

COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**
NOS SELECTIONS

DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE 2019

Colonne de mesure 2D



Motorisé – Capacité 600 - Programme de mesure et rapport au format PDF - Transmissions de données avec ou sans fil – Certificat d'étalonnage SCS inclus – Garantie 4 ans

Réf. fournisseur : 00730080

Code : 2184991

6 200,00€ HT

EN STOCK



Aspirateur IVR-L 100/40

KÄRCHER

Aspirateur industriel liquides et copeaux avec kit d'aspiration comprenant : panier à copeaux inox 40 L – suceur zingué souple (grandes qtés de liquides) - suceur souple DN 52 (amas de copeaux) – flexible DN 52 3m e PU – Coude DN 52. 2400W - 220V mono.

Réf. fournisseur : 95640600

Code : 2254319



Servante ROLL 6 tiroirs + composition

FACOM Pro for life

Servante inter-verrouillage + composition des 7 modules suivants : cliquet douilles 1/2" et 1/4" - rangement petites pièces – clés mixtes – vissage – frappe – pinces.

Réf. fournisseur : ROLL.6GM3S19IM

Code : 2345658



999,00€ HT

INFORMATION !
GAMME SÉCURITÉ.
N'hésitez pas à nous consulter.

Poste semi-auto TRI POWER TIC I320C

LINCOLN ELECTRIC

Nouveau générateur compact, de technologie onduleur, pour le soudage MIG/MAG et EE. Et, dans ces deux procédés, il convient pour les applications aciers inoxydables, aluminium mais aussi de brasage MIG.

Avec torche B25 et masse 1g4m et détenteur.

Technologie Moderne Synergie simple

Faible consommation énergétique

Utilisable par tous.

Réf. fournisseur : K14158

Code : 2310909+2242323+2304708



2 795,00€ HT

Armoire porte 5 étagères

Serrure de haute qualité à 2 points. Etagères en tôle de 1mm d'épaisseur qui supportent un poids réparti de 100Kg. Dimension (H x L x P) : 1980 x 1000 x 490 mm.

Réf. fournisseur : 159 2

Code : 2346225



672,00€ HT

ELECTROPROTATIF 12V

Starter Set 2 x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 1230CV

Tension de la batterie : 12 V
+ DEEE : 0.42€

Réf. fournisseur : 1600A019RD
Code : 2341801

113,00€^{CHT}



Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-15

Tension de la batterie 12 V. Ø de vissage maxi. 7 mm. Couple (tendre/dur) 15/30Nm. + 2 batteries 2,0 Ah + set de 38 accessoires dans sac à outils + DEEE : 0.42€

Réf. fournisseur : 0615990GB0
Code : 2341803



137,00€^{CHT}

Meuleuse angulaire sans-fil GWS 12V-76 Solo

Tension de la batterie : 12 V
Régime à vide 19.:500 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 76 mm:

Réf. fournisseur : 06019F2003
Code : 2178271



122,00€^{CHT}

Visseuse angle GWB 12V-10 solo

Tension de la batterie: 12 V
Ø de vissage maxi.: 6 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.: 10 mm

Réf. fournisseur : 0601390909
Code : 2022039



122,00€^{CHT}

ÉLECTROPORTATIF 18V

Batterie GBA 18V 4,0Ah

Avec chargeur rapide. Tension de charge de la batterie 14,4 – 18 V

Réf. fournisseur : 1600A01B9Y
Code : 2323498

113,00€^{CHT}



Starter Set 2 x ProCORE18V 8,0 Ah + GAL18V-160

Tension de la batterie : 18 V

Réf. fournisseur : 1600A016GP
Code : 2323505

330,00€^{CHT}



Boulonneuse GDS 18V-LI-HT SOLO

Tension de la batterie: 18 V
Ø des vis: M 12 – M 20
Couple maxi. (vissage en force): 650 Nm
Carré mâle de 1/2»

Réf. fournisseur : 06019B1302
Code : 1604381



359,00€^{CHT}

Perforateur GBH 18V-20 SOLO

Tension de la batterie : 18 V
Force de frappe : max. 1.7 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur : 4 – 20 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal : 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois : 30 mm

Réf. fournisseur : 0611911001
Code : 2261126



207,00€^{CHT}

Pistolet à colle sans fil GCG 18V

Tension de la batterie : 18 V Force de poussée 3.5 kN Capacité des cartouches 310 ml – 400 ml

Réf. fournisseur : 06019C4001
Code : 2323441



307,00€^{CHT}

ÉLECTROPORATIF 18V

Perceuse visseuse GSR 18V-60 C SOLO



Tension de la batterie : 18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) : 60 / 31 Nm
Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
Filetage de la broche : 1/2»

Réf. fournisseur : 06019G1103
Code : 2178211



207,00€ HT

Projecteur LED



Tension de la batterie 14,4–18 V
Flux lumineux 1900 Lumen

Réf. fournisseur : 0601446400
Code : 2139432



122,00€ HT

Scie Sabre GSA 18V-LI SOLO



Tension de la batterie : 18 V
Longueur de course : 28 mm

Réf. fournisseur : 060164J007
Code : 1604378



207,00€ HT

Perceuse-visseuse + Visseuse à chocs 18V sans fil + 3 batteries



Perceuse visseuse GSR 18V-28 : Couple de serrage : 28/63 Nm - Vitesse de rotation : 0 - 500/1900 tr/min. Visseuse à chocs GDR 18V-160 : Couple de serrage : 160 Nm - Vitesse de rotation : 0 - 2800 tr/min. 3 batteries 18V 4.0 Ah.

Réf. fournisseur : 0615990K3H
Code : 2292398



394,00€ HT

ÉLECTROPORATIF FILAIRE

Décapeur thermique GHG 23-66



Puissance absorbée nominale : 2,300 W -
Débit d'air : 150 - 500 l/min -
Température de travail : 50 - 650 °C

Réf. fournisseur : 06012A6301
Code : 2308616



160,00€ HT

Ponceuse GEX 125-150 AVE



Puissance absorbée nominale 400 W
Ø du plateau de ponçage 150 mm
Diamètre d'amplitude 4 mm

Réf. fournisseur : 060137B103
Code : 2059340



299,00€ HT

Meuleuse 230 MM GWS 22-230 H



Puissance : 2,200 W
Filetage de la broche: M 14
Poignée principale: Moyeu plat
Poids : 5.2 kg

Réf. fournisseur : 0601882L03
Code : 1604330



121,00€ HT

Perforateur GBH 2-28 F COFFRET



Puissance absorbée nominale : 880 W
Force de frappe : 3,2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 - 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 4 - 28 mm

Réf. fournisseur : 0611267600
Code : 2281177



227,00€ HT

MESURE ET ACCESSOIRES

Télémètre laser GLM 120C



Plage de mesure : 0,08 – 120,00.
Diode laser 6:50 nm, < 1.

Réf. fournisseur : 0601072F00
Code : 2303906



249,00€ HT

Laser GLL 3-80



Portée avec cellule de réception : 120 m
Portée : 30 m
Précision de mise à niveau : ± 0,2 mm/m

Réf. fournisseur : 0601063S00
Code : 2232336



340,00€ HT

TELEMETRE LASER GLM 80



Plage de mesure 0,05 – 80,00
Diode laser 635 nm, < 1 mW

Réf. fournisseur : 0601072300
Code : 931925



208,00€ HT

Lame de scie sabre carbure S957CHM



Sauvetage sur véhicules et démantèlement de voitures. Longueur 150mm. Pas 3mm.

Réf. fournisseur : 2608653130
Code : 2179268



16,00€ HT

Lame de scie sabre carbure



Applications de découpe de métaux très durs et aciers haute résistance. Pas 3mm



Code	Réf	Long.	Type	Prix € HT
W2148032	2608653180	155mm	S955CHM	14,00
W2148033	2608653182	225mm	S1155CHM	20,00
W2148034	2608653184	300mm	S1225CHM	24,00

Coffret trépan carbure



Set de 8 pièces diamètre : 22-25-35-40-51-68

Réf. fournisseur : 06159975WZ
Code : 2345880



167,00€ HT

Foret pour perforateur SDS MAX-8X

Pour béton et pierre



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2323604	2608578613	16mm	49,00
W2323608	2608578620	18mm	51,00
W2323612	2608578627	20mm	61,00
W2323616	2608578632	22mm	55,00
W2323622	2608578639	25mm	62,00
W2323624	2608578641	25mm	100,00



Coffret 7 forêts CYL-9



Forets polyvalents Robust Line. Multi Construction. Diamètre : 4-5- 6- 6- 8-10-12 mm

Réf. fournisseur : 2607010543
Code : 717561



35,00€ HT

Coffret 5 forêts plus 7X



Forets pour perforateur SDS-plus-7X Robust Line.

Diamètre : 5 - 6 - 6 - 8 - 10 mm
Réf. fournisseur : 2608576199
Code : 2176469



30,00€ HT

Disque diamant Best for universal



Diamètre 230mm

Réf. fournisseur : 06159975WV
Code : 2345881



109,00€ HT

Clé à choc Cordless 1/2"



Couple maximal : 1360 N.m
Carré d'entraînement : 1/2 "
Couple de desserrage maximal : 2040 N.m. Poids 3,4kg
Réf. fournisseur : W7152-K22-EU
Code : 2306443



535,00€ HT

Pompe à graisse



Batterie Li-Ion 20V - système de chargement à trois options : cartouche, vrac et manuel - tuyau standard de 76 cm pour une mobilité accrue

Réf. fournisseur : LUB5130-K12-EU
Code : 2055616



285,50€ HT

Clé à choc 35MAX



Meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie
 Mécanisme double frappe -
 sélecteur de puissance - inverseur 1 main
 Couple : 850Nm au décollement
 Carré 1/2"
 Raccord d'entrée d'air tournant à 360°.
 Poids : 1kg
 Garantie 2 ans
Réf. fournisseur : 35MAX
Code : 2135398



108,00€ HT

Ponceuse orbitale



Compatible avec les systèmes d'aspiration - régulateur de puissance - plateau diamètre 152 mm avec mouvement orbital de 5 mm.

Réf. fournisseur : 4151-HL
Code : 211903



199,00€ HT

Meuleuse droite courte



Cette machine polyvalente est spécialement conçue pour ébavurer, chanfreiner ou polir. Structure en composite, fournie avec pince 6mm.

Réf. fournisseur : 5108MAX
Code : 1665393



110,00€ HT

Marteau burineur



Avec système de réduction des vibrations - course : 67 mm - 3500 coups/min - mandrin rapide - emmanchement hexagonal - fourni avec 5 burins.

Réf. fournisseur : 122MAXHK
Code : 1609957



146,00€ HT

Clé à choc 3/4" 20V



Mécanisme de frappe et de transmission tout en acier procure robustesse, durabilité et efficacité pour un maximum de puissance.
Résistant aux chutes, protection du carter grâce à des plaques d'acier renforcées.
Vitesse à vide : 0 -1900 tr/min - 2300 coups/min
1057 Nm de couple au desserrage, 1486 Nm de couple max au décollement.
Réf. fournisseur : W7170EU-K2
Code : 2281539



508,00€ HT

OUTILLAGE

Jeu de 6 tournevis isolés + mètre ruban 3M



Comprenant 4 tournevis plats : 2,5x75-3,5x75-4x100-5,5x125mm et 2 cruciformes : n°1x100 - n°2x125. Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 Volts.

Réf. fournisseur : ATDVE.J619IM

Code : 2345662



+ OFFERT

1 MÈTRE À RUBAN 4 MÈTRES OFFERTE



32,60€ HT

Jeu de 6 tournevis PROTWIST



Pour vis à fente : 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150.
Pour vis pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125.

Réf. fournisseur : ATD.J6PB

Code : 2300289



28,30€ HT

Jeu de 10 tournevis PROTWIST



Lame AN FENTE : AN2.5x75 - 3.5x100 - 5.5x125 - PHILLIPS : ANPOx75 - 1x100 - 2x125 - POZIDRIV:: AND1x100 - 2x125
Lame AW FENTE : AW6.5x150 -AWH8x175

Réf. fournisseur : ATW.J10PB

Code : 2300291



46,90€ HT

101-Clé à molette



- Ouverture extra large permettant une plus grande polyvalence.
- Graduation en mm sur une face. Ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement.



NOUVEAU

Code	Réf	Ouv	Prix € HT
W2299087	101.4	17-37mm	14,80
W2299088	101.6	23-48,6mm	14,40
W2299089	101.8	33-65,4mm	15,45
W2299090	101.10	38-75,6mm	20,00
W2299091	101.12	41-89,3mm	28,80
W2299092	101.15	50-105,6mm	46,80
W2299093	101.18	63-124,1mm	78,75

101.GR-Clé à molette à mors réversible - manche bi-matière



D'un côté, le mors est plat pour une utilisation traditionnelle n'endommageant pas les pièces travaillées.

De l'autre côté, le mors est à denture fine pour les serrages puissants sur tubes et autres pièces nécessitant une bonne accroche et un passage d'un couple élevé.



Code	Réf	Ouv	Prix € HT
W2299098	101.8GR	33-65,47mm	21,00
W2299099	101.10GR	38-75,6mm	27,00
W2299100	101.12GR	41-89,3mm	39,00
W2299101	101.15GR	50-105,6mm	63,70

Cliquet haute précision



Capacité de serrage accrue dans les zones à espace limité. Compacité optimisée.



Code	Réf	Type	Prix € HT
W2322964	S.181PB	1/2"	49,00
W2301779	R.181PB	1/4"	35,00

Jeu de 4 pinces CPE



- Pince multiprise • Pince coupante
- Pince universelle • Pince becs 1/2 ronds

Réf. fournisseur : CPE.A1PB

Code : 2257771



80,60€ HT

Jeu de 12 clés mixtes 440.JP12A



Comprenant : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Réf. fournisseur : 440.JP12A100Y

Code : 2290217



63,00€ HT

Jeu de 10 clés mixtes à cliquet articulées



Etui : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19

Réf. fournisseur : 467B.JP10PB

Code : 2157500



171,50€ HT

Jeux de 9 clés mâles longues, tête sphérique, 6 pans métrique



- Composition : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

Réf. fournisseur : 83SH.JP9APB

Code : 1643746



18,70€ HT

Coffret R2NANO 1/4"



38 outils serrage-vissage : 1 cliquet, 10 douilles, 21 embouts, 1 embout porte-douille, 1 cardan universel, 1 poignée tournevis, 2 rallonges.

Réf. fournisseur : R2NANO

Code : 2290218



125,00€ HT

Servante ROLL 6 tiroirs M3



- Servante 6 tiroirs rouge :
- 3 tiroirs hauteur : 60 mm.
- 2 tiroirs hauteur : 130 mm.
- 1 tiroir hauteur : 200 mm.
- Charge maxi par tiroir : 20/25/30kg
- Dimension (LxPxH) : 748x515x970mm

Réf. fournisseur : ROLL.6M3PB

Code : 2123215



379,00€ HT

Servante E-access JETM3 7 tiroirs



- 5 tiroirs hauteur 60 mm. 1 tiroir hauteur 130 mm.
- 1 tiroir hauteur 200 mm.
- Charge maxi par tiroir : 20 / 25 / 35 kg.
- Dim. hors tout (L x P x H) : 774 x 546 x 971 mm.
- Servante connectée : traçabilité des utilisateurs, gestion d'ouverture et fermeture des tiroirs, statut de la batterie.

Réf. fournisseur : JET.7GM3EACCPB

Code : 2282992



1 015,00€ HT

Servante ROLL 6 tiroirs



Servante inter-verrouillage – gamme sécurité. 6 tiroirs : 3 tiroirs ht 60mm, 2 tiroirs ht 130mm et 1 tiroir ht 200mm.

Réf. fournisseur : ROLL.6GM3SPB

Code : 2322963



499,00€ HT

INFORMATION

GAMME SÉCURITÉ.
N'hésitez pas à nous consulter.

Boîte à outils métallique 5 cases



- L'écartement des poignées donne instantanément accès à toutes les cases.
- Possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni).
- Charge utile : 30kg



Code	Réf	Dim.	Prix € HT
W087603	BT.11GPB	47x22x21,5cm	43,40
W101454	BT.13GPB	53,5x22x21,5cm	53,40

Boîte à outils plastique fermeture automatique



- Loquet ouverture d'une main et fermeture automatique.
- 2 compartiments de rangement sur le couvercle.
- Fermetures métalliques résistantes.
- Plateau amovible.



Code	Réf	Charge utile	Prix € HT
W2119736	BP.C16NPB	17kg	14,30
W2119737	BP.C19NPB	25kg	21,50
W2119738	BP.C24NPB	28kg	30,40

Sac à dos textile



- Bretelles moussées et ajustables.
- Bandes réfléchissantes sur l'avant et les bretelles.
- Charge maxi : 12 kg.
- Dimensions (L x P x H) : 355 x 225 x 460 mm.

Réf. fournisseur : BS.L30PB

Code : 1753720



69,40€ HT

Organizer 8 cases



- 8 compartiments démontables.
- Dimensions (L x l x H) : 42,2 x 33,5 x 10,6 cm.

Réf. fournisseur : BP.Z8PB

Code : 619479



28,10€ HT

Coffre métal



- Équipé de 2 poignées latérales pour le transport.
- Livré avec un plateau amovible en tôle.
- Fixable au sol : 4 trous au fond du coffre.



Code	Réf	Dim.	Prix € HT
W1667398	E010209	520mm	70,80
W1667399	E010202	650mm	80,50
W1667400	E010203	850mm	96,00
W1667401	E010204	1000mm	122,80

OUTILLAGE

Lampe d'inspection à LED sans fil



Orientation facile de la lampe vers la zone de travail. Jusqu'à 600 Lumens. Dotée de la technologie « FIND MY LIGHT ».

Réf. fournisseur : 779.CL5
Code : 2301794



179,00[€]CHT

Établi pliable FATMAX



Large surface de travail (85x60cm)-Les pieds se replient/déplient. Poignée télescopique pour un transport facile. Peut servir de support pour les longues pièces. Pieds métalliques-Poids de charge répartie 250 kg

Réf. fournisseur : FMST1-75672
Code : 2244941



96,00[€]CHT

Coffre de chantier étanche



Volume 90 L - Etanche à l'eau et à la poussière IP 54.

Réf. fournisseur : FMST1-73601
Code : 2089259



90,00[€]CHT

Mètres à ruban 893



- Boîtier ergonomique, matière ABS.
- Ruban avec revêtement nylon, mat antireflet.
- Grande rigidité du ruban.



Code	Réf	Long.	Prix € HT
W2085442	893B.316	3m	7,10
W2085443	893B.519	5m	10,20

Ventouse 2 têtes



Ventouse de transport en caoutchouc
- Diamètre de chaque ventouse : 120mm
- Force portante : 60kg (30kg par tête)

Réf. fournisseur : 2-14-054
Code : 104482



44,50[€]CHT

Cutter MPO



Poignée élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette.



Code	Réf	Long.	Prix € HT
W2088261	0-10-409	9mm	5,60
W085857	0-11-300	10 lames 9mm	3,20
W2088266	0-10-418	18mm	6,50
W085858	0-11-301	10 lames 18mm	4,20

Monture de scie à métaux compact



- Tension de la lame à 80 kg.
- 2 positions de lame : 45° et 90°.
- Utilisation avec lames standard de 300 mm.

Réf. fournisseur : 601PB
Code : 089452




23,50[€]CHT



Lame scie main



Lame de scie à main bimétal - dotée d'une denture traitée à 67 HRc
Dimension 300x13x0.65 - Tube de 10 pièces.



Code	Réf	Nbre dent	Prix € HT
W1983814	059045	18	19,00
W1983816	059050	24	19,00
W1983817	059055	32	19,00

Compresseurs à piston

Compresseurs à piston mobiles ou fixes à accouplement direct ou par courroie équipés de détendeur.
Garantie totale : 2 ans



Code	Réf	Aliment.	Débit	Modèle	P	Cont.	Prix € HT
W715900	CLS630-MA	230V mono	7 m3/h	CLS630-MA	1,5ch	6L	178,50
W715889	CLT022-MA	230V mono	8 m3/h	CLT022-MA	2ch	24L	217,00
W715890	CLT052-MA	230V mono	8 m3/h	CLT052-MA	2ch	50L	229,00
W715892	CLC102NTP-MA	230V mono	12 m3/h	CLC102NTP-MA	2ch	100L	427,00
W1883093	CLC103NTP-MA	230V tri	12 m3/h	CLC103NTP-MA	3ch	100L	556,00
W715894	CLC103NTP-BD	400V tri	18 m3/h	CLC103NTP-BD	3ch	100L	637,00
W1862797	CLC203NTP-MA	230V mono	18 m3/h	CLC203NTP-MA	3ch	200L	758,00
W1883094	CLC203NTP-BD	400V tri	18 m3/h	CLC203NTP-BD	3ch	200L	772,00
W2051116	CLC204NTP-BD	400V tri	24m3/h	CLC204NTP-BD	4ch	200L	933,00
W715897	CLC275NTP-BD	400V tri	31 m3/h	CLC275NTP-BD	5,5ch	270L	1103,00
W715898	CLC507NTP-BD	400V tri	43 m3/h	CLC507NTP-BD	7,5ch	500L	1598,00

Mano gonfleur pro



Gonflage/dégonflage et ajustement de pression des pneumatiques VL, PL et GC.

Réf. fournisseur : R1822-1
Code : 082838



65,00€ HT

Enrouleur à tambour



Série DRF - Enrouleur acier à tambour fermé équipé d'un raccord rapide - Tuyau PU/PVC Ø 8 x 13 - Support intégré pivotant.



Code	Réf	Long.	Prix € HT
W809759	DRF0812IS	12m	138,50
W809760	DRF0815IS	15m	156,50

Ensemble soufflage SPIRALE PU



Kit de soufflage : soufflette compact, spiralé PU Ø5x8 bleu 4 M - 1 coupleur de sécurité et 1 about profil ISOB DN6,

Réf. fournisseur : BGK2CISFIX
Code : 2075514



42,00€ HT

Ensemble soufflage 10M



Kit de soufflage complet composé de : 1 soufflette compact IBG04MTL, 1 rallonge de 10m de tuyau FLEXAIR avec procteur - Ø 10x16mm équipée d'un raccord rapide de sécurité et d'un embout IRP, 1 support mural pour déposer la soufflette.

Réf. fournisseur : BGK19CISFIX
Code : 2345505



63,00€ HT

TRAITEMENT D'AIR COMPRI ME

Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur G1/4 MS4 900l/min



Ensemble traitement d'air filtre régulateur et lubrificateur avec manomètre et fixations murales idéal pour une entrée machine. Purge auto

Code	Type	N°	Prix € HT
W242270	Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur G1/4 MS4 900 l/min	1	72,00
W711989	Distributeur mise en circuit manuel cadnassable G1/4 MS4 2200 l/min	2	32,70
W241802	Manodétendeur G1/4 MS4 1700 l/min	3	26,30
W241698	Filtre-manodétendeur G1/4 MS4 1500 l/min	4	40,80
W712319	Distributeur de mise en circuit électrique MS4 G1/4 MS4 2000l/min	5	73,20
W241794	Lubrificateur G1/4 MS4 2200 l/min	6	24,30
W242354	Équerre de fixation MS4-WB	7	4,50
W241843	Distributeur MS4DL14	8	43,00




Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur G1/2 MS6 3700l/min



Ensemble traitement d'air filtre régulateur et lubrificateur avec manomètre et fixations murales idéal pour une entrée machine. Purge auto

Code	Type	N°	Prix € HT
W242115	Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur G1/2» MS6 3700 l/min	1	95,80
W711998	Distributeur de mise en circuit manuel cadnassable G1/2 MS6 8700 l/min	2	42,00
W242039	Manodétendeur G1/2 MS4 5500 l/min	3	37,40
W241730	Filtre-manodétendeur G1/2 MS4 4500 l/min	4	51,70
W712323	Distributeur de mise en circuit électrique MS4 G1/2 MS6 7000l/min	8	83,40
W241959	Lubrificateur G1/2 MS6 7200 l/min	6	35,70
W242359	Équerre de fixation MS6-WB	7	9,00
W241989	Distributeur de mise en pression progressive MS6 G1/2 6450 l/min	5	55,00



DISTRIBUTEUR

Electrodistributeur 5/2 NF G1/8 700l/min

Flexible, robuste, durable avec un haut débit par sa petite taille utilisable seul ou en batterie sur embase.

Code	Type	N°	Prix € HT
W2091547	ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE	1	49,50
W2070354	ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE.	2	61,00
W2070363	ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 MONOSTABLE.	3	43,50
W2072318	BOBINE 230V AC: 50/60	4	7,80
W2091556	BOBINE 24 V DC: 2,6 W	5	7,80
W236167	CONNECTEUR 151687 MSSD-EB	6	2,26
W812074	Raccord droit male cyl. D4R1/8	7	0,80
W811986	Raccord coudé 90° male cyl. D.4-R1/8	8	1,10
W502592	Silencieux d'échappement 1/8G	9	1,20



Electrodistributeur 5/2 NF G1/4 1000l/min

Flexible, robuste, durable avec un haut débit par sa petite taille utilisable seul ou en batterie sur embase.

Code	Type	N°	Prix € HT
W2070417	ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE	1	53,50
W2070424	ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE	2	64,50
W2070381	ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 MONOSTABLE.	3	46,50
W2072472	BOBINE 230/240 V AC	4	10,50
W2072467	BOBINE 24 V DC	5	10,50
W236173	CONNECTEUR 34431 MSSD-F	6	2,82
W812083	Raccord droit male cyl D.6-R1/4	7	0,80
W811986	Raccord coudé 90° male cyl D.6-R1/4	8	0,90
W502591	Silencieux d'échappement 1/4G	9	1,50



Chaîne BS ALPHA



Série européenne. Matière : Acier.
Norme : Iso 606.FABRICATION FRANÇAISE.
Prix au mètre



Pas	Simple				Double			
	Code	Réf	Réf ISO 606	Prix € HT	Code	Réf	Réf ISO 606	Prix € HT
9,52mm	W072439	3NA	06B-1	12,00	W072440	203NA	06B-2	28,60
12,7mm	W072442	7NA	08B-1	12,50	W072443	207NA	08B-2	29,70
15,87mm	W072445	11NA	10B-1	15,40	W072446	211NA	10B-2	33,10
19,05mm	W072448	13NA	12B-1	19,20	W072449	213NA	12B-2	41,40
25,4mm	W072451	15TA	16B-1	35,60	W072452	215TA	16B-2	76,50

Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux



Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial



Roulements inserts UC210AGR



Insert revêtu de zinc, diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, étanchéité AGR, lubrification à vie. Étanchéité à toutes épreuves. Autres dimensions nous consulter.



Code	Réf	Diam. int.	Diam. ext.	Larg.	Poids	Prix € HT
W112204	22330EF800	150	320	108	41.96kg	830,00

Code	Réf	Diam. int.	Diam. ext.	Larg.	Prix € HT
W2194789	UC210AGR	23	51.6	50	39,00

Mallette de montage IFTSET33



Malette de montage à froid des roulements, manchons, bagues de serrage, joints d'étanchéité, pignons ou poulies. Livrée en coffret comprenant 33 douilles de frappe, 3 tubes percuteurs et 1 marteau spécial antirebond. Calibrée pour environ 400 roulements d

Réf. fournisseur : TOOL IFT
Code : 819730

349,00€HT



Variateur de fréquence



Variateurs de fréquence de 0,37kW - IP20 - monophasé.

Variateur jusqu'à 160kW en 24h

Réf. fournisseur : 8297061

Code : 1491585




109,00€HT



Avec les variateurs nous proposons des éco-primés énergétiques allant jusqu'à 9 920€ par variateur. **N'hésitez pas à nous consulter.**

Vibrateur industriel

Robuste et fiable
Nous proposons des vibrateurs acier, inox, Atex, courant alternatif, continu ou pneumatique. Nous consulter.



MAINTENANCE

Pompe à graisse



Pompe à graisse pro équipée. Livrée avec flexible 250 mm et agrafe hydraulique.

Réf. fournisseur : 7316000
Code : 006008

40,00€^{CHT}



Pompe à graisse pour cartouche à visser



Pompe à graisse standard pour cartouches à visser, équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors. Pression maximum : 490 bar

Réf. fournisseur : 07345000
Code : 2346189

19,00€^{CHT}



Cartouche graisse à visser



Multi-service. Grade NLGI-2 - Température d'utilisation -25°C à +130°C - Point de goutte environ 175°C - Pouvoir lubrifiant élevé, insoluble à l'eau.

Réf. fournisseur : 07327000
Code : 2346192

3,50€^{CHT}



Entonnoir



Entonnoir avec couvercle. Bec flexible et filtre métal. Longueur 180mm.

Réf. fournisseur : 07490000
Code : 069954

8,20€^{CHT}



Pistolet manuel de graissage



Pistolet manuel de graissage équipé d'un flexible 270 mm et d'une agrafe 4 mors, pour cartouche 400 gr et graisse en vrac.

Réf. fournisseur : 07360200
Code : 533287

32,00€^{CHT}



Ruban adhésif ISOL-SINT 6022



Ruban adhésif VINYLE PLASTIFIÉ 15/100mm. 19mmx25m. Repérage et isolation électrique. Pouvoir adhésif 2,2 N/cm.

Réf. fournisseur : 148562
Code : 072671

2,30€^{CHT}



Ruban adhésif 6022



Ruban adhésif VINYLE PLASTIFIÉ 15/100mm. Lot de 10 rouleaux Multiteintes. 15mmx10M. Pouvoir adhésif 2,2 N/cm.

Réf. fournisseur : 148560
Code : 045740

0,55€^{CHT}



L'ORANGE



Ruban adhésif VINYLE PLASTIFIÉ 12/100mm-6095. Multi-usages bâtiment. 50mmx33m

Réf. fournisseur : 115482
Code : 045753

5,50€^{CHT}



Ruban isolant 2501



Jonction des raccords et réparation d'une large gamme de câbles électriques

Réf. fournisseur : 100022
Code : 2346215

3,50€^{CHT}



Anti-dérapant 2425



Bande adhésive anti-dérapante. Sécuriser les escaliers, les surfaces glissantes et industrielles. Résiste à de nombreux passages. Dimension : 18mx50mm - Noir/Jaune

Réf. fournisseur : 176606
Code : 2346214

38,00€^{CHT}



Toile américaine



Se déchire facilement à la main
Pour réparer, renforcer, fixer, étancher et protéger
Plage de température de service : jusqu'à +70°C
Largeur de la bande : 50mm x 50m

Réf. fournisseur : 801378
Code : 576803

8,60€^{CHT}



Tuyau Arrosage.



Tuyau PVC 5 couches anti torsion pour arrosage domestique ou industriel -15/60°C
Couronne de 25m et 50m.

Code	Réf	Diam.	Long.	Pression	Prix € HT
W2114587	AF15025	15	25m	12	28,00
W2114589	AF19025	19	25m	12	41,00
W2114590	AF19050	19	50m	12	80,00
W2114592	AF25050	25	50m	8	125,00



Vide cave



Vide cave pour eaux usées ménagères, passage maxi 20 mm, hauteur aspiration mini 25 mm - 0,37kW - débit maxi 10,8m³/h.

Réf. fournisseur : TOP VORTEX
Code : 805127



190,00€ HT

Pompe submersible



Électropompe submersible pour eaux très sales passage maxi 40 mm - 0,50kW - Débit maxi 15m³/h.

Réf. fournisseur : ZXM1B/40
Code : 805128



310,00€ HT

Electropompe JSWM2CX



Electropompe auto-amorcante jet. Mono 230V
Débit jusqu'à 55/min - (3.3 m³/h)
Hauteur jusqu'à 44m

Réf. fournisseur : JSWM2CX
Code : 2282986



165,00€ HT

Assortiment colliers SXSF86



Coffret bande ajourée 85 colliers avec 1 flexomètre acier. Souple pour tout usage. Norme NFE 27851.
Largeur 8 mm : 25 pièces diam 10-16, 30 pièces diam 14-24, 30 pièces diam 18-28.

Réf. fournisseur : SXSF86
Code : 718937



39,00€ HT

Enrouleur WATERREEL



Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 18,5m, diam 12mm, 8 bar - avec c système de verrouillage sécurisé. Orientable à 180°.

Réf. fournisseur : 24931240
Code : 210534



165,00€ HT

Coupleur annelé JL6



Corps à douille annelée avec coupleur automatique, fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé.

Pression maxi : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C.



Code	Réf	Débit	Diam.	Prix € HT
W077398	2297 12 15	2,2 l/min	15mm	12,00
W077400	2297 12 19	2,2 l/min	19mm	12,50

Embout taraudé



Embout femelle, BSP cylindrique: couplé à un corps, fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé.
G3/4

Réf. fournisseur : 2296 12 27
Code : 077429



6,90€ HT

EXTERIEUR

Brouette 100L

Brouette Pro Select Caisse peinte. C.U 250 Kg

Réf. fournisseur : 1021G

Code : 708798



115,00€ HT

Rateau

magne

Rateau à douille forgée 14 dents droits, sans manche, droit 150/28. Hauteur 9cm.

Réf. fournisseur : 363141

Code : 694464



16,50€ HT

Pelle aluminium

magne

Pelle productivité aluminium, épaisseur 2,5mm, emmanchée droit pomme 120cm. Légère et maniable.

Réf. fournisseur : 184361

Code : 077897



29,00€ HT

Pelle ronde

magne

Pelle de terrassier ronde type «Fortification» 27cm.

Réf. fournisseur : 142271

Code : 694008



11,00€ HT

Racloir de coffreur

magne

Lame soudée acier bleui, sans manche. Hauteur 15cm.

Réf. fournisseur : 352300

Code : 694394



9,20€ HT

Balai de cantonnier

magne

Balai de cantonnier, fibres synthétiques, PVC rouge, douille métal, sans manche. 60cm

Réf. fournisseur : 384060

Code : 694763



6,60€ HT

Manche en bois :

Code : 077910 - Longueur 150 cm : 3,00 €

Code : 695358 - Longueur 180 cm : 4.60 €

Massette à pans - fibrergo

magne

Massette à pans emmanchée Fibrergo



Code	Réf	Poids	Prix € HT
W694199	314107	1kg	21,55
W694201	314127	1,25kg	18,30

Bâche

WIKAPLAST

Bâche pro 140g : polyéthylène tressée, oeillets métal.



Code	Réf	Dim.	Prix € HT
W766982	4102	2x3m	3,90
W766983	4103	4x5m	13,10
W766984	4104	5x8m	26,15
W766985	4105	6x10m	39,30

Seau caoutchouc

toloplast

Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré facilitant la prise. Capacité : 13 l. Diamètre de l'anse : 6,3mm

Réf. fournisseur : 320107

Code : 183046



4,70€ HT

Cordeau traceur

STANLEY

Avec biberon de poudre de traçage 115g + feutre - Boîtier bi matière antichocs
- Enroulement du cordeau 3x plus rapide
- blocage du cordeau

Réf. fournisseur : 0-47-681

Code : 2088022



19,00€ HT

Spotmarker fluo

WELLY

Traceur de chantier 500ml, marquage de qualité professionnelle. Pour un marquage rapide, propre et précis.

Code	Réf	Couleur	Prix € HT
W1848988	201493	Orange	4,00
W1849854	201509	Jaune	4,00
W1849855	201516	Vert	4,00
W1849856	201523	Bleu	4,00



Groupe électrogène 4000 W



Groupe électrogène monophasé.
Puissance 4 KW ISO 8528.
Moteur HONDA - GX270.
Niveau sonore : 97 Lwa/67 dB(A).
Réservoir de 5,3 L.
Réf. fournisseur : HX 4000
Code : 121146

890,00€ HT



Groupe électrogène 6000 W



Groupe électrogène monophasé.
Puissance 6 KW ISO 8528.
Moteur HONDA - GX390. Niveau sonore :
97 Lwa/67 dB(A). Réservoir de 6,1 L.
Réf. fournisseur : HX 6000
Code : 203991

1250,00€ HT



Kit brouette RKB2



Avec 2 brancards et 2 roues increvables.
Pour faciliter la manutention des groupes
électrogènes HX4000 et HX600.

Réf. fournisseur : RKB2
Code : 1832595

110,00€ HT



Echelle simple droite



Echelle simple - Sabots Haute Sécurité
- Conforme à la norme EN 131 - Décret
96 333 - Label NF/GS.

Code	Réf	Haut.	Prix € HT
W045878	02410107	2,13m	87,00
W045879	02410108	2,41m	93,30
W045880	02410110	2,97m	82,00
W045882	02410114	4,09m	142,00



Marchepied



Marchepied aluminium articulations de
forte épaisseur, nervurées,
ultra résistantes.

Code	Réf	Nbre marche	Prix € HT
W045901	2375303	3	64,00
W045902	2375304	4	74,00
W045903	2375305	5	82,00
W045904	2375306	6	95,00
W045905	2375307	7	105,00



Echelle transformable 2 plans



Mise en place des plans,
intuitive et automatique.

Code	Réf	Haut.	Prix € HT
W045887	02442106	2.92m	174,50
W045888	02442107	3.48m	190,50
W045889	02442108	4.04m	171,50
W045891	2442110	4.88m	214,00



Échelle télescopique



Usage intensif - Aluminium - Charge
maxi 150kg - Norme EN 131-6 - Base
avec stabilisateurs repliables.

Code	Réf	Haut.	Prix € HT
W2345670	00094618	3,20m	240,00
W2345669	00094617	3,80m	270,00

NOUVEAU



EQUIPEMENT

Nettoyeur HD eau chaude tri compact HDS 7/16 CX

KÄRCHER

Idéal pour les utilisations les plus courantes, ce nettoyeur est équipé en série d'un tambour enrouleur.

Réf. fournisseur : 11739040

Code : 1722626



2 320,00€ HT

Nettoyeur HP eau chaude tri HDS 8/18-4 M

KÄRCHER

Thermostat intégré qui surveille la température des gaz d'échappement coupe le moteur en cas de température excédant les 300°C.

Débit : 800l/h - Pression : 30-180 bar -

Puissance : 5,5kW.

Réf. fournisseur : 10779080

Code : 1722623



3 030,00€ HT

Nettoyeur HD 6/15 MX Plus

KÄRCHER

Nettoyeur haute pression compact à moteur à courant alternatif, tambour-enrouleur pour une manipulation aisée du flexible haute pression. Décompression automatique.

Réf. fournisseur : 11509310

Code : 2266760



840,00€ HT

Nettoyeur HP eau froide mono HD 5/15 CX + EU

KÄRCHER

Nettoyeur HP eau froide avec rotabuse et enrouleur de flexible.

Débit : 500l/h - Pression : 150 bar -

Puissance : 2,8kW.

Réf. fournisseur : 15209320

Code : 1833546



698,00€ HT

Nettoyeur HP à eau froide à moteur essence Honda HD 9/23 G

KÄRCHER

Mobile même dans des conditions extérieures défavorables.

Réf. fournisseur : 11879060

Code : 2120934



2 448,00€ HT

Nettoyeur HP eau froide mono HD 5/11 P+

KÄRCHER

Modèle mobile et flexible par excellence.

Equipé en série d'une rotabuse.

Décompression automatique.

Fonctionnement possible

à la verticale ou à l'horizontale.

Débit : 490l/h - Pression : 110 bar

- Puissance : 2,2kW.

Réf. fournisseur : 15209610

Code : 1982665



486,00€ HT

Détergent RM 110

KÄRCHER

Exempt de phosphate et empêche les dépôts calcaires dans les serpentins jusqu'à 150°.

Ne convient pas pour emploi dans des appareils avec entretien de système Adaptation. Neutre.

pH 7. Concentré.

1L.

Réf. fournisseur : 95624960

Code : 771174



15,00€ HT

Détergent RM 81

KÄRCHER

Dégraissant carrosserie et moteur, sans NTA, pour nettoyeur HP.

10L.

Réf. fournisseur : 62958960

Code : 2052479



81,00€ HT

Aspirateur IVS 100/40

KÄRCHER

Aspirateur industriel pour grandes quantités de déchets solides et liquides avec kit d'aspiration comprenant : flexible DN 52 PU en 5m – coude DN 52 – tube DN 52 longueur 850mm – suceur souple DN 52 (amas de copeaux) – suceur sol 500 mm DN 52.



Code	Réf	P	Cont.	Prix € HT
W2346015	95649300	4 Kw	100L	5 625,00

Balayeuse KM 70/30 C

KÄRCHER

La balayeuse KM 70/30 C Bp Pack Adv est un modèle confortable car elle évite les soulèvements de poussières. Cette balayeuse est adaptée aux surfaces à partir de 300 m². Volume 30L – Rendement 480/700mm – Poids 47kg.

Réf. fournisseur : 15172130

Code : 1722617



1 620,00€ HT

Aspirateur eau/poussieres NT 30/1 TACT

KÄRCHER

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact est puissant et robuste. Grâce à son système de dé-colmatage automatique cet aspirateur professionnel permet l'aspiration de quantités importantes. Filtre plissé plat avec boîtier de protection. Poids 11,5kg

Réf. fournisseur : 11482010

Code : 2196118



389,00€ HT

Aspirateur eau/poussieres NT 65/2 AP

KÄRCHER

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment... Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption. Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité. Décolmatage semi-automatique du filtre. Filtre plissé plat (classe de poussières M). Guidon et flexible de vidange.

Réf. fournisseur : 16672910

Code : 1722606



610,00€ HT

Sac filtrant pour NT30

KÄRCHER

5 filtres de toison 30L

Réf. fournisseur : 28891540

Code : 2267341



18,00€ HT

Sac papier

KÄRCHER

Filtre en papier pour gamme NT 65 . 5 filtres papier 3 couches résistant aux déchirures, certifié BIA-C, classe de poussières M

Réf. fournisseur : 69042850

Code : 296323



37,00€ HT

Filtre plat à plis

KÄRCHER

Papier, certifié pour la classe de poussières M.



Code	Réf	Type	Prix € HT
W296321	69042830	Pour NT65	29,00
W296300	69043670	Pour NT30	29,00

COLLE

Adhésif 4070 – 11g

LOCTITE

Adhésif à base de gel cyanoacrylate / acrylique hybride transparent, incolore à jaune pâle qui fournit une fixation rapide à température ambiante.

Réf. fournisseur : 4070
Code : 2243925

22,00€HT



Étanchéité fileté 577-50ml

LOCTITE

Expert de l'étanchéité des filetages métalliques. Mise en service immédiate après montage.
Dimension max du filetage : M80/R3
Température de service : -55 à +180 °C
Conforme à la norme NSF 123001

Réf. fournisseur : 234560
Code : 046981

18,00€HT



Joint silicone 5980 - 100ml

LOCTITE

Joint d'étanchéité noir. Conçu spécialement pour les applications de jointure, ce joint d'étanchéité lisse noir offre une excellente résistance aux huiles des moteurs pour automobiles. Plage de température de fonctionnement : -55°C +250 °C

Réf. fournisseur : 2327037
Code : 2261120

11,00€HT

NOUVEAU



Silicone 5940

LOCTITE

Polymérise sous l'action de l'humidité de l'air pour former un élastomère de silicone de collage, flexible, étanche et résistant aux huiles.
Températures de service entre -50 °C et 200 °C - 100ml

Réf. fournisseur : 1127070
Code : 720095

10,50€HT



Nettoyage mains 7850-3L

LOCTITE

Crème nettoyante naturelle sans solvant pétrolier. Agréable odeur citronnée et ne contient pas de parfum artificiel. Nettoie les mains sans utilisation d'eau, et permet de retirer les traces de graisses, saletés diverses, encre, peinture, ciment, colles et adhésifs.

Réf. fournisseur : 1658114
Code : 171419

24,00€HT



Étancheité plane 518 PEN

LOCTITE

Recommandé pour les plans de joint rigides en fer, acier et aluminium.
Température : -55 à +150 °C - 25ml.

Réf. fournisseur : 488162
Code : 2323135

28,00€HT



Freinage faible des filetages 222-50ml

LOCTITE

Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête.
Dimension filetage : jusqu'à M36.
Couple de rupture boulon M10 : 6 Nm.
Plage de températures de service : -55 à +150°C.

Réf. fournisseur : 195743
Code : 044968

38,00€HT



Freinage moyen des filetages 243

LOCTITE

Adapté à tous les métaux.
Dimension filetage : jusqu'à M36.
Couple de rupture boulon M10 : 25 Nm.
Plage de températures de service : -55 à +180°C.

Code	Réf	Cdt	Prix € HT
W1675710	1370535	5ml	7,00
W046969	1335884	50ml	39,00



Frein filet 2701 50ml

LOCTITE

Frein filet vert à base méthacrylate conçu pour des applications nécessitant une résistance forte, en particulier pour les surfaces chromées.

Réf. fournisseur : 135281
Code : 164785

39,00€HT



Collage instantané 401-20g

LOCTITE

Usage général. Convient pour les surfaces acides, les surfaces passivées ou galvanisées.
Temps de fixation : 3 - 10 s

Réf. fournisseur : 142575
Code : 047016

18,00€HT



Lubrifiant alimentaire CFA

Lubrifiant base synthèse. Formule moussante.
Résiste aux délavages à l'eau
NSF 1366051 et INS 1796946 catégorie H1
Aérosol 500ml. Température : -30 à + 220° C

Réf. fournisseur : 1612
Code : 2090302

12,00€ HT



Dérippant alimentaire CFA

Supprime les traces de rouille - nettoie les résidus de graisse usagés
INS 1796478 catégorie H1
Aérosol 400 ml - température de -20 à 110°C

Réf. fournisseur : 1124
Code : 2090251

9,00€ HT



Dégraissant alimentaire CFA

Dégraissant séchage rapide pour industrie alimentaire
INS H1 N°1795971
Aérosol 400ml

Réf. fournisseur : 59712
Code : 2090623

14,00€ HT



Graisse alimentaire CFA

Graisse anti usure extrême pression.
N°NSF 130668 catégorie H1
Cartouche 400g - température de -20°C à +150°C.

Réf. fournisseur : 1620
Code : 2090306

9,50€ HT



Lubrifiant pour chaîne

Lubrifiant chaînes anti-usure et extrême pression.
Formule moussante.
Aérosol 600ml - température -20 à 120°C.

Réf. fournisseur : 1392
Code : 2090267

18,00€ HT



Graisse lithium

Graisse Lithium Grade NLGI 2 Anti-usure /EP

Réf. fournisseur : 1720
Code : 2090335

6,60€ HT



Graisse Blue Food HPX

Graisse synthèse traçable (bleue). Longue durée, résiste à l'eau et aux charges.
INS H1 N°1810204.

Pour le graissage de roulements, paliers, articulations, glissières et mécanismes pouvant être en contact fortuit avec les denrées alimentaires ou leurs emballages.

Réf. fournisseur : 1290
Code : 2346778

39,00€ HT

NOUVEAU



Aérosol nettoyant freins 5352

Le nettoyant et dégraissant freins BARDAHL 600 ml est ultra-puissant. Il décolle tous les types de dépôt, même les plus tenaces. Il supprime les dépôts de graisse, les résidus de goudron et de colle fraîche.

Réf. fournisseur : 5352
Code : 2090470

2,70€ HT



Huile de coupe entière

Huile de coupe multi-usinages.
Compatible tous métaux. Protège l'outillage.
Aérosol 500ml

Réf. fournisseur : 2742
Code : 2051132

9,60€ HT



PICO 162 CEL



A onduleur. Tolérance alimentation voltage : 230V -40%/+15%. Convient parfaitement pour les électrodes difficiles. Kit ARC 25C50 (W599512)

Réf. fournisseur : 090-002129-00502

Code : 2241266+599512



530,00€ HT

Électrodes OVERCORD R12



Électrode rutile universelle toutes positions.



Code	Réf	Cdt	Diam.	Prix € HT
W1649489	W000258223	Etui 260	2,5mm	37,70
W1649490	W000258224	Etui 160	3,2mm	31,20
W1649492	W000258226	Etui 105	4,0 mm	30,45

NOVASTICK 164



Poste ARC en mallette. Simple et efficace
220V mono - 160Amps - Gros ¼ de tour 13mm² - Afficheur digital.

Réf. fournisseur : E.005.043

Code : 2281231



295,00€ HT

Électrodes GRINOX 29

Électrodes de réparation 312 à enrobage rutile-basique pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables fortement alliés au Chrome et Nickel. Idéal pour les assemblages difficiles. Soude le galva.



Code	Réf	Cdt	Diam.	Prix € HT
W2242524	9739	176pcs	2.5	95,00
W2242525	9739	122pcs	3.2	89,00

CITOARC 1650 FORCE



Poste ARC monophasé 220V, petit ¼ tour avec kit PPE et masse 25c25.

Réf. fournisseur : W000385252

Code : 2147480+599511



525,00€ HT

CITOMIG 210MP



Poste semi-auto monophasé 220V avec une torche B15 lg4m, un kit 25C50 masse et PPE, un détendeur.

Réf. fournisseur : W000403578

Code : 2341947+2242324

+599512+2304708



1 180,00€ HT

Poste PICOMIG 180 SYN



Poste 230V -40% +15% - 4 galets d'entraînements idéals pour l'acier, l'inox et l'alu. Poste synergique simple et intuitif. Garantie 3 ans.

Avec torche B15 + kit 25c25 masse et PPE + détendeur.

Réf. fournisseur : 090-005546-00502

Code : 2241435+2242324+599511+2304708



1 399,00€ HT

CITOTIG 240 ACDC - EASY NU



Onduleur TIG portable DC monophasé. 230 V (+/-20% - 50/60 Hz)
Courant de soudage : de 10 A à 160 A
Facteur de marche : 140 A à 60%
Livré avec torche, détendeur, câble de masse.

Réf. fournisseur : W000381667

Code : 1604853



749,00€ HT

Poste ROLLERFLAM OX-AD



Ensemble complet comprenant :
 1 chariot - 1 bouteille Oxygène
 2,3 m³ - 1 bouteille Acétylène 1,6m³
 - détendeurs MINIREG oxygène et
 acétylène - Chalumeau FARELOSI -
 5 m de tuyaux oxygène et acétylène
 - Lunettes - Allume-gaz - Manuel de soudage

Réf. fournisseur : W000291590
 Code : 103805



1 020,00€ HT

Affûteuse d'électrodes tungstène



La meilleure solution pour une préparation précise et rapide des électrodes de tungstène. Pour l'usinage, l'affûtage et le tronçonnage d'électrodes de soudage TIG.

Réf. fournisseur : 790052485
 Code : 2234663



490,00€ HT

Coupe tube Orbital PS 4.5 Plus



Une machine à tronçonner souple et mobile. 230V. Pour tronçonner des tubes en acier inoxydable et des coudes à parois fines, selon la méthode de « coupe planétaire ».

Gagner du temps, rapidité de coupe sans bavure. La finition est parfaite.
 Réf. fournisseur : 790048001
 Code : 2233453



2 998,00€ HT

Tomahawk 1538



Générateur de coupage avec torche. Intensité nominale : 100A/40% - 60A-100% - Epaisseur de coupe : 40mm - Pression de service : 7,0bar - Gamme de courant : 20-10A

Coupe Acier Inox Alu
 Meilleur rapport qualité/prix

Réf. fournisseur : K12039-1
 Code : 1996967



2 580,00€ HT

Extracteur de fumée MobileGO



Un extracteur de fumée mobile simple d'utilisation pour la capture et la filtration des fumées. Idéal pour les ateliers de réparation automobile, les écoles de soudure, les lycées techniques, les ateliers de maintenance et le secteur agricole.

Réf. fournisseur : MOBILEGO/3M
 Code : 2253377



1 490,00€ HT

NOUVEAU

Toile anti-chaueur



Haute température 700 °C, en pointe 900°C. Les toiles Thetis apportent une protection aux hautes températures ainsi qu'à l'abrasion pour les fabricants de joints, gaines amovibles et autres systèmes de gestion du feu. 2m x2m

Réf. fournisseur : THETIS 56.53.85
 Code : 2284516



98,00€ HT

Écran de soudure



Écran de protection de soudure vert, idéal pour les applications dans de petits ateliers ou lors d'interventions ponctuelles. 200X200 cm

Réf. fournisseur : 36.39.29
 Code : 2280796



89,00€ HT

Disque à surfacer à lamelles POLIFAN ACIER/INOX SGP



Exécution SGP ZIRKON-CURVE. Exécution radiale PFR. Ligne spéciale SGP.
 Diamètre 125 - Grain 40 - Type L

Réf. fournisseur : 790175
 Code : 2251236



8,45€ HT

ACCESSOIRES SOUDAGE

Mini multi angle magnétique.



Force importante.
Force sur tôle épaisse: 40 kg.
Dimensions : 76 x 76 x 32 mm.- Poids 0,18 kg.

Réf. fournisseur : W000373783

Code : 1785365

32,80€ HT



Positionneur magnétique angle pivot 200



Réglage d'angle entre 22° et 270°.

Force sur tôle épaisse : 90 kg.

Dimension : 250x180x65 mm -

Poids : 1.72 kg.

Réf. fournisseur : W000373789

Code : 1852954

185,00€ HT



Bloc magnétique MAGSQUARE



Positionnement super fort. Un tour de 180 degrés de la poignée permet d'activer ou de désactiver le Magsquare. Force : 67 kg.

Dimension : 169 x 96 x 53 mm.

Réf. fournisseur : W000373787

Code : 1785369

42,80€ HT



Étau MAG muti-angle magnétique mag-vise 400



Excellente fixation en toutes directions. Il propose plusieurs angles courants : 45°/135°, 60°/120°, 75°/105° et 90°. Force d'adhésion incroyable 178 kg. Dimension : 221 x 193 x 81 mm.

Réf. fournisseur : W000373785

Code : 1785367

158,00€ HT



Prises de masse magnétique MAGSWITCH 300



Mise en oeuvre rapide.

Force d'adhésion sur acier épais 40 kg.

Dimension : 155 x 104 x 67 mm.

Réf. fournisseur : W000373781

Code : 1785326

42,80€ HT



Aimant soudure standard



Aimant spécial soudure permet de positionner les pièces avant soudage et de réaliser des angles de 45°, 90° et 135°.

Réf. fournisseur : 044203

Code : 103969

6,20€ HT



Pince force 4



Réalisé en acier trempé. Coupe du fil d'apport, nettoyage rapide de la buse gaz, démontage de la buse gaz, dévissage et vissage du tube-contact.

Réf. fournisseur : XPE0460362

Code : 2145888

16,00€ HT



Spray anti-grattons CERAMIQUE



Formulation spéciale sans silicone.

Ce spray sec est développé pour des applications de longs cycles de soudage (> 8 heures). Résistance à l'abrasion. 400ML

Réf. fournisseur : 192.0228

Code : 2125857

16,70€ HT



Pâte anti-adhérente



Pâte dans laquelle sont trempées les buses gaz MIG chaudes pour éviter l'encrassement dû aux grattons.

Réf. fournisseur : XPE0458123

Code : 2145887

4,50€ HT



Spray anti-adhérent



Sans CFC et sans silicones permet une protection efficace contre l'adhérence des grattons sur les pièces d'usure les plus exposées.

Réf. fournisseur : XPE0458147

Code : 2145885

2,30€ HT



Liquide anti-grattons PROTEC



Produit anti-adhérent biologique qui évite l'adhérence des grattons de soudure sec et humide.

Réf. fournisseur : XPE0458130

Code : 2145886

45,00€ HT



Tablier à bavette cuir croûte RHT



Confectionné en cuir croûte de bovin RHT (Résistant Hautes Températures) - le traitement RHT permet au cuir de garder sa souplesse plus longtemps face à la chaleur. 90x70cm poids 750g.

Réf. fournisseur : E265400
Code : 258787



28,00€ HT

Tablier de soudure



Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec légère formation de projection, gouttelettes et de grosses projections de métaux. Ce tablier est prévu pour la protection contre le contact électrique accidentel et de courte durée.

Réf. fournisseur : SOUDAT9070
Code : 088687



8,60€ HT

Gant soudeur BASIC WELD

Pouce palmé- paume te dos en croûte de bovin- Longueur poignet manchette 15cm

Niveau de performance : 2143
Taille 10.

Réf. fournisseur : CA615K
Code : 1477012



3,90€ HT

GANT SOUDEUR SUPERWELD



Gant cuir anti chaleur, doublé molleton, manchette de 15 cm. Performances très complètes associant résistance à la chaleur de contact, convective et radian. Manutention de pièces abrasives et chaudes
Taille 9 et 10.



15,00€ HT

Chaussure SOUDEUR BULLS



Cuir pleine fleur Grana Mina, hydrofuge. Doublure : WING TEX à tunnel d'air respirant. Pointure 38 à 47.

Réf. fournisseur : BULLS



47,00€ HT

Masque EUROSPEED LS



Cagoule de soudage T4/9-13. Masque électronique à obscurcissement automatique.

Réf. fournisseur : W000403824
Code : 2311188



85,00€ HT

Masque de soudage 9100



Masque de soudage Speedglas 9100X teintes 5 / 8 / 9-13 avec Side Windows. Champ de vision : 54 x 107mm

Réf. fournisseur : 9100X
Code : 1458837



325,00€ HT

Trousse de secours « Soudeur » 2/4 personnes



Fermeture par zip. Accroche ceinture par sangle. Multi poches de rangement. Couverture de survie, pansements, pansements brûlure, compresses, pinces, ciseaux, gants, sérum physiologique .. 215 mm x 135 mm x 60 mm.

Réf. fournisseur : TRO 2578 FLB
Code : 2345461



25,00€ HT

Trousse de secours « Soudeur » 4/6 personnes



Fermeture par zip. Multi poches de rangement. Pansements, pansements brûlure, compresses, pinces, ciseaux, gants, sérum physiologique .. 220 mm x 180 mm x 70 mm.

Réf. fournisseur : TRO 2740 SOU
Code : 2345462



32,00€ HT

Coffret de secours « Soudeur » 8/10 personnes



Polypropylène blanc. Poignée de transport et support mural. Pansements, pansements brûlure, compresses, pinces, ciseaux, gants, sérum physiologique .. 270 mm x 175 mm x 70 mm.

Réf. fournisseur
Code : 2345463



47,00€ HT

ABRASIFS

Disque fibre COMBICLICK



Exécution grains céramique CO-COOL



Code	Réf	Diam.	Grain	Prix € HT
W2247597	722473	125	36	2,75
W2247599	722497	125	60	1,90
W2247600	722503	125	80	1,70
W2247601	722510	125	120	1,70

Plateau-support COMBICLICK



CC-GT115-125M14

Réf. fournisseur : 725764

Code : 2247650

30,75€ HT



Disque à tronçonner EHT



Disque à tronçonner plat, ligne performance SG-ELASTIC. Abrasif : corindon A. Application : Pour acier inoxydable (Inox) , Tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins.



Code	Réf	Diam.	Type	Prix € HT
W184662	499733	125mm	1,0	1,35
W089750	355459	125mm	1,6	1,30

Disque à tronçonner inox PS



Ligne universelle PS-FORTE. Exécution plate EHT (forme 41)



Code	Réf	Diam.	épais.	Prix € HT
W2251280	581216	230	1,9	2,60
W2251275	538142	125	1,6	0,90

Disque abrasif VICTOGRAN COMBICLICK-FS



Rendement d'enlèvement de matière maximal sur l'acier, les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs. Durée de vie exceptionnellement longue pour un ponçage extrêmement agressif. Diamètre 125mm

Réf. fournisseur : 109274

Code : 2298493


3,25€ HT



Pastille abrasive COMBIDISC



Grains céramique CO-COOL - système CD



Code	Réf	Diam.	Grain	Prix € HT
W2248057	770689	38	36	0,90
W2248058	770696	38	60	0,75
W2248059	770702	38	80	0,75

Disque à tronçonner aluminium



Aluminium/Métaux non ferreux. Ligne performance SG-ELASTIC. Exécution plate EHT (forme 41)
Diamètre : 125mm - Épaisseur : 1.6

Réf. fournisseur : 805008

Code : 2251354

1,50€ HT



Disque à surfer à lamelles POLIFAN ACIER



Exécution SGP ZIRKON-STRONG. Ligne spéciale SGP.

Exécution conique PFC.

Diamètre 125 - Grain : 36.

Enlève 9.5 kg de matière.

Réf. fournisseur : 777886

Code : 2251221

8,50€ HT



Rouleaux d'atelier RB346 J



Rouleaux d'atelier toile souple tous usages sur métaux et plastiques.

Code	Réf	Dim.	Grain	Prix € HT
W564741	6025916	38x25	40	15,10
W564743	6025670	38x25	60	12,90
W564744	6025671	38x25	80	12,10
W564745	6025919	38x25	100	11,60
W564746	6025709	38x25	120	11,60
W564748	6026057	38x25	180	11,60
W564750	6025923	38x25	240	11,60
W564752	6025752	38x25	320	11,60
W564753	6029861	38x25	400	11,60



Roues à lamelles toile sur tige



Roues à lamelles toile abrasive Corindon, montées sur tige de diamètre 6mm



Code	Réf	Dim.	Grain	Prix € HT
W567308	6146946	30x10	60	1,50
W567310	6146869	40x15	60	1,90
W567314	6147366	60x30	60	2,80
W567317	6146947	30x10	80	1,50
W567319	6146870	40x15	80	1,90
W567323	6147367	60x30	80	2,80
W567326	6146948	30x10	120	1,50
W567332	6147368	60x30	120	2,80

Disques papier auto-agrippants VC152 EB10



Disques papier auto-agrippants pour travaux à la ponceuse orbitale sur surfaces encrassantes, apprêts, bois, métaux, tous matériaux. Diamètre 150mm



Code	Réf	Grain	Prix € HT
W618793	6074068	320	0,30
W618794	6074069	400	0,30

Disques à lamelles RB48024



Disques à lamelles inclinées ZIRCONIUM sur plateau résine renforcé fibre de verre - usage intensif - tous métaux.



Code	Réf	Dim.	Grain	Prix € HT
W566993	6146841	125x22	40	1,60
W567003	6146921	115x22	60	1,75
W567005	6146842	125x22	60	1,60
W567009	6146922	115x22	80	1,75
W567011	6146844	125x22	80	1,60
W567016	6146846	125x22	120	1,60

Disques papier auto-agrippants VC153



Disques papier auto-agrippants pour travaux sur tous matériaux, bois et métaux



Code	Réf	Diam. fil	Grain	Prix € HT
W1573286	6126686	150mm	40	0,45
W567091	6115300	150mm	60	0,40
W567092	6116338	150mm	80	0,35
W567094	6116343	150mm	120	0,34
W1573279	6119477	150mm	180	0,34
W1573266	6115401	150mm	220	0,34

FRAISAGE

FRAISE R490-040Q16-08M 

R490-040Q16-08M
Réf. fournisseur : R490-040Q16-08M
Code : 1706473

367,00€ HT



FRAISE R490-025A20-08M 

R490-025A20-08M
Réf. fournisseur : R490-025A20-08M
Code : 1707392

307,00€ HT



Plaquette acier 

Prix de la plaquette - Vendu par 10.
Réf. fournisseur : 490R-08T308M-PM 4230
Code : 1707018

12,50€ HT



plaquette inox 490R-08T308E-MM 2030 

Prix de la plaquette - Vendu par 10.
Réf. fournisseur : 490R-08T308E-MM 2030
Code : 1709267

14,20€ HT



plaquettes Alu, Bronze, cuivre plastique 

Prix de la plaquette - Vendu par 10.
Réf. fournisseur : 490R-08T308E-ML H1 3A
Code : 1709257

11,10€ HT



TOURNAGE

Porte outil + 10 plaquettes 

Porte outil extérieur de tournage DDJNR2525M15 + plaquette négative X-LINE DNMG150608XMGC30 ébauche semi finition 55°
Réf. fournisseur : DNMG150608XMGC30
Code : 1686746+1714171

175,00€ HT



Porte outil + 10 plaquettes 

Porte outil extérieur de tournage DCLNR2525M12 + plaquette CNMG120408XMGC30 ébauche semi finition négative 80°
Réf. fournisseur : CNMG120408 XM GC30
Code : 1685505+1714070

150,00€ HT



Porte outil + 10 plaquettes 

Porte outil extérieur de tournage DCLNR2525M12 + plaquette semi finition - finition machine 80° multi-matières CNMG 1204
Réf. fournisseur : CNMG120404XFGC15
Code : 1685505+1714063


150,00€ HT



Barre d'alésage + plaquette 

Barre d'alésage CoroTurn 107 pour le tournage.
Angle de l'arête de coupe de l'outil : 95° -
Diamètre d'alésage minimal : 25mm - Porte-à-faux maximal : 80mm + plaquette TOURNAGE POSITIF X-LINE CCMT09T304XFGC15
Réf. fournisseur : A20SSCLCR09
Code : 1704979+1714051

175,00€ HT



Établi métallique avec plan de travail bois

Composé d'un plan de travail, d'un repose-pieds et de 2 jeux de pieds. L'établi peut supporter une charge répartie de 1000Kg.
Dimension (H x L x P) : 880 x 1800 x 750 mm.

Réf. fournisseur : 112 18 D
Code : 2346226



505,00€ HT

Bloc 2 tiroirs pour établi

Hauteur frontale 75 et 125mm pour établis Série 112. Dimension (H x L x P) : 300 x 515 x 600 mm.

Réf. fournisseur : 153 2
Code : 2346227



317,00€ HT

Armoire métallique avec rideau

Avec rideau et panneau perforé pour 35 supports outils. Rideau en tôle de 0,6 mm d'épaisseur. Dimension (H x L x P) : 900 x 1800 x 170 mm.

Réf. fournisseur : 110 18 4
Code : 2346228



437,50€ HT

Armoire 7 tiroirs

Montée avec système anti-basculement qui permet l'ouverture d'un seul tiroir. Verrouillage centralisé. Dimension (H x L x P) : 1000 x 1020 x 707 mm.

Réf. fournisseur : 119 2 23
Code : 2346223



1 677,00€ HT

Étau réglable en acier avec serre-tubes intégré



Tête en acier forgée. Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette. -Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques. Base pivotante pour étau 85 : BT4/5 (715910) Base pivotante pour étau 86 : BT5/6 (715911)



Code	Réf	Ouv	Mors	Poids	Prix € HT
W715906	85	130mm	105mm	5,7kg	157,00
W715907	86	155mm	125mm	8,5kg	190,50

Touret à meuler DS8200 TP 240V



Double meules Puissance 800 ou 850W
Diamètre : 200mm 2800 trs/min
Coup de poing arrêt urgence

Réf. fournisseur : DS8200TP
Code : 088672



433,00€ HT

Presse extensible PEX



Extensible par coulissement - Réglage final par vis - Blocage sécurisé - Patins de maintien en caoutchouc anti-dérapant - Outil multi-usage - Charge maximale 20 à 60 kg



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W1860553	PEX-2	de 101 à 175mm	24,20
W1860554	PEX-3	de 160 à 290mm	24,20

Système d'arrimage + tendeur DP



Sangle avec tendeur progressif qui permet de libérer, en toute sécurité, la force retenue dans le système d'arrimage.

Longueur : 9 m - Largeur de sangle : 50 mm - LC2500daN.

Réf. fournisseur : 811DP/1065
Code : 2194618



13,80€ HT

Palan manuel à levier



Il est conçu pour lever, tirer ou riper des charges. Robuste, léger et d'une grande maniabilité. Crochets tournants avec linguet de sécurité. Chaîne de levage en acier allié.



Code	Réf	Cap.	Long. chaîne	Prix € HT
W2083346	PLV001	250kg	1,5m	99,20
W240240	PLV003	750kg	1,5m	183,00
W210458	PLV005	1,5t	1,5m	248,00
W170288	PLV006	3t	1,5m	365,00

METROLOGIE

Colonne de mesure 1d

Mahr

Colonne de mesure Digimar, pièce de calibration, instruction, bloc secteur incl. et Certificat d'étalonnage

Réf. fournisseur : 4429030

Code : 2346458



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346458	4429030	0-350	4 282,00
W2346459	4429031	0-600	5 068,00

Comparateur à levier

Mahr

Comparateur à levier mécanique, version standard, étui inclus, touche 2 mm, canon de montage 800 a8, clé pour changer les touches et cert. de contrôle.



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2116516	4307200/800SG	0-40 / 38	81,90
W2346481	4305200/800	0-40 / 28	81,00



Support magnétique NNF1030 - code 1468017
Support magnétique NDG10503 - code 1785079
N'hésitez pas à nous consulter.

Rugosimètre PS10

Mahr

Travaillez sans erreur grâce à un étalon de rugosité intégré et amovible MarSurf - Palpage sur une section - Pointe de palpation : 2 µm.

Réf. fournisseur : 6910230

Code : 2346486



2 403,00€ HT

Visseuse asservie série QX

IR Ingersoll Rand Inspiring Progress

L'outil peut être programmé via le clavier, le port USB ou sans fil avec le logiciel ICS. Enregistre les 1200 derniers vissages. Traçabilité avec éditions de rapport.

+ de 1000 serrages avec une batterie.

Alerte étalonnage avec outil désactivable.

Couple : 2 à 12 Nm Vitesse : 75 - 750 tr/min

Arbre d'entraînement : emmanchement rapide 1/4 Hex Masse : 1.3 kg

Réf. fournisseur : QXC2PT12PQ4

Code : 1871111

Comparateur montre à tige rentrante

Mahr

Comparateur montre, version standard, étui inclus



Code	Réf	Type	Prix € HT
W2346483	4324050	Petit 3mm	45,60
W2346484	4311050	Standard 10mm	38,50

Rugosité de surface RUGOSURF 20



Jauge de rugosité portable, robuste et polyvalente. Bien adapté aux environnements de production ou à l'inspection des marchandises entrantes.

Réf. fournisseur : 06930013

Code : 1861406



1 499,00€ HT

Alésomètre à vernier Trou Borgne

Mahr

Micromètre d'intérieur autocentrant, étui inclus



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346468	4190310	6-8	337,00
W2346469	4190311	8-10	337,00
W2346470	4190312	10-12	340,50
W2346471	4190313	12-16	340,50
W2346472	4190314	16-20	356,00
W2346473	4190315	20-25	365,00
W2346474	4190316	25-30	372,00
W2346475	4190317	30-40	418,00
W2346476	4190319	40-50	418,00
W2346477	4190320	50-60	483,00
W2346478	4190321	60-70	497,00
W2346479	4190012	70-85	514,00
W2346480	4190013	85-100	525,00



1 300,00€ HT

NOUVEAU

Micromètre exte analogique



Micromètre, verni, étui, étalon de réglage inclus

Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346460	4134000	0-25	50,50
W2346461	4134001	25-50	77,00
W2346462	4134002	50-75	95,80
W2346463	4134003	75-100	109,00
W2346464	4134004	100-125	149,00
W2346465	4134005	125-150	166,00
W2346466	4134006	150-175	184,00
W2346467	4134007	175-200	204,00



Jauge de profondeur



Jauge de profondeur digital IP 67, avec sortie de données, étui plastique et pile incl. , commutable métrique/pouce



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346456	4126699	200	340,00
W2346457	4126701	300	385,00

Pied à coulisse digital IP51



Pied à coulisse digital, étui plastique, pile incl. sans sortie de données - avec jauge de profondeur carrée



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346454	4103012	0-150	92,60

Pied à coulisse cadran



Pied à coulisse avec cadran circulaire, étui plastique inclus



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346455	4107005	0-150	96,00

Pied à coulisse digital IP67



Étanche à l'eau ;étui plastique, pile incl., sans sortie de données.



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346449	4103302	0-150	138,00
W2346450	4103303	0-150	173,00
W2346451	4103304	0-200	192,00
W2346452	4103306	0-300	258,00

Pied à coulisse digital IP67



Pied à coulisse à lecture digitale TWIN CAL fonctionne avec une jauge ronde ou plate



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W1739641	00530319	0-150	125,00
W1739642	00530320	0-150	125,00
W1739644	00530322	0-200	230,00
W1739645	00530323	0-300	315,00

PERCAGE

Jeu de forêts hel. 1 à 13 par 0.5.

GUHRING

Forêts HSS, CO, FRITTÉ.

Réf. fournisseur : 201-0,014

Code : 661971

72,50€ HT



Coffret Forets-Tarauds 5698

GUHRING

Coffret Forets-Tarauds M3 - M12 MULTI-MATIERE Trou Borgne

Réf. fournisseur : 5698 17,100

Code : 1859466

88,50€ HT



Coffret Forets-Tarauds 5696

GUHRING

Coffret Forets-Tarauds MULTIMATIERE - Trou Débouchant - M3 - M12

Réf. fournisseur : 5696 17,100

Code : 1859465

88,50€ HT



Jeux 6 outils hélicoïdaux à chanfreiner à 90°

GUHRING

Diamètre : 6, 3/8, 3/10, 4/12, 4/16, 5/20, 5mm

Revêtement TiALN -

Bords de coupe convexe.

20% de diminution d'effort d'avance

25% de diminution d'efforts radiaux

Réf. fournisseur : 6000

Code : 2348908

99,00€ HT



Coffret de fraise à ébavurer

IZAR

Coffret de 6 fraises : 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.

Réf. fournisseur : 40515

Code : 2092616

71,00€ HT



Affûteuse de forêt AF14

ALPHA COUPE

Affûtage pour forêts HSS et Cobalt.

Capacité d'affutage : 3 - 13mm - Capacité maxi : 2 - 14mm - Angle du filet :

95-135° - Puissance : 180w - Alimentation : 220V - Vitesse : 5300 min-1

Réf. fournisseur : AF14

Code : 1725152

518,00€ HT



Coffret taraud filière

IZAR

Coffret de taraud filière M3 -M12 - HSS.

Réf. fournisseur : 3406

Code : 2092618

63,50€ HT



Coffret de forêts étagés

IZAR

Coffret de 3 forêts étagés :

Cap : 4-12 mm - Cap : 4-20 mm - Cap : 6-30 mm

Réf. fournisseur : 43518

Code : 2092615

83,00€ HT



Mini-cabinet forêts

IZAR

Cabinet 1015-FORET HSS DIN338N MULTI METAL-ZIRKONIO.

Réf. fournisseur : 1406/1-10X0,10

Code : 2104681

126,00€ HT



Coffret 6 fraises carbure monobloc MX NCC

PFERD

Cylindrique non revêtue sans arrosage.

Composition : 1 fraise de chaque forme :

ZYA cylindrique - ZYAS cylindrique avec

coupe en bout - SGP ogive - KUD sphérique - WCR cylindrique bout arrondi -

RBF ogive bout arrondi



Code	Réf	Type	Prix € HT
W2282677	656754	ø tige 6 mm	87,90
W2282678	656761	ø tige 10 mm	97,30
W2282679	656778	ø tige 12 mm	137,00

Perceuse établi 220V P23V



Capacité de perçage - Acier 60 kg : 23mm
 Capacité de taraudage (Version P23T) M 14
 Cône de broche CM 2
 Course de broche 120mm
 Ecran tactile de réglage de la vitesse de broche.
 Table : 305 x 250 mm. rainures en T 14 mm.
 Réf. fournisseur : P23V
 Code : 2186024



3 709,00€ HT

Perceuse magnétique KE32LUB



Perceuse à embase magnétique. Puissance : 1050 Watts - Tension : 220 V - 50 HZ. Attachement : Weldon 19 - arbre vissé. Légère et Compact avec une Capacité de Carottage jusqu'à 32 mm et Perçage 13 mm. Machine équipée d'un système de lubrification pour vous

Réf. fournisseur : 199020
 Code : 1996910



845,00€ HT

Scie manuelle GBS 185 GH



Scie manuelle pour couper de 0° à 60° gauche. Archet en fonte avec une inclinaison de 42°, poulies diamètre 260 mm. Tension élevée du ruban à 1,000 kg/cm2, régulé par vis frontale.

Réf. fournisseur : GBS 185 GH
 Code : 1662001



2 153,00€ HT

Lame scie ruban M42



Lame scie ruban bimetal M42. Dents 8% de cobalt trempées à 67-69 HRc. Ruban performant sur les métaux difficiles à usiner. Pour le sciage des barres et profilés épais - acier inoxydable - autres aciers durs. Destinée à la production, pour la coupe de structures fines et massives d'usinabilité difficile. Pour autres dimensions nous consulter

M42



Code	Réf	Prix € HT
W1879220	1470X13X0,65-8/12 VN	18,50
W1871870	2450X27X0,9-6/10 VN	26,50
W1883284	2450X27X0,9-8/12 VN	26,50
W1782860	2450X27X0,9-10/14 VN	26,50

Fraise à carotter HSS 104 50mm



Fraise à carotter HSS-M42 - profondeur utile 50mm taillé, meulé - attachement Weldon - réaffûtable. Pour perçage sans avant trou, perçage des aciers et aciers moyennement alliés et plastiques.



Code	Réf	Diam.	Prof.	Prix € HT
W2025656	104014	14	50mm	24,50
W2025658	104016	16	50mm	27,00
W2025660	104018	18	50mm	27,00
W2025662	104020	20	50mm	30,50
W2025664	104022	22	50mm	33,60
W2025666	104024	24	50mm	37,50
W2025667	104025	25	50mm	37,50
W2025668	104026	26	50mm	37,50
W2025669	104027	27	50mm	38,60
W2025670	104028	28	50mm	42,70
W2025672	104030	30	50mm	43,50
W2025674	104032	32	50mm	52,00

Mini fontaine dégraissage mobile



Bac de travail : 350x250x80mm - hauteur capot ouvert 660mm - casier de rangement.

Poids maxi dans le bas de travail : 50 kg - Débit de la pompe 15L/min - bouchon de vidange incorporé - Capacité d'utilisation : 15L
 1 bidon de dégraissant - 20L OFFERT !!! (2192684)

Réf. fournisseur : FONTAINE
 Code : 2192683



179,00€ HT



OFFERT

RESPIRATOIRE

Cagoule anti-heurt M-206

3M

Un déflecteur d'air intégré permet à l'utilisateur d'orienter le flux d'air à l'intérieur du couvre-chef pour un contrôle et un confort accrus.

Réf. fournisseur : M-206
Code : 2345476

**158,00€**

Coiffes légères avec harnais standard

3M

Gamme 3M Versaflo Série S.
S'utilise avec kit Jupiter et Versaflo.
Taille M/L.

Réf. fournisseur : S-133L
Code : 1501677

**32,00€**

Kit STARTER VERSAFLO TR-619E

3M

Kit complet A2P 3M' Versaflo' TR-619E. Kit comprenant une unité filtrante Versaflo TR-602E, un filtre A2P avec couvre filtre, 10 préfiltres, une batterie haute capacité, deux pare-étincelles, un chargeur intelligent, un support de charge, un tuyau respiratoire en polyuréthane rétractable BT-30, une ceinture décontaminable et un indicateur de débit. IP54, alarme visuelle sonore et vibrante

Réf. fournisseur : TR-619E
Code : 2081659

**1 186,00€**

Unité filtrante VERSAFLO TR-315E

3M

Kit comprenant une unité filtrante VERSAFLO™ TR-302E, une ceinture standard, un filtre anti-particules, un préfiltre, une batterie haute capacité (10 à 12h), un chargeur intelligent, un tuyau respiratoire en polyuréthane rétractable et un indicateur de débit.

Réf. fournisseur : TR-315E
Code : 2151105

**670,00€**

Masque pliable FFP3 9163E

3M

Masque anti-poussières 2 panneaux Masque pliable 3M™ VFlex FFP3 NR D avec soupape.

Réf. fournisseur : 9163E
Code : 2345909

NOUVEAU**1,65€**

ANTI-CHUTE

Harnais antichute

PROTECTA

2 points d'accrochage dorsal et sternal
- réglage des bretelles et cuissardes
- boucles standards
- protège-étiquette velcro
- indicateur de chute.

Réf. fournisseur : AB11313NG
Code : 175296

**59,00€**

Kit anti-chute construction

PROTECTA

Kit construction comprenant :

- un harnais intégral AB11313NG
- 2 points d'accrochage dorsal et sternal.
- un cordage tressée AC410 de 10 m de long
- un coulisseau sur corde AC400 Viper™
- un mousqueton AJ501
- un sac de rangement AK053.

Réf. fournisseur : AA095NG
Code : 1474354

**171,00€**

Longe connexion

PROTECTA

Corde tressée longueur 1m, diamètre 10,5mm avec boucles (sans connecteurs)

Réf. fournisseur : AL410B
Code : 085799

**13,50€**

Longe anti-chute

PROTECTA

Longes à absorption d'énergie. Corde 10,5mm, longueur 2m avec 2 mousquetons à vis AJ501 ouverture 17mm.

Réf. fournisseur : AE522
Code : 085808

**60,00€**

Harnais NEWTON EASYFIT

Harnais anti chute facile à enfiler grâce à sa conception EASYFIT. Une veste assure la mise en forme du harnais et des boucles automatiques FAST, sternales et sur les trous de cuisse, permettent d'enfiler le harnais les pieds au sol. Il est certifié selon les normes européennes et russes.

Réf. fournisseur : C73JFA1

Code : 2092482

117,00€^{CHT}



Longe Y avec absorbeur d'énergie et connecteurs intégrés

Longe double, avec absorbeur d'énergie compact et intégré, conçue pour l'assurage permanent avec passage de fractionnements. Disponible en version 80 cm. Existe en 150 cm (hors connecteurs). Les brins de la version de 150 cm sont élastiqués afin de ne pas entraver la progression.

Réf. fournisseur : L64YAM 80

Code : 1833087



120,50€^{CHT}

Mousqueton alu auto BM'D

Mousqueton en aluminium léger et asymétrique Bm'D à haute résistance. Normes : CE EN 362 CE EN 12275 type B EAC Résistance grand axe : 32 kN Résistance doigt ouvert : 10 kN

Réf. fournisseur : M032AA01

Code : 2345475



19,80€^{CHT}

Connecteur mousqueton auto

Mousqueton acier à verrouillage automatique, 25kN, ouverture 18mm

Réf. fournisseur : AJ514

Code : 085817



16,80€^{CHT}

Casque VERTEX ANSI

Très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête.

Réf. fournisseur : A010AA00

Code : 2345471



59,00€^{CHT}

Visière complète VIZEN

Visière complète de protection contre les arcs électriques. Normes : CE EN 166 CE EN 170 2C-1,2 ANSI Z87.1 GS ET-19, classe 1 EAC

Réf. fournisseur : A014AA00

Code : 2345472



44,60€^{CHT}

Lunette incolore VIZIR

Visière de protection avec système EASYCLIP pour casques VERTEX. Normes : CE EN 166 - Protection individuelle de l'œil ANSI Z87.1 - Safety Glasses EAC

Réf. fournisseur : A015AA00

Code : 2345473



36,00€^{CHT}

Protection VIZIR

Protection pour visières VIZIR, s'installe directement dessus.

Réf. fournisseur : A015AC00

Code : 2345474



18,00€^{CHT}

VETEMENTS

Gant anti-coupure SHOCKPROTECT-B

LEBON

Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne et filament texturé 100% polyamide. Norme : EN388:2016. Résistance à la coupure Niveau 3. Taille 6 à 11.

Réf. fournisseur : SHOCKPROTEC-B



10,20€^{CHT}

Gant 93-260

Ansell

Gants jetables nitrile néoprène. Ep : 0.19mm - L 300mm Robustesse, protection chimique et confort sans précédent. Construction en trois couches offrant une protection supérieure contre les produits chimiques dangereux, notamment les acides, les solvants. EN374JKL-EN388 2.0.0.0. Boîte de 50 gants. Taille 8 à 10.

Réf. fournisseur : 93260



14,50€^{CHT}

Gant de manipulation fine MAXITOUCH®

LEBON

Gant 100% polyamide texturé coloris gris, tricoté jauge 15 sans couture avec élasthanne, enduction nitrile micro-alvéolée coloris noir sur la paume de la main et aux extrémités des doigts, poignet élastique. EN388 : 4131X Taille : 7 à 11

Réf. fournisseur : MAXI/TOUCH



2,30€^{CHT}

Veste OUT SUM gris

molinel

Une veste de travail résistante pour s'adapter à toutes les situations : une valeur sûre pour tous les professionnels. De nombreuses poches fonctionnelles pour ranger smartphone et outils. Natté, 60% coton 40% polyester + renforts en Cordura® et Abrastop.

Taille M à XL

Réf. fournisseur : 01642654037



37,00€^{CHT}

Pantalon genouillère OUT SUM gris

molinel

Un pantalon de travail pour s'adapter à toutes les situations : une valeur sûre pour tous les professionnels. Ce pantalon genouillères répond à la norme EN 14404 pour assurer au porteur une sécurité optimale. Natté, 60% coton 40% polyester + renforts en Cordura® et Abrastop.

Taille 38 à 48.

Réf. fournisseur : 01652654037



36,00€^{CHT}

Jean genouillères HOLSTER

molinel

Jean's à braguette zippée, 2 poches cavalières, 2 poches cuisses zippées, 2 poche dos, poches genouillères, 2 poches porte-outil, sangle accroche marteau, triple surpiqûres renforcées à l'entrejambe/côtés et réhausse dos. 100% coton. Couleur : Bleu/noir. Taille : 38 à 48.

Réf. fournisseur : 03069999145



58,50€^{CHT}

Combinaison ULTIMA.

segetex-eif

Combinaisons Ultima Confort - Fermeture à glissière avec rabat - capuche. Protection chimique et antistatique.

EN 1149-5. Catégorie III type 5/6 risques majeurs.

Taille 2 à 5.

Réf. fournisseur : CM92



3,95€^{CHT}

Combinaison PLEIN AIR

molinel

65% Polyester 35% Coton. Col officier. Élastique dos réglable. 2 passes-mains. Boucle marteau. Patte serrage bas de jambes velcro. Double fermeture glissière injectée. Coloris bleu ou vert; Taille 1 à 6.

Réf. fournisseur : 30283291956



40,00€^{CHT}

Chaussure SPACE S1P



Sneaker en textile, cuir avec «groove» anti-abrasion et matière réfléchissante. Chaussez-vous dans l'esprit Lifestyle au travail comme pour vos moments de détente en toute sécurité ! Embout acier et insert anti-perforation non métallique. EN 20345 : 2011. Pointure : 36 à 48.



38,00€^{CHT}

Réf. fournisseur : SPACE

Chaussure SOUL S3CI



Embout 200 joules aluminium, insert anti-perforation non métallique. TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck. DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré. Haute respirabilité Semelle : STREET / PU2D EN 20345 : 2011. Pointure : 38 à 47.



51,00€^{CHT}

Réf. fournisseur : SOUL

Chaussure VITAMINE



Chaussure basse en velours hydrofuge noire, look Streetwear, doublure textile 3D SPACER, semelle PARABOLINE / PU2D, embout 200 joules acier. EN 20345 : 2011. Pointure : 35 à 42..



41,00€^{CHT}

Réf. fournisseur : VEBNS30NR

Chaussure SAXO S3CI



Embout 200 joules, insert anti-perforation noire. TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré. Haute respirabilité Semelle : STREET / PU2D EN 20345 : 2011. Pointure : 38 à 47.



55,00€^{CHT}

Réf. fournisseur : SAXO

Chaussure VITAMINE



Chaussure haute en velours hydrofuge noire, look Streetwear, doublure textile 3D SPACER , semelle PARABOLINE / PU2D, embout 200 joules acier, semelle anti-perforation acier inoxydable. EN 20345 : 2011. Pointure : 35 à 42.



46,00€^{CHT}

Réf. fournisseur : VIHNS30NR

Chaussure EMOTION



Tige cuir croûte velours souple perforée. Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant. Embout Airtoe aluminium avec membrane respirante. Semelle anti-perforation textile «no métal». Semelle d'usure PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidépante et antistatique. Pointure : 38 à 48.



71,00€^{CHT}

Réf. fournisseur : RL20086

Chaussure femme CANDY S3CI



Chaussure cuir hydrofuge. Embout aluminium. Insert anti-perforation non métallique Système d'amorti IAfineig BY BASF offrant un excellent confort et permet la réduction des troubles musculo-squelettiques. Pointure : 35 à 42.



70,00€^{CHT}

Réf. fournisseur : CANDY

Chaussure haute S3 LIFT



Une efficacité réelle, l'amorti permet de conserver l'énergie beaucoup plus longtemps qu'une semelle traditionnelle, avec un effet garanti de légèreté, de liberté de mouvement, d'anti-fatigue, de baisse des troubles musculo-squelettiques. Pointure : 35 à 48.



76,00€^{CHT}

Réf. fournisseur : LIFT

Chaussure basse S3 CARBON



Chaussure cuir hydrofuge. Embout aluminium Insert anti-perforation non métallique Système d'amorti IAfineig BY BASF offrant un excellent confort et permet la réduction des troubles musculo-squelettiques Pointure : 35 à 48.



71,00€^{CHT}

Réf. fournisseur : CARBON

Meuleuse GWX 18V-10C X-LOCK solo

Sans fil. Régime à vide : 9.000 tr/min.
Disque à ébarber / à tronçonner : Ø 125 mm
avec coffret L-BOXX

Réf. fournisseur :

06017B0200

Code : 2323404



269,00^{CHT}

Meuleuse GWX 18V-10SC X-LOCK + batteries

Régime à vide : 9.000 tr/min.
Disque à ébarber / à tronçonner :
Ø 125 mm + 2 batteries 8,00 Ah.
Avec coffret L-BOXX

Réf. fournisseur :

06017B0401

Code : 2345825



525,00^{CHT}

Meuleuse GWX 14-125 X-LOCK + disque

Puissance absorbée nominale : 1 400 W
Régime à vide : 11.000 tr/min Ø meule : 125 mm

Réf. fournisseur : 0615990L3A

Code : 2349985



149,00^{CHT}

Meuleuse GWX 17-125 X-LOCK

Puissance absorbée nominale : 1 700 W.
Régime à vide : 2.800 – 11.500 tr/min.
Ø meule : 125 mm

Réf. fournisseur : 06017C3002

Code : 2323414



184,00^{CHT}

Disques à lamelles PSF XLOCK



Diamètre 125mm.



Disque à tronçonner X LOCK



Disque à tronçonner Best for Ceramic Extra
Clean Turbo X-LOCK. Alésage : 22,23mm -
Diamètre 125mm.



Disques à tronçonner XLOCK



Diamètre 125



Code	Réf	Grain	Prix € HT
W2347429	113639	40	3,00
W2347431	113646	60	3,00
W2347433	113653	80	3,00

Code	Réf	Type	Prix € HT
W2323678	2608615132	diamant	23,00
W2323684	2608615138	Céramique	11,00

Code	Réf	épais.	Type	Prix € HT
W2347412	113431	1,0	PSF	1,40
W2347421	113592	1,6	SF	2,50

Disque carbure X LOCK



Disque à tronçonner Carbide Multi Wheel
X-LOCK. Diamètre : 125mm – Alésage :
22,23mm – Epaisseur : 1mm

Réf. fournisseur : 2608619284

Code : 2323766



15,00^{CHT}

Brosse boisseau laiton X LOCK



Diamètre : 70mm – Diamètre de fil : 0,30mm

Réf. fournisseur : 2608620730

Code : 2323772



8,00^{CHT}

Brosse boisseau acier X LOCK



Diamètre : 75mm – Diamètre de fil : 0,50mm

Réf. fournisseur : 2608620727

Code : 2323769



17,00^{CHT}

Photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles - sous réserve d'erreurs typographiques;