

# COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**  
**VINICOLE**

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2019



[www.colombie-cadet.com](http://www.colombie-cadet.com)

# TUYAUX CAOUTCHOUC

## Tuyau caoutchouc



Qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement

### Citerdial



Souple et flexible.

Tube NR – Température : -30 à +80°C – Pression : 6 bars.

### Aliker



Robuste, transfert de produits gras.

Tube NBR – Température : -30° à +100 °C – Pression : 10 bars

### Vinitrell



Léger et glissant.

Tube NR – Température : -30 à +80°C – Pression : 10 bars.

### Alcodial



Spécial distillerie.

Tube UPE – Température : -30° à +80°C – Pression : 10 bars

### Trellvin



Résiste à l'écrasement accidentel.

Tube EPDM – Température : -30° à + 100°C – Pression : 10 bars



Code	Citerdial	Vinitrell	Trellvin	Aliker	Alcodial
	Prix € HT				
Tuyau diam. 38 au M.	27,00	42,00	40,00	41,50	36,00
Raccord Femelle macon 40 serti	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Raccord mâle macon 40 serti	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50
Rondelle caoutchouc	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Option : écrou caoutchouc	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
Tuyau diam. 50 au M.	32,50	51,00	45,50	46,50	41,50
Raccord Femelle macon 50 serti	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50
Raccord mâle macon 50 serti	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50
Rondelle caoutchouc	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Option : écrou caoutchouc	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
Tuyau diam. 70 au M.	50,00	64,00	76,50	61,00	67,50
Raccord Femelle macon 70 serti	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Raccord mâle macon 70 serti	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
Rondelle caoutchouc	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Option : écrou caoutchouc	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00



Une gamme complète de tuyaux et flexibles en caoutchouc pour les transferts de produits alimentaires liquides ou solides, sans phtalates et répondant aux exigences les plus sévères en matière d'alimentarité (Législation européenne et FDA).  
**GARANTIE HYGIÈNE, SÉCURITÉ, FIABILITÉ.**



## Tuyau PVC



Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale. Sans phtalates. Surface intérieure lisse en cristal transparent de qualité alimentaire.



Température : -10 à +60°C  
– Pression : 3 à 4 bars.



Température : -20 à +60°C  
– Pression : 5 à 8 bars.



Température : -10 à +60°C  
– Pression : 12 à 14 bars.

Alfacier					Alfavin				Alfacier pression			
Diam.	Code	UV	Diam. ext.	Prix € HT	Code	UV	Diam. ext.	Prix € HT	Code	UV	Diam. ext.	Prix € HT
40	W2114560	30M	50	<b>5,00/m</b>	W2114920	25M	49	<b>3,50/m</b>	W2114580	30M	53	<b>9,50/m</b>
50	W2114562	30M	62	<b>7,00/m</b>	W2114921	25M	60	<b>5,00/m</b>	W2114581	30M	64	<b>12,00/m</b>
70	W2114565	30M	83	<b>11,00/m</b>	W2114922	25M	80	<b>7,50/m</b>	W2114584	30M	86	<b>17,00/m</b>

## Collier tourillon ITO



Collier tourillon inox simple serrage

Code	Réf	Descriptif	Prix € HT
W241311	ITO51BC10	Diamètre 48-51	<b>5,50</b>
W241312	ITO55BC10	Diamètre 52-55	<b>5,50</b>
W241314	ITO63BC10	Diamètre 60-63	<b>5,50</b>
W241315	ITO67BC10	Diamètre 64-67	<b>6,00</b>
W241318	ITO85BC10	Diamètre 80-85	<b>7,50</b>
W241319	ITO91BC10	Diamètre 86-91	<b>8,00</b>



## Raccord mâle à ligaturer

Macon. Inox 316



Réf	Diam.	Prix € HT
IS-60250	40	<b>13,50</b>
IS-60251	50	<b>17,00</b>
IS-60253	70	<b>25,00</b>

## Raccord femelle à ligaturer avec écrou

Macon. Inox 316



Réf	Diam.	Prix € HT
IS-60070	40	<b>9,00</b>
IS-60071	50	<b>12,50</b>
IS-60073	70	<b>18,00</b>



Confection et réparation de flexibles par nos services.



# RACCORDS INOX 316

## Raccord Macon double Femelle en acier Inox

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-60120	40	<b>26,00</b>
IS-60121	50	<b>29,00</b>
IS-60123	70	<b>39,00</b>



## Raccord Macon double Male en acier Inox

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-60110	40	<b>15,50</b>
IS-60111	50	<b>19,50</b>
IS-60113	70	<b>32,50</b>



## Augmentation monobloc Macon en acier Inox 316

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-60130E	40-50	<b>20,50</b>
IS-60134E	50-70	<b>28,00</b>



## Réduction Macon en acier Inox

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-60140E	50-40	<b>20,50</b>
IS-60144E	70-50	<b>31,50</b>



## Coude Macon Male / Femelle en acier Inox

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-60170	40	<b>28,00</b>
IS-60171	50	<b>37,00</b>
IS-60173	70	<b>57,50</b>



## Coude femelle à ligaturer macon

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-60175	40	<b>28,00</b>
IS-60176	50	<b>37,50</b>
IS-60178	70	<b>58,00</b>



## Y 1 femelle Macon tournant 2 mâles

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-60190	40	<b>70,00</b>
IS-60191	50	<b>77,00</b>
IS-60193	70	<b>136,00</b>



## Té 1 femelle Macon tournant 2 mâles

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-60210	40	<b>55,00</b>
IS-60211	50	<b>63,00</b>
IS-60213	70	<b>96,50</b>



## Mireur Macon mâle/femelle

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-62032	40	<b>106,00</b>
IS-62033	50	<b>126,50</b>
IS-62034	70	<b>159,50</b>



## Clé de serrage

Acier revêtu



Réf	Diam.	Prix € HT
IS-75182	45-80mm	<b>40,00</b>
IS-75183	80-120mm	<b>57,00</b>

i

Fabrication d'ensemble de raccordement à la demande



## Bouchon à crant femelle mâle

Macon




Réf	Diam.	Prix € HT
IS-40050-1	40	10,50
IS-40051-1	50	12,00
IS-40053-1	70	16,00

## Robinet dégustateur mâle 1/2 sans purge

BSP

Réf. fournisseur : IS-63301

Code : 2292249



## Robinet dégustateur mâle 1/2 avec purge

BSP

Réf. fournisseur : IS-63302/vi

Code : 2373079



## Robinet de niveau mâle 1/2 tout inox

BSP

Réf. fournisseur : IS-63321BVI

Code : 2373080



## Retour de niveau mâle 1/2 tout inox

BSP

Réf. fournisseur : IS-63330BI

Code : 2373081



## Tube polyester translucide

20x24 longueur 4,20 ou 6,20m

Réf. fournisseur : IS-20006

Code : 2373041



## Vanne papillon bride carrée

Macon



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
2373077	IS-63200	40	98,00
2297974	IS-63201	50	104,50
2290735	IS-63203	70	130,50

## Vanne papillon mâle femelle

Macon



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
2373078	IS-63218	40	96,50
2297973	IS-63219	50	104,50
2283955	IS-63221	70	139,00

## Vanne BS 1/4 de tour femelle femelle

BSP



Code	Réf	Prix € HT
214387	1010-1/4	10,00
214388	1010-3/8	10,00
214389	1010-1/2	11,00
214390	1010-3/4	15,00



Vanne guillotine à commande manuelle, pneumatique ou électrique. **Nous consulter.**



# RACCORDS INOX 316

## Raccord mâle BSP à ligaturer

Réf	Diam.	Type	Prix € HT
IS-60620H	12	3/8	2,50
IS-60621H	15	1/2	3,00
IS-60622H	20	3/4	4,00




## Raccord femelle écrou tournant BSP à ligaturer

Réf	Diam.	Type	Prix € HT
IS-60630T	12	3/8	6,50
IS-60631T	15	1/2	7,50
IS-60632T	20	3/4	9,00



## Raccord tournant

Système VARIACOR permet, grâce à ces joints tournants, de rendre souples et orientables toutes les tuyaux. Breveté internationalement.



Code	Réf	UV	Type	Prix € HT
W2121712	DV11MFB12A	UC	Eau 1/2"	68,50

## Joint par sachet de 20 pcs

Pour raccord maçon

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-96000	40	0,50
IS-96001	50	0,50
IS-96003	70	1,00



## Chambre à air noire nitrile

Certificat FDA sur demande.  
De diamètre 500 à 2500



Réf	Diam.	Prix € HT
IS-22120/1000	1000	25,50
IS-22120/1500	1500	36,00
IS-22120/2000	2000	41,50

## Joint de bride carrée - 10pcs

Pour vanne à bride carrée

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-96052	40	1,50
IS-96053	50	1,50
IS-96055	70	2,00



## Manomètre inox 2101

Manomètre inox, a bain - 2101-diamètre 63-raccord vertical-1/4

Code	Réf	Pression	Prix € HT
W059311	461100	0-4 bars	12,50
W059312	461110	0-6 bars	12,50
W059313	461120	0-10 bars	12,50



## Mustimètre

Il permet de suivre l'évolution de la densité des moûts durant la fermentation alcoolique.

Réf. fournisseur : MUSDS002  
Code : 2302424



## Pompe à air

Avec manomètre 0 +1,5 bar (Zone verte de gonflage)  
Raccord laiton Male 1/4" 8x13  
Molette de serrage en laiton

Réf. fournisseur : IS-45024  
Code : 2373052



## Sonde PT100

avec tête de raccordement -50 + 180° C  
diam 9mm longueur 200mm

Réf. fournisseur : PT100



## Tuyau KLENET



Tube : NBR de qualité alimentaire  
Température : -20°C à +95°C. PS10b.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W059843	0060952	13	7,00/m
W059844	0060954	16	7,50/m
W059845	0060956	19	8,00/m

## Tuyau BERGALAV



Tube : EPDM de qualité alimentaire  
Température : -30°C à +160°C. PS10b.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W1413504	5500858	13	6,50/m
W1404041	5500860	16	7,50/m
W1375010	5500862	19	7,50/m

## Flexible de 20M Haute Pression



diam 10 - pression 200 bars - M22 femelle des 2 côtés

Réf. fournisseur : TRELLEJET 681AP

Code : 2288200

240,00<sup>CHT</sup>



## Tuyau agroalimentaire air et eau FILCLAIR



Tuyau souple alimentaire en PVC sans phtalates avec tresse textile pour alimentation machines ou outillage.

-15 / +60°C - PS 15 à 20b.

Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2115038	FI1219025	12x19	1,50/m
W2115043	FI1523025	15x23	2,00/m
W2115048	FI1927025	19x27	2,50/m
W2115052	FI2534025	25x34	3,50/m



## Tuyau Arrosage.



Tuyau PVC 5 couches anti torsion pour arrosage domestique ou industriel -15/60°C.  
Couronne de 25m.

Code	Réf	Diam.	Pression	Prix € HT
W2114587	AF15025	15	12	28,00
W2114589	AF19025	19	12	41,00
W2114591	AF25025	25	8	75,00



## Thermidor



Flexible, Non poreux, lisse, tube et robe en EPDM Température: - 20° C à + 100° C. Pression : 15 bars.

Code	Diam.	Prix € HT
W2115753	13	3,00/m
W2115755	16	3,50/m
W2115757	19	5,00/m
W2115759	25	7,00/m



# LAVAGE

## Enrouleur WATERREEL

TRICOFLEX

Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 18,5m, diam 12mm, 8 bar - avec c système de verrouillage sécurisé. Orientable à 180°.

Réf. fournisseur : 24931240  
Code : 210534



165,00€ HT

## Support mural inox pour 20M de tuyau diam. 19mm.

ALFLEX

Réf. fournisseur : SELLEINOX  
Code : 2115569



32,50€ HT

## Pistolet de lavage

prevost

équipé d'un arceau de protection de la gâchette  
Température maxi : +90°C -  
Pression maxi : 24 bar  
Débit : 60 l/min à 20 bar ;  
43 l/min à 10 bar

Réf. fournisseur : PLJET  
Code : 811280

32,00€ HT



## Pistolet de lavage

TRELLEBORG

Eco. 95°C. 24 bar, à jet variable. G1/2

Réf. fournisseur : 5101070  
Code : 1835337



29,90€ HT

## Lance spray blue

TRELLEBORG

80°C 16B G1/2

Réf. fournisseur : 5105066  
Code : 1768040



60,50€ HT

## Balle de lavage tuyau

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-75120	40	3,50
IS-75121	50	4,50
IS-75123	70	8,00



## Raccord de sortie pour balle de lavage

Réf	Diam.	Prix € HT
IS-45303	40	49,00
IS-45304	50	52,00
IS-45305	70	57,00



## Enrouleur INOX équipé

LIMATEC  
Partout où l'inox s'impose

Diamètre : 16  
Longueur : 20M

Réf. fournisseur :  
ELR4.EAU.16.24A27/25  
Code : 2281782



1369,00€ HT

## Canne de lavage

MOOG  
CLEANING SYSTEMS

Dispositif haute pression pour le nettoyage économique de l'intérieur de récipients et de fûts. La canne aspire l'eau sale automatiquement et en tout confort après lavage. Nous consulter.



## Autolaveuse BR 30/4 C

KARCHER

Les sols sont lavés et séchés en un seul passage ; le nettoyage se fait exclusivement à l'eau claire et les mains ne sont jamais en contact avec l'eau. Maniable et simple d'utilisation, elle se faufile partout même sous les meubles.

Réf. fournisseur : 17832200

Code : 1722621



999,00€ HT

## Aspirateur eau/poussieres NT 30/1 TACT

KARCHER

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact est puissant et robuste. Grâce à son système de dé-colmatage automatique cet aspirateur professionnel permet l'aspiration de quantités importantes. Filtre plissé plat avec boîtier de protection. Poids 11,5kg

Réf. fournisseur : 11482010

Code : 2196118



389,00€ HT

## Gaine pour pulvérisation



## Détendeur azote 0/10h

Détendeurs pour bouteilles de gaz DELTAREG B-08 G.NEUTRE 10 BAR

Réf. fournisseur : W000371307

Code : 1785350



101,00€ HT

## Injecteur

Macon 40 M/F

Réf. fournisseur : IS-45130MULTI

Code : 2373053




86,50€ HT

Réf	Diam.	Prix € HT
ASNSENO	90	207,50
ASNSENO	100	246,50
ASNSENO	110	277,00
ASNSENO	120	294,50

## Joint de porte

Sur demande en fonction de la forme et de la dimension.



## Raclette alimentaire

600mm

Réf. fournisseur : 71605



37,00€ HT

## Balai alimentaire

410 mm

Réf. fournisseur : 31745



23,00€ HT

## Manche alimentaire

Ø 34 MM

Longueur : 1300 MM

Réf. fournisseur : 29605

Code : 2297658



16,00€ HT

## Seau alimentaire

Gradué - 12L

Réf. fournisseur : 56865

Code : 1776833



18,00€ HT

## Pelle alimentaire

Manche droit 327 X 271 X 50 MM

Longueur : 1040 MM

Réf. fournisseur : 56255



23,00€ HT

# VÊTEMENTS

## Veste de pluie MAENA

Codupal

En Safethane. Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu'en haut du col. Capuche dans le col, avec cordon de serrage. 2 poches basses étanches passepoilées avec rabat. Poignets élastiqués. Montage étanche. EN 343/3-1. Taille M à 3XL.

Réf. fournisseur : MAENA 215V

23,50€<sup>CHT</sup>



## Pantalon de pluie MAENA

Codupal

En Safethane. 2 passe-mains avec rabat. Ouverture braguette avec un bouton pression central. Cordon de serrage à la taille avec un tanka. Réglage bas de jambes par boutons pression. EN 343/3-1. Taille M à 3XL. Option : bretelles en tissu élastique.

Réf. fournisseur : MAENA 215P

17,50€<sup>CHT</sup>



## Ensemble de pluie 5052

EURO PROTECTION

Veste et pantalon en polyester enduit PVC. Coutures étanchées. Fermeture à glissière. Manches raglan. Poignets ajustables par pressions. Pantalon taille élastiquée. Bas ajustable par pressions. 2 passes mains. Taille M à 3XL.

Réf. fournisseur : 50520

11,00€<sup>CHT</sup>



## Combinaison de pluie

DELTA PLUS

Coutures cousues et banderolées. Capuche amovible par pressions avec cordon de serrage. Double fermeture à glissière du col jusqu'au bas. Serrage élastique dos. Manches raglan avec bouton pression aux bas des manches. 2 poches poitrine à glissière. 2 poches taille avec rabats. 100% Polyester enduit PVC coté intérieur de 190 gr/m<sup>2</sup>. Taille M à 2XL.

Réf. fournisseur : CO400

20,50€<sup>CHT</sup>



## Combinaison PLEIN AIR

molinel

65% Polyester 35% Coton. Col officier. Élastique dos réglable. 2 passes-mains. Boucle marteau. Patte serrage bas de jambes velcro. Double fermeture glissière injectée. Taille 1 à 6.

Réf. fournisseur : 30283291956

40,00€<sup>CHT</sup>



## Combinaison ULTIMA.

segetex-eif

Combinaisons Ultima Confort - Fermeture à glissière avec rabat - capuche. Protection chimique et antistatique. EN 1149-5. Catégorie III type 5/6 risques majeurs. Taille 2 à 5.

Réf. fournisseur : CM9

4,00€<sup>CHT</sup>



## Botte PU ARDECHE

NetCo Safety

Botte de sécurité kaki. EN ISO 20345 S5. Semelle verte « All stop » : très bonne adhérence sur sol glissant. Tige PU. Thermo-isolant. Poids plume. Embout acier. Semelle intercalaire acier. Taille 37 à 48.

Réf. fournisseur : ARDECHE

49,50€<sup>CHT</sup>



## Botte pvc NORMAL SEC

NetCo Safety

Botte de sécurité vert/noir. EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA. Tige PVC. Semelle PVC/Nitrile résistante aux hydrocarbures. Embout acier inox 200J. Intercalare anti-perforation acier inox. Semelle antistatique. Taille 39 à 47.

Réf. fournisseur : NORMAL SEC

12,50€<sup>CHT</sup>



## Gilet chaud matelassé CLUSES



Gilet chaud 65 % polyester  
35 % coton matelassé.  
Doublure Taffetas polyester matelassée.  
Bas élastiqué. 4 poches.  
Taille S à XXL..



Réf. fournisseur : CLUSES

11,50<sup>€</sup>CHT

## Gant 660



Gant Tricot coton Enduction PVC bleu,  
Longueur 340 mm en T 9  
Longueur 360 mm en T 10 et 11.  
EN 388 : 4121 / EN 374-2  
et 3



Réf. fournisseur : 660

3,00<sup>€</sup>CHT

## Gant SOLVEX 37-675 nitrile



Suédé. Adhéré sablage. Épaisseur 0.38 mm.  
Longueur 330 mm.  
EN 388 : 4101 / EN 374JKL  
Taille 7 à 11.



Réf. fournisseur : 37-675

1,90<sup>€</sup>CHT

## Détecteur monogaz CO2

Conçu pour assurer la surveillance individuelle, le détecteur portable personnel Gasman CO2 est un appareil flexible et simple d'emploi adapté aux problématiques du milieu viticole. Plage de mesure : 0 à 5%. Température de fonctionnement : - 20 à +55 °C.

Réf. fournisseur : GASMAN CO2

Code : 2292308



805,50<sup>€</sup>CHT

## Lunette masque SUPERBLAST



Protection mécanique : Opérations d'usinage, projections de particules, de copeaux métalliques ou d'éclats. Protection chimique : gouttelettes & projection de liquides. Protection thermique : projections de métaux en fusion et de solides chauds.

Réf. fournisseur : SUPBLAPSI

Code : 528789



9,50<sup>€</sup>CHT

## Demi-masque silicone 7500



Série 7500 Confort - Demi-masque en silicone - système baïonnette.

Réf. fournisseur : 7501

Code : 596314



28,00<sup>€</sup>CHT

## Filtre antigaz



Filtres anti-gaz, anti-poussières et combinés Vapeurs organiques.

Adaptables sur demi-masques et masques complets 3M.

Prix du filtre.

Réf. fournisseur : 6055

Code : 181147



6,00<sup>€</sup>CHT

## Pré-filtres anti-poussière.



Adaptables sur demi-masques et masques complets 3M.

Pour utilisation combinée avec filtres anti-gaz. Prix du filtre

Réf. fournisseur : 5935

Code : 181144



3,50<sup>€</sup>CHT

## Bague de maintien



Bague de maintien pour combinaisons. Adaptables sur demi-masques et masques complets 3M. Prix de la bague.

Réf. fournisseur : 501/06771

Code : 181106



2,00<sup>€</sup>CHT

## Graisse Blue Food HPX



Graisse synthèse traçable (bleue). Longue durée, résiste à l'eau et aux charges. INS H1 N°1810204. Multi-services. Contact alimentaire.

Réf. fournisseur : 1290

Code : 2346778



39,00<sup>€</sup>CHT

## Nettoyage mains 7850

Crème nettoyante naturelle sans solvant pétrolier. Agréable odeur citronnée et ne contient pas de parfum artificiel. Nettoie les mains sans utilisation d'eau, et permet de retirer les traces de graisses, saletés diverses, encre, peinture, ciment, colles et adhésifs.

Réf. fournisseur : 1658114

Code : 171419



24,00<sup>€</sup>CHT

## Lingettes nettoyantes



Nettoyage des mains, rapide, aisé en tout lieu, sans eau, sans rinçage, sans séchage et sans résidu.

S'utilise également sur des supports lisses tels que : les ordinateurs, photocopieurs, fax, tableaux blancs, intérieurs de voiture. Pot de 90 lingettes.

Réf. fournisseur : ROXY90

Code : 2192682



15,00<sup>€</sup>CHT

# TUYAUX GROS DIAMÈTRE

## Tuyau CITERDIAL



Tube : NR de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.  
Tuyau destiné à l'équipement des postes de déchargement à quai, des postes fixes, des unités de transformation et de conditionnement.  
Température : -30°C à +80°C. Pression 6 bars.



Diam.	Prix € HT
100	102,00/m
125	193,00/m
150	224,50/m

## Tuyau VENDANGE



Tube : NR de qualité alimentaire, blanc, lisse.  
Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier galvanisé noyée dans la paroi. Revêtement : glissant, rouge. Pour transfert de vendange fraîche, entrée/sortie de pressoir.  
Température : -30°C à +80°C. Pression : 6 bars.



Diam.	Prix € HT
100	120,00/m
125	219,00/m
150	254,50/m

## Tuyau ALVAFIN



Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulat A, B, C et D1. Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service  
Température -20° C et +60°C; Pression à 1.5 à 2 bars.



Diam.	Prix € HT
100	13,50
120	17,50

## Raccord sphérique Femelle à ligaturer en Acier Inox



Réf	Diam.	Prix € HT
IS-41805	100	63,50
IS-41806	120	82,00
IS-41807	150	96,50

## Collier tourillon ITO



Collier tourillon inox simple serrage



Code	Réf	Descriptif	Diam.	Prix € HT
W241323	ITO121BC10	Diamètre 113-121	113-121	10,00
W241326	ITO148BC5	Diamètre 140-148	140-148	13,00
W241328	ITO174BC5	Diamètre 162-174	162-174	14,00

## Raccord sphérique Mâle à ligaturer en Acier Inox



Réf	Diam.	Prix € HT
IS-41815	100	50,00
IS-41816	120	64,00
IS-41817	150	78,00

## Poignée manutention de tuyau



Code	Réf	Type	Prix € HT
W2192692	5105389	1'-1/2 - 2'-1/2	315,50
W2192693	5105330	3'-3'75	394,00
W2192694	5105331	4'-4'75	355,00
W2192695	5105332	6'-6'75	473,00



www.colombie-cadet.com

Castres : ZI de Mélou, BP 50510, 81107 Castres cedex Tél : 05.63.59.54.53 – Fax : 05.63.72.14.06  
Albi : 21 rue J.Rostand, ZA val de Causse, 81000 Albi Tél : 05.63.77.34.77 – Fax : 05.63.77.34.79  
Toulouse : 9 avenue de Larrieu, BP 78469, 31084 Toulouse cedex1 Tél : 05.62.20.20.20 – Fax : 05.62.20.15.93  
Pau : 8 rue Guynemer, ZAC du Bruscos, 64230 Sauvagnon Tél : 05.59.00.00.78  
Montauban : ZI Albanord, les Prades, 525 rue des Tamaris, 82000 Montauban Tél : 05.63.20.87.00 – Fax : 05.63.03.02.15  
Romans : 14 avenue des Alloborges, BP 1016, 26106 Romans cedex Tél : 04.75.70.30.68 – Fax : 04.75.02.15.26  
Valence : 55 avenue de Marseille, ZI les Auréats, 26000 Valence Tél : 04.75.81.36.00 – Fax : 04.75.41.75.54