

DU 5 SEPTEMBRE
AU 25 NOVEMBRE 2016

MÉTALLIERS

Les
Immanquables



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



Auto Omnia Industrie
GRUPE RAGUES

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF & ABRASIFS

MEULEUSE GWS 1400

BOSCH

99,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

1400 W. Interrupteur ergonomique latéral. Capot de protection pivotant sur 270°. Réglage rapide, sans clé. Carter : 125 mm. Accessoires fournis : écrou de serrage, flasque, clé à ergot et poignée. Régime à vide 11 000 tr/min. Poids 1,8 kg. Réf. 601 824 802



Les +
Ecrou SDS Click offert

MEULEUSE DROITE GWS 24-230 H

BOSCH

129,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

Moteur ultra-performant. Capot de protection indéformable : Parfaite résistance en cas d'éclatement du disque. Avec blocage de broche : Changement simple et rapide du disque ou de l'accessoire. Réf. 0601884L03



DISQUES ABRASIFS À ÉBARBER

XPERTY

à partir de
1,80 € HT

Disque à ébarber haut rendement - coupe sans effort et constante - coupe nette, sans bavure, froide - confort d'utilisation: pas de vibration, réduction du bruit et des poussières - alésage 22,23mm



Référence	Désignation	Prix HT (€)
XPE0456914	pour acier - Ø 125mm - Epaisseur 6,4mm	1,80
XPE0456921	pour inox - Ø 125mm - Epaisseur 6,4mm	1,80
XPE0456938	pour acier - Ø 230mm - Epaisseur 6,4mm	4,05

DISQUE À LAMELLES 3M CUBITRON™ II 967A

3M à partir de
4,54 € HT

Disque à lamelles plat ou bombé support fibre de verre, avec le nouveau grain céramique profilé calibré, sur toile résistante, poudrage fermé, liant résine, traitement anti-échauffement. Disponible en grains : 40, 60, 80, Diamètre 125x22mm.



Référence	Désignation	Prix HT (€)
65 054	125x22 40+ bombé	4,54
65 055	125x22 60+ bombé	4,54
65 056	125x22 80+ bombé	4,54

PERFORATEUR GBH 2-26 RE + MEULEUSE GWS 1400

BOSCH

Meuleuse **89,00 € HT**
dont 0,17 € HT
d'éco-participation
Perforateur **139,00 € HT**
dont 0,17 € HT
d'éco-participation
Prix valables pour l'achat combiné du perforateur et de la meuleuse.

800 W. SDS-plus. Réversible. Variateur électronique. Fréquence de frappe 4400 cps/min. Force de frappe 3 J. Poignée Softgrip. Ø maxi perçage béton/bois/acier : 26/30/13 mm. Poids 2,7 kg. Réf. 0615990DR7



DISQUES ABRASIFS À TRONÇONNER

XPERTY

à partir de
0,95 € HT

Disque à tronçonner haut rendement - coupe sans effort et constante - coupe nette, sans bavure, froide - confort d'utilisation: pas de vibration, réduction du bruit et des poussières - alésage 22,23mm



Référence	Désignation	Prix HT (€)
XPE0456815	pour acier-inox - Ø 125mm - Epaisseur 1mm	1,05
XPE0456822	pour acier-inox - Ø 125mm - Epaisseur 1,6mm	0,95
XPE0456839	pour acier - Ø 125mm - Epaisseur 2,5mm	1,20
XPE0456846	pour inox - Ø 125mm - Epaisseur 2,5mm	1,20
XPE0456853	pour acier - Ø 125mm - Epaisseur 3,2mm	1,25
XPE0456860	pour inox - Ø 125mm - Epaisseur 3,2mm	1,25
XPE0456877	pour acier - Ø 230mm - Epaisseur 2mm	2,65
XPE0456884	pour inox - Ø 230mm - Epaisseur 2mm	2,65
XPE0456891	pour acier - Ø 230mm - Epaisseur 3,2mm	2,70
XPE0456907	pour inox - Ø 230mm - Epaisseur 3,2mm	2,70

DISQUE À ÉBARBER 3M CUBITRON™ II

3M

à partir de
6,12 € HT

Disque à ébarber Cubitron™ II Génération 2. Grain céramique profilé calibré, liant souple en résine agglomérée renforcée, certifications EN 12413 et OSA. Disponible en grain 36+ en diamètres 125 et 230mm.



Référence	Désignation	Prix HT (€)
94002-Q	125x7x22 36+	6,12
93999-Q	230x7x22 36+	13,28

BOULONNEUSE 2 EN 1 SANS FIL GDX 18 V-LI

BOSCH

339,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

Tension de la batterie 18V, 4,0 Ah. Capacité de boulonnage : M6 - M14 mm en mode visseuse à chocs(GDR) et M6 - M16 en mode boulonneuse (GDS). Couple : 160/180 Nm. Poids (avec batterie) 1,8Kg. Réf. 06019B8104



Les +
2 batteries Li-Ion 18 V 4,0 Ah

MEULEUSE DROITE WEPBA 17-125 QUICK

metabo

1700 Watts - 3,7 Nm - 11000 tr/min - 2,7 kg. Frein mécanique en 2 secondes - Poignée « homme mort » - Débrayage de sécurité MÉCANIQUE Fixation Quick - Carter orientable sans clé - Nouveau moteur Marathon - Poignée anti-vibration. Réf. 600 548 000



250,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

Les +
La plus productive et sécurisée du marché

DISQUE À TRONÇONNER 3M CUBITRON™ II

3M

à partir de
2,65 € HT

Disque à tronçonner Cubitron™ II avec grain céramique profilé calibré, liant souple en résine agglomérée renforcée, certifications EN 12413 et OSA. Grains 36+ ou 60+, diamètre 125, ou 230mm, épaisseurs de 1 à 2mm, forme plate ou à moyeu déporté.



Les +
Procure une qualité de coupe constante. Offre une vitesse de coupe jusqu'à 2 fois supérieure. Dure jusqu'à 20 fois plus longtemps. Confort d'utilisation, efficace à faible pression. Améliorez les gains de productivité dans votre atelier.

Référence	Désignation	DEEE	Prix HT (€)
65 512	125x1x22 60+	non	2,65
65 455	125x1,6x22 36+		2,91
65 461	125x2x22 36+		3,18
65 463	230x2x22 36+		8,60
65 471	230x2,5x22 36+		9,93

DISQUE FIBRE 3M CUBITRON™ II 987C

3M

à partir de
1,76 € HT

Disque fibre et fibre 3M Cubitron™ II.



Référence	Désignation	Prix HT (€)
P27618	125x22 36+	1,95
P27646	125x22 60+	1,85
P27650	125x22 80+	1,76
P64861	diam 127 filetage M14 et 5/8	17,17

PERCEUSE VISSEUSE GSR 18 V-LI + VISSEUSE À CHOC GDR 18 V-LI

BOSCH

Perceuse visseuse : Couple maxi. 67 Nm. Régime à vide 0- 500 / 1700 tr/min. Filetage de la broche : 1/2". Ø de perçage dans le bois, max. : 35 mm, acier max. : 13 mm. Visseuse à chocs : Emmanchement Hexagonal 1/4". Couple de serrage 160 Nm. Vitesse à vide 0 à 3.200 tr/min. Réf. 0615990FC0



359,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

Les +
+ 3^{ème} batterie 18v 3,0Ah offerte.

MATERIEL DE SOUDAGE A L'ARC

POSTE DE SOUDURE MMA PROGYS 180 A



249,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation



Poste de soudure à l'électrode ultra puissant. Pour électrodes acier, inox, fonte Ø 1,6 à 4 (Ø 3,2 en continu). 10 à 180A max. Alimentation 230V - 320A. Livré en valise avec porte électrode et pince de masse. Aides au soudage intégrées (Hot start, Arc Force, Anti-sticking). Protégé contre les surtensions jusqu'à 400V (Protect 400). Garantie de 2 ans. Réf. 031425



Poste MMA inverter ultra puissant pour les professionnels de la maintenance industrielle, à la fois sur chantier et en atelier.

KIT PRÉ-MONTÉ PORTE-ÉLECTRODE 300A LG 5M



68,50 € HT

Kit composé de : 1 pince porte-électrode Stubby® 400A - 1 raccord mâle 35/50 - 5m câble normalisé 35mm²



Réf. SOC0455375

KIT PRÉ-MONTÉ PINCE DE MASSE 300A LG 5M



52,05 € HT

Kit composé de : 1 pince de masse croco laiton 350A - 1 raccord mâle 35/50 - 5m câble normalisé 35mm²
Réf. SOC0455382



ELECTRODES TUNGSTÈNE



à partir de **0,93 € HT**



Tungstène pur pour soudage courant alternatif pour alu, extrémité verte. Existe Ø 1,0mm au à 4,8 mm.
Tungstène Lanthane 1,5% pour soudage courant continu pour acier/inox, extrémité or. Existe du Ø 1,0mm au 3,2mm.
Tungstène Lanthane 2%. Soudage courant continu pour acier/inox, extrémité bleue. Existe du Ø 1,6mm au 3,2mm.
Tungstène E3®. Adaptée pour le soudage de l'acier, de l'inox, du cuivre et du laiton dans des ampérages faibles ou moyens, extrémité lilas. Existe du Ø 1 mm au 4,8 mm.

TORCHE MIG MB501 GRIP



à partir de **129,90 € HT**



Torche MB 501 Poignée GRIP refroidie par liquide avec double circuit de refroidissement - Capacité 500A CO² et 450A Ar/CO² - Facteur de marche 100% - Ø fil 1,0-2,4mm

Référence	Désignation	Prix HT (€)
034.0492	Longueur 3 m	129,90
034.0493	Longueur 4 m	139,90

POSTE DE SOUDURE TIG 200 DC HF FV - ACC. SR17DB-4M (SANS MANO)



779,00 € HT
dont 0,25 € HT
d'éco-participation



Poste de soudure Inverter TIG DC. Pour le soudage acier, inox et cuivre. 10 à 200A max (200A à 30%). Alimentation 230V + Flexible Voltage (de 85 à 265V)=> idéal rallonge, groupe électrogène... Livré avec porte-électrode et pince de masse, torche SR17DB (4m) et kit MMA. Amorçage HF ou Lift. Gâchette 2T/4T/Log. Procédés Tig DC : "normal"/pulsé (standard ou Easy Pulse)/Spot. 5 mémoires pour sauvegarder les paramètres. Fonction soudage à l'électrode. IP23 : protection pluie et poussière. Garantie de 2 ans. Réf. 011540

ELECTRODES RUTILE UNIVERSELLE S BLUE



à partir de **28,75 € HT**
étui de 5 kg



Électrode rutile-cellulosique pour soudage en toutes positions des aciers courants. Très bonne maniabilité et enlèvement de laitier aisé. Utilisable avec des générateurs à basse tension à vide U0. Principales applications : Constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries, travaux artisanaux, serrureries.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
XPE0457027	Dia 2 x L 300 - emballage étui plastique	37,25 étui de 4 kg
XPE0461581	Dia 2,5 x L 350 - emballage étui plastique	37,5 étui de 5 kg
XPE0457003	Dia 3,2 x L 350 - emballage étui plastique	33,05 étui de 5kg
XPE0457010	Dia 4 x L 350 - emballage étui plastique	32,15 étui de 5kg
XPE0457034	Dia 2,5 x L 350 - emballage étui carton	34,1 étui de 5 kg
XPE0457041	Dia 3,2 x L 350 - emballage étui carton	29,30 étui de 5 kg
XPE0457058	Dia 4 x L 350 - emballage étui carton	28,75 étui de 5 kg

PINCE PORTE ÉLECTRODE STUBBY®



24,00 € HT

Modèle très populaire sur le marché français. Tête monobloc renforcée en fibre de verre. Serrage pas à droite. Electrode : 6,3mm, Ø Câble 50 mm². Poids 450g
Réf. SOC0454606



PACK PROMIG 350-4S 1 - ACIER



1699,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation



Poste de soudure semi-automatique MIG/MAG. Idéal pour la réparation, la serrurerie ou les ateliers de production semi-industrielle. Courant de soudage de 40 à 350A (270A à 60%). Pour fil acier, inox et alu de Ø0.8 à 1.2mm. Moto-dévidoir 4 galets intégré / Accueille les bobines de Ø 200 et 300mm. Alimentation triphasée 400V - 16A. Mode synergique : Le générateur détermine automatiquement la vitesse de fil optimale en fonction de la nature et le diamètre du fil. Garantie de 2 ans. Réf. 035928

PACK TIG 250 AC/DC L



3849,00 € HT
dont 0,25 € HT
d'éco-participation



Poste de soudure Inverter TIG AC/DC spécial ALU, acier, inox et cuivre. AC : 10 à 250A ; DC : 5 à 250A. Refroidissement liquide intégré. Amorçage : HF/Lift Gâchette : 2T/4T/4Tlog. Procédés Tig AC/DC : "normal" (standard ou AC Easy)/pulsé (standard ou Easy Pulse)/Spot. Idéal chantier (IP23). Alimentation 400V (PFC intégré). Livré avec kit chariot, torche TIG SR18L 8m, câble pince de masse 4m 25 mm². Idéal chantier (IP23). Garantie de 2 ans. Réf. 035430

ANTI-ADHÉRENT



à partir de **2,54 € HT**



Permet une protection efficace contre l'adhérence des grattons sur les pièces d'usure les plus exposées.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
XPE0458147	Spray	2,54
XPE0458123	Pâte	4,38

PACK PLASMA CUTTER 40 FV



1139,00 € HT
dont 0,25 € HT
d'éco-participation



Découpeur PLASMA idéal maintenance, travaux de carrosserie automobile. De technologie Inverter 40A, il permet une découpe de qualité même sur structures peintes : jusqu'à 15 mm pour l'acier, l'inox et la fonte, jusqu'à 10mm pour l'al. A raccorder à une source d'air comprimé. Son interface permet un paramétrage rapide du poste et intègre la fonction "tôle grillagée". Flexible Voltage, PLASMA 40FV s'adapte automatiquement à la tension secteur de 85V à 265V (Idéal groupe électrogène, rallonge de chantier). Protect 400, il est protégé contre les surtension jusqu'à 400V. Garantie de 1 an. Réf. 029811

NOUS CONSULTER

FIL DE SOUDURE ACIER G3SI1 (SG2)

Fil plein acier cuivré G3Si1 (SG2) pour soudage MIG/MAG semi-automatique, automatique ou robotisé, pour acier courants non alliés (CO₂-Ar+CO₂). Arc stable. Faibles projections. Spires jointives pour une meilleure qualité du dévidage. Bobine diam. 300mm 15 Kg. Certifications : TÜV - BVQI - ABS - LLOYD'S REGISTER - DB - CE.



EQUIPEMENT DE PROTECTION DU SOUDEUR

ENSEMBLE SOUDEUR WORK FR

Muzelle Dulac Hasson
le vêtement professionnel

100% coton sergé traité ignifuge
340g/m². Existe en coloris Bleu
Bugatti, Grey, Bleu Navy. Norme :
EN 11611 Classe 1 - EN 11612 A1
B1 C1 E1 F1



Référence	Désignation	Prix HT (€)
WORKVE80AS	Veste	38,50
WORKPN80AS	Pantalon	34,90

GANT TOUT CROUTE

SINGER
safety

3,60 €HT

Cuir tout crôte de bovin.
Montage américain. Index d'une
pièce. Manchette crôte de 15 cm.
Pouce palmé. Taille unique 10.
Norme : EN388 (3122) - EN 407
(413X4X) et EN12477
Réf. 51 S15



GANT AGNEAU MTE 14 EN CROUTE

SINGER
safety

4,75 €HT

Cuir, tout fleur d'agneau. Manchette
crôte de bovin de 14 cm. Montage
ville: pouce monté et fourchettes
= bande de cuir cousue entre les
doigts. Coloris naturel. Taille 9 et
10. Norme : EN388 (3122) - EN 407
(413X4X) et EN12477
Réf. AGN106



MANCHETTES POUR SOUDEUR

SINGER
safety

7,90 €HT



En crôte de cuir. Longueur 40 cm. Recommandé
pour les techniques de soudage manuel avec grosses
projections de métaux. Norme : EN ISO 11611: 2007.
Vendu à la paire.
Réf. SOUDAM

ATNA HI-3 HRO WG SRC

Gaston MILLE

69,90 €HT

Cuir pleine fleur. Tige hauteur
19cm ignifugé (cuir, lacets et
coutures). Patin HRO-crampons
espacés-décroché talon 14mm.
Embout fibre de verre et
Antiperforation textile. Pointures
39/47. Norme : EN ISO 20349
Réf. ATAH3



Rangers spécial Soudeurs / Fondeurs répondant
aux exigences de la norme EN 20349

GUÊTRES POUR SOUDEUR

SINGER
safety

8,30 €HT

Cuir crôte de bovin. Hauteur
30 cm. Fermeture auto-
agrippante sur le côté et
par lanières sur le dessous.
Coutures fil aramide. Norme :
EN ISO 11611: 2007. Vendue à
la paire.
Réf. SOUDAG



CAGOULE AUTOMATIQUE KAPIO S2

Weltek 55,00 €HT

2 capteurs d'arc - Teinte
variable DIN 9 à DIN 13
- Réglage sensibilité des
capteurs - Réglage du
temps de retour au clair
- Classes optiques
1/1/1/2 - Garantie 2 ans
Réf. PL05S2



CAGOULE VENTILÉE NAVITEK S4 AIRKOS

Weltek

499,00 €HT

Cagoule de
soudage combinée
à visière Meulage
avec Filtration
Particules - 2 débits
d'air - Alarme
colmatage de
filtre - Alarme faible
charge de batterie
- Large ceinture de confort - 4 capteurs d'arc - Teinte
variable DIN 9 à DIN 13 - Visions latérales teinte DIN
5 - Réglage sensibilité des capteurs et du temps de
retour au clair - Classes optiques 1/1/1/2 - Sac de
rangement.
Réf. CR58S4



MASQUE DE SOUDAGE 3M SPEEDGLAS 9100X FX AVEC SIDEWINDOWS ET ADFLO

3M

1290,00 €HT



Air avec Adflo™ et filtre opto-électronique 9100X .
Masque équipé d'une visière de meulage de 100 x 170 mm.
Excellente protection des yeux du visage et des voies
respiratoires. Moteur Adflo™ avec filtre à particules. La
fonction délai permet à l'utilisateur de régler le temps de
retour en teinte claire. Possibilité de verrouiller la teinte, en
teinte claire pour le meulage et en teinte foncée pour la
fonction filtre passif. Détection de l'arc électrique sous
1 ampère. Protection contre les UV et les IR en opération
de soudage et de meulage. Canaux de ventilation
brevetés. Couverture du visage étendue.
Réf. 547715

ECRAN D'ATELIER MOBILE FLEX 2000

Weltek

169,00 €HT

Ecran mobile - Largeur 2000mm, hauteur
2100mm, hauteur de protection 1600mm - 4
roulettes, 2 freins - Double structure verticale
- Rideau orange transparent teinte DIN 6 avec
crochets inclus.
Réf. RI0631



ASPIRATEUR DE FUMÉE EVO 2.1 (230V) + BRAS ARMOTECH 160/3

GYS

1569,00 €HT

Applications : Soudage MMA, TIG, MIG/MAG.
Conçus pour aspirer et dépurifier les fumées sèches
produites par les différents procédés de soudage.
L'aspirateur dispose d'un bras d'aspiration
amovible pivotant sur 360°. Trois étapes de
filtration : Filtre métallique (niveau de filtration 1),
Filtre ondulé/absolu (niveau de filtration 2), Filtre à
charbon (si présent).
Réf. 046474



EPI et CONSOMMABLES

AÉROSOL GALVANISATION HARD HAT 500 ML

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

à partir de
8,90 €HT

Plus de peinture par aérosol : Plus de surface protégée. Applicable jusqu'à 0°C. Anticorrosion cathodique brillante ou mat (séchage rapide). Buse spéciale limitant le brouillard de pulvérisation.



Référence	Désignation	Prix HT (€)
2120	Aluminium brillant	8,90
2180	Gris mat	8,90

LUB'COUP HUILE DE COUPE POLYVALENTE POUR TOUS METAUX



9,70 €HT

Huile de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau. Action à la fois lubrifiante et réfrigérante qui permet des vitesses de travail plus élevées. Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, ... Accroît la longévité des outils. Réf. 6 290



PRIMAIRE ANTIROUILLE MÉTALLIER 6400

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

à partir de
34,90 €HT

Antirouille à séchage rapide. Une protection anticorrosion d'excellence. Adhérence optimale sur le métal. Application parfaite au pistolet. Non toxique. Sec au toucher en 1 heure à 20°C. Rendement théorique 12m²/litre. Résistance chaleur sèche 120°C.



Référence	Désignation	Prix HT (€)
6469.5	Pot de 5 litres (soit 6,25 kgs) - brun - rouge	34,90
6487.5	Pot de 5 litres (soit 6,25 kgs) - gris mat	34,90
6478.5	Pot de 5 litres (soit 6,25 kgs) - noir mat	34,90
6469.20	Pot de 20 litres (soit 25 kgs) - brun rouge	99,50
6487.20	Pot de 20 litres (soit 25 kgs) - gris mat	99,50

KF5 ULTRA DÉGRIPPANT LUBRIFIANT ININFLAMMABLE



5,90 €HT

Dérippant lubrifiant multifonctions au PTFE avec double diffusion Assure aux pièces et outillage une meilleure longévité avec une parfaite lubrification propre et sèche. Système double diffusion : pulvérisation large ou précise selon l'utilisation requise. Application possible dans toutes les positions. Contient 95% de produit actif dans son volume net. Ininflammable suivant la norme 2008/47/EC. Réf. 6 029



CASQUE ZIRCON



3,40 €HT

Casque de chantier polypropylène (PP) ou polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène (LDPE), avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC. Trou standard pour accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points. Réf. ZIRCON1



MASQUE FFP2 SPECIAL SOUDURE



9,80 €HT

Masque de type FFP2, protection efficace, légère, confortable et hygiénique. Non réutilisable. Forme s'adaptant à de nombreuses morphologies de visages. Élastique tressé ajustable, barrette nasale, soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ dissipe efficacement la chaleur accumulée. Norme EN149 : 2001 + A1 : 2009. Conçu pour des opérations de soudage et pour une protection contre les fumées métalliques, l'ozone et des odeurs gênantes. Réf. 19 928



CASQUE ANTIBRUIT OPTIME II VERT - SERRE-TÊTE SNR 31 DB



17,50 €HT

Casque antibruit en acier à ressort inoxydable, aux coquilles profilées peu encombrantes. Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de confort. Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur. Ces produits ont été conçus pour apporter un niveau d'atténuation modéré à haut. Ils sont adaptés aux environnements industriels bruyants. CE Cat II - EN 352



KIT DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE N°1



189,00 €HT

Kit de sécurité comprenant : 1 harnais HT31, 1 antichute BLOFOR 2W, 1 anneau sangle AS19, 1 sac combi de transport 20 L.



GANT DE PROTECTION CONTRE LA COUPURE TRICOTÉ HDPE ENDUIT PU



4,20 €HT

Indice 5 à la coupure. Gant tricoté une pièce à partir de fils HDPE (Polyéthylène haute densité) mélangé à un fil polyamide, paume enduite en polyuréthane. Taille 6 à 11. CE Cat.II - EN388 (4.5.4.3)



VALISE DE SECOURS SOUDEUR 4/6 PERSONNES



23,00 €HT

Parce que travailler n'est pas sans risques, adoptons les bons réflexes. Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Extrait du code du travail Art R. 4224-14, protégez vous!



EQUIPEMENT DE SOUDAGE FLAMME

DÉTENTE DES GAZ



63,90 €HT



Construit suivant les spécifications de la norme NF-EN ISO 2503, le Mistral SP est un manodétendeur industriel ou de chantier pour tous travaux de soudage, chauffage, formage et d'oxycoupage. Manomètres Ø50mm. Bonnette de protection en caoutchouc auto-extinguible.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
133837	OXYGENE / Pression 300 - 10 bars / Débit 85 m3/h	63,90
137838	ACETYLENE / Pression 25 - 0.8 bars / Débit 31.2 m3/h	63,90

SOUDEUR ROC 0 LD 7 BUSES



67,80 €HT



Les chalumeaux ROC 0 sont fabriqués selon la norme ISO 5172 avec les meilleurs matières premières alliant à la fois la qualité et la performance avec la légèreté et la maniabilité. Le corps et les pièces arrières sont en laiton matricié à chaud, le manche est en polycarbonate auto-extinguible, Tube en inox, assemblage avec de la brasure argent.

Réf. 133493

POSTE ROLLERFLAM SOUDAGE / COUPAGE



849,00 €HT



Composition : 1 bouteille oxygène de 2200 L, 1 bouteille acétylène de 1600 L, 1 chariot, 1 équipement de soudage complet (ROC 0), 1 équipement de coupage complet (Mini ROC) Autonomie : 14 heures avec 1 buse de 100 L. Réf. 135086

TABLIER DE SOUDEUR



9,90 €HT

Cuir croûte de bovin. Avec bavette. Attache au cou par lanière et sous les aisselles par ceinture réglable et boucle. Coutures fil aramide. Norme : EN11611.

Réf. SOUDAT9070



PAIRE STOP-FEU OXY/AD D.MIXTES



26,60 €HT



Paire de STOP FEU ANTI-RETOUR construit selon les normes EN 730-1 et ISO 5175 calibré pour limiter au maximum les pertes de charge garantissant le maximum de sécurité contre les retours de flamme, montage indifféremment sur les tuyaux de Ø 6,3 et 10mm.

Réf. 135619

POSTE OXYFLAM SOUDAGE STANDARD




629,00 €HT



Composition : 1 bouteille oxygène de 1000 Ls, 1 bouteille acétylène de 800 L, 1 chariot, 1 équipement de soudage standard complet (ROC 0) Autonomie : 7 heures avec 1 buse de 100 L.

Réf. 133570

LUNETTES DE SOUDEUR REV LUX



9,50 €HT



Monture vert, oculaire incolore et IR 5. Face relevable. Norme : EN169. Réf. 60820

TOILE ANTI-CHALEUR 550°C



à partir de 10,99 €HT

Toile en fibre de verre - Résistance 550°C - Enduction - Bords avec ourlets - Classement M0 à la résistance au feu.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
CH0551	1mx1m	10,99
CH0553	2mx2m	43,00



EQUIPEMENT D'ATELIER

PERCEUSE RADIALE A COLONNE 16MM



374,43 €HT
dont 0,17 €HT
d'éco-participation

550W. Livrée avec l'arbre porte mandrin CM2 - B16, un mandrin Autoserrant B16, un chasse cône, 1 kit visserie pour fixation des socles, clés, et notice d'utilisation. Réf. PRC016



RUBANS BIMETAL INTENSUS PRO M42



à partir de
11,44 €HT

Starrett Intensus PRO

Géométrie de dent à pas variable à angle de coupe positif, assurant une pénétration agressive des dents et une évacuation plus rapide des copeaux dans les matières difficiles à couper. Plus grande résistance à l'usure, permet des coupes plus rapides et une meilleure finition de surface. UTILISATION : Pour pleins en acier à outils, aciers alliés à base de nickel, chrome et aciers inoxydables, d'une dureté maximum de 45HRC.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
75I42130147074P	1470x13X0,65mm 10/14	12,60
75I42130133574P	1335x13X0,65mm 10/14	11,44
75I42250245060P	2450x27X0,9mm 6/10	22,76
75I42250270060P	2700x27X0,9mm 6/10	25,07
75I42250275060P	2750x27X0,9mm 6/10	25,54
75I42250301060P	3010x27X0,9mm 6/10	27,96
75I42130173574P1	1735x13X0,90mm 10/14	14,87

COFFRET FLK05 5 FRAISES LIMES CARBURE



5 fraises limes Carbone Ø 12 queue de 6 mm. Usage polyvalent dans les aciers résistants et inoxydables. Réf. 10316070002



119,00 €HT

UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE KBU 35 Q



935,00 €HT
dont 0,17 €HT
d'éco-participation

Puissance absorbée 1100 W, utile 550 W. Vitesse 130-520 trs/min. Ø max. de la fraise carbure 35 mm, de la fraise HSS 35 mm. Profondeur de perçage max. de la fraise 50 mm. Foret hélicoïdal Ø max. 16 mm. Taraudage M 14. Emmanchement QuickIN. Course 135 mm. Course de levage totale 260 mm. Effort magnétique 10 000 N. Câble L 4 m. Poids 10,6 kg. Réf. 72705361000



TOURET A MEULER TM200 B M-B/D.200 / 230 V MONO



275,12 €HT
dont 0,17 €HT
d'éco-participation

Protection thermique intégrée. Ecran de protection polycarbonate. Réf. 20113104



COFFRET DE FORETS HSS FURIUS



à partir de
59,00 €HT

Coffret plastique de forets DIN 338 HSS FURIUS. Pour acier et acier faiblement allié et occasionnellement inox. Angle 135°, revêtement Fusio idéal pour le perçage à sec. Rapidité et confort de perçage optimum.



Référence	Désignation	Prix HT (€)
11454170015	19 pcs : Ø 1 à 10, par 0,5 mm	59,00
11454170017	25 pcs : Ø 1 à 13, par 0,5 mm	109,00

COFFRET FNH05 5 FRAISES A NOYER 90°



5 fraises à noyer 90° HSS E Ø 10,4-16,5-20,5-25-31 mm. Usage polyvalent dans les aciers résistants et inoxydables. Réf. 10331670002



89,00 €HT

UNITÉ DE PERÇAGE MANUEL KBH 25



595,00 €HT
dont 0,17 €HT
d'éco-participation

Puissance absorbée 1 200 W, utile 680 W. Vitesse en charge 0-520 trs/min. Couple 50 Nm. Ø collier de serrage 43 mm. Ø de perçage dans l'acier avec fraise 14-25 mm, dans l'acier inoxydable Ø 14-25 mm, dans l'aluminium avec fraise 14-30 mm. Profondeur de perçage max. de la fraise 20 mm. Ø de perçage dans l'acier avec scie-cloche 14-54 mm, profondeur max. 4 mm. Taraudage M 12. Emmanchement QuickIN Plus. Câble L 4 m. Poids 3,3 kg. Réf. 72710161000



SCIE À RUBAN 1750



1318,57 €HT

Moteur monophasé avec régulateur électronique de vitesse "Constant Speed" avec limiteur ampèremétrique. Ruban 1735x13x0,9 mm. Capacité de coupe jusqu'à 160x140 mm. Vitesse de descente à 4 positions avec sélecteur mécanique. Système mécanique de blocage du bras pour positionner la pièce. Convient pour tous les matériaux type alu, acier, inox. Lame additionnelle incluse. Réf. ABS NG160



COFFRET SGX FORETS ET TARAUDS

TIVOLY PRO à partir de **64,00 €HT**

Coffret plastique - composition : 7 tarauds HSS GUN DIN 371/376 M3 à M12 + 7 forets HSS Furius DIN 338 - Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm. Réf. 11900170030



UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE KBB 30



679,00 €HT
dont 0,17 €HT
d'éco-participation

Puissance absorbée 750 W, utile 430 W. Vitesse à vide 740 trs/min, en charge 430 trs/min. Ø max. de la fraise carbure 30 mm, de la fraise HSS 30 mm. Profondeur de perçage max. de la fraise 50 mm. Emmanchement 3/4 inWeldon. Course 65 mm. Effort magnétique 9 000 N. Câble L 3,8 m. Poids 10,5 kg. Réf. 72720161000



GRIGNOTEUSE BLK 2.0 E



Puissance absorbée 350 W, utile 210 W. Nombre de courses 1 000 trs/min. Vitesse de coupe 1 m/min. Capacité de coupe max.

Acier jusqu'à 400 N/mm², 2,0 mm, jusqu'à 600 N/mm² 1,5 mm, jusqu'à 800 N/mm² 1,0 mm. Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm², 2,5 mm. Plastiques 2,5 mm. Largeur de coupe 8 mm. Câble L 5 m. Poids 1,8 kg. Réf. 72324060000



645,00 €HT
dont 0,17 €HT
d'éco-participation

ASPIRATEUR JET 30 I A SEC ET A EAU-CUVE 35L



Aspirateur industriel cuve Inox. Décolmatage manuel du filtre par simple bouton. Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 %. Base renforcée par fibres de chanvre. Accessoires métalliques. Réf. 20402041

384,32 €HT
dont 0,42 €HT
d'éco-participation



MESURE, TRACAGE / DRIDAGE

TUBE MARQUEUR À BILLE STYLMARK



à partir de
1,97 €HT



Pointe à bille en métal pour un marquage sur la plupart des surfaces. Peinture épaisse qui permet une application sur des surfaces rugueuses, verticales et au plafond, et présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et humides. Sa formule ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé. Disponible en différents coloris.

MARQUEUR À PEINTURE LIQUIDE SL100



à partir de
2,04 €HT



La formule du marqueur à peinture liquide SL.100 est sans xylène, très peu odorante et sèche rapidement. Permet de réaliser un marquage résistant sur la plupart des surfaces. Couleurs opaques à haute visibilité résistent aux UV et aux intempéries, et permettent d'identifier les marques très facilement. Disponible en différents coloris.

CRAYON MARKAL SILVER STREAK WELDER PENCIL



0,69 €HT



Crayons de soudeur mine argent parfait pour l'agencement et la fabrication de métal.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
96100	Rouge	0,69
096101	Argent	0,69

RÉGLET DELA.1051



à partir de
1,73 €HT



Réglet métrique inox 2 faces.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
DELA.1051.150	Long. 150 mm	1,73
DELA.1051.200	Long. 200 mm	2,53
DELA.1051.300	Long. 300 mm	3,63

PIED À COULISSE DIGITAL



251,95 €HT




Long. 150 mm. Facilité de lecture grâce à l'écran LCD. Prise en main plus intuitive. Manipulation souple et rapide. Réf. 1300PB

EQUERRE À CHAPEAU 819B



à partir de
53,58 €HT



Equerre à chapeau - Classe 1.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
819B.20	Long. 200 mm	53,58
819B.25	Long. 250 mm	62,39

POINTE A TRACER ACIER



5,04 €HT



Long. 190 mm.
Réf. 234

COMPAS A POINTE SECHE



18,66 €HT



Long. 250 mm.
Réf. DELA.1901.08

MESURE BIMATIÈRE TYLON



à partir de
4,50 €HT



Boîtier ergonomique - Ruban en acier laqué - Crochet avec position du zéro réel, pour mesures intérieures et extérieures - Agrafe pour port à la ceinture.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
1-30-687	3 m x 12,7 mm	4,50
1-30-697	5 m x 19 mm	7,10
1-30-657	8 m x 25 mm	12,00

NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQUE FATMAX PRO



à partir de
33,40 €HT



Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités - Précision : +/- 0,5mm/m - 3 fioles réversibles haute visibilité.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
0-43-617	40 cm	33,40
0-43-625	60 cm	38,70
0-43-649	90 cm	58,40

PINCES ÉTAUX



à partir de
27,65 €HT



Mors en acier forgé, rainurés, trempés et protégés par cataphorèse. Serrage et déverrouillage d'une seule main.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
XPE0460478	Bec long	28,40
XPE0460485	Bec court	27,65
XPE0460492	Bec XL	36,60

PRESSE EN C SER FORGÉE 143



à partir de
24,50 €HT



Diamètre de vis 12 mm.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
143-40	Serrage 40 mm - Saillie 40 mm	24,50
143-60	Serrage 60 mm - Saillie 55 mm	28,30
143-80	Serrage 80 mm - Saillie 65 mm	32,60

SERRE-JOINT À POMPE LA



à partir de
24,10 €HT



Serre-joints à pompe - Serre-joints à pompe LA - Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N-Rail en acier laminé protégé par cataphorèse - Frein de blocage - Protections plastiques aux mors - Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
LA30/8	Serrage 300 mm - Saillie 80 mm - Rail 30x8 mm	24,10
LA50/8	Serrage 500 mm - Saillie 80 mm - Rail 30x8 mm	25,90
LA100/10	Serrage 1000 mm - Saillie 100 mm - Rail 35x9 mm	36,50

POSITIONNEUR SOUDURE SINGLE SWITCH MAGNETIC D36.90



44,90 €HT



Réf. 044197

OUTILLAGE / FIXATIONS

COFFRET PINCE + RIVETS GO-9600

DEGOMETAL

49,00 € HT

Coffret avec pince GO 960 + 1 000 rivets ALX (Alu/Acier) de Ø 2,4 à 4,8 mm. Pince en alliage d'Alu et Acier traité. Capacité de la pince => Ø 2,4 - 4,0 mm (Alu, Acier, Inox), jusqu'à Ø 5,0 mm (Alu). Détail des rivets en Alu/Acier TP : 2,4x6 Qté=250, 3,0x8 Qté=200, 3,2x10 Qté=150, 4,0x8 Qté=100, 4,0x10 Qté=100, 4,0x12 Qté=80, 4,8x8 Qté=70, 4,8x10 Qté=50. Réf. 100 009 606



COFFRET PINCE + ÉCROUS GO-360

DEGOMETAL

85,00 € HT

Coffret métallique avec une pince GO 36/C + 300 écrous (Alu et Acier). Pince à double levier (en alliage Alu & Acier allié traité) pour écrous à sertir. Capacité Pince => Écrous M3 à M5 (Alu, Acier, Inox) et jusqu'à M6 (Alu). Détail des écrous en Alu Tête plate : ØM4 Qté=50, ØM5 Qté=50, ØM6 Qté=50, en Acier Tête plate : ØM3 Qté=50, ØM4 Qté=50, ØM5 Qté=50. Réf. 1 000 003 606



RÉSINE HYBRIDE POUR TIGES FILETÉES FIS HT

fischer
innovative solutions

à partir de
6,90 € HT

Résine hybride de scellement de fixations sur tous supports - Bicomposant sans styrène - Utilisation dans le béton non fissuré et la maçonnerie - Permet également les ancrages dans le béton humide et assure ainsi une progression du travail sans interruption - Résine durcisseur stockés dans deux compartiments distincts : ne sont mélangés au moment de l'extrusion - Respect de la norme sur la qualité de l'air intérieur : Note A+ Agréée pour : Béton C20/25 à C50/60 non fissuré, Brique à perforations verticales, Brique silico-calcaire creuse, Brique silico-calcaire pleine, Brique pleine.



Référence	Désignation	Prix HT (€)
520 103	300ml - Ton gris	6,90
520 104	300ml - Ton pierre	6,90

FIXATION LOURDE GOUJONS D'ANCRAGE FBN II

fischer
innovative solutions

à partir de
14,40 € HT
la boîte



Fixation économique pour des mises en œuvre flexibles dans le béton non fissuré - Convient pour le montage en attente et le montage traversant - Avant le montage, placer l'écrou hexagonal dans la position optimale - Le marquage de tête permet un contrôle aisé de l'ancrage - La profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage, ce qui réduit le temps de montage et accroît la flexibilité - Le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées, ce qui augmente la flexibilité - Installation facile - pour fixer: Constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, façades... - Agrément ATE XXXXXXXXXXXX et résistance au feu.

Agréé pour : Béton non fissuré C20/25 à C50/60 Convient également pour : Béton C12/15, Pierre naturelle à structure dense.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
40 664	Acier électrozingué / Longueur: 71 mm / Epaisseur à fixer: 10 mm / Ø de perçage: 8 mm / 50/bte	14,90
40 700	Acier électrozingué / Longueur: 91 mm / Epaisseur à fixer: 30 mm / Ø de perçage: 8 mm / 50/bte	16,40
40 827	Acier électrozingué / Longueur: 86 mm / Epaisseur à fixer: 10 mm / Ø de perçage: 10 mm / 50/bte	20,40
40 851	Acier électrozingué / Longueur: 96 mm / Epaisseur à fixer: 20 mm / Ø de perçage: 10 mm / 50/bte	20,90
40 854	Acier électrozingué / Longueur: 106 mm / Epaisseur à fixer: 30 mm / Ø de perçage: 10 mm / 50/bte	21,40
45 263	Acier électrozingué / Longueur: 126 mm / Epaisseur à fixer: 30 mm / Ø de perçage: 12 mm / 20/bte	14,40

JEU D'EMBOUS (FENTE, PH, PZ, 6 PANS, TORX)

FACOM
pro for life

33,90 € HT

28 embouts 1/4" 25 mm panachés + porte-embouts : Fente, Phillips, Pozidriv, 6 Pans, Torx. Tous les embouts utiles dans une boîte qui tient dans la poche ! Réf. E.120PB



COFFRET BBOX

FACOM
pro for life

153,20 € HT

Comprenant : Cliquet étanche à verrouillage + douilles 1/2" 6 pans 21 pièces + clé à molette chromée 8". Réf. OPE DBOX : SL.DBOX500PB + 113A.8C



COFFRET CLIQUET ÉTANCHE + DOUILLES 1/4" 6 PANS - BOÎTE NANO + JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES TÊTE SPHÉRIQUE SUR ÉTUI 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 MM

FACOM
pro for life

132,90 € HT



Les

Ultra-complet 100% Serrage / Vissage



38 outils - Serrage/vissage. Douilles 1/4" de 5,5 à 14 mm + accessoires (rallonges, cardan, poignée TV, porte-embouts) + 22 embouts de vissage assortis. Réf. RL.NANO1PB + 83SH.JP9APB

JEU DE 4 PINCES CPE

FACOM
pro for life

74,00 € HT

Ergonomie et performance. 4 pinces gainage Bi-matières : 1 pince multiprise, 1 pince coupante, 1 pince universelle, 1 pince becs demi-ronds. Réf. CPE.1PB



Les

Eco-conception nouveau PVC granité répondant à la réglementation REACH. Matières premières 100 % recyclables. Usine certifiée ISO 14001 (norme environnementale).

JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE

FACOM
pro for life

36,60 € HT

Comprenant : Fente 4 - 5,5 - 6,5 - 8. PH 1 - 2. PZ 1 - 2. Réf. AN.J8PB



AIR COMPRIME

COMPRESSEUR MOBILE 100L - TÊTE V - 3CV



455,00 €HT



Compresseur à entraînement par courroie bicylindres en V jumelés mono étage. Réservoir : 100 L. Puissance 3 CV. Volume engendré : 24 m³/h. Débit réel à 8 bar : 17 m³/h. Réf. S27/100V

KIT 5 PIÈCES



57,00 €HT



Pistolet suction avec un adaptateur et un embout rapide pour tuyau spiralé avec raccord, pistolet de gonflage homologué, soufflette bec court. Réf. 8221051

COMPRESSEUR A VIS SUR RESERVOIR SPINN



3979,00 €HT



10cv - 10bars - 55m³/h - 66dB(A) - cuve de 270L - 1531x648x1394 - 281kg - garantie 1 an machine et 2 ans bloc vis. Réf. 4152010937



Production d'air continue à faible niveau sonore. 55m³/h réels à 10 bars avec facteur de marche 100% autorisé. Idéal pour un atelier de production nécessitant une consommation d'air intensive.

ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR COMPRIME



142,00 €HT



12 m de tuyau PU/PVC Ø 8 x 12 mm, Débit : 500 l/min



Enrouleur automatique de tuyau air comprimé à carter acier. Support pivotant 180° inclus. Manchette d'alimentation fournie. Sortie : raccord rapide de sécurité anti-rayure ISI 06. Alimentation d'outils pneumatiques portables, soufflage, nettoyage, travaux de proximité. Réf. DRF 0812IS

FRL 2 BLOCS 1/2



100,00 €HT



Raccordement femelle G1/2 - Débit : 3000 l/min



Protéger les outils pneumatiques : visseuses, perceuses... Obtenir un travail de qualité. Baisser les coûts de maintenance. Livré monté étanche prêt à l'installation avec patte de fixation. Equipé d'une purge manuelle & d'un raccord ISI 06. Manomètre 0 à 10 bars. Pression maxi 10 bars. Réf. KTB SM3IS

ENSEMBLE DE SOUFFLAGE AVEC SOUFFLETTE COMPACTE



42,00 €HT



Connexion sur raccord ISO B



1 spirale PU Ø 5x8 - long. 4 m. 1 raccord rapide de sécurité ISI 06. 1 embout IRP 06. 1 soufflette compacte prevoS1 buse métallique avec embout intégré. 1 support de fixation mural pour le rangement de la soufflette. Réf. BGK 2CISFIX

CLÉ À CHOCS COMPOSITE 1/2"



175,00 €HT

Composite - Poids 2 Kg - Couple 1360 Nm - Vitesse 10 000 tr/min - Pour vis M14/22. Réf. YC1015



Excellent rapport poids / puissance

MEULEUSE À RENVOI D'ANGLE 125 MM



249,00 €HT

Puissance 950W - Vitesse 12 000 tr/min - Poids 1,85 Kg. Réf. MRA855R



Rotation du carter sur 360° - blocage de disque par bouton poussoir - Echappement par l'avant orientable

VISSSEUSE PISTOLET À COUPURE 3-9,5 NM



335,71 €HT

Poignée pistolet en composite - Couple de 3 à 9,5 Nm - Vitesse 500 tr/min - Capacité M5/M8. Réf. RT60C



Excellente précision - réglage par bague extérieure - démarrage combiné poussée/gachette

PONCEUSE ORBITALE 152 MM



171,42 €HT

Plateau velcro 6 trous - A connecter sur centrale d'aspiration - Orbite de 5 mm - Poids 0,85 Kg. Réf. S710-V6



Equilibrée, fiable et consommant très peu d'air comprimé, ponceuse conçue pour un usage intensif

LEVAGE MANUTENTION

TRANSPALETTE BASIC 2,2 TONNES



399,00 €HT

Transpalette robuste et fiable. Idéal pour les applications d'ateliers. Roues directrices en polyuréthane. Boogies en nylon. Dim : 1150 x 525 mm. Réf. GAD410RB000



TABLE ÉLÉVATRICE 500 KG SIMPLE CISEAUX



599,00 €HT

Destinée à des utilisations occasionnelles pour lever, transporter et maintenir des charges en hauteur. Levée hydraulique par commande par pédale. Le contrôle de la descente s'effectue à l'aide d'une poignée. Clapet de décharge en série pour une protection maximale de l'opérateur et de la pompe. Réf. 855 004 438



PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII



à partir de 91,00 €HT

1 brin, course standard 3 mètres, avec chaînes en acier protégé contre la corrosion.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
VSIII500	500 kg 3 m	91,00
VSIII1T	1T 3m	105,00
VSIII2T1B	2T 3 m	172,00



PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE CPS 1-4 125 KG 3M



1403,00 €HT

1 vitesse. Carter robuste en aluminium. Frein électromagnétique, maintenant la charge en toute sécurité (même en cas de coupure du courant). Circuit de commande en basse tension de sécurité 48 V. Protection IP54 du moteur - IP65 pour la boîte à boutons. Protection thermique du moteur. Chaîne de charge zinguée. Course de levage standard : 3 m. Réf. CPS 1-4



ELINGUE RONDE ELRO



à partir de 3,40 €HT

Elingue ronde 100% polyester. Fourreau gamme supérieure norme EN 1492-2+A1. Numéro de traçabilité individuel.



Référence	Désignation	Prix HT (€)
ER 1/1	1T 1M	3,40
ER 2/1	1T 2M	4,35
ER 2/2	2T 2M	7,30
ER 2/3	2T 3M	10,35
ER 2/4	2T 4M	13,35
ER 3/2	3T 2M	10,25
ER 3/3	3T 3M	14,70
ER 3/4	3T 4M	19,10

DIABLE 250 KG BAVETTE FIXE ROUES CAOUTCHOUC



119,00 €HT

Construction robuste en tube de diamètre 25 mm. Bavette fixe adaptée au transport de caisses, cartons ou bacs. La hauteur de son tablier 940 mm permet un bon maintien des charges transportées. Les poignées à garde, montées à chaud, ne glissent pas et restent solidaires du châssis. Le retour en plastique moulé permet de protéger les mains de chocs éventuels. Réf. 810 003 903



Classification FEM : 18m. Le plus petit et le plus léger des palans électriques YALE. Poids 11,5 kg

SYSTEME ARRIMAGE 5M



à partir de 4,45 €HT



100% polyester. Le coefficient d'allongement de la sangle seule est inférieur à 7 %. Conforme à la norme EN 12 195-2, Présence de l'étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique pour un usage professionnel et loisir en toute sécurité. Fabrication sur mesure possible.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
906/1/ 5 B	25 mm 1 partie 1,2T - bleu	4,45
906/1002/5M/0,30 B	25 mm 2 parties 1,2T - bleu	5,55
917/1/5	35 mm 1 partie 3,2T - bleu	9,10
9171/1/5	35 mm Inox 1 partie 3,2T - blanche	33,00

TREUIL DE LEVAGE 500 KG



899,00 €HT



Idéal pour remplacer un treuil manuel !



Treuil de 500 kg pour une utilisation occasionnelle en levage et halage, équipé de fin de course et de 13 m de câble. Réf. Motorbox500

PINCE A TOLE MULTIDIRECTIONNELLE

à partir de 123,00 €HT

Idéale pour la manutention des plaques métalliques. Facilite le travail avec son point de levage directionnel. Identification et traçabilité.



Référence	Désignation	Prix HT (€)
AAG10/01	CMU 500 Kg. Ouverture de 15mm	123,00
AAG10/02	CMU 1000 Kg. Ouverture de 20mm	145,00
AAG10/03	CMU 2000 Kg. Ouverture de 25mm	221,00
AAG10/04	CMU 3000 Kg. Ouverture de 30mm	305,00
AAG10/05	CMU 5000 Kg. Ouverture de 50mm	435,00

QUINCAILLERIE - SERRURERIE

SERRURE DE GRILLE



A crochet pour portail coulissant, verrouillage par cylindre PE.



à partir de
14,30 € HT



Référence	Désignation	Prix HT (€)
097030	Serrure de grille à crochet, Axe à 30 mm	14,30
097064	Serrure de grille à crochet, Axe à 64 mm	22,00
097102	Boîtier à souder, Axe à 10 mm, pour tube de 50mm	8,00
097103	Boîtier à souder, Axe à 20 mm, pour tube de 40mm	8,00
097100	Béquille double nylon, Carré de 8mm	6,50

SERRURE MENUISERIE METAL



Serrure à larder pour menuiserie métal, PDT1/2T Cyl PE, Carré de 8mm, réversible, têtère inox, livré avec gâche, sans cylindre - Garantie 5 ans.

à partir de
19,50 € HT



Référence	Désignation	Prix HT (€)
011721	Entreaxe 70mm, Largeur 21mm, Axe 10,5mm	52,00
011728	Entreaxe 70mm, Largeur 28mm, Axe 16,5mm	57,00
011735	Entreaxe 70mm, Largeur 35mm, Axe 21mm	19,50
011739	Entreaxe 70mm, Largeur 39mm, Axe 24mm	19,50
011745	Entreaxe 70mm, Largeur 45mm, Axe 31mm	19,50
026136	Entreaxe 92mm, Largeur 36mm, Axe 21mm	21,00
026139	Entreaxe 92mm, Largeur 39mm, Axe 24mm	21,00
026141	Entreaxe 92mm, Largeur 41mm, Axe 26mm	21,00
026145	Entreaxe 92mm, Largeur 45mm, Axe 30mm	21,00

ENSEMBLE SERRURE ANTIPANIQUE



Fermeture antipanique. 1 point latéral, réversible. Barre recoupable de 1200 mm.

Référence	Désignation	Prix HT (€)
009501	Fermeture 1 point latéral, réversible	119,00
009531	2 ou 3 points latéral + Haut et Bas réversible, barre de 1200 mm recoupable	149,00
009510	Module extérieur béquille et cylindre noir	35,00
015948	Demi cylindre laiton nickelé 30 x 10	6,50



à partir de
119,00 € HT



Auto Omnia Industrie
GROUPE RAGUES

SIÈGE SOCIAL

2, rue des Frères Lumière 14120 MONDEVILLE
Tél : 02 31 72 78 00 - Fax : 02 31 72 78 18

AUTO OMNIA INDUSTRIE RENNES

PA Rennes Ouest
123, rue de Lorient 35040 RENNES
Tél : 02 99 59 87 59 - Fax : 02 99 54 27 60
aoi@groupeaoi.fr

AUTO OMNIA INDUSTRIE MALOINE

4, rue Rio de Janeiro 35400 SAINT MALO
Tél : 02 99 40 60 70 - Fax : 02 99 56 25 59
aim@groupeaoi.fr

AUTO OMNIA INDUSTRIE FOUGERES

ZA Mezaubert 35133 JAVENE
Tél : 02 99 59 87 67 - Fax : 02 99 94 20 55
aif@groupeaoi.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 septembre au 25 novembre 2016. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels collecteurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.



Notre indépendance fait la différence