

Membre du



Notre indépendance fait la différence

JTILLAGE ELECTROPORTATIF

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS **GBH 2-26**



800 W - Energie de frappe 2,7 J - Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0 - 4000 cps/min - Vitesse de rotation nominale 0 - 900 t/min - Poids 2,9 kg - Livré avec mandrin à clé et coffret standard. Réf. 06112A3002

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS SANS FIL GBH36V-LI PLUS 36 V LI-ION 2X4,0 AH **COFFRET**



En coffret - 2 batteries 36 Volts 4,0 Ah - Force de frappe 3,2 J - Poids 4,5 kg. Réf. 0611906003

DUO PERCEUSE VISSEUSE GSR18V-LI+ VISSEUSE À CHOC GDR18V-LI



359,00 €HT d'éco-participation

18 V Li-lon 3x3,0 Ah - Livré en coffret L-Boxx.

Perceuse visseuse: Couple maxi. 67 Nm. Régime à vide 0- 500 / 1700 tr/min. Filetage de la broche : 1/2". Ø de perçage dans le bois, max.: 35 mm, acier max.: 13 mm. Visseuse à chocs : Emmanchement Hexagonal 1/4". Couple de serrage 160 Nm. Vitesse à vide 0 à 3.200 tr/min. Réf. 0615990FC0



MEULEUSE SANS FIL GWS18-125V-LI



18 V Li-lon 2x4,0 Ah - Diamètre de la meule 125 mm -Régime à vide : 0 - 10 000 tr/min - Profondeur de coupe 30 mm - Poids 2,3 kg avec batterie. Livrée en coffret L-Boxx

Réf. 060193A30B

DUO DE MEULEUSES GWS 22-230H + GWS 1400



GWS 22-230H : 2 200 W - 6 500 tr/min - Ø de meule 230 mm - moteur ultra-performant - capot de protection indéformable - interrupteur Protection.

GWS 1400 : 1400 W - 11 000 tr/min - Carter 125 mm -interrupteur ergonomique latéral - capot de protection pivotant sur 270°. Réglage rapide, sans clé. Réf. 0615990FN3

MEULEUSE D'ANGLE WEPBA 17-125 QUICK



229_{.00} €нт dont 0.42 HT d'éco-participatio



1700 W - première meuleuse d'angle de 1700 watts avec la puissance d'une grande et la maniabilité d'une petite meuleuse pour une abrasion rapide dans les applications industrielles - Ø de la meule125 mm - Couple de rotation 3.7 Nm - Vitesse de rotation à vide11000 /min - Vitesse de rotation en charge nominale 11000 /min - Couple de rotation 3.7 Nm - Filet de la broche M14 - Poignée homme mort - Poids sans câble 2,7 kg. Réf. 600548000

MEULEUSE GWS1400 Ø 125 MM



BOSCH



1400 W. Capot de protection pivotant sur 270°. Réglage rapide, sans clé. Régime à vide 11 000 tr/min. Poids 1,8 kg. Accessoires fournis. Réf. 0601824800

POSTE MOBLE OXYFLAM / ROLLERFLAM

BOULONNEUSE 2EN1 SANS-FIL GDX



d'éco-participation

18 V, 4 Ah - Régime à vide 0 -2.800 tr/min - Poids avec batterie 1,6 kg - Couple maximum (vissage en force) 180 Nm - Fréquence de frappe nominale 0 - 3.200 tr/min. Livrée avec 2 batteries et coffret I -hoxx.



POSTE SOUDURE À L'ÉLECTRODE PROGYS

à partir de

Modèle

180 A

200 A

249_{.00} €нт







Référence	Modèle	Composition	Prix €HT
133570	AL-B5	1 bouteille oxygène de 1000 litres - 1 bouteille acétylène de 800 litres - 1 chariot - 1 équipement de soudage standard complet - Autonomie 7 heures avec 1 buse de 100 L.	629,00
135086	AL-B11	1 bouteille oxygène de 2200 L, 1 bouteille acétylène de 1600 L, 1 chariot, 1 équipement de soudage complet (ROC 0), 1 équipement de coupage complet (Mini ROC) - Autonomie : 14 heures avec	849,00





Réf. 06019B8104

Poste de soudure à

masse

Référence

031425

031432

l'électrode ultra puissant.

fonte. Alimentation 230 V

- 16A. Livré avec valise, porte-électrode, pince de

Pour électrodes acier, inox,

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR18V-EC



269,00 €HT dont 0,42 HT d'éco-participation

18V, 4Ah - Couple maximal 60 Nm - Vitesse à vide 0 à 1900tr/ min - Poids 1,7kg - Capacité de perçage bois 38mm, acier 13mm Capacité mandrin 1,5 à 13mm -Vissage en douceur/en force 31 / 60 Nm - Livrée avec 2 batteries + coffret L-boxx Réf. 06019E8101



POSTE COUPAGE PLASMA CUTTER



à partir de 990_{.00} €нт

Livré avec torche Ergocut 4m et pince de masse



Référence	Modèle	Prix €HT
031043	modèle 40 FV - 40 A - sans compresseur intégré	990,00
031036	modèle 35KF - 30 A - avec compresseur intégré	999,00



1 buse de 100 L.

Prix €HT

249,00

359.00

EQUIPEMENTS

TUYAU D'ARROSAGE



à partir de 19_{.50} €нт



8 couches - Qualité supérieure - Renforcement spécial Anti Torsion supprimant le phénomène de vrillage sous pression - Revêtement en PVC souple anti U.V. - 25 bar de pression test.

Référence	Modèle	Prix €HT
AF15025	Ø15mm - 25m	19,50
AF15050	Ø15mm - 50m	39,90
AF19025	Ø19mm - 25m	29,90
AF19050	Ø19mm - 50m	59,90

RACCORD RAPIDE LAITON

KÄRCHER

à partir de

5.83 €HT

Raccord de qualité supérieure en laiton. Bague caoutchouc, facilite la manipulation et renforce la fixation.

Référence	Modèle	Prix €HT
26450150	pour tuyaux Ø13 et 15mm	5,83
26450160	pour tuyaux Ø19mm	6,66

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

KÄRCHER

à partir de 580_{.00} €HT

230V: 50 Hz - Pression 150 bars - Poignée pistolet Easy Press équipé d'une rotabuse.



Référence	Modèle	Puiss.	Débit	Enrouleur Prix €HT
15209310	HD 5/15 C+	2,8 kW	500 l/h	sans 580,00
15209320	HD 5/15 CX+	2,8 kW	500 l/h	avec 695,00
11509050	HD 6/15 C+	3,1 kW	230 à 560 l/h	sans 680,00
11509140	HD 6/15 CX+	3,1 kW	231 à 560 l/h	avec 790,00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE UPRIGHT

à partir de

KÄRCHER

1669.00 €HT 230V / 50 Hz - Débit 450 l/h -Pression 150 bars - T° max. 80°C - Puissance 2.7 kW - Réservoir de combustible 6.5 L - bouton de commande unique (3 niveaux

d'utilisation : On / Froid / Chaud) - simple et rapide à installer - consommation réduite de fioul -

pompe axiale à 3 pistons et culasse en laiton - poignée intégrée - livré

avec rotabuse.			
Référence	Modèle	Enrouleur	Prix €HT
10649160	HDS 5/15 U+	sans	1669,00
10649170	HDS 5/15 UX+	avec	1849,00

DÉTERGENT HAUTE PRESSION RM 81

KÄRCHER

à partir de **79**,00 €HT

Détergent liquide en douceur les so dépôts d'huile, de minéraux.

e alcalin - Elimine ouillures, les e graisse et de	

Référence	Modèle	Prix €HT
62958960	10 L	79,00
62958970	20 L	153,00

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP

KÄRCHER

à partir de 615.00 €НТ

Débit d'air 74 l/s - Dépression 254 mbar - Réservoir 65 L - Puissance max. 2760 W - Rangement pour accessoires intégré - Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean - Double-moteur -Puissance d'aspiration élevée et constante.



Modèle	Type	Prix €HT
NT 65/2 Ap	Cuve plastique	615,00
NT 65/2 Ap Me	Cuve inox	695,00
	NT 65/2 Ap	NT 65/2 Ap Cuve plastique

ASPIRATEUR SPECIAL INDUSTRIE



3 moteurs 3600W - Cuve inox avec cartouche inox pour protection filtre - Aspire huile/copeaux métallique (solide et liquide). Réf. VEWI375TP



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 70/2 ME TC INOX

KÄRCHER

Puissance absorbée max. 2400 w -Débit d'air 2 x 56 l/s - Dépression 208 mbar / 20,8 kPa - Capacité du réservoir 70 L -Longueur câble 10 m. Niveau de pression acoustique 75dB/A - Cuve inox. Réf. 16672720



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE



à partir de

Sur roues - Alimentation 230 V mono - Réservoir intégré avec sécurité antidébordement - Possibilité d'évacuation directe par drain - Fonctionnement automatique piloté par hygrostat.



				•
Référence	Capacité	Puiss.	Débit	Prix €HT
DR20E	20 L/jour	490 W	240 m³/h	320,00
DR47E	46,7 L/jour	900 W	350 m³/h	650,00
DR73E	72 L/jour	1790 W	850 m³/h	970,00

VENTILATEUR - EXTRACTEUR MOBILE



190,00 €HT

Gainable - Alimentation 230 V monophasé - Peut être utilisé en soufflage libre ou raccordé sur une gaine de soufflage - IP22.



Référence	Dimensions	Puiss.	Débit	Gaine	Prix €HT
V300	Ø 30 cm	520W	3900 m ³ /h	sans	190,00
V300G5	Ø 30 cm	520W	3900 m³/h	5 m	260,00
V650	Ø 60 cm	2250W	19200 m³/h	sans	540,00
V650G12	Ø 60 cm	2250W	19200 m ³ /h	12 m	740,00



BRASIFS & USINAGE

COFFRET DE 25 FORETS G TBX

TIVOLY PROT

306.38 €нт

25 forets de diamètre de 1 à 13 mm par 0,5 mm - Affûtage 4 faces - Angle de pointe 135° - Tolerance h8. Réf. 11456170017



COFFRET 5 FRAISES LIME CARBURE

TIVOLY PRO 208 37 EHT

Coffret fraises hss - lime carbure cylindrique denture fine - à destination des meuleuses droites (air comprimé ou électrique). Diam. 12 mm. Réf. 10316070002



FORET CONIQUE ETAGE HSS TIALN

TIVOLY PROT

162_{.59} €HT

Foret conique étagé HSS TIALM Ø 6 à 37mm à goujure hélicoïdale -Queue cylindrique. Réf. 11438720367



COFFRET TREPANS LENOX 1200G+



Coffret trépan BIM 16 au 76 mm - 12 diamètres + 2 arbres + 3 forets pilote + 1 arbre SNAPBACK en PLUS. Livré avec 1 arbre de montage 2LSB SNAPBACK + EN CADEAU 1 triplette OBUT avec housse, chiffonette et but. Réf. 1200G-PLUS

DISQUES ABRASIFS À ÉBARBER

à partir de 1,83 €нт



Disque à ébarber haut rendement - coupe sans effort et constante - coupe nette, sans bavure, froide - confort d'utilisation: pas de vibration, réduction du bruit et des poussières - alésage 22,23mm.

Référence	Dimensions	Epaisseur	Туре	Prix €HT
XPE0456914	Ø 125mm	6,4mm	acier	1,83
XPE0456938	Ø 230mm	6,4mm	acier	4,13
XPE0456921	Ø 125mm	6,4mm	inox	1,83
XPE0462151	Ø 125mm	6,4mm	acier/inox	1,83
XPE0462168	Ø 230mm	6,4mm	acier/inox	4,13

COFFRET DE FORETS HSS FURIUS

à partir de

Coffret plastique de forets DIN 338 HSS FURIUS. Pour acier, acier faiblement allié et occasionnellement inox. Angle 135°, revêtement Fusio idéal pour le perçage à sec.



Référence	Modèle	Prix €HT
11454170015	19 pièces : Ø 1 à 10, par 0,5mm	98,43
11454170017	25 pièces : Ø 1 à 13, par 0,5mm	174,86

DISQUES À ÉBARBER PERFORMANCE



à partir de

Abrasif corindon A - Dureté R dur meulage sur des meuleuses d'angle puissantes - Alésage 22,23 - Grain A24 - Epaisseur 7mm.

DISQUES ABRASIFS À TRONÇONNER



à partir de () 97 €HT

Disque à tronçonner haut rendement - coupe sans effort et constante - coupe nette, sans bavure,

froide - confort d'utilisation: pas de vibration, réduction du bruit et des poussières - alésage 22,23mm.

Référence	Dimensions	Epaisseur	Туре	Prix €HT
XPE0456839	Ø 125mm	2,5mm	acier	1,22
XPE0456853	Ø 125mm	3,2mm	acier	1,28
XPE0456877	Ø 230mm	2mm	acier	2,71
XPE0456891	Ø 230mm	3,2mm	acier	2,76
XPE0456815	Ø 125mm	1mm	acier/inox	1,07
XPE0456822	Ø 125mm	1,6mm	acier/inox	0,97
XPE0462113	Ø 125mm	2,5mm	acier/inox	1,22
XPE0462120	Ø 125mm	3,2mm	acier/inox	1,28
XPE0462137	Ø 230mm	2mm	acier/inox	2,71
XPE0462144	Ø 230mm	3,2mm	acier/inox	2,76
XPE0456846	Ø 125mm	2,5mm	inox	1,22
XPE0456860	Ø 125mm	3,2mm	inox	1,28
XPE0456884	Ø 230mm	2mm	inox	2,71
XPE0456907	Ø 230mm	3,2mm	inox	2,76

DISQUES À LAMELLES



76 €нт



Disque à surfacer à lamelles POLIFAN Ø 125mm. Outil universel à haut rendement d'enlèvement de matière et bonne durée de vie, pour travaux de meulage de surface de l'acier et de l'inox. Abrasifs corindon zirconien Z, différents grains.

444078 Grain 60	1,76
44400	1,76
377338 Grain 80	1,76



2,99 €HT

Pour inox - Meulage de surface, usinage des cordons de soudure, chanfreinage, goujures. Meilleurs résultats de

Référence	Dimensions	Prix €HT
470251	Ø 125mm	2,22
470411	Ø 230mm	5,92

DISQUES À TRONÇONNER PERFORMANCE **SG-ELASTIC**



à partir de 1.27 €HT

Disque à tronçonner Performance SG-ELASTIC de PFERD : Pour encore plus de coupe minces ultras rapides,

avec peu de bavures. Idéal pour tronçonnage de l'inox, sans échauffement. Dureté de vie maximale, confort de coupe inégalé. Abrasif corindon.

Référence	Dimensions	Epaisseur	Туре	Prix €HT
499733	Ø 125mm	1mm	inox	1,27
355459	Ø 125mm	1,6mm	inox	1,27
957592	Ø 230mm	2mm	inox	3.01

DISQUES À LAMELLES



Disques à lamelles d'ébavurage, de polissage et de finition composés de lamelles au zirconium pour applications sur

les aciers au carbone, l'inox, la fonte et l'aluminium -Ø 125mm - Alésage 22,23mm

Référence	Modèle	Туре	Prix €HT
XPE0462182	Grain 40	fibre plat	1,95
XPE0462199	Grain 60	fibre plat	1,95
XPE0462205	Grain 80	fibre plat	1,95
XPE0462212	Grain 120	fibre plat	1,95
XPE0462229	Grain 40	fibre bombé	1,95
XPE0462236	Grain 60	fibre bombé	1,95
XPE0462243	Grain 80	fibre bombé	1,95
XPE0462250	Grain 120	fibre bombé	1,95

DISQUES FIBRE



à partir de (),88 €HT

Disque fibre CO-COOL Ø 125mm - Pour meulage agressif à haut rendement d'enlèvement de matière sur acier

et inox -Evite l'encrassement et permet un poncage sans échauffement - Abrasifs céramique COCOOL, différents grains.

Référence	Modèle	Prix €HT
696965	Grain 36	1,40
696989	Grain 60	0,95
696996	Grain 80	0,88
697016	Grain 120	0,88



CONSOMMABLES

WD40 5L+ PULVÉRISATEUR



44,00€HT le bidon de 5 L

Chasseur humidité, dégrippant, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant. Sans silicone et non conducteur. Pulvérisateur GRATUIT. Réf. 49500



SAVON MICRO BILLES JAUNE 4,5 L



32,60 €HT

Odeur citronnée - Pour très fortes salissures : très performant pour enlever les peintures, les vernis, les colles, les colorants, les encres, les mastics, le goudron, la graisse, suie de mazout. Savon s'utilisant sur mains sèches et respectant l'épiderme. Pouvoir accentué par l'action de microbilles non aggressives pour la peau.



SEAU DE 150 LINGETTES DEB ULTRA WIPES



26,26 €HT l'unité

Lingettes ultra puissantes avec combinaison de 2 solvants pour salissures spécifiques : traces de peinture, encre, résine et colle. Réf. ULT150W



SACS POUBELLE



29,00 €HT le carton de 200

100 litres standard. Réf. SP100ST



BOBINE DE OUATE



à partir de 9,30 €HT le lot de 2

3 plis gaufre - Formats 24X26cm - Poids lot 2X1,6 kg +/-5%.



Référence	Туре	Prix €HT
R800S	CHAMOIS. Absorption ++	9,3 le lot de 2
OM800S	BLANC. Absorption +++	10.40 le lot de 2

11.16 €HT

CHIFFON D'ESSUYAGE



à partir de 11 gg €нт

Excellente absorption - Carton de 10 kg.



Référence	Туре	Prix €HT
B2	Blanc	17,70
CT	Chiffon couleur jersey fin	11,99

KIT D'INTERVENTION ABSORBANT POUR HYDROCARBURES

20 LITRES

KIT



43,90 €HT

Contenant: sac housse transparent (320 x 320 x 150 mm). Contenu: 30 feuilles double épaisseur. 30 x 30 cm, 1 boudin 8 cm x 1,20 m, 5 feuilles d'essuyage, 1 paire de gants nitrile, 2 sacs de

gants mune, 2 saus de récupération 30L. Produit hydrophobe pouvant être utilisé en intérieur comme en extérieur. Réf. KITCHANT20

AEROSOL GALVANISATION HARD HAT



500ML - Applicable jusqu'à 0°C. 54% de Zinc & 23% d'aluminium

dans le film de peinture sec. Sec en 15 minutes. Résistance au brouillard salin > à 310 heures. Finition identique à une galvanisation neuve. Réf. 2120.0.6



COMBICOLOR ORIGINAL NOIR RAL 9005

RUST-OLEUM

76,20 €HT


Pot de 2,5L - Antirouille : Primaire & finition tout en un - Application sur un métal neuf ou rouillé. 10,5 M²/ Litre. Ni coulures, ni traces. Garde son aspect dans le temps. Ne craque pas, ne se fissure pas une fois sec. Applicable jusqu'à +5°c. . Existe en différentes teintes. Réf. 7379.2.5



COMPLEXE TOILÉ GRIS 50M X 48MM



Plastifié, multifonctions, haute adhésion, déchirable à la main - S'adapte parfaitement sur toutes les surfaces lisses ou rugueuses. Réf. GRX0342204



PVC ELECTRICIEN MULTICOLORE - 10 ROULEAUX



Rouleau de 10mx15mm. Particulièrement recommandé pour l'isolation électrique, le repérage -Ce produit est autoextinguible. Réf. GRX0342205



RUBAN ALUMINIUM ADHÉSIF 333



110°C - 50mx50mm. Réf. 115810



LUB'COUP 650 ML



Fluide de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau. Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage sur métaux ferreux ou non ferreux. Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc... Non classé inflammable. Multipositions. Contient 95 % de produit actif. Réf. 6290





UTILLAGE À MAINS

VALISE DE MAINTENANCE EXPERT PRIMO - 145 OUTILS

FXPERT

199_{.00} €HT

Comprenant : Clé à molette , Cutter, Marteau, Scie à métaux, Pied à coulisse, Tournevis, 31 embouts, 5 outils de frappe 5 pièces, Pinces, Cisaille, Douilles 1/2", Accessoires 1/2". Réf F220109



IEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET EN ÉTUI POCKET



168,10 €HT

Comprenant: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm. Réf. 467B.JP10PB



JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE



36.60 €HT

Comprenant : Fente : 4x100mm - 5,5x125mm - 6,5x150mm -8x150mm. Pozidriv: 1x100mm - 2x125mm. Philips: 1x100mm -2x125mm Réf. AN. J8PB



BOÎTE À OUTILS 5 CASES

FACOM

Boîte à outils métallique -Fonds des compartiments recouverts de mousse Contenance 17 dm3, charge maxi 30 kg, poids 5 kg. Réf. BT.13GPB



BOÎTE A OUTILS PLASTIQUE 19"

■ FACOM

Ouverture d'une seule main - Fermeture automatique - 2 compartiments de rangement -Poignée bi-matière retractable

- Plateau navette porte outils amovible.

Réf. BP.C19NPB



COFFRET RADIO 1/4" NANO

FACOM

132_{.90} €H1

38 outils - Serrage/vissage. Douilles 1/4" de 5,5 à 14 mm + accessoires + 22 embouts de vissage assortis. Réf. RL.NAN01PB



JEU DE 4 PINCES CPE

■ FACOM

Pinces gainées bimatières comprenant: 1 pince multiprise à verrouillage, 1 pince coupante diagonale,

1 pince à becs demi-ronds, 1 pince universelle.

Réf. CPE.1PB



74,00 €HT



JEU DE 3 PINCES ISOLES 1000 V

FACOM

COFFRET BBOX

Comprenant : Cliquet étanche

à verrouillage + douilles 1/2

6 pans 21 pièces + clé à

molette chromée 8"

Réf. SL.DBOX500PB

FACOM.

76,50 €HT

Comprenant: 1 pince multiprise, 1 pince coupante diagonale, 1 pince à becs 1/2 ronds coudés. Réf. VE.3PB



JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST ISOLES 1000V

31,30 €нт

Comprenant: 4 Fentes (2,5 - 3,5 -4 - 5,5) 2 Pozidriv (1 - 2). Manche PROTWIST avec repérage couleur de l'empreinte. Isolés 1000 V. Réf. ADVE.J6PB



BOÎTE À OUTILS TEXTILE 20" RENFORCÉE

■ FACOM

Soute en polypropylène rigide et waterproof. Poignée aluminium avec une poignée de préhension en cuir. Sangle d'épaule avec coussin de renfort. Rangement vertical

pour faciliter l'accès aux outils. Sangle élastique. Rack latéral spécialement conçus pour le rangement des tournevis et des chasse-goupilles, et de nombreuses poches. Réf. BS.T20PB

EXTRACTEUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR CAPACITÉ 140MM **CLÉ JUMELÉE EN CROIX TWINKEY**

■ FACOM

161,60 €НТ

Extérieur 7-140mm - Intérieur 23-130mm - Sécurité grâce aux vis à tête fusible

- Verrouillage totale par molette -Autoserrage et auto-centrage. Réf. U.306PB



Comprenant 12 empreintes Réf. 001101



PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM



20,90 €нт

250 mm - Capacité 1" 1/2 / 36 mm - 18 positions de réglage - Réglage d'une seule main. Réf. 8701250



PINCES ÉTAUX

Mors en acier forgé, rainuré trempés et protégés par cataphorèse. Serrage et déverrouillage d'une seule main.



Reference	Modele Live Fux €H1	
XPE0460485	Bec court - 4 positions - ouverture 55mm	29,95
XPE0460478	Bec long - 4 positions - ouverture 80mm	30,80
XPE0460492	Bec XL - 6 positions - ouverture 130mm	39,35

BOÎTE DE 28 EMBOUTS



34.60 €HT

Comprenant 28 embouts 1/4 " 25 mm panachés + porte-embouts: Fente, Phillips, Pozidriv, 6 Pans, Torx. Réf. F.120PB



MESURE BIMATIÈRE TYLON

STANLEY

à partir de **4**.49 €HT

Boîtier ergonomique bi matière - Ruban en acier laqué avec vernis de protection - Pour mesures intérieures et extérieures - Blocage du ruban et retour automatique - Agrafe pour port à la ceinture

Référence	Dimensions	Prix €HT
1-30-687	3 m x 12,7 mm	4,49
1-30-697	5 m x 19 mm	6,50





LUBRIFICATION & CONSOMMABLES

CARTOUCHE DE GRAISSE

PRESSOL

400 g. Graisse pour usages

multiples. Grade NLGI 2.

Réf. 12511

2,77 €HT



POMPE DE TRANSVASEMENT A LEVIER

(PRESSOL)

21,86 €HT ✓

Débit 16 L/min., bec acier, canne plongeante télescopique. Réf. 13012



POMPE À GRAISSE EN COFFRET

PRESSOL

298,93 €HT

2 batteries Lithium-lon 18 V - pour cartouche de graisse de 400 g - 75 g/min Débit à 400bar - Pression de service (650bar max). Réf. 18047



PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL

(PRESSOL)

24,78 €HT

500ml - Tête de pulvérisateur avec double course et positionnement libre. Recommandé pour une utilisation avec des liquides très fluides - Utilisation également en position horizontale du récipient.

Référence	Coloris
06232	noir
06242	rouge



PRESSOL

7,97 €HT

350 ml acier - bec rigide -135 mm. Réf. 5114



COFFRETS DE VIS ACIER

XPERTY

à partir de 46,95 €HT



Référence	Capacité	Modèle	Туре	Prix €HT
XPE0461727	172 pièces	Vis métaux - Acier	tête hexgonale filetage total	51,45
XPE0461734	212 pièces	Vis métaux - Acier	tête cylindique, hexagonale, creuse	55,95
XPE0461796	700 pièces	Vis métaux - Acier zingué	tête cylindique, pozidrive	77,55
XPE0461802	690 pièces	Vis métaux - Acier zingué	tête fraisée, pozidrive	77,55
XPE0461819	1770 pièces	Vis autoperceuses - Acier	tête cylindique, torx	77,95
XPE0461826	1605 pièces	Vis autoperceuses - Acier	tête fraiséee, torx	77,95
XPE0461833	905 pièces	Vis autoperceuses - Acier	tête hexgonale	77,95
XPE0461840	660 pièces	Vis autoperceuses - Inox	tête cylindrique, pozidrive	103,95
XPE0461857	660 pièces	Vis autoperceuses - Inox	tête fraisée, pozidrive	103,95
XPE0461901	1055 pièces	Vis agglo - Acier jaune	tête fraisée, pozidrive	46,95
XPE0461918	1055 pièces	Vis agglo - Acier zingué blanc	tête fraisée	51,95
XPE0461925	1055 pièces	Vis agglo - Acier zingué blanc	tête fraiséee, torx	51,95
XPE0461932	270 pièces	Vis agglo - Acier zingué blanc	tête fraisée, pozidrive	52,05
XPE0461949	270 pièces	Vis agglo - Acier zingué blanc	tête fraiséee, torx - grande longueur	52,05
XPE0461895	325 pièces	Vis de pentures - Acier bichro	tête torx	64,59
XPE0461871	750 pièces	Vis agglo - Inox	tête fraisée, pozidrive	76,55
XPE0461888	750 pièces	Vis agglo - Inox	tête fraiséee, torx	76,55
XPE0461864	170 pièces	Vis métaux - Inox	tête hexgonale	77.55

COFFRETS ECROUS ACIER

XPERTY

51,45 €HT



Référence	Capacité	Modèle	Type	Prix €HT
XPE0461741	765 pièces	Acier zingué blanc	-	51,45
XPE0461970	765 pièces	Acier zingué blanc	indéserrable	51,95

COFFRETS ECROUS INOX

XPERTY

77,95 €HT



Référence	Capacité	Modèle	Type	Prix €HT
XPE0461956	610 pièces	Inox	-	77,95
XPE0461987	575 pièces	Inox	indéserrable	77,95

COFFRET DE CIRCLIPS

X PERTY

103,49 €нт



Comprenant 366 pièces - Circlips extérieurs et intérieurs. Acier brut. Réf. XPE0461994

COFFRETS DE RONDELLES

XPERTY

à partir de **51**,55 €HT



Référence	Capacité	Modèle	Type	Prix €HT
XPE0461758	855 pièces	Acier zingué	moyenne	51,55
XPE0461765	1020 pièces	Acier zingué	large et extra large	52,45
XPE0461772	620 pièces	Acier zingué blanc	GROWER	51,65
XPE0461789	970 pièces	Acier zingué blanc	éventail	52,95
XPE0461963	855 pièces	Inox	moyenne	76,55




EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEI

CASQUE DE CHANTIER BASEBALL DIAMOND V



textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Ajustable : tour de tête de







Visière 7cm. En textile

9.85 €HT polyester/coton, très aérée tout en maille mesh, pour

plus de confort. Equipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable. CE Cat.II - EN812.

GANT MAXI CUT DRY 34 450 ANTICOUPURE NIVEAU 3







.52 €HT

Support tricoté nylon et enduit micro mousse de nitrile. Tailles: 6-11. Normes: CE Cat.II EN388 (4331). Réf. MXCUT3-450-06



LUNETTE À BRANCHES SQUALE



4 68 €HT



Protection optimale à tous les porteurs de lunettes correctrices - CE Cat II - EN166 - EN170. Réf. SQUPSI

MASOUE AVEC VALVE AURA SÉRIE 9301



Réf. COLTABI

à partir de

3.12 €HT

Filtre les particules solides et liquides. Pliable, 3 panneaux. Faible résistance respiratoire. Vision claire et champ de vision dégagé. Barrette nasale sculptée. Languette de mise en place qui assure une parfaite étanchéité -Norme: CE Cat II - EN 149:2001+ A1:2009.

Référence	Modèle	Prix €HT
K9322	FFP2 NR D	3,12
K9332	FFP3 NR D	6,28

MASQUE RÉUTILISABLE SANS ENTRETIEN



à partir de **21**,73 €нт.

Demi-masques sans entretien avec filtres intégrés, conçus pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques présents dans tous les secteurs industriels -

Norme: CE EN 405:2001+A1:2009.



Référence	Modèle	Prix €HT
K4251	FFA1P2 R D Vapeurs organiques + particules	21,73
K4255	FFA2P3 R D Vapeurs organiques + particules	27,35
K4277	FFABE1P3 R D Vapeurs organiques / vapeursinorganiques + gaz acides / particules	29,69

MASQUE DE SOUDAGE NAVITEK S4



559,62 €HT

Combine une cellule électronique adaptée au soudage à l'arc, MIG/ MAG et TIG et une large visière incolore pour les applications de meulage -Variable DIN 9 à 13 - 4 capteurs d'arc - Vision Latérale 160°



Réf. GT38S4

CASQUE OPTIM II



18,₅₂ €нт

Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de confort. Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Grande

profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur. Adapté aux environnements industriels bruyants. CE Cat II - EN 352

Réf. H52001

BOUCHONS D'OREILLES PRÉFORMÉS



295,57 धा la boîte de 200 paires

Réutilisables et cordés -Taille unique du bouchon s'adapte à tous types de canaux auditifs - SNR 32 dB. Réf. UF1000



COMBINAISON QUICK COTON NEW PILOTE



33,88 €HT

100% COTON 320g, col officier, manches montées avec poignets grippers, fermeture par 2 zip, taille dos élastiqué, nombreuses poches, passemains, bas de jambes réglables par velcro, EJ 78 cm. Existe de la taille 0 à 6 en coloris Bugatti, Blanc, Vert Sapin, Gris graphite. Réf. NEWPILOTEQK10ASGG00



CHAUSSURE BASSE SECURITE VENGA





Cuir pleine fleur. Embout ACIER 200 joules. Résistance aux hydrocarbures. Semelle PU double densité. Semelle intermédiaire en polyuréthane. Doublure quartier 100% Polyamide. Première de propreté amovible, en textile sur mousse EVA. Pointures 36 à 48. CE Cat. II - EN ISO 20345:2011-S1P Réf. 07VENGA*18 34 PT36

COMBINAISON TYVEK CLASSIC XPERT



165,00 €HT le carton de 25 soit 6.60 €HT l'unité

Nontissé Tyvek® Coloris blanc

- Capuche, taille, chevilles et poignets élastiqués - Rabat sur fermeture à glissière - Tailles 1 à 6. Normes CE - CAT III - Types 5 et 6, EN1073-2, EN 1149-5. Réf. CT221 à CT226



TAPIS ANTIFATIGUE INDUSTRIEL

**** sunnex**

199_{.95} €HT

Tapis antifatique en nitrile - résistant aux huiles de coupe et copeaux métalliques - Dimensions : 1 500x750mm x ép.13mm - Composé de 3 modules (A+B+A) interchangeables. Réf. 120000



KIT MAINTENANCE INDUSTRIELLE N°4



197,76 €HT

Ensemble de sécurité comprenant un harnais 2 points d'accrochage, un antichute à sangle long 1,80m, 1 sac de transport. Utilisation de l'antichute à l'horizontale autorisée. Réf. 67472





SECURISATION & SIGNALISATION

EXTINCTEUR EAU 9 L E9A1EV



97.29 €HT

Extincteur NF EN 3.7 Eau pulvérisée + additif AB 9L avec support. Corps acier 20/10è.

Résistance au brouillard salin >1000h. Socle de protection évitant la rétention d'eau.

Réf. 0131035W



DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE

- इंदिलगण्यातः

Prix sur demande

Ecran d'affichage LCD. Aucune maintenance nécessaire, autotest quotidien. Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque. Compact et léger.

Livré avec : Sacoche de transport étanche et anti choc, 1 pile Lithium, capacité 300 Chocs, garantie 5 ans, 1 paire d'électrodes garantie 2,5 ans, 1 kit de 1er secours, 1 jeu complet de signalétique murale conforme au décret du 10 aout 2010

Réf. 830 04 15

TROUSSE DE SECOURS INDUSTRIE & **MAINTENANCE**



70,64 €нт

Pratique à transporter. Idéale pour tout type d'intervention. Convient pour 10 personnes. Réf. 723 01 02



COFFRET LAVE ŒIL 2X500 ML



81,16 €HT

Coffret contenant 2 lave-oeil 500 ml de solution ophtalmique stérile. Coffret mural adapté aux endroits noussiéreux. Réf. 820 52 02



INSECTICIDE SPÉCIAL NIDS DE VOLANTS



17,82 €HT

750 ml - Destruction des nids de tous les insectes volants : guêpes, frelons, bourdons... Action foudroyante. Vaporisation puissante. Projection 4m. Réf. 6811



PACK PREMIUM ZIPWALL ÉTANCHEITÉ SOL ET PLAFOND

ZIPWALL 260,00 EHT

Système breveté de protection 100 % pro - permet d'isoler rapidement et efficacement une zone et protéger de la poussière et des projections légères - Aucun outil nécessaire - réutilisable - Composé de 4 perches alu 3,60m + 4 disques

antidérapants + 2 rails d'étanchéité de 1,52m + 2 fermetures à glissière + 1 sac de transport. Réf. zip-4PL/FR2/FA12/F

TAPIS D'INTERVENTION + TRIANGLE DE SÉCURITÉ





Laissez votre zone de travail propre très facilement après intervention - Peut transporter jusqu'à 5 kg de déchets et outils - CONFORT : protégez vos genoux des surfaces dures et métalliques grâce à une mousse de confort et une toile haute résistance qui vous isole du sol froid, de l'humidité et de la saleté - Triangle de sécurité inclus. Réf. BS.FXTMKITPB

CHEVALET SIGNALISATION



à partir de 29_{.64} €нт



Chevalet signalisation fluo.

Référence	Modèle	Coloris	Prix €HT
4292144	Maintenance en cours	Orange	32,80
4291017	Travaux en cours	Jaune	29,64

DISQUE CASQUE DE PROTECTION OBLIGATOIRE



Disque rigide diamètre 300 mm en Polystyrène épaisseur 3 mm. Encres traitées anti UV. Trous de pré-perforation pour faciliter la pose.

Réf. 4064277



RUBAN DE SIGNALISATION RUBAPLAST®



100m x 50mm - Polyéthylène fabriqué par extrusion - Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture - Impression recto verso - Mandrin plastique.

Référence	Coloris	Prix €HT
540311	Jaune / noir	1,79€ pour 10 pièces
540304	Rouge / blanc	1,49€ pour 10 pièces

KIT DE CONSIGNATION MAINTENANCE ELECTRIQUE



consignation 38mm rouge avec anse inox D.4,76mm, 1 machoise de consignation Alu, 4 systèmes de verrouillage de disjoncteur électrique, 1 câble de consignation D.3x1,80ml, 1 lot de 10 etiquettes et une sacoche banane. Réf. 091362

BARRIÈRE EXTENSIBLE



Barrière extensible métal rouge / blanc -Long. maxi 2,30 m x H 1,05 m.



Référence	Modèle	Prix €HT
BAR001RB	Simple	69,31
BAR002RB	Carré	97,26



ELECTRICITE & ECLAIRAGE

DÉTECTEUR DE TENSION À LEDS VAT CA

CHAUVIN ARNOUX

690 VAC /750 VDC - Contrôle de phase unipolaire - Test de continuité étendue avec indication sonore et visuelle -Contrôle bipolaire de l'ordre des phases - CAT IV 600V -Livré avec 2 piles 1.5V AAA, 1 dragonne, 1 jeu de cordons à pointe de touche Ø4 IP2X. Réf. P01191762D



PINCE MULTIMÈTRE F 205

CHAUVIN ARNOUX

285,00 €HT

AC+DC TRMS 600V CAT
IV - Intensités 600A AC/900A
DC - Tensions 1000V AC et DC Puissances mono & tri-équilibrées
- Rotation de phase, THD,
Résistances - Continuité sonore et
Test diode - Livrée complète avec
sacoche et accessoires.
Réf. P01120925



THERMOMÈTRE INFRAROUGE CA 871

CHAUVIN ARNOUX

Emissivité Fixe :
e - 40 °C à +
1 °C jusqu'à
100 °C °C - Afficheur
airage - Visée

Champ de visée 8/1 - Emissivité Fixe : 0,95 - Plage de mesure - 40 °C à + 538 °C - Résolution 0,1 °C jusqu'à 100 °C - 1 °C pour > 100 °C - Précision \pm 2,5 % \pm 2 °C - Afficheur 2 000 points, rétro-éclairage - Visée laser, fonction hold. Réf. P016513027

LAMPE FRONTALE PIXA 2



43,35 €HT



Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent. Peut se fixer sur un casque - Norme : CE - ATEX : CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4.

Réf. E78BHB 2

LAMPE D'INSPECTION « SLIM » FILAIRE



80,60 €HT

Lampe extra plate. Eclairage constant et puissant qui ne dépend pas de la durée de vie d'une batterie. 2 puissances d'éclairage à LED. Système d'accroche. Filetage 1/4" permet de fixer la lampe sur un trépied, Livrée avec un câble USB, une rallonge kevlar de 5 m. Réf. 779.SILCPB

PROJECTEUR PORTABLE À LED 50 W



100,65 €HT dont 0.17 HT d'éco-participation



Projecteur portable LED - 50 W - 3600 lumen - Câble de 5 m H07RNF 3G1. Tête IP 65. Classe énergétique A. Réf. GRX0232262

PROJECTEUR WORK LIGHT LED

Dimensions 24 x 12,8 x 8 cm. Tête pivotante

145°. Portée 430 m. 190 lumens. Garantie





ENROULEUR 3 G 2,5 H07RNF



à partir de **56**,25 €HT

Support tubulaire diam. 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Tambour incassable en polypropylène D 260 mm. 4 prises 16 A 2P+T à volets d'étanchéité : IP 44. Poignée tournante pour l'enroulement. Fiche mâle standard indémontable 16 A 230 V.



Référence	Dimensions	Prix €HT
GRX0232204	25m	56,25
GRX0232205	40m	79,50

GROUPE ÉLECTROGÈNE P2000I YAMAHA



3 ans.

Réf. 18_660_101_421

Goupe électrogène insonorisé - 2 kW - Mono 230V / 50Hz - Léger: 22 kg - Faible niveau sonore: 59 dB - Couplage possible avec 2 groupes, câbles fournis

- Moteur Yamaha MZ80 Essence - démarrage manuel - Consommation 0,79 l/h - 21 kg Réf. PF162S8I000



PILES ALCALINES INDUSTRIELLES VARTA



à partir de 1,25[€]HT

Le sachet de 4



Référence		Prix €HT
4003211111	AAA (LR03) - boîte de 10	3,15 la boîte de 10
4006211354	AA (LR06) - sachet de 4	1,25 le sachet de 4
4014211111	C (LR14) - boîte de 20	14,75 la boite de 20
4020211111	D (LR20) - boîte de 20	23,95 la boite de 20
4022211111	9V (LR61) - boîte de 20	16,40 la boîte de 20



RAVAIL EN HAUTEU

DISPOSITIF ANTI-CHUTE D'OUTILS 'SAFETY LOCK SYSTEM'

135,00 €нт

FACOM

Solutions globales pour sécuriser le travail en hauteur et éliminer les risques de chute d'outils. Réf. SH-SETSLSPB





ECHELLE TÉLESCOPIQUE PRO X-LINE

TELESTEPS



Largeur marches 50mm

- Longueur repliée 86mm
- Déverrouillage simple et sûr avec 2 boutons poussoirs indépendants
- Profil de l'échelle triangulaire pour une meilleure rigidité et résistance à la torsion
- Marches striées.



Référence	Hauteur	Туре	Prix €HT
TEL-70232	3,20m	10 marches	269,00
TEL-70238	3,80m	12 marches	339,00

MARCHEPIED PRO ALUMINIUM



à partir de **79**,10 €HT

Montants laqués

- Marches 80 mm
- Plateforme alu 250 x 280mm
- Garantie 5 ans.



ix €HT
ix ciii
79,10
89,40
98,80
112,79
126,84

ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE

≦ TUBESCΛ-COMΛΒΙ

à partir de 1650.00 €нт



Garde corps monoblocs

- Structure renforcée
- Système de guidage anti encrassement Basculeurs renforcés - Montage et démontage en sécurité à 1 personne - Roues de 150mm réglables au pas de 1,25 sur 18cm - Plancher de 152 x 60cm - Stabilisateurs à réglage millimétrique - Charge maxi 200kg/m² - décret 2004-924 - Garantie 2 ans.

Référence	Dimensions	Hauteur plancher Prix €HT	
22405520	repliée : 1,34 x 0,98 x 0,82 m	2m 1650,0 0	
22405530	repliée : 1,41 x 0,98 x 092 m	3m 1950,0 0	

MARCHEPIED PODIUM

≅ TUBESCΛ-COMΛΒΙ

à partir de 230_{.00} €HT



Usage intensif spécial maintenance - Plateforme grande surface 600 x 600mm - peut être équipée en option d'1 ou 2 garde-corps latéraux et 1 garde corps frontal - marches striées 200mm - Conforme EN 14183 - Décret 96 333 Garantie 5 ans -Livré avec un garde-corps latéral de série.

Référence	Туре	Hauteur plancher	Prix €HT
02374202	2 marches	0,49m	230,00
02374203	3 marches	0,74m	265,00
02374204	4 marches	0,98m	324,00
02374208	Garde corps latéral	-	130,00
02374209	Garde corps frontal	-	130,00

PLATEFORME DE TRAVAIL SHERPASCOPIC À 10 MARCHES

♠ TUBESCA-COMABI





Usage Ultra intensif - Plateforme 600 x 420 mm équipée de plinthes h100mm- Antidérapante et grand confort -Conforme PIRL 93352 -

Décret 2004.924 - Label NF/GS - Garantie 5 ans. Réf. 02272253

PLATEFORME DE TRAVAIL SHERPA FIBRE ISOLANTE - 5 MARCHES

≦ TUBESCΛ-COMΛΒΙ

799,00 €HT

Structure fibre de verre résistante - garde corps rigide antichute revêtu d'une protection rilsanisée -plateforme bois 600 x 420 mm antidérapante avec plintes hauteur 100mm et 3 côtés - Roues Ø 160mm - Charge maxi 150 kg - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - EN50528 / EN61478 - Garantie 5 ans Réf. 02272835



ECHAFAUDAGE TOTEM 2 LINE 180

₹ TUBESCA-COMABI

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Se monte obligatoirement en sécurité totale - Roues diam. 200 mm à blocage - Tube serti diam. 40 mm - Sécurité optimale et réglages précis et rapide - Plateaux 1,79 m x 0,66 m équipés de plinthes dimensions trappe 0,61 m x 0,49 m - 4 stabilisateurs réglables - Encombrement au sol 2,11 m x 0,90 m - Ht plancher 2,85 m - 1 plateau - Poids 79,9 kg - Ht travail 4,85 m. Réf. 22403630





MAINTENANCE & INDUSTRIE

MALETTE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM FATMAX

STANLEY

MODULABLE : chaque module choisi s'assemble facilement et rapidement par des clips latéraux - MOBILE grâce au chariot de transport - ROBUSTE : caissons en polypropylène de 4 mm d'épaisseur avec attaches et charnières métallique: renforcées - ETANCHE à l'eau et à la poussière : IP65 avec joint d'étanchéité sous le couvercle + une valve pour créer une pression équivalente extérieure et intérieure.









Référence	Modèle	Prix €HT
FMST1-75798	Charge 50 kg - Manche télescopique	109,00
FMST1-75679	Charge 20 kg	59,44
FMST1-75681	Charge 30 kg	62,59
FMST1-75678	Organiseur	59,44







Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 mai au 31 juillet 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.









Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chraque société de Gruque S0000A ébant indépendante, fixe librament assi prix de vente. Cas prix sont des prix indicatifs it maxima dans la limite des stocis disponibles. Sous riseave d'eneurs typographique ou d'impresson. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en pomotion en quantité suffisante. Chaque distributuar du Riseau S0000A gérant indivibulement ses approximements, i est possible que extains conditionmentents ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les manques non distribuées localement, nous vous proposeuros des articles d'autres manques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont associables d'être modifiés sans prévies en fonction des variations des motifieres premières.