







JTILLAGE ELECTROPORTATIF

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS **GBH 2-26**



800 W - Energie de frappe 2,7 J - Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0 - 4000 cps/min - Vitesse de rotation nominale 0 - 900 t/min - Poids 2,9 kg - Livré avec mandrin à clé et coffret standard. Réf. 06112A3002

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS SANS FIL GBH36V-LI PLUS 36 V LI-ION 2X4,0 AH **COFFRET**



En coffret - 2 batteries 36 Volts 4,0 Ah - Force de frappe 3,2 J - Poids 4,5 kg. Réf. 0611906003

DUO PERCEUSE VISSEUSE GSR18V-LI+ VISSEUSE À CHOC GDR18V-LI



359,00 €HT d'éco-participation

18 V Li-lon 3x3,0 Ah - Livré en coffret L-Boxx.

Perceuse visseuse: Couple maxi. 67 Nm. Régime à vide 0- 500 / 1700 tr/min. Filetage de la broche : 1/2". Ø de perçage dans le bois, max.: 35 mm, acier max.: 13 mm. Visseuse à chocs : Emmanchement Hexagonal 1/4". Couple de serrage 160 Nm. Vitesse à vide 0 à 3.200 tr/min. Réf. 0615990FC0



MEULEUSE SANS FIL GWS18-125V-LI



18 V Li-lon 2x4,0 Ah - Diamètre de la meule 125 mm -Régime à vide : 0 - 10 000 tr/min - Profondeur de coupe 30 mm - Poids 2,3 kg avec batterie. Livrée en coffret L-Boxx

Réf. 060193A30B

DUO DE MEULEUSES GWS 22-230H + GWS 1400



GWS 22-230H : 2 200 W - 6 500 tr/min - Ø de meule 230 mm - moteur ultra-performant - capot de protection indéformable - interrupteur Protection.

GWS 1400 : 1400 W - 11 000 tr/min - Carter 125 mm -interrupteur ergonomique latéral - capot de protection pivotant sur 270°. Réglage rapide, sans clé. Réf. 0615990FN3

MEULEUSE D'ANGLE WEPBA 17-125 QUICK



229_{.00} €нт dont 0.42 HT d'éco-participatio



1700 W - première meuleuse d'angle de 1700 watts avec la puissance d'une grande et la maniabilité d'une petite meuleuse pour une abrasion rapide dans les applications industrielles - Ø de la meule125 mm - Couple de rotation 3.7 Nm - Vitesse de rotation à vide11000 /min - Vitesse de rotation en charge nominale 11000 /min - Couple de rotation 3.7 Nm - Filet de la broche M14 - Poignée homme mort - Poids sans câble 2,7 kg. Réf. 600548000

MEULEUSE GWS1400 Ø 125 MM



BOSCH



1400 W. Capot de protection pivotant sur 270°. Réglage rapide, sans clé. Régime à vide 11 000 tr/min. Poids 1,8 kg. Accessoires fournis. Réf. 0601824800

POSTE MOBLE OXYFLAM / ROLLERFLAM

BOULONNEUSE 2EN1 SANS-FIL GDX



d'éco-participation

18 V, 4 Ah - Régime à vide 0 -2.800 tr/min - Poids avec batterie 1,6 kg - Couple maximum (vissage en force) 180 Nm - Fréquence de frappe nominale 0 - 3.200 tr/min. Livrée avec 2 batteries et coffret I -hoxx.



POSTE SOUDURE À L'ÉLECTRODE PROGYS

à partir de

Modèle

180 A

200 A

249_{.00} €нт







| Référence | Modèle | Composition | Prix €HT |
|-----------|--------|---|----------|
| 133570 | AL-B5 | 1 bouteille oxygène de 1000 litres - 1 bouteille acétylène de 800 litres - 1 chariot - 1 équipement de soudage standard complet - Autonomie 7 heures avec 1 buse de 100 L. | 629,00 |
| 135086 | AL-B11 | 1 bouteille oxygène de 2200 L, 1 bouteille acétylène de 1600 L, 1 chariot, 1 équipement de soudage complet (ROC 0), 1 équipement de coupage complet (Mini ROC) - Autonomie : 14 heures avec | 849,00 |





Réf. 06019B8104

Poste de soudure à

masse

Référence

031425

031432

l'électrode ultra puissant.

fonte. Alimentation 230 V

- 16A. Livré avec valise, porte-électrode, pince de

Pour électrodes acier, inox,

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR18V-EC



269,00 €HT dont 0,42 HT d'éco-participation

18V, 4Ah - Couple maximal 60 Nm - Vitesse à vide 0 à 1900tr/ min - Poids 1,7kg - Capacité de perçage bois 38mm, acier 13mm Capacité mandrin 1,5 à 13mm -Vissage en douceur/en force 31 / 60 Nm - Livrée avec 2 batteries + coffret L-boxx Réf. 06019E8101



POSTE COUPAGE PLASMA CUTTER



à partir de 990_{.00} €нт

Livré avec torche Ergocut 4m et pince de masse



| Référence | Modèle | Prix €HT |
|-----------|---|----------|
| 031043 | modèle 40 FV - 40 A - sans compresseur intégré | 990,00 |
| 031036 | modèle 35KF - 30 A - avec compresseur intégré | 999,00 |



1 buse de 100 L.

Prix €HT

249,00

359.00

EQUIPEMENTS

TUYAU D'ARROSAGE PRIMABEL 900

HOZELOCK HOZELOCK TRICOFLEX

à partir de 18_{.00}€HT

Tuyau tricoté 5 couches avec structure alvéolaire 3Plus. Revêtement PVC souple, couche intermédiaire expansée, renforcement textile tricoté, âme noire bicouche lisse en PVC souple.



| Référence | Modèle | Prix €HT |
|-----------|-------------|----------|
| 116381 | Ø15mm - 25m | 18,00 |
| 116394 | Ø15mm - 50m | 36,00 |
| 116400 | Ø19mm - 25m | 26,50 |
| 194255 | Ø19mm - 50m | 53,00 |

à partir de

RACCORD RAPIDE LAITON

KÄRCHER

à partir de

5.83 €HT

Raccord de qualité supérieure en laiton. Bague caoutchouc, facilite la manipulation et renforce la fixation.

| Référence | Modèle | Prix €HT |
|-----------|-------------------------|----------|
| 26450150 | pour tuyaux Ø13 et 15mm | 5,83 |
| 26450160 | pour tuyaux Ø19mm | 6,66 |

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

KÄRCHER

à partir de 580_{.00} €HT

230V: 50 Hz - Pression 150 bars - Poignée pistolet Easy Press équipé d'une rotabuse.



| Référence | Modèle | Puiss. | Débit | Enrouleur Pi | rix €HT |
|-----------|-------------|--------|------------------|--------------|---------|
| 15209310 | HD 5/15 C+ | 2,8 kW | 500 l/h | sans | 580,00 |
| 15209320 | HD 5/15 CX+ | 2,8 kW | 500 l/h | avec | 695,00 |
| 11509050 | HD 6/15 C+ | 3,1 kW | 230 à 560 l/h | sans | 680,00 |
| 11509140 | HD 6/15 CX+ | 3,1 kW | 231 à 560 l/h | avec | 790,00 |
| | | | | | |

à partir de

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE UPRIGHT

KÄRCHER

1669.00 €HT 230V / 50 Hz - Débit 450 l/h -Pression 150 bars - T° max. 80°C - Puissance 2.7 kW - Réservoir de combustible 6.5 L - bouton de commande unique (3 niveaux

- d'utilisation : On / Froid / Chaud) - simple et rapide à installer - consommation réduite de fioul -
- pompe axiale à 3 pistons et culasse en laiton - poignée intégrée - livré avec rotabuse.

| Référence | Modèle | Enrouleur | Prix €HT |
|-----------|--------------|-----------|----------|
| 10649160 | HDS 5/15 U+ | sans | 1669,00 |
| 10649170 | HDS 5/15 UX+ | avec | 1849,00 |

DÉTERGENT HAUTE PRESSION RM 81

KÄRCHER

Référence

62958960

62958970

à partir de 79_{.00} €нт

Modèle

10 L

20 L

Détergent liquide alcalin - Elimine en douceur les souillures, les dépôts d'huile, de graisse et de minéraux.



| KARCHEN | 615,00 €НТ |
|---------|--|
| 9 d | Débit d'air 74 l/s - Dépression 254 mbar - Réservoir 65 L - Puissance max. 2760 W - Rangement pour accessoires intégré - Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean - Double-moteur - Puissance d'aspiration élevée |

KÄRCHER

| max. 2760 W - Rangement pour | |
|-----------------------------------|-----|
| accessoires intégré - Décolmatage | 71- |
| semi-automatique du filtre | |
| Ap Clean - Double-moteur - | |
| Puissance d'aspiration élevée | 10 |
| et constante. | 0 |
| | |
| | |

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP

| Référence | Modèle | Type | Prix €HT |
|-----------|---------------|----------------|----------|
| 16672910 | NT 65/2 Ap | Cuve plastique | 615,00 |
| 16672990 | NT 65/2 Ap Me | Cuve inox | 695,00 |

ASPIRATEUR SPECIAL INDUSTRIE



3 moteurs 3600W - Cuve inox avec cartouche inox pour protection filtre - Aspire huile/copeaux métallique (solide et liquide). Réf. VEWI375TP



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 70/2 ME TC INOX

KÄRCHER

Puissance absorbée max. 2400 w -Débit d'air 2 x 56 l/s - Dépression 208 mbar / 20,8 kPa - Capacité du réservoir 70 L -Longueur câble 10 m. Niveau de pression acoustique 75dB/A - Cuve inox. Réf. 16672720

Prix €HT

79,00

153,00



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE



à partir de 320.00 €HT

Sur roues - Alimentation 230 V mono - Réservoir intégré avec sécurité antidébordement - Possibilité d'évacuation directe par drain - Fonctionnement automatique piloté par hygrostat.



| | | | | • |
|-----------|-------------|--------|----------|----------|
| Référence | Capacité | Puiss. | Débit | Prix €HT |
| DR20E | 20 L/jour | 490 W | 240 m³/h | 320,00 |
| DR47E | 46,7 L/jour | 900 W | 350 m³/h | 650,00 |
| DR73E | 72 L/jour | 1790 W | 850 m³/h | 970,00 |

VENTILATEUR - EXTRACTEUR MOBILE



Gainable - Alimentation 230 V monophasé - Peut être utilisé en soufflage libre ou raccordé sur une gaine de soufflage - IP22.

190,00 €HT



| Référence | Dimensions | Puiss. | Débit | Gaine | Prix €HT |
|-----------|------------|--------|------------|-------|----------|
| V300 | Ø 30 cm | 520W | 3900 m³/h | sans | 190,00 |
| V300G5 | Ø 30 cm | 520W | 3900 m³/h | 5 m | 260,00 |
| V650 | Ø 60 cm | 2250W | 19200 m³/h | sans | 540,00 |
| V650G12 | Ø 60 cm | 2250W | 19200 m³/h | 12 m | 740,00 |



ABRASIFS & USINAGE

COFFRET DE FORETS COBALT

COFFRET TREPANS LENOX 1200G+

72,00€нт

Coffret de 25 forets COBALT 5% Ø1 A 13 / 0,5 mm. Réf. AP113/890

ENOX 🐴

239.00 €нт

LALPHA COUPE

Denture croisée. 1 fraise cylindrique bout plat Ø 10, 1 fraise cylindrique bout arrondi Ø 10, 1 fraise sphérique Ø 10, 1 fraise ogive bout arrondi Ø 10, 1 fraise ogive bout pointu Ø 10. Réf. COLI10



DISQUES ABRASIFS À ÉBARBER

COFFRET 5 FRAISES LIME CARBURE

à partir de 1,83 €нт



Disque à ébarber haut rendement - coupe sans effort et constante - coupe nette, sans bavure, froide - confort d'utilisation: pas de vibration, réduction du bruit et des poussières - alésage 22,23mm.

| Référence | Dimensions | Epaisseur | Туре | Prix €HT |
|------------|------------|-----------|------------|----------|
| XPE0456914 | Ø 125mm | 6,4mm | acier | 1,83 |
| XPE0456938 | Ø 230mm | 6,4mm | acier | 4,13 |
| XPE0456921 | Ø 125mm | 6,4mm | inox | 1,83 |
| XPE0462151 | Ø 125mm | 6,4mm | acier/inox | 1,83 |
| XPE0462168 | Ø 230mm | 6,4mm | acier/inox | 4,13 |

COFFRET 25 FORETS HSS GOLD & BLACK

Coffret trépan BIM 16 au 76 mm - 12 diamètres + 2 arbres

+ 3 forets pilote + 1 arbre SNAPBACK en PLUS. Livré avec

1 arbre de montage 2LSB SNAPBACK + EN CADEAU

1 triplette OBUT avec housse, chiffonette et but.



Réf. 1200G-PLUS

59.00 €HT

Ø1 A 13 / 0,5 mm. Forets HSS M2 taillés/ meulés. Affûtage en croix. Angle 135° Réf. AP113/GBX



DISQUES À ÉBARBER PERFORMANCE

à partir de **2**,99 €HT

Abrasif corindon A - Dureté R dur -Pour inox - Meulage de surface, usinage des cordons de soudure, chanfreinage, goujures. Meilleurs résultats de meulage sur des meuleuses d'angle puissantes - Alésage 22,23 - Grain A24 - Epaisseur 7mm.

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|-----------|------------|----------|
| 470251 | Ø 125mm | 2,22 |
| 470411 | Ø 230mm | 5,92 |

DISQUES À LAMELLES



76 €нт



Disque à surfacer à lamelles POLIFAN Ø 125mm. Outil universel à haut rendement d'enlèvement de matière et bonne durée de vie, pour travaux de meulage de surface de l'acier et de l'inox. Abrasifs corindon zirconien Z, différents grains.

| Référence | Modèle | Prix €HT |
|-----------|----------|----------|
| 377345 | Grain 40 | 1,76 |
| 444078 | Grain 60 | 1,76 |
| 377338 | Grain 80 | 1,76 |

DISQUES À LAMELLES

XPERTY

Disques à lamelles d'ébavurage, de polissage et de finition composés de lamelles au zirconium pour applications sur

les aciers au carbone, l'inox, la fonte et l'aluminium -Ø 125mm - Alésage 22,23mm

| Référence | Modèle | Туре | Prix €HT |
|------------|-----------|-------------|----------|
| XPE0462182 | Grain 40 | fibre plat | 1,95 |
| XPE0462199 | Grain 60 | fibre plat | 1,95 |
| XPE0462205 | Grain 80 | fibre plat | 1,95 |
| XPE0462212 | Grain 120 | fibre plat | 1,95 |
| XPE0462229 | Grain 40 | fibre bombé | 1,95 |
| XPE0462236 | Grain 60 | fibre bombé | 1,95 |
| XPE0462243 | Grain 80 | fibre bombé | 1,95 |
| XPE0462250 | Grain 120 | fibre bombé | 1,95 |

COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS

64,00 €HT

Forets étagés HSS, spécial tôle, Ø 4 à 12 / 4 à 20 / 6 à 30 mm. Réf. LH781



DISQUES ABRASIFS À TRONÇONNER

XPERTY

à partir de () 97 €HT

Disque à tronçonner haut rendement - coupe sans effort et constante - coupe nette, sans bavure, froide - confort d'utilisation: pas de vibration, réduction du

bruit et des poussières - alésage 22,23mm.

Référence Dimensions Epaisseur Prix €HT Type XPE0456839 Ø 125mm 2,5mm acier 1,22 XPE0456853 Ø 125mm 3,2mm 1,28 XPE0456877 Ø 230mm 2mm 2,71 acier XPE0456891 Ø 230mm 3,2mm 2,76 acier XPE0456815 Ø 125mm 1mm acier/inox 1,07 XPE0456822 Ø 125mm 1,6mm acier/inox 0.97 XPE0462113 1.22 Ø 125mm 2.5mm acier/inox XPE0462120 Ø 125mm 3.2mm acier/inox 1,28 XPE0462137 Ø 230mm 2mm 2,71 XPE0462144 Ø 230mm 3,2mm acier/inox 2,76 XPE0456846 Ø 125mm 2.5mm 1.22 XPE0456860 Ø 125mm 3,2mm inox 1,28 XPE0456884 Ø 230mm 2,71 2mm

DISQUES À TRONÇONNER PERFORMANCE SG-ELASTIC

Ø 230mm

PFERD

XPE0456907

à partir de 1.27 €HT

3,2mm

inox

2,76

Disque à tronçonner Performance SG-ELASTIC de PFERD : Pour encore plus de coupe minces ultras rapides,

avec peu de bavures. Idéal pour tronçonnage de l'inox, sans échauffement. Dureté de vie maximale, confort de coupe inégalé. Abrasif corindon.

| Référence | Dimensions | Epaisseur | Туре | Prix €HT |
|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 499733 | Ø 125mm | 1mm | inox | 1,27 |
| 355459 | Ø 125mm | 1,6mm | inox | 1,27 |
| 957592 | Ø 230mm | 2mm | inox | 3.01 |

DISQUES FIBRE



à partir de (),88 €HT

Disque fibre CO-COOL Ø 125mm - Pour meulage agressif à haut rendement d'enlèvement de matière sur acier

et inox -Evite l'encrassement et permet un poncage sans échauffement - Abrasifs céramique COCOOL, différents grains.

| Référence | Modèle | Prix €HT |
|-----------|-----------|----------|
| 696965 | Grain 36 | 1,40 |
| 696989 | Grain 60 | 0,95 |
| 696996 | Grain 80 | 0,88 |
| 697016 | Grain 120 | 0,88 |



CONSOMMABLES

WD40 5L+ PULVÉRISATEUR



44,00€нт le bidon de 5 L

Chasseur humidité, dégrippant, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant. Sans silicone et non conducteur. Pulvérisateur GRATUIT. Réf. 49500



ARMA NATUREL EN BIDON-POMPE 4L



21,28 €HT

Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant. Contient du Debasol®, combinaison d'esters d'huile de tournesol et de charges végétales (maïs & noyaux d'olive). Parfum floral. Efficace contre les salissures fortes & adhérentes. Réf. BIO4L



SEAU DE 150 LINGETTES DEB ULTRA WIPES

26.26 [€]HT

Lingettes ultra puissantes avec combinaison de 2 solvants pour salissures spécifiques : traces de peinture, encre, résine et colle. Réf. ULT150W



SACS POUBELLE



29,00 €нт le carton de 200

100 litres standard. Réf. SP100ST



KIT

BOBINE DE OUATE



à partir de **9**,30 €HT le lot de 2

3 plis gaufre - Formats 24X26cm - Poids lot 2X1,6 kg +/-5%.

| | | 1 |
|-----|----|---|
| | | |
| ind | 30 | |
| - | 2 | |

| Référence | Туре | Prix €HT |
|-----------|------------------------|-------------------|
| R800S | CHAMOIS. Absorption ++ | 9,3 le lot de 2 |
| OM800S | BLANC. Absorption +++ | 10,40 le lot de 2 |

CHIFFON D'ESSUYAGE



à partir de 11 ,99 €нт

Excellente absorption - Carton de 10 kg.



| Référence | Туре | Prix €HT |
|-----------|----------------------------|----------|
| B2 | Blanc | 17,70 |
| CT | Chiffon couleur jersey fin | 11,99 |
| | | |

KIT D'INTERVENTION ABSORBANT POUR HYDROCARBURES



20 LITRES

Contenant : sac housse transparent (320 x 320 x 150 mm). Contenu: 30 feuilles double épaisseur. 30 x 30 cm, 1 boudin 8 cm x 1,20 m, 5 feuilles d'essuyage, 1 paire de gants nitrile, 2 sacs de

récupération 30L. Produit hydrophobe pouvant être utilisé en intérieur comme en extérieur. Réf. KITCHANT20

GALVA BRILLANT 650/500ML



17,23 €HT

Revêtements de protection anticorrosion - Constitués de poudre de zinc très pur et de résines synthétiques, ils offrent une excellente protection et résistent ainsi jusqu'à 3000 heures au test du brouillard salin - Véritable performance pour la galvanisation à froid. Réf. 5811



Fabriqué en France

NOIR MAT 700°C 400 ML



15,21 €HT


Peinture de protection et de finition très riche en pigments, inaltérable jusqu'à 700 °C - Film semi-flexible très résistant aux éraflures et à la corrosion - Prévention d'apparition de fissures, écaillages ou de cloques - Séchage hors poussières 20 min. Réf. 5771



COMPLEXE TOILÉ GRIS 50M X 48MM



Plastifié, multifonctions, haute adhésion, déchirable à la main - S'adapte parfaitement sur toutes les surfaces lisses ou rugueuses. Réf. GRX0342204



RUBAN DE REPÉRAGE ÉLECTRIQUE ISOL-SINT® 6022




Rouleau de 10mx15mm. Repérage et isolation électrique. Isolation de fils, câbles et matériels électriques. Approuvé VDE et IM. Réf. 148542



RUBAN ALUMINIUM ADHÉSIF 333



110°C - 50mx50mm. Réf. 115810



LUB'COUP 650 ML



Fluide de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau. Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage sur métaux ferreux ou non ferreux. Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc... Non classé inflammable. Multipositions. Contient 95 % de produit actif. Réf. 6290





UTILLAGE À MAINS

VALISE DE MAINTENANCE EXPERT PRIMO 145 OUTILS

FXPERT

199_{.00} €HT

Comprenant : Clé à molette , Cutter, Marteau, Scie à métaux, Pied à coulisse, Tournevis, 31 embouts, 5 outils de frappe 5 pièces, Pinces, Cisaille, Douilles 1/2", Accessoires 1/2". Réf F220109



COFFRET RADIO 1/4" NANO

Douilles 1/4" de 5,5 à 14 mm de vissage assortis.



COFFRET BBOX

FACOM.

Comprenant : Cliquet étanche à verrouillage + douilles 1/2 6 pans 21 pièces + clé à molette chromée 8" Réf. SL.DBOX500PB



IEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET EN ÉTUI POCKET



168,10 €HT

Comprenant: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm. Réf. 467B.JP10PB



JEU DE 4 PINCES CPE

■ FACOM

Pinces gainées bimatières comprenant: 1 pince multiprise à verrouillage, 1 pince coupante diagonale,

1 pince à becs demi-ronds,

1 pince universelle. Réf. CPE.1PB



JEU DE 3 PINCES ISOLES 1000 V



76,50 €HT

Comprenant: 1 pince multiprise, 1 pince coupante diagonale, 1 pince à becs 1/2 ronds coudés. Réf. VE.3PB



JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE



36.60 €HT

Comprenant : Fente : 4x100mm - 5,5x125mm - 6,5x150mm -8x150mm. Pozidriv: 1x100mm - 2x125mm. Philips: 1x100mm -2x125mm Réf. AN. J8PB



JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST ISOLES 1000V

31,30 €нт

Comprenant: 4 Fentes (2,5 - 3,5 -4 - 5,5) 2 Pozidriv (1 - 2). Manche PROTWIST avec repérage couleur de l'empreinte. Isolés 1000 V. Réf. ADVE.J6PB



BOÎTE À OUTILS TEXTILE 20" RENFORCÉE

■ FACOM

Soute en polypropylène rigide et waterproof. Poignée aluminium avec une poignée de préhension en cuir. Sangle d'épaule avec coussin de renfort. Rangement vertical

pour faciliter l'accès aux outils. Sangle élastique. Rack latéral spécialement conçus pour le rangement des tournevis et des chasse-goupilles, et de nombreuses poches. Réf. BS.T20PB

BOÎTE À OUTILS 5 CASES

Boîte à outils métallique -Fonds des compartiments recouverts de mousse Contenance 17 dm3, charge maxi 30 kg, poids 5 kg. Réf. BT.13GPB



EXTRACTEUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR CAPACITÉ 140MM

■ FACOM

- Sécurité grâce aux vis à tête fusible

serrage et auto-centrage. Réf. U.306PB



CLÉ EN CROIX



BOÎTE A OUTILS PLASTIQUE 19'

■ FACOM

Ouverture d'une seule main - Fermeture automatique - 2 compartiments de rangement -Poignée bi-matière retractable

- Plateau navette porte outils amovible. Réf. BP.C19NPB



PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM



20,90 €нт

250 mm - Capacité 1" 1/2 / 36 mm - 18 positions de réglage - Réglage d'une seule main. Réf. 8701250



PINCES ÉTAUX

Référence

Mors en acier forgé, rainurés trempés et protégés par cataphorèse. Serrage et déverrouillage d'une seule main.



à partir de

29_{.95} €нт

XPE0460485 Bec court - 4 positions - ouverture 55mm XPE0460478 Bec long - 4 positions - ouverture 80mm 30.80 XPE0460492 Bec XL - 6 positions - ouverture 130mm 39.35

BOÎTE DE 28 EMBOUTS



34.60 €HT

Comprenant 28 embouts 1/4 " 25 mm panachés + porte-embouts: Fente, Phillips, Pozidriv, 6 Pans, Torx. Réf. F.120PB



MESURE BIMATIÈRE TYLON

STANLEY

Boîtier ergonomique bi matière - Ruban en acier laqué avec vernis de protection - Pour mesures intérieures et extérieures - Blocage du ruban et retour automatique - Agrafe pour port à la ceinture



| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|-----------|---------------|----------|
| 1-30-687 | 3 m x 12,7 mm | 4,49 |
| 1-30-697 | 5 m x 19 mm | 6,50 |





JBRIFICATION & CONSOMMABLES

CARTOUCHE DE GRAISSE



3.17 €HT

400 gr / Grade:NLG.I2 Réf. 7325000



POMPE À LEVIER POUR HUILE ET GASOIL



Pompe à levier en acier zingué. Auto-amorcante pour transfert d'huile, fuel, gasoil. Réf. 7613000



POMPE A GRAISSE MANUELLE



39,75 €HT

Livrée avec flexible 250 mm et agrafe hydraulique. Réf. 7316000



PULVÉRISATEUR MANUEL 1L



Pulvérisateur à jet réglable 1 L. Réf. 7470000



BURETTE TÔLE STANDARD



300 cm3 - Bec flexible semi-rigide. Réf. 7454000



COFFRETS DE VIS ACIER



à partir de 46,95 €HT



| Référence | Capacité | Modèle | Туре | Prix €HT |
|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|
| XPE0461727 | 172 pièces | Vis métaux - Acier | tête hexgonale filetage total | 51,45 |
| XPE0461734 | 212 pièces | Vis métaux - Acier | tête cylindique, hexagonale, creuse | 55,95 |
| XPE0461796 | 700 pièces | Vis métaux - Acier zingué | tête cylindique, pozidrive | 77,55 |
| XPE0461802 | 690 pièces | Vis métaux - Acier zingué | tête fraisée, pozidrive | 77,55 |
| XPE0461819 | 1770 pièces | Vis autoperceuses - Acier | tête cylindique, torx | 77,95 |
| XPE0461826 | 1605 pièces | Vis autoperceuses - Acier | tête fraiséee, torx | 77,95 |
| XPE0461833 | 905 pièces | Vis autoperceuses - Acier | tête hexgonale | 77,95 |
| XPE0461840 | 660 pièces | Vis autoperceuses - Inox | tête cylindrique, pozidrive | 103,95 |
| XPE0461857 | 660 pièces | Vis autoperceuses - Inox | tête fraisée, pozidrive | 103,95 |
| XPE0461901 | 1055 pièces | Vis agglo - Acier jaune | tête fraisée, pozidrive | 46,95 |
| XPE0461918 | 1055 pièces | Vis agglo - Acier zingué blanc | tête fraisée | 51,95 |
| XPE0461925 | 1055 pièces | Vis agglo - Acier zingué blanc | tête fraiséee, torx | 51,95 |
| XPE0461932 | 270 pièces | Vis agglo - Acier zingué blanc | tête fraisée, pozidrive | 52,05 |
| XPE0461949 | 270 pièces | Vis agglo - Acier zingué blanc | tête fraiséee, torx - grande longueur | 52,05 |
| XPE0461895 | 325 pièces | Vis de pentures - Acier bichro | tête torx | 64,59 |
| XPE0461871 | 750 pièces | Vis agglo - Inox | tête fraisée, pozidrive | 76,55 |
| XPE0461888 | 750 pièces | Vis agglo - Inox | tête fraiséee, torx | 76,55 |
| XPE0461864 | 170 pièces | Vis métaux - Inox | tête hexgonale | 77.55 |

COFFRETS ECROUS INOX

Capacité

610 pièces

575 pièces

Modèle

Inox

Inox

XPERTY

Référence

XPE0461956

XPE0461987

COFFRETS ECROUS ACIER



51,45 €HT



| Référence | Capacité | Modèle | Type | Prix €HT |
|------------|------------|--------------------|--------------|----------|
| XPE0461741 | 765 pièces | Acier zingué blanc | - | 51,45 |
| XPE0461970 | 765 pièces | Acier zingué blanc | indéserrable | 51,95 |

COFFRET DE CIRCLIPS

Comprenant 366 pièces - Circlips extérieurs et intérieurs. Acier brut.

Réf. XPE0461994

XPERTY **103**,49 €HT



COFFRETS DE RONDELLES XPERTY

à partir de **51**,55 €HT

Type

Prix €HT

77,95

77,95 €HT



| Référence | Capacité | Modèle | Туре | Prix €HT |
|------------|-------------|--------------------|----------------------|----------|
| XPE0461758 | 855 pièces | Acier zingué | moyenne | 51,55 |
| XPE0461765 | 1020 pièces | Acier zingué | large et extra large | 52,45 |
| XPE0461772 | 620 pièces | Acier zingué blanc | GROWER | 51,65 |
| XPE0461789 | 970 pièces | Acier zingué blanc | éventail | 52,95 |
| XPE0461963 | 855 pièces | Inox | moyenne | 76,55 |



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUE

OCEANIC II BLANC RB 40



Réglage standard ou réglage par molette crantée - Confort maxi - Durée de vie de supérieure à 3 ans. 370 grammes. Norme FN 397.

Réf. 564401

LUNETTE À BRANCHES SQUALE



4.68 €HT



Protection optimale à tous les porteurs de lunettes correctrices - CE Cat II - EN166 - EN170. Réf. SQUPSI

MASQUE DE SOUDAGE NAVITEK S4




559_{.62} €HT

Combine une cellule électronique adaptée au soudage à l'arc, MIG/ MAG et TIG et une large visière incolore pour les applications de meulage -Variable DIN 9 à 13 - 4 capteurs d'arc - Vision Latérale 160°

Réf. GT38S4



COMBINAISON QUICK COTON NEW PILOTE



33,88 €HT

100% COTON 320g, col officier, manches montées avec poignets grippers, fermeture par 2 zip, taille dos élastiqué, nombreuses poches, passemains, bas de jambes réglables par velcro, EJ 78 cm. Existe de la taille 0 à 6 en coloris Bugatti, Blanc, Vert Sapin, Gris graphite. Réf. NEWPILOTEQK10ASGG00



CASQUETTE ANTI-HEURT



9.85 €HT

Visière 7cm. En textile polyester/coton, très aérée tout en maille mesh, pour plus de confort. Equipée d'une coque interne en

polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable. CE Cat.II - EN812. Réf. COLTABI

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE FILTRANT

SINGER (1)

double élastique de fixation. Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie.



| Référence | Modèle | Prix €HT |
|-------------|--------------------------------|----------|
| AUUMP100SL | FFP1 D - pliable sans valve | 9,69 |
| AUUMP200VSL | FFP2 NR D - pliable avec valve | 16,53 |
| AUUMP300VSL | FFP3 NR D - pliable avec valve | 25,72 |
| AUUM10SL | FFP1 D - coque sans valve | 10,02 |
| AUUM10VSL | FFP1 NR D - coque avec valve | 7,93 |
| AUUM20SL | FFP2 NR D - coque sans valve | 11,36 |
| AUUM20VSL | FFP2 NR D - coque avec valve | 8,52 |
| AUUM30VSL | FFP3 NR D - coque avec valve | 12,19 |

CASQUE OPTIM II



18,₅₂ €нт

Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de confort. Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Grande

profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur. Adapté aux environnements industriels bruyants. CE Cat II - EN 352 Réf. H52001

CHAUSSURE BASSE SECURITE VENGA





Cuir pleine fleur. Embout ACIER 200 joules. Résistance aux hydrocarbures. Semelle PU double densité. Semelle intermédiaire en polyuréthane. Doublure quartier 100% Polyamide. Première de propreté amovible, en textile sur mousse EVA. Pointures 36 à 48. CE Cat. II - EN ISO 20345:2011-S1P Réf. 07VENGA*18 34 PT36

GANT ANTI-COUPURE NIVEAU 3



Support tricoté en fibres polvéthylène haute densité PEHD. Jauge 13. Enduction souple polyuréthane sur la paume. Dos aéré. Poignet élastique. Tailles 6 à 11. - EN388 (4.3.4.3).Réf. PHD13PU

MASQUE RÉUTILISABLE SANS ENTRETIEN SÉRIE 4000

à partir de **21**,73 €HT.

Demi-masques sans entretien avec filtres intégrés, conçus pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques présents dans tous les secteurs industriels -

| Norme : CE | EN 405:2001+A1:2009. | 31 |
|------------|---|----------|
| Référence | Modèle | Prix €HT |
| K4251 | FFA1P2 R D Vapeurs organiques + particules | 21,73 |
| K4255 | FFA2P3 R D Vapeurs organiques + particules | 27,35 |
| K4277 | FFABE1P3 R D Vapeurs organiques / vapeursinorganiques + gaz acides / particules | 29,69 |

BOUCHONS D'OREILLES PRÉFORMÉS

295,57 धा la boîte de 200 paires

Réutilisables et cordés -Taille unique du bouchon s'adapte à tous types de canaux auditifs - SNR 32 dB. Réf. UF1000



COMBINAISON TYVEK CLASSIC XPERT

S segetex-eif

165,00 €HT le carton de 25 soit 6.60 €HT l'unité

Nontissé Tyvek® Coloris blanc

- Capuche, taille, chevilles et poignets élastiqués - Rabat sur fermeture à glissière - Tailles 1 à 6. Normes CE - CAT III - Types 5 et 6, EN1073-2, EN 1149-5.

Réf. CT221 à CT226



TAPIS ANTIFATIGUE INDUSTRIEL

**** sunnex**

199_{.95} €нт

Tapis antifatique en nitrile - résistant aux huiles de coupe et copeaux métalliques - Dimensions : 1 500x750mm x ép.13mm - Composé de 3 modules (A+B+A) interchangeables. Réf. 120000



KIT UNIVERSEL AVEC HARNAIS 2 POINTS

Comprenant: 1 harnais H-DESIGN 2 points, boucles auto, 1 enrouleur Turbolite avec mousqueton 1/4 de tour et mousqueton grande ouverture, 1 cravate 1,2m - livré en sac à dos. Réf. 1033442











SECURISATION & SIGNALISATION

EXTINCTEUR EAU 9 L E9A1EV



97.29 €HT

Extincteur NF EN 3.7 Eau pulvérisée + additif AB 9L avec support. Corps acier 20/10è.

Résistance au brouillard salin >1000h. Socle de protection évitant la rétention d'eau.

Réf. 0131035W



DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE

- इंदिलाएं एवं

Prix sur demande

Ecran d'affichage LCD. Aucune maintenance nécessaire, autotest quotidien. Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque. Compact et léger.

Livré avec : Sacoche de transport étanche et anti choc, 1 pile Lithium, capacité 300 Chocs, garantie 5 ans, 1 paire d'électrodes garantie 2,5 ans, 1 kit de 1er secours, 1 jeu complet de signalétique murale conforme au décret du 10 aout 2010

Réf. 830 04 15

TROUSSE DE SECOURS INDUSTRIE & **MAINTENANCE**



70,64 €нт

Pratique à transporter. Idéale pour tout type d'intervention. Convient pour 10 personnes. Réf. 723 01 02



COFFRET LAVE ŒIL 2X500 ML



81,16 €HT

Coffret contenant 2 lave-oeil 500 ml de solution ophtalmique stérile. Coffret mural adapté aux endroits noussiéreux. Réf. 820 52 02



INSECTICIDE SPÉCIAL NIDS DE VOLANTS



17,82 €HT

750 ml - Destruction des nids de tous les insectes volants : guêpes, frelons, bourdons... Action foudroyante. Vaporisation puissante. Projection 4m. Réf. 6811



PACK PREMIUM ZIPWALL ÉTANCHEITÉ SOL ET PLAFOND

ZIPWALL 260,00 EHT

Système breveté de protection 100 % pro - permet d'isoler rapidement et efficacement une zone et protéger de la poussière et des projections légères - Aucun outil nécessaire - réutilisable - Composé de 4 perches alu 3,60m + 4 disques

antidérapants + 2 rails d'étanchéité de 1,52m + 2 fermetures à glissière + 1 sac de transport. Réf. zip-4PL/FR2/FA12/F

TAPIS D'INTERVENTION + TRIANGLE DE SÉCURITÉ





Laissez votre zone de travail propre très facilement après intervention - Peut transporter jusqu'à 5 kg de déchets et outils - CONFORT : protégez vos genoux des surfaces dures et métalliques grâce à une mousse de confort et une toile haute résistance qui vous isole du sol froid, de l'humidité et de la saleté - Triangle de sécurité inclus. Réf. BS.FXTMKITPB

CHEVALET SIGNALISATION



à partir de 29_{.64} €нт



Chevalet signalisation fluo.

| Référence | Modèle | Coloris | Prix €HT |
|-----------|----------------------|---------|----------|
| 4292144 | Maintenance en cours | Orange | 32,80 |
| 4291017 | Travaux en cours | Jaune | 29,64 |

DISQUE CASQUE DE PROTECTION OBLIGATOIRE



Disque rigide diamètre 300 mm en Polystyrène épaisseur 3 mm. Encres traitées anti UV. Trous de pré-perforation pour faciliter la pose.

Réf. 4064277



RUBAN DE SIGNALISATION RUBAPLAST®



100m x 50mm - Polyéthylène fabriqué par extrusion - Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture - Impression recto verso - Mandrin plastique.

| Référence | Coloris | Prix €HT |
|-----------|---------------|----------------------|
| 540311 | Jaune / noir | 1,79€ pour 10 pièces |
| 540304 | Rouge / blanc | 1,49€ pour 10 pièces |

KIT DE CONSIGNATION MAINTENANCE ELECTRIQUE



consignation 38mm rouge avec anse inox D.4,76mm, 1 machoise de consignation Alu, 4 systèmes de verrouillage de disjoncteur électrique, 1 câble de consignation D.3x1,80ml, 1 lot de 10 etiquettes et une sacoche banane. Réf. 091362

BARRIÈRE EXTENSIBLE



Barrière extensible métal rouge / blanc -Long. maxi 2,30 m x H 1,05 m.



| Référence | Modèle | Prix €HT |
|-----------|--------|----------|
| BAR001RB | Simple | 69,31 |
| BAR002RB | Carré | 97,26 |



ELECTRICITE & ECLAIRAGE

DÉTECTEUR DE TENSION À LEDS VAT CA

CHAUVIN ARNOUX

690 VAC /750 VDC - Contrôle de phase unipolaire - Test de continuité étendue avec indication sonore et visuelle - Contrôle bipolaire de l'ordre des phases - CAT IV 600V - Livré avec 2 piles 1.5V AAA, 1 dragonne, 1 jeu de cordons à pointe de touche Ø4 IP2X. Réf. P01191762D



PINCE MULTIMÈTRE F 205

CHAUVIN ARNOUX

285,00 €HT

AC+DC TRMS 600V CAT
IV - Intensités 600A AC/900A
DC - Tensions 1000V AC et DC Puissances mono & tri-équilibrées
- Rotation de phase, THD,
Résistances - Continuité sonore et
Test diode - Livrée complète avec
sacoche et accessoires.
Réf. P01120925



THERMOMÈTRE INFRAROUGE CA 871

CHAUVIN ARNOUX

Emissivité Fixe :
re - 40 °C à +
,1 °C jusqu'à
100 °C 2 °C - Afficheur
dairage - Visée

Champ de visée 8/1 - Emissivité Fixe : 0,95 - Plage de mesure - 40 °C à + 538 °C - Résolution 0,1 °C jusqu'à 100 °C - 1 °C pour > 100 °C - Précision ± 2,5 % ± 2 °C - Afficheur 2 000 points, rétro-éclairage - Visée laser, fonction hold.

LAMPE FRONTALE À LED

=• FACOM

46,40 €HT



Deux configurations de puissance : 400 Lux et 975 Lux à 0,5 mètre. Jusqu'à 10 heures d'éclairage en mode normal. Serre-tête élastique réglable. Résistance aux chutes. Tête pivotante 104°.

Réf. 779.FRT1PB

LAMPE D'INSPECTION « SLIM » FILAIRE

FACOM Pro for life

80,60 €HT

Lampe extra plate. Eclairage constant et puissant qui ne dépend pas de la durée de vie d'une batterie. 2 puissances d'éclairage à LED. Système d'accroche. Filetage 1/4" permet de fixer la lampe sur un trépied, Livrée avec un câble USB, une rallonge kevlar de 5 m.
Réf. 779.SILCPB

PROJECTEUR PORTABLE À LED 50 W



100,65 €HT dont 0.17 HT d'éco-participation



Projecteur portable LED - 50 W - 3600 lumen - Câble de 5 m H07RNF 3G1. Tête IP 65. Classe énergétique A. Réf. GRX0232262

PROJECTEUR WORK LIGHT LED

Dimensions 24 x 12,8 x 8 cm. Tête pivotante

145°. Portée 430 m. 190 lumens. Garantie



3 ans



G+ GENERIX

à partir de **56**.25 €HT

Support tubulaire diam. 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Tambour incassable en polypropylène D 260 mm. 4 prises 16 A 2P+T à volets d'étanchéité : IP 44. Poignée tournante pour l'enroulement. Fiche mâle standard indémontable 16 A 230 V.

ENROULEUR 3 G 2,5 H07RNF



| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|------------|------------|----------|
| GRX0232204 | 25m | 56,25 |
| GRX0232205 | 40m | 79,50 |

GROUPE ÉLECTROGÈNE PRO 2000 YAMAHA

KOHLER. SDMO

Réf. 18_660_101_421

Moteur professionnel essence 4 temps YAMAHA. Technologie INVERTER - Sécurité d'huile. Puissance maxi 2 kW- 2 kVA - 1 prise 1 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur + 1 x 12 V 8A - Réservoir 4,2 litres - Autonomie 4,7 h - Niveau sonore 60 dB(A)@ 7 m - Dim. L49xl28xH44,5 cm / Poids 21 kg. Garantie 2 ans.

Réf. INVERTER PRO 2000



PILES ALCALINES INDUSTRIELLES VARTA



à partir de 1,25€HT

Le sachet de 4



| Référence | | Prix €HT |
|------------|--------------------------|----------------------|
| 4003211111 | AAA (LR03) - boîte de 10 | 3,15 la boîte de 10 |
| 4006211354 | AA (LR06) - sachet de 4 | 1,25 le sachet de 4 |
| 4014211111 | C (LR14) - boîte de 20 | 14,75 la boite de 20 |
| 4020211111 | D (LR20) - boîte de 20 | 23,95 la boite de 20 |
| 4022211111 | 9V (LR61) - boîte de 20 | 16,40 la boîte de 20 |



TRAVAIL EN HAUTEUR

DISPOSITIF ANTI-CHUTE D'OUTILS "SAFETY LOCK SYSTEM"

135,00 €нт

FACOM

Pro for I

Solutions globales pour sécuriser le travail en hauteur et éliminer les risques de chute d'outils. Réf. SH-SETSLSPB





ECHELLE X-TENSO TÉLESCOPIQUE

TUBESCA-COMABI

à partir de **205**,00 €HT

Aluminium - extrême compacité pour le stockage et le transport échelons 38mm - larges sabots antidérapants - transport aisé avec poignée confort - norme EN 131 -Décret 96 333 - Garantie 1 an.

| Référence | Hauteur | Туре | Prix €HT |
|-----------|---------|------------|----------|
| 00094613 | 4,10m | 11 marches | 205,00 |
| 00094615 | 4,70m | 13 marches | 226,00 |

MARCHEPIED PRO ALUMINIUM



à partir de **79**,10 [€]HT

Montants laqués

- Marches 80 mm
- Plateforme alu 250 x 280mm
- Garantie 5 ans.



| Туре | Prix €HT |
|-----------|--|
| 3 marches | 79,10 |
| 4 marches | 89,40 |
| 5 marches | 98,80 |
| 6 marches | 112,79 |
| 7 marches | 126,84 |
| | 3 marches 4 marches 5 marches 6 marches |

ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE X-TOWER

≅ TUBESCΛ-COMΛΒΙ

à partir de **1650**,00 €HT



Garde corps monoblocs

- Structure renforcée
- Système de guidage anti encrassement Basculeurs renforcés Montage et démontage en sécurité à 1 personne Roues de 150mm réglables au pas de 1,25 sur 18cm Plancher de 152 x 60cm Stabilisateurs à réglage millimétrique Charge maxi 200kg/m² décret 2004-924 Garantie 2 ans.

| Référence | Dimensions | Hauteur plancher Pr | ix €HT |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------|
| 22405520 | repliée : 1,34 x 0,98 x 0,82 m | 2m 1 | 650,00 |
| 22405530 | repliée : 1,41 x 0,98 x 092 m | 3m 1 | 950,00 |

MARCHEPIED PODIUM

≦ TUBESCΛ-COMΛΒΙ

à partir de 230,00 €HT



Usage intensif spécial maintenance - Plateforme grande surface 600 x 600mm - peut être équipée en option d'1 ou 2 garde-corps latéraux et 1 garde corps frontal - marches striées 200mm - Conforme EN 14183 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans -Livré avec un garde-corps latéral de série.

| Référence | Туре | Hauteur plancher | Prix €HT |
|-----------|---------------------|------------------|----------|
| 02374202 | 2 marches | 0,49m | 230,00 |
| 02374203 | 3 marches | 0,74m | 265,00 |
| 02374204 | 4 marches | 0,98m | 324,00 |
| 02374208 | Garde corps latéral | - | 130,00 |
| 02374209 | Garde corps frontal | - | 130,00 |

PLATEFORME DE TRAVAIL SHERPASCOPIC - 7 À 10 MARCHES

≅ TUBESCΛ-COMΛΒΙ





Usage Ultra intensif - Plateforme 600 x 420 mm équipée de plinthes h100mm- Antidérapante et grand confort - Conforme PIRL 93352 -

Décret 2004.924 - Label NF/GS - Garantie 5 ans. Réf. 02272253

PLATEFORME DE TRAVAIL SHERPA FIBRE ISOLANTE - 5 MARCHES

≦ TUBESCΛ-COMΛΒΙ

799,00 €HT

Structure fibre de verre résistante - garde corps rigide antichute revêtu d'une protection rilsanisée -plateforme bois 600 x 420 mm antidérapante avec plintes hauteur 100mm et 3 côtés - Roues Ø 160mm - Charge maxi 150 kg - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - EN50528 / EN61478 - Garantie 5 ans Réf. 02272835



ECHAFAUDAGE TOTEM 2 LINE 180

TUBESCA-COMABI

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Se monte obligatoirement en sécurité totale - Roues diam. 200 mm à blocage - Tube serti diam. 40 mm - Sécurité optimale et réglages précis et rapide - Plateaux 1,79 m x 0,66 m équipés de plinthes dimensions trappe 0,61 m x 0,49 m - 4 stabilisateurs réglables - Encombrement au sol 2,11 m x 0,90 m - Ht plancher 2,85 m - 1 plateau - Poids 79,9 kg - Ht travail 4,85 m. Réf. 22403630



MAINTENANCE & INDUSTRIE

MALETTE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM FATMAX

STANLEY

MODULABLE : chaque module choisi s'assemble facilement et rapidement par des clips latéraux - MOBILE grâce au chariot de transport - ROBUSTE : caissons en polypropylène de 4 mm d'épaisseur avec attaches et charnières métallique: renforcées - ETANCHE à l'eau et à la poussière : IP65 avec joint d'étanchéité sous le couvercle + une valve pour créer une pression équivalente extérieure et intérieure.





| Référence | Modèle | Prix €HT |
|-------------|------------------------------------|----------|
| FMST1-75798 | Charge 50 kg - Manche télescopique | 109,00 |
| FMST1-75679 | Charge 20 kg | 59,44 |
| FMST1-75681 | Charge 30 kg | 62,59 |
| FMST1-75678 | Organiseur | 59,44 |







Comptoir pour l'Industrie et le Matériel d'Entreprise

Siège social 8, rue Victor Grignard

B.P. 18 - 42964 Saint-Etienne Cedex 9

Tél.: 04 77 92 36 00 - Fax: 04 77 93 65 63

Agence Le Puy

Tél.: 04 71 04 90 69 Fax: 04 71 04 90 80

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 mai au 31 juillet 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.









Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement es priv de vente. Cas prix sont des prix indicatifs it maxima dans la limite des stocis disponibles. Sous réserve d'erreurs lypographique ou d'impres sion. Casachéstiques domnées à thire indicatif et sans orgagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité soffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA épérant indivibullement ses approvisionnements, lest possible que certains conditionnements ou produits in soient pas disponibles su toux les points de vente. Pour les marques onn distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les poix indiqués dans ce document sont associptibles d'être modifiés sans préaix en fronction des variations de mattiers remembres.