

les
Immanquables

DU 1^{ER} JUIN AU
30 SEPTEMBRE 2017

ACCÈS EN HAUTEUR

Membre du



Notre indépendance fait la différence

ESCABEAUX ET ECHELLES

ESCABEAU ALUMINIUM PRO 54

centaure

à partir de
56,00 € HT



Escabeau professionnel avec articulation en fonte d'aluminium - Plateforme de travail antidérapante en fonte d'al. dim. 250 x 250 mm - Garde-corps sécurisé 600mm - Tablette porte-outils très pratique avec crochet porte-fût jusqu'à 30 kg - Charge maxi : 150 kg - norme EN131 - garantie 5 ans - larges patins antidérapants +130% de surface d'appui au sol.

Référence	Marches	Hauteur de travail maxi.	Prix € HT
309203	3	2,65m	56,00
309204	4	2,9m	65,00
309205	5	3,1m	73,00
309206	6	3,35m	85,00
309207	7	3,55m	94,00
309208	8	3,8m	112,00



ESCABEAU ALUMINIUM LAQUE MP

centaure

À PARTIR DE

112,00 € HT

Escabeau professionnel avec articulations renforcées en moulage aluminium pour une rigidité exceptionnelle - système anti-empêchement de doigt - Marches anti-dérapantes largeur 85mm - solide plate-forme alu 300 x 290 x 250mm - larges patins chaussons et anti-dérapants - Assemblage marches/montants hyper-performant avec des embouts anti-rotation pour une stabilité et une longévité maximale - charge maxi : 150 kg - norme EN131 - Garantie 5 ans.

Référence	Marches	Hauteur de travail maxi.	Prix € HT
438203	3	2,65m	112,00
438204	4	2,9m	115,00
438205	5	3,1m	121,00
438206	6	3,3m	140,00
438207	7	3,55m	185,00
438208	8	3,75m	195,00



Pour utilisation intensive!

Grande tablette double-position



ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO

centaure

à partir de
199,00 € HT



Existe avec ou sans écarteur de mur!



Existe avec ou sans écarteur de mur!

Echelle télescopique hyper compacte pour un transport et un rangement aisé - montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres - patins antidérapants - charge utile 150 kg - Norme EN 131 - garantie 2 ans - poignée ergonomique de transport

Référence	Echelons	Hauteur de travail maxi.	Écarteur	Dim. replié	Prix € HT
450111	11	4,1m	Sans	H 0,77 X L 0,48M	199,00
450113	13	4,7m	Sans	H 0,83 X L 0,48M	229,00
451111	11	4,17m	Avec	H 0,83 X L 0,48M	219,00
451113	13	4,77m	Avec	H 0,89 X L 0,49M	249,00



ECHELLE MULTI-POSITION TT

centaure



Multi-usage et hauteur réglable!

Echelle multi-positions: Echelle simple, auto-stable, en dénivelés - barreaux antidérapants - charge maxi 150 kg - Norme EN 131 - garantie 3 ans - base évasee pour une excellente stabilité - réglage de la hauteur barreau par barreau - blocage automatique et ultra-fiable - déverrouillage par simple pression - large patins anti-dérapants

Référence	Echelons	Hauteur de travail maxi.	Dim. replié	Prix € HT
410943	4 X 3	3,85m	H 0,95 X L 0,6 X P 0,22M	199,00
410944	4 X 4	5m	H 1,24 X L 0,6 X P 0,22M	259,00



à partir de
199,00 € HT



ECHELLE ALU TRANSFORMABLE T2 ET T3

centaure

à partir de
135,00 € HT



Multiposition: Position échelle simple, auto-stable, en dénivelés... - articulations en alliage d'aluminium pour résister aux chocs et offrir des performances durables - ouverture facile de l'échelle et coulisement des plans sans grappage - verrouillage des plans coulissants sécurisé - pieds équipés de larges sabots antidérapants bi-matière - Norme EN 131 - Garantie 5 ans

Référence	Type	Echelons	Hauteur de travail maxi.	Prix € HT
410206	2 plans	2 X 6	3,95m	135,00
410207	2 plans	2 X 7	4,5m	139,00
410208	2 plans	2 X 8	5,05m	149,00
410209	2 plans	2 X 9	5,35m	179,00
410210	2 plans	2 X 10	5,9m	187,00
410307	3 plans	3 X 7	5,6m	249,00
410308	3 plans	3 X 8	6,2m	265,00
410309	3 plans	3 X 9	7,05m	275,00
410310	3 plans	3 X 10	7,85m	349,00



ECHELLE ALU COULISSANTE A CORDE C2 ET C3

centaure

à partir de
259,00 € HT



Montants en aluminium surdimensionnés pour une utilisation intensive - barreaux alu antidérapants - roulettes murales Ø 125mm non marquant - Pieds toujours à plat grâce à l'orientation des barreaux - coulisement optimal et sans grappage des plans - parachute acier ultra fiable à double bras - conçus pour résister à un effort de 400 kg - larges patins articulés

Référence	Type	Echelons	Hauteur de travail maxi.	Prix € HT
414410	2 plans	2 X 10	5,85m	259,00
414412	2 plans	2 X 12	6,95m	279,00
414414	2 plans	2 X 14	7,8m	299,00
414416	2 plans	2 X 16	8,9m	349,00
414610	3 plans	3 X 10	7,8m	509,00
414613	3 plans	3 X 13	9,8m	609,00
414615	3 plans	3 X 15	11,45m	769,00
414616	3 plans	3 X 16	12,3m	819,00

C2 2 plans



ATTACHE-ECHELLES POUR GALERIE

NOUVEAU !

centaure

Paire d'attache échelles pour galerie de véhicule utilitaire - pour un transport en toute sécurité de vos échelles transformables ou coulissantes 2 ou 3 plans
Réf. 380395



79,00 € HT



ECHAFAUDAGES ROULANTS

ECHAFAUDAGE ROULANT PLIANT ALU CHRONO 3

centaure



Base pliante

Structure alu Ø40mm - 3 hauteurs de travail: 2,30 - 2,60 - 2,90m - Longueur 1,20m - planchers anti-dérappants - largeur 0,65m adapté au passage des portes - produit replié très compact dim 1,76 x 0,65 x 0,2m - charge maxi 150 kg - norme NF 85-200 (matériel à usage domestique) - Garantie 3 ans. Réf. 417801

219,00 € HT



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLY

dunarib

À PARTIR DE

668,00 € HT

Acier galvanisé - Longueur d'échafaudage 1m ou 1,50m - largeur 0,62m - Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur - réglage de la hauteur de 2,30 à 3,80m - base pliante pour mise en place rapide - plancher alu/bois - charge utile 150 kg - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Echelles munies de goupilles imperdables - stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique - roues à frein Ø125mm.

Référence	Longueur	Prix € HT
12539	NOUVEAU ! 1m	668,00
12533	1,50m	688,00



FUNCTION QUICK : passage des portes sans démontage des gardes corps

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM COUNTRY L1,80M

dunarib

NOUVEAU !

à partir de 895,00 € HT

Echafaudage aluminium - longueur 1,8m - largeur 0,62m (passe les portes) - Echafaudage à montage et démontage en sécurité par 1 opérateur - Plancher alu/bois - plinthes aluminium intégrées - Charge maxi admissible par plancher: 173 kg - Norme NF EN 1004 - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs - roues Ø 175mm - Installation en dénivelés intégrée.



LES

EXCELLENT RAPPORT QUALITE/PRIX

Référence	Hauteur de travail*	Hauteur de plancher maxi.	Prix € HT
501512	3,8m	1,8m	895,00
501513	4,8m	2,8m	985,00
501515	6,8m	4,8m	1465,00

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM ALTITUDE

dunarib

à partir de

999,00 € HT

Echafaudage aluminium à montage et démontage en sécurité par 1 opérateur - plancher alu/bois, 1 trappe plinthes alu intégrées - longueur 2m - Installation en dénivelés intégrée - stabilisateur unique pour toutes les hauteurs - Norme NF EN 1004 - Décret N°2004-924 du 01/09/04.



Référence	Hauteur de travail*	Hauteur de plancher maxi.	Prix € HT
500813	4,9m	2,9m	999,00
500815	6,9m	4,9m	1599,00
500816	7,9m	5,9m	1719,00

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ALTITUDE

dunarib

à partir de

919,00 € HT

Echafaudage acier à montage et démontage en sécurité par 1 opérateur - plancher alu/bois, 1 trappe plinthes alu intégrées - longueur 1,5, 2m ou 2,5m - largeur 0,60m - Installation en dénivelés intégrée - stabilisateur unique montage depuis le sol, à réglage millimétrique - Norme NF EN 1004 - Décret N°2004-924 du 01/09/04.



Référence	Longueur	Hauteur de travail*	Hauteur de plancher maxi.	Prix € HT
11153	1,50m	4,8m	2,8m	895,00
11154	1,50m	5,9m	3,9m	1295,00
11203	2,00m	4,9m	2,9m	919,00
11206	2,00m	7,7m	5,7m	1719,00
11253	2,50m	4,9m	2,9m	1079,00
11258	2,50m	9,9m	7,9m	2499,00

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher maxi + 2 m

VOTRE DISTRIBUTEUR EST ÉGALEMENT EN MESURE DE VOUS PROPOSER TOUTE UNE GAMME D'ECHAFAUDAGES FIXES !
CONSULTEZ-NOUS !

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

PLATES-FORMES DE TRAVAIL

PLATE-FORME INDIVIDUELLE FIXE TANDEM PRO F



Double tablette +
crochet porte-seau!

à partir de
339,00 € HT



Aluminium - plancher anti-dérapant (0,50 x 0,40m)
avec plinthes intégrées - charge utile 150 kg -
marches anti-dérapantes - roues non-porteuses en
position de travail et non-marquantes - Pour le 3 et
4 marches, passage libre pour WC - NF norme PIRL
décret N°2004-924 du 01/09/04.



Double tablette + crochet porte-seau!



Référence	Marches	Hauteur de travail maxi.	Type	Dim. replié	Prix EHT
500907	2	2,50 m	Sans stabilisateur	H 1,09 X L 0,75 X P 0,25m	339,00
500903	3	2,70 m	Sans stabilisateur	H 1,93 X L 0,75 X P 0,25m	357,00
500904	4	2,95m	Sans stabilisateur	H 2,23 X L 0,79 X P 0,25m	399,00
500905	5	3,20 m	Avec stabilisateurs	H 2,49 X L 0,75 X P 0,32m	448,00
500906	6	3,45m	Avec stabilisateurs	H 2,80 X L 0,75 X P 0,32m	489,00
500907	7	3,70 m	Avec stabilisateurs	H 3,05 X L 0,75 X P 0,32m	515,00

PLATE-FORME INDIVIDUELLE TELESCOPIQUE XT



À PARTIR DE
649,00 € HT

Aluminium - télescopique 3 ou 4 hauteurs - tablette
outil grande capacité - plancher anti-dérapant
(0,50 x 0,40m) - charge utile 150kg - norme PIR
(XT15) ou PIRL (XT7-XT9) - décret N°2004-924 du
01/09/04 - Equipés de stabilisateurs à réglage
millimétrique - Roues Ø200mm non porteuses en
position travail et non marquantes.

Référence	Marches	Hauteur de travail maxi.	Dim. replié	Prix EHT
18235	3 à 5	2,81 à 3,31m	H 2,06 X L 0,75 X P 0,42m	649,00
18247	4 à 7	3,06 à 3,82m	H 2,34 X L 0,75 X P 0,42m	799,00
18269	6 à 9	3,57 à 4,33m	H 2,91 X L 0,75 X P 0,42m	949,00



installation en
dérivées intégrée



PLATE-FORME INDIVIDUELLE HYPER-PLIABLE TANDEM PLIANT



à partir de
499,00 € HT



Hyper pliable pour un encombrement mini
Déploiement rapide et intuitif
Réglage indépendant des 4 pieds

Aluminium - plancher anti-dérapant (0,5 x 0,4m) avec
plinthes intégrées - charge utile 150kg - Norme PIRL
- décret N°2004-924 du 01/09/04 - Stabilisateurs
réglables au millimètre et repliables le long des
montants - Roues Ø150mm non porteuses en position
de travail et non marquantes - patins anti-dérapants -
Sac porte-outils 10L très résistant.

Référence	Type	Hauteur de travail maxi.	Dim. replié	Prix EHT
18404	T PLIANT 4	2,52 à 2,84m	H 1,24 X L 0,65 X P 0,36m	499,00
18405	T PLIANT 5	2,74 à 3,05m	H 1,47 X L 0,65 X P 0,36m	529,00
18406	T PLIANT 6	2,84 à 3,15m	H 1,58 X L 0,65 X P 0,36m	549,00



PLATES-FORMES DE TRAVAIL SPECIFIQUES

PLATE-FORME ACIER AUTOSTABLE CABRI



à partir de
399,00 € HT



Déplacement sans effort
dans les escaliers



Ideal pour le travail
dans les angles



Déplacement sans effort
dans les escaliers
Ideal pour le travail dans
les angles

Acier Galvanisé - large marche antidérapante 160mm - plancher antidérapant 0,52 x 0,48m - Charge utile 150 kg - Norme PIRL - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Passe les portes de 0,63m - Dégagement arrière de 0,51m : installation au-dessus de toilettes ou d'obstacles sur chantiers - Roues robustes de Ø200mm.

Référence	Marches	Hauteur de travail maxi.	Prix € HT
18011	2 (1 hauteur)	2,55m	399,00
18012	3 (2 hauteurs)	2,80m	615,00

PLATE-FORME SPECIAL ESCALIER DAHU



à partir de
549,00 € HT



Spécial escaliers
et dénivelés



Aluminium - plancher anti-dérapant 0,5 x 0,4m - Charge utile 150 kg - Norme PIRL - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Stabilisateurs réglables au millimètre et repliables le long des montants - Réglage indépendant des 4 pieds - Roues Ø150mm non porteuses en position de travail et non marquantes - patins anti-dérapants - Sac porte-outils 10L très résistent.

Référence	Hauteur de travail maxi.	Type	Dim. replié	Prix € HT
18445	2,73 à 2,85m	DAHU 4/5 - Dénivelé jusqu'à 537mm	H 1,47 X L 0,65 X P 0,36m	549,00
18446	2,85m	DAHU 4/6 - Dénivelé jusqu'à 630mm	H 1,56 X L 0,65 X P 0,36m	574,00

PLATE-FORME GAZELLE



Garde-corps sécurisé
avec portillon



Marches
XXL antidérapantes

à partir de
369,00 € HT



Plate-forme acier / alu - 4 hauteurs de plancher : 0,65 - 0,81 - 0,89 - 1m - Réglage indépendant des 4 pieds - 4 stabilisateurs rétractables - Plancher spacieux 0,86 x 0,48m - charge utile 150 kg - NF - Norme PIRL - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Roues Ø150mm - Tablette multi-fonctions - Garde-corps avec portillon sécurisé - Marches XXL antidérapantes. Ref. 40041

PLATE-FORME SPECIAL RAYONNAGE STEPPER



à partir de
339,00 € HT

Un équipement de travail en hauteur adapté pour un accès en rayon sans risque ni effort - conçu en collaboration avec la CRAMIF - Installation express d'un seul geste - Déplacement aisé dans les rayons sur 4 roulettes pivotantes, inactives en position de travail - marches antidérapante de 100mm - plancher anti-dérapant 0,40 x 0,50m - larges patins anti-dérapants - ergonomie incomparable avec porte-colis 447 x 200mm - stabilité parfaite sans étiayage



Référence	Marches	Hauteur de travail maxi.	Prix € HT
414901	1	2,25m	339,00
414902	2	2,5m	369,00

ECHAFAUDAGES ROULANTS

ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER



1239,00 € HT

Aluminium anodisé - Longueur 1,50m - largeur 0,80m - Hauteur de travail maxi 4m - poids 58 kg - plancher et plinthes alu - charge utile 150kg - 4 roues à frein Ø100mm, surface utile 1,40 x 0,60 m - stabilisateurs intégrés - réglage millimétrique - s'installe facilement en podium lorsque le plafond est bas - Décret 2004/924. Réf. 30100600



Transport facilité



Dimensions repliées réduites
H1,1 x L0,8 x P0,45m



7 hauteurs de travail de 2,3 à 4m
Dimensions repliées réduites pour un transport facile



NOUVEAU !

Le seul échafaudage
Aluminium qui offre
7 hauteurs de travail

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1^{er} juin au 30 septembre 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.

