

les
immanquables

DU 1^{ER} JUIN
AU 31 JUILLET
2017

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

ASPIRATEUR ROBOT 18 V LI-ION

- 2 modes de navigation, aléatoire ou rectiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...).

- 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros débris...).

Capacité de la cuve : poussières : 2,5 l ; 7,3 kg.

Livré sans batterie ni chargeur.

RoboPRO

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION



Réf. DR2002

999,00 € HT*



CONÇU POUR L'ASPIRATION PROFESSIONNELLE DE GRANDES SURFACES : JUSQU'À 500 m² EN AUTONOME

CLOUEUR 18 V LI-ION

Très faible recul

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.

- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.

23 ga : tête de clou 0,6 mm ; Longueur des pointes 15-18-25-30-35 mm ; Angle du magasin 90° ; Capacité du magasin 120 pièces ; Dimensions (L x l x h) 257 x 79 x 226 mm ; Poids net EPTA 2,2 kg.

DP1353Z : sans batterie ni chargeur.

DP1353RT : Avec chargeur rapide, batteries 5Ah et coffret M407PC.



Réf. DP1353RT

549,00 € HT*

Réf. DP1353Z

279,00 € HT*

SOUFFLEUR 36 V => 2 X 18 V LI-ION

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

- Fort débit : 804 m³/h.

- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Vitesse de l'air V1 : 57 m/s ; Vitesse de l'air V2 : 93 m/s ; Débit V1 : 2,6 m³/min ; Débit V2 : 4,4 m³/min ; 4,3 kg.

Livré sans batterie ni chargeur.



Réf. DUB362Z

259,00 € HT*

ENSEMBLE DE 2 MACHINES (DDF459 + DTS141)

Découvrez la visseuse à chocs silencieuse

DDF459

Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

DTS141

Visseuse oléopneumatique 40 Nm

- Système à chocs hydraulique : Moins de bruit qu'un système à chocs mécanique -80%.

DDF459

Perceuse visseuse Ø 13 mm ; 45 Nm, 0 à 400 / 0 à 1500 tr/min ; 1,7 kg.

DTS141

Visseuse oléopneumatique 40 Nm, 0 à 2700 cps / min ; Pression sonore (L_{pa}) 77 dB(A) ; vis à bois 22 à 125 mm ; 1,5 kg.

Livré avec 4 batteries 3 Ah et 1 chargeur rapide.



Réf. LOT0093

559,00 € HT*

SOFT IMPACT

Bruit réduit de -80% ⁽¹⁾



DTS141

⁽¹⁾ Intensité sonore ressentie comparée à une visseuse à chocs classique DTD5Z

TRONÇONNEUSE 36 V => 2 X 18 V LI-ION 35 cm

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

- Équipement ultra complet.
- Excellente manœuvrabilité.

2 x 18 V Li-ion ; Pas de chaîne : 3/8" ; guide-chaîne : 35 cm ; Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s ; 4,7 kg.

Livré sans batterie ni chargeur.



Réf. DUC35Z

349,00 € HT*

PACK ÉNERGIE

4 batteries BL18A0B
1 chargeur rapide double port DC18RD
1 MakPac



Réf. 197503-4

559,00 € HT*

18V 4.0Ah

COFFRET DE DOUILLES 1/2"

Coffret 9 Douilles 1/2"

Douilles : 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm



Réf. D-4507

55,00 € HT*

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 280 Nm

Nouveau mode auto-stop pour mieux maîtriser le déboulonnage

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.

Embranchement carré : 1/2" : 280 Nm ;
boulon standard : M10 à M20 ; boulon HR :
M10 à M16 ; 2 800 tr/min ; 3 500 cps/min ;
1,7 kg.

DTW28SRTJ : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.
DTW28S2 : sans batterie ni chargeur.

Réf. DTW28SRTJ
499,00 € *
Réf. DTW28S2
224,00 € *



DTW28S

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 1 050 Nm

Moteur BrushLess
Haute-Performance,
elle offre légèreté et
compacité pour
1 050 Nm !

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- 3 niveaux de puissance de choc à réglage électronique.

Embranchement carré : 3/4" : 1 050 Nm ;
boulon standard : M12 à M20 ; boulon HR :
M10 à M24 ; 1 800 tr/min ; 0 à 2 200 cps/min ;
3,7 kg.

DTW1001RTJ : chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah.
DTW1001L2 : sans batterie ni chargeur.



Réf. DTW1001RTJ
609,00 € *
Réf. DTW1001L2
319,00 € *

MEULEUSE Ø 230 mm 2 200 W

Conçue pour l'ébarbage
industriel : plus durable,
plus légère

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.

2 200 W, 6 600 tr/min, 230 mm ; 5,7 kg.



Réf. GARGOR
154,00 € *

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 18 V LI-ION Ø 150 mm

Idéale pour la coupe de
profilés jusqu'à 57 mm

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant une coupe optimale.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.

Hauteur de coupe max. : 90° : 57,5 mm ;
3 900 tr/min ; Diamètre de la lame : 150 mm ; 2,9 kg.

DCSS51RTJ : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.
DCSS51L2 : Avec coffret MAKITAC, sans batterie ni chargeur.

Réf. DCSS51RTJ
509,00 € *
Réf. DCSS51L2
284,00 € *



5.0Ah BL XPT

VISSEUSES BARDAGE 18 V LI-ION

Conçue pour le vissage de bardages
métalliques. Offre haute vitesse et
mode "Pousse et Visse"

- Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur.
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.

Vitesse à vide max. : 2 500 tr/min ;
Capacité : vis autoforeuse : 6 ; Capacité :
vis plaque de plâtre : 5 mm ; Emman-
chement d'embouts hex. : 1/4" ; 1,8 kg.

DFS251RTJ : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.
DFS251L2 : sans batterie ni chargeur.



Réf. DFS251RTJ
459,00 € *
Réf. DFS251L2
199,00 € *

TIGES FILETÉES

Douilles longues pour tiges filetées,
pour visseuses à chocs

Douilles creuses
spécialement conçues
pour les boulonnages de
longues tiges filetées

Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Prix H.T. (Euro)
B-52548	10	300	29,70
B-52641	17	300	29,70
B-52613	13	700	52,00



COFFRET D'EMBOUS

Coffret d'embouts 21 embouts + Porte-embout magnétique + clé à cliquet



Réf. B-54081
40,00 € *

- 21 embouts de vissage :
1 x PH2, 1 x PH2, 1 x PH3,
1 x PZ1, 1 x PZ2,
1 x T20, 1 x T25, 1 x T30,
1 x HEX4, 1 x HEX6,
1 x Plat 0,8x5,5, 1 x Plat 1,2x6,5
- 6 douilles 1/2" (mm) :
1 x 5, 1 x 6, 1 x 8, 1 x 10, 1 x 12, 1 x 13
- 1 porte embout magnétique
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 clé à cliquet

PERFORATEUR SDS-PLUS 10,8 V LI-ION 4 Ah 16 mm

Compact et performant,
idéal pour le chevillage

- Perfo-burineur 10,8V Li-ion CXT compact et léger.
- Moteur sans charbon.

680 tr/min : 4 800 cps/min ;
1,1 Joules ; Ø max. belfon 16 mm ;
Poids net EPTA 2 kg.

Livré avec : 1 chargeur rapide et
2 batteries 4Ah CXT

Réf. HR166CJM
379,00 € *



HR166 Livré sans forêt

VISSEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 5 Ah 175 Nm

Conçue pour le vissage de bardages
métalliques. Offre haute vitesse et
mode "Pousse et Visse"

- 6 modes de vissage : 4 vitesses + 1 pour les vis auto-forannes (mode «T+») + 1 pour éviter les dérapages et les forages de filetage.
- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

0 à 3 600 tr/min ; 0 à 3 800 cps/min ;
175 Nm ; boulon standard : M5 à M16 ;
boulon HR : M5 à M14 ; vis à bois : 22 à 125 mm ; vis à machine : M4 à M8 ; 1,5 kg.

Livré avec : 1 chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.

Réf. DT100RTJ
469,00 € *



DT100

FORETS COURTS 1/4"

Forets courts à métaux HSS titane,
hex 1/4", pour visseuses à chocs.



Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Prix H.T. (Euro)
B-50924	4	71	5,70
B-50974	6	80	6,70
B-51013	8	102	6,70

Des forets plus courts :
moins d'encombrement,
plus de précision.

MEULEUSE Ø 125 mm 1 400 W

Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

- Anti-redémarrage, protégé l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.

- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.

1 400 W; Vitesse à vide max.: 12 000 tr/min; 2,3 kg.

Réf. 956SR

89,00 € HT*



MEULEUSE Ø 230 mm 2 400 W

Conception solide et durable

- Meuleuse robuste, carter, transmission, entraîneur et moteur renforcé.
- Poignée latérale amortie livrée de série.

2 400 W; 6 600 tr/min; 6,3 kg.



Réf. GA903001

142,00 € HT*

SCIE CIRCULAIRE 2 000 W Ø 235 mm

Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.

2 000 W; Hauteur de coupe max.: 90°; 85 mm; Hauteur de coupe max.: 45°; 64 mm; Vitesse à vide max.: 4 500 tr/min; 7,2 kg.



Réf. 5903RK

299,00 € HT*

SCIE SAUTEUSE 720 W

Vibrations réduites. Incontournable pour le bois

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.

720 W; 800 à 2 800 cps/min; Longueur de course: 26 mm; Capacités de coupe (acier): 10 mm (bois): 135 mm; 2,6 kg.



Réf. 435FCTJ

199,00 € HT*

SCIE RÉCIPRO 1 010 W

L'outil universel par excellence, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux

- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Changement de lame sans outil.

1 010 W; 2 800 cps/min; course: 28 mm; coupe (bois): 90 mm; coupe (tube acier): 90 mm; 3,3 kg.



Réf. JR3500T

169,00 € HT*

PERFO-BURINEUR SDS PLUS 800 W 26 mm

Polyvalent grâce à son mandrin auto supplémentaire

- 3 fonctions: perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse: La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette

800 W; 2,4 Joules; Ø max. dans le béton/ trépan/acier/bois 26/80/13/32 mm; 2,9 kg.



Réf. HX2500K7

149,00 € HT*

ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18 V LI-ION 3 Ah (KIT D'ACCESSOIRES) (DDF456 + DTD146)

Duo à usage quotidien

DDF482

Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

DTD152

Visseuse à chocs 165 Nm

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.



DTD152

DTD152

DDF482

Perceuse visseuse Ø 13 mm; 2 vitesses: 0 à 600 / 0 à 1 900 tr/min; 62 Nm; 1,7 kg.

DTD1152

Visseuse à chocs 160 Nm; 2 900 tr/min; 0 à 3 500 cps/min; 165 Nm; 1,5 kg.

livrées avec 1 chargeur et 3 batteries 3 Ah, un coffret MAKXTC.

Réf. DLX27JL

349,00 € HT*

PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1 100 W 40 mm

Excellent rapport poids puissance

- Lubrification du mécanisme de frappe optimisée pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

1 100 W; 6,8 Joules; Ø max. dans le béton: 40 mm; Ø max. avec trépan: 105 mm; 6,3 kg.

OFFERT

Coffret 3 pointes + 2 burins 400 mm SDS-Max (réf. 0-40618)
Forets SDS-Max
4 taillants MAK4 (réf. P-172/3)



Réf. H9401C

549,00 € HT*

PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 4 Ah Ø 13 mm (3 BATTERIES)

62 Nm et plus d'autonomie avec 3 batteries

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

2 vitesses: 0 à 550 tr/min et 0 à 1 850 tr/min; 62 Nm; Ø max. dans acier/bois 13/38 mm; 1,7 kg.

livrée avec 1 chargeur et 3 batteries 4 Ah.



Réf. DDF482N3J

299,00 € HT*

COFFRET 5 FORETS 4 TAILLANTS SDS-PLUS NEMESIS

Gamme NEMESIS: 4 taillants et double spirale

Efficacité redoutable dans le béton armé



Contenu: 5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160 mm

Réf. B-9994

22,50 € HT*

COFFRET D'EMBOUTS IMPACT GOLD TORSION (ULTRA MAGNÉTIQUE)

Gamme IMPACT GOLD: géométrie torsion et alliage ultra résistant

À l'épreuve des vissages intensifs

PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
T15, T20, T25, T30
Pointe embout "Ultra Magnétique" (B-28531)



Réf. B-30754

28,70 € HT*

MEULEUSE Ø 125 mm 18 V LI-ION 5 Ah

Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti kick-back: le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

8 500 tr/min; 2,5 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.

Réf. DG450RTJ

349,00 € HT*

BL XPT



VISSEUSE À CHOCS 10,8 V LI-ION 4 Ah CXT 135 Nm

Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.

2 800 tr/min; 0 à 3 600 cps/vissage; 135 Nm; 1 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 4 Ah CXT

Réf. TD103MJ

259,00 € HT*

4.0Ah CXT



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 Ah 24 mm

Moteur sans charbon puissant pour une plus grande autonomie de travail

- Moteur sans charbon: puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

2 Joules; Ø béton/acier/bois: 24/13/27 mm; 3,4 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.

Réf. DH243RTJ

569,00 € HT*



MEULEUSE Ø 125 mm 18 V LI-ION 5 Ah

La plus sécurisée des meuleuses à batterie: frein électronique et interrupteur de sécurité

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort): coupe moteur dès le relâchement.

8 500 tr/min; 2,6 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.

Réf. DG450RTJ

474,00 € HT*

BL XPT



PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5 Ah Ø 13 mm

Top de gamme suréquipée aux performances inégalées pour un usage EXPERT

- Moteur sans charbon: Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

2 vitesses: 0 à 550 / 0 à 2 100 tr/min; 60 / 115 Nm; Ø acier/bois: 13 / 76 mm; 2,6 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.

Réf. DDF408RTJ

499,00 € HT*

BL XPT



PISTOLET À MASTIC 18 V LI-ION 1,5 Ah 5 000 N

Extrude les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption.

Temps de charge en moyenne: 15 min.; Cartouches: 300 ml; Vitesse d'avancement: 0 à 28 mm/s; Poussée maximale: 5 000 N; Poids net EPTA avec cartouche 300 ml: 2,1 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 1 batterie 1,5 Ah.

Réf. DC93BRY

375,00 € HT*



PERCEUSE VISSEUSE 10,8 V LI-ION 2 Ah CXT

Sans mandrin, elle se faufile partout

- Moteur sans charbon: Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.

2 vitesses: 0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min; Couple de serrage max. (bois/acier): 21/35 Nm; Ø max. dans acier/bois: 10/28 mm; 0,88 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 2 Ah CXT.

Réf. DF020S4E

242,00 € HT*

BL XPT



PONCEUSE POLISSEUSE EXCENTRIQUE 750 W Ø 150 mm

Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

- 2 modes: orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Bonne prise en main: Faible circonférence de la machine.

750 W; Ø 150 mm; 2,5 kg.

Réf. B06050J

399,00 € HT*



PONCEUSE À BANDE 500 W 9 x 533 mm

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessibles: Largeur de bande de 9 mm.
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés.

500 W; Dimensions de la bande abrasive: 9 x 533 mm; Vitesse de la bande maximale: 300 à 1 700 m/min; 1,5 kg.

Réf. 9002

249,00 € HT*



CARTER D'ASPIRATION MEULEUSE

Carter de protection et d'aspiration pour meuleuse Ø 125 mm.

Efficace en tronçonnage de béton



Réf. 196045-3

82,00 € HT*

DISQUE À TRONÇONNER

Disque fin 0,8 mm conçu pour augmenter l'autonomie et l'efficacité des meuleuses à batterie



Réf. B-45733

2,00 € HT*

COFFRET PISTONNEL MACCESS

71 pièces

10 embouts longs 50 mm, 28 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 12 forets à métaux, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 1 gabarit, 1 pointe de centrage, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout à bague de verrouillage, emmanchement 1/4", 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4", 1 tournevis à emmanchement 1/4", 1 cutter avec 7 lames de rechanges, 1 mètre ruban 3 m.



Réf. D-33691

72,00 € HT*

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA-01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA-05/2003.

ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18 V LI-ION 5 Ah (DGA504 + DHP484)

- DGA504**
Meuleuse Ø 125 mm
- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- DHP484**
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonne entièrement métallique.
- DHP484T2**
Perceuse visseuse à percussion: Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 2 vitesses - 36/54 Nm; 1,9 kg.
- DGA504**
Meuleuse Ø 125 mm (sans LED); 8500 tr/min; 2,5 kg.
- INCLUS** : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC.

Réf. DLX279TJ
559,00 €

Duo à usage
INTENSIF



5.0Ah **XPT**

ENSEMBLE DE 2 MACHINES (DDF482 + DHR264)

- DDF482**
Perceuse visseuse Ø 13 mm
- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.
- DHR264**
Perfo-burineur SDS-Plus 26 mm
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- DDF482**
Perceuse visseuse - 18 V Li-ion: Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 2 vitesses; 36/62 Nm; 1,7 kg.
- DHR264**
Perfo-burineur SDS-Plus 36 V => 2 x 18 V Li-ion; 2,5-3; 4,7 kg.
- INCLUS** : 1 chargeur rapide double, 4 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 1 coffret MAKPAC.

Réf. DLX238PL
754,00 €

Duo à usage
QUOTIDIEN



5.0Ah **XPT**

18V 36V
LITHIUM-ION

ENSEMBLE DE 4 MACHINES 18 V LI-ION (DUR181 + DHP453 + DUH523 + DCL180)

La compatibilité 18 V
à la maison et au jardin

- DCL180**
Aspirateur 36 mbar
- Aspirateur à batterie puissant et maniable.
- DHP453**
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm
- Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm; puissante, compacte et ultra légère.
- DUH523**
Taille-haie 52 cm
- Structure anti-vibrations.
- DUR181**
Coupe-herbe
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- DCL180**
Aspirateur 36 mbar; 1,2 m³/min; 1,2 kg.
- DHP453**
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm Ø 4 à 1000 / 0 à 1300 tr/min; 42 Nm; 1,7 kg.
- DUH523**
Taille-haie 52 cm; 1350 cps/min; 3,1 kg.
- DUR181**
Coupe-herbe; 7800 tr/min; 3,1 kg.
- INCLUS** : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-ion 3 Ah



Réf. DLX093
379,00 €

ENSEMBLE DE 2 MEULEUSES (9558HNRG + GA9020)

- 9558HNRG**
Meuleuse Ø 125 mm 840 W
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- GA9020**
Meuleuse Ø 230 mm 2200 W
- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé.
- 9558HNRG**
840 W - Ø 125 mm 2,1 kg.
- GA9020**
2200 W - Ø 230 mm 5,8 kg.
- Réf. LOT0032-P



Duo de meuleuses
prêtes à travailler

149,00 €

OFFRE DIAMANT

Lot de 2 Disques diamant Comet Enduro anti-vibration, anti-bruit Stealth

• Offert 1 Meuleuse GA9020 2 200 W Ø 230 mm

Réf. ACC0001 **185,00 €**



CHARIOT-DIABLE POUR MAKPAC

**POUR LE TRANSPORT
FACILITÉ DES COFFRETS
MAKPAC JUSQU'À 125 kg**

Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)

Réf. TR00000001
164,00 €



PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 3 Ah Ø 13 mm (3 BATTERIES + KIT D'ACCESSOIRES)

Avec 3 batteries
et 66 accessoires !

- Perceuse visseuse DDF484 livrée de série avec un coffret d'accessoire de 66 pièces.
- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds.

DDF484RF3J
Perceuse visseuse - 18 V Li-ion
Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 2 vitesses; 36/54 Nm; 1,8 kg.

Inclus : 1 chargeur; 3 batteries 18 V Li-ion 3 Ah, 1 coffret MAKPAC.

B-43044
Coffret ensemble accessoires
66 pièces en coffret MAKPAC.

10 embouts longs 50 mm 1/4" (5xPZ, 5xPH); 36 embouts courts 25 mm 1/4" (5xPZ, 5xPH, 4xH, 4xSL; 11 x Torx, 7 x Torx); 5 forets à métaux; 5 mèches à bois; 3 mèches à bois plates; 1 porte embout magnétique; 1 porte embout magnétique à enclenchement 1/4"; 5 douilles à queue; 1 coffret MAKPAC.

Réf. LOT0092
399,00 €



* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détail dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA-01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA-05/2003.

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 36 V => 2 X 18 V LI-ION 5 Ah 26 mm (4 BATTERIES)

Équipé pour l'autonomie et l'intensif

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Ø béton/acier/bois : 26/13/32 mm; 0 à 5 000 cps/min; 4,7 kg.

Inclus : 4 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret MAKEXC.



BL 5.0Ah XPT



Réf. DHR24P4J

679,00 € HT*



ASPIRATEUR 32 L 1 050 W 220 mbar

Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.

1 050 W; Puissance maximale à connecter : 2 800 W; cuve poussières : 32 l; cuve liquides : 27 l; 3,5 m³/min; 16,9 kg.



INCLUS
1 kit d'accessoires

Réf. VC32TMO

739,00 € HT*

TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 2 200 W DISQUE ABRASIF Ø 355 mm

Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étai à serrage rapide

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Changement de lame sans outil.

2 200 W - Ø 355 mm - 3 800 tr/min

Capacité de coupe à 90° :

Tube acier : 127 mm

Tube rectangulaire : 115 x 130 mm

18,7 kg.

OFFERT
Le lot de disques à tronçonner le métal 25 disques (réf. 855306-25) pour l'achat d'une LW1400



Réf. LW1400

304,00 € HT*



DÉCOUPEUSE 2 TEMPS 60,7 cm³ Ø 300 mm

Poids réduit. Avantages ENORMES !

- Profondeur de coupe importante 110 mm.
- Légère : seulement 8,5 kg.

Ø 300 mm; Profondeur de coupe max. : 110 mm; Ø de l'arborescence : 20 mm; 60,7 cm³; Puissance : 3,2 / 4,4 kW/h; Rapport poids / puissance : 2,65 kg/kW; 5 100 tr/min; 8,5 kg.



Réf. DK600

769,00 € HT*

OFFERT

Disque diamant Pour l'achat d'une découpeuse EK6100 (réf. 854031)



SCIE PLONGEANTE 1300 W Ø 165 mm

La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

- Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

300 W; 2 000 à 5 800 tr/min; Ø de lame 165 mm; Capacité de coupe à 90°/45°/48° : 56/40/38 mm; Poids net : 4,4 kg.



Contrôle électronique de la vitesse par molette.



Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras.



Plusieurs réglages d'angles (-1 à +48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incision pour des coupes sans éclat.



OFFERT
Règle de délineage 1400 mm (réf. 194368-5) pour l'achat d'une SP6000J



Réf. SP6000J 381,00 € HT*

ENSEMBLE DE 4 MACHINES 18 V LI-ION 5 Ah (DGA504 + DDF482 + DHR241 + DTD153)

Idéal pour un équipement complet sur chantier

DDF482

Perceuse visseuse Ø 13 mm

• Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.

DGA504

Moulinette Ø 125 mm

• Moulinette à batterie Ø 125 mm, puissante, performante et maniable.

DHR241

Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm

• Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.

DTD153

Visseuse à chocs 170 Nm

• Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues.

DDF482 Perceuse Visseuse : Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 36/62 Nm; tx. vib. 2,5 m/s²; 1,7 kg

DGA504 Moulinette Ø 125 mm (sans LED); 8 500 tr/min; 2,5 kg

DHR241 Perfo-burineur SDS-Plus; Ø Béton/Acier/Bois : 24/13/26 mm; 2 J; 0 à 4 000 cps/min; 3,5 kg

DTD153 Visseuse à chocs; 170 Nm; 1/4"; 0 à 3 600 cps/min; 0 à 3 400 tr/min; 1,5 kg.

Inclus 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport.



OFFERT
1 encense bluetooth (réf. DHR200)

Réf. DLX400BTX3

959,00 € HT*

Réf. DVC260Z
279,00 € HT*

Linee sarm
batterie.



Solution mobile pour le nettoyage ou la connexion à une machine.

- Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale.
 - Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation avec 2 batteries 18 V 5 Ah.
- 2 x 18 V Li-Ion; 2 vitesses; 1,3 m³/min. Capacité de la cuve: poussières: 2 l; 3,9 kg (à vide).
- DYF2602X : Avec kit raccordement aux machines, sans batterie ni chargeur.
- DYF2602 : Avec kit d'aspiration, sans batterie ni chargeur.

RÉF. DAC 86317



Puissance d'aspiration et efficacité augmentées

- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Dépression maximale 100 mbar; Débit 2,3 m³/min.; Capacité de la cuve: poussières 8 l; 8,6 kg.

DVC863LZX: Avec kit raccordement aux machines, sans batterie ni chargeur.
DVC863LZ: Avec kit raccordement aux machines + kit d'aspiration, sans batterie ni chargeur.

ASPIRATEUR TRAGNEAU
36 V => 2 X 18 V LI-ION
100 mbar

Réf. DVC863LZX

409,00 € HT*

Réf. DVC863LZ
100 €

469,00 € HT

Lieré van
batterij

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1^{er} juin au 31 juillet 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution, 2,00€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs et outils stationnaires; 0,83 € HT pour les aspirateurs; 0,06 € HT pour les radios; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société du Groupe SOCCER étant indépendante, s'exprimant ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs. Il maxima dans la limite des stocks disponibles. Sont réservés droits typographiques et d'impression. Caractéristiques techniques à l'indemnité de son engagement. Nous nous réservons les droits en promotion en quantité variable. Chaque distributeur du Groupe SOCCER gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditions à produits soient pas disponibles sur tous les points de vente. Sur les marques non distribuées localement, nous nous réservons des droits d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et conformément aux variations de marché.

820 contributeurs. Mention DEEE - Article 17 du décret n° 2005-429 du 30 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Justifie cette obligation le système que les déchets "mélangeés" (c'est-à-dire provenant des particuliers ou similaires. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont corps, liquides et destinés à des professionnels. Il ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'écoparc, d'après cette raison. Ils ne correspondent pas l'écoparc. Justifie l'acheteur de son produit de la mise en mesure de savoir à quel déchet ils finissent. Si l'acheteur qui se achète un tel ou une vacance électronique professionnel, et peut retourner facilement l'écoparc de manière à des particuliers. Un accord de formaliser après ce bon traitement, une preuve de l'acheteur du produit. Ce papier est le bon moyen de prouver le bon état de la plantation après de bon travail. Il est exempt d'écoparc et est entièrement recyclable.