

les
Immanquables

DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU
31 OCTOBRE 2017

CHAUFFAGE



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

COFFRET 6 TOURNEVIS ISOLÉS BIMATIÈRE

Coffret 6 tournevis isolés bimatière. Manche bi-matière confortable et anti-dérapant. La zone souple multi-facettes assure un confort et un couple de serrage optimal quelle que soit la position du tournevis dans la main. Extrémité de manche adaptée aux appuis sur la paume. Lame en acier allié au chrome-vanadium-molybdène. Les lames plates sont forgées pour garantir la meilleure résistance aux couples de serrage élevés autorisés par le manche anti-dérapant. PZ 1 - PZ 2, plat 3 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm.

25,95 €HT



Réf. 412 100

COFFRET 10 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS 1000V 6 TOURNEVIS, 4 PINCES.

Kit 10 outils isolés 1000V - 6 tournevis : 4x100, 5.5x125, PZ1, PZ2, 2 testeurs non isolés, 3 pinces : 1 coupante diagonale renforcée 185 mm, 1 à dénuder 175 mm, 1 1/2 ronde coudée coupante 200 mm et 1 pince à crémaillère 240 mm.

Réf. 221 023

103,95 €HT



CUTTER À LAME SÉCABLE MANCHE BIMATIÈRE

Chargeur automatique de lames, blocage automatique de la lame, blocage additionnel par vis pour les travaux les plus durs. Manche bi-matière anti-dérapant. Brise lame inclus, livré avec 4 lames. Longueur 155 mm.

Réf. 424 014



10,50 €HT

DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

Détecteur de tension sans contact. Plage d'utilisation : 70-1000 V AC, 50-60Hz. Livré avec piles.

Réf. 361 101



12,30 €HT

CLIQUET ET DOUILLES 40 PIÈCES, EMBOUTS ET DOUILLES, EN COFFRET

1 tournevis à cliquet bi-matière, réversible D/G, à rouleaux, 1 porte-embout magnétique verrouillable (pour adaptation sur visseuse), 1 adaptateur carré 1/4", 6 pans 1/4", 11 douilles : 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 et 25 embouts : 6 pans 2 - 3 - 4 - 5 - 6, Plats n°4.5 - 5.5 - 6.5, Torx sécurité 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, PH n°0 - 1 - 2 - 3, PZ n°0 - 1 - 2 - 3.

Réf. 221 191



39,95 €HT

MÈTRE RUBAN ACIER ENROBÉ DE NYLON LONGUEUR 5 M AUTOBLOQUANT, BOITIER BIMATIÈRE

Mètre ruban en acier revêtu de nylon, boîtier bi-matière moulé. Mécanisme autobloquant. Embout magnétique à 4 rivets et crochet évasé. Ruban largeur 25 mm. Livré avec dragonne.

Réf. 222 015



11,75 €HT

DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE CAPACITÉ 8 À 28 MM

Dénude-câbles à lame tournante. Manche bi-matière pour une meilleure prise en main et un confort d'utilisation accru, poussoir bi-matière "anti-glisse", réglage facile de la profondeur de coupe par molette, lame de rechange incluse - Cap. Ø 8 - 28 mm.

Réf. 228 002

11,85 €HT



CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES

Clé universelle pour armoires électriques, carrés 6 et 7/8 mm, triangle 9 mm, panneton 3-5 mm, équipée d'un adaptateur sur chaînette avec embout 1/4" à 2 empreintes : PH2 et 1.0x7 mm.

Réf. 394 010

11,85 €HT



NOVAFLUID 750W RADIATEUR FLUIDE

Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale. Technologie Xpand permet d'obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et une excellente réactivité qui favorise une répartition idéale de la chaleur. Réglage et affichage de la température souhaitée. Fluide caloporteur minéral sans entretien. Largeur : 508 mm. Hauteur : 573 mm. Epaisseur : 110 mm. Poids : 12,1 kg

Réf. 0014302BB



206,50 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

NOVAFLUID 1000W RADIATEUR FLUIDE

Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale. Technologie Xpand permet d'obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et une excellente réactivité qui favorise une répartition idéale de la chaleur. Réglage et affichage de la température souhaitée. Fluide caloporteur minéral sans entretien. Largeur : 608 mm. Hauteur : 573 mm. Epaisseur : 110 mm. Poids : 14,1 kg

Réf. 0014303BB



223,50 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

NOVAFLUID 1500W RADIATEUR FLUIDE

Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale. Technologie Xpand permet d'obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et une excellente réactivité qui favorise une répartition idéale de la chaleur. Réglage et affichage de la température souhaitée. Fluide caloporteur minéral sans entretien. Largeur : 908 mm. Hauteur : 573 mm. Epaisseur : 110 mm. Poids : 20,6 kg

Réf. 0014305BB



288,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

NOVAFLUID 2000W RADIATEUR FLUIDE

Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale. Technologie Xpand permet d'obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et une excellente réactivité qui favorise une répartition idéale de la chaleur. Réglage et affichage de la température souhaitée. Fluide caloporteur minéral sans entretien. Largeur : 1108 mm. Hauteur : 573 mm. Epaisseur : 110 mm. Poids : 24,6 kg

Réf. 0014307BB



330,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

KIT VMC AUTOCOSY PLUS

VMC simple flux autoreglable - 3 bouches line design universelles - système twist & go - 5 piquages démontables - super silence - bornier électrique type wago.

Réf. 412 318



56,90 €HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

KIT VMC HYGROCOSY 2 T3/7B PG

HYGROCOSY 2 avec bouches a piles HYGRO B - système twist & go - piquages démontables - pose murale ou suspendue - borne électrique automatique - 1 bouche cuisine, 1 bouche SDB et 1 bouche WC à piles.

Réf. 412 250



192,00 €HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

KIT VMC HYGROCOSY BC T3/7B PG

HYGROCOSY basse conso avec bouches a piles HYGRO B. Système Twist & Go. Piquages démontables. Pose murale ou suspendue. Motoventilateur à action EC. 1 bouche SDB, 1 bouche cuisine et 1 bouche WC à piles.

Réf. 412 253



225,00 €HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

EXTRACTEUR INDIVIDUEL VPI STYLE 100 HY

Design : façade lisse pour une plus grande discrétion. Économique : Seulement 1,4 W de consommation (en petite vitesse). Silencieux : Seulement 11 dB(A) (en petite vitesse). Ajustable : Débit mini ajustable (22 ou 33 m³/h) en fonction du volume de la pièce à traiter. 2e allure 55 à 83 m³/h.

Réf. 123 134




95,00 €HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

GROUPE VMC HYGROCOSY MINI BC T1/7

VMC simple flux hygrorèglable basse conso extra plat - Système Twist & Go - Platine de fixation amovible - Piquages démontables - Faible hauteur (180 mm).

Réf. 512 291

199,90 €HT



NIRVANA DIGITAL HORIZONTAL BLANC 1000 W

Le radiateur entrée de gamme confortable
- Grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium
- Jusqu'à 30% d'économies*
- Détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres
- Doté d'un indicateur de consommation
- Programmable
- Fabriqué en France
- Large choix de modèles



205,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération

Réf. 507410

NIRVANA DIGITAL HORIZONTAL BLANC 1500 W

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE POUR UN CONFORT IMMÉDIAT
• Grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR ÉCONOMISER JUSQU'À 30 %*
• Détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres
• Doté d'un indicateur de consommation
• Programmable
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE
• Existe en Horizontal et Vertical
* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération



256,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Réf. 507415

NIRVANA DIGITAL HORIZONTAL BLANC 2000 W

Une montée en température rapide pour un confort immédiat. Grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium. Une solution complète pour économiser jusqu'à 30 %*. Détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres. Doté d'un indicateur de consommation. Programmable.



301,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Réf. 507420

NIRVANA

Pour assurer une montée rapide de la température et atteindre en quelques minutes cette douce sensation de chaleur, faites confiance à NIRVANA. Disponible en version classique ou déco, NIRVANA trouvera facilement sa place dans tous les intérieurs. N'hésitez pas, avec NIRVANA, vous avez là une valeur sûre !



à partir de
169,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
507405	500 W	169,00
507407	750 W	185,00

NIRVANA DIGITAL VERTICAL BLANC 1000 W

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE POUR UN CONFORT IMMÉDIAT
• Grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR ÉCONOMISER JUSQU'À 30 %*
• Détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres
• Doté d'un indicateur de consommation
• Programmable
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE
• Existe en Horizontal et Vertical
* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération



229,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Réf. 507510

NIRVANA DIGITAL VERTICAL BLANC 1500 W

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE POUR UN CONFORT IMMÉDIAT
• Grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR ÉCONOMISER JUSQU'À 30 %*
• Détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres
• Doté d'un indicateur de consommation
• Programmable
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE
• Existe en Horizontal et Vertical
* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération



289,00 € HT

Réf. 507515

NIRVANA DIGITAL VERTICAL BLANC 2000 W

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE POUR UN CONFORT IMMÉDIAT
• Grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR ÉCONOMISER JUSQU'À 30 %*
• Détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres
• Doté d'un indicateur de consommation
• Programmable
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE
• Existe en Horizontal et Vertical
* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération



340,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Réf. 507520

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS 2 VENTILO 1500 W

-Un boîtier à portée de main facile à utiliser
-6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles sur boucle eau chaude
-Pose facilitée grâce à son galbe



Réf. 850115

245,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS 2 VENTILO 1750 W

-Un boîtier à portée de main facile à utiliser
-6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles sur boucle eau chaude
-Pose facilitée grâce à son galbe

Réf. 850117

265,00 € HT

plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS 2 VENTILO 2000 W

-Un boîtier à portée de main facile à utiliser
-6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles sur boucle eau chaude
-Pose facilitée grâce à son galbe

Réf. 850120

299,00 € HT

plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 380 W BLANC RACCORD CENTRAL

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit praticité et confort grâce à son design galbé. Il est idéal pour les espaces étroits et les petits budgets 380 W. Raccordements centrés. L x H x P : 550 x 760 x 105 mm.

6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles sur boucle eau chaude. Pose facilitée grâce à son galbe.

Réf. 850270

75,00 € HT



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 380 W BLANC RACCORDS SUR COLLECTEURS

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit praticité et confort grâce à son design galbé. Il est idéal pour les espaces étroits et les petits budgets. 380 W. Raccordements sur collecteurs. L x H x P : 550 x 760 x 105 mm.

Réf. 850250

70,00 € HT

plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 595 W BLANC RACCORD CENTRAL

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit praticité et confort grâce à son design galbé. Il est idéal pour les espaces étroits et les petits budgets. 595 W. Raccordements centrés. L x H x P : 550 x 1170 x 105 mm.

6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles sur boucle eau chaude. Pose facilitée grâce à son galbe.

Réf. 850272

85,00 € HT

plus 1,67 € HT
d'éco-participation




RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 595 W BLANC RACCORDS SUR COLLECTEURS

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit praticité et confort grâce à son design galbé. Il est idéal pour les espaces étroits et les petits budgets. 595 W. Raccordements sur collecteurs. L x H x P : 550 x 1170 x 105 mm.

Réf. 850252

75,00 € HT

plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 871 W BLANC RACCORD CENTRAL

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit praticité et confort grâce à son design galbé. Il est idéal pour les espaces étroits et les petits budgets. 871 W. Raccordements centrés. L x H x P : 550 x 1703 x 105 mm.

6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles sur boucle eau chaude. Pose facilitée grâce à son galbe.

Réf. 850273

95,00 € HT

plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 871 W BLANC RACCORDS SUR COLLECTEURS

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit praticité et confort grâce à son design galbé. Il est idéal pour les espaces étroits et les petits budgets. 871 W. Raccordements sur collecteurs. L x H x P : 550 x 1703 x 105 mm.

Réf. 850253

89,00 € HT

plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 408 W RACCORDS SUR COLLECTEURS

-4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains
 -Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50mm)
 -Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations

Réf. 831426

54,00 € HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 609 W RACCORDS SUR COLLECTEURS

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les petits budgets et pour les logements neufs. Avec son design classique et ses lignes droites, il s'intègre dans tout type de salles de bains, notamment les plus classiques. 609 W. Vertical. Blanc. Eau chaude. Raccord collecteurs. 4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains. Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50mm). Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations.

Réf. 831619



59,00 € HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 844 W RACCORDS SUR COLLECTEURS

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les petits budgets et pour les logements neufs. Avec son design classique et ses lignes droites, il s'intègre dans tout type de salles de bains, notamment les plus classiques. 844 W. Vertical. Blanc. Eau chaude. Raccord collecteurs. 4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains. Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50mm). Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations.

Réf. 831849



69,00 € HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 942 W RACCORDS SUR COLLECTEURS

-4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains
 -Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50mm)
 -Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations

Réf. 831950

79,00 € HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 408 W RACCORD CENTRAL

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les petits budgets et pour les logements neufs. Avec son design classique et ses lignes droites, il s'intègre dans tout type de salles de bains, notamment les plus classiques. 408 W. Vertical. Blanc. Eau chaude. Raccord central. 4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains. Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50mm). Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations.

Réf. 833426



59,00 € HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 609 W RACCORD CENTRAL

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les petits budgets et pour les logements neufs. Avec son design classique et ses lignes droites, il s'intègre dans tout type de salles de bains, notamment les plus classiques. 609 W. Vertical. Blanc. Eau chaude. Raccord central. 4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains. Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50mm). Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations.

Réf. 833619



64,00 € HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 844 W RACCORD CENTRAL

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les petits budgets et pour les logements neufs. Avec son design classique et ses lignes droites, il s'intègre dans tout type de salles de bains, notamment les plus classiques. 844 W. Vertical. Blanc. Eau chaude. Raccord central. 4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains. Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50mm). Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations.

Réf. 833849



74,00 € HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 942 W RACCORD CENTRAL

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les petits budgets et pour les logements neufs. Avec son design classique et ses lignes droites, il s'intègre dans tout type de salles de bains, notamment les plus classiques. 942 W. Vertical. Blanc. Eau chaude. Raccord central. 4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains. Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50mm). Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations.

Réf. 833950



84,00 € HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS INTEGRAL VENTILO 1500W

Radiateur sèche-serviettes Adelis Intégral ventilé blanc - 500 + 1000W de marque Atlantic. Il vous donne une température idéale grâce au triple confort système. Le séchage des serviettes est plus rapide grâce à ses larges lames plates.

Description : 500W. Ventilation : 1000W.
Dimensions (L x H x E) : 556 x 980 x 118mm.
Type de chauffage : Fluide Thermo-Conducteur.

Réf. 861915

380,00 € HT

plus 1,67 € HT d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS INTEGRAL VENTILO 1750W

Radiateur sèche-serviettes Adelis Intégral ventilé blanc - 750 + 1000 W de marque Atlantic. Il vous donne une température idéale grâce au triple confort système. Le séchage des serviettes est plus rapide grâce à ses larges lames plates.

Description : 750 W. Ventilation : 1000 W. Dimensions (L x H x E) : 556 x 1370 x 118mm. Type de chauffage : Fluide Thermo-Conducteur. Le confort tout en couleur. 9 couleurs disponibles. Larges lames plates pour un séchage rapide des serviettes. Le confort intégral en toute circonstance. La technologie 3CS. Une commande déportée avec la fonction "Cycle douche" Plus d'économies énergétiques.

Réf. 861917

422,00 € HT

plus 1,67 € HT d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS INTEGRAL VENTILO 2000W

Radiateur sèche-serviettes Adelis Intégral ventilé blanc - 1000 + 1000W de marque Atlantic. Il vous donne une température idéale grâce au triple confort système. Le séchage des serviettes est plus rapide grâce à ses larges lames plates.

Description : 1000W. Ventilation : 1000W.
Dimensions (L x H x E) : 556 x 1760 x 118mm. Type de chauffage : Fluide Thermo-Conducteur.
Radiateur sèche-serviette avec fluide thermo-conducteur, thermostat numérique multitarif. Puissance d'appoint supplémentaire de 1000 W pour le modèle ventilé. Commande à mi-hauteur, chaleur douce et saine grâce au fluide thermoconducteur, entretien facile avec ses lames plates. Equipé d'un filtre anti-poussière (modèle ventilé).

Réf. 861920

480,00 € HT

plus 1,67 € HT d'éco-participation



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS EAU CHAUDE 495 W BLANC

Ce sèche-serviettes à la ligne contemporaine est idéal pour les logements neufs ou en rénovation. Avec sa couleur blanche, il s'intègre parfaitement dans toutes les salles de bains.

495 W. Dimensions (L x H x E) : 556 x 915 x 110 mm. Type de chauffage : Eau chaude.
LE CONFORT TOUT EN COULEUR
9 couleurs disponibles pour une salle de bains à votre image. Larges lames plates permettant un séchage rapide des serviettes.
UN DESIGN CONTEMPORAIN POUR LES LOGEMENTS NEUFS OU EN RENOVATION
Raccordements sur les collecteurs. Patères fournies.

Réf. 861901



150,00 € HT

plus 1,67 € HT d'éco-participation

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS EAU CHAUDE 685 W BLANC

Ce sèche-serviettes à la ligne contemporaine est idéal pour les logements neufs ou en rénovation. Avec sa couleur blanche, il s'intègre parfaitement dans toutes les salles de bains.

685 W. Dimensions (L x H x E) : 556 x 1305 x 110 mm. Type de chauffage : Eau chaude.

Réf. 861902

188,00 € HT



ADELIS EAU CHAUDE RACCORDEMENT SUR COLLECTEURS

LE CONFORT TOUT EN COULEUR

9 couleurs disponibles pour une salle de bains à votre image. Larges lames plates permettant un séchage rapide des serviettes.
UN DESIGN CONTEMPORAIN POUR LES LOGEMENTS NEUFS OU EN RENOVATION
Raccordements sur les collecteurs. Patères fournies.

à partir de

219,00 € HT

plus 1,67 € HT d'éco-participation



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE ZÉNÉO

Nouveauté produit : Chauffe-eau électrique équipé du système de protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride (uniquement sur les capacités de 75L à 300L. Combine l'action d'une anode en titane avec un enrobage en magnésium et celle d'un accumulateur de puissance. S'adapte à toutes les eaux de réseau. Durée de vie prolongée. capacités de 50L à 300L.

à partir de

226,00 € HT

plus 5,00 € HT d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
153110	Vertical mural 100 L	226,00
153115	Vertical mural 150 L	258,00
153120	Vertical mural 200 L	295,00
154325	Vertical sur socle 250 L	467,00
154330	Vertical sur socle 300 L	488,00
156210	Vertical mural compact 100 L	226,00
156215	Vertical mural compact 150L	258,00
156220	Vertical mural compact 200 L	295,00

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO

OPTIMISATION DE VOTRE ESPACE

- Gain de place grâce à sa forme rectangulaire et ses 29 cm de profondeur
- Multi-positions, peut s'installer à la verticale ou à l'horizontale : piquages côté gauche
- INTÉGRATION PARFAITE DANS VOTRE HABITAT**
- Design sobre, élégant et fonctionnel
- CONFORT, ÉCONOMIES ET DURABILITÉ**
- 3 capacités idéales pour des foyers de 1 à 4 personnes
- Jamais à cours d'eau chaude : une douche supplémentaire disponible en 30 minutes (fonction Boost)
- Permet de réaliser jusqu'à 10 % d'économies** (fonction Auto)
- Une interface simple et intuitive qui indique le nombre de douches disponibles ou en préparation
- Entartrage limité grâce aux résistances stéatite

à partir de

260,00 € HT

plus 5,00 € HT d'éco-participation




Référence	Désignation	Prix € H.T.
157104	40 L 2250 W 765x290x310 mm	260,00
157106	65 L 2250 W 1090x290x310 mm	276,00
157108	80 L 2250 W 1300x290x310 mm	296,00

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGEO VERTICAL SUR SOCLE 200 L 1800 W

Chauffe-eau thermodynamique EGEO vertical sur socle 200 L 1800 W
Le chauffe-eau eco-performant accessible à tous
- Jusqu'à 65% d'économies* sur votre facture en eau chaude sanitaire
- Une énergie 100% renouvelable : utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau

Réf. 232512

990,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation




CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGEO VERTICAL SUR SOCLE 270 L 2400 W

ÉCO-PERFORMANCE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Jusqu'à 65 % d'économies* sur votre facture en eau chaude sanitaire
- Une énergie 100 % renouvelable : utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau Ce chauffe-eau de qualité accessible à tous allie éco-performance et efficacité énergétique. Capacité : 270 L. Puissance : 2400 W. Classe A. Temps de chauffe : 10h33. Dimensions (HxPxℓ) : 1860 x 615 x 646 mm.

Réf. 232513

1035,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT ET CONNECTE

Modèle vertical / horizontal / plinthe.
Diffuse un chaleur douce et immédiate,
réactive grâce à son double corps
de chauffe. Pilotage à distance par
l'application COZYTOUCH

à partir de
339,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT ET CONNECTE

Modèle vertical / horizontal / plinthe.
Diffuse un chaleur douce et immédiate,
réactive grâce à son double corps
de chauffe. Pilotage à distance par
l'application COZYTOUCH

à partir de
435,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
503 907	HORIZONTAL 750 W BLANC	339,00
503 910	HORIZONTAL 1000 W BLANC	369,00
503 915	HORIZONTAL 1500 W BLANC	459,00
503 920	HORIZONTAL 2000 W BLANC	555,00

Référence	Désignation	Prix € H.T.
518 810	VERTICAL 1000 W BLANC	435,00
518 815	VERTICAL 1500 W BLANC	539,00
518 820	VERTICAL 2000 W BLANC	620,00

RADIATEUR ONIRIS CONNECTE PLINTHE

Modèle vertical / horizontal / plinthe.
Diffuse un chaleur douce et immédiate,
réactive grâce à son double corps
de chauffe. Pilotage à distance par
l'application COZYTOUCH

à partir de
445,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
602 107	750 W BLANC	445,00
602 110	1000 W BLANC	479,00
602 115	1500 W BLANC	565,00



COUPE TUBE À CLIQUET 12-35MM 1/4"-1 1/8", CUIVRE, ALU, PLASTIQUE

Coupe tube à cliquet 12-35mm 1/4"-1 1/8",
cuivre, alu, plastique.

Réf. B481120480

38,50 €HT



PINCE MULTIPRISES POWERGRIP 250MM, OUVERTURE 46MM, POIDS 490G

Pince multiprises PowerGRIP 250mm, ouverture
46 mm, poids 490 g.

Réf. B481101239

54,50 €HT



PROJECTEUR LED-AUTONOME DE CHANTIER 20WATT 1300 LUMEN

Projecteur LED-Autonome de chantier 20 Watt 1300 Lumen.

Réf. B481111586

79,50 €HT



MULTIMÈTRE DIGITAL EN61010 CAT III 600V

Multimètre digital EN61010 CAT III 600 V.

Réf. B481111404

62,50 €HT



VOLTMÈTRE SANS CONTACT MAGNO-VOLTFIX CAT IV 1000V

Voltmètre sans contact Magno-Voltfix CAT IV 1000 V.

Réf. B481111465

36,90 €HT



T11 BRIDE DE MISE À LA TERRE 2,5-6MM² POUR Ø8-28 PACK DE 20

T11 bride de mise à la terre 2,5-6mm² pour
Ø 8-28 pack de 20.
Disponible en 6 tailles différentes: T11, T12,
T13, T2, T3, T33.

Réf. B47606190007000

39,90 €HT



LOT DE 7 TOURNEVIS ÉLECTRICIEN PLAT/PH/TESTEUR

Contient : 4 tournevis pour vis à tête fendue
certifiés VDE, 2 tournevis pour vis Phillips (PH1
et PH2) et 1 tournevis testeur de phase pour
électriciens.

Réf. B481117800

24,50 €HT




CLÉ PROFI KEY POUR VIS À FENTE/CRUCIFORME/ MATRICE 3 ET 4 PANS

Clé PROFI KEY pour vis à fente/cruciforme/
matrice 3 et 4 pans

Réf. B481112922

14,90 €HT



RADIATEUR REVERSO 3.0 HORIZONTAL BLANC

Radiateur chaleur douce façade acier avec 2 émetteurs rayonnants. Le confort et l'intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés, pilotables à distance avec les modules associés. Façade acier, pilotables à distance (application Smartphone).

à partir de
452,50 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
REVD10HBCCB	1000W	452,50
REVD15HBCCB	1500W	527,00
REVD20HBCCB	2000W	607,50



RADIATEUR ISEO BAINS ALTO 3.0 1500W BLANC

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec minuterie réglable en mode turbo. L'intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés pilotables à distance. Façade acier, pilotables à distance (application Smartphone).

Réf. **ISEA15BCPB**

465,00 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR ISEO BAINS 1200W BLANC

Radiateur sèche-serviettes en acier, rayonnant/soufflant, compact et puissant. Affichage de la température. Complément de chaleur rapide par soufflerie (800 W) fonctionnant par minuterie. 1 barre sèche serviette. Alimentation 230 V. Cat.C.IP24- IK07-CI.II.

Réf. **ISEO12BCPB**

345,50 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



CLÉ UNIVERSELLE D'ARMOIRE POUR ÉLECTRICIEN

Avec 1 adaptateur pour embout de vissage et embout plat.

Réf. 495002



14,50 €HT

PINCE MULTIPRISES 250 MM SPEEDLOK

Pince multiprise 250mm avec plusieurs positions de réglage

Réf. T3655 250

24,90 €HT



SACOCHE À OUTILS DE TECHNICIEN

50 poches et rangement comprenant des panneaux dépliant. Poignée et sangle rembourrées. Compartiment central rembourré. Poche à documents interne.

Réf. MA2630



55,90 €HT

CLÉ UNIVERSELLE 9 EN 1

Clé universelle d'armoire 9 en 1. Avec un embout PH taille 2.

Réf. T4451-2



25,90 €HT

COUPEAU UTILITAIRE PLIANT

Couteau pliable avec porte-lame en acier inoxydable réduisant le vacillement de la lame. Mécanisme de verrouillage à bouton-poussoir. Changement de la lame rapide en moins de 3 secondes. Manche en aluminium léger et robuste.

Réf. T0954



8,90 €HT

COUPE TUBE «MULTI-EMBOUS»

Coupe-tubes PVC livré avec 5 embouts interchangeables : plat, double-rayon, simple rayon, angle droit et onglet lame en acier inoxydable

Réf. T2240

33,90 €HT



JEU DE 3 PINCES REDLINE (T3754, T3750, T3906)

Jeu contenant : 1 pince à dénuder 160 mm, 1 pince coupante oblique 160 mm, 1 pince demi-ronde 200 mm. Made in Germany.

Réf. T3804



57,90 €HT

JEU DE 7 TOURNEVIS DEXTRO (FENTE ET PH)

Jeu de 7 tournevis Dextro fente /PH. Composition (1 tournevis de chaque) : fente 4.0x75mm, 5.5x100mm, 6.5x150mm, 3.0x75mm / PH 0x60mm, 1x80mm et 2x100mm. Livré dans une malette en plastique.

Réf. T49162

33,90 €HT



DEVicell RÉNOSOL 2 M²

Système de chauffage par le sol électrique. Composé de plaques de polystyrène de 12 mm, recouvertes de plaques d'aluminium de 1 mm rainurées pour accueillir le câble chauffant DEViflex 10T ou DEViflex 6T. Sonde disponible (kit Devicell Rénosol).

Réf. 140F1131

89,90 €HT



DEVicell RÉNOSOL 5 M² 10 PLAQUES 0,5 M²

Système de chauffage par le sol électrique. Composé de plaques de polystyrène de 12 mm, recouvertes de plaques d'aluminium de 1 mm rainurées pour accueillir le câble chauffant DEViflex 10T ou DEViflex 6T. Sonde disponible (kit Devicell Rénosol).

Réf. 140F1130

202,50 €HT



DEViflex 10T

Câble chauffant à installer dans les rainures de la plaque Devicell Dry. Gamme de 23 puissances disponibles de 20 W à 2050 W en 10 W/m et de 15 puissances disponibles de 180 W à 1260 W en 6 W/m.

à partir de
63,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
140F1224	600W 230V 60 LF 1x2,3m	63,50
140F1228	990W 230V 100 LF 1x2,3m	97,00
140F1230	1410W 230V 140 LF 1x2,3m	130,50

THERMOSTAT PROGRAMMABLE POUR PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE DEVireg TOUCH

Thermostat programmable écran tactile. Installation et programmation en quelques secondes via un code que vous pouvez générer sur notre site internet. Dépannage à distance. S'adapte à tous les intérieurs grâce à différentes plaques de finition.

Réf. 140F1064

81,00 €HT



DEVireg SMART BLANC PUR (RAL 9010)

Thermostat tactile. Chauffage par le sol connecté. Contrôle à distance par smartphone ou tablette (Android ou iOS) grâce à l'application gratuite DEVIsmart.

Réf. 140F1141

119,50 €HT



TÊTE DANFOSS ECO™

Permet à l'utilisateur de régler chaque radiateur depuis son Smartphone ou sa tablette, via une application Bluetooth. Fonctionne avec 2 piles AA. Avec l'application Danfoss Eco™, téléchargeable gratuitement depuis les plateformes Google Play ou Apple store, votre client final pourra régler la température de chaque radiateur avec son Smartphone ou sa tablette. D'une portée de 10 mètres, l'installation de Danfoss Eco™ est idéale pour des appartements de petites surfaces. À la connexion du Smartphone avec la tête électronique Danfoss Eco™, la tête clignote en rouge. À partir de là, vous pouvez choisir d'augmenter la température, de la baisser, de la mettre en hors gel... Avec Danfoss Eco™ vous permettez à vos clients de réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie.

Réf. 014G1102



35,50 €HT

CALYBOX 230

Gestion tarifaire et délestage du chauffage électrique et gestion de l'ECS. Délestage monophasé cascado-cyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé). Programmations hebdomadaire libre sur 3 zones. Commande de convecteurs électriques Fil Pilote en 6 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt). Anticipation des remontées en température et gestion de la surventilation nocturne, avec sonde Radio en option.

Réf. 6 050 392



145,50 €HT



CALYBOX 2020 WT

Programmation hebdomadaire de 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote. Programmation sans fil de 4 zones de volets roulants et d'éclairages. Affichage des consommations sur les 5 postes réglementaires RT2012 et des historiques en jour/semaine/mois/année. Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS. Gestion de l'ECS sur commande Heures Creuses. Régulation et programmation hebdomadaire d'un poêle à granulés. Fonction Optimisation Solaire : gestion intelligente des occultants avec une sonde d'ensoleillement (en option).

Réf. 6 050 600



362,90 €HT



PACK RF 6600FP CONNECTE

Pack radio permettant de piloter et de programmer son chauffage électrique fil pilote depuis l'application TYDOM comprenant 3 récepteurs RF6600FP et une box domotique IP TYDOM 1.0. Solution idéale et évolutive pour un chauffage connecté en rénovation.

Réf. 6 050 629



179,90 €HT



GESTIONNAIRE ÉNERGIE CONFORT 2 ZONES 7J

Le gestionnaire d'énergie confort pour chauffage électrique allie confort sur mesure, contrôle de l'installation et économies d'énergie (jusqu'à 30%) : programmation et gestion centralisée sur grand afficheur rétro-éclairé à l'ambiance, délestage, indication de consommation (option).

Réf. 49111



217,50 €HT

PACK AFFICHEUR MODULAIRE MULTIÉNERGIES RT2012

L'afficheur de consommations multi-énergie permet de mieux maîtriser les coûts réels d'un logement (jusqu'à 10% d'économies) en affichant les consommations électriques suivant les 5 usages RT2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant, autres. Afficheur modulaire.

Réf. EC453



122,00 €HT

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAM DIGITAL-2FILS-7J

Le TAP permet, pour les installations de chauffage à eau chaude neuves ou à rénover, d'améliorer la performance de l'installation et le confort des occupants, avec des économies : maintien constant de la t° ambiante suivant une consigne (régulation) et adaptation automatique de la consigne en fonction du rythme de vie des occupants (programmation).

Réf. EK520



94,50 €HT

KIT TAP DIGITAL RADIO 7J + RÉCEPTEUR MURAL

Le TAP radio permet, pour les installations de chauffage à eau chaude à rénover, d'améliorer la performance de l'installation et le confort des occupants, tout en réalisant des économies : maintien constant de la température ambiante suivant une consigne (régulation) et adaptation automatique de la consigne en fonction du rythme de vie des occupants (programmation).

Réf. EK560



182,90 €HT

ACTIONNEUR DE VANNE RF

Piloter simplement les radiateurs eau chaude équipés de vannes thermostatiques, en local ou à distance.

Réf. EK760



60,50 €HT

THERMOSTAT CONNECTÉ

Copiloter intelligemment le chauffage. Le thermostat connecté Hager associé aux smartphones de la maison permet de réaliser jusqu'à 31 % d'économies d'énergie.

Réf. EK960



173,00 €HT

PACK CHAUFFAGE EAU CHAUDE

Ce pack, disponible en quantité limitée, permet de réaliser une première installation en toute tranquillité :

- piloter 3 radiateurs équipés d'un actionneur de vanne thermostatique en local et à distance (extension possible à 20 radiateurs en rajoutant des actionneurs EK760).
- proposer au client d'aller plus loin et lui rajouter un point de commande d'un luminaire où il n'en avait qu'un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur.

Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios.

Ce pack comprend :

- 3 actionneurs de vanne EK760
- contrôleur domotique connecté coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B)

Réf. PACKCOVIVAEC



428,90 €HT

PACK CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Ce pack permet de réaliser une première installation en toute tranquillité :

- piloter 3 émetteurs FP en local et à distance (extension possible à 20 émetteurs FP en rajoutant des récepteurs EK066P).
- proposer au client d'aller plus loin et lui rajouter un point de commande d'un luminaire où il n'en avait qu'un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur. Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios.

Ce pack comprend :

- 3 récepteurs fil pilote EK066P
- contrôleur domotique connecté coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B)

Réf. PACKCOVIVAFP



396,50 €HT

RADIATEUR HORIZONTAL KYROS

Radiateur Kyros basse consommation avec la technologie brevetée «Fuzzy Logic Energy Control», chaleur douce. C'est un produit est contrôlable avec une télécommande infrarouge. Il dispose d'un écran TFT, indicateur de consommation et la fonction de fenêtres ouvertes.



à partir de
232,50 € HT
plus 0,61 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
KRF0550RAD2	5 éléments - 550W	232,50
KRF0770RAD2	7 éléments - 770W	290,00
KRF0990RAD2	9 éléments - 990W	331,50
KRF1210RAD2	11 éléments - 1210W	368,50
KRF1430RAD2	14 éléments - 1430W	406,90
KRF1600RAD2	15 éléments - 1600W	454,50



SÈCHE-SERVIETTES KYROS BLANC

Sèche-serviettes finition blanc, chaleur douce par fluide thermique, design galbé, détection fenêtres ouvertes, fonction boost 2 heures, verrouillage des programmations et du clavier, hauteur 1300 mm. Garantie 2 ans sur l'électronique et 10 ans sur l'acier. Finitions disponibles en blanc, métallique et chrome.



à partir de
233,50 € HT
plus 0,75 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
KTF050SEB2	750W BLANC	233,50
KTF075SEB2	1000W BLANC	264,50



THERMOSTAT CONNECTÉ POUR MONTAGE ENCASTRÉ - 1 SORTIE

Thermostats connectés WIFI dotés d'une interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau d'hygrométrie, et permettant d'ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction «boost».

Assurent le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l'activité de la maison (programmation de plages horaires : Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel).

Pilotable depuis un smartphone via l'application dédiée gratuite (iOS ou Android).

Permet de gérer à distance l'installation de thermorégulation, contrôler ou modifier la programmation selon l'activité de la maison.

Peut être utilisé dans toute installation (hydraulique, aéraulique ou électrique) qui dispose d'un simple contact piloté en tout ou rien.

Pour montage encastré :

1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ max)

Alimentation sur secteur 230 V~

2 modules

Réf. 049036



115,00 €HT

THERMOSTAT CONNECTÉ POUR MONTAGE EN SAILLIE - 2 SORTIES

Thermostats connectés WIFI dotés d'une interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau d'hygrométrie, et permettant d'ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction «boost».

Assurent le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l'activité de la maison (programmation de plages horaires : Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel).

Pilotable depuis un smartphone via l'application dédiée gratuite (iOS ou Android).

Permet de gérer à distance l'installation de thermorégulation, contrôler ou modifier la programmation selon l'activité de la maison.

Peut être utilisé dans toute installation (hydraulique, aéraulique ou électrique) qui dispose d'un simple contact piloté en tout ou rien.

Pour montage en saillie :

2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ max) pour gestion simultanée modes été / hiver.

Alimentation sur secteur 230 V~.

Réf. 049037



110,00 €HT

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL BLINDÉ

Revêtement intérieur de la cuve en émail vitrifié. Thermostat mécanique. Résistance en contact avec l'eau. Certification NF Performance. Classe énergie C.



à partir de
129,90 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0459922	100 litres	129,90
XPE0459939	150 litres	140,90
XPE0459946	200 litres	165,90

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL STÉATITE

Résistance stéatite, sans contact avec l'eau. Son remplacement ne nécessite pas de vidange. Certification NF Performance. Classe énergie C.



à partir de
159,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0461642	100 litres	159,00
XPE0461659	150 litres	171,90
XPE0461666	200 litres	184,90

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Pour le neuf et la rénovation. Installation en air ambiant ou air extrait. Écologique, utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau. Économique, permet jusqu'à 70 % d'économie d'énergie (par rapport à un chauffe-eau électrique). Certification NF Performance.



à partir de
899,90 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0460027	200 litres	899,90
XPE0460340	300 litres	999,90

RADIATEUR CHALEUR DOUCE DOUCHKA

Toujours prioritaire, la façade produit de façon autonome son rayonnement immédiatement perceptible. Le corps de chauffe apporte la douceur ambiante qui enveloppe tout le corps et garantit une chaleur homogène. Avec Smart ECOcontrol, mémoriser votre confort pièce par pièce et depuis votre smartphone ou votre tablette, contrôler le chauffage, visualiser les consommations et planifier votre confort.

à partir de
232,00 € HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
00M2120SEFS	300 W	232,00
00M2121SEFS	500 W	239,00
00M2122SEFS	750 W	249,00
00M2123SEFS	1000 W	259,00
00M2124SEFS	1250 W	290,00
00M2125SEFS	1500 W	319,00
00M2127SEFS	2000 W	355,00

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA DUO A.I.

Pompe à chaleur Split Système. Inverter Air-Eau. Monophasé. Tous émetteurs. Haute efficacité énergétique, Circulateur classe A basse consommation. Régulateur Inverter. Basse température. Gamme chaud seul et option froid. Régulation d'eau pour gestion de 1 à 2 zones. Installation facilitée. Programme séchage de dalle. COP jusqu'à 4,30. Pompe à chaleur basse température spéciale rénovation. Performante et polyvalente avec ses kits accessoires pratiques et faciles à chiffrer. Alféa Excellia A.I est la réponse PAC à tous vos projets en rénovation.



à partir de
6510,00 € HT
plus 4,17 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
526321	Monophasée 10,8 KW	6510,00
526322	Monophasée 13,5 KW	7010,00

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI

Pompe à chaleur air/eau Split Inverter. Hautes performances. monophasé (existe aussi en triphasé). Remplacement ou relève de chaudière. version chauffage avec ECS intégrée. 60 °c départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °c extérieur. Puissance nominale tenue par basse température extérieure. Régulation loi d'eau full Inverter. cop jusqu'à 4,3. Alféa Excellia a.i. est la nouvelle génération d'Alféa pour la rénovation apportant des innovations en termes : de simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface navistem 400, de design du module hydraulique et des commandes d'ambiances, de solution de connectivité avec la compatibilité avec l'offre cozytouch. L'appoint électrique est intégré en série. Pecs de 190 litres intégré.



à partir de
6510,00 € HT
plus 4,17 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
526323	Triphasée 10,8 KW	6510,00
526324	Triphasée 13,5 KW	7010,00

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA A.I.

Pompe à chaleur air/eau Split Inverter. hautes performances. Monophasé (existe aussi en triphasé). Remplacement ou relève de chaudière. Gamme chaudière seule et option froid. 60 °c départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °c extérieur. Puissance nominale tenue par basse température extérieure. Régulation loi d'eau full Inverter. cop jusqu'à 4,3. Alféa excellia A.I. est la nouvelle génération d'Alféa pour la rénovation apportant des innovations en termes : de simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface navistem 400s, de design du module hydraulique et des commandes d'ambiances, de solution de connectivité avec la compatibilité avec l'offre cozytouch. L'appoint électrique est intégré en série



à partir de
5480,00 € HT
plus 4,17 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
526300	Monophasée 10,8 KW	5480,00
526301	Monophasée 13,5 KW	6020,00

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA A.I. TRI

Pompe à chaleur air/eau Split Inverter. Hautes performances. Monophasé (existe aussi en triphasé). Remplacement ou relève de chaudière. Gamme chaudière seule et option froid. 60 °c départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °c extérieur. Puissance nominale tenue par basse température extérieure. Régulation loi d'eau full Inverter. cop jusqu'à 4,3. Alféa excellia A.I. est la nouvelle génération d'Alféa pour la rénovation apportant des innovations en termes : de simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface navistem 400s, de design du module hydraulique et des commandes d'ambiances, de solution de connectivité avec la compatibilité avec l'offre cozytouch. L'appoint électrique est intégré en série.



à partir de
5480,00 € HT
plus 4,17 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
526302	Triphasée 10,8 KW	5480,00
526303	Triphasée 13,5 KW	6020,00

RAMSES 366/1 TOP2

Thermostat d'ambiance digital programmable RAM 366 top 2. Régulation de la température ambiante par zone : 1 zone. Fonctionne avec une sonde de température externe. Programme hebdomadaire réglable à la minute près. Programme vacances à commande par date 2 modules. Réserve de marche 10 ans (pile au lithium). Correction automatique heure été/hiver. Interface pour carte mémoire Obelisk top 2 (copie et sauvegarde des programmes).

Réf. 3660100

155,50 € HT



SONDE D'AMBIANCE POUR RAM 366 NON REGLABLE

Sonde d'ambiance non réglable. Pour RAM 366/1 top et RAM 366/2 top.

Réf. 9070191

28,50 € HT




THERMOSTAT D'AMBIANCE BI-MÉTAL RAM 701

Thermostat d'ambiance bi-métal, 1 contact 10 A unipolaire, branchement 3 fils.

Réf. 7010001

19,95 € HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE 3-4 FILS RAM 782 R

Programmation 24 heures/7 jours. 3-4 fils. 1 contact 6 A inverseur. Alimentation 230 V - 50 Hz. Réserve de marche 150 heures.

Réf. 7 820 030

104,50 € HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE 2-3 FILS RAM 784 R

Programmation 24 heures/7 jours. 2-3 fils. 1 contact 6 A inverseur. Alimentation par 2 piles LR6. Réserve de marche 1 an environ.

Réf. 7 840 030

93,00 € HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE DIGITAL PILES RAM 811 TOP2

Alimentation par pile (2 piles alcalines 1,5 VAA fournies). Mise en service rapide (3 programmes P1-P2-P3 pré-enregistrés modifiables). Verrouillage du clavier. Protection Hors gel réglable dans la plage de +6 °C à +10 °C. 1 contact inverseur libre de potentiel. Raccordement 2 ou 3 fils.

Réf. 8 119 132

72,50 € HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE DIGITAL 230 V RAM 812 TOP2

Alimentation 230 V - 50 Hz. Mise en service rapide (3 programmes P1-P2-P3 pré-enregistrés modifiables). Verrouillage du clavier. Protection Hors gel réglable dans la plage de +6 °C à +10 °C. 1 contact inverseur libre de potentiel. Raccordement 3 ou 4 fils.

Réf. 8120132

87,00 € HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE HF RAM 813 TOP2 HF SET A

Thermostat d'Ambiance Programmable avec commande radio HF. Composé d'un boîtier d'ambiance et d'un récepteur HF. Design plat (23 mm d'épaisseur). Emetteur alimenté par pile (2 piles alcalines 1,5 V AA fournies). Mise en service rapide grâce à 3 programmes P1-P2-P3 pré-enregistrés entièrement modifiables. Retour possible aux réglages d'usine. Verrouillage possible du clavier pour éviter les manipulations inopinées (enfants, lieux publics). Dégorgement de la pompe de circulation en été.

3 températures Confort et 1 température réduit réglables dans la plage +10 °C à +30 °C. Protection Hors gel réglable dans la plage de +6 °C à +10 °C. Programme Fête/Eco sans modifier le programme standard. Programme Vacances avec température réduite ou phase de chauffage à dates programmables. Basculement automatique heure d'été/heure d'hiver. 1 contact à fermeture 16(2) A / 250 V (Récepteur). Fréquence d'émission 868 Mhz.

Réf. 8139503



129,00 € HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE COMMANDE RADIO RAM 833 TOP2 HF SET1

3 programmes de base réglables individuellement 4 niveaux de température. Programmation 24h / 7 jours. Alimentation 2 piles 1,5 V (émetteur). Alimentation 230 V / 50 Hz (récepteur). Dégorgement de la pompe de circulation en été. Ecran rétroéclairé. Spécial rénovation. Fonction d'optimisation.

Réf. 8339501

166,50 € HT



RADIATEUR KISS EVO II 1000 W HORIZONTAL

Fluide caloporteur, fil pilote, joue programmable, affichage digital rétro éclairé, détection de présence, détection d'ouverture, verrouillage par code PIN, compteur d'énergie intégré.

Réf. **KISSEVOII1000**

229,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR KISS EVO II VERTICAL 2000 W

Fluide caloporteur, fil pilote, joue programmable, affichage rétro éclairé, détection de présence, compteur d'énergie intégré.

Réf. **KISSEVOIIV2000**

579,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



SÈCHE SERVIETTES KELOUNA CINTRÉ 500 W FIL PILOTE 6 ORDRES

Radiateur électrique sèche serviettes fluide caloporteur cintré NF performance cat C. Panneau de contrôle intuitif avec verrouillage parental fil pilote 6 ordres auto, confort, Eco, hors gel, boost.

Réf. **KELOUC0500**

121,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SÈCHE SERVIETTES CINTRE 6 ORDRES FIL PILOTE VERSION PLATE KARESS LUX 750 W

Radiateur sèche serviettes fluide caloporteur cintre version plate 500w fil pilote 6 ordres mode auto, confort, éco, hors gel, boost, verrouillage

Réf. **KARLUX0750**

248,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-SERVIETTES K LAP EVO 750 W

Le sèche-serviettes K LAP EVO possède un système ingénieux de bascule à vérin qui permet d'avoir une partie du corps de chauffe qui se déploie à 90°. Doté d'un thermostat digital, le K LAP EVO dispose de 9 programmes préétablis en usine avec 4 programmes ajustables. Disponible en couleur selon demande.

Réf. **KLAPEV00750**

265,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-SERVIETTES K LAP BOOST 500 W SOUFFLANT

Fluide caloporteur, barreaux rabattables, base soufflante orientable à 90°, 6 inclinaisons possibles, des modes pré-programmés.

Réf. **KLAPBOOST0500**

349,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-SERVIETTE K LAP BOOST 750 W

Le sèche-serviettes K LAP BOOST est innovant par sa base soufflante orientable à 90°, doté d'un système de bascule à vérin qui permet à une partie de son corps de chauffe de se déployer à 90°. Produit breveté, la base soufflante est orientable, boîtier électronique programmable.

Réf. **KLAPBOOST0750**

389,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-SERVIETTE KELUSSO BOOST 750 W

Le sèche-serviettes KELUSSO BOOST a un design élancé et asymétrique, Son montant unique permet de glisser les serviettes depuis le coté opposé. Lames plates, boîtier soufflant électronique programmable

Réf. **KELUSSOBOOST0750**

409,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR BALEARES 2 1000 W

Le radiateur chaleur douce fluide idéal pour les rythmes de vie réguliers.

Réf. 492431

189,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RIVA 2 ELEC AVEC SOUFFLERIE 1500W

Son design classique lui permet de s'intégrer partout. Au choix : version droite ou galbée, électrique ou mixte, avec ou sans soufflerie. 3 versions : électrique, électrique avec soufflerie et mixte avec soufflerie. Disponible en version galbée et droite. Fluide caloporteur. Largeur 550 mm. Thermostat électronique numérique multitarif avec fil pilote 6 ordres. Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur). Boîtier ergonomique à portée de main avec molette de réglage de la température, fonction turbo. Soufflerie réglable à 15 mn, 30 mn, 1 h et 2 h. Située en bas de l'appareil, elle permet de pulser de l'air chaud pour une montée rapide de la température dans la salle de bains. Elle dispose d'un filtre anti-poussière amovible et nettoiable. Coloris blanc.

Réf. 471451



249,90 € HT
plus 1,67 € HT d'éco-participation

RADIATEUR SYMPHONIK MAT DROITE BLANC CHÊNE 1750 W

Radiateur salle de bains design, connecté, avec des enceintes intégrées pour diffuser de la musique.

Réf. 490601

1179,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



SECHE-SERVIETTES CORSAIRE 750 W

Le confort du radiateur sèche serviettes, en toute simplicité. Innovation grand confort. Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes et chauffer la salle de bain. Programmation 24h auto chauffage et 24h auto séchage. Permet une montée en température automatique à l'heure souhaitée pour chauffer la salle de bains en hiver ou sécher et chauffer uniquement les serviettes en mi saison/été. Dimensions (mm) : L=480 H=1453 E=100. Poids 17 kg.

Réf. 472321



139,90 € HT
plus 1,67 € HT d'éco-participation

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIRLIS 200 L

Jusqu'à 65% d'économies d'énergie. Équipé de la technologie Aci hybride pour une durée de vie prolongée. Une installation identique à un chauffe-eau traditionnel

Réf. 296065

949,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIRLIS 270L

Jusqu'à 65% d'économies d'énergie. Équipé de la technologie Aci hybride pour une durée de vie prolongée. Une installation identique à un chauffe-eau traditionnel

Réf. 296066

999,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU PLAT MALICIO 65 L

Une intégration facile dans l'habitat. Multiposition : installation verticale ou horizontale côté gauche. 3 capacités : 40, 65 et 80 litres. Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.

Réf. 241098

269,90 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU DURALIS VERTICAL MURAL 200 L

Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux les plus agressives par rapport à un chauffe-eau classique. Convient à tous les types d'eau. Équipé de la technologie ACI Hybride, protection dynamique anti corrosion : combinaison de l'action d'une anode en titane inusable et d'une anode magnésium. Gagner du temps pour le remplacement d'un chauffe eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe ! Résistance stéatite protégée par un fourreau : limite le dépôt de tartre et changement de la résistance sans vidange. Thermostat électronique et isolation renforcée pour réaliser jusqu'à 8% d'économies.

Réf. 281077

289,90 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 4 - 200 L

Chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui s'adapte à toutes les configurations d'installation.

Réf. 296061

1199,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 4 - 270 L

Chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui s'adapte à toutes les configurations d'installation.

Réf. 296060

1249,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



KIT AUTORÉGLABLE DECO K

VMC autoréglable en habitat individuel, logement neuf et en rénovation. Conforme à la norme ERP.

Composition :

Un caisson DECO AUTO

3 bouches Extra plates (non équipées de volets pour orienter le flux d'air)

1 bouche cuisine diam 125 mm

2 bouches sanitaires diam 80 mm

Réf. 603 141

57,10 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES - DECO DHU K

Kit VMC autoréglable à sondes hygrométrique. Kit livré avec 3 bouches extra-plates. Consommation : 35W-Th.C. Caisson à 4 piquages sanitaires à Ø 80 mm + 1 piquage cuisine Ø 125 mm. le potentiomètre situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux d'humidité de 60 à 90 % HR, permettant ainsi au caisson DECO DHU N de passer automatiquement en grand débit.

Réf. 603 116

85,30 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



KIT VMC UNIVERSEL BASSE CONSOMMATION - OZEO ST KHB T3/7 P

Moteur très basse consommation, 6 piquages sanitaires pour maisons du T1 au T7. Rejet Ø 160 mm conforme à la réglementation. Piquages bi-directionnels (système Twist). Installation toutes situations et montage des gaines ultra rapide (système Easyfix) Ce système contribue à améliorer les performances énergétiques et à réduire la consommation de chauffage.

Réf. 603 711

189,90 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



KIT VMC HYGRORÉGLABLE UNIVERSEL TRÈS BASSE CONSOMMATION - SÉRIE OZEO ECOWATT

Kit VMC hygroréglable universel du T3 au T7. Moteur très basse consommation 4,1 W-Th-C piquages bidirectionnels. Montage des gaines ultra-rapide. Installation en toutes situations. Inclus : 1 bouche cuisine hygroréglable à piles BEHC.P 10/45/135, 1 bouche salle de bains BEHS 10/40, 1 bouche WC hygroréglable à piles et à détection de présence BEHW.DP 5/30

Réf. 603 611

319,90 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



VMC DOUBLE FLUX IDEO² 325 RD

VMC double flux très haut rendement en habitat pavillonnaire du T3 au T9 à commande radio. Jusqu'à 6 sanitaires. Débit 325 m³/h. Échangeur à très haut rendement jusqu'à 92 %. Moteurs très basse consommation à partir de 27,3 W-Th-C. Très faible niveau sonore 23 dB(A). By-Pass 100 % automatique. Double filtration de l'air. Télécommande multi-fonctions. Montage vertical ou horizontal. Certifié NF.

Réf. 600 900

1485,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOMEO 210 FL

VMC double flux à très haut rendement jusqu'à 92 % en habitat pavillonnaire du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires. Design innovant et élégant. Très faible encombrement, dessinée pour s'intégrer parfaitement dans l'espace chauffé : cellier, placard, buanderie ... Commande filaire. Débit 210 m³/h. Moteur très basse consommation à partir de 18 W-Th-C. Double filtration de l'air. Montage vertical ou horizontal. Certifié NF.

Réf. 600 095

887,50 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



TRAITEMENT GLOBAL DE L'HUMIDITE - PULSIVE VENTIL

Traitement global de l'humidité pour des maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². invisible et ultra-silencieux. fonctionnement autonome. installation simple et rapide. filtre surdimensionné 95 x 26 cm. pas de réseau de gaine, 1 seule bouche d'insufflation. Air neuf entrant dans les combles, filtré et préchauffé automatiquement par les calories solaires en demi-saison ou en période froide par la batterie électrique. Moteur très basse consommation : 9 W. Débit : 205 m³/h. Entretien réduit. Économique.

Réf. 600 492

298,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



DESHUMIFICATEUR MOBILE ET COMPACT 40M² 410W

Moteur monophasé 230V 50 Hz. Réservoir facile d'accès. Fonction dégivrage. Dispositif d'évacuation continue. Température de fonctionnement : 32°C. Plage de réglage détection d'humidité de 60 à 90%. Filtre lavable. LES PLUS : Mobilité. Facilité d'utilisation. Compact et robuste. Raccord évacuation permanente des condensats. Automatique. Faible niveau sonore. Surface traitée : 40 m². Performance déshumidification à 30°C et 80% : 16 L/24 H. Puissance : 410 W. Niveau sonore : 42 dB(A). Dimensions : 365x490x220. Capacité du réservoir : 2 L. Réfrigérant : R-134 A.

Réf. 658 654

238,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



CONVECTEUR CALDORE 90

CONVECTEURS POUR CHAUFFAGE D'APPOINT - 3 puissances 800/1200/2000 Watts - Thermostat ambiant pour régler la puissance selon les exigences, Fonction hors-gel, utile surtout dans les maisons peu habitées. Ces appareils sont sûrs : les panneaux avant et arrière, les grilles supérieures et inférieures sont réalisées en acier protégé avec de la peinture à l'épreuve des rayures, les côtés sont en résine VO (matériau avec le plus haut degré d'auto-extinguibilité), la résistance de chauffage est en nickel - chrome avec des supports en nylon renforcé par du verre, eux aussi avec un degré d'auto-extinguibilité VO. Câble d'alimentation enroulable de longueur de 1,6m, possibilité d'installation murale avec kit en option



55,50 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

Réf. 70206

CONVECTEUR SOUFLANT CALDORE 90R

CONVECTEURS SOUFLANTS POUR CHAUFFAGE D'APPOINT -3 puissances 800/1200/2000 Watts- Thermostat ambiant pour régler la puissance selon les exigences. Fonction hors-gel, utile surtout dans les maisons peu habitées. Ces appareils sont sûrs : les panneaux avant et arrière, les grilles supérieures et inférieures sont réalisées en acier protégé avec de la peinture à l'épreuve des rayures, les côtés sont en résine VO (matériau avec le plus haut degré d'auto-extinguibilité), la résistance de chauffage est en nickel - chrome avec des supports en nylon renforcé par du verre, eux aussi avec un degré d'auto-extinguibilité VO. Câble d'alimentation enroulable de longueur de 1,6 m, possibilité d'installation murale avec kit en option.



75,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Réf. 70216

CONVECTEUR SOUFLANT + PROGRAMMATEUR CALDORE 90RT

Convecteur pour chauffage d'appoint, 3 puissances 800/1200/2000 W, R (Soufflant)= turbine qui pousse l'air chaud à travers une grille de façade, T = Programmeur journalier, équipé d'un thermostat d'ambiance.



88,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Réf. 70226

CHAUFFAGE INFRAROUGE MURAL THERMOLOGIKA 600/1200/1800

Le Thermologika® est approprié aux applications domestiques et commerciales, surtout lorsqu'une chaleur instantanée est nécessaire ou encore, dans des locaux en contact direct et continu avec l'extérieur. S'installe au mur, avec encombrements minimum. Garantit un confort immédiat. Silence maximum : exempt de pièces en mouvement. Temps d'allumage : 30" environ. Possibilité de choix entre 3 puissances : 600/1200/1800 W au moyen d'un interrupteur à cordelette; la puissance choisie apparaît automatiquement. Installation et entretien faciles. Inclinaison de 20° environ pour orienter convenablement les rayons infrarouges vers le point à réchauffer. Esthétique particulièrement agréable. Conforme : marquage CE, approbation IMQ Institut Italien de la Marque de Qualité. Indice de Protection : IPX4. Isolation : Cl. I.



53,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

Réf. 70015

CHAUFFAGE INFRAROUGE MURAL THERMOLOGIKA DESIGN 600/1200/1800 WATTS

Chauffage à rayons infrarouge DESIGN. Choix entre 3 puissances grâce à sa cordelette 600/1200/1800 Watts. Installation murale, temps d'allumage 30 secondes environ.



53,50 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

Réf. 70003

THERMO-VENTILATEURS PORTABLES SCALDATUTTO DUEMILLA 1000/2000W

Deux puissances 1 000, 2000 W, équipé d'un thermostat d'ambiance, disposition de sécurité qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe, fonction hors gel.



54,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

Réf. 70183

PANNEAUX RAYONNANT

Blanc. Puissance max : 1600 W. Puissance mini : 600 W. Mobile ou Mural Montée en température immédiate grâce à la technologie MICA Diffusion homogène de la chaleur. 2 modèles disponibles : 1600 W ou 2400 W. 3 allures de chauffe. Témoin lumineux de fonctionnement. Thermostat mécanique réglable. Protection anti-surchauffe. Protection anti-renversement. Pieds avec roulettes et accroche murale fournis.

à partir de
59,00 € HT
plus 0,50 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
PRMB1600	1600 W	59,00
PRMB2400	2400 W	64,90

CONVECTEUR TURBO 2000 W

Couleur : blanc et noir. Puissance : 2000 W. Fonction Turbo. Thermostat réglable. 3 allures de chauffe. Pieds support inclus. Poignée de transport.

Réf. 947034 clima turbo

38,50 € HT
plus 0,50 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR VENTILATEUR CERAMIQUE 2000 W

Couleur : noir et gris. Puissance : 2000 W. Technologie PTC. 3 positions (froid/chaud). Oscillant. Flux d'air. Base antidérapante. Poignée de transport.

Réf. 947246 ATACAMA 2000

41,50 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR CÉRAMIQUE MOBILE 1500 W

Couleurs : Silver. Puissance : 1500 W. Montée en température immédiate grâce à la technologie PTC. 2 puissances de chauffe + ventilation seule. Surface traitée jusqu'à 15 m². Témoin lumineux de fonctionnement. Fonction oscillation. Silencieux. Poignée de transport.

Réf. 947424 TROPICANO 3CR
CERAMIC

26,50 € HT
plus 0,21 € HT
d'éco-participation



SOUFFLANT SALLE DE BAIN 2000 W

3 éléments MICA, thermostat mécanique réglable. 2 allures de chauffe : 1000 W / 1500 W. Protection anti-surchauffe. Pieds sur roulettes, enrouleur de cordon coloris noir. Garantie 1 an. 4 Kg.

Réf. S 2000

34,50 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE CÉRAMIQUE MURAL SALLE DE BAIN 2000 W

Couleurs : blanc. Puissance maxi : 2000 W. Puissance mini : 1000 W. Protection IP 22. Utilisation salle de bain (volume 3). Design compact et discret : peut s'accrocher au-dessus d'une porte Spéciale salle de bains Montée en température instantanée grâce à la technologie PTC. Deux puissances de chauffe. Ventilation seule. Témoin lumineux de fonctionnement. Minuteur : 7h30. Sécurité anti-surchauffe. Télécommande toutes fonctions.

Réf. RCMB21

53,00 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



**KIT PROMOPRO2016 COMPRENANT : 1 KIT YPRO
+ 1 YOKIS HUB**

Kit PROMOPRO2016 comprenant : 1 KIT YPRO + 1 YOKIS HUB
 KIT YPRO : Kit de programmation professionnel pour vos chantiers contenant 1 YOKEY
 + 1 tablette Android 10 pouces + l'application YOKIS PRO
 YOKIS HUB : Hub de communication permettant depuis un smartphone ou une tablette
 avec l'application YnO, de piloter l'ensemble des modules de l'habitat

Réf. PROMOPRO2016



249,00 €HT

KIT PROMOKEY2016 COMPRENANT : 1 YOKEY + 1 YOKIS HUB

Kit PROMOKEY2016 comprenant : 1 YOKEY +
 1 YOKIS HUB
 YOKEY: Clé de communication radio YOKIS
 permettant d'utiliser l'application YOKIS PRO
 avec les tablettes Android
 YOKIS HUB : Hub de communication permettant
 depuis un smartphone ou une tablette avec
 l'application YnO, de piloter l'ensemble des
 modules de l'habitat

Réf. PROMOKEY2016



129,00 €HT

SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA EAU-CHAUDE 571 WATTS

Radiateur sèche-serviettes eau chaude en acier à tubes ronds. Un design doux s'intégrant à toutes les salles de bains. Une conception optimale pour un séchage rapide des serviettes et un chauffage efficace de la salle de bains. Puissance : 571 W. Largeur : 500 mm. Hauteur : 1148 mm.

Réf. SL-120-050

99,90 € HT



SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA ÉLECTRIQUE 750 WATTS

Un design simple adapté à toutes les salles de bains. Sèche-serviettes proposé en version électrique et chauffage central. Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance DBM. En version électrique, la programmation Timerprog permet une montée en température automatique journalière. La version chauffage central est équipée de 4 connexions et est réversible gauche/ droite / haut/ bas. 50 teintes au choix et finition Chromée.

Réf. TSL-075-050-TF

149,90 € HT

plus 1,67 € HT d'éco-participation



SÈCHE-SERVIETTES CALA EAU-CHAUDE 612 WATTS

Sèche-serviettes proposé en version chauffage central. Idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement : faible largeur, claustre. Esthétique, pose des serviettes facilitée grâce aux tubes soudés sur collecteurs. Existe en modèle double pour répondre aux installations basse température.

Puissances Chauffage central : 378 à 1543 Watts.

Réf. LN-112-050

159,90 € HT



SÈCHE-SERVIETTES CALA ÉLECTRIQUE 750 WATTS

Radiateur électrique 750 W à fluide thermoactif. Idéal pour toutes les salles de bains. Tubes soudés sur collecteurs : esthétique et facilite la pose des serviettes. Régulation avec programmation automatique journalière.

Réf. TLN-075-050-IFW

239,90 € HT

plus 1,67 € HT d'éco-participation



RADIATEUR ÉLECTRIQUE EN FONTE D'ALUMINIUM ATOLL TAXB 1000W

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. Éléments de 80 mm plats verticaux. Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. Teinte de base : blanc RAL 9010. Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.

Réf. TAXB-100-063/CF

199,90 € HT

plus 1,67 € HT d'éco-participation



RADIATEUR ÉLECTRIQUE EN FONTE D'ALUMINIUM TAÏGA TAKE 1000W

Un nouveau programme « libre utilisateur », personnalisable. Fonction détection de présence. Paramétrage possible via application pour Smartphone Android (technologie NFC – connexion de proximité). Chaleur douce et prolongée. Montée rapide en température. Design galbé avec des joues latérales pour une finition parfaite. Nouvelles fonctionnalités spéciales économies d'énergie.

Réf. TAKE-100-057/CF

289,90 € HT

plus 1,67 € HT d'éco-participation



RADIATEUR EAU-CHAUDE VERTICAL SIMPLE 930 WATTS

Radiateur eau chaude en acier à tubes plats verticaux 70 X 11 mm. Extra-plat et tout en verticalité, il s'intègre parfaitement dans les espaces étroits pour un gain de place. Idéal dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe et son rayonnement. Puissance : 930 W.

Réf. SHX-200-044

239,90 € HT



RADIATEUR EAU-CHAUDE VERTICAL SIMPLE 1240 WATTS

Radiateur eau chaude en acier à tubes plats verticaux 70 x 11 mm. Extra-plat et tout en verticalité, il s'intègre parfaitement dans les espaces étroits pour un gain de place. Idéal dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe et son rayonnement. Puissance : 1240 W - Hauteur : 2000 mm - Largeur : 592 mm.

Réf. SHX-200-059

259,90 € HT





Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagères" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'eco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'eco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.