

les  
**Immanquables**

DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE AU  
30 DÉCEMBRE 2017

**PMR**



PRIX PUBLICS € HT

Membre du

**RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence

**RECEVEUR KINESURF BLANC EXTRA PLAT BONDE SUR LA LARGEUR**

Receveur extra plat à poser ou à encastrer, blanc, avec bonde sur le petit côté. Bonde extra-plate pivotante à 360° - 25l/mn. Grille d'évacuation en inox poli. Kits de pieds réglables disponibles en option.

à partir de  
**385,00** €HT




Référence	Désignation	Prix € H.T.
RD629	120X90	385,00
RD615	140X90	425,00

**PLAN STRATIFIÉ 80 CM AVEC DÉCOUPE CENTRALE POUR VASQUE À ENCASTRER COLORIS BLANC BRILLANT**

Plan stratifié 80cm avec découpe centrale pour vasque à encastrer Coloris Blanc Brillant  
 Dimensions : 80,2x2x51cm. Un profil plastique transparent est livré avec le plan afin d'étanchéifier la partie des miroirs en contact avec le plan. PEFC. Garantie 5ans.

Réf. 221 639



**171,67** €HT  
 plus 0,15 € HT  
 d'éco-participation

**PLAN STRATIFIÉ 80 CM AVEC DÉCOUPE CENTRALE POUR VASQUE À ENCASTRER COLORIS BOIS DE COCO**

Plan stratifié 80cm avec découpe centrale pour vasque à encastrer coloris Bois de Coco  
 Dimensions : 80,2x2x51cm. Un profil plastique transparent est livré avec le plan afin d'étanchéifier la partie des miroirs en contact avec le plan. PEFC. Garantie 5ans.

Réf. 221 641

**171,67** €HT  
 plus 0,15 € HT  
 d'éco-participation

**VASQUE RECTANGLE À ENCASTRER COLORIS BLANC BRILLANT**

Vasque rectangle à encastrer Coloris Blanc Brillant. Dimensions : 50x1,4x40cm  
 En polybeton.

Réf. 820 396

**98,84** €HT**EQUERRE DE MAINTIEN (LOT DE 2) COLORIS BLANC BRILLANT**

Equerre de maintien (Lot de 2) Coloris Blanc Brillant. En métal.  
 Dimensions : 2,5x11x45cm.

Réf. 221 646

**67,63** €HT**LUMIBLOC MIROIR CREDENCE 80 CM POUR RAMPE D'ÉCLAIRAGE**

Lumibloc Miroir Crédence 80cm pour rampe d'éclairage (miroir et rampe non vendus séparément). Rampe d'éclairage à commander en sus. Dimensions incluant la rampe : 80x105,2x2cm. PEFC. Garantie 3 ans.

Réf. 217 391

**95,89** €HT**RAMPE ÉCLAIRAGE 2 SPOTS LEDS 80 CM COLORIS BLANC**

Rampe Eclairage 2 spots Leds 80cm Blanc.  
 Dimensions : 80x1,9x20,5cm - Classe 2 IP44 - Installation volume 2 - Puissance : 4W par spot - Classe énergétique : A/A+/A++.  
 Rampe et miroir non vendus séparément. PEFC Garantie 3ans.

Réf. 232 175

**125,96** €HT  
 plus 0,24 € HT  
 d'éco-participation



## MITIGEUR TEMPOMATIC MIX 4 À PILES LH

Mitigeur électronique de lavabo sur plage  
:Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.  
Electrovanne antistagnation et module  
électronique intégrés dans le corps de la  
robinetterie. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar,  
ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24  
h après la dernière utilisation). Détection de  
présence infrarouge actif, optimisée en bout  
de bec. Corps en laiton massif chromé. Capot  
verrouillé par 2 vis cachées. Flexibles PEX  
F3/8» avec robinets d'arrêt, filtres et clapets  
antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges  
Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Réglage  
de température latéral avec manette LH et  
butée de température réglable. Garantie 10 ans.



364,16 €HT

Réf. 490006LH

## MITIGEUR TEMPOMIX 3 SUR PLAGE À DÉCLENCHEMENT SOUPLE

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo  
sur plage. Déclenchement souple. Réglage de la  
température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation pré-réglée à ~7 sec, ajustable  
de 3 à 10 sec. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar,  
ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre  
inviolable. Corps en laiton massif chromé.  
Flexibles PEX F3/8» avec robinets d'arrêt, filtres  
et clapets antiretour. Fixation renforcée. Butée  
de température réglable.

Réf. 794 000



208,42 €HT

## ROBINET TEMPOSOFT 2 SUR PLAGE À DÉCLENCHEMENT SOUPLE

Robinet temporisé de lavabo sur plage.  
Déclenchement souple. Temporisation ~7 sec.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de  
1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton massif chromé M1/2». Fixation  
par contre-écrou. Livré avec un repère bleu et  
un repère rouge.

Réf. 740 500



77,22 €HT

## PRÉMIX NANO MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire  
pour distribution d'eau mitigée PREMIX NANO.  
Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en  
cas de coupure d'alimentation en eau chaude  
ou en eau froide.  
Température pré-réglée à 38°C, ajustable  
par l'installateur entre 34° et 60°C. Filtres  
et clapets antiretour. Débit minimum de  
fonctionnement : 3 l/min. Possibilité de choc  
thermique. Corps nickelé, arrivées F3/8» et  
sortie M3/8».

Réf. 732 012



73,61 €HT

## PANNEAU SÉCURITHERM ALUMINIUM TEMPORISÉ BICOMMANDE

Panneau de douche thermostatique temporisé  
bicommande : Panneau aluminium époxy pour  
installation murale en applique.

Alimentation cachée par flexibles M1/2».  
Mitigeur thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C  
: 1ère butée de température à 38°C, 2nde à  
41°C. Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en  
cas de coupure d'eau froide.

Possibilité de choc thermique. Robinets  
temporisés ~30 sec à déclenchement souple.  
Pomme de douche ROUND chromée, inviolable  
et antitartre avec régulation automatique de  
débit à 6 l/min à 3 bar. Douchette avec flexible  
déclipsable par raccord rapide stop et support  
mural fourni. Raccordement M1/2». Fixations  
cachées. Filtres et clapets antiretour. Garantie  
10 ans.

Réf. 792 330



727,87 €HT

## PANNEAU SÉCURITHERM ALUMINIUM ÉLECTRONIQUE

Panneau de douche thermostatique électronique :  
Panneau aluminium époxy pour installation murale en  
applique. Alimentation cachée par flexibles M 1/2».  
Mitigeur thermostatique SECURITHERM. Température  
réglable : eau froide jusqu'à 38°C :  
1<sup>ère</sup> butée de température à 38°C, 2<sup>nde</sup> à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en cas de  
coupure d'eau froide. Possibilité de choc thermique.  
Alimentation par pile 223 Lithium 6V. Détecteur de  
présence infrarouge, déclenchement par approche de  
la main à 4 cm.  
Arrêt volontaire ou automatique après 60 secondes.  
Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la  
dernière utilisation).  
Débit 6 l/min à 3 bar. Pomme ROUND chromée,  
inviolable et antitartre avec régulation automatique de  
débit. Raccordement M1/2», fixations cachées, filtres  
et clapets antiretour. Garantie 10 ans.

Réf. 792 410



719,98 €HT

## TEMPOFIX 3 VERSION AUTOPORTANTE AVEC TEMPOMATIC WC

Bâti-support autoportant I.350 pour WC électronique suspendu : Bâti en  
acier époxy noir. Fixation sur sol porteur. Châssis réglable en hauteur  
de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m). Tube de chasse Ø 32 avec nez de  
jonction Ø 55. Pipe d'évacuation Ø 100 à joint d'étanchéité, avec  
2 positions de réglage. Livré prémonté. Conforme aux exigences de la  
norme NF D12-208. Pour cloison sèche de 26 à 70 mm.

Équipé de robinetterie de chasse directe électronique TEMPOMATIC  
F1» : Plaque Inox 320 x 220 mm. Détecteur de présence infrarouge  
antichoc. Déclenchement volontaire par approche de la main ou  
automatique au départ de l'utilisateur.

Temporisation ~7 sec réglable de 3 à 12 sec. Transformateur 230/12 V.  
Robinet d'arrêt et de réglage de débit / volume.

Distance de détection réglable par l'installateur. Caractéristiques  
techniques : voir TEMPOMATIC réf. 463326. Garantie 10 ans.

Réf. 547005 + 546412



957,94 €HT

## SÉCURITHERM LAVABO MONOCOMMANDE H.85 L.120

Mitigeur de lavabo SECURITHERM thermostatique séquentiel  
sur table H.85. L.120, sans tirette ni vidage. Sécurité  
antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure  
d'eau froide. Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Absence de clapet antiretour sur les arrivées. Bec droit  
équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés  
et résistant aux chocs thermiques. Cartouche thermostatique  
séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit  
et de la température. Température réglable de l'eau froide  
jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C  
et possibilité de réaliser chocs thermique et chimique. Corps  
et bec à intérieur lisse et à faible contenance. Débit régulé à  
7 l/min. Commande sans contact manuel par levier Hygiène  
L.146. Flexibles Inox tressé en PEX F3/8» fournis avec robinets  
d'arrêt en laiton chromé. Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Garantie 10 ans.

Réf. H9600



291,34 €HT

## BIOSAFE LAVABO H.95 MITIGEUR MÉCANIQUE SANS BEC

Mitigeur mécanique de lavabo H.95 L.110 avec sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique Ø 35. Butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide. Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes). Débit limité à 4 l/min à 3 bar. Commande par manette pleine. Corps en Inox chromé. Mitigeur sans tirette ni vidage. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Livré avec flexibles Inox tressé en PEX F3/8» tournants. Garantie 10 ans.

Réf. 2 621



114,02 € HT

## MITIGEUR LAVABO H.95 LEVIER L.200

Mitigeur mécanique de lavabo à bec orientable. Bec H.95 L.170 avec brise-jet hygiénique. Cartouche céramique Ø 40. Butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse. Levier Hygiène L.200. Fixation renforcée. Livré avec flexibles PEX F3/8».

Réf. 2522L



150,27 € HT

## BARRE DE RELÈVEMENT DROITE BASIC DIAMÈTRE 32 L300 MM

Barre d'appui droite Basic pour PMR. Tube Ø 32, entraxe 300 mm. Tube Inox 304 poli satiné. Fixations invisibles par platine 3 trous. Marquée CE.

Réf. 35050S



37,92 € HT

## ENSEMBLE DE DOUCHE AUTOVIDABLE SÉCURITHERM

Ensemble de douche SECURITHERM thermostatique monocommande avec dispositif autovidable comprenant : Mitigeur à cartouche thermostatique séquentielle antitartre : Monocommande sans clapet antiretour (moins de prolifération).

- Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide (et inversement) - Isolation thermique antibrûlure Securitouch - Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température verrouillée à 39°C.

- Possibilité de réaliser un choc thermique - Débit réglé à 8 l/min - Levier Hygiène L.100 et sortie M1/2» par le dessous - Fourni avec 2 raccords muraux standards M1/2» M3/4». Douchette chromée Ø 119 monojet, anticalcaire avec poignée antidérapante (réf. 815) et support mural inclinable chromé (réf. 845). Flexible SILVER L.0,85 m en PVC lisse effet métallique (réf. 836T3). Raccord anti-stagnation FM1/2» à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (limite le développement bactérien) (réf. 880).

Réf. H9630SHYG



344,34 € HT

## BARRE COUDÉE À 135° BASIC DIAMÈTRE 32 INOX 304 POLI SATINÉ

Barre d'appui coudée à 135° Basic Ø 32, pour PMR.

Tube Inox 304 poli satiné.

3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Fixations invisibles par platine 3 trous.

Marquée CE.

Réf. 35082S



68,00 € HT

## DOSSERET POUR WC

Dosseret confort pour WC, pour PMR. Structure en Inox 304 poli brillant UltraPolish. Dosseret souple en polyuréthane. Tube Ø 25 x 1,2 mm. Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72. Dimensions : 150 x 580 x 173 mm. Marqué CE.

Réf. 510 629



143,54 € HT

## BARRE RELEVABLE POLI BRILLANT L.850 DIAMÈTRE 32 AVEC BÉQUILLE

Barre d'appui relevable Ø 32 avec béquille, pour PMR. Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche. Permet un accès latéral en position relevée. Avec béquille se reliant automatiquement. A utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante. Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm.

Dimensions : 850 x 800 x 105 mm, Ø 32. Epaisseur de tube : 1,5 mm. Descente freinée. Retenue en position verticale. Tube Inox 304 bactériostatique. Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Fixations invisibles par platine Inox 304, 4 mm d'épaisseur. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Réf. 510170P



343,68 € HT

## BARRE AVEC REMONTÉE VERTICALE DIAMÈTRE 32 POUR SIÈGE DE DOUCHE

Barre de douche d'angle 2 murs avec barre verticale Ø 32, pour PMR. Modèle à gauche. Peut accueillir un siège de douche.

Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout. Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche. Fait fonction de coulidoche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon. Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément). Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm. Epaisseur de tube : 1,5 mm. Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit"). Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute. Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Réf. 5490GP2



326,25 € HT

## SIÈGE GRAND CONFORT AMOVIBLE À ACCROCHER

Siège de douche amovible à accrocher sur barres Ø 32 (voir réf. 5440, 5490, 5121 et 50505). Assise et dossier grand confort HR. Modèle large. Agréable et chaud au toucher. Assise pleine déclinable réalisée en polymère haute résistance. Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV. Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32 x 1,5 mm. Finition poli brillant UltraPolish. Vérins réglables garantissant une bonne horizontalité de l'assise. Rosaces d'appui larges assurant la protection du mur. Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur 135 kg. Dimensions : 590 x 420 x 510 mm. Garantie 10 ans. Marqué CE.



453,01 €HT

Réf. 510 300

## MIROIR INCLINABLE AVEC LEVIER LONG ERGONOMIQUE

Miroir inclinable avec levier long ergonomique permettant l'inclinaison du miroir par une personne en position assise ou en fauteuil. Installation facile et rapide par simple clipsage. Blocage antiviol. Levier en Nylon HR brillant blanc. Miroir en verre Securit de 6 mm. Dimensions du miroir : 500 x 600 mm. Inclinaison possible jusqu'à 20°.



218,87 €HT

Réf. 510201N

## SIÈGE RELEVABLE ALU AVEC PIED

Siège de douche ALU relevable avec pied. Structure en tube aluminium Ø 25 x 2 mm. Fixations invisibles. Pied rentrant guidé par un bras articulés. Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables. Hauteur d'assise : 480 mm. Maximum utilisateur : 135 kg. Encombrement replié : 82 x 545 mm. Dimensions : 407 x 360 x 480 mm. Garantie 10 ans. Marqué CE.



145,20 €HT

Réf. 510 400

## WC 700 S SUSPENDU POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

WC suspendu. Cuvette rallongée longueur 700 mm pour un meilleur confort des personnes à mobilité réduite. Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché. Design pur et élégant. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm. Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé. Rebord à effet d'eau intégré. Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm. Évacuation d'eau horizontale Ø 100 mm. Économie d'eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus. Dessous fermé. Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant. Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox. Livré avec platine de montage et 6 vis antiviol TORX. Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 L. Poids : 14,5 kg.



939,60 €HT

Réf. 110 710

## POT À BALAI À POSER AU SOL AVEC COUVERCLE ET MANCHE LONG

Pot à balai WC avec couvercle et manche long. Inox 304 bactériostatique poli brillant. Modèle à poser au sol. Modèle fort.

Manche long ergonomique : facilite l'utilisation par des personnes en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher. Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut. Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations. Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par système d'autocentrage. Épaisseur Inox : corps 1 mm. Dimensions : Ø 90 x 580 mm.



95,06 €HT

Réf. 510050P

## LAVABO MINÉRALCAST PMR MURAL AVEC TROU DE ROBINETTERIE DIAMÈTRE 35 AU CENTRE L.785 MM

Lavabo à accrocher au mur. Avec poignées latérales intégrées, utilisables comme barre de maintien ou porte-serviettes.

Lignes pures et fluides. MINERALCAST : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester. Adapté à un usage en collectivité ou milieu hospitalier. Lavabo peu profond adapté aux personnes à mobilité réduite. Surface uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé. Lavabo coulé d'un seul bloc, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Agréable au toucher. Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.

Sans trop-plein.  
Livré avec fixations.  
Blanc type RAL 9016.  
Poids : 21,5 kg.

Réf. 132 306



495,77 €HT

## LAVE-MAINS PMR XS MURAL SANS TROU DE ROBINETTERIE

Lave-mains à accrocher au mur adapté aux personnes à mobilité réduite : lavabo peu profond permettant le passage d'un fauteuil. Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupsures. Sans trou de robinetterie. Livré avec bonde 1x1/4. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 3,9 kg.



200,00 €HT

Réf. 120 400

## LAVABO MINÉRALSTEEL MURAL

Lavabo à accrocher au mur. Lignes pures et fluides. 1 place. Avec consoles murales intégrées. MINERALSTEEL : matériau composite renforcé de fibres. Adapté à un usage en collectivité ou milieu hospitalier. Lavabo peu profond adapté aux personnes à mobilité réduite. Surface uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé. Lavabo pressé d'un seul bloc, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Agréable et chaud au toucher. Dessiné pour éviter les rétentions d'eau. Sans trou de robinetterie. Livré avec bonde 1x1/4. Sans trop-plein. Blanc type RAL 9010. Poids : 7 kg.



397,66 €HT

Réf. 150022D

**LAVABO PARACELSUS 2**

Paracelsus 2, lavabo de 65 pour utilisation en fauteuil roulant. Pose robinetterie : 1 trou percé. Fixation : en autoportant par boulons uniquement. Conforme aux arrêtés relatifs à l'accessibilité, du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007. Conforme à la norme NF D 11-201/A1. Option : vidage à surverse avec siphon décalé 000299.

 à partir de  
**196,00 €HT**


Référence	Désignation	Prix € H.T.
00119800000	65x55 blanc	206,00
Y00119600000	55x55 blanc	196,00

**PACK WC SUSPENDU LATITUDE RIMF 70 CM ABATTANT STANDARD BLANC**

Latitude, pack cuvette suspendue avec abattant à fermeture standard comprenant : une cuvette rallongée Rmfree à assise élargie, un abattant recouvrant spécifique double en thermodur fermeture standard avec axe de charnières renforcé, entraxe de fixation 230 mm, charnières inox. Fonctionnement à 6 litres.

**Réf. 08396400000200**
**476,00 €HT**

**PACK WC SUSPENDU PARACELSUS 2 RIMFREE BLANC**

Paracelsus 2 Rimfree®, pack cuvette suspendue rallongée avec abattant simple renforcé comprenant : une cuvette rallongée de 70 cm, un abattant simple déclinable en thermodur, une tubulure d'alimentation L. 40 cm. Longueur 70 cm pour transfert latéral depuis un fauteuil roulant. Fonctionnement à 6 litres.

**Réf. 08399200000**
**376,00 €HT**

**CUVETTE SUSPENDU PARACELSUS 2 RIMFREE BLANC**

Paracelsus 2 Rimfree®, cuvette suspendue rallongée longueur 70 cm pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant. Abattant à charnières renforcées à prévoir.

Fonctionnement à 6 litres

**Réf. 00399200000**

**266,00 €HT**
**ABATTANT SIMPLE PARACELSUS 2 TOPFIX BLANC**

Paracelsus 2, abattant sans couvercle pour version Rimfree® amovible, en thermodur épaisseur 15 mm, charnières inox renforcées par traverse, 4 patins de positionnement, compatible avec appareil lave-bassin.

**Réf. 00007300000**
**53,00 €HT**

**PACK WC SUSPENDU PARACELSUS 2 BLANC**

Paracelsus 2, pack cuvette suspendue rallongée comprenant : une cuvette rallongée de 70 cm, un abattant simple déclinable en thermodur, une tubulure d'alimentation L. 40 cm. Longueur 70 cm pour transfert latéral depuis un fauteuil roulant. Fonctionnement à 6 litres.

**Réf. 08398200000**
**334,00 €HT**

**CUVETTE SUSPENDUE PARACELSUS 2 L 70 BLANC**

Paracelsus 2, cuvette suspendue rallongée longueur 70 cm pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant. Abattant à charnières renforcées à prévoir.

Fonctionnement à 6 litres

**Réf. 00398200000**
**224,00 €HT**

**ABATTANT SIMPLE PARACELSUS 2 BLANC**

Paracelsus 2, abattant sans couvercle amovible, en thermodur épaisseur 15 mm, charnières inox renforcées par traverse, 4 patins de positionnement, compatible avec appareil lave-bassin.

**Réf. 00007200000**
**53,00 €HT**


**RECEVEUR PRIMA ULTRA PLAT À ENCASTRER**

Prima, receveur céramique 100 x 100 ultra-plat à encastrer, avec traitement Antigliss

- Émaillé 4 côtés,
- Traitement Antigliss PN18 de série,
- Pour bonde siphon de 90,
- Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®.

Conforme aux décrets sur l'accessibilité du 1<sup>er</sup> août 2006 et du 30 novembre 2007



à partir de  
**296,00** €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
0073880000AG3	100x100 antigliss blanc	485,00
0073480000AG3	90x90 antigliss blanc	296,00

**RECEVEUR PRIMA ULTRA PLAT À POSER 90X90 ANTIGLISS BLANC**

Prima, receveur céramique 90 x 90 ultra-plat, à poser/à encastrer \* avec traitement Antigliss

- Émaillé 4 côtés,
  - Traitement Antigliss PN18 de série,
  - Pour bonde siphon de 90,
  - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®;
- Installation accessible : voir directives de pose spécifiques.

Réf. 0072480000AG3



296,00 €HT

**RECEVEUR DALLE LATITUDE ULTRA PLAT À ENCASTRER**

Latitude, receveur céramique 140 x 90 ultra-plat, à encastrer avec traitement Antigliss

- Bords amincis présentant un accès avec un ressaut inférieur à 2 cm,
- Émaillé 4 côtés,
- Pour bonde siphon de 90,
- Traitement Antigliss PN12 de série.

A équiper impérativement d'une bonde Ø 90 à grand débit : Speed'O 000352, Geberit 150.677.21.1...

Respecter scrupuleusement les directives du DTU 60.11 pour le raccordement.

Conforme aux décrets sur l'accessibilité du 1<sup>er</sup> août 2006 et du 30 novembre 2007



à partir de  
**642,00** €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
0071630000AG3	140x90 antigliss blanc	716,00
0071430000AG3	120x90 antigliss blanc	642,00

**RECEVEUR EMBRUNS 90X90 ULTRA PLAT À POSER ANTIGLISS BLANC**

Embruns, receveur céramique carré 90x90, ultra-plat à poser/à encastrer, avec traitement Antigliss

- Avec capot de bonde inox brossé,
- Émaillé 4 côtés,
- Pour bonde siphon de 90,
- Traitement Antigliss PN12 de série.

A équiper impérativement d'une bonde Ø 90 à grand débit : Speed'O 000352...

Respecter scrupuleusement les directives du DTU 60.11 pour le raccordement.

Réf. 0073560000AG3



551,00 €HT

**RECEVEUR DALLE LATITUDE ULTRA PLAT À ENCASTRER**

Latitude, receveur céramique 100 x 90 ultra-plat, à encastrer avec traitement Antigliss

- Bords amincis présentant un accès avec un ressaut inférieur à 2 cm,
- Émaillé 4 côtés,
- Pour bonde siphon de 90,
- Traitement Antigliss PN12 de série.

A équiper impérativement d'une bonde Ø 90 à grand débit : Speed'O 000352, Geberit 150.677.21.1...

Respecter scrupuleusement les directives du DTU 60.11 pour le raccordement.

Conforme aux décrets sur l'accessibilité du 1<sup>er</sup> août 2006 et du 30 novembre 2007

Référence	Désignation	Prix € H.T.
0071230000AG3	100x90 antigliss blanc	507,00
0071130000AG3	90x90 antigliss blanc	458,00



à partir de  
**458,00** €HT

**BÂTI-SUPPORT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 112 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM, ADAPTÉ PMR, WC HAUTEUR RÉGLABLE**

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, pour barres de relevage

Réf. 111.396.00.5

515,60 €HT


**BÂTI-SUPPORT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 112 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM, ADAPTÉ PMR, POUR BARRES DE RELEVAGE**

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, pour barres de relevage

Réf. 111.375.00.5

624,93 €HT


**BÂTI-SUPPORT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 112 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM, AUTOPORTANT, MODÈLE ÉTROIT**

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, modèle étroit

Réf. 111.389.00.5

514,71 €HT


**BÂTI-SUPPORT DUOFIX POUR LAVABO, 112 CM, ROBINETTERIE SUR GORGE, AVEC SIPHON À ENCASTRER**

Bâti-support Duofix lavabo, pour robinetterie sur gorge, avec siphon encastré. Pour robinetterie sur gorge, montage en gaine technique, dans cloison en applique hauteur totale ou partielle, dans une cloison de séparation. Hauteur du bâti-support 112 cm, lavabo avec entraxe de fixation 5 - 38 cm, plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur. Siphon accessible, à grand débit d'évacuation.

Réf. 111.480.00.1

292,30 €HT


**KIT DE FINITION POUR LAVABO AVEC SIPHON À ENCASTRER**

Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer

Réf. 115.415.00.1

78,41 €HT


**BÂTI-SUPPORT DUOFIX POUR DOUCHE, 130 CM, AVEC ÉVACUATION MURALE, ROBINETTERIE MURALE À ENCASTRER, HAUTEUR DE CHAPE À PARTIR DE 90 MM**

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, hauteur de chape à partir de 90 mm

Réf. 111.580.00.1

395,97 €HT


**BÂTI-SUPPORT DUOFIX POUR DOUCHE, 130 CM, AVEC ÉVACUATION MURALE, ROBINETTERIE MURALE À ENCASTRER, HAUTEUR DE CHAPE À PARTIR DE 65 MM**

Bâti-support Duofix douche de plain pied pour robinetterie murale encastrée D40

Réf. 111.581.00.1

410,13 €HT


**JEU DE FIXATIONS MURALES DUOFIX POUR MONTAGE INDIVIDUEL (2 PIÈCES)**

Jeu de fixations murales

Réf. 111.815.00.1

39,60 €HT



### SET DE FINITION BÂTI-SUPPORT DUOFIX II DOUCHE BLANC

Kit de finition pour évacuation murale Geberit, en matière synthétique. Le set de finition bâti-support douche de plein pied est synthétique blanc. Facilité de pose. Il peut être associé aux bâti-supports pour douche de plain pied. Garantie 2 ans. Longueur x largeur x hauteur : 2x50x320 mm.

Réf. 154.335.11.1



70,72 €HT

### SET DE FINITION BÂTI-SUPPORT DUOFIX II DOUCHE CHROMÉ BRILLANT

Kit de finition pour évacuation murale Geberit, en matière synthétique. Set de finition bâti-support Duofix II douche chromé brillant. Le set de finition bâti-support douche de plein pied est synthétique chromé brillant. Facilité de pose. Il peut être associé aux bâti-supports pour douche de plain pied. Garantie 2 ans.

Réf. 154.335.21.1



90,50 €HT

### KIT DE FINITION POUR ÉVACUATION MURALE EN ACIER INOXYDABLE

Kit de finition pour évacuation murale Geberit, en acier inoxydable

Réf. 154.336.FW.1



113,13 €HT

### CANIVELLE DE DOUCHE CLEANLINE 20 : L 30 - 130 CM MÉTAL FONCÉ / MÉTAL BROSSÉ

Canivelle de douche Geberit CleanLine20: L30-130cm Métal foncé / métal brossé

Réf. 154.451.00.1



436,11 €HT

### KIT D'ENCASTREMENT POUR CANIVELLES DE DOUCHE DE LA SÉRIE CLEANLINE

Kit d'encastrement pour canivelles de douche Geberit de la série CleanLine, hauteur de chape à partir de 65 mm: L30cm



à partir de  
203,52 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
154.152.00.1	hauteur de chape à partir de 65 mm	203,52
154.150.00.1	hauteur de chape à partir de 90 mm	203,52

### EUROSMART COSMO ÉLECTRONIQUE TAILLE S AVEC PILES SANS TIRETTE NI VIDAGE

Eurosmart Cosmopolitan E. Mitigeur lavabo infra rouge 1/2» avec mitigeur et limiteur de température ajustable. Monotrou sur plage

Pile lithium 6V, type CR-P2. Mitigeur avec limiteur de température ajustable. Avec électrovanne intégrée. Batterie externe. Voyant indicateur pile déchargée. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine. Clapets anti-retour. Système de montage rapide

7 programmes paramétrés : Avec chasse automatique 24/72 heures. Utilisateur dépendant. Avec mode nettoyage. Coupure de sécurité après 60 sec. Fonctions additionnelles avec la télécommande : Durée de rinçage réglable. Réflexion ajustable avec la télécommande. Activation de la désinfection thermique pour 3.5 ou 11 min. Filtrés intégrés. Protection robinetterie de type IP 59K

Marquage de conformité CE. GROHE EcoJoy® économie d'eau, mousseur 5 l/min. GROHE StarLight® chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy® économie d'eau. Pression minimale 1 bar.

Réf. 36 327 001



362,00 €HT

### EUROSMART COSMO ÉLECTRONIQUE TAILLE S SUR SECTEUR AVEC TIRETTE ET VIDAGE

Eurosmart Cosmopolitan E. Mitigeur lavabo infra rouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable.

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel. Pile lithium 6V, type CR-P2. Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour). GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min. Tirette et garniture de vidage 1-1/4». Clapets anti-retour. Filtrés intégrés. Avec électrovanne intégrée. Batterie externe. Système de montage rapide. Voyant indicateur pile déchargée. 7 programmes paramétrés : Rinçage automatique, désinfection thermique. Mode nettoyage. Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE. Protection robinetterie de type IP 59K.

Réf. 36 331 001



368,50 €HT

### EUROSMART COSMO ÉLECTRONIQUE TAILLE L AVEC PILES SANS TIRETTE NI VIDAGE

Eurosmart Cosmopolitan E. Robinet infrarouge pour lavabo 1/2» taille L. avec mitigeur et limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel. Pile lithium 6V, type CR-P2. Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight® chrome éclatant et durable. GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine. Clapets anti-retour. Filtrés intégrés. Avec électrovanne intégrée. Batterie externe. Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée. 7 programmes paramétrés : Rinçage automatique, désinfection thermique. Mode nettoyage. Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407. Marquage de conformité CE. Protection robinetterie de type IP 59K.

Réf. 36 422 000



405,50 €HT

### EUROSMART COSMO ÉLECTRONIQUE TAILLE L SUR SECTEUR SANS TIRETTE NI VIDAGE

Eurosmart Cosmopolitan E. Robinet infrarouge pour lavabo 1/2» taille L. avec mitigeur et limiteur de température ajustable.

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel. Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC. GROHE StarLight® chrome éclatant et durable. GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine. Clapets anti-retour Filtrés intégrés. Avec électrovanne intégrée. Système de montage rapide. 7 programmes paramétrés : Rinçage automatique, désinfection thermique. Mode nettoyage. Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407. Marquage de conformité CE. classe acoustique groupe 1 (DIN 4109). Protection robinetterie de type IP 59K. Pression minimale 1 bar.

Réf. 36 421 000



416,50 €HT

### EUROSMART COSMO ÉLECTRONIQUE TAILLE S AVEC PILES CORPS LISSE ( MITIGEUR CACHÉ )

Eurosmart Cosmopolitan E. Infra rouge sur plage avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable, Pile lithium 6V, type CR-P2, Monotrou sur plage, Voyant indicateur pile déchargée, Avec électrovanne intégrée, Batterie externe, Mitigeur avec limiteur de température ajustable, Système de montage rapide, 7 programmes paramétrés: Avec chasse automatique 24/72 heures, Utilisateur dépendant Avec mode nettoyage, Coupure de sécurité après 60 sec. Fonctions additionnelles avec la télécommande: Durée de rinçage réglable Réflexion ajustable avec la télécommande, Activation de la

désinfection thermique pour 3.5 ou 11 min, Régulateur de débit à 5 l/min monté d'usine dans les flexibles, GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min, Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine, Clapets anti-retour, Filtrés intégrés, Protection robinetterie de type IP 59K, Marquage de conformité CE, GROHE EcoJoy économie d'eau, GROHE StarLight chrome éclatant et durable.

Réf. 36 330 000



362,00 €HT

### GROTHERM SPÉCIAL DOUCHE

Grotherm Special. Mitigeur thermostatique Douche. Montage mural apparent. Poignées ergonomiques en métal. Tête à disques céramique Carבודur 1/2»; 1/4 de tour. GROHE TurboStat® Régulation thermostatique quasi-instantanée. Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C. Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000. Robinet d'arrêt intégré Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2». Butée de température métallique. Filtrés intégrés. Avec raccords S et rosaces GROHE QuickFix pour un changement rapide. 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch. GROHE StarLight chrome éclatant et durable. GROHE SafetyPlus.

Réf. 34 667 000

289,00 €HT



### EUROECO SPÉCIAL TAILLE S AVEC VIDAGE ET GARNITURE

Euroeco Special. Mitigeur monocommande Lavabo Taille S. Monotrou sur plage. Tirette et garniture de vidage 1-1/4».

GROHE StarLight chrome éclatant et durable. GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm. Limiteur de température Jet Laminar 5/ min. Levier de commande métallique. Système de montage rapide. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine.

Réf. 23 294 000



169,00 €HT

### GROTHERM SPÉCIAL BAIN DOUCHE

Grotherm Special. Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2. Montage mural apparent. Poignées ergonomiques en métal. Aquadimmer à fonctions multiples. Régulateur de débit. Robinet d'arrêt intégré. Inverseur bain/douche. GROHE TurboStat® Régulation thermostatique quasi-instantanée. Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C. Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2». Mousseur laminaire. Filtrés intégrés. Avec raccords S et rosaces. GROHE QuickFix pour un changement rapide. 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch. GROHE StarLight chrome éclatant et durable. GROHE SafetyPlus.

Réf. 34 665 000

369,00 €HT



### EUROECO SPÉCIAL TAILLE S CORPS LISSE

Euroeco Special. Mitigeur monocommande Lavabo Taille S. Monotrou sur plage. Corps lisse. Version haute. GROHE StarLight chrome éclatant et durable. GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm. GROHE EcoJoy économie d'eau. Limiteur de température Jet Laminar 5/ min. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine. Système de montage rapide.

Réf. 23 293 000



156,50 €HT

### WC LAVANT SENSIA ARENA

GROHE Sensia® Arena. WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés. GROHE Hygiène (émaillage GROHE anti-bactérien SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramics.

GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage GROHE triple Vortex. GROHE Skin Clean : 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine). Bras séparé pour la douchette féminine. Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient). Jet pulsant pour massage. Intensité du jet ajustable. Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage. unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité.

Autres fonctions : Séchage à air chaud avec température ajustable. Extraction des odeurs avec filtre. Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique. Détection de présence infra-rouge. Commande du siège. Interrupteur. Lumière nocturne (intérieur). Raccordement en eau et alimentation électrique cachés. Télécommande. Application pour Smartphone iOS.

Contient : Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles. Télécommande manuelle avec support mural. Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur. Set de raccordement en eau pour réservoir encastré. Cache de la buse. Câble avec prise de courant pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar). Tension nominale 220-240 V c.a. Fréquence du réseau 50-60 Hz. Type de protection IPX4. conformité EN 1717. Marquage de conformité CE.

Réf. 39354SHO



2200,00 €HT

### BÂTI-SUPPORT RAPID SL POUR WC LAVANT SENSIA ARENA

Rapid SL pour WC lavant GROHE Sensia®. Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants GROHE Sensia (Sensia® IGS/Sensia® Arena). Avec trappe de visite. Hauteur 1,13 m. Châssis en acier finition époxy. Pour cloison sèche, complètement pré-monté. Avec raccords fixés. Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée.

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur. Livré avec matériel de fixation. Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC. Fixation céramique. Ecartement des fixations 180/230 mm. Pipe coudée PVC Ø 90 mm. Réglable en profondeur. Réducteur Ø 90/110 mm. Garniture d'évacuation et d'alimentation. Réservoir 6 - 9 L. Réglage d'usine 3 et 6 L. Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable). Alimentation par l'arrière. Groupe de robinetterie I. Réservoir isolé contre la condensation. Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction. Pour montage vertical ou horizontal. 2 équerres murales avec matériel de fixation. Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena. Prise de courant encastrée pour alimentation principale. Positionnement d'aide pour raccordement électrique.

Réf. 39 128 001



305,00 €HT

### SET RAINDANCE SELECT S 120 / UNICA'COMFORT 1,10 M POIGNÉE DE MAINTIEN À DROITE

Le support de douche peut être retiré. Tablette synthétique, finition blanche. Tablette démontable pour le nettoyage. jet Rain, jet RainAir, jet WhirlAir. Changement de jet via le bouton Select- diamètre: 120 mm- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas- curseur métallique chromé- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression- barre de 25 mm de diamètre- matériau: laiton massif- supports muraux chromés métalliques- TÜV Unica Comfort + Semipipes- ACS 13 ACC NY 145, valide jusqu'au 06.05.2018. Se composant de : Isiflex. Flexible de douche 1,60 m (#28276XXX)- Douchette Raindance Select S 120 3jet (#26530XXX)- Barre de douche Unica'Comfort 1,10m avec poignée à droite, sans flexible (#26403XXX).

Réf. 26324400



### SET RAINDANCE SELECT S 120 / UNICA'COMFORT 1,10 M POIGNÉE DE MAINTIEN À GAUCHE

Contient : Barre de douche Unica'Comfort 1,10m avec poignée à gauche, sans flexible (#26404400), Isiflex. Flexible de douche 1,60 m (#28276990), Douchette Raindance Select S 120 3jet (#26530400). Composants : le support de douche peut être retiré. Tablette synthétique, finition blanche. Tablette démontable pour le nettoyage jet Rain, jet RainAir, jet WhirlAir, changement de jet via le bouton Select diamètre: 120 mm écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible. Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas curseur métallique chromé débit: 16 l/min sous 3 bars de pression, barre de 25 mm de diamètre, matériau: laiton massif supports muraux chromés métalliques.

Réf. 26326400



### POIGNÉE DE MAINTIEN AVEC TABLETTE ET SUPPORT DE DOUCHE

Composants : le support de douche peut être installé des 2 côtés, le support de douche peut être retiré. Tablette synthétique, finition blanche. Tablette démontable pour le nettoyage support fixe pour les flexibles avec écrou conique diamètre de la barre: 25 mm laiton TÜV Unica Comfort + Semipipes.

Réf. 26328400



### MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 70

Features ComfortZone 70 longueur de la poignée 121 mm bec fixe. Longueur 101 mm jet laminaire débit : 5 l/min cartouche céramique M2. limiteur de température réglable garniture de vidage 1/4» convient au chauffe-eau instantané.

Réf. 31910000

127,00 €HT



### MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 100 COOLSTART

Composants : ComfortZone 100 CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée longueur de la poignée 121 mm bec fixe Longueur 119 mm, jet laminaire débit: 5 l/min cartouche céramique M2, limiteur de température réglable, sans tirette ni vidage convient au chauffe-eau instantané.

Réf. 31917000

153,00 €HT



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT COMFORT CARE

Avec poignée longue pour montage mural apparent, avec Ecostop (limite la consommation à 10 l), butée de sécurité à 40°, clapets anti-retour, cartouche thermostatique SMTC avec limiteur d'eau chaude pré-réglable. Entraxe 150 ± 12 mm, raccords S, rosaces. Convient au chauffe-eau instantané à partir de 24kW si pression mini 1,5 bars.

Réf. 13117000

245,00 €HT



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE ECOSTAT COMFORT CARE

Avec poignée longue pour montage mural apparent, poignée triple action : ouverture/fermeture, position bain ou douche, régulation débit d'eau, butée de sécurité à 40°, clapets anti-retour, cartouche thermostatique SMTC avec limiteur d'eau chaude réglable. Entraxe 150 ± 12 mm, raccordement du flexible 1/2", raccords S, rosaces. Montage compatible sur colonnettes. Convient au chauffe-eau instantané à partir de 24kW si pression mini 1,5 bars. Débit 22 l/min sous 3 bars de pression. Finition chromée, garantie 5 ans. ACS : 09 ACC NY 016

Réf. 13115000



### MITIGEUR LAVABO TALIS SELECT E 110

Composants : ComfortZone 110 ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select bec fixe. Longueur 112 mm jet normal, débit: 5 l/min, limiteur de température réglable, garniture de vidage 1/4» convient au chauffe-eau instantané.

Réf. 71750000

204,00 €HT



### BARRE D'APPUI

Barre d'appui finition chromée/noir soft touch existe tout chromé  
L 44 H 8 P 9 cm  
Normes CE et TÜV  
1.500 N - 150 Kg

à partir de  
**175,00 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
AH995A CU	44x9x8 cm	175,00
AH995B CU	64x9x8 cm	189,00

### BARRE D'APPUI 135°

Barre d'appui coudée à 135 ° L 554 H 27 P 9 cm. Finition chromée/nero soft touch, existe en tout chromée. Normes CE et TÜV. 1.500 N - 150 Kg.

Réf. AH992A CU

**213,00 €HT**



### BARRE DE SOUTIEN DROITE EN L

Barre de soutien droite en L. L 36 H 67 P 9 cm. Finition chromée/nero soft touch, existe en tout chromée. Normes CE et TÜV. 1.500 N - 150 Kg.

Réf. AH993A CU

**313,00 €HT**



### BARRE DE SOUTIEN GAUCHE EN L

Barre de soutien gauche en L L 36 H 67 P 9 cm. Finition chromée/nero soft touch, existe en tout chromée. Normes CE et TÜV. 1.500 N - 150 Kg.

Réf. AH993B CU

**313,00 €HT**



### BARRE DE SOUTIEN VERTICALE DROITE

Barre de soutien verticale droite, installation du mur au sol L 8 H 180 P 9 cm. Finition chromée/nero soft touch, existe en tout chromée. Normes CE et TÜV. 1.500 N - 150 Kg.

Réf. AH996A CU

**309,00 €HT**



### BARRE DE SOUTIEN VERTICALE GAUCHE

Barre de soutien verticale gauche, installation du mur au sol L 8 H 180 P 9 cm. Finition chromée/nero soft touch, existe en tout chromée. Normes CE et TÜV. 1.500 N - 150 Kg.

Réf. AH996B CU

**309,00 €HT**



### BARRE DE SOUTIEN DROITE D'ANGLE

Barre de soutien droite d'angle L 77 H 8 P 77 cm; Finition chromée/nero soft touch, existe en tout chromée. Normes CE et TÜV. 1.500 N - 150 Kg.

Réf. AH994A CU

**369,00 €HT**



### BARRE DE SOUTIEN GAUCHE D'ANGLE

Barre de soutien gauche d'angle L 77 H 8 P 77 cm. Finition chromée/nero soft touch, existe en tout chromée. Normes CE et TÜV. 1.500 N - 150 Kg.

Réf. AH994B CU

**369,00 €HT**



**BARRE D'APPUI RELEVABLE WC**

Barre d'appui relevable WC rabatable L11 H25 P60. Norme CE 1.500 N - 150 Kg.

Réf. AH3H2A AL



363,00 €HT

**MIROIR ORIENTABLE BASCULANT 80X66 CM**

Miroir orientable, basculant design by Matteo Thun, dédié aux personnes à mobilité réduite. Dimensions : 80 X 66 cm. Profondeur 11 cm avec poignée.

Réf. AH9S5A CR

437,00 €HT


**SIÈGE DESIGN RELEVABLE DE DOUCHE**

Siège design relevable de douche

Existe en noir et blanc

Traité antibactérien

L35 H18 P38

Normes CE et TÜV 1.600 N 160 Kg

Réf. AV036B NE



228,00 €HT

**TABOURET DE DOUCHE STRUCTURE LAITON ASSISE ABS**

Tabouret de douche

structure en laiton, assise ABS traitée

antibactérien

L35 H38 P33

Réf. AV375B NE

275,00 €HT


**PAROI AVEC PORTE PLIANTE ET RABATTABLE DROITE POUR ACCÈS D'ANGLE L.90 IGP INCLUS**

Paroi avec porte pliante droite modèle SIM, repliable et rabattable totalement. Verre 6 mm transparent traitement de surface du verre inclus dans le code. Fermeture magnétique. Ouverture grâce à une articulation à came intégrée. Poignée chromée. L.87-89 h.195 cm.

Réf. B6014DAN011A



1065,00 €HT

**PAROI AVEC PORTE PLIANTE ET RABATTABLE GAUCHE POUR ACCÈS D'ANGLE L.90 IGP INCLUS**

Paroi avec porte pliante et rabattable droite pour accès d'angle L 90 IGP inclus H195 cm L90 cm verre transparent traité anticalcaire 6 mm - Profilé type Chromé

Réf. B6014SAN011A



1065,00 €HT

**PAROI FIXE DE SÉPARATION L.120 CM VERRE 6 MM TRANSPARENT H.200 CM IGP INCLUS**

Paroi fixe de séparation L 120 cm IGP inclus Verre transparent traité anticalcaire 6mm - Profilé type Chromé L 120 H 200 cm

Réf. B2566AAN011A



478,00 €HT

**PAROI MOBILE L.40 CM VERRE 6 MM TRANSPARENT H.200 CM IGP INCLUS**

Volet mobile L.40 cm H.200 cm. Verre 6 mm transparent avec traitement IGP réversible.

Réf. B2562MAN011A



328,00 €HT

**BRAS DE RENFORT L.120 CM RECOUPABLE**

Bras de renfort L.120 recoupable chrome.

**Réf. B0065B CR**
**85,00 €HT**

**PLAN AUTOPORTANT FREE GALILEO 50 L.120 CM MINÉRAL MARBRE BRILLANT**

plan autoportant Free galileo rettangolo L 120 cm P 50 cm en minéral marbre blanc

 à partir de  
**1364,00 €HT**


Référence	Désignation	Prix € H.T.
T257100Q	Plan autoportant Free Galileo 50 L.120 cm minéral marbre brillant	1364,00
BPM50250L LL FR 152	Élément bas latéral L.80 x P.50 x H.32 cm 1 tiroir en déclic finition stratifiée bois	338,50
T902000G FR 152	Plan pour élément bas latéral L.40 x P.50 finition stratifiée bois	64,00


**MIROIR 120X64 CM AVEC CADRE EN VERRE SATINÉ ÉCLAIRANT**

 Miroir 120 x 64 avec cadre en verre satiné éclairant LED  
 CE Classe II IP44 argenture garantie 5 ans

**Réf. S872040**
**839,00 €HT**

**ÉLÉMENT HAUT L.40 X P.21 X L.40 CM PORTE EN DÉCLIC CHARNIÈRE À DROITE**

 Élément haut L40 P21 L40 cm porte ouverture à déclic charnière à droite  
 finition stratifié bois

**Réf. PFM2172D 0 LL FR152**
**279,80 €HT**


### RECEVEUR À CARRELER AQUA 1800X900X40 MM DÉCENTRÉ 650X450

Aqua 1800x900x40x650x450. Receveur à carreler plat en mousse de XPS avec revêtement spécial sur les deux faces. Accessible aux fauteuils roulants. Avec avis technique. Très grande capacité d'écoulement 0,9 l/s. Siphon avec grille inox haut de gamme horizontal (réf. 4512007) ou vertical (réf. 4512008) à commander en plus.

Réf. 4 512 098

216,75 €HT




### RECEVEUR À CARRELER AQUA 1200X1200X40 MM CENTRÉ

Aqua 1200x1200x40 centré. Receveur à carreler plat en mousse de XPS avec revêtement spécial sur les deux faces. Accessible aux fauteuils roulants. Avec avis technique. Très grande capacité d'écoulement 0,9 l/s. Siphon avec grille inox haut de gamme horizontal (réf. 4512007) ou vertical (réf. 4512008) à commander en plus.

Réf. 4 512 090

193,20 €HT



### RECEVEUR AQUA READY 1400X900X44 MM

Receveur Aqua Ready, avec surface en matériau minéral. Écoulement centré, dimension 1400x900 mm, épaisseur 44 mm. Siphon horizontal (réf. 4512007) ou vertical (réf. 4512008) à commander séparément.

Réf. 4 515 040

670,00 €HT



### VASQUE À CARRELER VANITY 1200X550 MM

Dimensions : 1200x550, épaisseur : 110 mm. Conforme au « Guide des salles d'eau accessibles à usage individuel dans les bâtiments d'habitation ». Passages pour robinetterie standard prévus. Revêtement directement carrelable ou enduisable. 2 supports muraux inclus. EAN : 4025345086904.

Réf. 4 510 565



485,00 €HT

### DECOFAST PACK STANDARD 2P BLANC H2100 X L950 + PROFILÉS

Habillage mural pour douche et pourtours de baignoire. Decofast s'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Pack standard blanc comprenant : 2 plaques decor, 1 profilé d'angle, 2 profilés de finition, 4 câles d'aide au montage, 2 plaques de renforts d'extrémité, 2 ml de fond de joint.

Réf. 400 320


349,00 €HT



### ISOTANCHE ROTAPLUG BAIN SORTIE HORIZONTALE

Réaliser une douche avec étanchéité sous baignoire SPÉCIAL ACCESSIBILITE. Tous les permis de construire sont soumis à la nouvelle réglementation qui impose de pouvoir installer ultérieurement une douche accessible. Isotanche rotaplug bain : est la solution pour respecter la réglementation, permet une étanchéité sous baignoire, permet de transformer votre salle de bain en douche accessible.

Réf. 230 436



69,97 €HT

### SIPHON LINODOUCHE SH CANIVEAU 300 POUR ÉTANCHÉITÉ SOL PVC

Siphon Linodouche SH caniveau 300 pour étanchéité sol PVC. Avec Linodouche c'est le revêtement qui assure lui même l'étanchéité de la douche grâce à nos siphons adaptés garantissant ainsi une étanchéité parfaite. Le revêtement est vérrouillé à l'aide de vis sous la bride du siphon permettant ainsi une pose parfaite et 100% étanche.

Réf. 240 010



499,00 €HT

### DECOFAST PLAQUE BÉTON CIRÉ 2500 X 1200 MM

Decofast plaque béton ciré 2500x1200 mm. Decofast est la solution idéale, que ce soit pour l'habillage de votre douche, l'habillage mural de votre salle de bain, pour vos WC. Decofast s'installe sur les murs périphériques de la douche, en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut.


Réf. 400 575

### RECEVEUR PANODUR EXTRA PLAT 1200X900X60 AVEC SIPHON ROTASLIM ET GRILLE CARRÉE

Receveur extra plat PANODUR 1200x900 avec système d'évacuation intégré dans le receveur. Ensemble extra plat : 60 mm seulement. receveur prêt à carreler avec pente réalisé. Densité de la mousse 1260kpa. Réalisation sur mesure à la demande.

Réf. 330 190

611,92 €HT




### RECEVEUR AVEC PENTE 900X900 POUR SIPHON LINODOUCHE SH CANIVEAU 300 CENTRE

Receveur avec pente 900x900 pour siphon Linodouche SH caniveau 300 centré. Receveur avec pente pour siphon linodouche : conception spéciale pour raccordement à des sols souples type linoléum - Tenue mécanique du receveur - Anti - poinçonnement - passage intensif - adhérence du revêtement sur le receveur - 100% étanche.

Réf. 340 031

248,00 €HT



### KIT SIPHON DE SOL CLASSIC POUR SFA SANIFLOOR3

Kit siphon de sol CLASSIC pour SFA Sanifloor 3. Installez une douche ou vous voulez dans la maison sans vous soucier de l'évacuation gravitaire. Ce kit est compatible avec tous nos receveurs de la gamme Panodur classic.

Réf. 350 089



49,98 €HT



467,00 €HT

## PAROI TYXO SANS SEUIL 1 PORTE COULISSANTE

PAROI TYXO SANS SEUIL 1 porte coulissante + partie fixe / largeur 100 cm / verre transparent / profilés ARGENT BRILLANT/ VERSION DROITE

à partir de  
**540,00 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
L13TX71C1033	+ 1 partie fixe 100 verre transparent argent brillant/ version droite	540,00
L13TX71C1233	+ 1 partie fixe 120 verre transparent argent brillant/ version droite	595,00
L13TX71C1433	+ 1 partie fixe 140 verre transparent argent brillant/ version droite	675,00
L13TX71C1033G	+ 1 partie fixe 100 verre transparent argent brillant/ version gauche	540,00
L13TX71C1233G	+ 1 partie fixe 120 verre transparent argent brillant/ version gauche	595,00
L13TX71C1433G	+ 1 partie fixe 140 verre transparent argent brillant/ version gauche	675,00

## RECEVEUR SPACE MINÉRAL

Receveur en béton minéral ultra-rigide et très résistant. Hauteur 30 mm. Couleur blanc. Matériau ultra-rigide particulièrement adapté aux grandes dimensions. Matière dense atténuant le bruit. Chaud et soyeux au toucher grâce à une couche de Gel Coat sanitaire traité anti UV. Conforme à la norme EN 14527+AI 2010.

à partir de  
**400,00 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
L12SM3R1809	80x90 blanc	400,00
L12SM3R1809AD	80x90 blanc antidérapant	527,00
L12SM3R1910	90x100 blanc	454,00
L12SM3R1910AD	90x100 blanc antidérapant	581,00
L12SM3R1911	90x110 blanc	479,00
L12SM3R1911AD	90x110 blanc antidérapant	607,00
L12SM3R1912	90x120 blanc	522,00
L12SM3R1912AD	90x120 blanc antidérapant	650,00
L12SM3R1913	90x130 blanc	555,00
L12SM3R1913AD	90x130 blanc antidérapant	682,00
L12SM3R1914	90x140 blanc	619,00
L12SM3R1914AD	90x140 blanc antidérapant	747,00

## ESPACE DOUCHE

Espace Douche fermé ACCESS 140X80  
angle face verre transparent gris Avantage  
antidérapant.

à partir de  
**2771,00 €HT**


Référence	Désignation	Prix € H.T.
L11AC6R9902AD	ferme access 140x80 angle face verre transparent gris avantage antidérapant	3006,00
L11AC6R9702AD	ferme access confort 140x80 angle face verre transparent gris confort antidérapant	2901,00
L11AC6R9902	ferme bien-être avantage 140x80 angle face verre transparent gris	2876,00
L11AC6R9702	ferme bien-être confort 140x80 angle face verre transparent gris	2771,00
L11AC4R6802AD	access 140x90 angle coulissant face verre transparent gris avantage antidérapant	3006,00
L11AC4R6602AD	access confort 140x90 angle coulissant face verre transparent gris confort antidérapant	2901,00
L11AC4R6802	bien-être avantage 140x90 angle coulissant face verre transparent gris	2876,00
L11AC4R6602	bien-être confort 140x90 angle coulissant face verre transparent gris	2771,00
L11AC4R0402AD	access 170x80 angle coulissant face verre transparent gris avantage antidérapant	3262,00
L11AC4R0202AD	access confort 170x80 angle coulissant face verre transparent gris confort antidérapant	3152,00
L11AC4R0402	bien-être avantage 170x80 angle coulissant face verre transparent gris	3132,00
L11AC4R0202	bien-être confort 170x80 angle coulissant face verre transparent gris	3022,00



**RECEVEUR CENTURIA STONE NOX**

Receveur Centuria stone Inox 120x80 coloris antracita - fournis avec bonde horizontale – antidérapant classe 3.

à partir de  
**499,00 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
01CPAN12000800M	120X80 ANTRACITA	499,00
01CPBL12000800M	120X80 BLANCO	499,00
01CPBL12000900M	120X90 BLANCO	578,00
01CPAN12000900M	120X90 ANTRACITA	578,00

**RAMPE D'ACCES STONE BLANCO LONGUEUR 120 CM**

Rampe d'accès receveur spéciale PMR coloris blanc / longueur 120 cm. Compatible avec receveurs Centuria Stone nox.

Réf. 01RPBL12000120M

**120,00 €HT**




**RECEVEUR CENTURIA STONE NOX 140X80 BLANCO**

Receveur Centuria Stone nox 140x80 blanc - livré avec bonde horizontale - antidérapant classe 3.

Réf. 01CPBL14000800M

**573,00 €HT**



**RECEVEUR CENTURIA STONE NOX 140X90 ANTRACITA**

Receveur Centuria Stone nox 140x90 antracita - livré avec bonde horizontale - anti dérapant classe 3.

Réf. 01CPAN14000900M

**683,00 €HT**



**RAMPE D'ACCES STONE ANTRACITA LONGUEUR 120 CM**

Rampe accès PMR antracita longueur 120 cm - hauteur 3 cm.

Réf. 01RPAN12000120M

**120,00 €HT**



**RECEVEUR CENTURIA STONE 140X80 ANTRACITA**

Receveur Centuria nox Stone 140x80 antracita livré avec bonde horizontale. Compatible avec rampe d'accès spéciale PMR et panneaux muraux.

Réf. 01CPAN14000800M

**573,00 €HT**



**RECEVEUR CENTURIA STONE NOX 140X90 BLANCO**

Receveur Centuria Stone nox 140x90 blanc - livré avec bonde horizontale - anti dérapant classe 3.

Réf. 01CPBL14000900M

**683,00 €HT**



**RAMPE D'ACCES STONE ANTRACITA LONGUEUR 140 CM**

Rampe d'accès receveur spéciale PMR longueur 140 cm - hauteur 3 cm - coloris antracita.

Réf. 01RPAN14000120M

**140,00 €HT**



**RAMPE D'ACCES STONE BLANCO LONGUEUR 140 CM**

Rampe d'accès receveur spéciale PMR - coloris blanc - longueur 140 cm.

Réf. 01RPBL14000120M

140,00 €HT

**RECEVEUR CENTURIA STONE NOX 160X80 ANTRACITA**

Receveur Centuria Stone nox 160x80 antracita - livré avec bonde horizontale - anti dérapant classe 3.

Réf. 01CPAN16000800M


704,00 €HT

**RECEVEUR CENTURIA STONE NOX 160X80 BLANCO**

Receveur Centuria Stone nox blanc 160x80 blanc - livré avec bonde horizontale - anti dérapant classe 3.

Réf. 01CPBL16000800M

704,00 €HT

**RECEVEUR CENTURIA STONE NOX 160X90 BLANCO**

Receveur Centuria Stone nox 160x90 blanc - livré avec bonde horizontale - anti dérapant classe 3.

Réf. 01CPBL16000900M


822,00 €HT

**RECEVEUR CENTURIA STONE NOX 160X90 ANTRACITA**

Receveur Centuria Stone nox 160x90 antracita - livré avec bonde horizontale - anti dérapant classe 3.

Réf. 01CPAN16000900M

822,00 €HT

**RAMPE D'ACCES STONE ANTRACITA LONGUEUR 160 CM**

Rampe d'accès spéciale PMR antracita longueur 160 cm - hauteur 3 cm - finition Stone.

Réf. 01RPAN16000120M

160,00 €HT

**RAMPE D'ACCES STONE BLANCO LONGUEUR 160 CM**

Rampe d'accès PMR blanc longueur 160 cm - hauteur 3 cm - finition Stone.

Réf. 01RPBL16000120M

160,00 €HT

**PANNEAU MURAL STONE 220X120 BLANCO -**

Panneau mural Stone blanc 220x120 - épaisseur 9 mm.

Réf. 01PPBL22001200N

644,00 €HT

**PANNEAU MURAL STONE ANTRACITA 220X120**

Panneau mural Stone anthracita 220x120 épaisseur 0.9 cm. Recoupable compatible avec receveurs Centuria stone nox.

Réf. 01PPAN22001200N

644,00 €HT



## APPLIQUE LED 3 W

Meuble de salle de bains «PMRisable».

Réf. A2305767



43,23 €HT

## MIROIR PANORAMIQUE

Miroir panoramique

à partir de  
62,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
A0606439	L60 cm	62,90
A0606446	L70 cm	66,38
A0606460	L120 cm	113,11
A0606477	L140 cm	123,68

## PLAN VASQUE RÉSINE DE SYNTHÈSE

Plan vasque résine de synthèse cubique épaisseur 80 mm,

à partir de  
249,74 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
A0607542	épaisseur 80 mm L60 cm	249,74
A0607504	épaisseur 80 mm L70 cm	270,02
A0607528	épaisseur 80 mm L120 cm	440,50
A0607535	épaisseur 80 mm L140 cm	448,48

## PAIRE DE CONSOLES MÉTAL

Paire de consoles métal

Réf. A0606736

27,10 €HT



## LOT DE 2 PIEDS H170 MM RÉGLABLES (+ 25 MM MAXI) PVC CHROMÉ BRILLANT

Lot de 2 pieds H170 mm, réglables (+ 25 mm maxi), PVC Chromé Brillant

Réf. A0606729

19,62 €HT



## SIPHON EXTRA-PLAT HYPER FLEXIBLE


Siphon extra-plat hyper flexible

Réf. A0606712

23,50 €HT



**SOUS-VASQUE PMR 2 PORTES, TOUT MÉLAMINÉ**



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
A0607009	L60 cm. Blanc Brillant	1,46	191,71
A2309178	L60 cm. Chêne Bardolino Naturel	1,46	191,71
A0607054	L70 cm. Blanc Brillant	1,46	202,81
A2309185	L70 cm. Chêne Bardolino Naturel	1,46	202,81


**SOUS-VASQUE PMR 2 PORTES, TOUT MÉLAMINÉ GRAPHITE**

à partir de  
**191,71 € HT**  
plus 1,46 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
A0606989	L60 cm	1,46	191,71
A0607030	L70 cm	1,46	202,81

**SOUS-VASQUE PMR 2 COULISSANTS TOUT MÉLAMINÉ**



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
A0607283	L60 cm Blanc Brillant	1,46	357,52
A2309208	L60 cm Chêne Bardolino Naturel	1,46	357,52
A0607320	L70 cm Blanc Brillant	1,46	371,31
A2309215	L70 cm Chêne Bardolino Naturel	1,46	371,31

**SOUS-VASQUE PMR 2 COULISSANTS TOUT MÉLAMINÉ**

Sous-vasque PMR L60 cm 2 coulissants, tout mélaminé Graphite

à partir de  
**357,52 € HT**  
plus 1,46 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
A0607269	L60 cm Graphite	1,46	357,52
A0607306	Sous-vasque PMR L70 cm 2 coulissants, tout mélaminé Graphite	1,46	371,31

**BARRE DROITE 300 MM EPOXY BLANC 30 MM**

Barre droite 300 mm en acier époxy blanc, diamètre 30 mm.

Réf. 15054.30.F



24,45 €HT

**BARRE DROITE 450 MM EPOXY BLANC 30 MM**

Barre Droite 450mm, en acier epoxy Blanc Ø 30mm

Réf. 15054.45.F



27,45 €HT

**BARRE DROITE 600 MM EPOXY BLANC 30 MM**

Barre Droite 600mm, en acier époxy blanc Ø 30 mm.

Réf. 15054.60.F



31,20 €HT

**BARRE COUDÉE 135° 400 MM X 400 MM EPOXY BLANC**

Barre coudée 135°, 400x400mm en acier inoxydable Epoxy Blanc, Ø32mm

Réf. 15160.W



48,00 €HT

**BARRE COUDÉE 135° 400 MM X 400 MM EPOXY BLANC 3 POINTS**

Barre coudée 135°, 400x400mm en acier inoxydable en epoxy blanc, Ø 32mm 3 Points de fixation.

Réf. 15161.W



55,00 €HT

**BARRE RELEVABLE 600 MM AVEC PORTE ROULEAU EPOXY BLANC**

Barre Relevable 600mm, avec porte rouleau, en acier epoxy Blanc Ø 30mm

Réf. 15051.60.F



84,20 €HT

**BARRE DE MAINTIEN EN T**

Barre de maintien en T en acier inoxydable Ø 32mm.

Peut recevoir un siège de douche à accrocher.

Dimensions : 1150X500mm.

Réf. 15162.W



110,00 €HT

**BARRE DE DOUCHE EN L POSITION DROITE EPOXY BLANC**

Barre de douche en L, position droite, en acier inoxydable Barre de douche en L, position droite, en acier inoxydable, Epoxy Blanc, Ø 32mm. 700mmx400mm

Réf. 15158.W




180,50 €HT

**BARRE DROITE 300 MM FINITION SATINÉ 32 MM**

Barre de maintien Droite en acier inoxydable  
AISI 304. Finition Satiné.  
Dimensions: 300mm (longueur)  
Diamètre tube 32mm

Réf. 15054.30.S



31,20 €HT

**BARRE DROITE 450 MM FINITION SATINÉ 32 MM**

Barre Droite 450mm, en acier inoxydable Finition Satiné Ø 32mm

Réf. 15054.45.S



34,80 €HT

**BARRE DROITE 600 MM FINITION SATINÉ 32 MM**

Barre Droite 600mm, en acier inoxydable Finition Satiné Ø 32mm

Réf. 15054.60.S




39,60 €HT

**BARRE COUDÉE 135° 300 MM X 300 MM FINITION SATINÉ**

Barre Coudée 135°, 300x300mm, en acier inoxydable Finition Satiné Ø 32mm

Réf. 15168.S



96,00 €HT

**BARRE COUDÉE 135° 400 MM X 400 MM FINITION SATINÉ 3 POINTS**

Barre Coudée 135° en acier inoxydable Finition Satiné Ø 32mm 3 Points de fixation

Réf. 15161.S



70,00 €HT

**BARRE RELEVABLE 600 MM AVEC PORTE ROULEAU FINITION SATINÉ**

Barre d'appui relevable en acier inoxydable AISI 304. Finition Satiné. Avec distributeur de papier hygiénique. Ø 32mm . Longueur 600mm

Réf. 15051.60.S



124,00 €HT

**BARRE DE MAINTIEN EN T FINITION SATINÉ**

Barre de maintien en T 1150x500mm, en acier inoxydable Finition Satiné Ø 32mm.

Peut recevoir un siège de douche à accrocher.

Dim 1150X500mm.

Réf. 15162.S



140,00 €HT

**BARRE DE DOUCHE EN L POSITION DROITE FINITION SATINÉ**

Barre de douche en L, position droite, en acier inoxydable, Finition Satiné, Ø 32mm.

700mmx400mm

Réf. 15158.S



116,50 €HT

**BARRE DROITE FINITION NYLON**

Barre de maintien en aluminium 34mm revêtu d'ABS antibactérien. Supports en acier inoxydable AISI 304 avec caches en Nylon.

à partir de  
**40,20** €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
15054.30.NBA	300 mm	40,20
15054.40.NBA	400 mm	40,60
15054.60.NBA	600 mm	48,90

**BARRE RELEVABLE 600 MM FINITION NYLON**

Barre d'appui relevable en fer galvanisé revêtu d'ABS antibactérien. Support en acier inoxydable AISI 304 avec caches en Nylon. Dimension: 600mm

Réf. 15051.60.NBA

**141,50** €HT

**BARRE DE MAINTIEN EN T FINITION NYLON**

Barre de maintien en T 1150x500mm, en aluminium revêtu d'ABS antibactérien Ø 36mm. Peut recevoir un siège de douche à accrocher. Dim 1150x500mm.

Réf. 15162.NBA

**140,00** €HT

**SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE AVEC PIEDS**

Siège Relevable avec Pieds. Dimensions 407x360x480mm. Hauteur d'assise 480 mm.

Réf. 15035

**135,00** €HT

**BARRE COUDÉE 135° 400 MM X 400 MM FINITION NYLON 3 POINTS 36MM**

Barre Coudée 135°, en aluminium revêtu d'ABS antibactérien Supports en Acier Inoxydable AISI 304 avec Caches en Nylon. dim 400x400mm Ø 36mm 3 points.

Réf. HLPONY135

**70,00** €HT

**BARRE RELEVABLE 800 MM AVEC BÉQUILLE RÉGLABLE FINITION NYLON**

Barre Relevable 600mm, avec béquille réglable, en aluminium revêtu d'ABS antibactérien Supports en Acier Inoxydable AISI 304 avec Caches en Nylon. Ø 34mm

Réf. 15206.NBA



**248,50** €HT

**BARRE DE DOUCHE EN L POSITION DROITE FINITION NYLON**

Barre de douche en L, en aluminium revêtu d'ABS antibactérien Supports en Acier Inoxydable AISI 304 avec Caches en Nylon. dim 1200x700mm Ø 34mm

Réf. 15158.120.70.NBA

**197,80** €HT

**SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE EN POLYPROPYLENE AVEC PIEDS RÉGLABLES**

Siège Rabattable avec pieds réglables, en Polypropylène antibactérien Fixations en Acier Inoxydable AISI 304

Réf. 15042.PIE.NBA

**267,00** €HT



**SIÈGE RABATTABLE EN POLYPROPYLENE**

Siège rabattable en Polypropylène antibactérien Fixations en Acier Inoxydable AISI 304  
Réf. 15042.NBA

243,50 €HT

**SIÈGE DE DOUCHE FIXATION MURALE**

Siège Douche avec plaque phénolique et fixation au mur. Support en acier inoxydable AISI 304. Dimensions 456 (Longueur) x 388 (Hauteur) x 420mm (Profondeur)  
Réf. 15065.S

213,50 €HT

**SIÈGE RABATTABLE**

Siège douche relevable en ABS et Aluminium.  
Dimensions: 325mm (Longueur) x 325mm (profondeur) x 100mm (Hauteur)

Réf. 15067.2

100,50 €HT

**SIÈGE ERGONOMIQUE RÉHAUSSEUR**

Siège ergonomique réhausseur 100mm. Sans couvercle. En Polypropylène.

Réf. 15032

58,80 €HT

**SIÈGE ERGONOMIQUE RÉHAUSSEUR AVEC COUVERCLE**

Siège ergonomique avec couvercle Réhausseur 100mm. En Polypropylène.

Réf. 15033

69,70 €HT

**SIÈGE ERGONOMIQUE RÉHAUSSEUR AVEC ACCOUDOIRS**

Siège ergonomique réhausseur avec accoudoirs. Réhausseur 100mm. En Polypropylène. Sans Couvercle.

Réf. 15034


186,50 €HT



## FREE 1B 100 PORTE BATTANTE EXTÉRIURE 104 - 110 CM VERRE TREMPÉ TRANSPARENT BLANC

Porte battante extérieure 104-110 cm verre trempé transparent blanc.

Réf. FREE1B100-1A



## IRIS 160X70 DR.AVEC CHASSIS BLANC SANS TABLIER

Combiné bain/douche. Couleur de la coque: Blanc. Forme: Rectangulaire. Capacité : 250 litres. Porte avec fermeture mécanique. Finition blanc brillant. Existe aussi en version hydromassage. Vidage automatique. Installation droite. Structure : avec châssis seul. Siège amovible. Repose tête. Garantie 2 ans.

Réf. IRI216070CD-A0



**ABATTANT TRADITION BLANC REHAUSSE 70 MM**

Abattant Olfa Tradition blanc rehausse 70 mm, vis inox, vissage par le dessus . Garantie 10 ans. Fabrication française NF. Equipé de 2 pattes anti-glisement.

Réf. 7TD00017606


**ABATTANT UNIVERSAL BLANC REHAUSSE 40 MM**

Abattant Olfa Universal blanc rehausse 40 mm, vis et charnières en inox. Garantie 10 ans. Fabrication française NF.

Réf. TUD00011606


**ABATTANT LAVANT ASEO PLUS**

Abattant olfa lavant et séchant avec télécommande infrarouge permettant le réglage de la température de l'eau (produite par un échangeur à plaque) et de l'air, la pression de l'eau, la position des buses. 2 buses en inox automatiquement stérilisées par oxyde d'argent, siège chauffant. Déclipsable. Livré avec flexible de 1 mètre et un T de raccordement.

Réf. 70D0001

725,00 €HT  
 plus 0,25 € HT  
 d'éco-participation



**LAVABO CLINIC NEW WAY**

Lavabo monotrou Clinic : embout poignée souple. Avec vidage.  
Hauteur : 187 mm. Saillie : 110 mm.

Réf. NL22151



118,00 €HT

**EVIER POIGNÉE CLINIC NEW DAY**

Evier avec poignée embout souple, bec orientable. Hauteur sous bec : 208 mm. Saillie 230 mm.

Réf. NL52151



119,00 €HT

**COMBINE DOUCHE THERMOSTATIQUE THETA**

Bouton blocage température 38°C, barre murale hauteur 101 cm, curseur réglable en hauteur, douchette monojet anticalcaire Ø 130 mm, flexible lisse "Long Life" 150 cm.

Réf. TE40651



345,00 €HT

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE THETA PLUS**

Poignées métal, blocage température 38°, curseur réglable en hauteur, pomme de douche Ø 35 cm Sandwich® inox anticalcaire, tube recoupable, flexible "Long Life" 150 cm, inverseur sur la poignée, douchette 3 jets, anticalcaire.

Réf. TE49651



840,00 €HT

**BARRE DE SURETÉ**

Barre de sûreté Nylon, inox, réversible.

Réf. GH53105



99,00 €HT

**POIGNÉE DE SURETÉ**

Poignée de sûreté Nylon, inox. Longueur 420 mm Saillie 90 mm.

Réf. GH53104



48,00 €HT

**LAVE-MAINS DÉCO EAU FROIDE TEMPORISÉ**

Lavabo temporisé idéal pour les lave-mains. Temporisation 13». Hauteur 111 mm. Saillie 110 mm. Alimentation M 1/2».

Réf. Q523051



69,00 €HT

**LAVE-MAINS DÉCO EAU CHAUDE / EAU FROIDE TEMPORISÉ**

Temporisation 13», hauteur 111 mm, saillie 110 mm, livré avec 2 flexibles inox avec clapet anti-retour.

Réf. Q523251



99,00 €HT

### COLONNE DE DOUCHE MÉCANIQUE INOX ACCESSOIRES ABS DOUCHETTE 3 JETS

Mitigeur mécanique. Barre en inox réglable en hauteur de 900 à 1300 mm. Cartouche Ø 35 mm. Douche de tête ronde en ABS Ø 225 mm sur rotule. Douchette 3 jets en ABS chromé. Porte savon ABS sur la barre. Flexible de douche 1,50 m en PVC. Finition chromé.

Réf. E500

158,00 €HT



### COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CHROMÉE + PORTE-SAVON

Barre en inox réglable en hauteur de 850 à 1200 mm. Douche de tête ronde en ABS Ø 200 mm sur rotule. Douchette à main 3 jets en ABS. Porte savon ABS sur coulisseau. Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré. Flexible de douche 1,50 m double agrafage. Finition chromé.

Réf. X800

230,00 €HT



### MITIGEUR ÉVIER BIG BOSS CUISINE PRO AVEC BEC + DOUCHETTE CHROME

Cartouche Ø 35 mm. Mousseur Ø 22 mm. Deux sorties d'eau. Douchette mobile bi-jets. Flexibles d'alimentation inox G 3/8. Finition : chromé

Réf. BB46

130,00 €HT



### MITIGEUR ÉVIER CHROMÉ SÉRIE YETI

Mitigeur Évier YETI. Cartouche à économie d'eau Ø 35 mm. Mousseur femelle Ø 22 mm NÉOPERL. Flexibles d'alimentation inox G 3/8. Finition : chromé.

Réf. YETI17

84,00 €HT



### RECEVEUR DE DOUCHE EN SOLIDSTONE 1200X800X30 EXTRA PLAT ANTHRACITE

Receveur à poser ou à encastrer recoupable. 3 dimensions en standards, sur-mesure avec un délai de 5 semaines. Composé de résine bi-composant de dernière génération et recouvert d'un gel coat anti-bactérien. Livré avec bonde 90 mm à grand débit. Ultra-plat (épaisseur entre 24 et 27 mm). Coloris anthracite.

Réf. ALICANTE120X80A



338,00 €HT

### RECEVEUR DE DOUCHE EN SOLIDSTONE 1200X900X30 EXTRA PLAT BLANC

Receveur à poser ou à encastrer recoupable. 3 dimensions en standards, sur-mesure avec un délai de 5 semaines.

Composé de résine bi-composant de dernière génération et recouvert d'un gel coat anti-bactérien.

Livré avec bonde 90 mm à grand débit. Ultra-plat (épaisseur entre 24 et 27 mm). Coloris blanc.

Réf. ALICANTE120X90B



358,00 €HT

### RECEVEUR DE DOUCHE EN SOLIDSTONE 1400X900X30 EXTRA PLAT CIMENT

Receveur à poser ou à encastrer recoupable. 3 dimensions en standards, sur-mesure avec un délai de 5 semaines.

Composé de résine bi-composant de dernière génération et recouvert d'un gel coat anti-bactérien. Livré avec bonde 90 mm à grand débit. Ultra-plat (épaisseur entre 24 et 27 mm). Coloris ciment.

Réf. ALICANTE140X90C



458,00 €HT

### RECEVEUR HORIZON 120X80X40 EN POLYBÉTON

Dimensions : L120 x 80 cm. Epaisseur de 4 cm. Antidérapant. Grille de vidage 13 x 50 cm. Accès facile à la douche.

Livré sans bonde 90 mm. Finition blanc brillant.

Réf. HORIZON-R



229,30 €HT

**ECRAN DE VERRE 6 MM TRANSPARENT H 190 CM + 1 BARRE + PROFILE MURAL**

Hauteur de 190 cm  
Verre SECURIT transparent 6 mm  
Profilé mural chromé permettant un ajustement en cas d'éventuels faux aplombs  
Profilé aluminium de fixation au sol  
Barre de fixation horizontale 140 cm recoupable  
Montage réversible gauche ou droite



à partir de  
**238,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
CLEAR80	75 cm	238,00
CLEAR90	85 cm	258,00
CLEAR100	95 cm	278,00
CLEAR120	115 cm	298,00
CLEAR140	135 cm	338,00

**BARRE D'APPUI OBLIQUE EN LAITON CHROME 425 MM**

Barre d'appui en laiton à fixer. Dimension : L 424 x P 92 x H 189 mm.

Réf. A5003004



**59,00 €HT**

**MITIGEUR LAVABO CHROME SÉRIE KING SANS VIDAGE**

Cartouche Sedal double position Ø 35 mm. Bec cascade. Flexibles d'alimentation inox. Livré sans vidage.

Réf. KING11



**145,50 €HT**

**MITIGEUR LAVABO CHROME SÉRIE YETI**

Cartouche Ø 35mm SEDAL. Mousseur mâle 24 mm. Flexibles alimentation inox G 3/8. Vidage à tirette G1» ¼ inclus.

Réf. YETI11



**88,00 €HT**

**MITIGEUR LAVABO BLANC / CHROME SÉRIE YETI**

Cartouche Ø 35mm SEDAL. Mousseur mâle 24 mm. Flexibles alimentation inox G 3/8. Vidage à tirette G1» ¼ inclus.

Réf. YETI11B



**98,00 €HT**

**MITIGEUR LAVABO CHROME PRIMA**

Cartouche à économie d'eau Ø 35 mm. Mousseur mâle Ø 24 mm. Flexibles d'alimentation inox G 3/8. Vidage à tirette G1» ¼ inclus.

Réf. 11000



**38,60 €HT**

**ENSEMBLE MEUBLE NOVO 1000 LAQUÉ BLANC (CAISSON + VASQUE + ARMOIRE MIROIR)**

Meuble sous vasque avec 2 tiroirs hauts et 2 tiroirs à l'anglaise pour L1400 mm. Corps en MFC (panneaux de bois aggloméré et mélaminé) épaisseur 18 mm. Façade en MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) épaisseur 18 mm. Finition extérieure en laqué blanc brillant. Tiroirs coulissants équipés de glissières métalliques GRASS avec fermeture progressive SOFT CLOSE. Ouverture sans poignées apparentes intégrées sur la façade. Livré sans vidage.


**Réf. NOVO1000B**

**1137,80** €HT  
plus 1,92 € HT  
d'éco-participation


**PACK LAVE-MAINS LOFT (MEUBLE + VASQUE + MIROIR PORTE PUSH)**

Corps du meuble en MFC (panneaux de bois aggloméré et mélaminé) épaisseur 16 mm. Façade en MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) épaisseur 16 mm. Finition extérieure du corps du meuble laqué blanc, façade mélaminé chêne. Une porte ouverture PUSH PULL, ouverture droite ou gauche. Livré sans vidage.

**Réf. LOFT400**

**172,20** €HT  
plus 0,38 € HT  
d'éco-participation


**ENSEMBLE MEUBLE AGATE 800 FINITION CHÊNE CLAIR (CAISSON + VASQUE + MIROIR)**

Corps du meuble en MFC (panneaux de bois aggloméré et mélaminé) épaisseur 16 mm. Façade en MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) épaisseur 20 mm. Finition extérieure plaqué chêne clair. Tiroir coulissant équipé de glissières métalliques avec fermeture progressive. Ouverture sans poignées apparentes avec prise de main directement sur la façade. Livré sans vidage. Vasque simple en céramique. Miroir rectangulaire.


**Réf. AGATE800**

**377,80** €HT  
plus 1,46 € HT  
d'éco-participation

**MEUBLE COLONNE AGATE 1500X350X300 CHÊNE CLAIR**

Colonne à suspendre. Réversible. Corps du meuble en MFC (panneaux de bois aggloméré et mélaminé) épaisseur 16 mm. Façade en MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) épaisseur 20 mm. Finition extérieure plaqué chêne clair. 2 portes et 2 étagères.

**Réf. AGATE-C1500CC**

**290,00** €HT  
plus 1,92 € HT  
d'éco-participation


**ENSEMBLE MEUBLE AMANDE 600 BLANC GRIS (CAISSON + VASQUE + MIROIR)**

Meuble sous vasque avec 2 tiroirs. Corps en MFC (panneaux de bois aggloméré et mélaminé) épaisseur 16 mm. Façade en MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) épaisseur 18 mm. Finition extérieure en laqué brillant, 3 coloris (blanc, blanc et gris, gris) Tiroirs coulissants équipés de glissières métalliques HETTICH avec fermeture progressive. Ouvertures avec poignées en aluminium finition chromée. Livré sans vidage.

**Réf. AMANDE600BG**

**779,20** €HT  
plus 0,96 € HT  
d'éco-participation


**ENSEMBLE MEUBLE MODENA 1200 CAFÉ AU LAIT (CAISSON + VASQUE + MIROIR LED)**

Meuble sous vasque 2 tiroirs en L600, L800, et L1000 et 4 tiroirs en L1200 mm. Corps et façade en MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) épaisseur 18 mm. Finition extérieure proposée en 4 teintes : mélaminé chêne clair ou laqué mat (café au lait) laqué brillant (blanc, bleu nuit). 2 Tiroirs coulissants équipés de glissières métalliques DTC avec fermeture progressive SOFT CLOSE. Ouverture sans poignées apparentes intégrées sur la façade. Livré sans vidage.

**Réf. MODENA1200CL**

**1243,80** €HT  
plus 1,92 € HT  
d'éco-participation



**BARRE DROITE EN ALUMINIUM GAINÉ NYLON**

La barre droite facilite le maintien, le transfert et le relèvement des personnes à mobilité réduite lors de l'utilisation des équipements de lavabo, douche ou WC



à partir de  
**32,70 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
60 451	300 mm	32,70
60 453	600 mm	47,14

**BARRE 135° ALU GAINÉ ABS ANTIBACTÉRIEN 400 X 400 MM**

Barre coudée 135° pour WC aluminium gainé ABS antibactérien, diamètre 34, 3 points d'attache, testée à 200 kg.

Réf. 60 581



**66,43 €HT**

**MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE PILE RA**

Le robinet sensible PRESTO NEW TOUCH pour lavabo se déclenche et s'arrête par simple effleurement du bouton, ou automatiquement après une durée programmée de 6 secondes (cette temporisation est paramétrable). Existe en plusieurs coloris.

Une technologie intuitive et sans effort, idéale pour les jeunes enfants et les personnes à mobilité réduite (PMR). Grâce à son système sensible, effleurer le bouton suffit pour déclencher l'eau ou la stopper. L'eau s'arrête aussi automatiquement après une durée réglée en usine (6 secondes). Alimentation par transformateur déporté ou pile intégrée

Réf. 56 623



**303,03 €HT**

**MITIGEUR ÉVIER BEC ORIENTABLE H126 EXTRACTIBLE COMMANDE COUDE**

Mitigeur d'évier monotrou, à poser sur table avec commande longue médicale qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet.

Réf. 75 622



**211,55 €HT**

**MITIGEUR ÉVIER MODUL'MIX COMMANDE AU COUDE H160 S230**

Mitigeur d'évier monotrou de conception MODUL'MIX à poser sur table avec commande longue médicale Lg 171mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet.

Réf. 75 066



**145,00 €HT**

**MITIGEUR DOUCHE EA 150 MANETTE FINE C3**

Mitigeur de douche entraxe 150mm sans vidage, mural avec manette fine. Cartouche céramique Ø 35 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit.

Réf. 75 628



**101,18 €HT**

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE COMMANDE LONGUE EA 150**

Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150mm mural. Possibilité d'aller jusqu'à 50°C et de réaliser les chocs thermiques. Paire de rosace toile et raccord excentrique G 1/2 G 3/4 et joints filtres. Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M 1/2. Tête céramique 1/4 tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique conforme à la NF EN 1111 pour le réglage de la température

Réf. 75 638



**194,08 €HT**

**BARRE 30 CM INOX DIAMÈTRE 25 MM**

La barre droite facilite le maintien, le transfert et le relèvement des personnes à mobilité réduite lors de l'utilisation des équipements de lavabo, douche ou WC.

Réf. 60 310



**40,40 €HT**

## BARRE 60 CM INOX DIAMÈTRE 32 MM

La barre droite facilite le maintien, le transfert et le relèvement des personnes à mobilité réduite lors de l'utilisation des équipements de lavabo, douche ou WC.

Réf. 60 317



59,60 €HT

## BARRE 135° INOX DIAMÈTRE 32MM

Barre d'appui et de relèvement en tube inox 304 pour WC de marque PRESTO®, diamètre 32 mm, munie de brides de fixation en acier et protégées par des rosaces clipsables. Finitions : satin, époxy blanc.

Réf. 60 324



65,64 €HT

## MITIGEUR SUR PLAGE NEO DUO 15 SEC FRAMBOISE

Le mitigeur sur plage PRESTO NEO® DUO pour lavabo permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une simple temporisation réglée en usine (7 ou 15 sec) ou double temporisation 7 et 11 sec. La sélection de la température se fait grâce à une manette latérale.

Réf. 68 068



175,27 €HT

## MITIGEUR ÉVIER BEC ORIENTABLE H126 EXTRACTIBLE AJOURE

Mitigeur d'évier monotrou sans vidage, à poser sur table avec manette ajourée. Bec orientable et douchette extractible deux jets (pluie et brise-jet) avec flexible coulissant. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Robinetterie montée d'origine avec un aérateur étoile.

Réf. 75 621



203,38 €HT

## MITIGEUR ÉVIER À BEC ORIENTABLE H160 S230

Mitigeur d'évier monotrou de conception MODUL'MIX à poser sur table avec manette pleine. Bec lisse fixe ou orientable. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Robinetterie montée d'origine avec un aérateur étoile.

Réf. 75 064



135,00 €HT

## MITIGEUR DE DOUCHE MANETTE AJOURÉE LONGUE

Mitigeur de douche entraxe 150mm, mural avec manette longue ajourée. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum.

Réf. 75 600



107,31 €HT

## MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE EA 150 CHOC THERMIQUE

Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150mm mural, corps froid. Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C et 41°C (2 butées) avec système de déverrouillage sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques

Réf. 75 639



206,44 €HT

## BARRE + COULISSEAU Ø 32 ALU ABS

La barre avec coulisseau assure un support réglable pour la douchette, ainsi qu'un maintien vertical.

Réf. 60 664



94,02 €HT

**BARRE + BÉQUILLE + ROULEAU Ø 32 LONGUEUR 85 CM  
ALU ABS**

La barre relevable assure une aide au relevage de personnes âgées, PMR. La barre relevable en inox 304 finition époxy blanc sur colonne permet, en position relevée, l'accès latéral à la cuvette chasse. La colonne compense une fixation murale trop faible.

Réf. 60 776



219,73 €HT

**SIÈGE DE DOUCHE AVEC PIED SANS DOSSERET**

Charnières en aluminium finition époxy blanc livrées avec deux bouchons en polypropylène : fixations invisibles. Assise blanche RAL 9016.

Réf. 60 480



204,40 €HT

**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE VOLTA PILE**

Idéal pour un usage dans les collectivités grâce à son détecteur électronique qui évite le contact manuel et donc les bactéries. Il permet également de réaliser des économies d'eau. Ce mitigeur de lavabo électronique sur plage permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains.

Le temps de sécurité antidébordement est réglé à 30 secondes. Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à un robinet classique.

Système anti-blocage interdisant l'écoulement continu. Limitation de la température maximale par butée réglable 6 positions pour éviter les risques de brûlure. Flexibles PEX pour une meilleure résistance aux chocs thermiques ou chlorés. Interchangeable avec un robinet classique. Ce mitigeur est livré avec : Ensemble de fixation, Flexible PEX 350 mm, Clapets anti-retour NF, Aérateur 3l/mn, Autocollant de signalisation, Robinets d'arrêt droit, Pile lithium 6V CRP2 intégrée, Manette.

Réf. 55 160



356,47 €HT

**ROBINET À COMMANDE FÉMORALE 712 LONGUEUR 390MM**

Robinet à commande fémorale 712 - Lg 265 mm. Poids 720 g. Longueur 390 mm, Matière Laiton, Teinte Chromé. Robinet collectivité à commande au pied et fémoral.

Réf. 31 683



87,64 €HT

**BEC EAU LAVABO FIXE RACCORD 12 X 14**

Bec eau lavabo fixe. Raccord 12 x 14. Poids : 600 g. Longueur : 130 mm. Matière : Laiton. Teinte : Chromé.

Réf. 30 302



59,37 €HT

**RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE ENTRÉE PARALLÈLE 1/2»**

Régulateur thermostatique de sécurité 1/2". Avec butée de température interne et entrées parallèles 1/2» (15x21). Arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide.

Réf. 29 006



70,85 €HT

**ROBINET DE CHASSE PRESTO 1000 XL AVEC RA**

Le robinet temporisé PRESTO 1000 XL pour chasse permet l'écoulement d'eau par simple pression sur le capot. Il délivre un volume d'eau constant et ajustable. Recommandé pour les sites avec enfants, personnes âgées...

Réf. 14 201



93,11 €HT  
plus 0 € HT  
d'éco-participation


**BÂTI-SUPPORT PMR À COMMANDE ÉLECTRIQUE RÉGIMOBILE, FIXATION AU SOL ET AU MUR**

Bâti-support universel réglable adaptes aux personnes a mobilité réduite. Commande électrique filaire. Réglage de hauteur 15 cm.

Modèle autoportant comprenant : Réservoir double débit mécanique a encastrer réf 740; Tube de chasse; Bâti-support réglable en hauteur électriquement; Fixations sol/murs; Pipe/Manchon de sortie; Plaque de fibre de verre noire.

Réf. 30740E

2626,31 €HT



**PAROI DE DOUCHE VPR ARGENT POLI VERRE CLAIR CLEAN**

LIGA, Porte pivotante-repliable, pivots à droite. Profilés argent poli, verre de sécurité clair traité anticalcaire. Hauteur 2000 mm. Largeur 900 mm, ajustage 860-910 mm. Largeur d'accès 742 mm.

à partir de  
**1092,00** €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1403028867	LIGA 2SR 090 X 200 CM	1092,00
1403028869	LIGA 2SR 100 X 200 CM	1172,00
1403028871	LIGA2SR 120 X 200 CM	1172,00
1403028877	LIGA2SL 090 X 200 CM	1092,00
1403028879	LIGA2SL 100 X 200 CM	1172,00
1403028881	LIGA 2SL 120 X 200 CM	1172,00

**PAROI DE DOUCHE VPR ARGENT POLI VERRE CLAIR CLEAN**

LIGA, Accès d'angle pivotant-repliable, pivots à droite. Profilés argent poli, verre de sécurité clair traité anticalcaire. Hauteur 2000 mm. Largeur 900 mm, ajustage 885-910 mm. Largeur d'accès 1109 mm.

à partir de  
**930,00** €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1403028989	LIGA2CR 090 X 200 CM	930,00
1403028991	LIGA2CR 100 X 200 CM	1011,00
1403028993	LIGA2CR 120 X 200 CM	1011,00
1403028997	LIGA 2CL 090 X 200 CM	930,00
1403028999	LIGA2CL 100 X 200 CM	1011,00
1403029001	LIGA 2CL 120 X 200 CM	1011,00

**PAROI DE DOUCHE VPR ARGENT POLI VERRE CLAIR CLEAN**

LIGA, Paroi fixe pour montage en angle avec porte LI 2SR/L. Profilés argent poli, verre de sécurité clair traité anticalcaire. Hauteur 2000 mm. Largeur 800 mm, ajustage 785-810 mm.

à partir de  
**471,00** €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1403028909	LIGATWD 080 X 200 CM	471,00
1403028911	LIGA TWD 090 X 200 CM	471,00
1403028913	LIGATWD 100 X 200 CM	516,00
1403030609	LIGATWD 120 X 200 CM	562,00

**PAROI DE DOUCHE VPR ARGENT POLI VERRE CLAIR CLEAN**

LIGA, Paroi Walk-in Wall pivotante-repliable, fixation à droite. Profilés argent poli, verre de sécurité clair traité anticalcaire. Hauteur 2000 mm. Largeur 900 mm, ajustage 885-910 mm.

à partir de  
**974,00** €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1403030965	LIGA 2YR 090 X 200 CM	974,00
1403030969	LIGA2YR 100 X 200 CM	1056,00
1403032322	LIGA 2YR 110 X 200 CM	1056,00
1403030973	LIGA2YR 120 X 200 CM	1056,00
1403030981	LIGA 2YL 090 X 200 CM	974,00
1403030985	LIGA 2YL 100 X 200 CM	1056,00
1403032318	LIGA 2YL 110 X 200 CM	1056,00
1403030989	LIGA2YL 120 X 200 CM	1056,00

### ACCÈS D'ANGLE À PANNEAUX PLIANTS

FLEX - Accès d'angle à panneaux pliants - extensible 88-92 cm - Hauteur 185 cm - Profilés Blanc L01 - Verre trempé 3 mm. Transparent TR - Fermeture magnétique - Réversible. Paroi très pratique permettant une utilisation PMR mais également dans le cadre d'une recherche de gain de place : la paroi non utilisée se replie intégralement au mur. Sur-mesure possible

Réf. B3528L01TR

711,00 €HT



### ACCÈS D'ANGLE PLIANT HAUTEUR 100 CM

Accès d'angle à panneaux pliants - extensible 88-92 cm - Hauteur 100 cm - Profilés Blanc L01 - Panneaux acrylique SE - Fermeture magnétique - Réversible. Paroi très pratique permettant une utilisation PMR mais également dans le cadre d'une recherche de gain de place : la paroi non utilisée se replie intégralement au mur. Sur-mesure possible

Réf. B3628L01SE

408,00 €HT



### PAROI DE DOUCHE PLIANTE EN PÉNINSULE

Paroi de douche péninsule (3 côtés) à panneaux pliants - extensible 87-91 cm - Hauteur 185 cm - Profilés Blanc L01 - Verre trempé 3 mm. Transparent TR - Fermeture magnétique - Réversible. Paroi très pratique permettant une utilisation PMR mais également dans le cadre d'une recherche de gain de place : la paroi non utilisée se replie intégralement au mur. Sur-mesure possible

Réf. B3538L01TR

862,00 €HT



### PAROI DE DOUCHE PLIANTE EN PÉNINSULE - HAUTEUR 100 CM

Paroi très pratique permettant une utilisation PMR mais également dans le cadre d'une recherche de gain de place : la paroi non utilisée se replie intégralement au mur. Sur-mesure possible.

Réf. B3638L01SE

536,00 €HT



### PORTE DE DOUCHE PLIANTE

Porte de douche à panneaux pliants - extensible 87-91 cm - Hauteur 185 cm - Profilés Blanc L01 - Verre trempé 3 mm. Transparent TR - Fermeture magnétique - Réversible.

Réf. B3518L01TR

406,00 €HT



### 1 CÔTÉ POUR ACCÈS D'ANGLE PIVOTANT EN 2 PARTIES

1 seul côté pour Accès d'angle avec panneaux pivotants en 2 parties ouvrant vers l'intérieur et vers l'extérieur pour une meilleure gestion de la personne présente dans l'espace-douche. Attention, il est nécessaire de commander 2 côtés pour former un accès d'angle complet. Extensible 98-100 cm - hauteur 190 cm - Profilés chromé brillant ULU et verre trempé 6 mm Transparent TR - Fermeture magnétique - Réversible

Réf. B9517ULUTR

857,00 €HT



### 1 CÔTÉ POUR ACCÈS D'ANGLE PLIANT

1 seul côté pour Accès d'angle à panneaux pliants - Attention, il est nécessaire de commander 2 côtés pour former un accès d'angle complet. Extensible 98-100 cm - hauteur 190 cm - Profilés chromé brillant ULU et verre trempé 6 mm Transparent TR - Fermeture magnétique - Réversible. Paroi très pratique permettant une utilisation PMR mais également dans le cadre d'une recherche de gain de place : la paroi non utilisée se replie intégralement au mur. Sur-mesure possible.

Réf. B9536ULUTR

711,00 €HT



### PORTE DE DOUCHE PLIANTE

Porte de douche à 2 panneaux pliants - Extensible 87-90 cm - hauteur 190 cm - Profilés chromé brillant ULU et verre trempé 6 mm Transparent TR - Fermeture magnétique - Réversible. Paroi très pratique permettant une utilisation PMR mais également dans le cadre d'une recherche de gain de place : la paroi non utilisée se replie intégralement au mur. Sur-mesure possible.

Réf. B9547ULUTR

787,00 €HT



**LAVABO 65 PMR**

Lacvabo New WCCARE 650 x 580 x 160 céramique PMR

Réf. 129 320

254,37 €HT

**LAVABO D'ANGLE PMR**

Lavabo d'angle wc care PMR, céramique. Percé 1 trou. Avec trop-plein. Dimensions l x h x p (cm) 62 x 15.5 x 62.

Coloris Blanc. Matériau Porcelaine. Garantie 5 ans.

Réf. 129 700

310,23 €HT

**CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE 70**

Cuvette suspendue rallongée Aveiro céramique 70 cm. NF. PMR.

Réf. 103 042

195,89 €HT

**PACK WC AVEIRO CONFORT SURÉLEVÉ**

Pack wc économique, en céramique émaillée, NF, surélevé (PMR), réservoir équipé d'un mécanisme 3/6l; alimentation latérale (existe également avec une alimentation par-dessous), et d'un abattant thermoplast (possible frein de chute, charnières inox).

Réf. 103 919

243,88 €HT

**PACK WC PROGET CONFORT SURÉLEVÉ**

Pack wc surélevé complet, série Proget, cuvette carenée sh, réservoir équipé mécanisme 3/6l, Abattant duroplast

Réf. 130 924

391,99 €HT

**RECEVEUR STEPIN 90 X 90 PMR**

Receveur douche céramique, ultra plat (3 cm), NF, à poser et encastrer, conforme PMR (ressaut &lt; à 2 cm). Possibilité d'antiglisse.

Réf. 107 530

205,64 €HT

**RECEVEUR MORAIRA 80 X 80 PMR (DISPO EN 90X90)**

Receveur de douche en céramique, extra plat, bonde de 90, norme NF, conforme aux normes PMR.

Réf. 107 245

173,21 €HT



## ABATTANT PMR

Abattant PMR pour WC en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 2,4kg. Dimensions L 445 mm et l 373 mm, angle d'ouverture 120°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 150 à 180 mm. Fixation renforcée avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable, semelles antidérapantes et cales de maintien.

SPÉCIAL PMR : Fixations renforcées et cales de maintien réglables. HYGIÈNE : Antibactérien & Fixations inox.

Réf. 95 8610 10

63,24 €HT



## PACK SUSPENDU PMR

Pack WC complet comprenant : Structure résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé à chasse 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF.

Cuvette WC suspendue en céramique. Abattant pour cuvette WC en résine thermodurcissable, antibactérien, blanc, 1,6 kg. Longueur 441 mm et largeur 369 mm, angle d'ouverture 110°. Fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec semelles antidérapantes. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette

Points forts : Cuvette rallongée : 70 cm. Hauteur d'assise réglable de 40 à 50 cm du sol fini. Précision de pose : SIMPLE et RAPIDE. 100% NF AUTOPORTANT (sans fixation murale nécessaire).

Réf. 31 2183 11

591,50 €HT



**PAROI VOLO VB-PSO**


Référence	Désignation	Prix € H.T.
12P110090	88 - 90 x 100 H 1 côté Gauche	610,00
12P100090	88-90 x 100 H 1 coté Droit	610,00
12P110120	118-120 x 100 H 1 coté Gauche	650,00
12P100120	118-120 x 100 H 1 coté Droit	650,00

**PAROI VOLO VA-PSO**


Référence	Désignation	Prix € H.T.
12P130090	88 - 90 x 200 H 1 côté Gauche	956,00
12P120090	88 - 90 x 200 H 1 côté Droit	956,00
12P130120	118 - 120 X200 H 1 coté Gauche	1021,00
12P120120	118 - 120 X 200 H 1 coté Droit	1021,00

**PAROI WALK IN ROCCO AVEC MAT AU PLAFOND TÉLÉSCOPIQUE**

Paroi walk in ROCCO avec mat au plafond télescopique. L.100 H.200 H.max 330 s/s plafond Chrome verre transparent 6 mm.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
07F110100	L. 100 H.200	445,00
07F110120	L.120 H.200	480,00

**PORTE REPLIABLE MINDY SOFFIETTO CHROME VERRE TRANSPARENT 6 MM**

MINDY SOFFIETTO– porte totalement escamotable int-ext. pour un passage maximum (76 cm). Chrome v.tsp 6 mm - L. 88-90 H.200- seuil 0,6 mm – Peut former un angle avec un retour fixe ou avec une 2<sup>ème</sup> porte . Conforme PMR



Référence	Désignation	Prix € H.T.
08P220090	L-88-90 H.200	665,00
08P220100	L 98-100 H.200	682,00

### BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE MINIME Ø 90 TECHNOLOGIE CLEANY QUICK ENTRETIEN FACILE

Bonde de douche Minime «extra plate» hauteur 60 mm avec joint double Autofix et platine de serrage capot ABS chromé Ø116 mm sortie horizontale Ø 40 à visser ou coller pente programmée 2.5°. Joint double Autofix : Technologie Fit express. Nettoyage facile : Technologie Cleany Quick.

Réf. 571700 000 00

37,82 €HT



### BONDE DE SOL AVEC CADRE À CARRELER RÉGLABLE APRÈS LA POSE DU CARRELAGE

Bonde de sol avec cadre à carrelé réglable après la pose du carrelage Technologie Cleany Quick : entretien facile.

Réf. 460717 000 00



179,22 €HT

### SIPHON DE SOL «PMR» SORTIE HORIZONTALE Ø 40 À VISSER OU COLLER

Siphon de sol «PMR» sortie horizontale Ø40 à visser ou coller. Facilite la transformation ultérieure en douche de plain pied, sans travaux lourds (Loi Accessibilité Art 27). Technologie Connectic : montage rapide. Technologie Cleany Quick : nettoyage facile.

Réf. 568300 000 00



63,02 €HT

### PACK MODIFICATION POUR SIPHON DE SOL PMR

Pack modification PMR : capot métal carré 120X120 avec TGD et tasse. Facilite la transformation ultérieure en douche de plain pied, sans travaux lourds (Loi Accessibilité Art 27) à installer sur siphon de sol évolutif réf 568300 000 00.

Réf. 033100 000 00



42,86 €HT

### VIDAGE UNIVERSEL POUR VASQUE-LAVABO SIPHONETTE TECHNOLOGIE CLEANY QUICK ENTRETIEN FACILE

Vidage universel pour vasque-lavabo Siphonette. Technologie Cleany Quick : entretien facile.

Réf. 122400 093 00

35,00 €HT



### TUBULURE GAIN D'ESPACE DÉPORTE LE SIPHON VERS LE MUR

Gain d'espace entraxe réglable jusqu'à 290 mm - entrée / sortie 1"1/4. Déporte le siphon vers le mur. Adapté à tout type de lavabo.

Réf. 609900 001 00

5,22 €HT



### TUBULURE DE RACCORDEMENT BI-MATIÈRE POUR ÉVIER 2 CUVES SORTIE Ø 40

Tubulure Play & Plug 2 bacs avec siphon (CONNECTIC).

Réf. 780500 001 00



17,01 €HT

### EQUIPEMENT COMPLET POUR ÉVIER Ø 90 MM GAIN D'ESPACE SIPHONETTE POUR ÉVIER 1 CUVE

Bonde Cleany quick pour évier 1 cuve D90, bonde plastique et panier coulissant, prise mixte machine à laver ou trop plein, sortie horizontale D40 à visser, débit 50 l/mn. Accélérateur de pose, nettoyage sans outils par le dessus de l'évier, sans produit chimique. Equipe tout type d'évier, quel que soit l'épaisseur et le matériau, libère de l'espace sous l'évier.

Réf. 396000 000 00



40,17 €HT

### EQUIPEMENT COMPLET POUR ÉVIER Ø 90 MM GAIN D'ESPACE SIPHONETTE POUR ÉVIER 2 CUVES

Vidage cleany Quick pour évier 2 cuves D90, bondes plastiques et paniers inox coulissant, prise machine à laver ou trop plein, sortie orientable D40 à visser, entraxe réglable. Accélérateur de pose, nettoyage sans outils par le dessus de l'évier, sans produit chimique. Equipe tout type d'évier, quel que soit l'épaisseur et le matériau. Libère de l'espace sous l'évier.

Réf. 396100 000 00



71,07 €HT

### TUBULURE BI-MATIÈRE CONNECTIC POUR LAVABO SORTIE Ø 32

Tubulure gain d'espace avec siphon sortie horizontale Ø 32, encombrement sous appareil sanitaire 43 mm, hauteur réglable de 78 à 173 mm.

Réf. 611100 001 00



9,79 €HT

### TUBULURE DE RACCORDEMENT BI-MATIÈRE POUR ÉVIER 1 CUVE SORTIE Ø 40

Tubulure Play & Plug 1 bac avec siphon(CONNECTIC).

Réf. 780600 001 00



12,69 €HT

### LAVABO DIAM 32 QUICK CLAC NANO 6.7

NANO 6.7 est un vidage de lavabo, bonde et siphon intégré. Avec son système de membrane, il est le vidage le plus compact du marché. Son installation est aussi intuitive que rapide !

Fonction « TOP CLEAN » : - siphon extractible par le dessus - visibilité de la fonction au travers de la lentille en verre Siphon à membrane : remplace la garde d'eau pour des performances inégalées - garantie 100% anti-odeurs - garantie 100% anti-désiphonnage NANO 6.7 est une gamme complète d'ensembles BONDE + SIPHON de lavabo répondant à la fois aux attentes des installateurs et des utilisateurs : GAIN DE TEMPS AU MONTAGE - GAIN DE PLACE - NETTOYAGE PAR LE DESSUS.



33,15 €HT

Réf. 30721241

### LAVABO DIAM 32 QUICK CLAC AVEC TROP PLEIN NANO 6.7

NANO 6.7 est un vidage de lavabo, bonde et siphon intégré. Avec son système de membrane, il est le vidage le plus compact du marché. Son installation est aussi intuitive que rapide ! NANO 6.7 est une gamme complète d'ensembles BONDE+SIPHON de lavabo répondant à la fois aux attentes des installateurs et des utilisateurs.

Réf. 30721242



39,00 €HT

### LAVABO DIAM 32 QUICK CLAC ÉCOULEMENT LIBRE NANO 6.7

Le vidage lavabo NANO 6.7 à écoulement libre est un véritable concentré de technologie, NANO 6.7 offre une gamme complète répondant à toutes les configurations de lavabos. Répond aux exigences des produits Confort et accessibilité. Garantie fournisseur 5 ans.

Réf. 30721243



31,49 €HT

### LAVABO DIAM 32 QUICK CLAC BONDE 100 MM NANO 6.7

Le vidage lavabo NANO 6.7 sans trop-plein est un véritable concentré de technologie, NANO 6.7 offre une gamme complète répondant à toutes les configurations de lavabos. Répond aux exigences des produits Confort et accessibilité. Garantie fournisseur 5 ans.

Réf. 30721244



36,47 €HT

### CANIVEAU SLIM LONGUEUR GRILLE ÉCOULEMENT PERIPHERIQUE

Le caniveau pour douche à l'italienne Venisio Slim de Wirquin Pro est livré avec un grille inox ou à carreler. Esthétique et design, il est idéal pour un chantier de rénovation grâce à son très faible encombrement en hauteur (50 mm). Disponible en 3 longueurs. Garantie 5 ans. Fabrication française. Étanchéité garantie. Facilité de l'installation et de l'entretien. Débit performant : 35L/min.



à partir de 257,56 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
30721025	300 mm	257,56
30721028	500 mm	291,40

### CANIVEAU SLIM LONGUEUR 300 MM GRILLE ÉCOULEMENT PERIPHERIQUE

TECHNOLOGIE : Faible encombrement : ne nécessite pas de décaissement. Siphon à membrane : - Garanti 100% anti-odeurs : la membrane remplace la garde d'eau. - Entretien facile : la membrane est amovible, accessible par le dessus et équipée d'un filtre à cheveux. - Débit performant : 35L/mn. Pieds réglables et cales emboîtables. DESIGN & ESTHÉTIQUE : Une finition haut de gamme avec platine et cadre en inox ainsi qu'une grille double finition : inox brossé ou à carreler. SÉCURITÉ : Livré avec bandes de Butyl pour étanchéité périphérique.

Réf. 30721031



328,62 €HT

### ABATTANT CELESTE + TAMPONS SÉCURITÉ

4 tampons de lunette ajustables dont 2 à câles.  
2 tampons de couvercle.

Réf. 20718855



113,09 €HT

### ABATTANT CELESTE PRO TAMPONS SÉCURITÉ SURÉLEVÉ

Abattant blanc Céleste Pro en thermodur. Poids : 2,3 Kg. Charnières réglables : laiton massif. Visserie : en inox. Abattant à câles afin d'éviter tout mouvement latéral. Câles surélevées de 60 mm. Tampons réglables. Abattant bactéricide (halo).

Réf. 20718856



181,64 €HT

### MD200 MECA À CÂBLE 6L POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE PRO

Bouton réhaussé : permet aux personnes à mobilité réduite d'actionner la chasse d'eau facilement Facile à installer : système à câble Trop-plein télescopique.

Réf. 10717744



24,71 €HT







Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



**RESEAU SOCODA**  
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "mélangeables" c'est-à-dire provenant de particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quel utilisateur final ils les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.