

les Immanquables

DU 15 MAI AU
30 JUIN 2018

TRAVAIL EN HAUTEUR



Repérage en orange de l'ensemble des pièces de sécurité pour un montage intuitif

à partir de

919,00 € HT



ECHAFAUDAGE ROULANT ALU ALTITUDE



Aluminium - montage et démontage en sécurité - plancher alu/bois, plinthes intégrées 1 trappe - installation en dénivelés de série - roues réglables sur 150 mm - décret 2004-924 - Norme NF EN 1004

Référence	Longueur	Hauteur travail	Plancher	Prix € HT
503313	1,65m	4,8m	2,8m	919,00
503315	1,65m	6,8m	4,8m	1519,00
503713	2m	4,8m	2,8m	999,00
503715	2m	6,8m	4,8m	1619,00
503717	2m	8,9m	6,9m	2369,00

Pour l'achat d'un échafaudage :
1 HARNAIS DE SECURITE avec longe OFFERT !

Offre valable uniquement sur les références
suivantes : 503315 / 503715 / 503717



Membre du



Notre indépendance fait la différence

TRAVAIL EN HAUTEUR

MARCHEPIED PROFESSIONNEL ALUMINIUM



Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleu - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.



Excellent rapport qualité/prix



à partir de
81,50 €HT

Référence	Marches	Prix €HT
2375303	3	81,50
2375304	4	92,95
2375305	5	102,80
2375306	6	117,30
2375307	7	131,95

ESCAEAU ALUMINIUM MISTER T



Aluminium laqué - larges marches caillebotis soudées 100 mm - stabilité optimale - adapté au passage WC - double tablette outillage et peinture pour fût de 15 L - Norme NF-EN131 - garantie 5 ans

à partir de
185,00 €HT



Double-tablette : Spécial PEINTRE !



Référence	Marches	Hauteur travail	Hauteur plateforme	Prix €HT
449203	3	2,7m	0,66m	185,00
449204	4	2,9m	0,88m	215,00
449205	5	3,1m	1,1m	239,00

ECHELLE ARTICULEE TELESCOPIQUE OPTI + PRO



319,00 €HT

Echelle aluminium 5 positions possibles : échelle simple, autostable, en dénivelés, écarteur de mur, plate-forme - blocage automatique ultra fiable - ultra-compacte en position repliée: L 0,81 x H 0,94 x P 0,37 m - Norme EN131-4 - 16,7 kg Réf. 410853



Ultra compact et ultra pratique !



MARCHEPIED-PLATEFORME DELTASTEP



Marche en acier perforé antidérapante - bonton de verrouillage automatique - plateau anti-dérapant 1m - poignée de transport hyper-pratique - hauteur d'accès maxi 2,50m Réf. 451700

105,00 €HT



Marchepied grande surface spécial peinture !



ECHELLE PLIANTE TELESCOPIQUE TT3



Aluminium anodisé - Norme EN 131 - Décret 96-333 - Label GS TUV. Réglage de la hauteur barreau par barreau en tirant sur les poignées. Blocage automatique et ultra-fiables des différentes positions d'utilisation. Base évasée pour une bonne stabilité sur tous types de sols. Ultra-compacte pour un transport et stockage aisé. Charge maxi d'utilisation 150 kg. Larges patins antidérapants.

- TT3 : hauteurs d'accès maxi : position échelle simple : 3,85 m - position autostable : 2,42 m. Dimensions pliée : H. 0,95 m x larg. 0,60 m x E. 0,22 m.

- TT4 : hauteurs d'accès maxi : position échelle simple : 5,00 m - position autostable : 3,10 m. Dimensions pliée : H. 1,24 m x larg. 0,60 m x E. 0,22 m.



à partir de
209,00 €HT



3 POSITIONS POSSIBLES : échelle simple, autostable, en dénivelés

Référence	Type	Prix €HT
410843	TT3 4x3 barreaux	209,00
410844	TT4 4x4 barreaux	279,00

PLATE-FORME GAZELLE



Plate-forme acier / alu - 4 hauteurs de plancher : 0,65 - 0,81 - 0,89 - 1m - Réglage indépendant des 4 pieds - 4 stabilisateurs rétractables - Plancher spacieux 0,86 x 0,48m - charge utile 150 kg - NF - Norme PIRL - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Roues Ø150mm - tablette multi fonctions - garde-corps sécurisé - marches XXL antidérapantes. Réf. 40041

379,00 €HT



La référence !



TRAVAIL EN HAUTEUR

PLATE-FORME INDIVIDUELLE FIXE TANDEMPRO F



Aluminium - plancher antidérapant (0,50 x 0,40m) avec plinthes intégrées - charge utile 150 kg - marches anti-dérapantes - roues non-porteuses en position de travail et non-marquantes - NF norme PIRL décret N°2004-924 du 01/09/05



Double tablette + crochet porte-seau !



à partir de
369,00 €HT

Référence	Marches	Hauteur travail	Type	Dimensions replié	Prix €HT
500903	3	2,7m	Sans stabilisateur	H 1,93 X L 0,75 X P 0,25m	369,00
500904	4	2,95m	Sans stabilisateur	H 2,23 X L 0,79 X P 0,25m	409,00
500905	5	3,2m	Avec stabilisateur	H 2,49 X L 0,75 X P 0,32m	465,00
500906	6	3,45m	Avec stabilisateur	H 2,80 X L 0,75 X P 0,32m	499,00
500907	7	3,7m	Avec stabilisateur	H 3,05 X L 0,75 X P 0,32m	529,00

PLATE-FORME INDIVIDUELLE HYPER-PLIANT T PLIANT



à partir de
519,00 €HT

Aluminium - plancher anti-dérapant (0,5 x 0,4m) avec plinthes intégrées - charge utile 150kg - Norme PIRL - décret N°2004-924 du 01/09/04 - Stabilisateurs réglables au millimètre et repliables le long des montants - Roues Ø150mm non porteuses en position de travail et non marquantes - patins anti-dérapants - Sac porte-outils 10L très résistant



Hyper pliable pour un encombrement mini
Dépliage rapide et intuitif
Réglage indépendant des 4 pieds



Référence	Hauteur travail	Type	Dimensions replié	Prix €HT
18404	2,52 à 2,84m	T PLIANT 4	H 1,24 X L 0,65 X P 0,36m	519,00
18405	2,74 à 3,05m	T PLIANT 5	H 1,47 X L 0,65 X P 0,36m	549,00
18406	2,84 à 3,15m	T PLIANT 6	H 1,58 X L 0,65 X P 0,36m	569,00

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLSTAR



à partir de
1339,00 €HT

Acier galvanisé - Décret 2004-924 / Norme NF EN 1004 - Label NF. Possibilité de réhausse jusqu'à 13,6 m hauteur de travail - Largeur : 0,75 m - Base pliante en parallélogramme - Montage et démontage en sécurité par un opérateur - Plancher Alto alu/bois - double trappe - plinthes intégrées - Charge max sur plancher 230 kg - 4 stabilisateurs ajustables à hauteur - Roues Ø 200 mm réglable sur 20 cm - Installation en dénivelés maxi de 1,50 m - Assemblage par soudure.

Référence	Longueur	Hauteur travail	Plancher	Prix €HT
205002	2m	4,6m	2,6m	1339,00
205005	2m	7,3m	5,3m	2159,00
254002	2,5m	4,6m	2,6m	1439,00
254005	2,5m	7,3m	5,3m	2325,00
254008	2,5m	10m	8m	3449,00



PLATE-FORME INDIVIDUELLE TELESCOPIQUE XT



à partir de
669,00 €HT

Aluminium - télescopique 3 ou 4 hauteurs - tablette outillage grange capacité - plancher anti-dérapant (0,50 x 0,40 m) - charge utile 150 kg - NF - norme PIR (XT5) ou PIRL (XT7-XT9) - décret N°2004-924 du 01/09/04 - Equipée de stabilisateurs à réglage millimétrique - Roues Ø 200 mm non porteuses en position travail et non marquantes



Installation en dénivelés intégrée



Référence	Marches	Hauteur travail	Dimensions replié	Prix €HT
18235	3 à 5	2,81 à 3,31m	H 2,06 X L 0,75 X P 0,42m	669,00
18247	4 à 7	3,06 à 3,82m	H 2,34 X L 0,75 X P 0,42m	825,00
18269	6 à 9	3,57 à 4,33m	H 2,91 X L 0,75 X P 0,42m	979,00

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLY2



à partir de
675,00 €HT

Longueur d'échafaudage 1m ou 1,50m - largeur 0,62m - Echafaudage à montage et démontage en sécurité par 1 opérateur - réglage de la hauteur de 2,30 à 3,80m - base pliante pour mise en place rapide - plancher alu/bois - charge utile 150 kg - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Echelles munies de goupilles imperdables - stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique - roues à frein Ø125mm



FONCTION QUICK : passage des portes sans démontage des gardes corps

Référence	Longueur	Prix €HT
12539	1m	675,00
12533	1,50m	709,00



Pour l'achat d'un échafaudage ROLLSTAR :
1 HARNAIS DE SECURITE avec longe OFFERT !



TRAVAIL EN HAUTEUR

ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER



Aluminium anodisé - conforme au décret 2004/924
- Longueur 1,50 m - largeur 0,80 m - Hauteur de travail maxi 4 m - poids 58 kg - plancher et plinthes alu - charge utile 150 kg - 4 roues à frein Ø 100 mm - Réf. 30100600

1279,00 € HT



Dimensions replié réduites
H1,1 x L0,8 x P0,45m



Transport facilité



7 hauteurs de travail
de 2,3 à 4 m



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 mai au 30 juin 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecofolio.

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.