

les Immanquables

DU 2 MAI AU
13 JUILLET 2018

SALLE DE BAINS ET CUISINE



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

MIROIR EKO'LINE 70 CM

Miroir 70 cm Eko'line - Miroir crédence, collé sur panneau ppsm 16mm. Sans réglage possible, avec vide technique de 50 mm.

Réf. 228500

59,90 € HT



PLAN DE TOILETTE POLYBETON EKO'LINE

Eko'line plan polybêton cup simple vasque 70 cm - Blanc brillant.

Réf. 816702

69,90 € HT



MEUBLE SOUS VASQUE EKO'LINE MSV 70 CM

Meuble sous vasque version portes avec 2 portes coloris blanc Brillant à suspendre avec pieds, livré monté. Charnières à fermeture progressive. Fixation murale obligation par perçage du bandeau arrière. Façades et corps de meuble en panneau de particules mélaminé 16mm Blanc Brillant. Etagère fixe en panneau de particules mélaminé 16mm. Poignées plastique finition chromé brillant. Pieds plastique finition chromé brillant (montage des pieds obligatoire). Vide sanitaire de 70 mm.

Réf. 228487

149,90 € HT
plus 1,46 € HT
d'éco-participation



ECLAIRAGE LEDS KARO 2,5W

Eclairage LED KARO 2,5W, finition chromé brillant, classe 2 IP44 installation volume 2, classe énergétique : A+.

Réf. 822522

24,99 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation



ADOUCISSEUR HYDROLINE 3

Adoucisseur hydroline 3 sans électricité avec kit de filtration - sans électricité.

Réf. 6105013443



839,00 €HT

ADOUCISSEUR FMB

Adoucisseur volumétrique 20 litres vanne FLECK.

Réf. 4305010025-20



590,00 €HT
plus 1,25 € HT
d'éco-participation

PURIFICATEUR ULTRA FILTRATION CT TRIO

Purificateur d'eau avec robinet prêt à installer.

Réf. 5102020001



129,00 €HT

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL, 1 LITRE

Modèle antivandalisme avec serrure. Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Bouton poussoir à déclenchement souple. Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé. Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau). Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon. Fenêtre de contrôle de niveau. Contenance : 1 litre. Dimensions : 89x104x252 mm. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3000 mPa.s.

Réf. 510580

89,90 € HT



BARRE DE RELÈVEMENT O32 L.600 INOX POLI BRILLANT

Barre de relèvement droite Ø 32, entraxe 300 mm, épaisseur 1,5 mm. Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Tube Inox 304 bactériostatique. Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit"). Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute. Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 10 ans, marquée CE.

Réf. 5050P2

49,90 € HT



PANNEAU DE DOUCHE SPORTING

Panneau de douche temporisé/ Panneau aluminium anodisé et chrome satiné. Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière. Structure extra plate avec fixations invisibles. Déclenchement souple. Purge automatique mécanique à chaque utilisation. Temporisation ~30 sec. Débit 6 l/min. Pomme de douche fixe inviolable à diffuseur antitartre avec régulateur automatique de débit. Jet orientable verrouillable. Clapet antiretour et filtre accessible. Robinet d'arrêt intégré. Raccordement M1/2» pour alimentation en eau mitigée.

Réf. 714700

169,90 € HT



MITIGEUR TEMPOMATIC MIX 4 AVEC ROBINETS D'ARRÊT

Mitigeur électronique de lavabo sur plaque : Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec. Corps en laiton massif chromé. Capot verrouillé par 2 vis cachées. Flexibles PEX F3/8» avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Réf. 490006



299,90 € HT

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX

Mitigeur temporisé TEMPOMIX, pose sur plaque. Réglage de température sur le volant-poussoir. Temporisation 10 sec.. Débit 3 litres/mn avec brise-jet à débit réglable. Garantie 10 ans.

Réf. 795000



199,90 € HT

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX COMPACT

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée. Alimentation de 2 à 7 postes sanitaires (selon le débit). Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Température réglable de 30° à 60°C, verrouillable par l'installateur. Filtres et clapets antiretour. Débit minimum de fonctionnement : 5 l/min. Possibilité de choc thermique. M1/2» (KV 19 l/min). Corps brut et volant bleu.

Réf. 733015



79,90 € HT

SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE ALU

Siège de douche ALU relevable avec pied. Structure en tube aluminium Ø 25 x 2 mm. Fixations invisibles. Pied rentrant guidé par un bras articulé. Grandes lattes en plastique faciles d'entretien et confortables. Hauteur d'assise : 480 mm. Maximum utilisateur : 135 kg. Encombrement replié : 82 x 545 mm. Dimensions : 407 x 360 x 480 mm. Garantie 10 ans. Marqué CE.

Réf. 510400



139,90 € HT

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° BASIC, Ø 32, 400 X 400 MM

Barre d'appui coudée à 135° Basic Ø 32, pour PMR. Tube Inox 304 poli satiné. 3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée. Dimensions : 400 x 400 mm. Fixations invisibles par platine 3 trous. Marquée CE.

Réf. 35082S

59,90 € HT



VIDAGE BAIGNOIRE PUSHCONTROL UNIFLEX

Vidage Uniflex automatique Pushcontrol, pour baignoire standard diam. 52 chrome brillant. Pour baignoires à passage de bonde diam. 52 mm. Pour montage dans baignoires de taille standard.

Réf. 150.768.21.1

59,90 €HT



MECANISME DE CHASSE COMPLET TYPE 290-380

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation universelle, 3/8», mamelon en laiton: Chromé brillant.

Réf. 283.304.21.2

42,90 €HT

PLAQUE DÉCLENCHEMENT SIGMA30
DOUBLE TOUCHE BLANCHE

Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage double touche : Blanc / chromé brillant / blanc.

Réf. 115.883.KJ.1



54,90 €HT

CANIVELLE DE DOUCHE CLEANLINE20 M30-90CM MÉTAL
POLI/BROSSÉ

Canivelle de douche Geberit CleanLine20: L30-90cm Métal poli / métal brossé.

Réf. 154.450.KS.1



174,90 €HT

MANCHON PVC

Raccord de transition de PE-HD sur PVC.

à partir de
3,99 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
154.297.00.1	40 mm	3,99
154.298.00.1	50 mm	3,99

SET D'INSTALLATION CLEANLINE

Kit d'encastrement pour canivelles de douche Geberit de la série CleanLine - L 30cm.

à partir de
124,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
154.150.00.1	Diam. 50 - Haut. 90 mm	124,90
154.152.00.1	Diam. 40 - Haut. 65 mm	124,90

RECEVEURS CARRE À POSER/À ENCASTRER PRIMA

Prima, receveur céramique ultra-plat à poser/à encastrer, avec traitement Antigliss. Émaillé 4 côtés, Pour bonde siphon de 90. Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®, Traitement Antigliss PN 18 de série.




à partir de
134,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
00721800000AG3	Dim. 80 x 80 cm	134,90
00724800000AG3	Dim. 90 x 90 cm	164,90

RECEVEUR PLAT RECTANGULAIRE À POSER/À ENCASTRER PRIMA

Prima, receveur céramique ultra-plat à poser/à encastrer, avec traitement Antigliss. Émaillé 4 côtés, Pour bonde siphon de 90, Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®, Traitement Antigliss PN 18 de série.



à partir de
199,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
00726800000AG3	Dim. 100 x 80 cm	199,90
00727800000AG3	Dim. 120 x 80 cm	209,90

PACK WC DITO 2

Pack WC sur pied dito 2 sortie horizontale mécanisme geberit abattant standard blanc.

Réf. 08337200000201



97,90 € HT

CUVETTE SUSPENDUE PRIMA 54 CM

Prima, cuvette suspendue de 54 cm. Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis).

Réf. 00392300000



69,90 € HT



FLUX DÉCAPANT POUR SOUDURE S-39

Flux décapant universel sans acides. Pour le soudage de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement tous les domaines d'application. À utiliser en combinaison avec toutes les sortes de soudures à l'étain.

Réf. 1230010

9,99 € HT



WIPES LINGETTES NETTOYANTES POUR LES MAINS

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour le nettoyage rapide et facile de mains, outils et surfaces. Pour éliminer notamment des taches de colle, de mastic, de mastic epoxy, de peinture, d'huile, de goudron, de suie, de lubrifiant, de graisse, de bitume, de pétrole et d'encre, fraîches comme partiellement séchées.

Réf. 6307282

12,99 € HT



PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS

Pour étancher des raccords filetés métalliques, destinés aux installations d'eau, de chauffage central et à l'air comprimé. Utiliser en combinaison avec de la filasse. Convient à des systèmes d'eau jusqu'à 95°C avec pression max. 16 bars. Convient à des systèmes de vapeur (d'eau) jusqu'à +130°C, pression max. 7 bars.

Réf. 6303665

9,99 € HT



MASTIC ET COLLE DE MONTAGE. POLYMAX FIX&SEAL EXPRESS CRYSTAL

Polymax Fix & Seal Express crystal, colle de montage et mastic d'étanchéité applicable sur la plupart des support. Séchage en 4h00.

Réf. 6150452

9,99 € HT



GUN PRO

Pour la mise en oeuvre de tous types de colle et de mastic en cartouche, tels que mastics silicones, polymères MS, colles de montage, colles bois PU, mastics acryliques, etc.

Réf. 6307285

14,99 € HT



KOLMAT EASYFIT

Etancher et bloquer des raccords filetés métallique pour les installations de gaz, d'eau, de chauffage central et des installations industrielles. Convient entre autres à l'acier, au laiton et à l'inox.

Réf. 6150321

10,99 € HT



MULTI-TOOL OUTILS DE LISSAGE POUR MASTIC SILICONE, MASTIC-COLLE

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics.

Réf. 6308565

3,99 € HT



COLLE DE MONTAGE ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ POLY FIX&SEAL EXPRESS BLANC

Polymax Fix & Seal Express blanc, colle de montage et mastic d'étanchéité applicable sur la plupart des support. Séchage en 4h00.

Réf. 6150450

9,99 € HT



HYDROCHASSE GRIFFON

L'hydrochasse Griffon libère de l'eau sous pression. Elle permet de faire des économies d'eau en couplant la puissance et le contrôle de la consommation d'eau. En poussant plus ou moins la manette, l'utilisateur peut gérer la quantité d'eau libérée. L'effet de chasse est 50 à 200 fois plus performant qu'un système de chasse classique. L'hydrochasse est réalisée avec des matériaux nobles tels que l'aluminium et le laiton. Il s'agit d'un produit fiable et résistant dans le temps même avec beaucoup de passages. Vous pouvez nous retrouver dans des restaurants, écoles maternelle, hôtels... Sa forme est très design et déco. La contenance du réservoir est de 12l répartis par 8l d'eau et 4l d'air comprimé. Ces dimensions sont 560 x Ø180 mm pour un poids de 5 kg.

à partir de
218,00 € HT


Référence	Désignation	Prix € H.T.
199	Marron chocolat	218,00
203	Vert cottage	218
211	Violet gourmand	218

KIT N°1 : HYDROCHASSE + TUYAU DE CHUTE

L'hydrochasse Griffon libère de l'eau sous pression. Elle permet de faire des économies d'eau en couplant la puissance et le contrôle de la consommation d'eau. En poussant plus ou moins la manette, l'utilisateur peut gérer la quantité d'eau libérée. L'effet de chasse est 50 à 200 fois plus performant qu'un système de chasse classique. L'hydrochasse est réalisée avec des matériaux nobles tels que l'aluminium et le laiton. Il s'agit d'un produit fiable et résistant dans le temps même avec beaucoup de passages. Vous pouvez nous retrouver dans des restaurants, écoles maternelle, hôtels... Sa forme est très design et déco. La contenance du réservoir est de 12l répartis par 8l d'eau et 4l d'air comprimé. Ces dimensions sont 560 x Ø180 mm pour un poids de 5 kg. Le kit est composé d'une hydrochasse, d'un tuyau de chute en laiton chromé d'une longueur de 72cm. Les accessoires de fixation et le joint sirius n°4 pour raccordement à votre cuvette vous sont également fournis.

à partir de
342,00 € HT


Référence	Désignation	Prix € H.T.
KIT-1AS6005	Vert sapin	342,00
KIT-1AS1034	Clementine	342,00

KIT N°3 STYLE MODERNE : ENSEMBLE COMPLET GRIS ANTHRACITE

L'hydrochasse Griffon libère de l'eau sous pression. Elle permet de faire des économies d'eau en couplant la puissance et le contrôle de la consommation d'eau. En poussant plus ou moins la manette, l'utilisateur peut gérer la quantité d'eau libérée. L'effet de chasse est 50 à 200 fois plus performant qu'un système de chasse classique. L'hydrochasse est réalisée avec des matériaux nobles tels que l'aluminium et le laiton. Il s'agit d'un produit fiable et résistant dans le temps même avec beaucoup de passages. Vous pouvez nous retrouver dans des restaurants, écoles maternelle, hôtels... Sa forme est très design et déco. La contenance du réservoir est de 12l répartis par 8l d'eau et 4l d'air comprimé. Ces dimensions sont 560 x Ø180 mm pour un poids de 5 kg. Le kit est composé d'une hydrochasse, d'un tuyau de chute en laiton chromé d'une longueur de 72cm, d'un abattant style moderne au coloris assorti à votre hydrochasse et d'une cuvette au sol style moderne. Les accessoires de fixation et le joint sirius n°4 pour raccordement à votre cuvette vous sont également fournis.

Réf. KIT-3ASM7016


à partir de
660,00 € HT

KIT N°6 STYLE MODERNE : ENSEMBLE COMPLET

L'hydrochasse Griffon libère de l'eau sous pression. Elle permet de faire des économies d'eau en couplant la puissance et le contrôle de la consommation d'eau. En poussant plus ou moins la manette, l'utilisateur peut gérer la quantité d'eau libérée. L'effet de chasse est 50 à 200 fois plus performant qu'un système de chasse classique. L'hydrochasse est réalisée avec des matériaux nobles tels que l'aluminium et le laiton. Il s'agit d'un produit fiable et résistant dans le temps même avec beaucoup de passages. Vous pouvez nous retrouver dans des restaurants, écoles maternelle, hôtels... Sa forme est très design et déco. La contenance du réservoir est de 12l répartis par 8l d'eau et 4l d'air comprimé. Ces dimensions sont 560 x Ø180 mm pour un poids de 5 kg. Le kit est composé d'une hydrochasse, d'un tuyau de chute en laiton chromé d'une longueur de 72cm, d'un abattant style moderne au coloris assorti à votre hydrochasse, d'un bâti-support et d'une cuvette au sol style moderne. Les accessoires de fixation et le joint sirius n°4 pour raccordement à votre cuvette vous sont également fournis.


à partir de
846,00 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
KIT-3BSM3001	Rouge passion	846,00
KIT-3BSV5021	Bleu Canard	846,00

MITIGEUR MONOCOMMANDE LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN

Eurosmart Cosmopolitan. Robinetterie de salle de bains avec garniture de vidage et fonction d'économie d'énergie. Mitigeur monocommande 1/2 Lavabo. Taille S. GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie. Limiteur de température. GROHE StarLight® chrome éclatant et durable. GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5l/min. GROHE QuickFix installation rapide.

à partir de
64,80 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
2339600E	Taille M	71,60
2337700E	Taille S	64,80



ÉVIER BEC HAUT EUROSMART COSMOPOLITAN

Eurosmart Cosmopolitan. Mitigeur monocommande évier. Monotrou sur plage. GROHE StarLight® chrome éclatant et durable. GROHE SilkMove® Cartouche en céramique 35 mm. Limiteur de débit ajustable. Bec tube pivotant. Mousseur. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine.

Réf. 32845000E

107,78 € HT



ENSEMBLE DE DOUCHE COMPLET 3 JETS TEMPESTA 100

Tempesta 100. Ensemble de douche complet 3 jets. Constitué de : douchette (28 261 002). Barre de douche 600 mm (27 523 000). Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001). GROHE EasyReach porte savon (27 596 000). GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme. GROHE StarLight Chrome éclatant et durable. Procédé anti-calcaire SpeedClean®. Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone.

Réf. 27927001

43,91 € HT



ROBINET FOCUS ECO C3 MITIGEUR CUISINE

Bec orientable à 360°. Mousseur anti-calcaire QuickClean. Limiteur de température réglable. Verrouillage de poignée Boltic. Cartouche céramique à 2 vitesses (butée à 50%) pour la version chromé.

Réf. 31816000

79,90 € HT



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

1 sortie = 1 fonction : cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°. butée de confort à 40° C· limiteur de température réglable. Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar : 17 l/min. Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/min· clapet anti-retour intégré· avec silencieux· matériau : Poignées en métal· filtre inclus. Entraxe : 150 mm ± 12 mm· type de raccordement : raccords S.

Réf. 13211000



109,90 € HT

MITIGEUR LAVABO LOGIS LOOP 70 ECO CH3 COOLSTART

ComfortZone 70 · CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée · bec fixe · Longueur 107 mm · jet normal · débit : 5 l/min · cartouche céramique M2 · limiteur de température réglable · garniture de vidage 1 1/4" · convient au chauffe-eau instantané.

Réf. 71153000

54,90 € HT



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SHOWERPIPE CROMETTA 160 CHROMÉ

Douche de tête 16cm de diamètre : jet généreux et confortable. Montée sur rotule pour orienter le jet. Mitigeur thermostatique ultra-précis: température stable au degré près et 1 butée de confort à 40°
Douchette 4 jets avec large pommeau de 10cm de diamètre. Changez de jet en tournant l'extrémité de la douchette. Flexible de douche de 1m60 avec écrou tournant qui évite de l'entortiller, et porte-douchette orientable et ajustable en hauteur. Picots anticalcaires : le calcaire s'élimine d'un simple passage du doigt pour des jets irréprochables et pour longtemps. Colonne universelle : compatible tout système de production d'eau chaude. Installation facile. Garantie totale de 5 ans par le fabricant.

Réf. 27264400



289,90 € HT

SET DE DOUCHE CROMETTA VARIO

Jet Rain, jet IntenseRain. Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette. Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas. Débit : 14 l/min sous 3 bars de pression. Se composant de : Set Crometta Vario / Unica'Croma 0,65m (# 26532400), Ecostat 1001 CL Mitigeur Thermostatique douche (# 13211000)

Réf. 27812400

139,00 € HT



MITIGEUR DE LAVABO - CHROMÉ - 5L/MIN - FOCUS 100 CH3

Mitigeur de lavabo. Jet normal. Bec fixe. Débit : 5 L / min. CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée. Garniture de vidage G 1 1/4". Longueur : 119 mm. Convient au chauffe-eau instantané. Ce modèle possède les technologies suivantes : La fonction Eco-Smart est présente sur ce produit vous permettant ainsi de faire une économie d'eau allant jusqu'à 60% comparé à un robinet classique. La fonction Quick Clean également, garantie un nettoyage simple et rapide de votre robinet pour vous débarrasser sans difficulté du calcaire et des saletés. L'Air Power enfin, est une technologie qui allie l'air et l'eau pour une sensation plus généreuse sur la peau.

Réf. 31621000



79,90 € HT

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

2 sorties = 2 fonctions. Butée de confort à 40° C. Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar : 17 l/min. Type de raccordement : raccords S.

Réf. 13201000



149,90 € HT

DOUCHETTE CROMETTA VARIO

Diamètre: 100 mm changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette? jet Rain, jet Intense, jet Rain, débit: 14 l/min sous 3 bars de pression, filtre nettoyable, Convient au chauffe-eau instantané, ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021.

Réf. 26330400



14,90 € HT

THERMOSTATIQUE DOUCHE IDEALONE

Thermostatique douche. Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C. Cartouche cire. Interchangeable avec grille antitartre. - réf. A962229NU. Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi. Tête ½" à disques céramique. Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet. Anti-retour intégré. Raccords muraux et double rosace cache-écrou. Entraxe 150 mm ± 13 mm. Technologie Cool Body (corps tiède). Fonctionne avec toutes productions d'eau chaude. Garantie 5 ans, certifié NF.

Réf. A6415AA



THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE MURAL IDEALONE

Thermostatique bain/douche mural. Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C. Cartouche cire interchangeable avec grille antitartre. - réf. A962229NU. Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi. Tête/inverseur ½" à disques céramique. Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet. anti-retour intégré. Inverseur à retour automatique. Raccords muraux et double rosace cache-écrou. Entraxe 150 mm ± 13 mm. Technologie Cool Body (corps tiède). Fonctionne avec toutes productions d'eau chaude. Garantie 5 ans.

Réf. A6416AA



MITIGEUR DE LAVABO CHROMÉ BRILLANT IDEALIVE

Mécanisme : Cartouche céramique 35 mm. Flexibles d'alimentation : Fournis. Type de vidage : Bonde standard avec tirette. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn - Limiteur de température - Fixation rapide easy fix - BlueStart : ouverture en eau froide en position centrale.

Réf. B1137AA



MITIGEUR LAVABO IDEALUX

Mitigreur lavabo. Bec fixe avec aérateur limiteur de débit maxi 5l/m intégré. Poignée et rosace d'embase en métal. Cartouche Ø 28 mm à disques céramique avec limiteur de température fourni BlueStart : ouverture en eau froide en position. Centrale. Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm. Système de fixation rapide EASY-FIX. Tirette et bonde métal. Hauteur sous aérateur 99 mm. Hauteur totale 159 mm. Projection 93 mm.

Réf. A6656AA



RACLETTE

Raclette, 2 systèmes de fixation, installation murale ou sur le verre de la paroi.

Réf. AV0Vn0



29,90 € HT

POUBELLE

Poubelle avec couvercle et pédale, base antidérapante en acier inox AISI 304, fermeture ralentie.

Réf. AV4023AL



39,90 € HT

POUBELLE

Poubelle 3L avec couvercle et pédale en acier inox.

Réf. AV402AAL



29,90 € HT

MIROIR GROSSISSANT A POSER

Miroir grossissant à poser diamètre 20 cm, x3.

Réf. AV058PCR



99,90 € HT

MIROIR GROSSISSANT A POSER CARRE

MIROIR GROSSISSANT A POSER CARRE 20X20, X3

Réf. AV058QCR



124,90 € HT

PANIER D'ANGLE

Panier d'angle décrochable a fil H.7 cm.

Réf. AV131ECR



59,90 € HT

PANIER DROIT

Panier droit décrochable a fil h. 7 cm.

Réf. AV151ECR



59,90 € HT

REPOSE PIED

Repose pied pour douche antidérapant.

Réf. A04610CR



29,90 € HT

SOUL RADIATEUR SECHE-SERVIETTES EAU CHAUDE 633W, BLANC, IRSAP

SOUL radiateur sèche-serviettes eau chaude 633W, blanc, 1418x550x45mm. Idéal basse T°C ($\Delta T_{30}=334W$). Fixations de la couleur du radiateur incluses. Raccordement hydraulique 50mm, collecteurs droite. IRSAP

Réf. SRL055B01IR01NNN



GET UP RADIATEUR SECHE-SERVIETTES MODULABLE CHAUFFAGE CENTRAL, IRSAP

Parties amovibles pour créer un étendage chauffant. Chaleur douce et uniforme. Séchage efficace des serviettes. GET UP radiateur sèche-serviettes eau chaude 630W, blanc, 1499x550x70mm. Idéal basse T°C ($\Delta T_{30}=327W$). 2 en 1 : chauffage et sèche-linge via parties amovibles. Raccord hydraulique latéral standard ou central 50mm.

Réf. GUL055B01IR05NNN



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE 750W, BLANC GET UP

GET UP radiateur sèche-serviettes électrique 750W, blanc, 1499x550x77/385mm. 2 en 1 : chauffage et sèche-linge via parties amovibles. IP44. Commande sans fil avec prog. hebdo, positionnement libre spécial PMR.

Réf. GUL055C01A401NNN



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE + SOUFFLANT 750W SOUL BOOSTER

SOUL BOOSTER radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant 750W, blanc, 1467x550x109mm. NF. Soufflant 1000W et télécommande WIRELESS sans fil avec prog. hebdomadaire incluse. Fluide caloporteur. IP24. Collecteurs droite.

Réf. SUL055A01A401NNN



EVIER 2 BACS 1 EGOUTTOIR BERLIN CRISTALITE NERA

EVIER CRISTALITE BERLIN 2 BACS 1 EGOUTTOIR - 3 coloris ALPINA 116- NERA 118 - CROMA 022. Cristalite : matériau en granit de synthèse ayant une excellente résistance aux chocs, inrayable, très haute résistance aux UV, entretien facile. Garantie 10 ans. Dim (mm). L1160 x I500 x P190. Sous-meuble de 80 cm. Côtes d'encastrement de 480 x 1140 mm. Livré avec vidage manuel. Bonde de 90 mm.

Réf. EV2621 118

219,00 € HT



EVIER NATURALITE SLAVE ECO

Naturalite : matériau de synthèse moderne ayant une très grande résistance aux rayures, aux températures et aux produits chimiques. Son revêtement résine lui permet d'avoir un nettoyage facile. Garantie 5 ans. Sous-meuble de 80 cm. Côtes d'encastrement. Livré avec vidage manuel. Bonde de 90 mm.

à partir de
119,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EV275VE 006	1 bac	119,00
EV279VE 006	2 bacs	129,00

EVIER 1 GRAND BAC BERLIN CRISTALITE ALPINA

EVIER CRISTALITE BERLIN 1 GRAND BAC 1 EGOUTTOIR - 3 coloris ALPINA 116- NERA 118 - CROMA 022. Cristalite : matériau en granit de synthèse ayant une excellente résistance aux chocs, inrayable, très haute résistance aux UV, entretien facile. Garantie 10 ans. Dim (mm). L1000 x I500 x P190. Sous meuble de 60 cm. Côtes d'encastrement 480x980 mm. Livré avec vidage chromé. Bonde de 90 mm.

Réf. EV26011 116

219,00 € HT



EVIER BERLIN 1 BAC 1 EGOUTTOIR CRISTALITE NERA

EVIER CRISTALITE BERLIN 1 BAC 1 EGOUTTOIR - 3 coloris ALPINA 116- NERA 118 - CROMA 022. Cristalite : matériau en granit de synthèse ayant une excellente résistance aux chocs, inrayable, très haute résistance aux UV, entretien facile. Garantie 10 ans. Dim (mm). L860 x I500 x P190. Sous-meuble de 45 cm. Côtes d'encastrement 480x840 mm. Livré avec vidage manuel chromé. Bonde de 90 mm.

Réf. EV2601 118

199,00 € HT



EVIER INOX MONTEBELLO

EVIER INOX MONTEBELLO 1 ou 2 BAC 1 EGOUTTOIR FINITION IL. Garantie 15 ans. Existe en finition IMS. Sous-meuble. Côte d'encastrement Livré avec vidage manuel chromé. Bonde de 90 mm.

à partir de
109,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EV4501 IL	1 BAC	109,00
EV4521 IL	2 BACS	129,00

ÉVIER À POSER INOX 2 BACS 120 X 60 CM

Evier à poser en inox lisse, 2 bacs et 1 égouttoir 120 cm x 60 cm. évier réversible, angles soudés, livré avec vidage complet et bonde de 90 mm en inox. Evier non percé, sans cadre bois, sans fixation

Réf. EV6321VEIL

79,00 € HT



ABATTANT OPALE THERMODUR 1.4 KG FREIN DE CHUTE

Abattant OPALE Thermodur 1.4 KG.

Frein de chute.

Réf. 10440

14,90 € HT



ABATTANT ESTRAN

Abattant Estran EN PP. 0,800 kg.

Réf. 10420

5,90 € HT



MÉCANISME DE CHASSE À CÂBLE

Mécanisme à câble NF double poussoir.

Réf. 13101

11,90 € HT



ROBINET FLOTTEUR HAUT NF

Robinet flotteur haut NF.

Réf. 13000

5,90 € HT



MITIGEUR EVIER

Mitigeur évier Eco Line. Cartouche 40 mm.

Réf. 6650

19,90 € HT



MITIGEUR

Mitigeur lavabo Eco Line. Cartouche de 40 mm.

Réf. 6600

19,90 € HT



PLOTS STABILIBAC

Lot de 4 pieds Stabilisateurs bac à douche. Pour surélever et caler votre bac à douche. Un maximum d'amplitude hauteur de 90 à 130 mm et 170 mm avec rallonge. Étudiée pour passage de bonde d'évacuation.

Réf. 150620

9,99 € HT
plus 420 € HT
d'éco-participation




HABILLAGE UNIVERSEL POUR WC BÂTI SUPPORT PANODUR

Panodur Easy Bati technic. Habillage universel pour WC Bati support. Panneau prêt à carrelé avec jeu devis et rondelle pour l'assemblage. Universel. Dimension 1300x1200x1200 mm.

Réf. 391010

69,90 € HT
plus 420 € HT
d'éco-participation



DECOFAST PACK STANDARD 2 P BLANC H 2100 X L 950 + PROFILES

Habillage mural pour douche et pourtours de baignoire. Decofast s'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Pack standard blanc comprenant : 2 plaques decor, 1 profilé d'angle, 2 profilés de finition, 4 câles d'aide au montage, 2 plaques de renforts d'extrémité, 2 ml de fond de joint.

Réf. 400320



255,00 € HT
plus 420 € HT
d'éco-participation

PACK EXTENSION ANGLE BLANC 1 PLAQUE 2000X900 + PROFILÉ D'ANGLE

Pack extension angle blanc 1 plaque 2000x900 + profilé d'angle.

Réf. 400325



255,00 € HT
plus 420 € HT
d'éco-participation

LOT DE 6 STABILIFAST AVEC REHAUSSE

coffret complet pour la pose de tous types de bac à douche, y compris les extra-plats.

Comprenant :

- 4 cales périphériques
- 6 pieds auto nivelant et rehausse empilables*
- 1 résine de scellement

Réf. 150670

49,90 € HT



SIPHON DE SOL NF SORTIE HORIZONTALE

Siphon de sol NF haut débit de 75 l/min. Orientable à 360 degré. Vérins réglables pour ajustement de la hauteur et de la planéité.

Réf. 350001

34,90 € HT

plus 420 € HT
d'éco-participation



SOL PANODUR LINEAL 900 X 1200 SIPHON DE SOL SORTIE HORIZONTALE

Sol Panodur Linéal 900x1200 siphon de sol sortie horizontale
Prêt à carreler avec écoulement linéaire intégré équipé d'une discrète réglette de finition pour un design raffiné.

Sol en mousse polystyrène expansé de très haute densité, pente intégrée pour un écoulement optimale.

Pour un linéal complet penser à choisir le modèle de barette souhaité :

- barette à carreler inox linéal (avec ou sans cadre)
- barette inox Linéal (avec ou sans cadre)

Les produits nécessaires :

- 1 sol de douche Panodur Linéal au format adapté
- 1 siphon de sol Rotaflux ou extra plat rotaslim
- 1 barrette décor inox ou à carreler
- 1 kit de montage et d'étanchéité Panodur réf 350100

Réf. 370130

369,90 € HT

plus 420 € HT
d'éco-participation



SOL PANODUR RECTANGLE 1800 X 900X 45 AVEC TROU EXCENTRÉ

Receveur avec avis technique du CSTB.

Fabriquée en France. Forte résistance à la compression 1260 kpa.

Réf. 340162



209,90 € HT


plus 420 € HT
d'éco-participation

SOL PANODUR CARRÉ 900X900X40 TROU CENTRAL SANS BONDE

Sol Panodur 900x900 trou central sans bonde. Sol de douche Panodur prêt à carreler pour douche à l'italienne. En mousse polystyrène de très haute densité (1260 kpa). Pentes intégrées pour un écoulement optimal tout en facilitant la pose du carrelage. Résiste à l'eau, étanche, stable. Etanchéité parfaite et mise en oeuvre simple pour la réalisation d'une douche à l'italienne.

Réf. 340100

134,90 € HT



PLOTS STABILIBAC

Lot de 4 pieds Stabilisateurs bac à douche. Pour surélever et caler votre bac à douche. Un maximum d'amplitude hauteur de 90 à 130 mm et 170 mm avec rallonge. Etudiée pour passage de bonde d'évacuation.

Réf. 150620

9,99 € HT



PAROI FIXE OPEN 2 + BARRE DE STABILISATION CHROMÉE

OPEN 2 – Paroi fixe. Produit simple et fonctionnel. Construction sans vis apparente, barre de stabilisation avec patère accroche serviette, traitement anti-calcaire. Vitrage 2 Finitions : Transparent et avec une bande centrale Opale. Profilé Argent brillant. Verre épaisseur 8mm. Hauteur 200 cm. Barre de stabilisation avec un porte-serviette en embout fournie.

à partir de
210,00 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
L130P60933	90 cm	210,00
L130P61033	100 cm	225,00
L130P61233	120 cm	240,00



CABINE IZIBOX 90CM 1/4 ROND - PORTES COULISSANTES

Disponibles en plusieurs dimensions, spacieuses, claires et fonctionnelles les cabines IZI BOX sont conçues pour satisfaire toutes les implantations dans une salle de bains. Vitrage 2 Finitions : Transparent et Granité. Profilé Blanc. Fond Blanc thermoformé. Verre épaisseur 4mm. Hauteur 190 cm.

Réf. L11IZ0393

780,00 € HT



CABINE IZIBOX CARRÉE 80 PORTE PIVOTANTE

Les cabines IZI BOX sont conçues pour satisfaire toutes les implantations dans une salle de bains. Vitrage 2 Finitions : Transparent et Granité. Profilé Blanc. Fond Blanc thermoformé. Verre épaisseur 4mm. Hauteur 190 cm.

Réf. L11IZ0073

625,00 € HT



CABINE INTÉGRALE 1/4 DE ROND KARA

Cabine intégrale 1/4 de rond. Vitrage transparent. Parois fixes en verre anti-calcaire 5 mm. Parois coulissantes déclinables 5 mm. Profilés argent brillant. Hauteur 209 cm. Panneaux de fond en verre de sécurité blanc 4 mm. Douche de tête Ø 23 cm, douchette à main Ø 11,5 cm et mitigeur thermostatique. Receveur acrylique avec pieds réglables, hauteur 14 cm. Poignée de relevage et étagère intégrées. Garantie 2 ans.

Réf. L11KA8Q0101

995,00 € HT



CABINE INTÉGRALE CARRÉ 90 CM KARA

Cabine intégrale carré 90 cm. Vitrage transparent. Paroi fixe en verre anti-calcaire 5 mm. Porte pivotante 5 mm. Profilés argent brillant. Hauteur 209 cm. Panneaux de fond en verre de sécurité blanc 4 mm. Douche de tête Ø 23 cm, douchette à main Ø 11,5 cm et mitigeur thermostatique. Receveur acrylique avec pieds réglables, hauteur 14 cm. Poignée de relevage et étagère intégrées. Garantie 2 ans.

Réf. L11KA8C0401

985,00 € HT



CABINE PORTES COULISSANTES IZIBOX

Portes coulissantes en verre de sécurité transparent 4 mm déclinables. Profilé blanc. Hauteur 204 cm. Panneaux en ABS PMMA thermoformé blanc avec 4 étagères intégrées. Équipée d'un mitigeur mécanique. Receveur acrylique. Garantie 2 ans.

Réf. L11IZ0473

625,00 € HT



PORTES COULISSANTES TYXO

Portes coulissantes accès d'angle (2 coulissantes et 2 fixes). Hauteur 1900 mm, profilé argent brillant, verre de sécurité transparent 5 mm, traité anticalcaire. Réversible.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
L13TX600133	80X80	225,00
L13TX600233	90X90	235,00

à partir de
225,00 € HT



KIT DE FILTRATION POUR EAU DE BOISSON

Prêt à installer. Contenu du kit : cartouche à raccord rapide, robinet avec contrôle électronique, tête avec raccords coudés 6mm et vis, vanne d'arrivée d'eau, support de kit à fixer, vis et chevilles de fixation dia 8mm, tube PE 6x4mm et manuel d'installation.

Réf. GRX0460614

179,00 € HT



FILTRE ANTI-TARTRE SPÉCIAL MACHINE À LAVER

Container Polyphosphate. Simple et rapide à installer. Se visse sur le robinet d'alimentation et le tuyau souple du lave linge. Dimensions : L: 120mm, l: 55mm. Raccordement standard (3/4").

Réf. GRX0460737

9,90 € HT



FILTRE ANTI-TARTRE SPÉCIAL CHAUFFE EAU

Protège l'installation contre la corrosion et l'entartrage. Raccordement 1/2". Dimensions : L: 165mm l: 90mm

Réf. GRX0460744

17,90 € HT



ANTITARTRE MAGNÉTIQUE POUR CHASSE D'EAU 3/8»

Écologique. A.C.S. N° 10ACCNY095.

Réf. GRX0460843

18,90 € HT



ANTITARTRE MAGNÉTIQUE POUR LAVE LINGE 3 /4»

Écologique. A.C.S. N° 10ACCNY095.

Réf. GRX0460850

18,90 € HT



KIT HOME ECO

Économiseur d'eau avec antitartre magnétique pour robinet cuisine et robinet salle de bain (x 2 pièces) / robinet douche (1 pièce). 43.5% d'économie d'eau et action anti calcaire. Écologique. A.C.S. N° 10ACCNY095

Réf. GRX0460867

49,90 € HT



MOUSSE PU 750 ML

Mousse polyuréthane mono composante, auto-expansive, à usage dans tous les sens. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique - Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres. Conditionnement : aérosols de 750 mL.

Réf. 109771

7,50 €HT



MOUSSE PU PISTOLABLE 750 ML

Mousse polyuréthane monocomposante B3, auto-expansive, à utilisation au pistolet. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, très facile à appliquer, très bonne isolation thermique et acoustique - Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres - Conditionnement : aérosols de 750 ml.

Réf. 109772

7,50 €HT



SOCODA SILICONE SANITAIRE BLANC BRILLANT 310 ML

Mastic silicone acétique mono composant, traité fongicide. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, excellente résistance aux agressions chimiques, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage, ... Applications : Tous joints dans les locaux à forte humidité. Joints de raccordement et de finition en cuisines. Étanchéité et montage de cabines de douche et saunas. Travaux de vitrage. Conditionnement : cartouche 310ml

à partir de
3,50 €HT



SILICONE SANITAIRE NEUTRE

Mastic silicone sanitaire neutre spécialement adapté pour des applications sur supports synthétiques. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, garde une élasticité permanente après polymérisation, insensible à la moisissure, excellente adhérence sur la plupart des matériaux même synthétiques, convient aux contacts alimentaires.

à partir de
4,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
109774	Blanc 310 ML	3,50
109775	Transparent 310 ML	3,50

Référence	Désignation	Prix € H.T.
126979	Transparent 310 ML	4,90
126980	Blanc 310 ML	4,90

MOUSSE PU MULTI POSITION 510ML

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise ni post expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres. Conditionnement : aérosols de 510 ml.

Réf. 109773

7,50 €HT



PLAN CÉRAMIQUE

Plan céramique blanc
l60 cm 1 cuve p 46 cm

Réf. A0508399

84,90 €HT
plus 1,46 € HT
d'éco-participation



MIROIR PANORAMIQUE L60 CM ANGELO

ANGELO_Miroir panoramique L60 cm

Réf. A0508436

39,90 €HT



APPLIQUE LED ANGELO

ANGELO - Applique Led 3W Classe II IP44 -
L150 mm.

Réf. A2305637

27,90 €HT



SOUS-VASQUE ANGELO

Sous-vasque - 2 coulissants 1U haut 600 -
prof 456. Haut.:600 Larg.:600 Prof.:456.
Col façade: Méla miné Blanc brillant 2 faces
décor 16 mm. Col caisse: Méla miné Blanc
brillant 2 faces décor 16 mm.

Réf. A0508153

149,90 €HT
plus 0,96 € HT
d'éco-participation



MEUBLE SOUS-ÉVIER

Modèle Comprenant : 3 portes avec charnières invisibles à rappel automatique
(ouverture à 95°) et poignées cintrées PVC blanc - Dimensions L 120 x H 82,2 x P 58,6 cm
- Finition Blanc.

Réf. S12N03120

59,90 €HT
plus 1,92 € HT
d'éco-participation



MEUBLE SOUS-ÉVIER

Meuble sous-évier sous-évier DECLIQ AU SOL, méla miné blanc, 3 Portes 120 cm -
DECLIQ «NOUVELLE POIGNEE ENCASTREE»

Réf. S13N23120

99,90 €HT
plus 1,92 € HT
d'éco-participation



MEUBLE SOUS-VASQUE ANGELO

ANGELO Meuble sous-vasque L.60 cm 2 portes Blanc Brillant.

Réf. A0508245

99,90 €HT



SIPHON LAVABO BI-MATIÈRE 1» 1/4 - BM211

EASYPHON SIPHON LAVABO BI-MATIÈRE. Technologie bi-injection où les joints en élastomère sont injectés en même temps que les composants du siphon, donc intégrés au corps du siphon. Tous les éléments sont joints, perdre un joint ou mal le positionner est désormais impossible, souples, élastiques et indéchirables, les joints se positionnent toujours précisément, permettant des liaisons 100% étanches de manière durable. Facile à poser : régler, visser, terminé. Entretien rapide : démonter, rincer, remonter. Réglable en hauteur à culot démontable. Sortie J.C. Ø 32.

Réf. 0201282

2,90 € HT



SIPHON EVIER BI-MAT 1» 1/2 - D40 - BM552

Siphon pour évier bi-matière diamètre 40 mm.

Réf. 0224286

2,90 € HT



SIPHON - L3211

Siphon lavabo laiton chromé brillant.

Réf. 0501022

19,90 € HT



CANIVEAU DOUCHE 790MM D40 + GRILLE REVERSIBLE

Caniveau douche 790 mm sortie diamètre 40 + grille réversible carte d'eau 50 mm 0,66 L/s. Hauteur 95 à 100 mm sortie diamètre 40 femelle.

Réf. SIKAN80R

269,90 € HT



BONDE DE DOUCHE - TB22

Bonde douche diamètre 90 TBF II capot métal tube monté.

Réf. 0205701

29,90 € HT



BONDE RECEVEUR DE DOUCHE TURBOFLOW2 TBXS-TBF

TURBOFLOW-XS- diamètre 90 mm pro capo abs sortie diamètre 40 mm. Bonde faible hauteur avec technologie Magnetech. Technologie bi-matière Capot ABS chromé.

Réf. 0205800

29,90 € HT



POSTE D'EAU POUR FIXATION MURALE

Le poste d'eau peut équiper des chaufferies, buanderies, caves, garages et autres dépendances. Léger, résistant aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants, il est simple et rapide à installer et d'un entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures. Il est injecté en polypropylène blanc. Il est livré avec trop-plein, bouchon, chaînette, bonde 1» 1/2, vidage et kit de fixation.

Réf. POSTOB

69,90 € HT



BAC A LAYER POUR FIXATION MURALE BLANC

Le bac à laver peut équiper des chaufferies, buanderies, caves, garages et autres dépendances. Léger, résistant aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants, il est simple et rapide à installer et d'un entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures. Il est injecté en polypropylène blanc. Il est livré avec trop-plein, bouchon, chaînette, bonde 1» 1/2, vidage et kit de fixation.

Réf. BACLAVB

169,90 € HT



CABINE EON

EON - 2P 120*80 - Porte coulissante + 1 fixe en alignement. Design Marco PELLICI. Cabine multifonction intégrant luminothérapie par LED et hydromassage par télécommande & buses thermoformées. Profilés antibactériens blancs, chromés ou silver. Verre CRYSTAL CLEAR, 6 mm, transparent. Parois intérieures ultra lisses avec buses hydro intégrées. Poignée métallique chromée, étagères postformées. Panneaux de fond ultra lisses, finiton blanc brillant ou satiné. Luminothérapie par LED, hydromassage par télécommande.

Réf. EON2P120DM1N-1AA

2946,00 € HT



RECEVEUR DE DOUCHE OLYMPIC PLUS 140X80 CM

Receveur de douche OLYMPIC Plus 140x80cm, bord 4,5cm, avec bonde D90mm, blanc, Hauteur : 12,5 cm ou 4,5 cm.

Réf. OL140804-30

357,00 € HT



BAIGNOIRE RECTANGULAIRE DIVINA

Baignoire rectangulaire design Massimo Farinatti. Dimension 170 x 70 cm / 170 x 75 cm / 180 x 80 cm / 180 x 100 cm / 190 x 90 cm. Finition blanc brillant, blanc doux, blanc wood, grain, burlington & wenge. Selon options : Dispositif chauffant - Désinfection - Robinetterie bord baignoire avec cascade - Télécommande Touch screen - Repose-tête blanc en EVA - Bluetooth - Radio RDS. Stereo avec 2 haut-parleurs - Tuyau anti-goutte pour base douchette.

Réf. DIVY1808002-A2M

2772,00 € HT



PAROI DE DOUCHE YOUNG 2.0 2B

YOUNG 2.0 2B - Porte à 2 panneaux battants intérieurs et extérieurs. Profilés antibactériens chromés. Verre 6mm CRYSTAL CLEAR. Paroi de douche au design exclusif, confort d'accès, portes pivotantes et repliables, poignée métallique ergonomique, profilés et charnières de haute qualité, mécanisme relevable à l'ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur.

Réf. Y22B57-1K

649,00 € HT



PAROI LUNES 2.0 AH - EXT.66-69 CM VERRE TREMP. TRANSP. CROMO

Nouveautés techniques. Nouveau roulement roulette à roulement à billes, profilés de 24 mm en V. hauteur 195 cm. Epaisseur du verre selon modèle 4,5,6 mm. Transparent, verre NIVA et Aqua -Impression sérigraphie, Profilés silver, blanc, silver/chrome. Compensation de 3 cm + 3 cm en option. Réversible. Ouverture porte int/ext. Poignée plastique intégrée dans le profilé. Pivot métal pour porte ouvrante pivotante. Modèle 3 P avec réglage intérieur par profilé haut. Modèle AH et 2 PH sont en 6 mm d'épaisseur, sans profilés en bas mais un seuil et déclinable d'office. Modèle Angle et 2 P épaisseur 4 mm non déclinable : Option kit déclinable très facile à installer. Se positionne à l'intérieur pour donner une esthétique du produit. Toutes les dimensions de la gamme sont reprises sur LUNES 2.0 en conservant également sa facilité d'installation - ext.66-69 cm verre trempé transparent Chrome.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
LUNAH66LS-1K	Coté gauche	347,00
LUNAH66LD-1K	Coté droit	347,00



à partir de
347,00 € HT

ABATTANT TRADITION DOUBLE BLANC BOIS RÉTICULÉ

Abattant Tradition double en bois réticulé, laqué blanc, charnières inox. Poids 3kg - Dimensions largeur 380mm, longueur 437 à 447 mm, entraxe 130 à 170 mm. NF.

Réf. 7TD00010206B

34,90 €HT



ABATTANT EUROPE DOUBLE BLANC BOIS RÉTICULÉ

Abattant Europe double en bois réticulé, laqué blanc, charnières inox. Poids 2,9 kg - Dimensions largeur 360mm, longueur 426 à 436 mm, entraxe 130 à 170 mm. NF.

Réf. 7EU00010206B

34,90 €HT




ABATTANT SILENCEO DOUBLE BLANC THERMOUSOUPLE À DESCENTE ASSISTÉE

Abattant Silenceo double blanc, thermosouple, à descente assistée, charnières PP. Poids 1,7 kg - Dimensions largeur 380 mm, longueur 435 à 445 mm, entraxes 110 à 175 mm.

Réf. 7SI0001

21,90 €HT



ABATTANT THERMODUR

Abattant RD'2 double blanc, thermodur, charnières inox. Poids 1,7 kg - Dimensions largeur 375 mm, longueur 435 à 445 mm, entraxe 155 à 165 mm.

Réf. 7RD9001D

15,90 €HT



ABATTANT AUTO CLIP TISSOT PRO

Abattant Thermodur 2,1 Kg, déclinable, descente assistée, vis et capot inox.

Réf. 7AU900101

24,90 €HT



ABATTANT OLFA TRADITION A DESCENTE ASSISTEE ET DECLIPSABLE

Abattant olfa bois reticule, descente assistée, déclinable, 3,1 kg. Fabrication française, NF, PEFC, vis en inox. Garantie 10 ans. Vissage par le dessus.

Réf. 7TD00003001

44,90 €HT



ABATTANT TISSOT PRO LAGUNE

Abattant Thermosouple en polypropylène, déclinable, 900 Grs. Fixations par charnières et vis en PP, écrous clips montage rapide. Fabrication française. Garantie 3 ans.

Réf. 7LA000101

5,90 €HT



BONDE DE LAVABO UNIVERSELLE UP&DOWN

Bonde de lavabo universelle recoupable, up&down. Pour des épaisseurs de plans ou vasques jusqu'à 9 cm. Possibilité de percer les orifices pour les vasques avec trop plein. Nettoyage facile. Garantie à vie.

Réf. wa33451

19,90 € HT



COLONNE THERMOSTATIQUE THETA CONFORT

Colonne de douche thermostatique corps froid NF. Pomme de tête ABS 25 cm de diamètre. Tube recoupable. Douchette monojet anti-calcaire. Flexible lisse effet laiton 150 cm. Crosse orientable. Garantie 8 ans.

Réf. TE45651

439,90 € HT



MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SOFT

Mitigeur douche thermostatique SOFT + barre de douche complète - Mitigeur NF - Barre de douche diamètre 25 mm, hauteur 70 mm, réglable en hauteur (spéciale rénovation), douchette monojet anticalcaire, flexible laiton 150 cm.

Réf. SF40651

159,90 € HT



BONDE DE DOUCHE 90 MM

Bonde de douche 90 MM - Hauteur réduite 60 MM - NF - Chromé.

Réf. AD40051

24,90 € HT



MITIGEUR LAVABO OPEN

Mitigeur lavabo OPEN OPEN C3 vidage métaloplastique. Chromé.

Réf. OP22151

59,90 € HT



DOUCHE THETA THERMOSTATIQUE NF C 3 CHROME

Mitigeurs thermostatiques corps froid. Longueur 279 mm, bouton économie d'eau, corps froid.

Réf. TE40551

159,90 € HT



COLONNE DE DOUCHE THETA CUBE THERMOSTATIQUE CHROME

Thermo corps froid, curseur réglable, pomme de douche 25 cm, crosse orientable; tube recoupable, flexible double agrafage, 150 cm, inverseur sur le poignée, douchette monojet anticalcaire

Réf. TE44951

539,90 € HT



BONDE LAVABO UP&DOWN LAITON NF CHROME 5-55 MM

Pour vasque avec ou sans trop-plein, jusqu'à 55 mm d'épaisseur, bouchon ø 64 mm, attention : l'eau ne doit pas être en contact avec le plan de vasque

Réf. UD42551

34,90 € HT



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CHROMEE + PORTE SAVON

Barre en inox réglable en hauteur de 850 à 1200 mm.
Douche de tête ronde en ABS Ø 200 mm sur rotule.
Douchette à main 3 jets en ABS. Porte savon ABS sur coulisseau. Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré.
Flexible de douche 1,50 m double agrafage
Finition chromée.

Réf. X800

199,90 € HT



ENSEMBLE MEUBLE AGATE (CAISSON+VASQUE+MIROIR)

Corps du meuble en MFC (panneaux de bois aggloméré et mélaminé) épaisseur 16 mm.
Façade en MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) épaisseur 20 mm. Finition extérieure plaqué chêne clair. Tiroir coulissant équipé de glissières métalliques avec fermeture progressive.
Ouverture sans poignées apparentes avec prise de main directement sur la façade.
Livré sans vidage.
Vasque simple en céramique.
Miroir rectangulaire.

à partir de
349,90 € HT



MITIGEUR LAVABO BLANC/CHROME SERIE YETI

Cartouche Ø 35mm SEDAL. Mousseur mâle 24 mm.
Flexibles alimentation inox G 3/8. Vidage à tirette G1» ¼ inclus.

Réf. YETI11B

89,90 € HT



RECEVEUR DE DOUCHE EN SOLIDSTONE 1200X900X30 EXTRA PLAT

Receveur à poser ou à encastrer, recoupable. 3 dimensions en standards, sur-mesure avec un délai de 5 semaines.
Composé de résine bi-composant de dernière génération est recouvert d'un gel coat anti-bactérien.
Livré avec bonde 90 mm à grand débit.
Ultra-plat (épaisseur entre 24 et 27 mm).

à partir de
349,90 € HT



RECEVEUR DE DOUCHE EN SOLIDSTONE 1400X900X30 EXTRA PLAT

Receveur à poser ou à encastrer – Recoupable.
3 dimensions en standards, sur-mesure avec un délai de 5 semaines. Composé de résine bi-composant de dernière génération et recouvert d'un gel coat anti-bactérien. Livré avec bonde 90 mm à grand débit. Ultra-plat (épaisseur entre 24 et 27 mm).

à partir de
449,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
ALICANTE140X90A	Anthracite	449,90
ALICANTE140X90B	Blanc	449,90
ALICANTE140X90C	Ciment	449,90
ALICANTE140X90CR	Crème	449,90
ALICANTE140X90GB	Gris Basalte	449,90

MITIGEUR EVIER CHROME SERIE DUNE

Mitigeur Évier avec douchette
Cartouche Ø 40 mm
Douchette mobile
Flexibles d'alimentation inox
Mousseur Ø 24 mm mâle Néoperl.

Réf. DUNE17

149,90 € HT



ECRAN DE DOUCHE 8 MM TRANSPARENT HT 200 CM + PROFILES+BARRE

Finition verre transparent ou fumé SECURIT 8 mm traité anti-calcaire. Barres de fixation et profilés inclus pour une installation standard. Profilés design et plats, finition chromée.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
NEOPUR100	100 cm	319,90
NEOPUR120	120 cm	349,90

à partir de
319,90 € HT



ABATTANT WC BLANC «POMEROL»

Abattant en résine de polypropylène avec fixations nylon.
Larg. 360 x long. 420 à 460 mm, emballage sous film.

Réf. B10M



9,99 €HT

PIEDS RÉGLABLES POUR RECEVEUR DE DOUCHE

Pied de receveur pour bac à douche. Facile à monter et à adapter : permet la pose en surélévation du sol sans avoir à réagréer. Réglable de 90 mm à 125 mm, polypropylène et adhésif.

à partir de
2,99 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
PD12	Dim. 120 x 120 mm	2,99
PD20	Dim. 200 x 200 mm	3,99

POSTE D'EAU

Matière synthétique blanche 550 x 390 x 230 mm. Capacité 18 litres. Poids 3kg.
Vidage avec trop plein bonde de sortie 40/49 pour siphon. Bouchon avec chaînette
porte-savon. Equerre et vis de fixation. Grille amovible blanche.

Réf. PE



79,90 €HT

ROBINET FLOTTEUR HYDRAULIQUE À REMPLISSAGE DIFFÉRÉ

Robinet flotteur hydraulique à remplissage différé. Dimensions réduites H250 /L100/P56.
Idéal pour les réservoirs compacts. Remplissage silencieux. Certifié NF. Fermeture par
contre-pression. Temps d'ouverture retardée. Facilité d'entretien.
Résistance de pression : 20 bars.

Réf. 0800

12,90 €HT



RADIATEURS MILO ROCK V WHITE

MILO ROCK évoque la pierre et ses authentiques surfaces granitées dont il reprend les teintes les plus traditionnelles. Nouveauté : Les joues latérales reprennent la couleur de votre Milo Rock V en White 2.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
2018042	1000 W	1,67	999,90
2015062	1250 W	1,67	1199,90

à partir de
999,90 €HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation



SÈCHE SERVIETTES ARBORESCENCE EAU CHAUDE

Le design de l'Arborescence repose sur le concept «tubes plats» octroyant une diffusion harmonieuse de la chaleur. L'ouverture latérale facilite la pose de vos serviettes. Raccordement simplifié grâce à l'entraxe de 50 mm en eau chaude.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
ARR1260C	706 W	599,90
ARR1560C	855 W	699,90
ARR1860C	1008 W	799,90

à partir de
599,90 €HT



SÈCHE SERVIETTES BANGA

Banga, le sèche-serviettes premier prix au design sobre et fonctionnel. Les tubes horizontaux sont soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux pour optimiser la longévité de votre sèche-serviettes. Élégant et discret, il trouve facilement sa place dans tous styles d'intérieur.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
BAN2660C	760 W	159,90
BAN2150C	528 W	139,90
BAN1550C	378 W	119,90

à partir de
119,90 €HT



PAROI FIXE EQUI, WALK-IN, EI TWf

Paroi fixe posée seule, Walk-in, avec stabilisation murale à 90°, hauteur 2M.
Réversible pour montage à droite ou à gauche. Verre de sécurité clair traité anticalcaire, épaisseur 6 mm. Profilé argent poli, hauteur 2000 mm.

à partir de
159,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1406000693	Largeur 900 mm	159,90
1406000694	Largeur 1000 mm.	169,90
1406000695	Largeur 1200 mm.	189,90



PAROI DE BAINOIRE 1 ELEMENT PIVOTANT

Paroi de baignoire 1 élément pivotant, largeur totale en mm 805-815, hauteur 1400 mm. Réversible. Ouverture intérieure / extérieure.

à partir de
89,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1406000254	Profilé blanc - Verre sécurité clair	89,90
1406000790	Profilé argent poli - Verre sécurité clair	99,90
1406000730	Profilé argent poli - Verre série graphié NOXE	109,90



RECEVEUR ASYMETRIQUE RECI P

Receveur asymétrique RECI P, en marbre de synthèse, coloris blanc, livré sans bonde.
Extra plat, robuste et stable, entretien facile. Peut être posé directement au sol, soit surélevé grâce aux 5 pieds réglables livrés.

à partir de
259,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1407000127	1200x800x30 mm	259,90
1407000128	1200x900x30 mm	279,90



LAVE MAIN MICRO MEUBLE

Lave main MICRO: meuble finition laque blanc brillant + Vasque synthèse. Vasque et porte réversibles. Poignée en aluminium finition chrome brillant. Une étagère intérieure. H480xP220xL400mm.



99,00 € HT


Référence	Désignation	Prix € H.T.
22 899	Décors chêne calédonien	99,00
22 520	Laque blanc brillant	99,00
22 521	Laque gris brillant	99,00

OPEN SIDE - PAROI FIXE

Paroi fixe - Réversible - Livrée avec barre de stabilisation chromée de longueur 120 cm recoupable

Réf. B4084ULUTR-019P

279,90 € HT



OPEN SIDE + BATTANT - PAROI FIXE

Paroi fixe avec volet pivotant 40 cm - Réversible - Livrée avec barre de stabilisation chromée de longueur 120 cm recoupable

Réf. B4033ULUTR

499,90 € HT



OPEN SHOT - PAROI FIXE

Paroi fixe - Réversible - Livrée avec barre de stabilisation chromée de longueur 120 cm recoupable.

Réf. B4097ULUTR-017P

249,90 € HT



ZENITH - PORTE BATTANTE

Porte à un panneau à battant articulé sur un panneau fixe - ouverture intérieure / extérieure - Fermeture magnétique

Réf. B9105ULUTR

599,90 € HT



ACRUX - PORTE COULISSANTE

Porte coulissante à 2 panneaux (1 fixe + 1 coulissant) - sans seuil - fermeture amortie des panneaux avec système «soft-closing» - déclipage rapide des panneaux pour en faciliter le nettoyage

Réf. B8814ULUTR

569,90 € HT



NEW CEE ART - PORTE PIVOTANTE

Porte pivotante - ouverture intérieure / extérieure

Réf. B0903L01TR

289,90 € HT



AMERICA - ACCÈS D'ANGLE

Accès d'angle complet, ouverture par un panneau coulissant sur un panneau fixe.

Réf. B6823L01TR

329,90 € HT



AMERICA - PORTE SALOON

Porte à deux panneaux à battants type saloon - ouverture intérieure / extérieure

Réf. B6829L01TR

279,90 € HT



RECEVEUR DOUCHE STEPIN

Receveur céramique ultra plat (30 mm d'épaisseur), conforme à la norme PMR, NF, émaillé des 4 faces, avec bonde de 90mm.



à partir de
89,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
107520	80x80	89,90
107530	90x90	119,90
107552	120x80	139,90
107612	120x90	159,90

CUVETTE SUSPENDUE

Cuvette suspendue, NF, bride fermée.



à partir de
89,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
110938	Sans bride	89,90
136932	Avec bride	159,90

PACK WC «ECO» AVEIRO

Pack WC "Eco" NF, mécanisme 3/6l Oliveira.

Réf. 103923



59,90 €HT

PACK WC URBY 65 SH AVEC ABATTANT SLOW CLOSE NF

Cuvette en porcelaine vitrifiée, entièrement carénée, sortie horizontale, livrée avec jeu de fixations. Réservoir complet, en porcelaine vitrifiée, alimentation latérale, avec mécanisme monté d'usine, 3/6L. Robinet flotteur silencieux. Abattant double thermodur, charnières inox et frein de chute.

Réf. 140923F



149,90 €HT

ROBINET DE CHASSE ÉQUERRE CONFORT

Dimension : DN 10 G 3/8 M x DN 10 G 3/8 F,
Classe sonore 1 (très silencieux). _x000D_
Corps en laiton, Classe de débit A _x000D_
Avis technique : P-IX 212/IA, Normes : ACS, NF.

Réf. 05 408 06 99

3,29 € HT



MITIGEUR LAVABO ÉLECTRONIQUE SUR PLAGE

Alimentation par pile alcaline 9V intégrée (Changement de la pile en moins de 3 min)
Corps de robinet en laiton résistant au dézingage
Clé de mitigeur latérale en laiton
Anti-vandalisme
Module électronique avec indicateur du niveau de pile,
programme de réglage de distance de détection et programme
de rinçage anti-stagnation(rinçage continu 20 s / rinçage-24h)
Flexibles d'alimentation Clean-Fix G 3/8 avec clapets
anti-retour et pré-filtres intégrés
Débit 5 l/min
Pression dynamique 0,5 – 5 bar
Poids: 1.83 Kg/pc
Normes: ACS, conforme à la norme NF EN 1717, NF EN 15091

à partir de
134,90 € HT



Référence	Prix € H.T.
01 275 06 99	134,90
01 276 06 99	139,90

MITIGEUR LAVABO TEMPORISÉ MONO-COMMANDE

Réglage de temporisation précis de 2 à 15 sec (pré-réglée
usine à 7 sec). Volant poussoir mono-commande souple,
corps de robinet en laiton DIN EN, bec et corps lisse
pour limiter la prolifération de bactérie, haut du corps de
cartouche en laiton et piston en inox, anti-vandalisme,
limiteur de température par butée réglable en laiton _
x000D_, flexibles d'alimentation clean-Fix G 3/8 avec
clapets anti-retour et pré-filtres intégrés, pression
dynamique 1 – 5 bar _x000D_, pression exercée
sur le bouton poussoir < 1,8 Kg pour ouverture,
débit < 0,76 l/déclenchement,
poids : 1.48 Kg/pc _x000D_Normes : ACS,
conforme à la norme NF EN 1717, NF EN 816.

Réf. 02 151 06 99

99,90 € HT



ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE

Matériau : Laiton _x000D_Surface : Chrome.
_x000D_Poids : 0.11 kg/pce. _x000D_
Dimensions : DN 15 G 1/2 M x DN 10 G 3/8 M.

Réf. 05 212 06 99

3,49 € HT



SIPHON DESIGN EDITION EN LAITON SCHELL

Matériau : Laiton, Surface : chrome,
Poids : 1.28 kg/pce.

Réf. 01 429 06 99

39,90 € HT



PETIT SC HD-K ROBINET LAVABO TEMPORISÉ SUR PLAGE MONO-FLUIDE (EAU FROIDE OU PRÉ-MÉLANGÉE)

Réglage de temporisation précis de 6 à 15 sec
(pré-réglée usine à 7 sec). _x000D_Bouton
poussoir souple. _x000D_Corps de robinet
en laiton DIN EN. _x000D_Bec et corps
lisse pour limiter la prolifération de bactérie.
_x000D_Haut de corps de cartouche en laiton
et piston en inox _x000D_Anti-vandalisme. _
x000D_Pression dynamique 1 – 5 bar _x000D_
Pression exercée sur le bouton poussoir <
1,8 Kg pour ouverture. _x000D_Débit < 0,76
l/déclenchement. _x000D_Poids : 1.24 Kg/
pc _x000D_Normes : ACS conforme à la norme
NF EN 816.

Réf. 02 122 06 99

45,90 € HT



ROBINET DE SERVICE POUR APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER

Matériau : Laiton _x000D_surface : Chrome,
poids : 0.12 kg/pce, dimensions :
DN 15 G 1/2 x G 3/4 M.

Réf. 03 300 06 99

3,79 € HT




WC AVEC BROYEUR SANICOMPACT 43 ECO+

Le Sanicompact 43 est le WC avec Broyeur intégré le plus compact de la gamme SFA. Il est idéal pour aménager les espaces les plus réduits : studio, placards, remplacement d'un bidet sous un escalier...

Réf. C43STD

499,00 € HT



BROYEUR SANIPRO XR UP SILENCE

Le SANIPRO® XR devient plus silencieux, plus accessible, plus moderne ! Il s'adapte sur toutes les cuvettes standards pour évacuer les eaux usées. Ses dimensions, la position de l'évacuation et des entrées restent identiques pour vous permettre de remplacer parfaitement un ancien modèle. 100m - 5m Raccordements possibles : WC, lavabo, douche et bidet. Diamètre de refoulement de 22 à 32 mm seulement. Trappe d'accès au panier pour une maintenance facilitée.

Réf. SRUPSTD

429,00 € HT

plus 0,25 € HT
d'éco-participation



WC AVEC BROYEUR SANICOMPACT PRO ECO+

WC avec broyeur intégré, ergonomique et design, idéal en remplacement d'un bidet.

Réf. C11STD

519,00 € HT



BROYEUR SANIBROYEUR PRO UP SILENCE

Le Sanibroyeur® Pro Silence est un broyeur équipé de couteaux pour une dilacération efficace. Il est constitué de deux entrées qui lui permettent de connecter un lavabo ou un lave-mains en supplément d'un WC. Le Sanibroyeur® Pro up Silence est un broyeur équipé de couteaux pour une dilacération efficace. Le Sanibroyeur® Pro up Silence est équipé d'une trappe d'accès facilitant l'intervention en cas de blocage, sans démonter l'appareil ni vider la cuve ! Il est constitué de deux entrées qui lui permettent de connecter un lavabo ou un lave-mains en supplément d'un WC. Il fait partie de la gamme de broyeurs la plus silencieuse du marché avec seulement 46dB(A). De plus, son design épuré paraît plus moderne et s'intègre discrètement derrière un WC. Adaptable sur une cuvette traditionnelle, il convient parfaitement en remplacement d'un ancien modèle, facilement et sans aucune modification. Il évacuera vos eaux usées et vannes jusqu'à 5 mètres verticalement ou 100 mètres horizontalement.

Réf. ST3UPSTD

369,00 € HT

plus 0,25 € HT
d'éco-participation




POMPE DE RELEVAGE SANISPEED

La pompe SANISPEED + est idéale pour les buanderies avec plusieurs machines à laver ou douches et pour installer une cuisine complète avec lave-vaisselle, évier et lave-linge. Son débit de 100L/min lui assure un fonctionnement optimal. Avec sa hauteur d'enclenchement basse (95 mm), SANISPEED + est compatible avec les receveurs de douche de 15 cm de haut.

Réf. SSPUPSTD

419,00 € HT

plus 0,25 € HT
d'éco-participation



POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE +

La pompe SANIDOUCHE® + permet de relever les eaux d'une petite salle d'eau sans WC. Compacte et silencieuse, elle est dotée d'un filtre à charbon pour neutraliser les mauvaises odeurs. Polyvalente avec ses 2 entrées latérales basses, elle permet l'installation d'une douche à droite ou à gauche. Température moyenne des eaux usées entrantes : 35°C

Connexions : lavabo, receveur plat, bidet. Refoulement : DN 32.

Réf. D2UPSTD

299,00 € HT

plus 0,25 € HT
d'éco-participation



ENSEMBLE MÉCANISME OPTIMA S/ROBINET COMPACT 95L

Mécanisme Economiseur d'eau OPTIMA S NF : Compact. Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe, réglage de 10 mm en 10 mm. Etrier : hauteur réglable de 10 en 10 mm, permet le maintien du couvercle du réservoir. Petite chasse réglable. Niveau d'eau résiduel réglable. Robinet COMPACT 95 NF. Fermeture hydraulique (sans coup de bélier). Très compact. Silencieux (NF classe acoustique 1). Réglage du niveau d'eau. Remplissage rapide. Anti-siphonnage. Raccordement par embout en laiton nickelé Ø 12/17 (3/8). Entretien sans démontage de l'alimentation.

Réf. 37 9400 10

19,90 € HT



ROBINET NF

Robinet NF compact silencieux alimentation latérale 95 L.

Réf. 30 9500 10

9,90 € HT



ROBINET FLOTTEUR QUIETO OD OUVERTURE DIFFÉRÉE

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8e laiton nickelé certifié NF, garantie 10 ans, hyper-silencieux et économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, longueur 255 mm, largeur 110 mm, profondeur 68 mm. Le système exclusif d'Ouverture Différée retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert ; jusqu'à 9 litres d'eau économisés par jour.

Réf. 30 7780 10

14,90 € HT



ENSEMBLE MÉCANISME DE CHASSE + ROBINET FLOTTEUR OPTIMA S / QUIETO OD

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact certifié NF, garantie 10 ans, modèle à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir avec excentration importante possible, bouton auto réglable et coupelle chromés. Hauteur ajustable, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm. Petite chasse réglable, trop plein télescopique réglable sans découpe, niveau d'eau résiduel réglable. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir et robinet flotteur latéral à mamelon 3/8e laiton nickelé certifié NF, garantie 10 ans, hyper silencieux et économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage. Longueur 256 mm, largeur 112 mm, profondeur 69 mm.

Réf. 37 7780 10

29,90 € HT



BÂTI-SUPPORT WC AVEC PLAQUE DE COMMANDE INGÉNIO

Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol ou mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

Réf. 31 3100 10

129,00 € HT



ABATTANT WC AZUR PREMIUM SLIM

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 2,2 kg. Dimensions L 450 mm et l 375 mm, épaisseur extra plate 26 mm, angle d'ouverture 120°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 90 à 165 mm. Abattant déclinable à fermeture ralentie. Fixation rapide par le dessus en acier inoxydable.

Réf. 95 9007 10

49,90 € HT



BÂTI-SUPPORT WC INGENIO AUTOPORTANT QUIETO OD AVEC PC / EVAC° COUDÉE

Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol ou mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur économiseur d'eau à ouverture différée hyper silencieux NF 9 dB. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

Réf. 31 3110 10

139,00 € HT



SILICONE SANITAIRE NEUTRE SILIRUB + S8000 310 ML

SILIRUB+ S8000 est un mastic silicone sanitaire Neutre de très haute qualité disponible dans 20 teintes différentes.

à partir de
5,50 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
120969	Gris Anthracite	5,50
120985	Blanc	5,50

MASTIC-COLLE FIX ALL «CRYSTAL»

Mastic-colle MS Polymères, pour un collage et un jointoyage complètement transparent. Neutre et élastique de haute qualité.

Fix ALL Crystal colle tous matériaux, sur tous supports, par tous les temps.

Réf. 110980

6,90 € HT



SPRAY EN GEL POUR L'ÉLIMINATION DES SILICONES SEALANT REMOVER

Spray en gel pour l'élimination des silicones et MS Polymères déjà durcis. Action rapide et ne coule pas.

Réf. 119709

5,90 € HT



LINGETTES NETTOYANTES SWIPEX

Lingettes nettoyantes. Éliminent rapidement et durablement les restes de colle et de mastics non durcis. Idéales pour le nettoyage des outils, des matériaux et des mains. (Boîte de 100 lingettes).

Réf. 113551

9,99 € HT



NETTOYANT DÉGRAISSANT CLEANER & DEGREASER

Nettoyant Dégraissant à séchage rapide. Convient pour tous les travaux d'entretien.

- Peut être utilisé comme préparation de surface avant l'application de colle ou de mastic
- Éliminateur de mastics non polymérisés, cire, goudron, graisse, etc...
- Ne laisse aucun résidu

Réf. 119708

3,90 € HT



COLLE MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDABOND EASY

Colle Mousse Polyuréthane, pour tous les encollages dans les constructions à sec.

Idéale pour le collage de panneaux d'isolation et de décoration, et pour le montage de cloisons ou de murs de séparation.

Idéale pour le montage de bâtis de baignoire, panneaux à carreler type Wedi... Idéale pour la calefautement en basse expansion de tous les types de tuyaux d'évacuation. .


Réf. 121734

11,90 € HT



PAROI WALK-IN ITALO

Paroi walk-in ITALO - verre trempé sécurité transparent 6 mm, H.200 profilé chromé - avec barre orientable et traitement paroi NEVERDROP inclus.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
07F090100	6 mm / L 100	239,00
07F090120	6mm / L 120	259,00

PAROI DINO 4 MM H.200 EN ANGLE

Nouveautés 2018 existent en multiple solutions : porte pivotante, coulissante, battante saloon, pliante, et en angle. Présentation catalogue : MONTAGE EN ANGLE avec verre trempé sécurité Transparent 4 mm. Profilé d'extension 3 cm par côté - Profilé aluminium anodisé Tbrill. Profil fermeture magnétique inclus + 1 paroi fixe L. 77-80 H. 200 mêmes caractéristiques.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
13P010110 + 13F010080	L 106-112 H.200	399,00
13P010130 + 13F010080	L 126-132 H.200	419,00

PAROI MINDY 6 MM MONTAGE EN NICHE


Paroi MINDY - Verre trempé sécurité TRANSPARENT 6 mm. Réglage 2 cm par côté - Montage en niche avec porte double saloon, fermeture magnétique. Profilé chromé, en rotation relevable. Traitement paroi NEVERDROP inclus.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
08P210070	L. 66.5-70.5 H.200	419,00
08P210120	L 116.5-120.5 H.200	479,00

PAROI GAIA

Paroi GAIA - Verre trempé sécurité FLACK 6 m. Profilé chromé - Montage en niche - Porte déclinable, poignée et traitement paroi NEVERDROP inclus.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
07P350100	L. 95-99 H. 200	510,00
07P350120	L. 115-119 H. 200	539,00

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE - WATA PLUS

Mitigeur chromé à cartouche thermostatique dernière génération C3 CORPS FROID. Sécurité anti-brûlure avec blocage de débit si la température dépasse 50°C., Limiteur de débit. Installation standard entraxe 150mm. Mitigeur NF avec ECAU.

Réf. WPL50

109,90 €HT



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CHANTIER

Mitigeur Thermostatique Douche avec sécurité anti-brûlure et blocage économie d'eau à mi-débit. Mitigeur NF avec cartouche thermostatique C2.

Réf. MIZ50

84,90 €HT



MITIGEUR LAVABO C3 SÉRIE SPORT+

Mitigeur Lavabo Design. Norme NF/Classement ECAU. Cartouche céramique 35mm. Hauteur sous bec 52mm. Jet utile à 11cm.

Réf. WPL15

69,90 €HT



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE SÉRIE CHANTIER

Mitigeur Thermostatique Bain/Douche. Norme NF/Classement ECAU. Entraxe 150mm. Sécurité Anti-brûlure/Limiteur de débit. Inverseur manuel.

Réf. MIZ55

129,90 €HT



MITIGEUR LAVABO C3 SÉRIE MADI

Mitigeur lavabo avec cartouche nouvelle génération C3. Economie d'eau/Economie d'énergie. Norme NF/Classement ECAU - Hauteur sous bec 60mm - Jet utile à 12cm.

Réf. MAD15

64,90 €HT



SYSTEME DOUCHE - MIZU - ABS200

Colonne de douche + mitigeur thermostatique - Pomme 200mm ABS.

Réf. MIZ25

249,90 €HT



MITIGEUR DE CUISINE BEC HAUT COULEUR SÉRIE TUBIG

Mitigeur de cuisine Bec Haut. Bec extractible. Flexible gainé silicone Bleu Hauteur totale 481mm. Hauteur sous bec 284mm. Cartouche céramique 25mm.

Réf. TUB12B

189,90 €HT



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE SÉRIE CORPS FROID

Mitigeur Thermostatique Bain-Douche avec cartouche de dernière génération C3. CORPS FROID avec sécurité anti-brûlure avec blocage du débit si la température excède 50°C. Installation standard avec un entraxe de 150 mm. Inverseur douchette/ douche céramique sur poignée. Mitigeur NF avec ECAU.

Réf. WPL55

159,90 €HT



BONDE DE DOUCHE 115 JC.40 INOX NF

Bonde receveur de douche Ø90 mm, grille inox D115 mm, serrage max.25 mm, corps plastique, sortie horizontale à visser/ coller, débit 30 l/mn, Technologie Fit express : joint Autofix, Technologie Cleany Quick : nettoiable sans outils, NF.

Réf. 57100000000



9,99 € HT

BONDE DE LAVABO UNIVERSELLE CUT&CLICK

Bonde de lavabo ou vasque, sécable en ABS à clapet recouvrant - perçage de lanterne facile pour ajout d'un trop plein - ouverture/fermeture par pression du doigt - hauteur 100 mm - sortie fileté 1 1/4 - serrage mini 5 mm - maxi 87 mm - débit 54 l/min (sous 120mm d'eau).

Réf. 12290000000



13,99 € HT

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE POUR RECEVEUR Ø 90

Bonde extra-plate receveur de douche Ø90 mm, MINIME, capot ABS chromé Ø116 mm, hauteur 60 mm, sortie horizontale Ø40, joint autofix double, Technologie Space Fit : pente intégrée 2,5°, Cleany Quick : godet extractible pour nettoyage facile

Réf. 57170000000



24,99 € HT

ENSEMBLE DE DOUCHE MORGANE 3 JETS

Ensemble de douche avec douchette 3 jets (pluie, massant, moussant large), système anti-calcaire à picôts souples changement des jets par rotation de la tête de la douchette. Barre de douche Classic D25 avec porte-savon, entraxe de perçage : 605 mm. Flexible universel PVC renforcé Valflex 1,50 m anti-pincement NF. Résistance à la traction : 50 kg.

Réf. 80330000000



19,99 € HT

VIDAGE DE BAIGNOIRE AUTOMATIQUE CHROMÉ

Equipement complet de vidage pour tout type de baignoire - vidage automatique à câble- volant et clapet recouvrant ABS, cuvette inox- câble longueur 650 mm - tube soudé sur le trop plein- siphon intégré à sortie orientable à visser pour tube Ø40- garde d'eau 50 mm- encombrement 120 mm- débit : 58,5 l/mn (sous 300 mm d'eau).

Réf. 58200000000



14,99 € HT

SIPHON LAVABO 370P JC32 (NF)

Siphon lavabo plastique, réglable min. 50/max. 106 mm, entrée 1"1/4, sortie Ø32, garde d'eau 50 mm, débit 43 l/mn, NF

Réf. 61030000100



3,99 € HT

ENSEMBLE DE DOUCHE MUTINE 2 JETS

Ensemble de douche Mutine douchette 2 jets, avec système anti-calcaire, barre Ø18mm, hauteur 600 mm, porte-savon acrylique transparent, flexible DA inox 1,75 m, pieds de barre réglables en hauteur, cale de rattrapage d'aplomb.

Réf. 97520000000




14,99 € HT

TUBULURE DE RACCORDEMENT BI-MATIÈRE GAIN D'ESPACE POUR LAVABO

Tubulure gain d'espace avec siphon sortie horizontale Ø 32, encombrement sous appareil sanitaire 43 mm, hauteur réglable de 78 à 173 mm.


Réf. 61110000100



8,99 € HT

RECEVEUR FUNDO PRIMO CENTRÉ

Les versions carrées et rectangulaires des receveurs Fundo sont les formes classiques de cette série design. Ces différents modèles offrent beaucoup d'espace dans la douche. Les receveurs à carrelers sont non seulement extrêmement pratiques et fiables, mais ils permettent également des possibilités d'aménagement entièrement nouvelles pour les salles d'eau et les salles de bains.




à partir de
139,50 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
073735170	900 mm x 900 mm x 40 mm - Carré	139,50
073735174	1200 mm x 900 mm x 40 mm - Rectangulaire	174,50

RECEVEUR FUNDO PRIMO EXCENTRÉ

Le receveur de douche plain-pied rectangulaire Fundo Primo de Wedi est à écoulement excentré. Il est constitué d'une mousse dure en polystyrène extrudé recouvert de fibre de verre et d'un enduit à base ciment. Le receveur à carrelers sans apprêt et recoupable, offre de nombreuses possibilités d'aménagement dans la salle d'eau.



à partir de
174,50 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
073736174	1200 mm x 900 mm x 40 mm	174,50
073735180	1800 mm x 900 mm x 40 mm	214,50

KIT D'ÉTANCHÉITÉ FUNDO

Le kit d'étanchéité permet de réaliser l'étanchéité des jonctions entre un receveur de douche et les cloisons. L'ensemble comprend un composant poudre, un composant liquide, un rouleau de bande d'étanchéité et 2 angles d'étanchéité rentrants, pour les jonctions sol/mur.

Réf. 073796000



54,90 € HT

RECEVEUR RIOLITO NEO

Le receveur Fundo Riolito neo de Wedi est un élément plat qui s'installe au sol d'une douche de plain-pied. Il est doté d'une pente continue, jusqu'au canal d'écoulement situé contre le mur. Le receveur Fundo Riolito neo de Wedi est composé de polystyrène extrudé.



à partir de
329,50 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
075100004	1200 mm x 900 mm x 50 mm	329,50
075100005	1800 mm x 900 mm x 60 mm	359,50

SIPHON SLIM POUR RECEVEURS EXTRA PLAT D.90

La gamme SLIM est spécialement étudiée pour équiper les receveurs les plus plats du marché en Ø 90 grâce à sa hauteur de 40 MM SEULEMENT !
La membrane en silicone garantit un entretien facile (accessibilité par le dessus) et bloque les remontées d'odeurs.

Réf. 30719686



26,99 € HT

BONDE LAVABO DESIGN QUICK CLAC SS TP CARREE LAITON CHR 75MM PRO

Design tendance et moderne. Bonde automatique Quick-Clac, en laiton chromé, pour lavabo ou vasque sans trop-plein. - résiste à plus de 50 000 ouvertures/fermetures. Ouverture et fermeture facile. Appuyez, elle s'ouvre ! Appuyez, elle se ferme ! maintenance facile : se visse et se dévisse par le dessus. Nettoyage facile : pas de tirette, ni de bouchon.

Réf. 30720508



16,99 € HT

BONDE LAVABO DESIGN QUICK CLAC SS TP LAITON CHR 100 MM PRO

Bonde automatique quick-clac. - en laiton chromé.
- pour vasque sans trop-plein. Résiste à plus de 50 000 ouvertures / fermetures. Ouverture et fermeture facile : Appuyez, elle s'ouvre ! Appuyez, elle se ferme ! maintenance facile : se visse et se dévisse par le dessus. facile à nettoyer : pas de tirette ni de bouchon.

Réf. 30720509



16,99 € HT

KIT BARRE DE DOUCHE DESEO 2 JETS

Entraxe de barre réglable livre avec cale de rattrapage d'aplomb.

Chromage résistant 200 h brouillard salin.

CARACTÉRISTIQUES DE LA DOUCHETTE :

2 Jets - Picots anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES DU FLEXIBLE :

Inox - double agrafage - 1,50 m

CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE :

Longueur 650 mm - Entraxe variable -

Diamètre 180 mm - Porte savon

Réf. 60721659



21,99 € HT

KIT BONDE + SIPHON ULTRA-COMPACT NANO 6,7

NANO 6.7 est un vidage de lavabo, bonde et siphon intégré. Avec son système de membrane, il est le vidage le plus compact du marché. Son installation est aussi intuitive que rapide ! Fonction « TOP CLEAN » : - siphon extractible par le dessus - visibilité de la fonction au travers de la lentille en verre Siphon à membrane : remplace la garde d'eau pour des performances inégalées. Garantie 100% anti-odeurs. - garantie 100% anti-désiphonnage NANO 6.7 est une gamme complète d'ensembles BONDE + SIPHON de lavabo répondant à la fois aux attentes des installateurs et des utilisateurs :
- Gain de temps au montage, gain de place, nettoyage par le dessus.

Réf. 30721241



19,99 € HT

KIT BARRE DE DOUCHE EQUO 1 JET

Entraxe de barre réglable livre avec cale de rattrapage d'aplomb. Chromage résistant 200 h brouillard salin.

Caractéristiques de la douchette : 1 Jet - Picots anti-calcaire.

Caractéristiques du flexible : Inox - double agrafage -

1,50 m. Caractéristiques de la barre : Longueur 650 mm -

Entraxe variable - Diamètre 180 mm - Porte savon.

Réf. 60721658



19,99 € HT

CANIVEAU SLIM L700 MM GRILLE ECOULEMT PERIPHERIQUE

Faible encombrement : ne nécessite pas de décaissement. Siphon à membrane :
- Garanti 100% anti-odeurs : la membrane remplace la garde d'eau.
- Entretien facile : la membrane est amovible, accessible par le dessus et équipée d'un filtre à cheveux. - Débit performant : 35L/mn. Pieds réglables et cales emboîtables.
DESIGN & ESTHÉTIQUE : Une finition haut de gamme avec platine et cadre en inox ainsi qu'une grille double finition : inox brossé ou à carrelé.
SÉCURITÉ : Livré avec bandes de Butyl pour étanchéité périphérique.

Réf. 30721031



174,99 € HT

MECANISME WIRQUIN ONE

Mécanisme éco d'eau complet à étrier avec flotteur compact silencieux. Le seul mécanisme à étrier qui s'adapte à la hauteur du réservoir en 1 seul geste. Ajustement automatique sans découpe, ni mesure grâce à son trop plein télescopique. Système anti vandalisme avec le blocage du couvercle. Double chasse. Débit de chasse élevé : > 2.4L/seconde. Garantie 10 ans. NF.

Réf. 10722123



19,99 € HT

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 02 mai au 13 juillet 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'eco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'eco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.