

les
Immanquables

DU 1^{ER} JUIN
AU 31 AOÛT
2018

OUTILLAGE ÉLECTROPORATIF



Makita®

Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Scie radiale 1650 W Ø 305 mm

LS1219L

Dos au mur, elle va de l'avant...

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* grande précision et grande capacité de coupe,
- *DXT: Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises).

1650 W, 3200 tr/min, Ø 305 mm, Hauteur de coupe max. à 90° : 171 mm, Largeur de coupe max. à 90° : 416 mm, Inclinaison (Biaise) D/G 48°, Pivot (Onglet) D/G 60°, Capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 107x363 mm, Capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 107x255 mm, Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 61x268 mm, Classe du laser rouge 1,6 mW (Classe 2M), Ø alésage 25,4 / 30 mm, (LxIxh) 898x644x725 mm, EPTA 29,5 kg.



Réf. LS1219L
929,00 € HT*

DXT
Deep and eXact Cutting Technology

Aspirateur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

(produit seul)

DVC864LZX

Connexion Bluetooth avec les machines sans fil 18 V

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur,
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.

Batteries compatibles Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah, Cuve : poussières 8 litres, Débit max. 2,1 m³/min., (LxIxh) 366x334x368 mm, EPTA 8,4 kg



AWS Bluetooth

BL MOTOR XPT

HEPA filter 36V

Réf. DVC864LZX
439,00 € HT*

Ensemble de 2 machines 12 V Max CXT

Li-Ion 4 Ah

CLX201SMJ

Ensemble professionnel 12 V Max CXT Compacte et Autonome: idéal pour l'agencier ou l'électricien

- DF331D : Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée,
- TD110D : Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.

DF331D Perceuse visseuse CXT Ø 10 mm, 0 à 1700 tr/min

TD110D Visseuse à chocs 110 Nm, 2600 tr/min, 0 à 3200 cps/min



Réf. CLX201SMJ
252,00 € HT*

12V max CXT 4.0 Ah 2X

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm

HR2651TJ14

Jusqu'à 260 mm de perçage avec l'aspiration + Filtre HEPA

- Perfo-burineur SDS-Plus avec système d'aspiration pour un travail sans poussière,
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).

800 W, (EPTA) 2,4 Joules, Ø béton/acier/bois 26 / 13 / 32 mm, Ø avec trépan 68 mm, 4600 cps/min, 1200 tr/min, (LxIxh) 442x77x227 mm, EPTA 3,2 kg.



Réf. HR2651TJ14
349,00 € HT*

AVT HEPA filter

Coupe fer à béton 18 V Li-Ion 5 Ah

DSC250RT

Grande capacité de coupe 25 mm

- Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton.
- Coupe nette et sans bavure.

Capacité de coupe fer à béton 10 à 25 mm, (LxIxh) 471x137x139 mm, EPTA 4 kg



Réf. DSC250RT
1529,00 € HT*

BL MOTOR

Scie réciprocante 18 V Li-Ion 3 Ah

DJR188RFJ

Très compact pour travailler dans des lieux exigus

- Moteur sans charbon: Puissant, Performant, Compact et Léger
 - Changement de lame sans outil
- 0 à 3000 cps/min, course 20 mm, Capacités de coupe (bois) 255 mm, (tube acier) 130 mm, (LxIxh) 316x81x220 mm, EPTA 2,9 kg



BL MOTOR XPT

Réf. DJR188RFJ
399,00 € HT*

18V LITHIUM-ION

Boulonneuse à chocs

18 V Li-Ion 5 Ah 280 Nm

DTW285RTJ

Auto-stop pour maîtriser le déboulonnage

- Puissante avec un couple max. de 280 Nm pour le serrage de boulons M20
- Mode "arrêt automatique"

Carré 1/2", Couple (franc) 280 Nm, Boulon M10 à M20, Boulon HR M10 à M16, 2800 tr/min, 3500 cps/min, (LxIxh) 147x79x249 mm, EPTA 1,7 kg



Réf. DTW285RTJ
519,00 € HT*

Garantie 3 ans machines

3 ans ROUGE machines

Makita vous offre une extension de garantie qui s'ajoute à la garantie constructeur, portant ainsi à 3 ans au total la garantie sur vos machines.

Cette garantie s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur : www.makita.fr/garanties

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

Garantie 2 ans Batterie et Chargeur

2 ans BLEUE lithium-ion

Makita vous offre une garantie de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion.

Cette garantie s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours après la date d'achat, sur : www.makita.fr/garanties

COFFRET DE DOUILLES 1/2"

Coffret 9 Douilles 1/2"

Douilles: 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm



Réf. D-41517 **55,90 € HT***



Meuleuse Ø 230 mm 36 V => 2x 18 V Li-Ion 5 Ah

DGA900PT4

Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement



36 V => 2x 18 V Li-Ion 5 Ah, 6000 tr/min, Prise en main Ø 160 mm, Ø 230 mm, M14 mm, Pression sonore (Lpa) 88 dB(A), Dimensions (Lxlxh) 462x250x156 mm, Poids net EPTA 5,2 kg.

Réf. DGA900PT4
719,00 € HT*

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA517RTJ

Polyvalente grâce au variateur

- Sécurité "Homme Mort" : le moteur s'arrête dès qu'on relâche l'interrupteur.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance accrues



Prise en main Ø 160 mm, 3000 à 8500 tr/min, Ø 125 mm, Diamètre de l'alésage Ø 22,23 mm, (Lxlxh) 382x140x145 mm, EPTA 3,1 kg

Réf. DGA517RTJ
499,00 € HT*

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

DDF481RTJ

Top de gamme suréquipée aux performances inégalées pour un usage EXPERT

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières



V1/V2 0 à 550 / 2100 tr/min, Couple 60 / 115 Nm, Ø acier/bois 13 / 76 mm, (Lxlxh) 205x79x266 mm, EPTA 2,6 kg

Réf. DDF481RTJ
515,00 € HT*

Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 5 Ah 17 mm

DHR171RTJ

Embossrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le béton

- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé



(EPTA) 1,2 Joules, Ø béton/acier/bois 17 / 10 / 13 mm, 0 à 4800 cps/min, 680 tr/min, (Lxlxh) 273x86x211 mm, EPTA 2,8 kg

Réf. DHR171RTJ
399,00 € HT*



Ensemble de 7 machines

DLX7013PT1

- DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm, Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
- DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm à batterie, puissante, performante et maniable.
- DJR186 - Scie réciproc, Nouveau système d'entraînement: augmente la course de la lame et le rendement.
- DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm, lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite
- DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm, rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm, 3 fonctions: perçage, perforation et burinage

- DJV180 - Scie sauteuse, poignée étrier pour une parfaite prise en main

Temps de charge en moyenne 45 minutes

DDF482 Perceuse visseuse Ø 13 mm, 0 à 1900 tr/min

DGA504 Meuleuse Ø 125 mm, Circonférence (prise en main) Ø 160 mm, 8500 tr/min

DHR202 Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm, Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules, Ø max. béton/acier/bois 20 / 13 / 26 mm

DJR186 Scie réciproc, Cadence de coupe maximale 2800 cps/min, Longueur de course 32 mm

DJV180 Scie sauteuse, 0 à 2600 cps/min, course 26 mm

DSS610 Scie circulaire Ø 165 mm, Hauteurs de coupe max. à 90° 57 mm, à 45° 40 mm

DTD152 Visseuse à chocs 165 Nm, 2900 tr/min, 0 à 3500 cps/min

Réf. DLX7013PT1
1 499,00 € HT*

FORETS NEMESIS II

Forets SDS-Plus NEMESIS avec tête carbure 4 taillants

20% PLUS RAPIDE

20% PLUS ROBUSTE

150% PLUS RÉISTANT DANS LE BÉTON ARMÉ



NOUVEAU

Réf.	Ø (mm)	Lg totale (mm)	Prix HT
B-57978	6	165	6,30 €
B-58104	8	165	7,30 €
B-58213	10	215	9,40 €

DISQUES DIAMANTS NEBULA

Segment de 10 mm et soudage laser pour une plus longue durée de vie.

Référence	B-53992	B-54019	B-54025
Ø en mm	Ø 125 mm	Ø 180 mm	Ø 230 mm
Prix HT	34,40 €	46,90 €	49,90 €



* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Perfo-burineur SDS-Plus 780 W 24 mm

HR2470TX1

Prêt à travailler grâce à son set d'accessoires

- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)



780 W, (EPTA)
2,4 Joules,
Ø béton/acier/bois
24/13/32 mm,
Ø trépan 65 mm,
Vibration 15,5 m/s², 0 à
4500 cps/min, 0 à 1100 tr/min,
(L x l x h) 394 x 84 x 2140 mm,
Poids net 3 kg

Réf. HR2470TX1
199,00 € HT*

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm

HR2630X7

3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
Équipé d'un guide de profondeur

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse à la gâchette
- Mandrin autoserrant à queue inclus



800 W, (EPTA) 2,4 Joules, Ø béton/
acier/bois 26 / 13 / 32 mm, Ø trépan
80 mm, 9,5 m/s², 4600 cps/
min, 1200 tr/min, (L x l x h)
385 x 77 x 209 mm, EPTA 2,9 kg

Réf. HR2630X7
149,00 € HT*

Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm

HR4013C

AVT optimisé : vibrations de 5 m/s²
seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)



1100 W, (EPTA) 8 Joules,
Ø max. béton/ trépan 40/105 mm,
Vibration 5 m/s², 1450 à 2900 cps/
min, 250 à 500 tr/min, (L x l x h)
479 x 112 x 263 mm, EPTA 6,8 kg

Réf. HR4013C
699,00 € HT*

AVT™ SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Scie réciproc 1010 W

JR3050T

L'outil universel par excellence, adapté à
la coupe dans de très nombreux matériaux

- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Changement de lame sans outil



1010 W, 2800 cps/min, course
28 mm, Capacités de coupe (bois)
90 mm (tube acier) 90 mm, (L x l x h)
452 x 97 x 170 mm, Poids net 3,3 kg

Réf. JR3050T
169,00 € HT*

Scie sauteuse 720 W

4350FCTJ

Dessinée avec une poignée étrier

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus
aisé dans les endroits sombres

Axe de coupe à profil carré pour plus de précision
dans les courbes



720 W, 800 à
2800 cps/min,
course 26 mm,
Capacités de coupe
(acier) 10 mm (bois) 135 mm,
Vibration 8 m/s², (L x l x h)
236 x 73 x 207 mm, Poids net
2,6 kg

Réf. 4350FCTJ
199,00 € HT*

Scie circulaire 2000 W Ø 235 mm

5903RK

Facile à utiliser, elle offre des capacités de
coupe immenses

Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une
profondeur de coupe de 85 mm

Possibilité de monter la machine sur un rail de
guidage avec son adaptateur



2000 W, Hauteur
de coupe max. à 90°
85 mm, à 45° 64 mm,
4500 tr/min, alésage 30 mm,
(L x l x h) 400 x 185 x 286 mm, EPTA
7,2 kg

Réf. 5903RK
299,00 € HT*

COFFRET 5 FORETS 4 TAILLANTS SDS-PLUS NEMESIS II

Gamme NEMESIS II :
4 taillants et double spirale

Efficacité redoutable
dans le béton armé



Contenu :
1 x 115 mm Ø 5 mm,
1 x 115 mm Ø 6 mm,
1 x 165 mm Ø 6 mm,
1 x 165 mm Ø 8 mm,
1 x 165 mm Ø 10 mm.

Réf. B-11994
22,90 € HT*

CARTER D'ASPIRATION MEULEUSE

Carter de protection
et d'aspiration pour meuleuse
Ø 125 mm.

Efficace en tronçonnage de béton



Réf. 196845-3
84,00 € HT*

COFFRET D'EMBOUS IMPACT GOLD TORSION (ULTRA MAGNÉTIQUE)



Gamme IMPACT GOLD :
géométrie torsion et alliage
ultra résistant
À l'épreuve des vissages
intensifs

Réf. B-30754
29,40 € HT*

Tondeuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 38 cm

DLM380PF4

Compatible avec 2 batteries 18 V Li-ion, elle est idéale au jardin

- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie



Coupe 25 à 75 mm, largeur coupe 38 cm, bac 40 litres, Ø roues AV/AR 14/19 cm, 3700 tr/min, (LxIxh) 1145x465x1070 mm, EPTA 15 kg



Réf. DLM380PF4
429,00 € HT*

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 3 Ah

DUB362RF2

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

- Souffleur à batterie 2x 18 V (36 V) très puissant
- Bouton de blocage pour un travail en continu



Vitesse de l'air V1/ V2 27/54 m/s, Débit V1/ V2 6,9/8,5 m³/min., Pression sonore (Lpa) 79,1 dB(A), Puissance sonore (Lwa) 93,5 dB(A), (LxIxh) 585x204x298 mm, EPTA 4,1 kg.



Réf. DUB362RF2
409,00 € HT*

Tronçonneuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 35 cm

DUC353RF2

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manoeuvrabilité.



Pas de chaîne 3/8", guide-chaîne 35 cm, Gauge 1,1 mm, 90PX, Vitesse de chaîne à vide 20 m/s, (LxIxh) 443x215x235 mm, EPTA 4,7 kg



Réf. DUC353RF2
399,00 € HT*

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion 5 Ah

DLX5039PTJ

Idéal pour l'équipement intensif



4 batteries + Chargeur rapide double

DGA504 Meuleuse Ø 125 mm **DHP458** Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm **DHR202** Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm, 3 fonctions **DSS610** Scie circulaire Ø 165 mm **DTD152** Visseuse à chocs 165 Nm



Offert
Radio de chantier
DMR107
pour l'achat d'un DLX5039PTJ

DGA504 8 500 tr/min, **DHP458** 0 à 2000 tr/min, 0 à 30000 cps/min. **DHR202** (EPTA) 2 Joules, béton/acier/bois 20 / 13 / 26 mm **DSS610** Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm, à 45° 40 mm **DTD152** 2900 tr/min, 0 à 3500 cps/min



Réf. DLX5039PTJ
1 099,00 € HT*

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion 5 Ah

DLX2127J1

Le duo des travaux réguliers

- DDF482** Perceuse visseuse Ø 13 mm rapide et compacte pour travaux courants
- DTD152** Visseuse à chocs 165 Nm rapide et puissante pour travaux courants de vissage



DDF482 0 à 600 / 1900 tr/min, 36 / 62 Nm, Ø acier/bois 13 / 38 mm, (L x I x h) 185 x 79 x 249 mm, EPTA 1,7 kg
DTD152 2900 tr/min, 0 à 3500 cps/min, 165 Nm, (L x I x h) 138 x 79 x 238 mm, EPTA 1,5 kg



Réf. DLX2127J1
349,00 € HT*

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm

DDF482RM3J

Haute vitesse de rotation, grande autonomie et grande compacité pour un usage quotidien

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières



V1/V2 0 à 550 / 1850 tr/min, (élast/franc) 36 / 62 Nm, acier/bois 13 / 38 mm, (LxIxh) 185x79x248 mm, EPTA 1,7 kg



Réf. DDF482RM3J
299,00 € HT*

Ensemble de 2 machines

DK0097X1

Ensemble parfait pour les travaux réguliers

- GA5030** Meuleuse Ø 125 mm, compacte avec une prise en main optimale, protection contre les poussières optimisée
- GA9020** Meuleuse Ø 230 mm, robuste et dotée d'un carter renforcé, protection contre les poussières optimisée



GA5030 Prise en main Ø 180 mm, 11 000 tr/min
GA9020 6 600 tr/min

Réf. DK0097X1
149,00 € HT*

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W

9565CR

Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS



1400 W, Prise en main Ø 210 mm, 12000 tr/min, alésage 22,23 mm, (LxIxh) 299x139x103 mm, EPTA 2,3 kg



Réf. 9565CR
89,00 € HT*

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 5 Ah

DGA506RTJ

Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable,
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



8 500 tr/min, alésage 22,23 mm, (LxIxh) 362x140x151 mm, EPTA 2,5 kg



Réf. DGA506RTJ
349,00 € HT*

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 20 mm (Produit seul)

DHR202ZJ

Autonomie augmentée pour plus de productivité

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Moins de vibrations grâce au système breveté bloquant le mécanisme de percussion à vide ou dans la position de perçage



Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules, Ø béton/acier/bois 20 / 13 / 26 mm, 0 à 4000 cps/min, 1 200 tr/min, (L x l x h) 358 x 104 x 235 mm, EPTA 3,5 kg



Réf. DHR202ZJ
213,00 € HT*

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion 5 Ah

DLX2210TJ1

Parfait pour l'usage intensif

- **DGA506** Meuleuse Ø 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- **DHP484** Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.



DGA506 Ø 125 mm, 8 500 tr/min, Ø 125 mm
DHP484 V1/V2 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min, 0 à 30 000 cps/min.



Réf. DLX2210TJ1
569,00 € HT*

Scie circulaire à métaux 18 V Li-Ion Ø 150 mm (Produit seul)

DCS551ZJ

Idéale pour la coupe de profilés jusqu'à 57 mm

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières



Temps de charge en moyenne 36 min., Hauteur de coupe max. à 90° 57,5 mm, Vitesse à vide max. 3 900 tr/min, Ø lame 150 mm, alésage 20 mm, (L x l x h) 332 x 158 x 231 mm, EPTA 2,9 kg



Réf. DCS551ZJ
289,00 € HT*

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 1 000 Nm (Produit seul)

DTW1002ZJ

Compacte pour son couple de serrage de 1 000 Nm

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer



Emmanchement carré 1/2", Couple de serrage max. (franc) 1000 Nm, Boulon M12 à M30, Boulon HR M10 à M24, 1 800 tr/min, 0 à 2200 cps/min, (L x l x h) 229 x 91 x 289 mm, EPTA 3,6 kg



Réf. DTW1002ZJ
373,00 € HT*

PACK ÉNERGIE

4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD
1 MakPac



Réf. 197503-4 **454,00 € HT***

Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm (Produit seul)

DHS680ZJ

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.

Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm, à 45° 41 mm, 5 000 tr/min, Ø de la lame 165 mm, alésage 20 mm, (LxIxh) 350x170x238 mm, EPTA 3,3 kg



Réf. DHS680ZJ

245,00 € HT*



Scie réciprocante 18 V Li-Ion (Produit seul)

DJR187Z

Nouveau système d'entraînement et moteur sans charbon pour une grande efficacité de coupe

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.

3 000 cps/min, Course 32 mm, Capacités de coupe (bois) 255 mm, (tube acier) 130 mm, (LxIxh) 439x83x230 mm, EPTA 3,7 kg



Réf. DJR187Z

223,00 € HT*



Scie plongeante 36 V => 2x18 V Li-ion Ø 165 mm (Produit seul)

DSP601ZU

Performance équivalente au modèle filaire

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incision à 2 mm (pré-coupe/rainurage).
- Réglages faciles sans outil

2500 à 6300 tr/min, Hauteur de coupe max. à 90° 56 mm, alésage 20 mm, (LxIxh) 358x227x272 mm, EPTA 5,1 kg

Réf. DSP601ZU

449,00 € HT*

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 175 Nm (Produit seul)

DTD154ZJ

La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés

- 4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»)
- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

3 600 tr/min, 3 800 cps/min, Couple (franc) 175 Nm, (LxIxh) 117x79x236 mm, EPTA 1,5 kg



Réf. DTD154ZJ

203,00 € HT*



Scie sauteuse 18 V (Produit seul)

DJV182ZJ

Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- Mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite, pour une coupe plus nette

800 à 3500 cps/min, Course 26 mm, Capacités de coupe (acier) 10 mm, (alu) 20 mm, (bois) 135 mm, (LxIxh) 266x77x208 mm, EPTA 2,6 kg



Réf. DJV182ZJ

313,00 € HT*



SOLUTIONS POUR LE TRANSPORT

POUR LE TRANSPORT FACILITÉ DES COFFRETS MAKPAC JUSQU'À 125 kg

TR0000001

Chariot-diable pour MAKPAC (livré sans coffret MAKPAC)



Réf. TR0000001

169,00 € HT*



FRAPPEZ AVEC UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Perfo-burineur SDS-Max

36 V => 2 x 18 V Li-Ion

6 Ah Ah 40 mm

DHR400PG2U

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette

250 à 500 tr/min, 1450 à 2900 cps/min, Puissance de frappe (EPTA) 8 Joules, Ø max. dans le béton 40 mm, Vibration perforation 5 m/s², (L x l x h) 473 x 120 x 285 mm, EPTA 8,1 kg




Réf. DHR400PG2U

999,00 € HT*

NOUVEAU

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1^{er} juin au 31 août 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution. 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs et outils stationnaires; 0,83 € HT pour les aspirateurs; 0,08 € HT pour les radios; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable. Il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.



Notre indépendance fait la différence