

les Immanquables

DU 15 JUIN AU
31 JUILLET 2018

ÉCLAIRAGE



Membre du



Notre indépendance fait la différence

LAMPE LED R7S 12W 4000K 118 MM

Lampe LED R7s 118mm 12W, haute performance 1200 lm, 4000K. IRC > 80. Durée de vie 30000 heures. Classe énergétique A+. Allumage instantané. Système anti-basculement à l'arrière de la lampe.

Réf. 2951



A+

16,50 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation

ENCASTRÉ AVERY BLANC FIXE LED 7W/4000K

Encastré Plafond, blanc, fixe, LED intégrée 7W 4000K 700 lumens

Réf. 50519



A++ à A

8,10 € HT

ENCASTRÉ DE PLAFOND AQUAFLAT LED 6W/4000K IP65

Encastré IP20/65 Vol.2, basculant, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W 4000K 420 lumens, durée de vie 35000H.

Réf. 50517



A++ à A

10,50 € HT

PROJECTEUR TWISTER 2 LED 45W/4000K

Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 110°, LED CREE MHB intégrée 45W 4000K, flux sortant 4600 lumens

Réf. 50407



A++ à A

63,90 € HT

PROJECTEUR TWISTER 2 LED 25W/4000K

Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 110°, LED CREE MHB intégrée 25W 4000K, flux sortant 2500 lumens

Réf. 50406



A++ à A

32,80 € HT

PROJECTEUR TWISTER 2 LED 12W/4000K

Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 110°, LED CREE MHB intégrée 12W 4000K, flux sortant 1300 lumens

Réf. 50405



A++ à A

21,50 € HT

LAMPE LED E27 8,5W 4000K STEP DIM

Lampe LED E27 8,5W 4000K 806 lumens, classe énergétique A+, 15000H, StepDim c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% ; 45% ; 15%).

Réf. 20033



A+

3,65 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation

LAMPE LED LINO S19 38X309 6W/4000K

Lampe linolite S19, LED 6W 4000K 700 lumens, classe énergétique A++, 20000H.

Réf. 2999



A++

7,60 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation

SPOT ENCASTRABLE CALIPSO R 7W CTC

SPOT ENCASTRABLE CALIPSO R IP65 7W, CCT Contrôlé, RT2012, 3000/4000/5000K. CCT RÉGLABLE, permet de choisir la température de couleur grâce à un interrupteur en face sous collerette. Modèle compatible RT2012 avec un joint d'étanchéité. IP65, particulièrement adapté aux pièces d'eau. Driver non étanche, détachable. Face interchangeable système twist & lock. Livré en blanc, en option chrome, noir et or. Luminaire entièrement recouvrable par tous types de matériaux. Dimmable : fonctionne avec les variateurs du marché prévu pour les LED : Theben, Hager, Yokis, Deltadoré. Cos phi > 0.85 - 496 lm. Classe : II - Orientable 60° Garantie 3 ans.

Réf. CAL7W




A 23,50 € HT

DALLE DE PLAFOND TIMBA 4000K 38 W

TIMBA 4000K DALLE DE PLAFOND 38W - FAIBLE UGR PRISMATIQUE + DRIVER. Applications : dalle de plafond à encastrer, à suspendre ou en applique. Adaptée pour tous les plafonds standards 600 x 600 mm. Convient pour les bureaux, commerces, salles de cours, bâtiments publics et surtout où l'éblouissement généré par le luminaire peut poser un problème. Très bonne homogénéité de lumière, faible éblouissement. Allumage instantané, pas de scintillement; Attaches suspensions intégrées, dalle livrée avec câble de sécurité. Driver externe - Couleur : bord aluminium laqué blanc. Classe II - Cos phi > 0.90 - Garantie 5 ans. IP44 - IRC 80 - 3330 lm.

Réf. TIM42BN



A 61,90 € HT

PROJECTEUR IP65 HV LED G2 18000 LM

ROCK 2 PROJECTEUR 150W 4000K IP65 HV-LED G2 18000lm APPLICATIONS : extérieurs ou intérieurs ; éclairage de forte puissance. Couleur : noir, livré avec 2M de câble H07 RNF. Dimensions : 330*430*60mm 6.2KG Matière : aluminium + accroche Inox HV LED G2 : nouvelle technologie sans driver, qui permet de réduire de 80 % l'emploi de l'électronique dans les projecteurs LED. G2 : filtre anti scintillement. Système de protection surtension 5000V. FOURNI AVEC UN CONNECTEUR DE LIAISON IP67 Classe I - Angle de diffusion : 120° - Cos phi > 0.93 - Garantie 5 ans - IP65 - IRC 82 - IK 08 - ORIENTABLE

Réf. ROCK18



A 229,00 € HT

PROJECTEUR HAUTE PUISSANCE METAL V2 150W 5000K

Applications : Espaces industriels intérieurs et extérieurs, parcs expos, salle de sports. Couleur : noir. Angle de diffusion : 120° Matière : fonte d'aluminium, verre haute température. Température de fonctionnement : - 30°C à + 50°C. Classe II - IP65 - Cos phi > 0.93 - IRC 82 - IK 10 - Garantie 5 ans.

Réf. METAL150



A 279,90 € HT

SPOT ORIENTABLE DISCO NOIR 7W CTC

SPOT orientable DISCO Noir 7W CTC 2700K/3000K/4000K avec seulement 30 mm d'encombrement, recouvrable 7W dimmable, compatible BBC, CTC (Choix de température de couleur). Garantie 3 ans.

Réf. 7WDL60BCTC



A 28,90 € HT

SPOT ORIENTABLE DISCO BLANC 7W CTC

SPOT orientable DISCO Blanc 7W CTC 2700K/3000K/4000K avec seulement 30 mm d'encombrement, recouvrable 7W dimmable, compatible BBC, CTC (Choix de température de couleur). Garantie 3 ans.

Réf. 7WDL60WCTC



A 28,90 € HT

PROJECTEUR 10W NOIR 4000K AVEC DÉTECTEUR IR

Projecteur IP65 extérieur ou intérieur. Éclairage pour les petites et moyennes surfaces. Boîtier de connexion intégré. Lyre d'accroche désaxée pour réaliser un montage à la visseuse sans démontage. Matière : aluminium. Détection de mouvement et de luminosité réglable de l'extérieur (infra rouge IP54).

Réf. FUN10BIR



A 21,50 € HT

PROJECTEUR 10W BLANC 4000K AVEC DÉTECTEUR IR

Projecteur IP65 extérieur ou intérieur. Éclairage pour les petites et moyennes surfaces. Boîtier de connexion intégré. Lyre d'accroche désaxée pour réaliser un montage à la visseuse sans démontage. Matière : aluminium. Détection de mouvement et de luminosité réglable de l'extérieur (infra rouge IP54).

Réf. FUN10WIR



A 21,50 € HT

PROJECTEUR LED PORTABLE 20W SLIMLINE IP65 2M H07RN-F 3G1,5 4000K 1500 LUMENS

SLIMLINE Projecteur LED portable 20W - IP65 avec cordon 2m H07RN-F 3G1,5 avec châssis et grille de protection - Angle du faisceau: 120° Temp. de couleur 4000K - Env. 1500 Lumens.

Réf. 46426

49,00 € HT



BALADEUSE 4W SMD 10 + 1 - BATTERIE RECHARGEABLE LIION 3,7V / 2200 MAH

Baladeuse LED 4 W COB + 1 LED frontale, très lumineuse grâce à un miroir spécial, poignée ergonomique avec base aimantée, autonomie 10 h, temps de recharge 3 h.

Réf. 42810

59,00 € HT



BALADEUSE LED 3,6V RECHARGEABLE

Baladeuse LED 3,6V rechargeable

Réf. 42412

21,90 € HT



LAMPE DE POCHE PLATE 3W COB + 4 LED

Lampe de poche plate 3W COB + 4 LED - LED de type COB 3W autonomie 2,5h - 4 LED en tête autonomie 10h - batterie rechargeable Li-Ion 3,7V / 1400 mAh.

Réf. 42803

49,00 € HT



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT+E218:E228T ENCASTRÉ ON/OFF

Enrouleur de câble professionnels - IP44 40m câble H07RN-F 3G1,5 - 3 prises de courant industrielles NF étanches IP44,

Réf. 810129

79,00 € HT



PROJECTEUR LED RECHARGEABLE ACCULINE PRO 20W 4000K 1700 LUMENS

Projecteur LED rechargeable 20 W Acculine Pro Face arrière aimantée. Sortie auxiliaire USB Autonomie : environ 4h. Temps de Charge : environ 4h. Alimentation : Chargeur secteur 230V et chargeur 12V. Température de couleur 4000K. Environ 1700 Lumens.

Réf. 46492

135,00 € HT



PROJECTEUR À CHIP-LED "SLIMLINE" 30W SUR TRÉPIED IP65 AVEC 5M H05RN-F 3G1,0

Projecteur à CHIP-LED "SLIMLINE" 30W sur trépied IP65 avec 5m H05RN-F 3G1,0.

Réf. 46403

79,00 € HT



ENCASTRÉ MOD MPRO FIXE 8W

Encastré LED Direct 230V 7W 3000K 600lm 60° gradable (collerette à commander séparément AU-BZ600W en version blanche).

Le Mpro l'encastré qui répond à toute les contraintes normatives et d'usage :
Il est compatible RT2012 (étanche à l'air)

Il est compatible tous isolants (rouleau + soufflé)

Il peut-être installé dans des plénums étroit (47mm)

Il est compatible salle de bain - volume 2 (Classe 2 / IP44)

Il est facile à câbler grâce à son bornier de connexion rapide repiquable

à partir de
A+ **27,95 € HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
AU-MPRO3/30	830 DIM	27,95
AU-MPRO3/40	840 DIM	27,95

COLLERETTE ALUMINIUM RONDE MPRO™ ET M10™ FIXE 88 MM IP65

Collerette de rattrapage blanche fixe pour M10 permettant de combler un trou d'encastrement allant de 85mm à 145mm afin de remplacer un ancien luminaire par un luminaire M10 LED.

Réf. AU-BZ600W



2,60 € HT

LAMPE LED 50X58MM 220-240V GU10 5W 60°

Lampe LED 50X58 GU10 230V 5W 60° 830 non-dim

à partir de
A++ **4,88 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
EN-GU005/30	3000K	0,16	4,88
EN-GU005/40	4000K	0,16	4,88

LAMPE LED 50X58MM 220-240V GU10 5W 60° GRADABLE

Lampe LED DIM 50X58 GU10 230V 5W 60° 840

à partir de
A **6,11 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
EN-DGU005/40	Dim 4000K	0,16	6,11
EN-DGU005/30	Dim 3000K	0,16	6,11

KIT SPOT ENCASTRÉ ALUMINIUM IP65 ISOPRO GU10 5W 3000K

Encastré LED spécial constructions RT2012. Recouvrable de tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté) - Compatible pare-vapeur. Collerette quart de tour IP65 en fonte d'aluminium - accès facile à la lampe en face avant. Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables. Faible profondeur d'encastrement grâce à son capot souple. Coupe-feu à 30, 60 & 90mn dans les plafonds ignifugés. Livré avec lampe LED GU10 5W 60°. Finition Blanc ou Alu Brossé. Garantie 2 ans.

à partir de
18,07 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation




Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
EN-AL110W/30	Blanc	0,16	18,07
EN-AL110SN/30	Alu brossé	0,16	19,37

DALLE LED 600X600MM IP44 E6060-PRO 30W NON-DIM

Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière. Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm. SDCM <4 pour une de couleur de lumière uniforme. Indice de protection IP44. UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux

Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance > 0,9. Existe aussi en version 1-10V, DALI Push et avec batterie de secours autonome. Groupe photobiologique 0 Protection contre les surtensions de 1,5 kV. Garantie 5 ans.



à partir de
48,75 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
EN-FPR06060/30	3000K	48,75
EN-FPR06060/40	4000K	48,75

DOWNLIGHT LED IP44 NON-DIM. 230V 23W

Plusieurs tailles et puissances disponibles pour répondre à toutes les exigences d'installation et d'éclairage. Technologie ThermoTec™ alliant LED haute performance, dissipation aluminium et corps thermoplastique pour une durée de vie et des performances optimisées. Alimentation compacte intégrée pour une installation plus facile dans les plafonds peu profonds - Existe en version gradable à coupure de phase et non-gradable. Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence. Indice de protection IP44 - Livré avec joint d'étanchéité. Précâblé avec 500mm de câble 2 brins. Protection contre les surtensions de 1,5 kV. Garantie 3 ans.

à partir de
20,15 € HT




Référence	Désignation	Prix € H.T.
EN-DL23/40	4000K 2100LM	20,15
EN-DL23/30	3000K 2000LM	20,15

MODULE LED CX 220-240V 8W FIXE 60° 2700-5400K DIM (SANS COLLERETTE)

Spot Led CX 240V 8W Fixe 60DEG 2700-5400K gradable (sans collerette).

Réf. EN-DE8CX



KIT POWER PC BASC BLANC 240V 4W 400LM 830 + CONNECT RAPIDE

Kit encastré à encastrer LED pour la rénovation. Corps thermoplastique - remplacement des projecteurs encastrés traditionnels. Réglage - / + 30° - Fixation de lampe à anneau Pack fourni avec une lampe ICE™ GU10 4W. Angle de faisceau de 60° pour une distribution lumineuse accrue. Garantie de 3 ans.

à partir de
8,71 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
EN-AL1424W/40	420LM 840	0,16	8,71
EN-AL1424W/30	400LM 830	0,16	8,71

DOWNLIGHT LED SLIM-FIT 230V 18W IP44

Enlite Non-Dimmable Low Profile Round LED Downlight 8in, 18W, 4000K.

à partir de
23,92 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EN-PL18B/40	4000K 1200 LM	23,92
EN-PL18B/30	3000K 1100 LM	23,92

HUBLLOT LED ORBITAL IP66

Hublot LED IP66 non affecté par les allumages fréquents. Corps et diffuseur en polycarbonate IK10 pour une résistance maximale aux chocs. Bornier de connexion à l'arrière pour une installation facile. Collerette demi-lune interchangeable disponible en option. Pré-découpe de perçage latérales de 20mm. Accessoires de montage mur ou plafond inclus. Alimentation de secours autonome et détection hyperfréquence disponibles en option. Détection crépusculaire réglable de 2-50 lux. Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes. Protection contre les surtensions de 1,5 kV. Garantie 3 ans.

à partir de
42,77 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EN-BH15W/40MS	240V 15W Blanc à détection	42,77
EN-BH25W/40	230V 25W Blanc	38,87

SPOT LED SPRYTE IP44 240V FIXE 8W 60° NON-GRADABLE

Spot encastré LED thermoplastique faible consommation pour application résidentielle idéal bâtiment neuf ou rénovation. Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène. Driver compact intégré pour une installation facile dans les plafonds étroits. Version 8W livrée avec collerette blanche fixe, version 10W livrée avec deux collerettes blanches interchangeables ronde et carrée. Disponible en version non-gradable et gradable à découpage de phase. Précâblé avec 500mm de câble 2 brins. IP44 en version fixe et basculante - Etanche à l'air. Protection contre les surtensions de 1,5 kV. Garantie 3 ans.

à partir de
10,14 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EN-DL10160/30	3000K	10,14
EN-DL10160/40	4000K	10,14

LAMPE PORTABLE LED SMD 30W 2M H05RN-F 3G1,0 - 40 LED SMD IP54

LED incorporées, ne peuvent être remplacées, orientable avec blocage dans la position choisie, IP 54, 40 Led SMD, 2350 lm, durée de vie 50 000h, câble 2m H05RN-F3G1.0, 5700K, 78 lm/W, fourni avec 1 pied et 1 poignée de transport

Réf. 1173830

A **53,90 € HT**
plus 0,15 € € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE LED 10W RECHARGEABLE - USB - IP54

Projecteur polyvalent rechargeable pour une utilisation en intérieur et extérieur, IP 54, 2 modes d'éclairage : 100% et 50%, fonction powerbank : prise-chargeur USB, chargement avec prise-micro-USB, flux lumineux maxi 1000 lumen, 6500 Kelvin, durée de vie source lumineuse 50 000 heures, angle d'éclairage env. 110°, autonomie 3h (100%) 6h (50%), durée de chargement env. 4,75h,

Réf. 1173080

39,90 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE LED CHIP 30W RECHARGEABLE IP54

Batterie remplaçable, 2 modes d'éclairage : 100 % ou 50 %, fonction Powerbank : port USB (2A) pour recharge de smartphone, tablette, etc., IP 54, 1 Led Chip, 2600 lm, durée de vie 50 000 heures, durée de chargement 4.5 h, autonomie 2.5h (100%) ou 5h env. (50%), 6500 K, 87 lm/W, batterie commercialisé sous réf. 1171430050

Réf. 1171430

A+ **128,90 € HT**
plus 0,06 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR SLIM SMD-LED 10W 0,3M H05RN-F 3G1,0 - IP54

Pour un montage mural à l'intérieur et à l'extérieur de -10° à +40°, boîtier en aluminium de grande qualité, orientable verticalement à 180°, câble de 30 cm H05RN-F 3G1.0 et boîtier de raccordement, LED 28 X 0.36W, lampes LED incorporées, IP 54, 6500 Kelvin, durée de vie des LED 50 000 heures, consommation d'énergie 9.9kWh/1000h, angle d'éclairage 110°.

Réf. 1172900100



A+ **13,90 € HT**

PROJECTEUR SLIM SMD-LED 30W 0,3M H05RN-F 3G1,0 - IP54

Projecteur SLIM SMD-LED 30W 0,3M H05RN-F 3G1,0 - IP54 Pour un montage mural à l'intérieur et à l'extérieur, de -10°C à +40°C. Montage simple grâce au boîtier de raccordement pratique. Boîtier en aluminium de grande qualité, orientable verticalement à 180°. Design innovant par sa forme extra-plate. Support de maintien réglable pour le montage. Avec câble de 30 cm et boîtier de raccordement fonctionnel. Lampes LED incorporées, ne peuvent pas être remplacées. Alimentation : 230 V~ 50/60 Hz. Kelvin : 6500 K - Lumen : 2530lm. LED : 56 x 0,5W. Durée de vie des LED : 50000 h - Angle d'éclairage : 110°

Réf. 1172900300



A+ **28,50 € HT**

PROJECTEUR SLIM SMD-LED 50W 0,3M H05RN-F 3G1,0 - IP54

Pour un montage mural à l'intérieur et à l'extérieur, de -10°C à +40°C. Montage simple grâce au boîtier de raccordement pratique. Boîtier en aluminium de grande qualité, orientable verticalement à 180°. Support de maintien réglable pour le montage. Avec câble de 30 cm et boîtier de raccordement.

Réf. 1172900500



A+ **45,50 € HT**

PROJECTEUR SLIM SMD-LED 30W 0,3M H05RN-F 3G1,0 - IP54 PIR

Projecteur 30W, LED 56X0.5W, IP54, 2530 lumen, 84 lm/W, 30 cm de câble H05RN-F 3G1,0, durée de vie des LED 50 000 heures, angle d'éclairage 110°, secteur de capteur env. 90°, boîtier en aluminium, orientable verticalement à 180°, durée d'éclairage réglable de 10 secondes à 5 minutes env., interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable, support de maintien réglable, pour un montage mural à l'intérieur et à l'extérieur de -10° à +40°

Réf. 1172900301



A **38,50 € HT**

LAMPE POCHE LED FOCUS TL 100F IP54

Lampe de poche LED, focus progressif, boîtier en aluminium résistant avec clip, emballage blister, IP 54, 1 x LED CREE 5W, fonctions on/off/focus, 100 Lumen, angle d'éclairage 10 à 60°, durée d'éclairage 5h, portée 60m, 7000 Kelvin, durée de vie 50 000 heures, dimensions : diamètre 16 mm x Longueur 146 mm, poids 37 grammes, fourni avec 2 piles AAA

Réf. 1178600051



9,90 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation

LAMPE FRONTALE LED LUX PREMIUM IP44 3XAA FOCUS

Interrupteur, focus réglable en continu, témoin rouge clignotant à l'arrière, angle d'inclinaison réglable
Emballage blister
IP44, 1 LED CREE, Fonctions 100%-40%-SOS-Focus, 200 lumens, autonomie 4h, 7000 K, portée 100m, 140 gr, dimensions 110 x 110 x 100 mm

Réf. 1178780



16,90 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation

PROJECTEUR PORTABLE SLIM SMD-LED 10W 5M H07RN-F 3G1,0 IP54

Boîtier métallique de grande qualité, orientable dans son support à 180°, support métallique avec poignée de transport, pliable, 28 LED x 0.36W, lampes LED incorporées, IP 54, 950 lumen, 6500 K, 5m de câble H07RN-F 3G1.0, durée de vie des LED 50 000 heures, angle d'éclairage 110°, consommation énergétique 9,9kWh/1000h. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur de -10° à +40°

Réf. 1172900102



A+ 32,90 € HT

LAMPE PORTABLE 4 SMD LED RECHARGEABLE

Lampe portable 4 LED SMD très claires avec plus de 3 heures d'éclairage avec batterie pleine charge, interrupteur, 2 modes d'éclairage 100% / 50%, 200 lumen, angle d'éclairage 90°, 6500 kelvin, durée de vie 50 000 heures, socle de maintien orientable à 180° avec aimant intégré, clip de ceinture et crochet pivotant à 360°, batterie Li-Pol intégrée 3,7V/1.8Ah, chargement par prise USB

Réf. 1176440



17,30 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation

LAMPE POCHE LED TAC-LITE 10W - IP68 CREE XP-G

CREE LED 5W XP-G rechargeable, fournie avec chargeurs 230V~ et 12V pour allume-cigare, pile rechargeable Li-ion intégrée 2000mAh, remplaçable, interrupteur à pression, 3 modes d'éclairage, lentille en PC épaisseur 1 mm, taille : Ø 36 x 167 mm – couleur noire, matériau : alliage aluminium 6061-T6, temps de charge : 2,5 heures environ

Réf. 1178801

32,90 € HT
plus 0,06 € HT
d'éco-participation



LAMPE POCHE LUX PRIMERA FOCUS - IP54 LED 150 - 5W

150 lumen, LED CREE 5W, nouvelle technologie focus, faisceau lumineux longue portée, 2 niveaux d'éclairage et fonction clignotante, boîtier en aluminium haute qualité avec dragonne, interrupteur dans culot, IP 54, fourni avec 3 piles AAA

Réf. 1178750



14,50 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation

PROJECTEUR PORTABLE SLIM SMD-LED 30 W 5M H07RN-F 3G1,0 - IP54

Projecteur 30W, LED 56X0.5W, 2530 lumen, 84 lm/W, IP54, 6500 Kelvin, 5 m de câble H07RN-F 3G1,0, durée de vie des LED 50 000 heures, utilisation à l'intérieur et à l'extérieur de -10° à +40°, orientable dans son support à 180°, support métallique très stable, avec poignée de transport en mousse, avec blocage dans la position choisie

Réf. 1172900302



A+ 48,90 € HT

TUBE LED HYOSUNG 1500 MM 24,6 W 4000K AC DIRECT

Tube LED 1500mm Opaque Anti-Eblouissement
Compatible luminaire AC direct ou à ballast ferromagnétique
24.6W / Blanc Neutre 4000K / Angle 160° / 3100Lm
Respect des normes : EN62471 / EN605598-1 / EN61347-1 / EN61347-2
EN62493 / IEC 62776 / EN62031 / EN55015 / EN61547 / EN61000-3-2 /

Réf. **HYT81540FA-24**



21,50 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation

TUBE LED HYOSUNG 1500 MM 25 W 5000K AC DIRECT

Tube LED 1500mm Opaque Anti-Eblouissement
compatible luminaire AC direct ou à ballast ferromagnétique
25W / Blanc Froid 5000K / Angle 150° / 3250Lm
Respect des normes : EN62471 / EN605598-1 / EN61347-1 / EN61347-2
EN62493 / IEC 62776 / EN62031 / EN55015 / EN61547 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Réf. **HYT81550FA-25**



21,50 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation

TUBE LED SAMSUNG 1200 MM 19 W 5000K AC DIRECT

Tube LED 1200mm Opaque Anti-Eblouissement
Compatible luminaire AC direct ou à ballast ferromagnétique
19W / Blanc Froid 5000K / Angle 160° / 2200Lm

Réf. **SAMT81250FA-19**



18,90 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation

RÉFLECTEUR ACIER POUR 2 TUBES 1500 MM HYOSUNG HYT815XXFA

Réflecteur en acier laqué blanc pour 2 tubes
LED 1500mm AC DIRECT
Précâblé pour les tubes HYOSUNG HYT815xxFA
(vendus séparément)
Protection IP20
Dimensions : L 1520 x l 110 x H 94

Réf. **CDERFI15-2**

28,00 € HT



TUBE LED SAMSUNG 1200 MM 19 W 4000K AC DIRECT

Tube LED 1200mm Opaque Anti-Eblouissement
Compatible luminaire AC direct ou à ballast ferromagnétique
19W / Blanc Neutre 4000K / Angle 160° / 2150Lm

Réf. **SAMT81240FA-19**



18,90 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation

LUMINAIRE ÉTANCHE IP65 POUR 1 TUBE 1500 MM HYOSUNG HYT815XXFA

Luminaire étanche pour 1 tube LED T8 1500mm AC DIRECT
Précâblé pour les tubes LED HYOSUNG HYT815xxFA (vendus séparément)
Protection IP65 / IK07
Diffuseur clair polycarbonate / Corps ABS / Réflecteur acier
Accessoires fournis : passe-câble étanche / Fixations plafond acier / Clips fermeture polycarbonate
Dimensions : L 1575 x l 100 x H 110

Réf. **CDELMSP15A-1**

22,00 € HT



LUMINAIRE ÉTANCHE IP65 POUR 2 TUBES 1500 MM HYOSUNG HYT815XXFA

Luminaire étanche pour 2 tubes LED T8 1500mm AC DIRECT
Précâblé pour les tubes LED HYOSUNG HYT815xxFA (vendus séparément)
Protection IP65 / IK07
Diffuseur clair polycarbonate / Corps ABS / Réflecteur acier
Accessoires fournis : passe-câble étanche / Fixations plafond acier / Clips fermeture polycarbonate
Dimensions : L 1575 x l 160 x H 110

Réf. **CDELMSP15A-2**



26,50 € HT

TUBULAIRE ÉTANCHE IP67 POUR 1 TUBE 1500 MM HYOSUNG HYT815XXFA

Luminaire tubulaire étanche pour 1 tube LED T8
1500mm AC DIRECT.
Précâblé pour les tubes LED HYOSUNG
HYT815xxFA (vendus séparément)
Protection IP67 / IK07. Corps polycarbonate de
1mm d'épaisseur / Embouts ABS
Accessoires fournis : 2 colliers de fixation
antivandale polycarbonate / Presse étoupe
PG11. Dimensions : L 1628 x Diam. 81mm.

Réf. **CDETUBMN15A-1**

77,00 € HT



DOWNLIGHT 18 W 4000K À ENCASTRER DIAMÈTRE 225 MM / CONTOUR BLANC

Downlight LED circulaire 18W contour blanc
Diamètre 225mm (Dimensions découpe 205mm), fixation par clips ressort
LED 4500K Blanc Neutre / Flux lumineux : 1620 Lm
Étanche IP44, T° de fonctionnement -35°+60°C
Durée de vie 50 000 heures
Garantie 2 ans

Réf. DLR2218B-NW

14,50 € HT



TUBULAIRE ÉTANCHE IP67 POUR 2 TUBES 1500 MM HYOSUNG HYT815XXFA

Luminaire tubulaire étanche pour 2 tubes LED T8 1500mm AC DIRECT
Précâblé pour les tubes LED HYOSUNG HYT815xxFA (vendus séparément)
Protection IP67 / IK07
Corps polycarbonate de 1mm d'épaisseur / Embouts ABS
Accessoires fournis : 2 colliers de fixation antivandale polycarbonate / Presse étoupe PG11
Dimensions : L 1628 x Diam. 81mm

Réf. CDETUBMN15A-2

79,00 € HT



LUMINAIRE LED ÉTANCHE IP65 1500 MM 40 W 4000K 6700LM

Luminaire LED étanche 1575mm à connexion facile
40W / Blanc Neutre 4000K / 6700Lm
Protection IP65 / IK07
Température de fonctionnement : -20°+40°C
Vasque en polycarbonate / Corps en ABS / Clips de fermeture luminaire en polycarbonate incassable / Fixations incluses : clips plafond en acier
Dimensions : L 1575 x l 100 x H 110
Garantie 5 ans

Réf. CDELMAL1540-40

89,00 € HT



CONNEXION FACILE

LUMINAIRE LED ÉTANCHE IP65 1500 MM 64 W 4000K 9500LM

Luminaire LED étanche 1575mm à connexion facile
64W / Blanc Neutre 4000K / 9500Lm
Protection IP65 / IK07
Température de fonctionnement : -20°+40°C
Vasque en polycarbonate / Corps en ABS / Clips de fermeture luminaire en polycarbonate incassable / Fixations incluses : clips plafond en acier
Dimensions : L 1575 x l 160 x H 110
Garantie 5 ans

Réf. CDELMAL1540-64

143,00 € HT



CONNEXION FACILE

PROJECTEUR LED RECHARGEABLE 10 W 4000K SUR SUPPORT TUBULAIRE VERT

Projecteur LED 10W (équivalent 50W) fonctionnant sur batterie, monté sur support tubulaire avec poignée antidérapante, livré avec 2 chargeurs (secteur et auto).
LED 4000K Blanc Neutre / Flux Lumineux 650Lm
Étanche IP54, T° de fonctionnement -20° +50°
Durée de vie > 35 000 heures ; Poids 1.25 Kg
Garantie 2 ans.

Réf. BRFL10W4V-NW

A+ 35,00 € HT



PROJECTEUR LED ÉTANCHE RECHARGEABLE PLIABLE 10 W 4000K ROUGE AVEC MALLETTE

Projecteur LED 10W fonctionnant sur batterie, multi positions grâce à sa structure pliante orientable à 360°, livré avec 2 chargeurs (secteur et auto) dans sa mallette de transport.
LED 4000K Blanc Neutre / Flux Lumineux 900Lm
Luminosité réglable 2 niveaux : 100% / 50%
Étanche IP65, T° de fonctionnement -20° +55°
Poids 1.10 Kg
Garantie 2 ans.

Réf. BRFL10W4NGR-NW

A+ 43,50 € HT



PROJECTEUR LED ÉTANCHE IP65 NOIR 150 W 4000K 18 000LM

Projecteur LED 150W Noir (équivalent 750W) LED 4000K Blanc Neutre / Flux Lumineux 18 000 Lm
Étanche IP65 conforme IP66, antichoc IK08, T° de fonctionnement -20° +50°
Durée de vie > 35 000 heures ; Poids 5.30 Kg
Garantie 2 ans.

Réf. BRFL150W8HN-NW

A+ 225,00 € HT



ARMATURE LED INDUSTRIELLE ÉTANCHE IP65 150 W 4000K 20 100LM

Armature LED «High Bay» 150W dimmable 1-10V
LED 4000K Blanc Neutre / Angle 120° / Flux Lumineux 20 100 Lm
Étanche IP65, antichoc IK10
Durée de vie 50 000 heures ; Poids 3.05Kg
Dimensions Diam.328 x H 200 mm
Livrée avec bague de suspension, autres accessoires de montage disponibles sur demande.
Garantie 5 ans.

Réf. SCHB150120-NW

193,00 € HT



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER À LED DE 10 W IP54 1000 LUMEN

Projecteur LED sur batterie compact.
2 puissances d'éclairages : 500 ou 1000 lumen. Temps de fonctionnement : approx. à 100% 3h / à 50% 6h. Temps de chargement : 4-5h. Indicateur de charge 2 sorties USB : 1 USB - 1 micro USB. Carcasse aluminium. Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V.

Réf. PBC10

A **39,90 € HT**
plus 0,20 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR SUR BATTERIE ET OU SUR SECTEUR 50 W 5M DE CÂBLE H05RNF 2X1 IP54 4500 LUMEN

Projecteur sur batterie et ou sur secteur 50W 5m de câble H05RNF 2x1. Interrupteur marche-arrêt. Témoin de charge - Aimanté. Interrupteur de puissance soit 50% ou 100% Temps de charge : approx. 3h. Temps de travail : 3h à 100% - 6h à 50%. IP54 - 4500 lumen en pleine puissance

Réf. DUAL50



A **149,00 € HT**
plus 0,20 € HT
d'éco-participation

PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER À LED - 20 W SUR BATTERIE (LI-ION) ET BLUETOOTH IP54 1600 LUMEN

Projecteur portable sur batterie et bluetooth 20W. Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V. Interrupteur marche-arrêt. Témoin de charge. Interrupteur de puissance soit 50% ou 100%. Temps de charge : 5-6h. Temps de travail : 4h à 100% - 8h à 50%. IP 54 - 1600 lumen en pleine puissance.

Réf. PBBT20

A **69,90 € HT**
plus 0,20 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED - 20 W - 3 M H05RNF 3G1 - 1800 LUMEN

Projecteur portable de chantier pliable 20W 3m de câble H05RNF 3G1 - orientable Adaptable sur notre pied télescopique réf. PIED TP 6400°K - 1800 lumen

Réf. PPL20P

A **34,90 € HT**
plus 0,20 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED - 30W - PLIABLE CÂBLE DE 3M H05RNF 3G1 - ORIENTABLE - 2700 LUMEN

Projecteur portable de chantier pliable 30W 3m de câble H05RNF 3G1 - orientable Adaptable sur notre pied télescopique réf. PIED TP 6400°K - 2700 lumen

Réf. PPL30P

A **44,50 € HT**
plus 0,20 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED - 50 W CÂBLE DE 5 M H07RNF 3G1,5 - 2 SOCLES NF

Projecteur portable LED 50W - 4000 lumen 5m de câble H07RNF 3G1.5 2 socles de prises arrière NF à clapet - 2P+T - 16A - 250V Interrupteur marche-arrêt IP 54 - 6400°K Carcasse plastique dure

Réf. PPL502

A **89,00 € HT**
plus 0,20 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED - 80 W CÂBLE DE 5 M H07RNF 3G1,5 - 2 SOCLES NF

Projecteur portable à LED 80W - 6800 lumen. 5m de câble H07RNF 3G1.5. 2 socles de prise arrière NF à clapet - 2P+T - 16A - 250V. Interrupteur marche-arrêt. Tête IP54 - 6800°K.

Réf. PPL802

A **109,00 € HT**
plus 0,20 € HT
d'éco-participation



LAMPE TORCHE LED 2 PUISSANCES D'ÉCLAIRAGES 220 LUMEN - 1000 LUMEN 6500°K

Lampe torche à led
2 puissances d'éclairages : 1000 lumen en front - 220 lumen en torche
Pied stabilisateur pliable et aimanté
Temps de fonctionnement :
1000 lumen : 100% approx. 3h / 50% approx. 6h
220 lumen : 100% approx. 12h / 50% approx. 24h
Temps de chargement : approx. 3.30h
Indicateur de charge : vert chargé - rouge déchargé
Livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume-cigare

Réf. LT1000

A

39,50 € HT
plus 0,10 € HT
d'éco-participation



LAMPE TORCHE LED 2 PUISSANCES D'ÉCLAIRAGES 6 LED 300 LUMEN EN FRONT / 2 W 150 LUMEN EN TORCHE

Lampe torche à LED inclinable
2 puissances d'éclairages :
6 led : 300 lumen + 2W : 150 lumen
Inclinable : 60°
Temps de fonctionnement : approx. 3h30
Temps de chargement : approx. 4h
Indicateur de charge : vert chargé - rouge déchargé
Base aimanté - crochet de suspension
Livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume-cigare

Réf. LP300

A

24,90 € HT
plus 0,10 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR SEUL LED - 100 W 6400°K 7500 LUMEN - IP 65

Projecteur à LED Extra plat 100W -
7500 lumen. A poser au mur. Non câble.
Carcasse aluminium.
Faible dégagement de chaleur. Vitre
résistante aux chocs. Grande durée de vie
de la LED :
50 000 heures. IP65.

Réf. FL100

A

79,00 € HT
plus 0,20 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LUMIÈRE FROIDE AVEC 5 M CÂBLE HO7RNF 3G1,5 2X55W, 8400 LUMEN - IP 54

2X55W. Équipé d'un socle 2P+T 250 à
clapet. 5M de câble HO7RNF 3G1.5. Adaptable
sur pied télescopique REF. PIED TP. 8400 lumen
- IP54.

Réf. PLF110

A

39,00 € HT
plus 0,40 € HT
d'éco-participation



LAMPE TORCHE LED 2 PUISSANCES D'ÉCLAIRAGES 170 LUMEN - 300 LUMEN 6500°K

Lampe torche led
2 puissances d'éclairages : 300 lumen en front - 100 lumen en torche
Attache ceinture magnétique
Temps de fonctionnement approx. 3h
Temps de chargement 4h30
Indicateur de charge : rouge déchargée - vert chargé
Livrée avec chargeur de secteur 5V AC et allume-cigare

Réf. LT300

A

28,50 € HT
plus 0,10 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED MULTI-POSITIONS CÂBLE DE 5 M HO7RNF 3G1,5 - 7200 LUMEN IP54 - 6500°K

Projecteur portable LED multi-positions 80W 5m de câble HO7RNF 3G1.5
7200 lumen - 6500°K - tête IP54 Base centrale 40W + 2 volets de 20W 1 socle arrière
NF à clapet 16A 250V 2 interrupteurs marche-arrêt : 1 base centrale - 1 volets Volets
orientables jusqu'à 280° Adaptable sur notre pied télescopique réf. PIED TP

Réf. PP3V80

A

139,00 € HT
plus 0,20 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR HALOGENE À DETECTEUR DE MOUVEMENT 400 W

Projecteur halogène à détecteur blanc. Puissance 400W - orientable - détection de
180° à une distance 12m. Sensibilité de détection, éclairage réglable de 5 sec. à 6 min
environ. Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable. IP 44, vitre résistante aux chocs,
carcasse aluminium.

Réf. PHD400N

C

8,90 € HT



DALLE SAPHIR ECO,36W,3300LM,60X60,3000K,BLANC

DALLE SAPHIR ECO,36W,3300lm,60x60,3000K,Blanc

Réf. CODA-ECO-60x60-FW 30M004

28,90 €HT

plus 0,25 € HT
d'éco-participation



DALLE SAPHIR ECO,36W,3600LM,60X60,3000K,BLANC

DALLE SAPHIR ECO,36W,3600lm,60x60,4000K,Blanc

Réf. CODA-ECO-60x60-FW 40M004

28,90 €HT

plus 0,25 € HT
d'éco-participation



DALLE SAPHIR ECO,36W,3300LM,120X30,3000K,BLANC

DALLE SAPHIR ECO,36W,3300lm,120x30,3000K,Blanc

Réf. CODA-ECO-120x30-FW 30M004

43,90 €HT

plus 0,25 € HT
d'éco-participation



DALLE SAPHIR ECO,36W,3600LM,120X30,4000K,BLANC

DALLE SAPHIR ECO,36W,3300lm,120x30,4000K,Blanc

Réf. CODA-ECO-120x30-FW 40M004

43,90 €HT

plus 0,25 € HT
d'éco-participation



DRIVER DIMMABLE CEOTIS 0-10V, 38W, 900MA

DRIVER DIMMABLE CEOTIS 0-10V, 38W, 900mA
pour dalles 60x60 et 120x30

Réf. COD38WCC0900 001

23,50 €HT

plus 0,01 € HT
d'éco-participation



DRIVER DIMMABLE CEOTIS DALI, PUSH AND DIM, 38W,900MA

DRIVER DIMMABLE CEOTIS DALI, PUSH AND
DIM, 38W,900mA pour dalles 60x60 et 120x30

Réf. C01D-DAW-38-0509 001

28,90 €HT

plus 0,01 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR STAR ECO,IP65, 10W,850LM,NON DIMMABLE,4000K,90°, CORPS ALUMINIUM NOIR

PROJECTEUR STAR ECO,IP65, 10W,850lm,Non
dimmable,4000K,90°, Corps aluminium noir

Réf. COP-ECO-10-FB 40K001

14,50 €HT

plus 0,07 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR STAR ECO,IP65, 30W,2700LM,NON DIMMABLE,4000K,100°, CORPS ALUMINIUM NOIR

PROJECTEUR STAR ECO,IP65, 30W,2700lm,Non
dimmable,4000K,100°, Corps aluminium noir

Réf. COP-ECO-30-FB 40L001

33,90 €HT

plus 0,15 € HT
d'éco-participation



TUBE T8 BOREAL ECO, 10,5W, 1100LM, 600MM, 4000K, 210°, BLANC, FIXE

TUBE T8 BOREAL
ECO, 10,5W, 1100lm, 600mm, 4000K, 210°, Blanc, Fixe

Réf. COT8-ECO-10.5-60F 40Y001

6,85 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



TUBE T8 BOREAL ECO, 20W, 2050LM, 1200MM, 4000K, 210°, BLANC, FIXE

TUBE T8 BOREAL
ECO, 20W, 2050lm, 1200mm, 4000K, 210°, Blanc, Fixe

Réf. COT8-ECO-20-120F 40Y001

9,50 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



TUBE T8 BOREAL ECO, 27W, 2700LM, 1500MM, 4000K, 210°, BLANC, FIXE

TUBE T8 BOREAL
ECO, 27W, 2700lm, 1500mm, 4000K, 210°, Blanc, Fixe

Réf. COT8-ECO-27-150F 40Y001

15,50 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



CRISTAL ECO, 10W, 1000LM, 4000K, NON DIMMABLE, UGR19, RÉFLECTEUR SATINÉ ALUMINIUM, ENCASTREMENT 119MM

CRISTAL ECO, 10W, 1000lm, 4000K, Non dimmable, UGR19, Réflecteur satiné aluminium, encastrément 119mm

Réf. COD0-ECM-10-100FW 40G001

13,50 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation



CRISTAL ECO, 18W, 1800LM, 4000K, NON DIMMABLE, UGR19, RÉFLECTEUR SATINÉ ALUMINIUM, ENCASTREMENT 168MM

CRISTAL ECO, 18W, 1800lm, 4000K, Non dimmable, UGR19, Réflecteur satiné aluminium, encastrément 168mm

Réf. COD0-ECM-18-150FW 40G001

19,90 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation



CRISTAL ECO, 24W, 2400LM, 4000K, NON DIMMABLE, UGR19, RÉFLECTEUR SATINÉ ALUMINIUM, ENCASTREMENT 220MM

CRISTAL ECO, 24W, 2400lm, 4000K, Non dimmable, UGR19, Réflecteur satiné aluminium, encastrément 220mm

Réf. COD0-ECM-24-200FW 40G001

26,90 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation



CRISTAL ADO, IP54, 11W, 850LM, 70MM, 4000K, NON DIMMABLE, ENCASTREMENT 70MM

CRISTAL ADO, IP54, 11W, 850lm, 70mm, 4000K, Non dimmable, encastrément 70mm

Réf. COD0-ADO-11-70FW 40K001



13,75 € HT
plus 0,01 € HT
d'éco-participation

TESTEUR CA 732

Stylo testeur pour détection de présence de tension secteur et de phase, équipé d'une mini lampe torche. Test tension AC.

Réf. P01191745Z

19,90 € HT



PINCE WATTMETRIQUE F 205

AC+DC TRMS 600V CAT IV - Intensités 600A AC/900A DC - Tensions 1000V AC et DC - Puissances mono & tri-équilibrées - Rotation de phase, THD, Résistances - Continuité sonore et Test diode - Livrée complète avec sacoche et accessoires.

Réf. P01120925

289,00 € HT



LUXMETRE LED CA 1110

Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 millions de mesure, Bluetooth et USB.

Réf. P01654110



299,00 € HT

TELEMETRE DM 100

Plage de mesure : 0.5 à 50m (0.16ft à 64ft). Précision : +/- 1.5mm jusqu'à 10m +/- 0.15mm/m au-delà de 10m. Classe : Laser class II 635nm <1mW. Unités de mesure : m, in, ft. Mesures calculées : Addition, soustraction, surface & volume. Mesures indiquées : Principe de Pythagore. Mémoire : 20 mesures. Type de mesures : Ponctuelles, continues, avec Min & Max. Protection : IP54. Taille : 115x48x28mm Poids : 135g.

Réf. P06237503Z

129,00 € HT



LUXMETRE LM 76

Mesure des sources lumineuses dans le domaine du visible. Sonde déportable. Simple d'utilisation. Faible encombrement. Correction d'incidence. Grande précision sur large plage de mesure. MAX, HOLD. Choix de l'unité de mesure.

Réf. P06236201

124,00 € HT



TESTEUR MULTIFONCTION CA 757

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. P01191757



169,00 € HT

BLOC AUTONOME SÉRIE PLANETE BAES SATI CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+

Bloc autonome d'évacuation 30m écologique PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique. Bloc débrochable Flux assigné 45 lms. Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM17102



NF ENVIRONNEMENT

82,00 € HT

BLOC AUTONOME D'ÉVACUATION TUBULAIRE DIAMÈTRE 100 MM PLANETE 45 TUBE

Bloc autonome d'évacuation tubulaire diam. 100mm. Autonomie 1h Conso 1.1W. SATI - Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 70 lms IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 +6 ans. Livré avec pictogrammes et colliers de fixation à vis.

Réf. LUM17150



NF ENVIRONNEMENT

219,00 € HT

ULTRALED 45 SATI ETANCHE 100% LED NF ENVIRONNEMENT NP 45 LM

Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes Sati pour usages courants. Tests Automatiques (Sati). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express - NP - 45 lm.



NF ENVIRONNEMENT

à partir de
42,00 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
LUM16025	Bloc d'évacuation débrochable	42,00
LUM16005	Bloc d'évacuation étanche	53,00

BAES SATI BLOC BI-FONCTION ULTRALED JOUR II POUR LOCAUX À SOMMEIL

Blocs SATI : Exécution automatique de tous les tests réglementaires. Plus de relampage : Bloc 100% Leds. Certifiés NF ENVIRONNEMENT. Basse consommation : Eligibles aux CEE (Certificat d'Economie d'Energie). Livré avec étiquette de balisage configurable. 7 entrées de câbles. Enveloppe compacte : 215 x 45 x 105 mm.

Réf. LUM16101



NF ENVIRONNEMENT

78,00 € HT

BAES SATI ETANCHE POUR LOCAUX À SOMMEIL BI-FONCTION ULTRALED JOUR II ES

ULTRALED JOUR II ES - BAES SATI étanche pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs.

Réf. LUM16152



NF ENVIRONNEMENT

88,00 € HT

BLOC D'AMBIANCE SATI ULTRALED 400 100% LEDS

ULTRALED 400. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes. 400 lm.

Réf. LUM16043



NF ENVIRONNEMENT

106,00 € HT

ULTRALED 8 SATI ES 100% LED SPÉCIAL HABITATION ETANCHE NF ENVIRONNEMENT

Multiples entrées de câbles (7 pour la version débrochable et 6 pour la version étanche). Classe II - NP - 100% Leds - 8 lm - Autonomie 5 heures.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
LUM16051	BAEH SATI	51,50
LUM16004	BAEH SATI étanche	115,00



NF ENVIRONNEMENT

à partir de
51,50 € HT

LAMPE PORTABLE TYPE «LOCAUX TECHNIQUES»

Lampe portable - Type 'locaux techniques' - Incandescent - 1 h / 50 lm - IP44 IK08.

Réf. LUM10131

74,00 € HT



BLOC PHARE SATI ULTRALED 2000 INDUSTRIEL

ULTRALED 2000. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes - 2000 lm. Bloc phare SATI - NP - IP42/IK07.

Réf. LUM16030

423,00 € HT



BLOC AUTONOME D'AMBIANCE ESTHÉTIQUE ÉCOLOGIQUE PLANETE 400 DISC ADR CGLINE+

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADR et CGLine+. Non Permanent -100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boîtier ETA.

Réf. LUM17144



NF ENVIRONNEMENT

131,00 € HT

TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE UNIVERSELLE POUR 500 BAES ET BAES+BAEH MAXI +- 9 V

Boîtier de télécommande électronique pour 500 bloc maxi. Les télécommandes répondent à l'exigence du règlement de sécurité qui impose la mise au repos centralisée des BAES dans les ERP. avec fonctions spécifiques locaux à sommeil, aide à l'exploitation, etc..

Réf. LUM10312

68,80 € HT



B.A.E.S SATI PLANETE 400 AD ADR CGLINE+

B.A.E.S SATI. Adressable. Flux assigné 330lms ATEX. Compatible protocoles ADR & CGLine+. 100% LEDs. IP65/IK07. Autonomie 1h. Protection EEx d IIC T6, tube en verre et embouts en aluminium.

Réf. LUM17141



NF ENVIRONNEMENT

445,00 € HT

LUMINAIRE LED ATEX ZONES GAZ 2 - POUSSIÈRES 22. nLLK15 LED 1500 1/6-1K

Luminaire led ATEX ZONES GAZ 2 - Poussières 22. nLLK15 LED 1500 1/6-1K - Luminaire LED 2x23/32 W avec interrupteur - 5200/7800 lm - 2xM25 plast. Prévoir 2 x Tubes LED 53020.

Réf. 53035

221,00 € HT



LUMINAIRE LED ATEX ZONES GAZ 1 -2 - POUSSIÈRES 21- 22 AB12-265 LED 1EF

Luminaire led LED ATEX ZONES GAZ 1 -2 - Poussières 21- 22 AB12-265 LED 1EF - Lum. pour 2 tubes LED T8 G13 1500mm - 2 entrées M25 (sans PE). Prévoir 2 x Tubes LED 50442.

Réf. 50524

265,00 € HT



RÉCEPTEUR VARIATEUR D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 4840

Commander un circuit d'éclairage en Marche/Arrêt/Variation à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio ou filaire. Fonction minuterie (réglage du temps de fonctionnement de l'éclairage de 10 sec. à 1 h.) et préavis d'extinction. sortie alimentée phase neutre/ 1 voie variation d'éclairage + minuterie.

Réf. 6351115



68,50 €HT

PACK TYXIA 501 CRÉER UN CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE

Pack pour réaliser un circuit d'éclairage va-et-vient lorsqu'il y a des interrupteurs et le neutre de présent dans boîte d'encastrement. Composé d'un nanomodule émetteur tyxia 2600 et d'un nanomodule récepteur éclairage tyxia 5610. Créer un circuit d'éclairage va-et-vient- sans fil avec neutre.

Réf. 6351407

63,50 €HT



RÉCEPTEUR MODULAIRE POUR COMMANDE D'ÉCLAIRAGE TYXIA 4910

Récepteur modulaire d'éclairage

Réf. 6351386



53,50 €HT

RÉCEPTEUR MODULAIRE VARIATEUR TYXIA 4940

Récepteur modulaire variateur

Réf. 6351387



66,50 €HT

RECEPTEUR X3D ECLAIRAGE VARIATION PHASE/ NEUTRE TYXIA 5640

Récepteur/variateur d'éclairage X3D alimenté phase neutre.

Réf. 6351413



63,50 €HT

INTERRUPTEUR ÉMETTEUR TYXIA 2310

– Commande de 1 ou 2 voies d'éclairages ou automatismes en Marche/Arrêt– Commande 2 voies scénarios (Marche/Arrêt pour les récepteurs d'éclairage ou Marche/Arrêt et variation pour les récepteurs de variation d'éclairage)– Commande 1 voie de variation d'éclairage

Réf. 6351380

63,50 € HT



PASSERELLE DOMOTIQUE IP TYDOM 1.0

Application domotique pour les objets connectés Delta Dore qui permet, via une tablette ou un smartphone, de piloter de chez soi ou à distance, le chauffage, les volets roulants, les éclairages, l'alarme ...

Réf. 6700103

84,50 € HT



ÉMETTEUR PILE X3D 2 VOIES MULTIFONCTION TYXIA 2600

Émetteur pile x3d 2 voies multifonction pour commande d'éclairage marche/arrêt ou en variation, commande de volet roulant et commande de scénario - compatible avec interrupteur et bouton poussoir

Réf. 6351399

32,00 € HT



RÉCEPTEUR X3D ÉCLAIRAGE 1 VOIE MARCHÉ/ARRÊT TYXIA 5610

Récepteur x3d alimenté pour commander en local ou à distance un point d'éclairage en marche/arrêt - en local, compatible avec interrupteur et bouton poussoir

Réf. 6351400

43,50 € HT



TÉLÉCOMMANDE X3D 5 CANAUX TYXIA 1700

Télécommande x3d pour piloter 5 équipements d'une pièce : éclairage marche/arrêt ou gradable, volet roulant, autres fonctions d'automatisme

Réf. 6351403

72,00 € HT



PACK TYXIA 511 CRÉER UN CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE

Pack pour réaliser un circuit d'éclairage va-et-vient lorsqu'il y a des interrupteurs mais qu'il n'y a pas le neutre dans boîte d'encastrement. Composé de 2 nanomodules émetteurs tyxia 2600 et d'un nanomodule récepteur éclairage tyxia 5610. Créer un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil sans neutre.

Réf. 6351408

87,90 € HT



LES IMMANQUABLES ÉCLAIRAGE



PHARE ALUMINIUM LED EXPERT LED 530 LUMENS + PILE LR820 ENERGIZER

Phare Energizer Expert LED. La nouvelle version de ce phare propose de meilleures performances à tous les utilisateurs. 3 modes d'éclairage : longue portée concentré / large / large + concentré. A pleine puissance il offre une portée de 505m, une intensité de 530 lumens et une autonomie de 40h. Ses modes intermédiaire et basse intensité offrent une autonomie de 50/125h et 400/125 lumens. Cette nouvelle version dispose d'un système facilitant le changement de la pile : seulement 10 secondes sont nécessaires pour donner une seconde vie à ce phare. Il est livré avec une pile alcaline LR820 Energizer ainsi qu'une sangle de transport. Corps robuste en aluminium résistant aux chocs et aux chutes de 1m, tête orientable, prise en main aisée, même avec des gants, faisceau d'éclairage large. Sa structure robuste est conçue pour durer 20 ans.

Réf. EEXPLED

74,90 € HT
plus 0,11 € HT
d'éco-participation



PHARE RECHARGEABLE LED HARDCASE PRO HYBRID 550 LUMENS ENERGIZER

HardCase Hybrid Pro Spotlight - Projecteur rechargeable LED Pro - Energizer. Conçu en ABS et caoutchouc durable en surrip permettant l'absorption des chocs (résiste à des chutes de 7m) et permettant ainsi une protection plus importante des composants internes. Ses 2 LED permettent un éclairage optimal : portée de 425/270m, flux lumineux de 550/200 lumens et autonomie de 2h15/6h45 selon le mode.

Une nouvelle double optique permet d'optimiser la surface d'éclairage avec un blanc impeccable et homogène grâce aux LED de dernière génération tout en permettant un éclairage de proximité exceptionnel. La lampe permet ainsi un éclairage longue portée (425m) tout en offrant un éclairage large à courte/moyenne distance. La lampe dispose de deux puissances d'éclairage intense / medium pour adapter la luminosité en fonction du besoin et optimiser ainsi l'utilisation des piles. Lampe hybride livrée avec 6 x piles rechargeables AA, mais pouvant également fonctionner avec des piles jetables alcalines ou lithium. Livré un adaptateur secteur et allume-cigare. Étanche IPX4.

Réf. EHCPRO

79,90 € HT
plus 0,11 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE BOOSTER PRO COMPACT 1800 LUMENS AQPRO

Booster Pro 120° - Projecteur de chantier rechargeable à LED A.Q.Pro. Doté d'une LED 20W, cette seule LED éclaire vos différents travaux avec un angle d'éclairage de 120° avec une intensité de 1800 lumens. Ce projecteur propose 2 intensités d'éclairage 1800 et 900 lumens avec une autonomie de 3h15 et 6h. Rechargeable sur secteur cette lampe en structure métallique offre une liberté totale d'éclairage sans s'encombrer d'un fil. Doté d'une poignée munie d'un grip, et d'une large assise, d'une tête orientable, ce projecteur étanche IP65 peut se transporter facilement et se poser partout où vous en avez besoin. Sa batterie 3,7V 11000mAh Li Ion offre un éclairage régulier tout au long du cycle de décharge de la batterie, sans perte d'intensité. Témoin LED rouge clignotant pour alerter de la décharge proche de la batterie et de la nécessité de la recharger. Le projecteur peut être utilisé même pendant la charge. Temps de charge 6h15. Blanc froid industriel 6000K. Rechargeable secteur, allume-cigare 12V/24V et prise USB, adaptateurs inclus.

Réf. ALBPRO1

109,90 € HT
plus 0,08 € HT
d'éco-participation



LAMPE FRONTALE 3 LED VISION HD FOCUS 300 LUMENS + 3 AAA ENERGIZER

Lampe frontale LED Energizer Vision HD+ Focus. 3 LED blanches et 2 LED rouges, 300/22 lumens, portée 85/17m, autonomie de 6/50h, résiste aux intempéries (IPX4). 2 interrupteurs. Bouton 1 : 2 LED rouges / 3 LED blanches 100% / 3 LED blanches intermédiaires. Bouton 2 : variateur d'intensité des LED Blanches pour sélectionner l'éclairage adapté à votre activité. Ce bouton mémorise le dernier mode sélectionné pour plus de confort. Résiste à des chutes de 1m. Livrée avec 3 piles alcalines AAA. Poids : 53g

Réf. EHLHDF

28,90 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation



TORCHE ALUMINIUM VISION HD LED 1300 LUMENS + 6AA ENERGIZER

Torche corps aluminium 6AA Vision Metal LED HD Energizer.

La nouvelle 6AA offre ainsi des performances exceptionnelles en terme de puissance Autonomie de 19h/4h, 1300/220 Lumens, 230m de portée selon les modes d'éclairages Bouton digital permettant d'alterner facilement entre les 3 modes: Haute intensité, économie d'énergie et mode clignotant Puissante, offrant ainsi une expérience unique en terme de luminosité et de portée Vision directe et périphérique exceptionnelles, technologie optique brevetée Lentille haute définition utilisant une couleur LED similaire à la lumière naturelle du jour Fabriquée dans un alliage solide pour une utilisation sans risque Conçue pour durer 20ans Fonctionne avec 6 piles AA incluses.

Réf. EML6AA

55,90 € HT
plus 0,06 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR EXTÉRIEUR ENERGIZER LED 6500K IP44 + DÉTECTEUR

Projecteur extérieur Energizer LED 20W 1800 lumens. Équipé d'une structure design en aluminium, il est étanche IP44 et dispose d'un éclairage lumière du jour de 6500K. Ce projecteur offre une diffusion maximale de la lumière (angle de 100°). Il est orientable à souhait pour éclairer facilement la zone souhaitée. Durée de vie de 25 000h / 25 000 commutations. Câble de 30cm.

à partir de
25,90 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



à partir de
45,90 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
ES10929	20 W 1800LM	0,16	25,90
ES10931	30 W 2700LM	0,16	39,90
ES10933	50 W 4500LM	0,16	59,90

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
ES10930	20 W 1800LM	0,16	45,90
ES10932	30 W 2700LM	0,16	59,90
ES10934	50 W 4500LM	0,16	79,90



Notre indépendance fait la différence

SYSTÈME CADDY SPEED LINK SLK AVEC EMBOUT TYPE BOUCLE

Nouveau: SPEED LINK SLK verrouillage sans clé. Réglage de hauteur facile, sans outil, même avec des gants. Disponible avec embouts diverses: à angle droit, à clouer, CADDY-H, boucle, bascule ou crochet. Câble Ø 1,5 mm (charge 195 N) ou 2 mm (charge 440 N).



à partir de
2,75 € HT
 la pièce
 (vendu par 20 pièces)

Référence	Désignation	Prix € H.T.
196514	Longueur 2 m	2,75 la pièce (vendu par 20 pièces)
196515	Longueur 3 m	3,05 la pièce (vendu par 20 pièces)
196516	Longueur 5 m	3,66 la pièce (vendu par 20 pièces)

SYLFLAT 23W 2000LM ROND 4000K

Downlight LED encastré extra-plat rond 4000 K 2000 LM 23W. Idéal pour les applications telles que le résidentiel, les commerces et tout emplacement requérant une longue durée de vie et un bon niveau d'éclairage. Durée de vie: 25.000 heures

Réf. 0053297



19,90 € HT

SYLFLAT 18W 1500LM ROND 4000K

Downlight LED 18W encastré, diamètre 200mm.

Réf. 0053295



15,90 € HT

SYL-LIGHTER LED II 195 LED 15W 1480 LM 4000K

Flux lumineux: 1480 lm. Haute efficacité lumineuse : 99lm/W
Longue durée de vie : 50.000 heures, avec 70% de maintien du flux
Protection IP44, . Diffuseur en polycarbonate IK07
Faible profondeur d'encastrement <65 mm (version Ø240 mm)
Facilité et rapidité d'installation: crochets de fixation rapide, bornier de repiquage

Réf. 3031809



32,90 € HT

REFLED ES50 V3 DIM 345LM 840 36° - 6W

Lampe led RefLED ES50 V3 GU10 / Garantie 3 ans / 15 000 Heures.
Dim 345 lm 840 36° - 6W - Eq. 50 W halo.

Réf. 0027442



4,29 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

LAMPE LED TOLEDO RETRO A60 806LM E27

Lampe à filament LED. Rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Distribution lumineuse parfaitement homogène. Puissance : 7W. Culot E27. Température de couleur 2700K. IRC>80. Allumage immédiat à 100%.

Réf. 0027341



3,60 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

TOLEDO RADIANCE BLANC 1000LM 190MM 827 E27

Nouvelle lampe LED design, culot E27, durée de vie : 25.000h, idéale pour la décoration d'intérieur.

Nouveauté disponible à partir de mi-mars 2018.

Réf. 0029003



22,90 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

LAMPE LED TOLEDO RADIANCE NOIR 850LM 827 E27 142MM

Lampe LED design dimmable. Idéale pour décoration d'intérieur. Température de couleur 2700K. IRC >80. Puissance 10,5W. Culot E27. Finition noire. Allumage immédiat à 100%.

Réf. 0029011

22,90 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



START SPOT LED IP20 580LM 4000K

Spot LED encastré IP20 4000K orientable à 30°. Durée de vie : 30.000 heures. Efficacité lumineuse : 82 lm/W.

Réf. 0053544

7,90 € HT



START FLOOD LED 4000LM 50W 4000K

Projecteur LED compact IP65. Corps en aluminium. Température de couleur 4000K. Puissance 50W. IRC 80.

Réf. 0047827

55,90 € HT



START FLOOD LED 4000LM 50W PIR 4000K

Projecteur LED compact de 50W avec détecteur de présence. 4700lm 4000K IP44 IK07. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50).

Réf. 0047829

65,90 € HT



ARMATURE INDUSTRIELLE START LED Highbay ECO 4000K 19000LM 150W LARGE.

Armature industrielle LED pour éclairage de grande hauteur. Faisceau large. Température de couleur 4000K. IRC >80. Puissance 150W. Groupe de risque photobiologiques = RG0.

Réf. 0039348

192,90 € HT



ETANCHE START WATERPROOF LED 1500MM 7000LM 4000K DOUBLE GEN 3

Etanche avec LED 1500mm double. Corps en polycarbonate et diffuseur polycarbonate traité anti-uv. IRC >80. Température de couleur 4000K. Etrier et clips de fixation inclus. Groupe de risque photobiologiques = RG0.

Réf. 0048624

56,90 € HT



DALLE START FLAT PANEL LED 600X600 3400LM 33W UGR19 4000K GEN 2

Dalle lumineuse LED haute performance de dimensions 600x600mm conçue pour les éclairages de bureau et zones de circulations. Faible éblouissement UGR<19. Température de couleur 4000K. IRC 80. Design extra-plat. Montage encastré, en saillie ou suspendu. Diffuseur en acrylique PMMA. Livré avec driver et câble de sécurité. Groupe de risque photobiologiques = RG0.

Réf. 0047430

41,90 € HT



VARIATEUR DE LUMIÈRE ET TÉLÉRUPTEUR ENCASTRABLE

Variateur de lumière et télérupteur - Montage en boîte ou encastré dans les plaques à bouton - Puissance maximale commutable 100W - Programmation avec ou sans mémoire - Compatible avec les lampes LED 230V gradables - Éclairage ou extinction soft

Réf. 159182300000

30,50 € HT



RELAIS CRÉPUSCULAIRE MODULAIRE

Relais pour l'éclairage de lampe en fonction du niveau de luminosité ambiant, fourni avec élément photosensible séparé - 1NO 16A - 230V AC.

Réf. 113182300000

29,90 € HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE JOURNALIÈRE PROGRAMMABLE MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

Horloges programmables permettant la gestion d'une charge (éclairage, contrôle d'accès,...) selon une plage horaire définie.

à partir de
31,50 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR UTILISATION INTÉRIÈRE

Détecteurs de mouvement à infrarouge pourvu d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation - utilisation intérieure montage encastré - 1NO 10A (contact libre de potentiel) - 120 à 230V AC.

Réf. 183182300300

46,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
121182300000	Mécanique journalière - 1NO 16A	31,50
126182300000	Digitale hebdomadaire programmable par smartphone - 1RT 16A	64,50
128182300000	Digitale astronomique journalière programmable par smartphone - 1RT 16A	52,50

TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE SILENCIEUX ET TÉLÉRUPTEUR TEMPORISÉ ENCASTRABLE

Télérupteur électronique silencieux et télérupteur temporisé - Montage encastré en boîte - 1NO 10A - 230V AC

Réf. 139182300000

17,90 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE PROGRAMMABLE PAR SMARTPHONE VIA LE BLUETOOTH

Détecteur de mouvement et de présence programmable par smartphone avec le système Bluetooth et depuis l'application FINDER Toolbox - Zone de détection de 64m2 - Réglage de seuil de luminosité (4 à 1000 lux) et du temps de retard à l'extinction (12 secondes à 25 minutes) - Alimentation de 110 à 230 V AC - 1 NO 10A - Montage en plafond ou encastré.

Réf. 18518230B300

83,90 € HT



TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE SILENCIEUX MODULAIRE

Télérupteur électronique silencieux ou fonction relais monostable - Montage sur rail 35mm - 1 contact RT 16A - Alimentation 230...240 V AC

Réf. 130182300000

23,50 € HT



MINUTERIE CAGE D'ESCALIER MONOFONCTION

Minuterie cage d'escalier avec la fonction éclairage longue durée - Montage sur rail 35mm - 1 contact NO 16A - Alimentation 230 V AC

Réf. 148182300000

28,50 € HT



PROJECTEUR ÉTANCHE LED IP66 SMART 58W 6340 LM 4000K

Smart 4 FL 5L Projecteur à led optique diffusante 100°. 80 000 h avec maintien du flux à 80% -IRC = 80 - Température de couleur 4000K - IP66 -IK08 - Puissance 69 W - 6 170 Lm - Equivalent 250 W MH. Garantie 2 ans + 3 ans en extension (gratuite).
Nombreuses applications : éclairage de panneaux publicitaires, complexe sportif, etc.

Réf. GWS4134GS



139,00 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

PLAFONNIER ÉTANCHE SMART3 COMPACT 800 MM OPALE 30W

Plafonnier étanche LED alliant sécurité, polyvalence, rapidité d'installation et économie d'énergie - IP69 - IK08 - durée de vie / L80>80 000h- 4000°K

Réf. GWS3236PC

69,00 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR SMART4 FL 5L AUTONOME 4000K DI. ASYMÉTRIQUE GR.

Smart 4 FL 5L Projecteur à led optique diffusante 100°. 80 000 h avec maintien du flux à 80% -IRC = 80 - Température de couleur 4000K - IP66 -IK08 - Puissance 69 W - 6 170 Lm - Equivalent 250 W MH. Garantie 2 ans + 3 ans en extension (gratuite).
Nombreuses applications : éclairage de panneaux publicitaires, complexe sportif, etc.

Réf. GWS4136GS



179,00 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

PLAFONNIER ÉTANCHE SMART3 COMPACT 1200 MM OPALE 50W

Réglette étanche et compacte pour environnement industriel ou tertiaire. Dimensions réduites pour flux équivalent à réglette fluorescente 2x58w (1200 au lieu de 1600mm). Flux 6200 lm. Puissance 56W. IP 66 / IK08. Low Flicker selon spécifications UL 5% à 100hz et 1% à 90hz. Durée de vie 70 000h L80B50. Température de fonctionnement -25 à 50°C.

Réf. GWS3258PC



75,00 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation

LED COMPATIBLE ELECTRONIC TRANSFORMER 0-70 W

Les détecteurs de mouvement muraux étanches IP55 sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire des économies d'énergie.



à partir de
25,00 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
52110	Standard / blanc / 140°	25,00
52210	Standard / blanc / 200°	37,50
52310	Evolué / blanc / 140°	44,90
52320	Evolué / blanc / 220°-360°	71,50

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT

Les détecteurs de mouvement plafond sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes. Sortie 8A.



à partir de
55,00 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
52370	Blanc / saillie	55,00
52371	Blanc / encastré	57,50

DÉTECTEUR PRÉSENCE 360° MONOBLOC

Les détecteurs de présence plafond compacts et discrets sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage et la présence de personnes. Détection élevée (mouvement du corps ou du bras). Sortie 16A 1 contact.

Réf. EE815



64,50 € HT

PROJECTEUR 120 W DETECTEUR INFRAROUGE 140° BLANC

Projecteurs halogènes à économie d'énergie équipés d'un détecteur de mouvement sensible au rayonnement infrarouge. Étanches IP55 blanc / 120W / 140°.

Réf. 52038



36,30 € HT

HORLOGE ASTRONOMIQUE 1V 7J + CLE

L'horloge astronomique permet de faire jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par un allumage/extinction autom. d'un éclairage la nuit, en fonction des heures de lever et de coucher du soleil (ajustables +/-120 min) et avec dérogation nocturne programmable. Répond à l'obligation d'extinction des enseignes commerciales lumineuses entre 1h et 6h du matin.

Réf. 4562




183,50 € HT

PANNEAUX PPA 39W 4000K 3600LM IP44 (DRIVER TUV)

Panneaux PPA 060x060 39W 3600Lm 4000K
230V Blanc
Driver Lifud non dimmable inclus
Câble de sécurité inclus

Réf. 025651S1




A+ **28,50 € HT**
plus 0,12 € HT
d'éco-participation

PANNEAUX PPA 39W 4000K 3600LM IP44 (DRIVER TUV) - DALI / 1-10V

Panneaux PPB 060x060 39W 3900Lm 4000K
Blanc UGR19 Driver TUV Dali/1-10V.

Réf. 025651D2



A+ **79,00 € HT**
plus 0,12 € HT
d'éco-participation

PANNEAUX PPB 28W 4000K 3200LM IP44 (DRIVER TUV) - PRISMATIQUE

Panneaux PPB 060x060 28W 3200Lm 4000K
Blanc UGR17 Driver TUV Lifud - Prismatique.

Réf. 034622S1



A++ **42,00 € HT**
plus 0,12 € HT
d'éco-participation

PANNEAUX PPB 28W 4000K 3200LM IP44 (DRIVER TUV) - PRISMATIQUE - DALI / 1-10V

Panneaux PPB 060x060 28W 3200Lm
4000K Blanc UGR17 Driver TUV Dali/1-10V -
Prismatique.

Réf. 034622D2




A++ **89,00 € HT**
plus 0,12 € HT
d'éco-participation

ETANCHE LC+ 1200 40W 4000K 4000LM IP65 (DRIVER TUV)

Etanche LC+ LED (corps polycarbonate) 1200 40W 4000Lm IP65 4000K Câblage
traversant 2 connecteurs rapides IP65 Driver TUV Lifud - Equivalent 2x36W.

Réf. 37142



A+ **37,00 € HT**
plus 0,12 € HT
d'éco-participation

ETANCHE LC+ 1200 40W 4000K 4500LM IP65 (DRIVER TUV) - SENSOR RF

Etanche LC+ LED (corps polycarbonate) 1200 40W 4500Lm IP65 4000K Câblage
traversant 2 connecteurs rapides IP65 Driver TUV Lifud Sensor - Equivalent 2x36W.

Réf. 37067




A++ **76,00 € HT**
plus 0,12 € HT
d'éco-participation

ETANCHE LC+ 1500 60W 4000K 6000LM IP65 (DRIVER TUV)

Etanche LC+ LED (corps polycarbonate) 1500 60W 6000Lm IP65 4000K Câblage
traversant 2 connecteurs rapides IP65 Driver TUV Lifud - Equivalent 2x58W.

Réf. 37135



A+ **45,00 € HT**
plus 0,12 € HT
d'éco-participation

ETANCHE LC+ 1500 60W 4000K 6800LM IP65 (DRIVER TUV) - SENSOR RF

Etanche LC+ LED (corps polycarbonate) 1500 60W 6800Lm IP65 4000K Câblage
traversant 2 connecteurs rapides IP65 Driver TUV Lifud Sensor - Equivalent 2x58W.

Réf. 37074



A++ **82,00 € HT**
plus 0,12 € HT
d'éco-participation

SPOT SPO65 08W 4000K 0850LM IP65 (DRIVER TUV) - MODÈLE ORIENTABLE

Spot SPO65 08W 4000K 0850Lm IP65 (driver TUV) - Modèle orientable.

Réf. 34516

A+

16,50 € HT

plus 0,12 € HT
d'éco-participation



ENCASTRÉ DUP 18W 4000K 1570LM IP44 (EAGLERISE - TUV)

Encastré Rond Extra Plat blanc 18W 1600Lm 4000°K IP20 diamètre de découpe 225mm
Garantie : 2 ans - Durée de vie : 40 000 H

Réf. 22698

A+

13,50 € HT

plus 0,12 € HT
d'éco-participation



HUBLOT HR54 18W 4000K 1650LM IP54 (DRIVER TUV)

Hublot extra plat IP54 18W 1650lm 4000K 120°
230Vac - Épaisseur : 4cm
Garantie : 2 ans - Durée de vie : 50 000 H

Réf. 21349

A+

39,00 € HT

plus 0,12 € HT
d'éco-participation



ENCASTRÉ DUP 24W 4000K 2080LM IP44 (EAGLERISE - TUV)

Encastré LED DUP 24W 2080Lm 4000K IP20 Eaglerise

Réf. 22704

A+

22,00 € HT

plus 0,12 € HT
d'éco-participation



HUBLOT HR54 18W 4000K 1650LM IP54 (DRIVER TUV) - SENSOR RF

Hublot HR54 18W 4000K 1650Lm IP54 (driver TUV) - Sensor RF.

Réf. 32048

A+

61,50 € HT

plus 0,12 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR 050W 4950LM 4000K IP66 (LIFUD TUV)

Projecteur 050W 4950lm 4000K IP66 (Lifud TUV).

Réf. 25910

A+

47,50 € HT

plus 0,12 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR 100W 9880LM 4000K IP66 (MEANWELL TUV)

Projecteur 100W 9880lm 4000K IP66 (Meanwell TUV).

Réf. 31720

A+

137,50 € HT

plus 0,12 € HT
d'éco-participation



SPOT SPF65 08W 4000K 0850LM IP65 (DRIVER TUV) - MODÈLE FIXE

Spot SPF65 08W 4000K 0850Lm IP65 (driver TUV) - Modèle fixe.

Réf. 34479

A+

16,00 € HT

plus 0,12 € HT
d'éco-participation



ATOLL E27 53W SSL IR BLANC

Hublot décoratif à détection infrarouge intégrée. Montage mural. Anneau et diffuseur en polycarbonate. 3 prédécoupes latérales pour arrivée possible en goulotte 22x13 mm.

Réf. 79550

69,90 € HT



AXIOME T1 E27 1X42W SSL BLANC

Montage mural ou plafonnier, intérieur ou extérieur. Anneau en polypropylène, diffuseur en polycarbonate. Montage facile : 4 points ou 2 points de fixation dont 2 avec rattrapage de jeu, 2 prédécoupes latérales pour tube diam.20 mm et goulotte 12 x 32 mm. IP65, IK10, 650°.

Réf. 73000

10,99 € HT
plus 0,04 € HT
d'éco-participation



AXIOME T1 E27 1X42W SSL HF BLANC

Montage mural ou plafonnier, intérieur ou extérieur. Anneau en polypropylène, diffuseur en polycarbonate. Montage facile : 4 points ou 2 points de fixation dont 2 avec rattrapage de jeu. 2 prédécoupes latérales pour tube diam. 20 mm et goulotte 12 x 32 mm. IP65, IK10, 650°.

Réf. 73002

33,90 € HT



REGLETTE EO

Réglette Eo 400LM IK7 IP24 650DEGC Classe II 7W S19 LED ON/OFF Simple Diffuseur Polycarbonate opale LED 7 W - 3000 K 3000K. Tenue de fil incandescent : 650°C. avec ballast électronique à cathode chaude. IP 24 / IK 07. Montage mural facile : 2 points de fixation avec rattrapage de jeu.

A+

à partir de
14,90 € HT
plus 0,20 € HT
d'éco-participation



HUBLOT AXIOME T2 1500LM 20W 4000K

HUBLOT Axiome T2 AV 1500LM IK10+ IP54 650DEGC Classe II 20W platine LED ON/OFF Diffuseur Polycarbonate opale LED 20 W - 4000 K

A+ à partir de
59,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
73095	Blanc	59,90
73096	HF Blanc	69,90

HUBLOT ORCADE EXTRA-PLAT T2 1700LM 18W 4000K

HUBLOT Orcade extra-plat T2 1700LM IK6 IP40 650DEGC Classe II 1/4 tour 18W platine LED ON/OFF Diffuseur Polycarbonate opale LED 18 W - 4000 K.

Réf. 75021

A+ 46,90 € HT



HUBLOT ORCADE CARRE PC 1500LM 18W 4000K

HUBLOT Orcade carre 280x280 1500LM IK8 IP44 650DEGC Classe II 18W platine LED ON/OFF Diffuseur Polycarbonate opale LED 18 W - 4000 K.

Réf. 75006



A+ 39,90 € HT

HUBLOT VERNOSC T1 10W LED 4000K

HUBLOT Vernosc T1 820LM IK8 IP44 650DEGC Classe II 10W platine LED ON/OFF Diffuseur Polycarbonate LED 10 W - 4000 K.

A+ à partir de
24,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
70700	Blanc	24,90
70701	HF Blanc	35,90

DETECTEUR 360° INSTALLATION ENCASTREE/SAILLIE GARANTIE 5 ANS

Detecteur 360° Mouvement/présence, encastrée/de surface. Convient aux applications encastrées et montées en surface. Bornier et module détecteur à raccorder. Les grandes bornes acceptent les conducteurs de 2 x 1,5 mm² dans chaque borne; facilité de connexion en boucle aux détecteurs parallèles ou dispositifs d'éclairage multiples. La temporisation réglable garantit que l'éclairage est bien éteint. Cellule photoélectrique passive réglable; empêche l'allumage quand la lumière naturelle est suffisante.

Contact nominal de charge élevé; permet l'allumage de nombreux éclairages. Structure ABS moulé par injection - résistant aux chocs. Diamètre (mm): 106 Profondeur (monté en surface) (mm): 57. Profondeur (encastré) (mm): 66 Diamètre d'encastrement (mm): 84. Poids (kg): 0,24. Quantité par boîte: 1 Zone de détection: Détecteur PIR 360° haute sensibilité. Distance de détection de mouvement: Diamètre de 10 m à 2,8 m. Distance de détection de présence: Diamètre de 6 m à 2,8 m. Charge: Ampoule fluorescente 600 W max. Ampoule incandescente 2 000 W max. Paramétrage de la durée: réglable de 10 secondes à 35 minutes Paramétrage de la luminosité: 2 à 2000 lx.

Réf. RU360-01

A++
29,00 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



SPOT LED TAYLOR 7W DIMABLE, 3000K, 4000K & 6500K, CONFORME RT2012 & BBC

Plafonnier LED TAYLOR 7W 3TCC (3000K, 4000K, 6500K) à intensité variable, avec collerettes Blanche et en Chrome Brossé:

- 3TCC (3000K, 4000K, 6500K)
- IP44
- À intensité variable
- Connecteur à raccordement rapide sans vis inclus
- Fourni avec collerettes Blanche et en Chrome Brossé dans 1 boîte
- Boîtier en plastique et aluminium à forte conductivité thermique avec diffuseur en polycarbonate
- Conforme aux normes BBC et RT2012
- Recouvrable d'isolant roulé en laine de verre
- Interrupteur au dos du luminaire permettant de changer la TCC (température de couleur) entre 3000K, 4000K & 6500K, ce qui en fait une solution adaptable à tout type d'installations
- Plafonnier LED 7W à TCC variable avec un flux lumineux plus important que celui d'un plafonnier halogène 50W

Réf. RC7W723-01

A++
19,90 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



SPOT LED TRIPLEX 10 W 3TTC IP65 BLANC

- Convient à une utilisation dans des salles à manger, salons, salles de bain, chambres, hôtels, bureaux, réceptions
- Température de couleur sélectionnable: interrupteur à l'arrière du luminaire qui permet de choisir entre 2800K, 4200K et 6500K
- Fourni avec bornier à 3 entrées à larges bornes pour les entrées/sorties
- Lentille asymétrique disponible en tant qu'accessoire (RTRLENS30) - angle de diffusion de 30° et inclinaison de 20°
- LED de remplacement pour plafonniers halogènes 50W basse tension
- Boîtier en aluminium coulé sous pression
- Trois collerettes disponibles: blanche, chrome brossé et chrome
- Lentille LEDchoic reproduisant l'effet des halogènes dichroïques avec une lumière uniforme et sans ombres
- Pré-câblé avec 0,6m de câble souple
- Profil peu profond de 48mm seulement
- Compatible avec des variateurs d'intensité à fronts montant et descendant. Liste des variateurs compatibles sur le site
- Conforme aux normes RT2012 et BBC

Réf. RTR10X0-01

A++
26,50 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



LED SONIC GAMELLE IP65 130LM/W 1-10V DIMMABLE

SONIC - Gamelle LED 200W, IP65, 5000K, Noir, GARANTIE 5 ANS
Angle 110°, 22350lms, IRC80, IK08, facteur de puissance 0.98

à partir de
A++
163,00 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
RSN20050DA-04	200 W	0,16	249,00
RSN15050DA-04	150 W	0,16	189,00
RSN10050DA-04	100 W	0,16	163,00

HUBLOT LED ELEGANCE IP54 IK10 13W 1250LMS

ELEGANCE 13W LED
-IP54
-1250lm
-4000k
- Diamètre 300mm, 40mm d'épaisseur
- Polycarbonate Blanc
- GARANTIE 3 ANS

Réf. REA1340-01

A++
35,50 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



HUBLOT LED ELEGANCE IP54 IK10 18W 1750LMS

ELEGANCE - HUBLOT LED 18W
- IP54
- 1250lm
- 4000k
- Diamètre 300mm - Epaisseur 40mm
- Polycarbonate Blanc
- Garantie 3 ANS

Réf. REA1840-01

A++
39,50 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED CHAMPION 130LM/W IP65

Projecteur Led 30W, IP65, 4000K, 3220LMS, noir. Garantie 5 ans. Ces projecteurs led haut de gamme fournissent une solution fine et séduisante pour éclairer une variété d'espaces extérieurs tout en réduisant d'environ 50% les frais d'électricité associés aux sources de lumière traditionnelles.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
RCM3040-04	30 W	0,16	39,00
RCM5040-04	50 W	0,16	54,50
RCM10040-04	100 W	0,16	129,00
RCM15040-04	150 W	0,16	199,00
RCM20040-04	200 W	0,16	269,00



A++
à partir de
39,00 € HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

ÉTANCHE LED 1500 55W/4000K

Luminaire LED étanche IP65 entièrement en polycarbonate (IK08).
Convient pour un fonctionnement 24h/24.
Module de LED intégré dans la vasque prismatique pour une manipulation sécurisée.
Flux lumineux 6400lm et efficacité 115lm/W.
Clips et supports de fixation en inox inclus. Câblage traversant possible. Températures ambiantes admissibles -30°C à +50°C.
Durée de vie 50.000h (L70B50) garantie 5 ans.
Classe I.

Réf. 4058075000964



A A+ A++

63,90 €HT

ÉTANCHE COMPACT LED 1500 55W/4000K

Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

Caractéristiques produit

- Type de protection : IP65
- Technique / Accessoires
- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

Réf. 4058075062160



65,90 €HT

DOWNLIGHT SLIM ROND 155 12W/4000K

- Boîtier très mince
- Faible profondeur d'installation
- Efficacité lumineuse élevée
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- Lumière très homogène
- Design fonctionnel
- Installation facile avec connexion rapide
- Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

Réf. 4058075052307



A A+ A++

15,50 €HT

DOWNLIGHT SLIM ROND 210 18W/4000K

Boîtier très mince

- Faible profondeur d'installation
- Efficacité lumineuse élevée
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- Lumière très homogène
- Design fonctionnel
- Installation facile avec connexion rapide
- Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

Réf. 4058075052369



A A+ A++

18,50 €HT

DOWNLIGHT LED SLIM VALUE DN 205 22 W/4000 K WT

- Boîtier très mince
- Faible profondeur d'installation
- Efficacité lumineuse élevée
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- Lumière très homogène
- Design fonctionnel

Réf. 4058075064027



A A+ A++

21,00 €HT

LINEAR LED 1200 14W/4000K IP20

- Dimensions compactes
- Facile à installer dans deux angles de montage différents
- Économies d'énergie jusqu'à 45% par rapport aux luminaires linéaires classiques
- Lignes continues pouvant aller jusqu'à 10 luminaires
- Pour des lignes continues sans ombres
- Garantie de 3 ans

Réf. 4058075000346



16,50 €HT

A A+ A++

PARATHOM DIM PAR16 GU10

- Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé des lampes halogènes grâce au design compact et à une optique unique
- Idéal pour un éclairage spot économique

à partir de

6,70 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
4052899957961	50 830	0,16	6,70
4052899957978	50 840	0,16	6,70
4058075056664	80 830	0,16	7,50
4058075056640	80 840	0,16	7,50

PARATHOM FIL CLAIRE 827 E27

- _ Lampes LED professionnelles pour tension secteur
- _ Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
- _ Non gradable
- _ Culot : E27
- _ Lampes sans mercure
- _ Durée de vie : jusqu'à 15 000 h

à partir de

3,95 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
4052899961654	CLA60	0,16	3,95
4052899961708	CLA75	0,16	4,95

PARATHOM MR16 DIM 35 830 36° GU5,3

Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Fabriquée en Allemagne (jusqu'aux versions 35 W). Lampes sans mercure.

Réf. 4052899957640



A+

7,95 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation

PARATHOM MR16 DIM 50 830 36° GU5,3

Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Fabriquée en Allemagne (jusqu'aux versions 35 W). Lampes sans mercure.

Réf. 4052899957695



A+

10,95 € HT

plus 0,16 € HT
d'éco-participation


PANEL LED VALUE 40W/4000K UGR 19

- Type de protection : IP20
- Boîtier en aluminium, diffuseur polystyrène
- Température ambiante en fonctionnement : -10 ... +45 °C

Réf. 4058075066663

A A+ A++

38,50 € HT




PANEL LED VALUE 40W/4000K

- Type de protection : IP20
- Boîtier en aluminium, diffuseur polystyrène
- Température ambiante en fonctionnement : -10 ... +45 °C

Réf. 4058075066601

A A+ A++

35,90 € HT



HUBLOT CHARTRES ESSENTIEL 1500LM 4000K STANDARD ON/OFF BLANC

Hublot ON/OFF Chartres Essentiel standard - 1500 Lm - blanc.

Réf. SL532106

72,90 € HT



HUBLOT CHARTRES ESSENTIEL 1000LM 4000K STANDARD DETECTION HF BLANC

Hublot détection HF Chartres Essentiel standard - 1000 Lm - blanc.

Réf. SL532140

89,00 € HT



HUBLOT CHARTRES INFINI 2000LM 4000K AVEC DETECTION HF BLANC

Hublot détection HF Chartres Infini antivandale - 2000 Lm - blanc.

Réf. SL532064

148,60 € HT



HUBLOT CHARTRES ESSENTIEL 1000LM 4000K STANDARD ON/OFF BLANC

Hublot ON/OFF Chartres Essentiel standard - 1000 Lm - blanc.

Réf. SL532100

64,00 € HT



HUBLOT CHARTRES ESSENTIEL 1500LM 4000K STANDARD DETECTION HF BLANC

Hublot détection HF Chartres Essentiel standard - 1500 Lm - blanc.

Réf. SL532146

97,90 € HT



HUBLOT CHARTRES ESSENTIEL 4000K AVEC DETECTION HF BLANC

Hublot détection HF Chartres Essentiel antivandale - 1500 Lm - blanc.

à partir de
98,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SL532149	1500LM	106,90
SL532143	1000LM	98,00

HUBLOT ASTREO 800LM 4000K STANDARD ON/OFF BLANC

Hublot fonctionnel ON/OFF Astreo LED 800 Lm standard - blanc.

Réf. SL532180

39,00 € HT



HUBLOT ASTREO 4000K STANDARD DETECTION BLANC

Hublot fonctionnel détection HF Astreo LED 800 Lm standard - blanc.

à partir de
59,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SL532185	800LM	59,00
SL532187	1400LM	73,85

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 3 FILS ECO1 PLEXO COMPLET IP55 SAILLIE - BLANC - VENDU SOUS BLISTER BROCHABLE

Le détecteur autonome éco 1 Plexo complet en saillie murale, permet la commande de lampes : incandescence, halogène, fluorescence. Portée maxi. de 12 m si produit installé à 2,50 m. Il possède une temporisation réglable de 12 s à 16 min et un angle de détection de 360°. Livré complet avec 2 embouts, plaque d'éclipsée. IP 55 - IK 04 - blanc. Plexo étanche Tête orientable.

Réf. 048898



52,70 € HT

DÉTECTEUR PIR 360 DEGRÉ SAILLIE FIXATION AU PLAFOND

Détecteur de mouvements ECO 1 - 3 fils - fixation saillie plafond - blister PROGRAMME MOSAIC. La nouvelle goulotte à clippage direct Programme Mosaic apporte toutes les solutions pour répondre aux exigences de rapidité de mise en oeuvre et d'esthétique dans le parfait respect de la norme. IP20. Durée de marche min. 10 s, durée de marche max. 10 min. Angle de détection horizontal : 0 - 360°.

Réf. 048948



39,82 € HT

BAES EVACUATION A LEDS ECO1 PLASTIQUE IP43 IK07 SATI AUTODIAG

Blocs SATI AutoDiag à LEDs à faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI. Equipés de batteries Ni-Cd. Fonction SATI AutoDiag : système de surveillance de l'état de fonctionnement (blocs en défaut, disparition de bloc, défaut de ligne de télécommande, défaut de surveillance) d'une installation complète avec report sur un afficheur SATI AutoDiag Mosaic. Mise au repos à distance par télécommande SATI AutoDiag réf. 0 625 02 ou par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage) réf. 0 039 00 ou réf. 0 039 01. Les blocs d'évacuation saillie incluent une étiquette universelle autocollante, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation. Les blocs d'évacuation encastrés incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation. Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz.

Réf. 062525



49,00 € HT

BAES D'AMBIANCE SAILLIE IP43 IK07 PLASTIQUE ECO1 SATI AUTODIAG POUR ERP ET ERT

Blocs SATI AutoDiag à LEDs à faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI. Equipés de batteries Ni-Cd. Fonction SATI AutoDiag : système de surveillance de l'état de fonctionnement (blocs en défaut, disparition de bloc, défaut de ligne de télécommande, défaut de surveillance) d'une installation complète avec report sur un afficheur SATI AutoDiag Mosaic. Mise au repos à distance par télécommande SATI AutoDiag réf. 0 625 02 ou par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage) réf. 0 039 00 ou réf. 0 039 01. Les blocs d'évacuation saillie incluent une étiquette universelle autocollante, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation. Les blocs d'évacuation encastrés incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation. Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz.

Réf. 062565



159,00 € HT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS AVEC NEUTRE IP41 MOSAIC POUR FIXATION AU PLAFOND EN ENCASTRÉ OU SAILLIE

Détection infrarouge 360°, portée 8 m. Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m. 3 fils avec neutre. IP 41. Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux. Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes. Consommation 0,5 W en veille. Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m. Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm. Peut s'installer en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75.

Réf. 048899



53,20 € HT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS AVEC NEUTRE IP42 MOSAIC POUR FIXATION AU MUR EN SAILLIE

Détection infrarouge 140°, portée 8 m. Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m. 3 fils avec neutre. IP 42. Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux. Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes. Consommation 0,74 W en veille. S'installe directement sur le mur en saillie.

Réf. 048945

23,08 € HT



PROJECTEUR LUMIÈRE FROIDE 108 W

Projecteur lumière froide 108 W - 8250 lumen avec 3 m câble H07RNF 3G1,5 3 x 36 W, équipé de 2 socles 2P+T 250 V à clapet poignée réglable - IP 54.

Réf. GRX0232264



A **81,95 € HT**
plus 0,60 € HT
d'éco-participation

PROJECTEUR PORTABLE BATTERIE 20 W

Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V. Indicateur de charge. Très grande luminosité 1200 lumen. Economie d'énergie. Carcasse aluminium. Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium). Vitre résistante aux chocs. Interrupteur Marche - Arrêt. Protection sur charge et décharge de la batterie. Grande durée de vie de la LED : 50 000 heures. Autonomie : 3 heures. Temps de charge : 5 heures. 400 cycles de chargement. IP 65. LED de type 30 mil - 20 W. Batterie : 7,4V - 4,4A Li-Ion.

Réf. GRX0232248




A **73,30 € HT**
plus 0,17 € HT
d'éco-participation

PROJECTEUR HALOGÈNE TÉLESCOPIQUE

Projecteur halogène sur mât télescopique 400 W - Câble 1,80 m H07RNF.

Réf. GRX0232225



C **42,50 € HT**

PROJECTEUR PORTABLE FILAIRE PLIABLE 50 W

3m de câble H05RNF 3G1 - Led de type 35 SMD - 50W - 4500 lumen - 6400°K - Grande durée de vie de la led : 50 000 heures - Très grande luminosité - Economie d'énergie - Tête en IP65 - Vitre résistante aux chocs - Carcasse Plastique - Faible dégagement de chaleur.

Réf. GRX0232237



A **60,20 € HT**
plus 0,17 € HT
d'éco-participation

LED PLAFOND 595 X 595 38 WATT BLANC 4000°K

Led plafond 230v 595 x 595 45 watt blanc 4000°k.

Réf. 7770B



A+ **29,50 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

LED HUBLOT 18 WATT 230V BLANC 4500°K + SENSOR HF IP65 CLAS 2

Led plafonnier 18 watt 230v 4500°k + sensor hf boîte IP65 classe 1.

Réf. 7790



A+ **30,50 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

LED 7 W COB SPOT PLAFOND BLANC 4000°K BOITE TO

Led 7 watt cob spot plafond 4000°k boîte to.

Réf. 76322



A+ **4,75 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

LED PLAFOND 595 X 595 38 WATT BLANC 4000°K UGR<19 BASSE LUMINANCE

Led plafond 230v 595 x 595 38 watt blanc 4000°k ugr<19 basse luminance.

Réf. 77715



A+ **38,50 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

APPLIQUE MURAL X37 LED 7 WATT 230V 4000°K BLANC IP54

Applique mural X37 LED 7 Watt 230V 4000°K blanc IP54.

Réf. 70373



A+ **25,75 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

TUBE SALLE DE BAIN 9 WATT 4000°K BOITE

Tube salle de bain 9 Watt 4000°K boîte.

Réf. 76096



A+ **5,45 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

TUBE LED VISION-EL T8 24 W 1500 MM 180-265V 4000°K (10) L N STARTER

TUBE LED VISION-EL T8 24 W 1500 mm 180-265V 4000°K (10) L N STARTER.

Réf. 76000



A+ **6,95 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

TUBE LED VISION-EL T8 18 W 1200 MM 180-265V 4000°K (10) L N STARTER

TUBE LED VISION-EL T8 18 W 1200 mm 180-265V 4000°K (10) L N STARTER.

Réf. 75990



A+ **4,50 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation


APPLIQUE MURAL LED 12 WATT 230V 3000°K ANTHRACITE IP65

Applique mural led 12 watt 230v 3000°k anthracite ip65.

Réf. 70421

A+

44,50 €HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



DETECTEUR DE MOUVEMENT INFRA ROUGE LED ENCASTRABLE 360°

Protection IP 20. Tension entrée 220V-240V. Certification CE / ROHS / EMC. Angle ouverture 360°. Classe II.

Réf. 75493

8,50 €HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



VARIATEUR CREPUSCULAIRE DIMMABLE 1-10V ENCASTRABLE 360°

Protection IP 20. Tension entrée 1-10V/DC. Certification CE / ROHS / EMC. Angle ouverture 360°.

Réf. 75495

12,95 €HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



BOITIER ETANCHE LED INTEGRE 4000°K 55W IP65 1560 X 110 (4) 5960LM TRAV

Boitier etanche led integrees 4000°k 55 watt ip65 1560 x 110 (4).

Réf. 75812

A+

47,50 €HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



LED HUBLOT 12 WATT 230V 4000°K IP65 CLASSE 2 DIAM 190 MM 1150L

Led plafonnier 12 watt 230v 4000°k ip65 classe 2 diam 190 mm 1150L.

Réf. 77888

A+

12,50 €HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



LAMPE UFO LED 230V 150 WATT 4000°K IP65

Lampe mine ufo 230v 150 watt 4000°k ip65.

Réf. 800589

A+

186,50 €HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



LED TUBE E27 13 WATT 3000°K BOITE

Led Tube E27 13 Watt 3000°K Boîte.

Réf. 73844

A+

4,50 €HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



LED G9 2 WATT 3000°K BOITE

LED G9 2 watt 3000°K Boîte.

Réf. 7920

A+

2,99 €HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



BUBBLE MULTICOLORE 60CM GONFLABLE ETANCHE IP68 & FLOTTANT USAGE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

BUBBLE Multicolore 60cm Gonflable. Etanche IP68 & Flottant. Usage Intérieur & Extérieur.

Réf. SMA008624

A++ **55,00 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



LOT DE 2 BULB LITE MULTICOLORE MAGNÉTIQUE ETANCHE IP68

Lot de 2 BULB LITE Multicolore magnétique. Etanche IP68.

Réf. SMA008631

A++ **24,00 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

BOULE LED LUMINEUSE MULTICOLORE PEARL 25 CM SANS FIL ETANCHE IP68 & FLOTTANT

Boule Led lumineuse Multicolore PEARL 25 cm sans fil. Etanche IP68 & Flottant. Usage Intérieur & Extérieur.

Réf. SMA008648

A++ **35,00 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



KIT ENCASTRÉ PREMIUM NOM IP65 ORIENTABLE LED 1X7W 230V GU10 51 MM ACIER BROSSÉ/ALU

Kit encastrés Premium Nom IP65 orientable LED 1x7W 230V GU10 51mm Acier brossé/alu

Réf. 92899



A 25,50 € HT
plus 0,16 € HT d'éco-participation

LED IP20 APPLIQUE BECRUX 1X4W CHROME 230V MÉTAL/PLASTIQUE

LED IP20 Applique Becrux 1x4W chrome 230V, métal/plastique

Réf. 70881



A 18,90 € HT

APPLIQUE COSMÉTIQUE BELA MAX.40W E14 CHROME/MIROIR

Applique cosmétique Bela max.40W E14 chrome/miroir

Réf. 70349



SELON AMPOULE
68,50 € HT

LED IP44 PLAFONNIER AVIAR 20W CHROME 230V PLASTIQUE

LED IP44 Plafonnier Aviar 20W chrome 230V plastique

Réf. 70882



A 53,50 € HT

ECLAIRAGE TABLEAU HOOK LED 3,2W 4VA CHROME 230V MÉTAL

Eclairage tableau Hook LED 3,2W 4VA Chrome 230V Métal

Réf. 99089



A 45,00 € HT

ECLAIRAGE TABLEAU DOUBLE BOW LED 2X3,2W 8VA CHROME 230V MÉTAL

Eclairage tableau Double Bow LED 2x3,2W 8VA Chrome 230V Métal

Réf. 99381



A 69,90 € HT

ECLAIRAGE TABLEAU DOUBLE HOOK CHROME

Eclairage tableau Double Hook LED 2x3,2W 8VA Chrome 230V Métal.

Réf. 99385



A 69,90 € HT

KIT ENCASTRÉ PREMIUM NOM IP65 ORIENTABLE LED 1X7W 230V GU10 51 MM BLANC/ALU

Encastrés LED Nova IP65 rond 7 W GU10 blanc Kit unitaire orientable IP65 Protection contre les jets d'eau. Les spots encastrés ont une protection IP65 spécifique contre la pénétration des jets d'eau, ils conviennent donc parfaitement aux locaux humides. Avec leur design moderne, les spots encastrés Nova s'intègrent à tout type d'habitat. La livraison inclut des ampoules LED performantes et durables dont la lumière blanc chaud crée une atmosphère conviviale.

Réf. 92897



A 25,50 € HT
plus 0,16 € HT d'éco-participation

COREPRO LED PLC 8.5W 840 2P G24D-3

8,5W, 4000K, 2 broches, 950 lumen.
Lampe LED PLC de substitution pour Downlights conventionnels : une solution simple pour remplacer des lampes fluocompactes de 18W et 26W, avec des dimensions similaires aux PLC fluocompactes et sans modification de câblage. Douilles rotatives. Durée de vie 30 000h. Lumière 100% instantanée.

Réf. 541258

A+ **10,40 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



COREPRO LED PLC 9W 840 4P G24Q-3

9W, 950 lumen, 4000K, 4 broches
Lampe LED PLC de substitution pour Downlights conventionnels : une solution simple pour remplacer des lampes fluocompactes de 18W et 26W, avec des dimensions similaires aux PLC fluocompactes et sans modification de câblage. Douilles rotatives. Durée de vie 30 000h. Lumière 100% instantanée.

Réf. 541173

A+ **10,90 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



COREPRO LED PLC 6.5W 840 4P G24Q-2

4 broches, 6,5W, 4000K, 650 lumen.
Lampe LED PLC de substitution pour Downlights conventionnels : une solution simple pour remplacer des lampes fluocompactes de 18W et 26W, avec des dimensions similaires aux PLC fluocompactes et sans modification de câblage. Douilles rotatives. Durée de vie 30 000h. Lumière 100% instantanée.

Réf. 541210

A+ **9,80 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



COREPRO LEDTUBE 1200MM 14.5W840 / BALLAST EM

CorePro LEDtube Ballast Ferro. Lampe LED/multi-LED.
Classe énergétique : A+ - Température de couleur proximale (nom.) : 4000 K.

Réf. 711071

A+ **8,70 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



COREPRO LEDTUBE 1500MM 20W 840 / BALLAST EM

Corepro LEDtube compatible ballast Ferromagnétique - Classe énergétique: A+ - Température de couleur: 4000 K - Flux : 2200lm

Réf. 710913

A+ **10,50 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



LAMPE LED CLASSIC LEDBULB FILAMENT STANDARD 7-60W E27 2700K CLAIRE

Lampes LED à filament classiques - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Réf. 742730

A+ **3,95 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



LAMPES TFORCE LED HPL ND 44-33W E27 740 FR

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique ' HPL/SON) - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A++.

Réf. 686980

A+ **73,50 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



COREPRO LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

CorePro LED PLL - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K.

Réf. 739747

A+ **19,50 € HT**
plus 0,16 € HT
d'éco-participation



CORELINE ETANCHE WT120C

L'étanche LED le plus performant du marché avec 117 lm/W, équivalent strict au 2x58W, retour sur investissement en moins de 3 ans.

à partir de
53,75 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
840480	LED 40S/840 L1200	53,75
840497	LED 60S/840 L1500	59,40

COREPRO LEDBULB 10.5-75W 830 E27

CorePro LED, 15 000h, 1055 lumen, équivalent 75W, 3000K

Réf. 497524

A+

4,95 € HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



COREPRO LEDBULB ND 8-60W A60 E27 830

CorePro LEDbulb 7,5-60W E27 3000K.

Réf. 577714

A+

3,95 € HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



MASTER LED SPOT VLE D 5.5-35W MR16 840 36D

MASTER LEDspot 12V - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Réf. 708279

A+

8,65 € HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



MASTER LED SPOT VLE D 5.5-35W MR16 830 36D

MASTER LEDspot 12V - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Réf. 708255

A+

8,65 € HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



MASTER LED SPOT VLE D 4.9-50W GU10 36D

MASTER LEDspot GU10 230V - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K - IRC 90

A+

à partir de
6,50 € HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K.

Réf. 728376

A+

3,95 € HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



COREPRO LEDCLUSTER 7-60W E14 2700K DÉPOLIE

CorePro LEDcandle - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K.

Réf. 703014

A+

6,50 € HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



SPOT ENCASTRÉ RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

ClearAccent est une gamme de spots encastrés conçue pour remplacer les luminaires halogènes. Le design compact des luminaires, avec driver intégré, le rend adapté pour un large éventail d'applications. Les dimensions d'encastrement correspondent aux anciens standards des halogènes (68 mm), ce qui facilite la rénovation.

Réf. 072677

12,70 €HT



CORELINE TEMPO SMALL BVP110 LED42/NW A

CORELINE TEMPO SMALL BVP110 LED42/NW A

Réf. 306353

108,90 €HT



ETANCHE LEDINAIRE BY PHILIPS 5500 LM G2 LED

ETANCHE LEDINAIRE BY PHILIPS 5500 LM G2
LED 56W - 100lm/W - 4000K - IP65 - IK8 -
IRC80 -30 000 H. L70B50 - Classe I.

Réf. 380137



43,75 €HT

LEDINAIRE WT060C LED36S/840 PSU L1200 WATERPROOF

ETANCHE LEDINAIRE BY PHILIPS 3600 LM G2
LED 36W - 100lm/W - 4000K - IP65 - IK8 -
IRC80 -30 000 H. L70B50 - Classe I.

Réf. 380113



37,50 €HT

CORELINE HIGHBAY BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Coreline armature Gen 3 - LED module, system
flux 10500 lm - 840 blanc neutre - Alimentation
- Faisceau extensif - Gris - Commande: Gris

Réf. 301440



229,90 €HT

CORELINE HIGHBAY BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR

Coreline Armature Gen 3 - LED module, system
flux 20500 lm - 840 blanc neutre - Alimentation
- Faisceau extensif - Gris - Commande: Gris

Réf. 301457



299,90 €HT

CORELINE TEMPO MEDIUM BVP125 LED120-4S/740 A

Coreline tempo medium - LED module 12000
lm - 740 blanc neutre - Optique asymétrique
- Commande: Gris - Connexion: Connecteur
externe.

Réf. 455873




249,90 €HT

LEDINAIRE FLOODLIGHT MINI BVP105 LED9/840 PSU VWB100

LED Module, system flux
900 lm - 840 blanc neutre
- Alimentation - 146 mm
- Commande: Gris et noir -
Connexion: Fils/câbles volants
- Largeur: 146 mm.

Réf. 384111



18,50 €HT

CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN135B LED20S/840 PSU II WH

Coreline Slim Downlight, Downlight LED extraplat, Equivalent 2x26W,2000 lumen, 28W, 4000K, IP20, 50 000H, garantie 3 ans

Réf. 070451



34,50 €HT

CORELINE SLIMDOWNLIGHT LED DN135B LED10S/840 PSU II WH

Downlight LED extraplat, Equivalent 2x18W,1000 lumen, 13W, 4000K, IP20, 50 000H, garantie 3 ans

Réf. 070437



27,50 €HT

CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN135B LED6S/840 PSR-E II WH

D Module, system flux 600 lm - 840 blanc neutre - Gradation par alimentation externe (PSR) - Classe de sécurité II - Blanc - Commande: Blanc.

Réf. 381196




18,50 €HT

CORELINE PANEL LED RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Equivalent 4x14W, 3400 lumen, 41W, 4000K, 50 000h, garantie 3 ans. Caisson aluminium, Hauteur de 11 mm, Filin de sécurité plus simple à installer

Réf. 070314



45,90 €HT

CORELINE PANEL UGR 19 OC RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel. Flux équivalent à une solution fluorescente 4x 14 W. Économie d'énergie : 35 % d'économies d'énergie par rapport à une solution fluorescente. Efficacité lumineuse : 83 lm/W. Flux lumineux utile : 3400 lm. Diffuseur en PMMA pour assurer une répartition homogène de la lumière. Température de couleur : 3000K ou 4000K. IRC : >80. Driver sans gradation. Durée de vie : 50 000h Couleur : Blanc similaire RAL 9003. Filin de sécurité fourni.

Réf. 070888



58,90 €HT

LEDINAIRE PANEL RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Ledinaire Panel RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC.

Réf. 386474



41,25 €HT

SPOT À PIQUER SYNA SMD LED 8,6 W IP55

Spot sur piquet en aluminium et verre, coloris anthracite. LED 3000K, 470lm, IRC 80, puissance totale : 8.6W. Dimensions L/H : 5.4/14.5/10 cm. Piquet inclus.

A-A++ à partir de **51,90 € HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
227505	Anthracite	51,90
227507	Rouille	51,90

ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR SOLASTO 120 ROND INOX 304 GU10 6W

Encastré de sol pour l'extérieur en Inox 304 et verre, Connexion en 230V. IP67, GU10/GU10 LED 6W, 51mm max. (exclue). Dimensions Ø/H : 12/13.6 cm, encastrément Ø/P : 10.5/15.2 cm. Pot d'encastrement inclus.

Réf. 227680




A-A++ **37,90 € HT**

SPOT SUR TIGE TODAY LED NOIR LONG LED 29 W 4000K IP65

Spot sur tige en aluminium, coloris noir. Source LED intégrée 29W totale, 2600lm, 4000K, IRC>70. 220-240V 50/60 Hz sec. 640mA. Dimensions L/H/P : 17,7/23,2/66,6 cm. Classe I, IP65, inclinable à 90°.

Réf. 1000880



A-A++ **109,90 € HT**

SPOT SUR TIGE TODAY LED BLANC LONG LED 29 W 4000K IP65

Spot sur tige en aluminium, coloris blanc. Source LED intégrée 29W totale, 2600lm, 4000K, IRC>70. 220-240V 50/60 Hz sec. 640mA. Dimensions L/H/P : 17,7/23,2/66,6 cm. Classe I, IP65, inclinable à 90°.

Réf. 1000881



A-A++ **109,90 € HT**

APPLIQUE EXTÉRIEURE MOLAT ANTHRACITE E27 MAX. 60W IP44

Applique extérieure en aluminium/verre. Coloris anthracite. Source E27/TC(...)SE 60W max, Ø/L : 6,5/10 cm max. Compatible sources LED. Dimensions L/H : 37/23/23 cm. 230V 50/60Hz. Classe I, IP44. Poids 0,95kg.

Réf. 1000820



E-A++ **54,90 € HT**

LED AINOS ROND ANTHRACITE 3000K

Applique/plafonnier en aluminium et plastique pc, coloris anthracite. LED 18W 3000K 1430 lm IRC>80. Puissance totale 20W. Dimensions Ø/H : 30/6.5 cm. Angle 120°. IP44.

Réf. 229965



A-A++ **85,90 € HT**

LED AINOS ROND BLANC 3000K

Applique/plafonnier en aluminium et plastique pc, coloris blanc. LED 18W 3000K 1430 lm IRC>80. Puissance totale 20W. Dimensions Ø/H : 30/6.5 cm. Angle 120°. IP44.

Réf. 229961



A-A++ **85,90 € HT**

APPLIQUE ET PLAFONNIER SIMA LED ROND LED 27 W 3000K AVEC DÉTECTEUR

Applique intérieure en plastique PC, coloris blanc. LED intégrée, 27W totale, 2300lm, 3000K, IRC>80, 220-240V 50/60Hz sec. 350mA. Dimensions Ø/H : 30/5,8 cm, poids : 1,21kg. Classe II, IP44, angle 120°. Détecteur de mouvement intégré.

Réf. 163021

A-A++ 85,90 €HT



ENCASTRÉ KAMUELA ECO LED NOIR LED 6,5 W 38° VARIABLE IP65

Encastré de plafond en aluminium/PC, coloris noir. Source LED intégrée, 6,5W, 3000K, 400 lm, IRC>80. Dimensions Ø/H : 9/7,1 cm, dimensions d'encastrement Ø/P : 8/7,1 cm. Angle 38°, IP65, classe II.

A-A++ à partir de 18,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1001015	3000K	18,50
1001017	4000K	18,50

ENCASTRÉ KAMUELA ECO LED BLANC LED 6,5W 38° VARIABLE IP65

Encastré de plafond en aluminium/PC, coloris blanc. Source LED intégrée, 6,5W, 3000K, 400 lm, IRC>80. Dimensions Ø/H : 9/7,1 cm, dimensions d'encastrement Ø/P : 8/7,1 cm. Angle 38°, IP65, classe II.

A-A++ à partir de 18,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1001016	3000K	18,50
1001018	4000K	18,50

SUSPENSION PHELIA M RONDE NOIRE E27 MAX. 23 W

Suspension ronde en aluminium, coloris noir, intérieur de l'abat-jour blanc laqué. Source E27/TC(...)SE 23W max. 230V 50/60Hz. Compatible source LED. Dimensions Ø/H : 27,5/32 cm, longueur de suspensions : 200cm, poids 0,8kg. Classe I.

Réf. 133310

A-A++ 87,90 €HT




APPLIQUE MERIDIAN BOX FONTE ROUILLÉE E27 25W

Applique extérieure au design moderne, en aluminium et plastique PC. Coloris rouille. Douille/source : E27/TC(...)SE 25W max. (exclue) Ø/L 7/17,5 cm. Dimensions produit L/H : 13,5/14/38 cm. Classe I, IP54.

Réf. 230047

A-A++ 54,90 €HT



APPLIQUE MERIDIAN BOX ANTHRACITE E27 25W

Applique extérieure au design moderne, en aluminium et plastique PC. Coloris anthracite. Douille/source : E27/TC(...)SE 25W max. (exclue) Ø/L 7/17,5 cm. Dimensions produit L/H : 13,5/14/38 cm. Classe I, IP54.

Réf. 230045

A-A++ 54,90 €HT



PROJECTEUR LED 32 W LUXA 102-180 LED

Projecteur LED 32 W (2x8 W) 2000 lumens avec détecteur de mouvements 180°. IP 55. Portée 12m maxi. Protection anti angle-mort complémentaire de 140° portée 2m. Luminosité réglable (5 à 200 lux). Réglage temporisation (5 sec. à 10 min). Tête de détection et spots pivotables. Convient parfaitement à la commande automatique de l'éclairage extérieur en fonction de la présence et de la luminosité.



à partir de
117,50 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1020975	Blanc	117,50
1020976	Noir	117,50

PROJECTEUR LED 10 W THELEDA E10

Projecteur LED 10 W avec détecteur 180° sur 12 m. Fixation murale extérieur - Pivotable - IP 55 - Classe énergétique A+.



A+ à partir de
55,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1020911	Blanc	55,90
1020912	Noir	55,90

PROJECTEUR LED 30 W THELEDA E30

Projecteur LED 30 W avec détecteur 180° sur 12 m. Fixation murale extérieur - Pivotable - IP 55 - Classe énergétique A+.



A+ à partir de
96,50 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1020915	Blanc	96,50
1020916	Noir	96,50

PROJECTEUR LED 20 W THELEDA E20

Projecteur LED 20 W avec détecteur 180° sur 12 m. Fixation murale extérieur - Pivotable - IP 55 - Classe énergétique A+.



A+ à partir de
74,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1020913	Blanc	74,90
1020914	Noir	74,90

PROJECTEUR LED 4000 K THELEDA P12

Projecteur LED 4000 K avec détecteur de mouvement 180°
Puissance 11 W (900 lm)
Montage mural
Détection jusqu'à 12 m sur 180° + protection anti angle mort
Panneau LED inclinable et pivotable
Commandable à distance avec télécommande theSenda S et theSenda P
Lumière d'orientation (diminue de 10 à 60 %)
Fonction crépusculaire, arrêt nocturne
IP55

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1020941	Blanc	122,00
1020942	Aluminium	122,00



à partir de
122,00 € HT

PROJECTEUR LED 4000 K THELEDA P24 BLANC

Projecteur LED 4000 K avec détecteur de mouvement 180°
Puissance 20 W (2 x 900 lm)
Montage mural
Détection jusqu'à 12 m sur 180° + protection anti angle mort
Panneau LED inclinable et pivotable
Commandable à distance avec télécommande theSenda S et theSenda P
Lumière d'orientation (diminue de 10 à 60 %)
Fonction crépusculaire, arrêt nocturne
IP55

Réf. 1020943

159,00 € HT



PROJECTEUR LED 4000 K THELEDA P24 ALUMINIUM

Projecteur LED 4000 K avec détecteur de mouvement 180°
Puissance 20 W (2 x 900 lm)
Montage mural
Détection jusqu'à 12 m sur 180° + protection anti angle mort
Panneau LED inclinable et pivotable
Commandable à distance avec télécommande theSenda S et theSenda P
Lumière d'orientation (diminue de 10 à 60 %)
Fonction crépusculaire, arrêt nocturne
IP55

Réf. 1020944

159,00 € HT



PROJECTEUR LED 10 W THELEDA S10 M BLANC

Projecteur LED 10W blanc, 840 lm, 4000 K.
IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée
12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec -
20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction
maître/esclave.

Réf. 1020981

66,00 € HT



PROJECTEUR LED 20 W THELEDA S20 M NOIR

Projecteur LED 20W blanc,
2 X 840 lm, 4000 K. IP55.
230V. IRC sup 80. Détecteur
180°, portée 12 m à 2.5 m
haut. temporisation 10 sec
- 20 min, réglage luminosité
5-800 lux. Fonction maître/
esclave.

Réf. 1020984



89,50 € HT

PROJECTEUR LED 20 W THELEDA S20 M BLANC

Projecteur LED 20W blanc,
2 X 840 lm, 4000 K. IP55.
230V. IRC sup 80. Détecteur
180°, portée 12 m à 2.5 m
haut. temporisation 10 sec
- 20 min, réglage luminosité
5-800 lux. Fonction maître/
esclave.

Réf. 1020983



89,50 € HT

PROJECTEUR LED 10 W THELEDA S10 M NOIR

Projecteur LED 10W blanc, 840 lm, 4000 K.
IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée
12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec -
20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction
maître/esclave.

Réf. 1020982



66,00 € HT

FRONTALE AAAX3 INCLUES LEDX5 35LM 30M INDESTRUCTIBLE VARTA

Test de résistance aux chocs jusqu'à 9 m. Corps en caoutchouc pour une durabilité extrême. Ingénierie interne résistante aux impacts. LED Standard 5 x 5 mm, 2 modes d'éclairage. 35 Lumens (mode fort) / 11 lm (mode économique). Autonomie. 40 heures (mode économique) / 19h (mode fort). Portée du faisceau. 24 m (mode fort) / 15 m (mode économique). Lanière ajustable pour un maximum de confort. Compacte et légère. IPX4 résistante à l'eau.

Réf. 17730101421



19,90 € HT

LAMPE DE TRAVAIL AVEC AIMANT ET CROCHET 12LM PORTÉE 20M

Lampe de travail avec aimant et crochet. 12 LM. Portée 20 M (12/96)

Réf. DL101

5,90 € HT

plus 0.02 € HT d'éco-participation



LAMPE DE CAMPING DX3 NON INCLUES LED 5W X1 360° 280LM VARTA

Lampe de camping VARTA. Gamme «les indestructibles». Résiste aux chocs jusqu'à 4 M. Coque polycarbonate et caoutchouc. IP X 7 résistante à l'eau. Crochet à la base. Mode d'éclairage fort, classique et économique.

Réf. 18760101111

45,90 € HT

plus 0,05 € HT d'éco-participation



FONTALE LED 40 LUMENS + 3AAA NON FOURNIES

FRONTALE LED 40 Lumen + 3AAA non fournies

Réf. IH510DL



9,90 € HT

FRONTALE AVEC CROCHETS POUR CASQUE PORTÉE 250M IPX4

Frontale avec crochets pour casque. Portée 250 M. IPX4.

Réf. STH 200

69,90 € HT

plus 0.02 € HT d'éco-participation



PROJECTEUR RECHARGEABLE 30W IP44 LIVRÉ AVEC ADAPTEURS SECTEUR ET AC

Projecteur rechargeable 30W. IP44. Livré avec adaptateurs sect et AC

Réf. R930

99,90 € HT

plus 0.11 € HT d'éco-participation



FRONTALE AAAX3 INCLUES LED 1W X2 + 1 ROUGE 120LM 78M VARTA

- 2x 1W LED Cree+ 1x 5mm LED rouge
- Plusieurs modes d'éclairage: mode focalisé, mode diffus, mode nuit, mode stroboscopique
- Intensité lumineuse variable
- Bouton-poussoir agréable au toucher
- Tête ajustable (60°)
- Design compact et léger
- Parties en caoutchouc moulé pour une durabilité maximale
- Indicateur de batterie faible (par des flashes)
- Résistante à l'eau (IPX4)
- Test de chute: 2m
- Intensité lumineuse: 120 lm (mode focalisé) / 100 lm (mode diffus)
- Portée du faisceau: 78m
- Autonomie: 10h

Réf. 18 630 101 421



25,90 € HT

plus 0.02 € HT d'éco-participation

TORCHE CX2 INCLUES LED X 7 ALUMINIUM 55LM PORTÉE 32M VARTA

- 7 LED cool white 5mm pour une meilleure intensité lumineuse
- Torche robuste en aluminium anodisé
- Grip antidérapant pour une meilleure prise en main
- Bouton-poussoir on/off pratique au culot
- Intensité lumineuse: 55 lumens
- Portée du faisceau: 32m
- Autonomie: 35h

Réf. 16 628 101 421



14,90 € HT

plus 0.02 € HT d'éco-participation

LUXMÈTRE NUMÉRIQUE 400 000 LUX FONCTION MAX ET AUTO POWER OFF

Luxmètre portable mesurant les LUX jusqu'à 400 000 LUX avec une précision de +/- 5 % en dessous de 10 000 LUX et +/- 10 % au dessus de 10 000 LUX avec une résolution maximale de 0,1 LUX/0,1 Fc. La fréquence d'échantillonnage est de 1,5 fois par seconde. Le grand afficheur LCD rétroéclairé avec bargraphe permet une lecture conviviale. Autres caractéristiques : - sélection automatique de gamme de mesure - sauvegarde de l'affichage - sauvegarde des valeurs de pointe - mise en veille automatique - sortie USB.

Réf. TT1308



112,00 €HT



68,50 €HT

LUXMÈTRE DE POCHE CONNECTÉ

Mini luxmètre connecté

Réf. TT92

LUXMÈTRE POUR MESURE ÉCLAIRAGE LED

Luxmètre pour la mesure des éclairage LED

Réf. TT3809



142,50 €HT

PROJECTEUR RECHARGEABLE LED 20W - BL1

Son corps en aluminium ainsi que sa batterie lithium-ion vous offre un excellent rapport poids/puissance.

La vitre du projecteur est dépolie afin d'éviter tout éblouissement lors de l'utilisation.

Il est orientable verticalement et horizontalement.

Autonomie : 10 heures

Portée : 50 m

Intensité lumineuse : 50 lux - 1600 lumens

Résistante à l'eau - IP65

Durée de vie de la led : 100 000 heures

Temps de charge : 4h30

Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V

Réf. ETX9079



79,90 € HT

plus 0,21 € HT
d'éco-participation

PROJECTEUR RECHARGEABLE LED 10W - BL1

Fonctionne avec une batterie lithium-ion fournie

Autonomie : 7 heures

Portée : 30 m

Intensité lumineuse : 25 lux - 800 lumens

Résistante à l'eau - IP64

Durée de vie de la led : 100 000 heures

Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V

Réf. ETX9071



48,90 € HT

plus 0,11 € HT
d'éco-participation

BALADEUSE RECHARGEABLE - BL1

Lampe de travail accompagnant toutes vos activités nécessitant de la lumière.

Sa LED COB est une nouvelle technologie très éclairante d'une durée de vie de 100.000 heures. Double utilisation : LED 3W en mode baladeuse + 6 LED en mode torche.

Son crochet de suspension pivotant vous permet d'avoir les mains libres et un aimant vous permet de fixer la lampe sur n'importe quel support métallique. Luminosité:400lux.

Autonomie : 13 h maximum en mode torche / 3,5h en mode baladeuse.

Portée : 35 mètres.

Témoin de charge et de fin de charge.

Batterie rechargeable Li-ion 3.7V 2000mAh.

Résistante à l'eau et aux chocs.

Livré avec chargeur 230V + 12V.

Réf. ETX9083



23,90 € HT

plus 0,06 € HT
d'éco-participation

TORCHE WORK 2AA LED CREE 1W - NOUVELLE GENERATION BL1

Dotée d'une LED CREE 1 Watt, cette lampe vous assure un éclairage performant.

Fonctionne avec 2 piles AA/LR6 (non fournies)

+ dragonne

Intensité : 680 Lux

Autonomie : 7h

Portée : 90m

Résiste à l'eau et aux chocs grâce à son enveloppe en caoutchouc hyper résistante.

Réf. ETX9073



9,90 € HT

plus 0,02 € HT
d'éco-participation

LAMPE FRONTALE 3 LED - BL1

2 modes : 2 LED blanches et 1 LED rouge.

Fonctionne avec 3 piles LR03/AAA non fournies. Autonomie : 7 h (en pleine puissance).

Bandeau ajustable. Interrupteur activable d'une seule main. Légère et pratique.

Réf. EZX9006



4,90 € HT

plus 0,02 € HT
d'éco-participation

LAMPE FRONTALE LED CREE 3W - BL1

3 modes :

LED CREE de puissance

2 LED blanches pour plus d'autonomie

2 LED rouges clignotantes

Intensité lumineuse : 60 lux

Autonomie : 8h en pleine puissance

Portée : 60 m

Résistante à l'eau IPX4

Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies

Réf. EZX9008



10,50 € HT

plus 0,02 € HT
d'éco-participation

TORCHE STYLO RECHARGEABLE I6R LEDLENSER - BL1

Premier stylet lumineux rechargeable du marché

Livré avec sa batterie NiMH
Autonomie : 25h
Flux Lumineux : 120 lumens
Portée : 100 mètres
Livré avec un chargeur USB

Réf. ETX4847

49,90 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation



LAMPE FRONTALE IH3 LEDLENSER - BL1

La LED LENSER IH3 est légère et dispose d'un variateur pour plus de facilité d'utilisation dans différentes situations.

La fonction Advanced focus system permet une focalisation du faisceau à souhait en tournant la lunette de mise au point et la tête de la lampe frontale peut être orientée vers le bas dans un angle de 75 degrés, ce qui vous permet de positionner la lumière à l'endroit voulu.

Grâce à l'équilibrage de poids optimisé et au bandeau élastique, le port de l'IH3 reste confortable même pendant de longues périodes.

Elle est garantie 5 ans avec option d'extension à 7 ans après enregistrement du produit.

Réf. EZX4804



24,90 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation

TORCHE RECHARGEABLE I9R LEDLENSER - BL1

Le navire amiral de la série «i» aux performances premium
Lampe conçue pour les professionnels. Robuste et très fiable.

Livrée avec sa batterie Ytrion et son chargeur USB

Autonomie : 20 h
Flux lumineux : 400 lumens
Portée : 260 mètres

Réf. ETX4845



73,90 € HT
plus 0,06 € HT
d'éco-participation

TORCHE L7 LED LENSER - BOITIER EN POLYCARBONE BL1

La lampe torche de poche LED LENSER L7 est capable de résister au froid extrême comme aux grandes chaleurs dans des conditions d'utilisation intensives. Son boîtier antichocs en polycarbonate, léger, incassable et étanche à l'eau et aux poussières, permet à cette lampe de répondre à des usages; professionnel, sportif (pour le VTT par exemple), tactique (police et forces de sécurité) ou de loisir (pour la chasse avec un support pour fusil). L'advanced Focus System assure une gestion du flux lumineux simplifié pour un passage rapide d'un éclairage de proximité homogène à un éclairage précis de longues portée (jusqu'à 225m). La LED Lenser L7 vous garantit une sécurité de fonctionnement dans le désert tout comme à la montagne.

Autonomie : 42h

Flux Lumineux : 115 lumens

Portée : 225 mètres

Réf. ETX4839



31,00 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation

TORCHE ALUMINIUM TRACKER PRO LED CREE RECHARGEABLE - BL1

Torche en aluminium anodisé fournissant un éclairage performant grâce à sa LED CREE.

3 positions : mode boost, mode économique et mode clignotant.

Lentille incassable. Grande résistance aux chocs et aux intempéries.

3 fonctions : 100% - 50% - Clignotant. Surface antidérapante assurant une excellente prise en main. Intensité : 3000 lux. Autonomie : + de 4h. Portée : 300 m IP54. Coffret complet comprenant la lampe, sa batterie lithium-fer (3.2V 3000mAh), un chargeur secteur 230V (prise EU + UK), un chargeur voiture 12V et un étui de ceinture en nylon.

Réf. ETX9077



78,50 € HT
plus 0,11 € HT
d'éco-participation

PROJECTEUR RECHARGEABLE MULTIFONCTION - BL1

Eclairage multifonction vous permettant

d'avoir une lanterne de 24 LED + un

projecteur de 19 LED

Ce produit comporte également une fonction

de signalisation avec des LED rouges

clignotantes

Intensité : 430 Lux

Autonomie : 10h environ

Portée : 60 m

Résiste à l'eau

Chargeur secteur et allume cigarette 12V fournis

Fonctionne avec une batterie lithium-ion 3.7V

3Ah incluse

Temps de charge : 6h environ

Réf. ETX9085



23,90 € HT
plus 0,11 € HT
d'éco-participation

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE ISE05R LEDLENSER - BL1

La LED LENSER ISE05R est une lampe frontale de travail robuste et de haute qualité avec une LED blanche de puissance supérieure qui fournit une luminosité maximale de 180 lumens et offre également une sortie LED rouge.

En mode pleine puissance, la ISE05R offre 180 lumens; 5 heures d'exécution; et une portée de 120m.

En mode Faible puissance : 20 lumens; 20 heures d'exécution; et une portée de 40m.

L'ISE05R est dotée également d'une LED rouge pour l'éclairage de faible niveau, en préservant la vision nocturne de l'utilisateur.

Un variateur de la lumière blanche permet de contrôler l'intensité entre 15% et 100%.

La fonction Advanced Focus System permet une focalisation du faisceau à souhait en tournant la lunette de mise au point et le support à charnière permet à l'ISE05R d'être incliné de 60° vers l'avant de manière à ajuster l'angle de la lumière si nécessaire.

Une fonction de verrouillage est également disponible, qui empêche l'activation accidentelle de la lumière lorsqu'elle n'est pas utilisée.

L'ISE05R est alimentée par une batterie rechargeable au lithium-ion. Un voyant rouge s'allume pour indiquer que le chargement est en cours et passera au vert une fois la charge terminée.

La signature jaune de la série industrielle est présente sur la lampe frontale et le bandeau de l'ISE05R, offrant une grande visibilité, ce qui est utile dans un environnement de travail.

Deux clips sont inclus pour attacher la torche à un casque et lorsqu'il n'est pas utilisée, vous pouvez ranger l'ISE05R en toute sécurité dans la pochette incluse.

Elle est garantie 5 ans avec option d'extension à 7 ans après enregistrement du produit.

Réf. EZX4808



46,90 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation

LAMPE FRONTALE ISE03 LEDLENSER - BL1

La LED LENSER ISE03 est une lampe frontale de travail robuste et de haute qualité avec une LED de haute qualité logée dans un boîtier en polycarbonate léger et robuste.

En mode pleine puissance, la ISE03 offre 100 lumens; 10 heures d'exécution; et une portée de 100m.

En mode Faible puissance : 15 lumens; 40 heures d'exécution; et une portée de faisceau de 30m.

Elle est dotée également d'un mode clignotant. Grâce à l'Advanced Focus System, le faisceau lumineux peut être focalisé en tournant simplement la lunette de la LED.

Une LED rouge anti-éblouissement est également intégrée. Elle est parfaite pour préserver votre vision nocturne.

L'ISE03 est alimentée par trois piles alcalines AAA qui permettent une durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures avec un réglage élevé (jusqu'à 1 lumen).

Elle offre un verrou de transport pour empêcher la lampe de s'allumer accidentellement.

La section de tête est rotative jusqu'à un angle de 60° pour diriger la lumière juste là où vous en avez besoin.

La signature jaune de la série industrielle est présente sur le phare et la bandeau de l'ISE03, offrant une grande visibilité, ce qui est utile dans un environnement de travail.

Deux clips sont inclus pour attacher la torche à un casque et lorsqu'il n'est pas utilisé, vous pouvez ranger l'ISE03 en toute sécurité dans la pochette fournie.

Elle est garantie 5 ans avec option d'extension à 7 ans après enregistrement du produit.

Réf. EZX4807



31,00 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE H8R LEDLENSER - BL1

Pour les travaux de chantier qui exigent que vos deux mains soient libres, la frontale rechargeable H8R de LED LENSER est un moyen puissant et léger pour voir ce que vous faites dans les meilleures conditions de sécurité et pour un travail soigné. Lampe frontale LED à tête pivotante à 75° et équipée d'un éclairage de position arrière rouge pour une plus grande sécurité, sa distance d'éclairage maximale est de 150 m.

Trois intensités lumineuses sont possibles : 10, 250 et 600 lumens.

La frontale est normée IPX-4 (résistance aux intempéries), livrée avec une batterie Lithium-ion 18650 rechargeable par cordon USB (fourni).

Elle est garantie 5 ans avec une option d'extension à 7 ans après enregistrement du produit.

Avec un faisceau de lumière puissant, le H8R offre beaucoup d'éclairage pour effectuer le travail. Smart Light Technology, Advanced Focus System et une tête réglable vous permettent de décider de la quantité de lumière dont vous avez besoin et de l'endroit où vous le souhaitez. Grâce à sa conception ergonomique, le H8R s'adapte parfaitement à votre tête et est confortable à porter, tandis que la batterie longue durée est rechargeable via USB, ce qui vous permet de la garder à peu près partout.

Réf. EZX4806



62,50 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE IH6R LEDLENSER - BL1

La LED LENSER IH6R est une lampe frontale à LED rechargeable ultra compacte et légère, qui offre une puissance maximale de 200 lumens à partir d'une seule LED blanche.

La signature jaune de la série industrielle est présente sur le bandeau de l'IH6R, offrant une grande visibilité, ce qui est utile dans un environnement de travail.

Le bandeau comprend également une doublure en caoutchouc antidérapante spéciale qui offre une meilleure adhérence lorsque vous portez un casque et pour plus de stabilité, un bandeau amovible est également inclus.

Un simple bouton poussoir sur le haut de la torche permet d'activer ou de désactiver les fonctions et un curseur sur la batterie vous permet de sélectionner la luminosité entre 1% et 100%.

En mode pleine puissance l'IH6R offre 200 lumens; 2 heures d'exécution; et une portée de 120m.

En mode faible puissance, 5 lumens; 50 heures d'exécution; et une portée de 20m.

La fonction Advanced focus system permet une focalisation du faisceau à souhait en tournant la lunette de mise au point et la tête de la lampe frontale peut être orientée vers le bas dans un angle de 90°, ce qui vous permet de positionner la lumière à l'endroit voulu.

Alimentée par trois piles NiMH AAA, la frontale peut facilement être rechargée via le câble de chargement USB fourni.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'IH6R peut être stockée dans la pochette en nylon incluse pour la protéger.

Elle est garantie 5 ans avec option d'extension à 7 ans après enregistrement du produit.

Réf. EZX4805



49,90 € HT
plus 0,02 € HT
d'éco-participation

LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE LED SMD COMBO LIGHT2

Lampe de travail LED rechargeable. 2 en 1: 1) panneau LED SMD 3W 300 lumen, lumière diffuse. 2) torche LED High Power 2W 170 lumen, portée 30 mètres. Munie de batterie lithium 2,2Ah (autonomie jusqu'à 9 heures), de ses chargeurs de maison (220V) et voiture (12V), ainsi que d'un clip ceinture et d'un aimant. Très résistante (polycarbonate IK07), résistante à l'eau (IP54).

Réf. IS409

29,90 € HT
plus 0,06 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE LED LIGHT PAD 220W IP65 6500K

Lumière LED 20W avec support et câble 1,5 mt. Idéale pour le bricolage, la rénovation, le camping ou les activités extérieures. Structure en polycarbonate et aluminium hyper résistante. Puissance: 1600 lumen. Couleur de la lumière: 6500K. IP65. Câble h05rn-f 3G1.0mm²

Réf. IS750-2

25,90 € HT
plus 0,08 € HT
d'éco-participation



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 350LM ROBO

Lampe frontale LED rechargeable. Très complète: batterie lithium 2600mAh, câble USB, transfo 220V, 4 crochets de fixation pour casque inclus! très puissante: 350 lumen en mode Flood + spot. En effet la lampe frontale robot vous permet une vision en profondeur (LED spot 30° 110 lumen, CREE xp-g2) et une vision diffuse (LED Flood 100° 200 m. Cree xp-g2)...ou les deux en même temps! jusqu'à 18 heures d'autonomie. LED rouges Clignotante sur le compartiment piles, LED bleu d'état de la charge, LED rouge frontale pour vision nocturne et régulateur automatique de luminosité complètent cette lampe exceptionnelle. IPX4. Portée 250 mètres.

Réf. STH200



46,90 € HT
plus 0,06 € HT
d'éco-participation

PROJECTEUR PORTABLE RECHARGEABLE LED 20W 1200LM 6000K IP65

Projecteur portable rechargeable LED 20W 1200Lm 6000K IP65.

Réf. IR867

59,90 € HT
plus 0,21 € HT
d'éco-participation



LUMIÈRE LED 54W 360° SUR TRÉPIED

Led SMD 54w. 5030 lumens. Lumière diffuse 360°, 6400k. Structure hyper-résistante en aluminium et polycarbonate: IK08.

Réf. ST120

169,00 € HT
plus 0,29 € HT
d'éco-participation



PHARE RECHARGEABLE DOOMSTER POWER LED CREE 5W

Phare rechargeable DOOMSTER POWER LED CREE 5W.

Réf. IR666-5W

29,90 € HT
plus 0,21 € HT
d'éco-participation




PROJECTEUR LED 2X50W AVEC TRÉPIED ET CÂBLE 3M H05RN-F 3G1.0 MM3

Projecteur LED 2x50W avec trépied et câble 3m H05RN-F 3G1.0 mm3.

Réf. ST747

79,00 € HT
plus 0,71 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR DE CHANTIER LED LIGHT PAD 2 SMD 50W IP54 NOIR 6500K

Projecteur de chantier LED LIGHT PAD 2 SMD 50W IP54 noir 6500K.

Réf. IS765-2S

67,50 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED PADLIGHT3 SMD 50W IP65 NOIR 6500K

Projecteur Led PADLIGHT3 SMD 50W IP65 noir 6500K.

Réf. IS760-3-6500K



29,90 €HT

PROJECTEUR LED PADLIGHT3 SMD 10W IP65 NOIR 6500K

Lumen : 800 Lm. Durée de vie : 30 000 heures.

Réf. IS740-3-6500K



7,90 €HT

PROJECTEUR LED PADLIGHT3 SMD 20W IP65 NOIR 6500K

Projecteur Led PADLIGHT3 SMD 20W IP65 noir 6500K.

Réf. IS745-3-6500K



14,90 €HT

PROJECTEUR LED PADLIGHT3 SMD 30W IP65 NOIR 6500K

Projecteur Led PADLIGHT3 SMD 30W IP65 noir 6500K.

Réf. IS755-3-6500K



24,90 €HT

PROJECTEUR LED PADLIGHT3 SMD 20W IP44, NOIR 6500K. AVEC PIR

Projecteur Led PADLIGHT3 SMD 20W IP44, noir 6500K. Avec PIR.

Réf. IS748-3-6500K



23,90 €HT

PROJECTEUR LED PADLIGHT3 SMD 10W IP44, NOIR 6500K. AVEC PIR

Projecteur Led PADLIGHT3 SMD 10W IP44, noir 6500K. Avec PIR.

Réf. IS743-3-6500K



18,50 €HT

PLAFONNIER ROND 25W LED INTÉGRÉS DIAMÈTRE 36 CM IP66 IK10

Plafonnier rond 25W LED intégrés diamètre 36 cm IP66 IK10.

Réf. PTLEDIK-L+E

65,90 € HT



PLAFONNIER EXCLUSIVEMENT POUR 2 TUBES LED IP65

Plafonnier exclusivement pour 2 tubes LED IP65.

à partir de
10,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
NEPF218	60 cm	10,90
NEPF236	120 cm	14,90
NEPF258	150 cm	19,90

PHARE LED SOL COB SOLAIRE LED COB 964LM

Phare LED SOL COB Solaire LED COB 964Lm.

Réf. IS340

44,90 € HT
plus 0,21 € HT
d'éco-participation



PLAFONNIER EXCLUSIVEMENT POUR 1 TUBE LED IP65

Plafonnier exclusivement pour 1 tube LED IP65.

à partir de
8,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
NEPF118	60 cm	8,90
NEPF136	120 cm	12,90
NEPF158	150 cm	16,90

PLAFONNIER ROND 27CM DE DIAM. E27, IP54, IK10

Plafonnier rond diamètre 27cm E27 IP54 IK10.

Réf. PTLEDIK-E27

13,90 € HT



PROJECTEUR LED PADLIGHT3, SMD 50W IP44, NOIR 6500K. AVEC IR

Projecteur Led PADLIGHT3, SMD 50W IP44, noir 6500K. Avec IR

Réf. IS768-3-6500K

39,90 € HT



LED CLASSIC A E27 8.8 W-41W GRADABLE 2500K 490LM

Culot E27. Tension 220-240. Durée de vie: 15000 heures. Intensité variable. 79% d'économie d'énergie. Flux lumineux: 490 lm. Équivalent à une ampoule à incandescence de 41W.

Réf. 52322

A
à partir de **5,85 € HT**
plus 0,16 € HT d'éco-participation



LED CLASSIC A E27 GRADABLE 3000K

Culot E27. Tension 220-240v. Durée de vie: 25.000 heures. Gradable. 84% d'économie d'énergie. Flux lumineux : 810 lm. Équivalent à une ampoule à incandescence de 60W. Angle de 200 degrés.

à partir de **8,40 € HT**
plus 0,16 € HT d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
52336	9.5 W-60W 2700K 810LM	0,16	8,40
52337	12.0 W-75W 2700K 1060LM	0,16	9,90
52338	13.5 W-100W 3000K 1520LM	0,16	12,50

LED GU10 6.0 W-61 W D 35D CORPS BLANC

GU10 6W équivalent 61W. Gradable. Optique à effet dichroïque pour une diffusion lumineuse idéale. 90% d'économie d'énergie. Durée de 25.000 heures LF70. 100.000 cycles d'allumages, idéal pour les circuits sur détection. Corps blanc pour une intégration parfaite. Existe en version 4000K blanc neutre référence 52335

à partir de **5,50 € HT**
plus 0,16 € HT d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
52334	3000K 430LM	0,16	5,50
52335	4000K 450LM	0,16	5,50

LED GU10 8.0 W-74 W GRADABLE 35D

Culot GU10. Tension 220-240v. Durée de vie: 40.000 heures. Gradable. 90% d'économie d'énergie. Flux lumineux : 410 lm / Équivalent à une ampoule à incandescence de 58W. IRC ≥90. Sans scintillement. Garantie de 5 ans. Angle de faisceau : 35 Degrés.

à partir de **8,60 € HT**
plus 0,16 € HT d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
52347	6.0 W-58 W 410LM	0,16	8,60
52350	8.0 W-74 W 530LM	0,16	9,50

LED AR111 G53 10.0 W-75W GRADABLE 2700K 25D 675LM

Verbatim LED AR111 G53 10W-75W Dimmable 2700K 25 degrés 675 Lumens. Conception optimale du contrôle thermique développée par Mitsubishi Chemical Corporation. IRC >90 pour un rendu des couleurs optimales. Taille de lampe bien définie pour un remplacement direct des lampes halogènes conventionnelles. Émission minimale de rayonnement infrarouge (IR) et ultraviolet (UV) - convenant aux objets sensibles à la chaleur. Longue durée de vie de 50 000 heures. Éclairage indirect et anti-éblouissant. Gamme complète d'angles de faisceau (12°, 25°, 40°) et de températures de couleur 2700,3000, 4000K. Poids léger: seulement 100 grammes. Gradable. Garantie 5 Ans.

Réf. 52342



A
à partir de **17,50 € HT**
plus 0,16 € HT d'éco-participation

LED GU5.3 GRADABLE 2700K 35D

Culot GU5.3. Tension 12V AC/DC. Durée de vie: 40.000 heures. Gradable; 85% d'économie d'énergie. Flux lumineux : 410 lm / Équivalent à une ampoule à incandescence de 39W. IRC ≥90. Garantie de 5 ans. Angle de faisceau : 35 Degrés.

à partir de **8,60 € HT**
plus 0,16 € HT d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
52353	6 W-39 W 410LM	0,16	8,60
52356	8 W-45 W 530LM	0,16	9,70

LED AR70 B15 7.5 W 2700K 25DEG 540LM

Culot B15D. Tension 12v. Durée de vie: 50.000 heures. Gradable. 87% d'économie d'énergie. Flux lumineux 520 lm /Équivalent à une ampoule à incandescence de 56W. Garantie de 5 ans.

Réf. 52359

A
à partir de **14,00 € HT**
plus 0,16 € HT d'éco-participation



LED COMPATIBLE ELECTRONIC TRANSFORMER 0-70 W

Transformateur électronique professionnel. compatible avec les régulateurs de type leading edge et trailing edge. Compatible BT 12V halogène et toutes lampes faible charges sur 12V AC. Connectiques protégées. Haute performances (95%). Protection contre les surcharges et courts-circuits intégré avec réinitialisation. Protection contre les surchauffes. Variable avec les variateurs recommandés. Longue durée de vie = 50,000 heures. Installation simple.

Réf. 52900



5,30 € HT

LED DOWNLIGHT 4000K BLANC

Alternative économique aux plafonniers LFC. Durée de vie de 40 000 heures. Connexion directe au réseau (220-240 V). Intensité lumineuse de 850 lm. Lumière blanche neutre (4 000 K). Garantie de 5 ans. Convient pour un éclairage ambiant, dans les circulations, les hôtels et les commerces. Convient à la plupart des plafonds suspendus d'une épaisseur ≤ 20mm.



A à partir de **13,95 € HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
52448	104 mm 11 W 4000K 850LM	13,95
52449	135 mm 15 W 4000K 1250LM	17,50
52450	183 mm 21 W 4000K 1900LM	21,90
52451	235 mm 24 W 4000K 2150LM	25,90

LED SLIM DOWNLIGHT 4000K BLANC GRADABLE

Alternative économique aux Downlights CFL. Durée de vie de 40 000 heures (L70). Flux lumineux de 1 500lm. Lumière blanche neutre de 4 000K. Épaisseur de plafond : 5-18 mm. Diffuseur polycarbonate testé au fil incandescent : 850°Gradable.



A à partir de **21,00 € HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
52270	160 mm 16 W 4000K 1500LM	21,00
52271	220 mm 25 W 4000K 2300LM	23,50

LED SPOTLIGHT IP44 10W 40D BLANC GRADABLE

Verbatim LED Spotlight IP44 10W 40D Blanc Dimmable.



A à partir de **16,60 € HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
52408	3000K 810LM	16,60
52409	4000K 840LM	16,60

LED RECESSED DOWNLIGHT 220 MM 20 W/30 W 3000K 2100LM/3200LM BLANC

Efficacité lumineuse jusqu'à 110 lm/W
Durée de vie de 50 000 heures (L85B10) / 70 000 heures (L80B10)
Intensité lumineuse de 2100 à 3200lm
Sans scintillement
Option DALI disponible
UGR<19
Garantie de 5 ans




Réf. 52939

67,90 € HT

LED CARDANIC SPOTLIGHT 45D BLANC

Efficacité lumineuse de ≥100lm/W
Durée de vie de 40 000 heures
Angle de faisceau de 45°
Flexibilité avec rotation à 350° et angle d'inclinaison de 20°
Driver sans scintillement inclus
Garantie 3 Ans



A à partir de **54,00 € HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
52275	35 W 3600LM	54,00
52277	45 W 4700LM	63,50

LED CEILING LIGHT 4000K BLANC PRISMATIQUE <19

Plafonnier diamètre 32cm
Durée de vie de 50 000 heures
Flux lumineux de 1500lm
Driver sans scintillement
Avec éclairage indirect
UGR<19 Diffuseur Prismatique
IP40
Garantie de 5 ans



A à partir de **52,90 € HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
52296	320 mm 18 W 4000K 1500LM	52,90
52297	500 mm 35 W 4000K 2900LM	93,90

LED LINEAR BLANC

Durée de vie de 50 000 heures
Flux lumineux de 1200lm
Driver sans scintillement
Option DALI disponible
Garantie de 5 ans
IK06
Installation en saillie ou en suspension



A à partir de **54,00 € HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
52281	600 mm 12 W 1200LM	54,00
52282	1200 mm 24 W 2500LM	76,50
52283	1500 mm 30 W 3100LM	101,50

LED IP44 AMBIANCE GRADABLE SPOTLIGHT 10 W 3000-2000K 700LM BLANC

Spot IP 44. 10W / 700lm. Gradable / température de couleur ajustable de 2000K à 3000K. Angle de faisceau : 40 Degrés. Durée de vie : 40 000 H. Anneau silicone pour étanchéité à l'air.



Réf. 52977

89,00 € HT

BAES VITA 45 ST

Vita 45 st - baes d'évacuation 45lm / 1h / 0.5w / ik08 / sati.
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES), indice de protection IP43. Eclairage LED, pour plus de fiabilité et moins de consommation.

Réf. 6 222 888

26,90 € HT



BAES VITA 45 IP ST

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'évacuation 100% LED, 45 lm / 1h / 1W / IP65 / IK 08.

Réf. 6 222 865

34,90 € HT



BAES AMBIANCE VITA 400 ST

Vita 400 ST - 1h / 0.9w / IK08 / sati diag.
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) pour éclairage d'ambiance, indice de protection IP43, flux lumineux de 400lm. Eclairage LED, pour plus de fiabilité et moins de consommation.

Réf. 6 222 777

72,90 € HT



BAEH VITA 8 ST

Vita 8 st - baeh à led 10 lm / 5h / 1.1w / ip43 / ik08 / sati.
Ce bloc AEES by EMERSON embarque une technologie 100% LED à très faible consommation et test SATI avec fonction DIAG. La fin du relampage et la signalisation visuelle en cas de défaut réduisent les coûts de maintenance tout en améliorant la sécurité. La fonction DIAG permet de centraliser les défauts des blocs et de les signaler. Sa certification NF AEAS performance SATI vous garantit un produit de qualité, sur, fiable et répondant aux exigences normatives. Son boîtier ASTUS assure une homogénéité pour toute la gamme et facilite l'installation et la maintenance.

Réf. 6 333 222

28,90 € HT



BAES + BAEH VITA BI ST

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) et Bloc Autonome d'Eclairage d'Habitation (BAEH) Vita bi st - baes + baeh à led 45lm/1h & 10 lm/5h / 1 w / ip43 / ik08 / sati diag.
Bloc type locaux sommeil, ce bloc sert à flécher la direction vers la sortie la plus proche dans les locaux dits «sommeil» (hôtel, gîte, pension...)

Réf. 6 333 333

57,90 € HT



LUMINAIRE VITA 45 48-230

Luminaire d'Evacuation pour Source Centralisée (LSC) Vita 45 48-231 - 45 lm / IP 43 / ik 08 / multi-tension de 48vdc à 230vac / 1.2.

Réf. 6 994 000

36,90 € HT



LUMINAIRE VITA 45 IP 48-230

Luminaire d'Evacuation pour Source Centralisée (LSC) 100% LED 45lm / ip65 / ik08 / multi-tension de 48vdc à 220vdc et 230vac / 1.2w.

Réf. 6 994 065

44,90 € HT



BAPI 100 MT

Blocs Autonome Portable d'Intervention (BAPI) 100% LED - bloc autonome portatif led 100 lm / 1h / ip42 / ik07 / 1.6w.

Ce bloc portatif AEES by EMERSON embarque une technologie 100% LED à très faible consommation. Son boîtier compact permet une manipulation en toute simplicité, livré avec support mural et cordon d'alimentation. Il dispose au choix d'un allumage automatique ou manuel.

Réf. 6 007 297

99,00 € HT



PROJECTEUR LED SOLAIRE 10W IP65 3000K 1080 LM

Projecteur LED mural IP65 avec panneau solaire et détecteur de mouvement 10W - 6000K - 1080 lm. Dimensions: 300 x 215 x 35mm. Simplicité de pose. Étrier réglable sur 360°. 2 capteurs de luminosité et de mouvement intégrés, ajustable sur 135°.

Alimentation par panneau solaire. On/off automatique. Fixation murale ou sur un poteau. 3 scénarios de fonctionnement. Batterie Li-ion remplaçable (4 x 2000mAh / 3,7V).

Réf. 40070



89,00€ HT
plus 0,16 € HT
d'éco-participation

TÉLÉVARIATEUR TEMPORISÉ ENCASTRABLE 500W

Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W.



Double mémoire :

- Le dernier niveau d'éclairage est mémorisé pour être retrouvé à chaque nouvel appui.
- L'éclairage à 100% est retrouvé facilement par 2 appuis courts sur le BP.

Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut. Augmente la durée de vie des ampoules et des interrupteurs. Fonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) en rajoutant l'accessoire BV40 (Réf. 5454071).

Réf. MTVT500E

26,90 € HT



29,90 € HT

TÉLÉVARIATEUR INTELLIGENT MULTIFONCTIONS ENCASTRABLE 500W

S'installe en fond de boîte sur un câblage existant simple allumage ou va-et-vient. Fonctionne avec les BP à voyant en rajoutant l'accessoire BV40. Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé. Augmente la durée de vie des ampoules et des BP grâce à la fonction «soft start». Quatre appuis courts permettent une durée occasionnellement plus longue de 12 heures. Une extinction est toujours possible par simple appui sur le bouton-poussoir. Micromodule intelligent : fonctions variateur / veilleuse / simulateur de présence / extinction automatique.

Réf. MTK500E

TÉLÉVARIATEUR TEMPORISÉ MODULAIRE 500W

Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W.

Double mémoire :

- Le dernier niveau d'éclairage est mémorisé pour être retrouvé à chaque nouvel appui.
- L'éclairage à 100% est retrouvé facilement par 2 appuis courts sur le BP.

Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut. Augmente la durée de vie des ampoules et des interrupteurs. Fonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) en rajoutant l'accessoire BV40 (Réf. 5454071).

Réf. MTVT500M

29,90 € HT




DALLE LED ANNA LED 3400 LM - 4000 K

Dalle LED UGR<19 - 3400 lm - 4000 K - Peu éblouissante avec une lumière agréable, Anna s'adaptera aisément dans tous les espaces de bureaux.

Réf. 96630066

A++ 42,20 €HT



DOWNLIGHT LED AMY 2000 LM - 4000 K

Downlight LED - 2000 lm - 4000 K - Avec son look simple, Amy s'adaptera à tous les environnements.

Réf. 96665588

A++ 27,00 €HT




DOWNLIGHT LED ZOE EXTRA-PLAT 2000 LM - 4000 K

Downlight LED extra-plat - 2000 lm - 4000 K - Avec ses trois tailles, Zoé conviendra pour de nombreuses applications.

Réf. 96666091

A++ 25,80 €HT



ETANCHE LED IP65 JULIE 4000 LM - 4000 K CONNECT

Etanche LED IP65 - 4000 lm - 4000 K - Fiable dans toutes les situations, Julie répondra aux différentes exigences.

Réf. 96665578

A++ 47,90 €HT



ETANCHE LED IP65 JULIE 6000 LM - 4000 K CONNECT

Etanche LED IP65 - 6000 lm - 4000 K - Fiable dans toutes les situations, Julie répondra aux différentes exigences.

Réf. 96665581

A++ 59,00 €HT



RÉGLETTE LED 4000 LM - 4000 K

Réglette LED, raffinée et élégante, le style d'Emma vous séduira au premier abord. Remplace les réglettes fluorescentes en terme de performances et de dimensions. Eclairage homogène. Efficacité élevée jusqu'à 120Lm/W, excédant les exigences des certifications d'économies d'énergie. Installation rapide et aisée grâce aux étriers coulissants sur toute la longueur.

Réf. 96666098



A++ 33,20 €HT

PROJECTEUR LED 4000 LM - 4000 K

Projecteur LED - 4000 lm - 4000 K
- Résistante et brillante, Alice adore affronter les éléments extérieurs.

Réf. 96666075



A++ 67,60 €HT

HUBLOT LED TOM IP66 - 1200 LM - 4000 K WH

Hublot LED IP66 - 1200 lm - 4000 K - A l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom est paré pour tous les défis.

Réf. 96666080



A++ 24,30 €HT

HUBLOT LED TOM IP66 - 1200 LM - 4000 K WH DÉTECTEUR

Hublot LED IP66 - 1200 lm - 4000 K - détecteur de présence - A l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom est paré pour tous les défis.

Réf. 96666082



A++ 33,20 €HT

APPLIQUE SALLE DE BAINS ELSA 800 LM - 4000 K WH

Applique salle de bains - 800 lm - 4000 K - Résistante aux projections d'eau, Elsa est pratique et séduisante.

Réf. 96630376



A++ 28,30 €HT

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 juin au 31 juillet 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecofolio.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.