

les Immanquables

DU 1^{er} SEPTEMBRE AU
30 NOVEMBRE 2018

FIXATION



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



Auto Omnia Industrie
GROUPE RAGUES

FIXATIONS CHIMIQUES


FIRST

RÉSINE POLYESTER POLYVALENTE +



XPRO

RÉSINE VINYLESTER SPÉCIALE BÉTON



300ml
 TON PIERRE
 Réf : FIRST300B
6,75 € H.T

410ml
 TON PIERRE
 Réf : FIRST410B
7,10 € H.T

300ml
 TON BÉTON
 Réf : FIRST300G
6,75 € H.T

410ml
 TON BÉTON
 Réf : FIRST410G
7,10 € H.T

**0%
STYRÈNE**


300ml
 TON BÉTON
 Réf : X-PRO300
8,50 € H.T

420ml
 TON BÉTON
 Réf : X-PRO420
9,45 € H.T

FIXATIONS LOURDES


AUTRES DIMENSIONS, CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SOCODA !

BZ GOUJON D'ANCRAGE



IDÉAL POUR

Fixations de profils métalliques: garde-corps, poutres métalliques, équerres de bardage, sabots de charpente, consoles, chemins de câbles, portes et portails industriels, supportage industriel



Ø	L	t _{fix}	⌣	Référence Acier zingué	Référence Inox A4	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm				
M8	50	2	8	BZ-08X050		41,60 €	200
	65	15	8	BZ-08X065		21,75 €	100
	65	5	8		A4-BZ2-08X065	81,85 €	100
	70	20	8	BZ-08X070		24,05 €	100
	75	15	8		A4-BZ2-08X075	87,15 €	100
	80	32	8	BZ-08X080		24,90 €	100
	95	45	8	BZ-08X095		26,50 €	100
	100	40	8		A4-BZ2-08X100	106,50 €	100
	130	80	8	BZ-08X130		17,90 €	50
	80	20	10	BZ-10X080		17,50 €	50
M10	90	10	10		A4-BZ2-10X090	76,50 €	50
	95	35	10	BZ-10X095		20,10 €	50
	100	20	10		A4-BZ2-10X100	83,65 €	50
	120	60	10	BZ-10X120		22,50 €	50
	140	60	10		A4-BZ2-10X140	105,20 €	50
M12	80	2	12	BZ-12X080		27,35 €	50
	100	20	12	BZ-12X100		28,10 €	50
	100	5	12		A4-BZ2-12X100	121,50 €	50
	120	25	12		A4-BZ2-12X120	77,00 €	25
	135	55	12	BZ-12X135		19,65 €	25

BETABOLT VIS BÉTON



Ø	L	t _{fix}	⌣	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm			
8	60	10	8	BT080060	19,90 €	50
	75	10	8	BT080075	20,20 €	50
	100	35	8	BT080100	23,55 €	50
10	75	15	10	BT100075	30,70 €	50
	100	25	10	BT100100	33,85 €	50
12	100	5	12	BT120100	25,60 €	25
14	100	30	14	BT140100	33,20 €	20
	130	15	14	BT140130	41,00 €	20



IDÉALE POUR

Étais «tirants-poussants», stockage et équipements industriels, garde-corps, structures secondaires bois ou métalliques...

Traction

Les charges publiées sont calculées à partir des valeurs caractéristiques données dans les ETA sur lesquels des coefficients partiels de sécurité issus de l'ETAG001 ainsi qu'un coefficient partiel d'action $f=1.4$ sont appliqués. Les valeurs sont données pour des profondeurs d'ancrage standard. Valeurs calculées dans du béton non fissuré C20/25, pour $T^\circ = 24^\circ\text{C}/40^\circ\text{C}$.

Ø8	Ø10	Ø12	Ø14
480 daN	640 daN	1 000 daN	1 400 daN

NOUVEAU

XMAX
GAMME MULTIMATÉRIAUX

X-MAX BOLT


CHEVILLE MULTI-MATÉRIAUX CHARGES LOURDES

Polyvalente

Excellente tenue dans tous types de matériaux supports pleins ou creux grâce à son système d'expansion en 2 parties.

Performante

Reprise de charges élevée, même dans les maçonneries creuses.



Référence € H.T PC/UC

AVEC VIS

XMAX-BOLT-M06X60	31,00 €	25
XMAX-BOLT-M06X75	31,00 €	25
XMAX-BOLT-M08X60	39,50 €	25
XMAX-BOLT-M10X75	46,80 €	25
XMAX-BOLT-M10X90	46,80 €	25



SANS VIS

XMAX-BOLT-M06-SV	21,50 €	25
XMAX-BOLT-M08-SV	23,90 €	25
XMAX-BOLT-M10-SV	31,00 €	25

BÉTON

MAÇONNERIE
PLEINE

MAÇONNERIE
CREUSE


PARPAING
CREUX

FIXATIONS LÉGÈRES

AUTRES DIMENSIONS, CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SOCODA !

CLASSIK CHEVILLE 100% NYLON

Meilleur
rapport
qualité/prix.



Ø	h ₁	Ø _{vis}	Référence		€ H.T	PC/UC
Diamètre	Prof perçage mm	min-max mm	sans collerette	avec collerette		
6	40	3.5-5.0	DS06	DSC06	2,90 €	200
8	55	4.5-6.0	DS08	DSC08	2,25 €	100
10	65	6.0-8.0	DS10	DSC10	2,40 €	50
12	75	8.0-10.0	DS12	DSC12	4,00 €	50
14	90	10.0-12.0	DS14	DSC14	3,25 €	25

KRONO-SR CHEVILLE AUTOPERCEUSE SPÉCIAL PLAQUES DE PLÂTRE


Pose
Ultra-rapide.



L	t _{fix} maxi	Ø _{vis}	L _{vis}	Référence	€ H.T	PC/UC
Longueur cheville mm	épaisseur à fixer mm	Diamètre vis mm	Longueur vis (min) mm			
31	15	4.5	x 35	KRONO-SR	16,20 €	100

SPYDER CHEVILLE CORPS CREUX ACIER ZINGUÉ

Collerette
détachable.



Ø	L	t _{fix}	EP	avec vis		sans vis	
Diamètre vis	Longueur cheville mm	Ø perçage mm	Épaisseur paroi support min-max mm	référence	€ H.T MT	PC/UC	référence € H.T SV PC/UC
M4	35	8	4 - 9	4S-MT	8,70 €	100	- - -
	40	8	9 - 15	4M-MT	13,15 €	100	- - -
	46	8	15 - 20	4SL-MT	14,35 €	100	- - -
M5	37	10	5 - 13	6E-MT	14,05 €	100	6E-SV 11,95 € 100
	50	10	5 - 18	6S-MT	16,50 €	100	- - -
	63	10	18 - 32	6L-MT	12,40 €	50	- - -
M6	37	11	4 - 13	8E-MT	8,15 €	50	8E-SV 7,00 € 50
	50	11	5 - 18	8S-MT	10,45 €	50	- - -
	63	11	16 - 32	8L-MT	12,60 €	50	- - -

UNIC CHEVILLE UNIVERSELLE POLYPROPYLENE

La plus
polyvalente.



Ø	L	t _{fix}	h ₁	L _{vis}	Ø _{vis}	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Ø perçage mm	Prof perçage mm	min-max mm	min-max mm			
6	37	6	50	45	4.0-4.5	UNIC0637	5,20 €	200
	50	6	80	55	4.0-4.5	UNIC0650	3,45 €	100
8	50	8	50	55	5.0-6.0	UNIC0850	4,20 €	100
10	60	10	60	65	6.0-7.0	UNIC1060	6,75 €	100
12	70	12	70	75	7.0-8.0	UNIC1270	4,20 €	50

MUTP CHEVILLE UNIVERSELLE POLYPROPYLENE HAUTE DENSITÉ


Grappe de
25 pièces,
clipsable à la
ceinture.



Ø	L	t _{fix}	Ø _{vis}	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Ø perçage mm	min-max mm			
6	30	6	VBA 3.0-5.0	MUTP06	2,30 €	100
8	35	8	VBA 4.0-7.0	MUTP08	2,45 €	100

YZZY CHEVILLE À FRAPPER NYLON, CLOU ACIER

Simple
et
rapide.



Ø	L	t _{fix}	t _{fix}	h ₁	tête fraisée			tête plate		
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm	Prof perçage mm	référence	€ H.T YZF	PC/UC	référence	€ H.T YZP	PC/UC
5	27	5	5	25	YZF5027	6,80 €	200	YZP5027	6,80 €	200
	37	15	5	25	-	-	-	YZP5037	8,20 €	200
	47	25	5	25	YZF5047	10,40 €	200	YZP5047	5,20 €	100
6	32	5	6	30	-	-	-	YZP6032	9,35 €	200
	40	10	6	33	YZF6040	10,65 €	200	YZP6040	8,00 €	150
	55	25	6	33	YZF6055	5,70 €	100	-	-	-
8	67	37	6	33	-	-	-	YZP6067	6,35 €	100
	60	20	8	43	YZF8060	5,00 €	50	-	-	-
	75	35	8	43	YZF8075	6,00 €	50	-	-	-
	100	60	8	43	YZF8100	6,65 €	50	-	-	-

FIXATIONS GAMME SANITAIRE

AUTRES DIMENSIONS, CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SOCODA !

COLLIERS STANDARD ET ISOPHONIQUES **ACIER ZINGUÉ - EMBASE M7 X 150**

COLLIER SIMPLE /DOUBLE



Ø	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre tube			
12	CS12	7,90 €	100
14	CS14	8,00 €	100
16	CS16	8,20 €	100
20	CS20	9,00 €	100
22	CS22	9,15 €	100
25	CS25	11,35 €	100
26	CS26	11,60 €	100
28	CS28	11,70 €	100
32	CS32	6,20 €	50
40	CS40	7,60 €	50

Ø	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre tube			
12	CD12	14,50 €	100
14	CD14	15,75 €	100
16	CD16	16,00 €	100
18	CD18	19,10 €	100
20	CD20	10,30 €	50
22	CD22	10,45 €	50
24	CD24	10,50 €	50
28	CD28	13,15 €	50

COLLIER SIMPLE/DOUBLE ISOPHONIQUE



Ø	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre tube			
12	CSI12	10,90 €	100
14	CSI14	11,40 €	100
16	CSI16	12,20 €	100
18	CSI18	13,10 €	100
20	CSI20	13,20 €	100
22	CSI22	14,20 €	100
26	CSI26	17,30 €	100
28	CSI28	8,90 €	50
32	CSI32	9,85 €	50
40	CSI40	11,95 €	50

Ø	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre tube			
12	CDI12	20,00 €	100
14	CDI14	10,75 €	50
16	CDI16	11,50 €	50
18	CDI18	12,00 €	50
20	CDI20	13,50 €	50
22	CDI22	15,00 €	50

CHEVILLE CORPS CREUX + PATTE À VIS MONTÉE **ACIER ZINGUÉ**

SPYDER



CHEVILLE +
PATTE À VIS
M7X150

Ø	L	Ø	L _{pav}	EP	Références	€ H.T	PC/UC
Diamètre vis	Longueur cheville mm	Ø perçage mm	Longueur patte à vis mm	Épaisseur paroi support min-max mm			
M5	35	8	40	4 - 9	4S-PAV	23,60 €	100
	37	10	45	5 - 13	6E-PAV	25,60 €	100
	50	10	60	5 - 18	6S-PAV	13,75 €	50
M6	37	11	45	4 - 13	8E-PAV	16,75 €	50
	50	11	60	5 - 18	8S-PAV	17,75 €	50



PLÂTRE



PARPAING


PATTES À VIS **ACIER ZINGUÉ**

PATTE À VIS BOIS AVEC COLLERETTE



M	Ø	L	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre patte à vis	Diamètre vis	mm			
M7x150	5,8	40	PAVB40	2,95 €	100
		50	PAVB50	3,50 €	100
		60	PAVB60	4,35 €	100
M8	7,0	40	PAVB08X40	12,95 €	100
		50	PAVB08X50	8,20 €	50
		60	PAVB08X60	8,75 €	50


PATTE À VIS MÉTRIQUE AVEC COLLERETTE



M	L	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur			
M5	40	PAVM5X40	4,00 €	100
	50	PAVM5X50	4,40 €	100
	60	PAVM5X60	5,20 €	100
M6	40	PAVM6X40	5,40 €	100
	50	PAVM6X50	5,70 €	100
	60	PAVM6X60	6,40 €	100


ACCESSOIRES **ACIER ZINGUÉ**

RACCORD DE JONCTION CYLINDRIQUE FEMELLE/FEMELLE



M	L	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	mm			
M6	30	ENT0630	7,60 €	50
M7	30	ENT0730	7,65 €	50
M8	30	ENT0830	8,15 €	50
M10	30	ENT1030	8,90 €	50
M12	30	ENT1230	13,20 €	50

ROSACE D'ÉCARTEMENT



H	Référence	€ H.T	PC/UC
mm			
9	RC09	2,95 €	100
14	RC14	4,10 €	100
19	RC19	7,00 €	100
24	RC24	8,90 €	100
30	RC30	2,75 €	25

OUTILS À RIVETER

PINCE À RIVETER Ø2.4 à 5.0mm



55€ H.T
Réf : R200

PINCE À SERTIR M3 à M8



99€ H.T
Réf : N200

3x

MOINS D'EFFORTS
qu'une pince à levier
classique

PLUS PERFORMANTE

2x

PLUS COMPACTE
seulement 30 cm de long

PLUS LÉGÈRE



DESIGNED IN FRANCE BY
Scell-it®

RIVETEUSE SUR BATTERIE

ELEMENT
FIVE **5**



775€ H.T
DONT éco-taxe 0,42€ TTC
Réf : FIVE-2XBAT



FICHE PRODUIT

min.
Ø **2.4** mm
max.
Ø **5.0** mm



UNIQUE

Un design innovant signé Scell-it
pour s'adapter au mieux aux besoins
de l'utilisateur.



PRATIQUE

LED éclairant le rivetage, indicateur
de charge de la batterie et bol
récupérateur amovible.

LIVRÉ EN
COFFRET RIGIDE



Auto Omnia Industrie
GROUPE RAGUES

SIÈGE SOCIAL

2, rue des Frères Lumière 14120 MONDEVILLE
Tél : 02 31 72 78 00 - Fax : 02 31 72 78 18

AUTO OMNIA INDUSTRIE RENNES

PA Rennes Ouest
123, rue de Lorient 35040 RENNES
Tél : 02 99 59 87 59 - Fax : 02 99 54 27 60
aoi@groupeaoi.fr

AUTO OMNIA INDUSTRIE MALOINE

4, rue Rio de Janeiro 35400 SAINT MALO
Tél : 02 99 40 60 70 - Fax : 02 99 56 25 59
aim@groupeaoi.fr

AUTO OMNIA INDUSTRIE FOUGERES

ZA Mezaubert 35133 JAVENE
Tél : 02 99 59 87 67 - Fax : 02 99 94 20 55
aif@groupeaoi.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1^{er} septembre au 30 novembre 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



MIXTE
Papier issu de
sources responsables
FSC® C010426



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecofolio.



Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. De même toutes les dimensions ne sont pas reprises dans cette brochure. Consultez votre distributeur !
Eco contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.