

2014



ÉLECTROPORATIF



Comptoir pour l'Industrie

et le Matériel d'Entreprise

Suchail



LOPEZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

B OUDAL

Sommaire

Sans fil

Perceuse/ visseuse / camera
Riveteuse/ Pince pose écrous
Meuleuse
Boulonneuse
Perforateur

page 3 à 8

Perforation

Perforateur SDS -PLUS
Perforateur SDX MAX

page 9

Meulage

Meuleuse d'angle
Meuleuse droite

10 à 12

Perçage

Perceuse à percussion
Perceuse sans percussion
Unité de perçage

page 13 à 15

Ponçage

Ponceuse Multimaster
Ponceuse excentrique
Ponceuse orbitale
Ponceuse à bande
Ponceuse vibrante

page 16 à 17

Sciage / Coupe

Scie circulaire
Scie sauteuse / sabre
Grignoteuse
Scie à onglet
Tronçonneuse
Scie à ruban

page 18 à 23

Autres

Boulonneuse
Décapeur
Rabot
Défonceuse
Rainureuse
Visseuse pour bardage
Dremel
Malaxeur

pages 24 à 26

ÉLECTROPORTATIF

SANS FIL

VISSEUSE SANS FIL GSR 10,8-2 LI



Batterie Li-Ion 10,8 V - 2 Ah. Couple maxi : 30 Nm. Poids avec batterie : 0,95 kg.
Réf : C11743

VISSEUSE SANS FIL GSR 10,8V-LI



Batterie Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah. Couple maxi : 30 Nm. Poids avec batterie : 0,8 kg.
Réf : C11744

CAMERA SANS FIL GOS 10,8 V-LI



Batterie Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah . Câble de caméra Ø 9,5 mm, 91cm de long.
Autonomie charge complète 7-15 h.
Réf : C11745

ÉLECTROPORTATIF

SANS FIL

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL GSR 14,4 V - 2 LI

**BOSCH**

Batterie Li-Ion 14,4 V - 4 Ah. Couple maxi : 75 Nm. Mandrin de 13 mm. Poids avec batterie : 2,3 kg.
Réf : C11746

PERCEUSE-VISSEUSE GSR 14,4 V-LI

**BOSCH**

Batterie Li-Ion 14,4 V - 4 Ah. Couple maxi : 60 Nm. Mandrin de 13 mm. Poids avec batterie : 1,7 kg.
Réf : C11747

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 14,4 V-LI

**BOSCH**

Batterie Li-Ion 14,4 V - 2 Ah. Couple maxi : 50 Nm. Mandrin de 13 mm. Poids avec batterie : 1,7 kg.
Réf : C11748

ÉLECTROPORTATIF

SANS FIL

VISSEUSE A CHOCS SANS FIL GDR 14,4 V - LI



Batterie Lithium-Ion, 14,4 V - 4 Ah. Couple maxi : 150 Nm. Porte-embouts 1/4". Poids avec batterie : 1,6 kg.
Réf : #codartcatal-NOTEXT#

RIVETEUSE SANS FIL E-500RB



Chargeur rapide inclus. Pour rivets de Ø 2,4 à Ø 5 (toute matière). Livré en coffret rigide. Bol récupérateur transparent. Poids plume (1,87 kg). Poignée ergonomique. Base ultra-stable. LED éclairant le rivetage. Capacité : Rivets aveugles en aluminium, acier, cuivre et inox jusqu'au diamètre 5 mm . Force de traction : 9000N. Diamètre du clou maxi : 3,4 mm. Hauteur : 24 cm environ. Longueur : 28 cm environ. Temps de chargement : 1,5 Ah <1 h.
Réf : E-500RB

PINCE POSE ECROUS SANS FIL E-480NB



Batterie Li-Ion 14,4 V - 1,5 Ah. Couple de serrage : 100 Nm. Pose écrous : M4 à M8. Poids avec batterie : 1,46 kg.
Réf : C11751

ÉLECTROPORTATIF

SANS FIL

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18 VE-2-LI

**BOSCH**

Batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah. Couple maxi : 80 Nm. Mandrin de 13 mm. Poids avec batterie : 2,4 kg.
Réf : C11752

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18 V-LI

**BOSCH**

Batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah. Couple maxi : 67 Nm. Mandrin de 13 mm. Poids avec batterie : 1,8 kg.
Réf : C11753

PERCEUSE SANS FIL ASCM18QX



Batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah. Couple maxi : 90Nm. Mandrin de 13 mm. Poids avec batterie : 2 kg.
Réf : C11754

ÉLECTROPORTATIF

SANS FIL

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL GWS 18-125 V-LI



Batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah. Ø meule 125 mm. Régime à vide 10 000 tr/min.
Poids avec batterie : 2,3 kg.
Réf : C11755

BOULONNEUSE SANS FIL GDS 18 V-LI HT



Batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah. Couple maxi : 650 Nm. Ø vis M12-M20. Poids avec batterie : 3 kg.
Réf : C11756

PERFORATEUR SANS FIL GBH 18 V-EC



Batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah. Force de frappe maxi : 1,7 J. Ø perçage béton : 4-18 mm. Poids avec batterie : 2,6 kg.
Réf : C11757

ÉLECTROPORTATIF

SANS FIL

PERFORATEUR SANS FIL SDS-PLUS GBH 36 V-LI


BOSCH


Batterie Li-Ion 36 V-2,6Ah. Force de frappe maxi:2.8J.
 Ø perçage béton: 4-26 mm. Poids avec batterie:4,5 kg.
 Réf : C11758

PERFORATEUR SANS FIL GBH 36 VF-LI AVEC MANDRIN INTERCHANGEABLE


BOSCH


Batterie Li-Ion 36 V - 2,6 Ah. Force de frappe maxi : 2,8 J.
 Ø perçage béton : 4-26 mm. Poids avec batterie : 4,5 kg.
 Réf : C11759

ÉLECTROPORTATIF

PERFORATION

**PERFORATEUR SDS-PLUS
GBH 2-28 DFV**



Puissance : 850 W. Force de frappe maxi : 3,2 J.
Ø perçage béton : 4-28 mm. Poids : 3,1 kg.
Réf : C11760

**PERFORATEUR SDS-MAX
GBH 5-40 DCE**



Puissance: 1150 W. Force de frappe maxi: 8.8 J
Ø de perçage béton: 12-40 mm. Poids 6.8 kg
Réf : C11765

**PERFORATEUR SDS-MAX
GBH 7-46 DE**



Puissance : 1350 W. Force de frappe maxi : 9,3 J.
Ø perçage béton : 12-45 mm. Poids : 8,2 kg.
Réf : C11763

**PERFORATEUR SDS-MAX
GBH 8-45DV**



Puissance : 1500 W. Force de frappe maxi : 12,5 J.
Ø perçage béton : 12-45 mm. Poids : 8,9 kg.
Réf : C11764

ÉLECTROPORTATIF

MEULAGE

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 1000

**BOSCH**

Puissance : 1000 W. Ø meule 125 mm. Régime à vide : 11000 tr/min.
 Poids : 2,1 kg.
 Réf : C11765

MEULEUSE GWS 1400

**BOSCH**

Puissance : 1400 W. Ø meule 125 mm. Régime à vide : 2200-7500 tr/min.
 Poids : 2,2 kg.
 Réf : C11766

MEULEUSE ANGULAIRE WSG 14-125



Puissance : 1200 W. Ø meule 125 mm. Régime à vide : 10 000 tr/min.
 Poids : 2,2 kg.
 Réf : C11767

ÉLECTROPORTATIF

MEULAGE

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 22-230



Puissance : 2200 W. Ø meule 230 mm. Régime à vide : 6500 tr/min.
Poids : 5,2 kg.
Réf : C11768

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230



Puissance : 2400 W. Ø meule 230 mm. Régime à vide : 6500 tr/min.
Poids : 5,2 kg.
Réf : C11769

ÉLECTROPORTATIF

MEULAGE

MEULEUSE DROITE COURTE GGS 28 CE


BOSCH


Puissance : 650 W. Pince de serrage : jusqu'à 8 mm. Régime à vide : 10000-28000 tr/min. Poids : 1,4 kg.
Réf : C11770

MEULEUSE DROITE LONGUE GGS 28 LCE


BOSCH


Puissance : 650 W. Pince de serrage : jusqu'à 8 mm. Régime à vide : 10000-28000 tr/min. Poids : 1,6 kg.
Réf : C11771

MEULEUSE DROITE LONGUE MSH 36-1



Puissance : 280 W. Pince de serrage Ø 6 mm. Régime à vide : 36000 tr/min. Poids : 1,7 kg.
Réf : C11772

ÉLECTROPORTATIF

PERÇAGE

PERCEUSE PERCUSSION GSB 21-2 RE



Puissance : 1100 W. Mandrin auto de 13 mm. Régime à vide : 3000 tr/min.
Poids : 2,8 kg.
Réf : C11773

PERCEUSE PERCUSSION GSB 19-2 RE



Puissance : 850 W. Mandrin auto de 13 mm. Régime à vide : 3000 tr/min.
Poids : 2,7 kg.
Réf : C11775

PERCEUSE PERCUSSION GSB 13 RE



Puissance : 600 W. Mandrin auto de 13 mm. Régime à vide : 2800 tr/min.
Poids : 1,6 kg.
Réf : C11774

ÉLECTROPORTATIF

PERÇAGE

PERCEUSE 2 VITESSES BOP 13-2



Puissance : 550 W. Mandrin de 13 mm. Régime à vide 2200 tr/min.
Poids : 2 kg.
Réf : C11776

PERCEUSE 2 VITESSES BOP 10-2



Puissance : 500 W. Mandrin de 10 mm. Régime à vide : 2250 tr/min.
Poids : 2 kg.
Réf : C11777

PERCEUSE HDE 13 RQX



Puissance : 950 W. Mandrin de 13 mm. Vitesse de perçage : 0-525 tr/min.
Poids : 2 kg.
Réf : C11778

PERCEUSE CHARPENTE DS 4011



Puissance : 750 W. Mandrin de 13 mm. Régime à vide : 600 tr/min.
Poids : 2,8 kg.
Réf : C11779

ÉLECTROPORTATIF

PERÇAGE

UNITÉ DE PERÇAGE METAL KBM 32 Q



Puissance : 700 W. Emmanchement quick in. Ø max de la fraise : 32 mm.
Poids : 10,5 kg.
Réf : C11780

UNITÉ DE PERÇAGE MÉTAL MAB 100



Puissance : 800 W. Emmanchement Weldon. Ø max de la fraise : 30 mm.
Poids : 9,9 kg.
Réf : C11781

UNITÉ DE PERÇAGE MÉTAL MAB 455



Puissance : 1150 W. Emmanchement auto. Ø max de la fraise : 40 mm.
Poids : 13 kg.
Réf : C11782

ÉLECTROPORTATIF

PONÇAGE

PONCEUSE MULTIMASTER TOP



Puissance : 250 W. Oscillations : 11 000-200 00 tr/min. Patin ponçage : 80 mm. Poids : 1,4 kg.

Réf : #codartcatal-NOTEXT#

PONCEUSE MULTIMASTER QUICKSTART



Puissance : 250 W. Oscillations : 11 000-20 000 tr/min. Patin ponçage : 80 mm. Poids : 1,4 kg.

Réf : C11784

PONCEUSE EXCENTRIQUE
GEX 150 AC

BOSCH



Puissance : 340 W. Ø plateau ponçage : 150 mm. Régime à vide : 4500-12000 tr/min. Poids : 2,1 kg.

Réf : C11785

PONCEUSE EXCENTRIQUE
ROS 150 E

Puissance : 450 W. Ø plateau ponçage : 150 mm. Régime à vide : 8000-11000 tr/min. Poids : 2,5 kg.

Réf : C11786

ÉLECTROPORTATIF

PONÇAGE

PONCEUSE VIBRANTE B05031K



Puissance : 300 W. Ø abrasif : 125 mm. Poids : 1,3 kg.
Réf : C11789

PONCEUSE VIBRANTE B03711



Puissance : 190 W. Dimensions patins ponçage : 93 x 185 mm. Poids : 1,6 kg.
Réf : C11788

PONCEUSE A BANDE 9401



Puissance : 1040 W. Dimensions bandes : 100 x 610 mm. Poids : 7,4 kg.
Réf : C11787

ÉLECTROPORTATIF

SCIAGE, COUPE

SCIE CIRCULAIRE 5903 RK



Puissance : 2000 W. Ø disque : 235 mm. Capacité de coupe 90° : 85 mm.
Poids : 7,2 kg.
Réf : C11790

SCIE CIRCULAIRE HS 7101 K



Puissance : 1400 W. Ø disque : 190 mm. Capacité de coupe 90° : 67 mm.
Poids : 4 kg.
Réf : C11792

SCIE CIRCULAIRE HS 6101 K



Puissance : 1100 W. Ø disque : 165 mm. Capacité de coupe 90° : 54,5 mm.
Poids : 3,8 kg.
Réf : C11791

ÉLECTROPORTATIF

SCIAGE, COUPE

SCIE SAUTEUSE GST 160 BCE



Puissance : 800 W. Profondeur de coupe dans le bois : 160 mm.
Poids : 2,3 kg.
Réf : C11793

SCIE SAUTEUSE GST 150 CE



Puissance : 780 W. Profondeur de coupe dans le bois : 150 mm.
Poids : 2,6 kg.
Réf : C11795

SCIE SAUTEUSE GST 90 BE



Puissance : 650 W. Profondeur de coupe dans le bois : 90 mm. Poids : 2,6 kg.
Réf : C11794

ÉLECTROPORTATIF

SCIAGE, COUPE

SCIE SABRE DW 304 PK



Puissance : 1050 W. Capacité de coupe max dans le bois : 310 mm.
Poids : 3,5 kg.
Réf : C11796

SCIE SABRE DW 310 K



Puissance : 1200W. Capacité de coupe max dans le bois : 300 mm.
Poids : 4 kg.
Réf : C11797

SCIE SABRE SSD 1100X



Puissance : 1100 W. Capacité de coupe max dans le bois : 300 mm.
Poids : 3,2 kg.
Réf : C11798

ÉLECTROPORTATIF

SCIAGE, COUPE

GRIGNOTEUSE A TOLE JN 1601



Puissance : 550 W. Épaisseur max de la tôle : 1,6 mm. Poids : 1,6 kg.
Réf : C11799

GRIGNOTEUSE A BARDAGE BKL 1,6



Puissance: 350 W - 1500 tr/mn. Capacité 1,6 mm.
Réf : C11800

ÉLECTROPORTATIF

SCIAGE, COUPE

SCIE A ONGLET RADIALE GCM 8 SJL

**BOSCH**

Puissance : 1600 W. Ø de la lame : 216 mm. Capacité de coupe à 90° : 70 x 312 mm. Poids : 16,3 kg.

Réf : C11803

SCIE A ONGLET RADIALE GCM 10 S

**BOSCH**

Puissance : 1800 W. Ø de la lame : 254 mm. Capacité de coupe à 90° : 87 x 305 mm. Poids : 21,5 kg.

Réf : C11802

SCIE A ONGLET A TABLE SUPERIEUR GTM 12

**BOSCH**

Puissance : 1800 W. Ø de la lame : 305 mm. Capacité de coupe à 90° : 95 x 151 mm. Poids : 23 kg.

Réf : C11804

ÉLECTROPORTATIF

SCIAGE, COUPE

TRONCONNEUSE A DISQUE MCS 350 A

SIDAMO
*L'expérience des HOMMES,
la maîtrise de la matière.*



Puissance : 2200 W. Ø disque : 355 mm. Capacité de coupe max à 90° : 125 mm. Poids : 20 kg.
Réf : C11805

TRONCONNEUSE A METAL GCO 2000

 **BOSCH**



Puissance : 2000 W. Ø disque : 355 mm. Capacité de coupe max à 90° : 180 mm. Poids : 18 kg.
Réf : C11806

TRONCONNEUSE A METAL DW 872

DEWALT
Outils et Accessoires Industriels Hautes Performances



Puissance : 2200 W. Ø lame : 355 mm. Capacité de coupe max à 90° : 130 mm. Poids : 22,5 kg.
Réf : C11807

SCIE A RUBAN PORTABLE ABS 105

femi



Puissance : 950 W. Dimensions ruban : 1335 x 13 x 0,65. Capacité de coupe max : 105 mm. Poids : 17 kg.
Réf : C11808

ÉLECTROPORTATIF

AUTRES

BOULONNEUSE A CHOC TW
0350

Puissance : 400 W. Couple maxi : 350 Nm. Capacité : M12 à M22.
Emmanchement carré 1/2". Poids : 3 kg.
Réf : C11809

BOULONNEUSE A CHOC GDS
18 E
BOSCH


Puissance : 500 W. Couple maxi : 250 Nm. Capacité max : M18.
Emmanchement carré 1/2". Poids : 3,2 kg.
Réf : C11810

DÉCAPEUR THERMIQUE D
26411

Puissance : 1800 W. Température de travail : 50-600 °C. Débit d'air :
650 l/min. Poids : 0,8 kg.
Réf : C11811

DECAPEUR THERMIQUE GHG
660 LCD
BOSCH


Puissance : 2300 W. Température de travail : 50-600 °C. Débit d'air :
250-500 l/min. Poids : 1 kg.
Réf : C11812

ÉLECTROPORTATIF

AUTRES

RABOT KP0810K



Puissance : 850 W. Régime à vide : 16000 tr/min. Largeur / Profondeur rabotage : 82 / 4 mm. Poids : 3,3 kg.
Réf : C11813

DEFONCEUSE DW 621K



Puissance : 1100 W. Régime à vide : 8000-24000 tr/min. Ø fraise max : 36 mm. Poids : 3,1 kg.
Réf : C11814

RAINUREUSE BETON GNF 35 CA



Puissance : 1400 W. Ø meule : 150 mm. Profondeur de rainure : 0-35 mm. Largeur rainure : 3-39 mm. Poids : 4,7 kg.
Réf : C11815

ÉLECTROPORTATIF

AUTRES

VISSEUSE BARDAGE SCS 6-3 / 19X



Puissance : 400 W. Couple max : 18 Nm. Régime à vide : 1900 tr/min.
 Ø vis : 6,3 mm. Poids : 1,6 kg.
 Réf : C11816

DREMEL 4000


BOSCH


Puissance : 175 W. 65 accessoires. Poids : 0,66 kg.
 Réf : C11817


MALAXEUR MALAX 160

SIDAMO
*l'expérience des HSDMMEJ,
 la maîtrise de la matière.*


Puissance : 1700 W. Capacité max tige : 160 mm. Vol. de mélange max :
 160 L. Poids : 6 kg.
 Réf : C11818

NOTES

[illegible]



Au travers de ses filiales, le groupe DEVILLE tisse un véritable réseau
de 4 enseignes réparties sur 8 points de vente
dans la région Auvergne et Rhône Alpes :
La Loire, la Haute-Loire, Le Puy-de-Dôme, Le Rhône, la Drôme, le nord Isère.
Un SERVICE APRÈS VENTE intégré (3 personnes)
vous assure une fiabilité et la qualité du suivi commercial.



NOTRE INDÉPENDANCE FAIT LA DIFFÉRENCE