

2014

# OUTILLAGE À MAIN



Comptoir pour l'Industrie

et le Matériel d'Entreprise

**Suchail**



**LOPEZ**  
FOURNITURES INDUSTRIELLES

**B** OUDAL

# Sommaire

## OUTILLAGE À MAIN

### Rangement

Servantes/Établis	3-4
Boîte à outils	5-6
Coffres	7

### Serrage

Clés, douilles	8-19
Tournevis et embouts	20-29
Pinces	30-35
Serre-joints, presses	36
Serrage contrôlé	37
Extracteurs	38

### Martellerie

Marteaux, maillets, masses, massettes	39-41
Outils de frappe mécaniciens	42

### Mesure, niveaux, métrologie, traçage

Mesure courte	43
Télémètres	44
Niveaux à laser	45
Pieds à coulisse	46
Marquage	47

### Sciage, coupe

Cutters	48
Couteaux	49
Ciseaux, cisailles	50
Limes	51
Scies à main	52
Coupes boulons	53
Pinces	54

## OUTILLAGE DES MÉTIERS

### Outillage des plombiers/chauffagistes

Brasage, étanchéité	55-57
Coupe	58-59
Divers	60-61
Outillage, serrage	62-63
Raccordement	64

### Outillage des électriciens

65-66

### Outillage des maçons

Outillage	67-73
Coupe	74
Frappe	75-77
Divers	78-80

### Outillage des charpentiers/ couvreurs/menusiers

81-82

Comptoir pour l'Industrie

et le Matériel d'Entreprise

# Suchail



**LOPEZ**  
FOURNITURES INDUSTRIELLES

**B** OUDAL

# RANGEMENT

## SERVANTES / ÉTABLIS

### SERVANTE D'ATELIER CHRONO XL 6 TIROIRS



Composition de tiroirs : 3 x 60 + 2 x 130 + 1 x 200 mm. Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris) : L. 735 x P. 510 x H. 970 mm. Dimensions utiles des tiroirs : L. 569 x P. 421 x H. 60/130/200 mm. Charge par tiroir : 20/20/25 kg. Couleur : caisson en rouge 3020 et tiroirs en gris 9006. 69 kg.

Réf : C10401

OUTILLAGE À MAIN

### SERVANTE 6 TIROIRS



Plan de travail recouvert d'un tapis caoutchouc anti-dérapant. Poignée ergonomique avec rangement intégré. Fermeture centralisée des tiroirs avec fermeture à clés (livré avec 2 clés). 3 tiroirs H 60 mm. 3 tiroirs H 130 mm. Dim : 876 x 425 x 790 mm. Poids 60 kg. Grise.

Réf : C10403

## RANGEMENT

## SERVANTES / ÉTABLIS

## SERVANTE SELLY 6 TIROIRS VIDE



Résistance : - Charge statique sur le dessus 850 kg - 25 kg par tiroir - Plages de renfort - Roues excentrées. Finition : - Plateau ABS avec rangement pour la visserie et rebords anti-chute - Peinture epoxy.

Mobilité : - 1 poignée latérale aluminium et ABS - 2 roues orientables dont 1 à frein et 2 roues fixes.

Sécurité : fermeture centralisée par clé. Accessibilité : ouverture des tiroirs à 100 %. Chaque tiroir peut contenir 3 modules simples.

Réf : C10400

## SERVANTE BIMATIÈRE PRO FATMAX®



Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré - Cadenassable. Larges attaches métalliques anti-corrosion. 2 tiroirs de 10cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes. Roues grands diamètre, 175 mm pour une manipulation aisée. Système "Cantilever" pour un accès simultané à l'intégralité des compartiments de rangement.

Coffre de rangement grande capacité idéal pour le rangement de l'électroportatif.

Réf : C10402

# RANGEMENT

## BOÎTES À OUTILS

### BOÎTE À OUTILS 5 CASES



Charge maxi 30 kg, fond des compartiments recouverts de mousse, écartement maxi des poignées pour un meilleur accès aux outils.  
Dimensions : 475 x 220 x 238 mm.  
Réf : C10388

### BOÎTE À OUTILS 5 CASES



Charge admissible : 30 kg. Fond des compartiments recouverts de mousse.  
Dimensions : 560 x 220 x 215 mm.  
Réf : C10389

### BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE



Charge maxi 5,5 kg. Plateau porte-outils amovible, 2 bacs rangement visserie sur le couvercle, poignée rétractable, fermeture métallique cadénassable.  
Dimensions : 411 x 199 x 185 mm.  
Réf : C10394

### BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE



FACOM PRO BOX : La réponse professionnelle. Robustesse et Protection. Soute en polypropylène renforcé résistant aux chocs et aux produits chimiques. Plateau amovible "baladeur". Poignée alu confort, fermetures métal cadénassables, bumpers souples de protection. Dimensions : 650 x 268 x 273 mm.  
Réf : C10395

### BOÎTE À OUTILS TEXTILE



Légère et conçue pour le bâtiment ! Conception haute résistance, avec soute rigide et waterproof, poignée alu gainée cuir, sangle avec cousin renfort d'épaule, capote souple, multiple compartiments de rangement organisé.  
Dimensions : 420 x 240 x 340 mm.  
Réf : C10396

## RANGEMENT

## BOÎTES À OUTILS

## BOÎTE À OUTILS BIMATIÈRE FATMAX®

STANLEY®



Structure bimatière : Métal + Polypropylène. Grandes attaches métalliques anti-corrosion. Poignée bimatière. Rainure en "v" sur le couvercle pour coupe d'appoint. Plateau porte outils 3/4 intégré. Système de rangement vertical. Cadenassable.

Réf : C10390

## BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE FATMAX®

STANLEY®



Joint d'étanchéité. Structure en polypropylène robuste, résistante à l'eau (IP53). Grande capacité de rangement. Idéale pour les outils et les accessoires de grand volume. Rainure en "v" sur le couvercle pour coupe d'appoint, grande poignée bimatière. Attaches métalliques anti-corrosion. Cadenassable.

Réf : C10393

Référence	Désignation
C10393	BOITE A OUTILS Etanche FATMAX® 28" 71 cm 1-93-935
C10397	BOÎTES À OUTILS Etanches FATMAX® Boîte Etanche FATMAX® 59 cm (23") 1-94-749

# RANGEMENT

## COFFRES

### BOÎTE À COMPARTIMENTS STANDARD

**STANLEY**®



Couvercle ABS très résistant aux chocs. Livrés avec des séparateurs de compartiments amovibles. Poignée moulé pour plus de confort. Compartiments amovibles. Corps en polypropylène. Existe en 14 compartiments (1-92-761), 25 compartiments (1-92-762)  
Réf : C10386

### COFFRE DE CHANTIER AVEC ALARME

**STANLEY**®



Coffre de chantier étanche avec alarme électronique. Résistant, pratique et fonctionnel. Grande capacité 165 L. système de verrouillage électronique avec alarme et code personnel.  
Réf : C10398

### COFFRE DE CHANTIER (2 PLATEAUX) - 59 L

**STANLEY**®



Coffre de chantier 50 litres de volume utile. 2 plateaux porte-outils amovibles. Poignée latérale coulissante GRIP. Couverture avec rainure en V pour coupe d'appoint. Organiseurs sur le couvercle. 2 roues à bandage. Attaches cadénassables.  
Réf : C10399

## SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

## CLÉ MIXTE FOURCHE 12P MOB



Réf : C10755


Référence	Désignation
C10755	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 4 MM
C10756	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 5 MM
C10758	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 7 MM
C10757	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 6 MM
C10759	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 8 MM
C10760	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 9 MM
C10733	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 10 MM
C10734	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 11 MM
C10735	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 12 MM
C10736	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 13 MM
C10737	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 14 MM
C10738	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 15 MM
C10739	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 16 MM
C10740	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 17 MM

Référence	Désignation
C10741	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 18 MM
C10742	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 19 MM
C10743	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 20 MM
C10744	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 21 MM
C10745	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 22 MM
C10746	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 23 MM
C10747	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 24 MM
C10748	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 25 MM
C10749	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 26 MM
C10750	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 27 MM
C10751	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 28 MM
C10752	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 29 MM
C10753	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 30 MM
C10754	CLE MIXTE FOURCHE 12P MOB 32 MM

## CLES MIXTES FACOM



Réf : C10789



Référence	Désignation
C10789	CLE MIXTE OGV 4 MM 440.4H
C10792	CLE MIXTE OGV 5,5 MM 440.5,5H
C10791	CLE MIXTE OGV 5 MM 440.5H
C10793	CLE MIXTE OGV 6 MM 440.6
C10794	CLE MIXTE OGV 7 MM 440.7
C10796	CLE MIXTE OGV 9 MM 440.9
C10795	CLE MIXTE OGV 8 MM 440.8
C10762	CLE MIXTE OGV 10 MM 440.10
C10763	CLE MIXTE OGV 11 MM 440.11
C10764	CLE MIXTE OGV 12 MM 440.12
C10765	CLE MIXTE OGV 13 MM 440.13
C10766	CLE MIXTE OGV 14 MM 440.14
C10767	CLE MIXTE OGV 15 MM 440.15
C10768	CLE MIXTE OGV 16 MM 440.16
C10769	CLE MIXTE OGV 17 MM 440.17
C10770	CLE MIXTE OGV 18 MM 440.18
C10771	CLE MIXTE OGV 19 MM 440.19
C10772	CLE MIXTE OGV 20 MM 440.20

Référence	Désignation
C10773	CLE MIXTE OGV 21 MM 440.21
C10774	CLE MIXTE OGV 22 MM 440.22
C10775	CLE MIXTE OGV 23 MM 440.23
C10776	CLE MIXTE OGV 24 MM 440.24
C10777	CLE MIXTE OGV 25 MM 440.25
C10778	CLE MIXTE OGV 26 MM 440.26
C10779	CLE MIXTE OGV 27 MM 440.27
C10780	CLE MIXTE OGV 28 MM 440.28
C10781	CLE MIXTE OGV 29 MM 440.29
C10782	CLE MIXTE OGV 30 MM 440.30
C10783	CLE MIXTE OGV 32 MM 440.32
C10784	CLE MIXTE OGV 33 MM 440.33
C10785	CLE MIXTE OGV 34 MM 440.34
C10786	CLE MIXTE OGV 35 MM 440.35
C10787	CLE MIXTE OGV 36 MM 440.36
C10788	CLE MIXTE OGV 38 MM 440.38
C10790	CLE MIXTE OGV 41 MM 440.41

# SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

### JEU DE 9 CLÉS MIXTES FACOM



Contenu : 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm.  
Réf : C10964

### JEU DE 12 CLÉS MIXTES FACOM



Contenu : 7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24 mm.  
Réf : C10957

### JEUX DE CLÉS MIXTES MOB



Contenu : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm.  
Réf : C10699

### JEU DE CLÉS MIXTES MOB



Contenu : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm.  
Réf : C10700

### JEU DE CLÉS MIXTES MOB



Contenu : 8-10-11-13-17-19-22-24 mm.  
Réf : C10761

## SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

## CLÉ MIXTE CLIQUET FACOM



Réf : C10729

Référence	Désignation	Référence	Désignation
C10729	CLE MIXTE CLIQUET 6 MM 467.6	C10719	CLE MIXTE CLIQUET 16 467.16
C10730	CLE MIXTE CLIQUET 7 MM 467.7	C10720	CLE MIXTE CLIQUET 17 467.17
C10731	CLE MIXTE CLIQUET 8 467.8	C10721	CLE MIXTE CLIQUET 18 467.18
C10732	CLE MIXTE CLIQUET 9 467.9	C10722	CLE MIXTE CLIQUET 19 467.19
C10713	CLE MIXTE CLIQUET 10 467.10	C10723	CLE MIXTE CLIQUET 21 MM 467.21
C10714	CLE MIXTE CLIQUET 11 467.11	C10724	CLE MIXTE CLIQUET 22 MM 467.22
C10715	CLE MIXTE CLIQUET 12 467.12	C10725	CLE MIXTE CLIQUET 24 MM 467.24
C10716	CLE MIXTE CLIQUET 13 467.13	C10726	CLE MIXTE CLIQUET 27 MM 467.27
C10717	CLE MIXTE CLIQUET 14 467.14	C10727	CLE MIXTE CLIQUET 30 MM 467.30
C10718	CLE MIXTE CLIQUET 15 467.15	C10728	CLE MIXTE CLIQUET 32 MM 467.32

## CLÉ MIXTE A CLIQUET MOB



Réf : C10711

Référence	Désignation
C10711	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 8 MM
C10712	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 9 MM
C10701	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 10 MM
C10702	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 11 MM
C10703	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 12 MM
C10704	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 13 MM
C10705	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 14 MM
C10706	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 15 MM
C10707	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 16 MM
C10708	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 17 MM
C10709	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 18 MM
C10710	CLE MIXTE A CLIQUET MOB 19 MM

## JEU DE 10 CLÉS MIXTES A CLIQUET FACOM



Contenu : Contenu: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.

Réf : C10954

## JEU DE CLÉS MIXTES A CLIQUET MOB



Contenu : 8-10-12-13-17-19 mm.

Réf : C10839

## JEU DE CLÉS MIXTES A CLIQUET ARTICULÉES FACOM



Contenu : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.

Réf : C10960

## JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET COURTES MOB



Contenu : 8-10-11-12-13-14 mm.

Réf : C10961

# SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

### CLÉ À MOLETTE FACOM



Réf : C10650

Référence	Désignation
C10650	CLE A MOLETTE CHROMEE 4 113A.4C
C10651	CLE A MOLETTE CHROMEE 6 113A.6C
C10652	CLE A MOLETTE CHROMEE 8 113A.8C
C10646	CLE A MOLETTE CHROMEE 10 113A.10C
C10647	CLE A MOLETTE CHROMEE 12 113A.12C
C10648	CLE A MOLETTE CHROMEE 15 113A.15C
C10649	CLE A MOLETTE CHROMEE 18 113A.18C

### CLÉ À FOURCHES FACOM



Réf : C10618

Référence	Désignation	Référence	Désignation
C10618	CLE A FOURCHE 3,5x5,5 MM 44.3.2X5,5	C10613	CLE A FOURCHE 24X27 MM 44.24X27
C10699	CLE A FOURCHE 10X11 MM 44.10X11	C10614	CLE A FOURCHE 25X28 MM 44.25X28
C10600	CLE A FOURCHE 10X13 MM 44.10X13	C10615	CLE A FOURCHE 26X28 MM 44.26X28
C10601	CLE A FOURCHE 11X13 MM 44.11X13	C10616	CLE A FOURCHE 27X29 MM 44.27X29
C10602	CLE A FOURCHE 12X13 MM 44.12X13	C10617	CLE A FOURCHE 27X30 MM 44.27X30
C10603	CLE A FOURCHE 12X14 MM 44.12X14	C10619	CLE A FOURCHE 30X32 MM 44.30X32
C10604	CLE A FOURCHE 13X17 MM 44.13X17	C10620	CLE A FOURCHE 33X35 MM 44.33X35
C10605	CLE A FOURCHE 14X15 MM 44.14X15	C10621	CLE A FOURCHE 34X36 MM 44.34X36
C10606	CLE A FOURCHE 16X17 MM 44.16X17	C10622	CLE A FOURCHE 36X41 MM 44.36X41
C10607	CLE A FOURCHE 16X18 MM 44.16X18	C10623	CLE A FOURCHE 38X42 MM 44.38X42
C10608	CLE A FOURCHE 17X19 MM 44.17X19	C10624	CLE A FOURCHE 4X5 MM 44.4X5
C10609	CLE A FOURCHE 18X19 MM 44.18X19	C10625	CLE A FOURCHE 6X7 MM 44.6X7
C10610	CLE A FOURCHE 20X22 MM 44.20X22	C10626	CLE A FOURCHE 8X10 MM 44.8X10
C10611	CLE A FOURCHE 21X23 MM 44.21X23	C10627	CLE A FOURCHE 8X9 MM 44.8X9
C10612	CLE A FOURCHE 22X24 MM 44.22X24		

### JEU DE CLÉS À FOURCHES FACOM



Contenu : : 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 mm.

Réf : C10955

### CLÉ À MOLETTE MOB



Réf : C10656

Référence	Désignation
C10656	CLE A MOLETTE MOB 6 "/150MM CAP.22MM
C10657	CLE A MOLETTE MOB 8 "/200MM CAP.26 mm
C10653	CLE A MOLETTE MOB 10"/250MM CAP.30 mm
C10654	CLE A MOLETTE MOB 12"/300MM CAP. 36 mm
C10655	CLE A MOLETTE MOB 15"/375MM CAP.46 mm
C10658	CLE A MOLETTE MOB 18"/450MM CAP. 55mm

### CLÉ À FOURCHES MOB



Réf : C10628 à C10645

Référence	Désignation	Référence	Désignation
C10643	CLE A FOURCHE MOB 4X5 mm	C10634	CLE A FOURCHE MOB 13X15 mm
C10644	CLE A FOURCHE MOB 5,5X7 mm	C10635	CLE A FOURCHE MOB 14X15 mm
C10629	CLE A FOURCHE MOB 6X7 mm	C10596	CLE A FOURCHE MOB 16X17 mm
C10645	CLE A FOURCHE MOB 8X9 mm	C10636	CLE A FOURCHE MOB 17X19 mm
C10598	CLE A FOURCHE MOB 8X10 MM	C10637	CLE A FOURCHE MOB 18X19 mm
C10628	CLE A FOURCHE MOB 10X11 mm	C10638	CLE A FOURCHE MOB 20X21 mm
C10630	CLE A FOURCHE MOB 10X12 mm	C10639	CLE A FOURCHE MOB 20X22 mm
C10631	CLE A FOURCHE MOB 10X13 mm	C10640	CLE A FOURCHE MOB 21X23 mm
C10632	CLE A FOURCHE MOB 11X13 mm	C10641	CLE A FOURCHE MOB 24X26 mm
C10633	CLE A FOURCHE MOB 12X13 mm	C10642	CLE A FOURCHE MOB 36X41 mm

## SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

## CLÉ À PIPE 6 PANS FACOM



Réf : C10825

Référence	Désignation
C10825	CLES A PIPE 6X6 PANS 6 MM 75.6
C10826	CLES A PIPE 6X6 PANS 7 MM 75.7
C10827	CLES A PIPE 6X6 PANS 8 MM 75.8
C10828	CLES A PIPE 6X6 PANS 9 MM 75.9
C10797	CLES A PIPE 6X6 PANS 10MM 75.10
C10798	CLES A PIPE 6X6 PANS 11MM 75.11
C10799	CLES A PIPE 6X6 PANS 12 MM 75.12
C10800	CLES A PIPE 6X6 PANS 13 MM 75.13
C10801	CLES A PIPE 6X6 PANS 14 MM 75.14
C10802	CLES A PIPE 6X6 PANS 15 MM 75.15
C10803	CLES A PIPE 6X6 PANS 16 MM 75.16
C10804	CLES A PIPE 6X6 PANS 17 MM 75.17
C10805	CLES A PIPE 6X6 PANS 18 MM 75.18
C10806	CLES A PIPE 6X6 PANS 19 MM 75.19
C10807	CLES A PIPE 6X6 PANS 20 MM 75.20
C10808	CLES A PIPE 6X6 PANS 21 MM 75.21

Référence	Désignation
C10809	CLES A PIPE 6X6 PANS 22 MM 75.22
C10810	CLES A PIPE 6X6 PANS 23 MM 75.23
C10811	CLES A PIPE 6X6 PANS 24 MM 75.24
C10812	CLES A PIPE 6X6 PANS 25 MM 75.25
C10813	CLES A PIPE 6X6 PANS 26 MM 75.26
C10814	CLES A PIPE 6X6 PANS 27 MM 75.27
C10815	CLES A PIPE 6X6 PANS 28 MM 75.28
C10816	CLES A PIPE 6X6 PANS 29 MM 75.29
C10817	CLES A PIPE 6X6 PANS 30 MM 75.30
C10818	CLES A PIPE 6X6 PANS 31 MM 75.31
C10819	CLES A PIPE 6X6 PANS 32 MM 75.32
C10820	CLES A PIPE 6X6 PANS 33 MM 75.33
C10821	CLES A PIPE 6X6 PANS 34 MM 75.34
C10822	CLES A PIPE 6X6 PANS 35 MM 75.35
C10823	CLES A PIPE 6X6 PANS 36 MM 75.36
C10824	CLES A PIPE 6X6 PANS 38 MM 75.38

## CLÉ À PIPE 6 PANS MOB



Réf : C10668

Référence	Désignation
C10668	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 6 mm
C10669	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 7 mm
C10670	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 8 mm
C10671	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 9 mm
C10672	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 10 mm
C10673	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 11 mm
C10674	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 12 mm
C10661	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 13 mm
C10662	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 14 mm
C10675	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 15 mm
C10663	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 16 mm
C10664	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 17 mm

Référence	Désignation
C10665	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 18 mm
C10666	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 19 mm
C10667	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 20 mm
C10676	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 21 mm
C10677	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 22 mm
C10678	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 23 mm
C10679	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 24 mm
C10680	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 26 mm
C10681	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 27 mm
C10682	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 30 mm
C10683	CLE A PIPE DEBOUCHE 6PX6P MOB 32 mm

# SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

### JEU DE CLES A PIPE 6 PANS FACOM



Contenu : 7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24 mm.  
Réf : C10956



OUTILLAGE À MAIN

### JEU DE CLES A PIPE 6 PANS MOB



Contenu : 8-10-11-13-16-17-18-19 mm.  
Réf : C10659



### JEU DE CLES A PIPE 6 PANS MOB



Contenu : 7-8-9-10-11-13-16-17-18-19 mm.  
Réf : C10660



## SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

## CLIQUET 1/4" FACOM



Angle de reprise 5°. Inverseur ergonomique. Présentation : chromé.  
Longueur totale 124 mm.

Réf : C10832

CLIQUET 1/4" À MANCHE  
ROTATIF 360° FACOM

Manche rotatif 360° : il suffit de faire tourner le manche pour faire tourner le carré d'entraînement. Système de verrouillage de sécurité.

Réf : C10834

POIGNÉE 1/4" EMMANCHÉE  
FACOM

Manche ergonomique bi-matière. Longueur 158 mm.

Réf : C10967

## DOUILLE 1/4" 6 PANS FACOM



Performance : conforme ISO 2725-1, DIN 3124,  
NF ISO 2725-1.

R.3,2 : profil standard.  
Existe de 3,2 à 14 mm.

Réf : C10895

Référence	Désignation
C10895	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 3,2 MM R.3,2
C10901	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 4 MM R.4
C10902	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 5 MM R.5
C10903	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 5,5 MM R.5,5
C10904	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 6 MM R.6
C10905	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 7 MM R.7
C10906	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 8 MM R.8
C10907	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 9 MM R.9
C10896	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 10MM R.10
C10897	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 11 MM R.11
C10898	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 12 MM R.12
C10899	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 13 MM R.13
C10900	DOUILLE 1/4 6 PANS DE 14 MM R.14

## RALLONGE 1/4" FACOM



Rallonge 1/4" de longueur 55 mm chromée.

Réf : C10974

## CARDAN 1/4" FACOM



Articulations freinées par ressorts. Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles.

Réf : C10595

DOUILLE 1/4" PORTE EMBOUT  
6,35 MM

Avec clips de retenue pour les embouts de vissage.

Réf : C10908



# SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

### CLIQUET 1/2" FACOM



Angle de reprise 5°. Présentation chromé.  
Réf : C10831

### CLIQUET 1/2" À VERROUILLAGE FACOM



Verrouillage de sécurité. Déverrouillage rapide. Angle de reprise : 5°. Platine "paume de main". Présentation : chromée satinée.  
Réf : C10830

### CLIQUET 1/2" FACOM



Angle de reprise : 5°. Platine "paume de main". Présentation : chromée satinée.  
Réf : C10829

### CLIQUET REVERSIBLE MOB 1/2



Verrouillage et déverrouillage rapides des douilles par bouton poussoir. Les douilles ou les accessoires ne se désolidarisent pas du cliquet.  
Réf : C10835

### DOUILLE 1/2" 6 PANS FACOM



Douille OGV® métrique 6 pans de 8. Résistance : conforme ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.  
Réf : C10893

Référence	Désignation	Référence	Désignation
C10893	DOUILLE 1/2" 6 PANS 8 MM S.8H	C10880	DOUILLE 1/2" 6 PANS 21 MM S.21H
C10894	DOUILLE 1/2" 6 PANS 9 MM S.9H	C10881	DOUILLE 1/2" 6 PANS 22 MM S.22H
C10869	DOUILLE 1/2" 6 PANS 10MM S.10H	C10882	DOUILLE 1/2" 6 PANS 23 MM S.23H
C10870	DOUILLE 1/2" 6 PANS 11 MM S.11H	C10883	DOUILLE 1/2" 6 PANS 24 MM S.24H
C10871	DOUILLE 1/2" 6 PANS 12 MM S.12H	C10884	DOUILLE 1/2" 6 PANS 25 MM S.25H
C10872	DOUILLE 1/2" 6 PANS 13 MM S.13H	C10885	DOUILLE 1/2" 6 PANS 26 MM S.26H
C10873	DOUILLE 1/2" 6 PANS 14 MM S.14H	C10886	DOUILLE 1/2" 6 PANS 27 MM S.27H
C10874	DOUILLE 1/2" 6 PANS 15 MM S.15H	C10887	DOUILLE 1/2" 6 PANS 28 MM S.28H
C10875	DOUILLE 1/2" 6 PANS 16 MM S.16H	C10888	DOUILLE 1/2" 6 PANS 29 MM S.29H
C10876	DOUILLE 1/2" 6 PANS 17 MM S.17H	C10889	DOUILLE 1/2" 6 PANS 30 MM S.30H
C10877	DOUILLE 1/2" 6 PANS 18 MM S.18H	C10890	DOUILLE 1/2" 6 PANS 31 MM S.31H
C10878	DOUILLE 1/2" 6 PANS 19 MM S.19H	C10891	DOUILLE 1/2" 6 PANS 32 MM S.32H
C10879	DOUILLE 1/2" 6 PANS 20 MM S.20H	C10892	DOUILLE 1/2" 6 PANS 34 MM S.34H

### DOUILLE 1/2" 12 PANS FACOM



Douille OGV® métrique 12 pans de 8 Résistance : conforme ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.  
Réf : C10867

Référence	Désignation	Référence	Désignation
C10867	DOUILLE 1/2" 12 PANS 8 MM S.8	C10855	DOUILLE 1/2" 12 PANS 22 MM S.22
C10868	DOUILLE 1/2" 12 PANS 9 MM S.9	C10856	DOUILLE 1/2" 12 PANS 23 MM S.23
C10843	DOUILLE 1/2" 12 PANS 10MM S.10	C10857	DOUILLE 1/2" 12 PANS 24 MM S.24
C10844	DOUILLE 1/2" 12 PANS 11 MM S.11	C10858	DOUILLE 1/2" 12 PANS 25 MM S.25
C10845	DOUILLE 1/2" 12 PANS 12 MM S.12	C10859	DOUILLE 1/2" 12 PANS 26 MM S.26
C10846	DOUILLE 1/2" 12 PANS 13 MM S.13	C10860	DOUILLE 1/2" 12 PANS 27 MM S.27
C10847	DOUILLE 1/2" 12 PANS 14 MM S.14	C10861	DOUILLE 1/2" 12 PANS 28 MM S.28
C10848	DOUILLE 1/2" 12 PANS 15 MM S.15	C10862	DOUILLE 1/2" 12 PANS 29 MM S.29
C10849	DOUILLE 1/2" 12 PANS 16 MM S.16	C10864	DOUILLE 1/2" 12 PANS 31 MM S.31
C10850	DOUILLE 1/2" 12 PANS 17 MM S.17	C10863	DOUILLE 1/2" 12 PANS 30 MM S.30
C10851	DOUILLE 1/2" 12 PANS 18 MM S.18	C10865	DOUILLE 1/2" 12 PANS 32 MM S.32
C10852	DOUILLE 1/2" 12 PANS 19 MM S.19	C10866	DOUILLE 1/2" 12 PANS 34 MM S.34
C10853	DOUILLE 1/2" 12 PANS 20 MM S.20	C10854	DOUILLE 1/2" 12 PANS 21 MM S.21

## SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

DOUILLE 12 PANS CARRE 1/2"  
MOB

Douille 12P carré 1/2 Stan disponible en :  
8 - 9 - 11 - 14 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 32 mm.  
Réf : C10913

Référence	Désignation	Référence	Désignation
C10913	DOUILLE 12P CARRE 1/2 MOB 13 mm	C10920	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 20 mm
C10914	DOUILLE 12P CARRE 1/2 MOB 15 mm	C10921	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 22 mm
C10910	DOUILLE 12P CARRE 1/2 MOB 16 mm	C10922	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 23 mm
C10930	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 17 mm	C10923	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 24 mm
C10911	DOUILLE 12P CARRE 1/2 MOB 19 mm	C10924	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 25 mm
C10915	DOUILLE 12P CARRE 1/2 MOB 27 mm	C10925	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 26 mm
C10912	DOUILLE 12P CARRE 1/2 MOB 10 mm	C10926	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 28 mm
C10916	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 9 mm	C10927	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 29 mm
C10917	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 11 mm	C10928	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 30 mm
C10918	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 14 mm	C10929	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 32 mm
C10919	DOUILLE 12P CARRE 1/2 STAN 18 mm		

DOUILLE IMPACT 6 PANS 1/2"  
COURTE FACOM

Performance : conforme ISO 2725-2, NF ISO 2725-2.  
Réf : C10931

Référence	Désignation	Référence	Désignation
C10931	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 8 MM NS.8A	C10943	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 21MM NS.21A
C10932	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 10MM NS.10A	C10944	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 22MM NS.22A
C10933	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 11MM NS.11A	C10945	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 23MM NS.23A
C10934	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 12MM NS.12A	C10953	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE NS.24A
C10935	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 13MM NS.13A	C10946	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 26MM NS.26A
C10936	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 14MM NS.14A	C10947	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 27MM NS.27A
C10937	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 15MM NS.15A	C10948	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 28MM NS.28A
C10938	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 16MM NS.16A	C10949	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 29MM NS.29A
C10939	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 17MM NS.17A	C10950	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 30MM NS.30A
C10940	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 18MM NS.18A	C10951	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 32MM NS.32A
C10941	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 19MM NS.19A	C10952	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 9 MM NS.9A
C10942	DOUILLE IMPACT 1/2 COURTE 20MM NS.20A		

## RALLONGE 1/2" FACOM



Performance : conforme ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316. Présentation : chromée.

Réf : C10969

Référence	Désignation
C10969	RALLONGE 1/2' LONGUEUR 52,5MM S.206
C10972	RALLONGE 1/2' LONGUEUR 75MM S.208
C10970	RALLONGE 1/2' LONGUEUR 130MM S.210
C10971	RALLONGE 1/2' LONGUEUR 250MM S.215
C10973	RALLONGE 1/2' VERROUIL. L.500MM S.217

CARDAN UNIVERSEL 1/2"  
FACOM

Performance : conforme ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316. Articulation freinée par ressort. Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles. Permet de grandes économies de temps. Poids : 150 g.

Réf : C10594

## POIGNÉE COULISSANTE 1/2" FACOM



Un frein logé dans la tête de la poignée maintient la tige coulissante qui peut ainsi faire une clé en T ou en L. Longueur 275 mm.

Réf : C10968

# SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

### COFFRET À DOUILLES 1/4" 360° FACOM



Contenu : 1 cliquet 1/4" 360°, 14 douilles (5 à 14mm), rallonge, cardan, porte-embout et embouts de vissage.  
Réf : C10842

### COFFRET A DOUILLES 1/4" MOB



Contenu: cliquet 1/4", poignée tournevis 1/4", douille 6 pans 1/4" (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm), cardan 1/4", rallonge 1/4", flexible 1/4", pognée coulissante 1/4", douille porte-embout, + 14 douilles tournevis.  
Réf : C10838

### COFFRET A DOUILLES 1/2" FACOM



Contenu : cliquet 1/2", douille 6 pans (8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm), rallonge, cardan.  
Réf : C10840

### COFFRET A DOUILLES 1/2" MOB



Contenu : cliquet 1/2", douille 6 pans (8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm), rallonge, cardan, poignée coulissante.  
Réf : C10837

### COFFRET DOUILLES TRAVERSANTES MOB



Contenu: cliquet tête traversante, douilles traversantes (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm), rallonge 75 mm, adaptateur 1/4" et 3/8".  
Réf : C10841

### COFFRET A DOUILLE 3/4" 6 PANS FACOM



Contenu : 1 cliquet 3/4", 13 douilles carrées 3/4" 6 pans: 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm. 2 rallonges longueur 200 mm et 400 mm, 1 cardan carre 3/4". Livrée en valise plastique.  
Réf : C10836

### MALLETTE ALU 51 PIÈCES PMOB



Contenu: Tournevis, pinces, cliquet 1/2" + douille (8 à 24 mm), jeu clés mâles, jeu clés mixtes (8 à 19 mm), marteau, embouts.  
Réf : C10966



## SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

CLE MÂLE 6 PANS SPHÉRIQUE  
FACOM

La tête sphérique permet de manoeuvrer des vis avec une inclinaison jusqu'à 30°.

Réf : C10685

Référence	Désignation
C10685	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 1,5MM 83SH.1,5
C10686	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 10MM 83SH.10
C10687	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 12MM 83SH.12
C10688	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 2,5MM 83SH.2,5
C10689	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 2MM 83SH.2
C10690	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 3MM 83SH.3
C10691	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 4MM 83SH.4
C10692	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 5MM 83SH.5
C10693	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 6MM 83SH.6
C10694	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 7MM 83SH.7
C10695	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 8MM 83SH.8
C10696	CLE MALE LONGUE SPHERIQ 9MM 83SH.9

JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS  
COURTES FACOM

Étui de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf : C10965

JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS  
SPHÉRIQUES FACOM

Clés mâles sur étui compact. Meilleur accès aux outils. Têtes sphériques pour accès difficiles (30°). Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

Réf : C10963

JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS  
MOB

Étui de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf : C10684

JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS SPHÉRIQUE  
POIGNÉES EN T FACOM

Contenu : 3-4-5-6-7-8 mm.

Réf : C10958

# SERRAGE

## CLÉS, DOUILLES

### JEU DE CLÉS MÂLES RESISTORX FACOM



Comprenant : n° 10 - 15 - 20 - 15 - 30 - 40.  
Réf : C10959

### JEU DE CLÉS MÂLES TORX SPHÉRIQUES FACOM



Étui de 10-15-20-25-27-30-40-45.  
Réf : C10962

### JEU DE CLÉS MÂLES RESISTORX MOB



Étui de 9-10-15-20-25-27-30-40.  
Réf : C10698

### JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS SPHÉRIQUES MOB



Étui de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm  
Réf : C10697

OUTILLAGE À MAIN

## SERRAGE

## TOURNEVIS ET EMBOUTS

## TOURNEVIS FENTE FACOM



Tournevis pour vis à fente - Lames forgées 4 x 100. Lame ronde, chromée mate. Acier Chrome Vanadium Manganèse. Empreinte forgée, traitée noire.  
Réf : C11186

Référence	Désignation
C11186	TVIS PROTW FENTE FORGEE 4X100 ANF4X100
C11184	TVIS PROTW FENTE FORGEE 10X200 ANF10x200
C11185	TVIS PROTW FENTE FORGEE 10X250 ANF10x250
C11180	TVIS PROTW FENTE FORGEE 5,5X100 ANF5,5X100
C11181	TVIS PROTW FENTE FORGEE 5,5X150 ANF5,5X150
C11182	TVIS PROTW FENTE FORGEE 6,5X100 ANF6,5X100
C11183	TVIS PROTW FENTE FORGEE 6,5X150 ANF6,5X150
C11187	TVIS PROTW FENTE FORGEE 8X150 ANF8X150
C11188	TVIS PROTW FENTE FORGEE 8X200 ANF8X200

## TOURNEVIS FENTE MOB



Force - Précision - Rapidité.  
Existe en plusieurs dimensions :  
2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 3 x 50 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150.  
Réf : C11255

Référence	Désignation
C11255	TOURNEVIS PLAT LAME FRAISEE 2,5X50 MOB
C11257	TOURNEVIS PLAT LAME FRAISEE 3X50 MOB
C11256	TOURNEVIS PLAT LAME FRAISEE 3,5X75 MOB
C11258	TOURNEVIS PLAT LAME FRAISEE 4X100 MOB
C11259	TOURNEVIS PLAT LAME FRAISEE 5,5X150 MOB
C11260	TOURNEVIS PLAT LAME FRAISEE 6,5X150 MOB
C11261	TOURNEVIS PLAT LAME FORGEE 8X150 MOB
C11262	TOURNEVIS PLAT LAME FORGEE 10X250 MOB

## TOURNEVIS PHILLIPS FACOM



Lame extra longue pour accès difficiles et éloignés. Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.  
Réf : C11212

Référence	Désignation
C11212	TVIS PROTWIST PHILLIPS 0X75 ANP0X75
C11213	TVIS PROTWIST PHILLIPS 1X100 ANP1X100
C11214	TVIS PROTWIST PHILLIPS 1X250 ANP1X250
C11215	TVIS PROTWIST PHILLIPS 1X75 ANP1X75
C11216	TVIS PROTWIST PHILLIPS 2X100 ANP2X100
C11217	TVIS PROTWIST PHILLIPS 2X125 ANP2X125
C11218	TVIS PROTWIST PHILLIPS 2X250 ANP2X250
C11219	TVIS PROTWIST PHILLIPS 2X400 ANP2X400
C11220	TVIS PROTWIST PHILLIPS 3X150 ANP3x150
C11221	TVIS PROTWIST PHILLIPS 4X200 ANP4X200

# SERRAGE

## TOURNEVIS ET EMBOUTS

### TOURNEVIS PHILLIPS MOB



Force - Précision - Rapidité  
 Disponible en plusieurs dimensions : PH0, PH1, PH2 et PH3.  
 Réf : C11251

Référence	Désignation
C11251	TOURNEVIS PHILLIPS PH0 - 3X75 MOB
C11252	TOURNEVIS PHILLIPS PH1 - 4,5X100 MOB
C11253	TOURNEVIS PHILLIPS PH2 - 6,5X125 MOB
C11254	TOURNEVIS PHILLIPS PH3 - 8X150 MOB

OUTILLAGE À MAIN

### TOURNEVIS POZIDRIV MOB



Tournevis pour vis cruciformes Pozidriv - Lames rondes 1 x 100. Lame ronde, chromée mate. Acier Chrome Vanadium Manganèse. Empreinte traitée noire.  
 Réf : C11223

Référence	Désignation
C11223	TVIS PROTWIST PZ 0X75 AND0X75
C11225	TVIS PROTWIST PZ 1X100 AND1X100
C11226	TVIS PROTWIST PZ 1X250 AND1X250
C11227	TVIS PROTWIST PZ 1X75 AND1X75
C11229	TVIS PROTWIST PZ 2X100 AND2X100
C11230	TVIS PROTWIST PZ 2X125 AND2X125
C11231	TVIS PROTWIST PZ 2X250 AND2X250
C11233	TVIS PROTWIST PZ 3X150 AND3X150
C11234	TVIS PROTWIST PZ 4X200 AND4X200

### TOURNEVIS POZIDRIV MOB



Force - Précision - Rapidité. Disponible en plusieurs dimensions :  
 PZ0 3 x 75 - PZ1 4,5 x 100 - PZ2 6,5 x 125 - PZ3 8 x 150.  
 Réf : C11263

Référence	Désignation
C11263	TOURNEVIS POZIDRIV PZ0 - 3X75 MOB
C11264	TOURNEVIS POZIDRIV PZ1 - 4,5X100 MOB
C11265	TOURNEVIS POZIDRIV PZ2 - 6X125 MOB
C11266	TOURNEVIS POZIDRIV PZ3 - 8X150 MOB

## SERRAGE

## TOURNEVIS ET EMBOUTS

## TOURNEVIS FENTE ISOLÉ 1000 V FACOM



Existe de 2,5 x 75 à 12 x 250 mm.

Réf : C11193

Référence	Désignation
C11193	TVIS PROTWIST 2X75VE 1000V A2X75VE
C11189	TVIS PROTWIST 10X200VE 1000V A10X200VE
C11190	TVIS PROTWIST 12X250VE 1000V A12X250VE
C11191	TVIS PROTWIST 2,5X50VE 1000V A2,5X50VE
C11192	TVIS PROTWIST 2,5X75VE 1000V A2,5X75VE
C11194	TVIS PROTWIST 3,5X100VE 1000V A3,5X100VE
C11195	TVIS PROTWIST 3,5X75VE 1000V A3,5X75VE
C11196	TVIS PROTWIST 3X100VE 1000V A3X100VE
C11197	TVIS PROTWIST 3X75VE 1000V A3X75VE
C11198	TVIS PROTWIST 4X100VE 1000V A4X100VE
C11199	TVIS PROTWIST 4X150VE 1000V A4X150VE
C11200	TVIS PROTWIST 5,5X125VE 1000V A5,5X125VE
C11201	TVIS PROTWIST 5,5X150VE 1000V A5,5X150VE
C11202	TVIS PROTWIST 5,5X200VE 1000V A5,5X200VE
C11203	TVIS PROTWIST 6,5X150VE 1000V A6,5X150VE
C11204	TVIS PROTWIST 6,5X200VE 1000V A6,5X200VE
C11205	TVIS PROTWIST 8X150VE 1000V A8X150VE
C11206	TVIS PROTWIST 8X200VE 1000V A8X200VE

## TOURNEVIS PHILLIPS ISOLÉ 1000 V FACOM



NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2. Lame ronde gainée 1000 V.

Réf : C11207

Référence	Désignation
C11207	TVIS PROTWIST PH 0 VE 1000V APOX75VE
C11208	TVIS PROTWIST PH 1 VE 1000V AP1X100VE
C11209	TVIS PROTWIST PH 2 VE 1000V AP2X125VE
C11210	TVIS PROTWIST PH 3 VE 1000V AP3X150VE
C11211	TVIS PROTWIST PH 4 VE 1000V AP4X200VE

## TOURNEVIS PHILLIPS FACOM



NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2. Lame ronde gainée 1000 V.

Réf : C11222

Référence	Désignation
C11222	TVIS PROTWIST PZ 0 VE 1000V ADOX75VE
C11224	TVIS PROTWIST PZ 1 VE 1000V AD1X100VE
C11228	TVIS PROTWIST PZ 2 VE 1000V AD2X125VE
C11232	TVIS PROTWIST PZ 3 VE 1000V AD3X150VE

# SERRAGE

## TOURNEVIS ET EMBOUTS

### TOURNEVIS TORX FACOM



Conformes aux spécifications Torx®. Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.

Réf : C11243

Référence	Désignation
C11243	TVIS PROTWIST TORX 6X50 ANX6X50
C11235	TVIS PROTWIST TORX 10X75 ANX10X75
C11236	TVIS PROTWIST TORX 15X75 ANX15X75
C11237	TVIS PROTWIST TORX 20X100 ANX20X100
C11238	TVIS PROTWIST TORX 20X150 ANX20X150
C11239	TVIS PROTWIST TORX 25X100 ANX25X100
C11240	TVIS PROTWIST TORX 27X100 ANX27X100
C11241	TVIS PROTWIST TORX 30X125 ANX30X125
C11242	TVIS PROTWIST TORX 40X150 ANX40X150
C11244	TVIS PROTWIST TORX 7X50 ANX7X50
C11245	TVIS PROTWIST TORX 8X50 ANX8X50
C11246	TVIS PROTWIST TORX 9X75 ANX9X75

### TOURNEVIS TORX MOB



Force - Précision - Rapidité

Disponible en plusieurs dimensions : TORX T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.

Réf : C11267

Référence	Désignation
C11267	TOURNEVIS TORX T10 MOB
C11268	TOURNEVIS TORX T15 MOB
C11269	TOURNEVIS TORX T20 MOB
C11270	TOURNEVIS TORX T25 MOB
C11271	TOURNEVIS TORX T30 MOB
C11272	TOURNEVIS TORX T40 MOB

### JEU DE TOURNEVIS FACOM



Contenu : 4 fentes (2,5-4-5,5-6,5), 2 fentes isolées (3,5-5,5), 5 cruciformes (PH0-PH1-PH2-PZ1-PZ2), 1 cuciforme isolé (PZ1).

Réf : C11174

## SERRAGE

## TOURNEVIS ET EMBOUTS

JEU DE TOURNEVIS LAMES  
HEXAGONALE FACOM

Contenu : 4 fentes (4-5,5-6,5-8), 2 cruciformes (PH1-PH2).  
Réf : C11176

## JEU DE TOURNEVIS FACOM



Contenu : 4 fentes (4-5,5-6,5-8), 4 cruciformes (PH1-PH2-PZ1-PZ2).  
Réf : C11177

## JEU DE TOURNEVIS MOB



Contenu : 4 fentes (3,5-4-5,5-6,5), 2 cruciformes (PH1, PH2).  
Réf : C11109

JEU DE TOURNEVIS ISOLES  
FACOM

Contenu : 4 fentes (3,5-4-5,5-6,5), 2 cruciformes (PZ1, PZ2). Isolés 1000 V.  
Réf : C11175

## JEU DE TOURNEVIS ISOLÉS MOB



Contenu : 4 fentes (3,5-4-5,5-6,5), 2 cruciformes (PH1, PH2). Isolés 1000 V.  
Réf : C11108

# SERRAGE

## TOURNEVIS ET EMBOUTS

### TOURNEVIS À CLIQUET + 15 EMBOUS FACOM



Cliquet 3 positions (vissage, dévissage et blocage), embout aimanté, bouchon réservoir pour stocker les embouts, 1 chargeur contenant 8 embouts (fente 4-6,5-PH1-PH2-PZ1-PZ2-6 pans 4-6) et 1 chargeur contenant 7 embouts (Resistorx EXR.110-EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140).

Réf : C11179

### PORTE EMBOUT UNIVERSEL MAGNÉTIQUE



Empreinte hexagonale 1/4" x 58 mm.

Réf : C11178


### DOUILLE MAGNÉTIQUE



Acier à haute teneur en chrome vanadium.

Réf : C11114

### EMBOUS 1/4" FENTE 25 MM FACOM



Embout de vissage standard pour vis à fente (0,5 x 3,0) ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.

Réf : C11131

Référence	Désignation
C11114	DOUILLE MAGNETIQUE 13 x 55 04631
C11113	DOUILLE MAGNETIQUE 10 x 55 04632
C11116	DOUILLE MAGNETIQUE 8 x 55 04633
C11115	DOUILLE MAGNETIQUE 7 x 55 04634

Référence	Désignation
C11131	EMBOUS 1/4 FENTE 3,0 LONG 25MM ES.133
C11118	EMB 1/4 FENTE4,5 TORSION L25MM ES.134,5T
C11117	EMB 1/4 FENTE4,0 TORSION L25MM ES.134T
C11119	EMB 1/4 FENTE5,5 TORSION L25MM ES.135,5T
C11120	EMB 1/4 FENTE6,5 TORSION L25MM ES.136,5T

## SERRAGE

## TOURNEVIS ET EMBOUTS

EMBOUT 1/4" PHILLIPS 25 MM  
FACOM

Embout de vissage pour empreinte Phillips N° PH.0 ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.

Réf : C11132

Référence	Désignation
C11132	EMBOUT 1/4 PH 0 LONG 25MM EP.100
C11134	EMBOUT 1/4 PH 1 TORSION 25MM EP.101T
C11136	EMBOUT 1/4 PH 2 TORSION 25MM EP.102T
C11137	EMBOUT 1/4 PH 3 TORSION 25MM EP.103T
C11133	EMBOUT 1/4 PH 1 LONG 50MM EP.111
C11135	EMBOUT 1/4 PH 2 LONG 50MM EP.122

## EMBOUT 1/4" PHILLIPS 25 MM



Embout usage courant géométrie standard 1/4" c6,3 - dureté 59-61 hrc - Phillips lg 25 mm.

Réf : C11155

Référence	Désignation
C11155	EMBOUT STANDARD PH1x25 01657
C11156	EMBOUT STANDARD PH2x25 01658
C11157	EMBOUT STANDARD PH3x25 01659

## EMBOUT 1/4" PHILLIPS 50 MM



Géométrie torsion zot 1/4" e6,3 - dureté 61-2 hrc - élasticité permettant d'optimiser la performance et la résistance à l'usure - Phillips lg 50 mm.

Réf : C11170

Référence	Désignation
C11170	EMBOUT TORSION ZOT PH3x50 04539
C11169	EMBOUT TORSION ZOT PH2x50 04540
C11168	EMBOUT TORSION ZOT PH1x50 04541

EMBOUT 1/4" POZIDRIV 25 MM  
FACOM

ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

Réf : C11138

Référence	Désignation
C11138	EMBOUT 1/4 PZ 0 LONG 25MM ED.100
C11140	EMBOUT 1/4 PZ 1 TORSION L 25MM ED.101T
C11142	EMBOUT 1/4 PZ 2 TORSION L 25MM ED.102T
C11143	EMBOUT 1/4 PZ 3 TORSION L 25MM ED.103T
C11139	EMBOUT 1/4 PZ 1 LONG 50MM ED.111
C11141	EMBOUT 1/4 PZ 2 LONG 50MM ED.112

## EMBOUT 1/4" POZIDRIV 25 MM



Géométrie torsion zot 1/4" c6,3 - dureté 61-2 hrc - élasticité permettant d'optimiser la performance et la résistance à l'usure - Pozidriv lg 25 mm.

Réf : C11171

Référence	Désignation
Désignation	Référence

## EMBOUT 1/4" POZIDRIV 50 MM



Géométrie torsion zot 1/4" e6,3 - dureté 61-2 hrc - élasticité permettant d'optimiser la performance et la résistance à l'usure - Pozidriv lg 50 mm.


Réf : C11173

Référence	Désignation
C11173	EMBOUT TORSION ZOT PZ3x50 04545
C11172	EMBOUT TORSION ZOT PZ2x50 04546
C11171	EMBOUT TORSION ZOT PZ1x50 04547

# SERRAGE

## TOURNEVIS ET EMBOUTS

### EMBOUT 1/4 TORX



ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. Conformes aux spécifications Torx®.  
Réf : C11151

Référence	Désignation
C11151	EMBOUT 1/4 TORX 6 LONG 25 MM EX.106
C11152	EMBOUT 1/4 TORX 7 LONG 25 MM EX.107
C11153	EMBOUT 1/4 TORX 8 LONG 25 MM EX.108
C11154	EMBOUT 1/4 TORX 9 LONG 25 MM EX.109
C11144	EMBOUT 1/4 TORX 10 LONG 25 MM EX.110
C11145	EMBOUT 1/4 TORX 15 LONG 25 MM EX.115
C11146	EMBOUT 1/4 TORX 20 LONG 25 MM EX.120
C11147	EMBOUT 1/4 TORX 25 LONG 25 MM EX.125
C11148	EMBOUT 1/4 TORX 27 LONG 25 MM EX.127
C11149	EMBOUT 1/4 TORX 30 LONG 25 MM EX.130
C11150	EMBOUT 1/4 TORX 40 LONG 25 MM EX.140

OUTILLAGE À MAIN

### EMBOUT STANDARD, TORX®, FORME C 6,3



Embout usage courant géométrie standard 1/4" c6,3 - dureté 59-61 hrc - Torx lg 25 mm.

Réf : C11161

Référence	Désignation
C11161	EMBOUT STANDARD TORX T10x25 01716
C11162	EMBOUT STANDARD TORX T15x25 01717
C11163	EMBOUT STANDARD TORX T20x25 01718
C11164	EMBOUT STANDARD TORX T25x25 01719
C11165	EMBOUT STANDARD TORX T27x25 01720
C11166	EMBOUT STANDARD TORX T30x25 01721
C11167	EMBOUT STANDARD TORX T40x25 01722

### EMBOUT 1/4" 6 PANS



ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.

Réf : C11121

Référence	Désignation
C11121	EMBOUT 1/4 6 PANS 1,5 L 25MM EH.101,5
C11123	EMBOUT 1/4 6 PANS 2,0 L 25MM EH.102
C11124	EMBOUT 1/4 6 PANS 2,5 L 25MM EH.102,5
C11125	EMBOUT 1/4 6 PANS 3,0 L 25MM EH.103
C11126	EMBOUT 1/4 6 PANS 4,0 L 25MM EH.104
C11127	EMBOUT 1/4 6 PANS 5,0 L 25MM EH.105
C11128	EMBOUT 1/4 6 PANS 6,0 L 25MM EH.106
C11129	EMBOUT 1/4 6 PANS 7,0 L 25MM EH.107
C11130	EMBOUT 1/4 6 PANS 8,0 L 25MM EH.108
C11122	EMBOUT 1/4 6 PANS 10 L 25MM EH.110

## SERRAGE

## TOURNEVIS ET EMBOUTS

## COFFRET DE 10 EMBOUTS MIXTES FACOM



Contenu : 1 porte-embouts, 4 fente 25 mm (4,5-5,5-6,5-8), 6 cruciformes 25 mm (PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3).

Réf : C11110

## COFFRET DE 10 EMBOUTS RÉSISTORXPLUS FACOM



Contenu : 1 porte-embouts, 10 resistorx 25 mm (8-9-10-15-20-25-27-30-35-40).

Réf : C11111

## COFFRET DE 28 EMBOUTS MIXTES FACOM



Contenu : 1 porte-embouts + 28 embouts 25 mm Fentes, Phillips, Pozidriv, 6 Pans, Torx.

Réf : C11112

# SERRAGE

## TOURNEVIS ET EMBOUTS

### COFFRET DE 10 EMBOUTS MIXTES



Contenu : 1 porte-embout, 2 fente 25 mm (5,5-6,5), 8 cruciformes 25mm (PH1-2xPH2-PH3-PZ1-2xPZ2-PZ3).  
Réf : C11247

### COFFRET DE 10 EMBOUTS MIXTES



Contenu : 1 porte-embout, 4 Torx 25 mm (15-20-25-30), 6 cruciformes 25mm (PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3).  
Réf : C11248

### COFFRET DE 10 EMBOUTS TORSION MIXTES



Contenu : 1 porte-embout, 2 fente 25 mm (5,5-6,5), 8 cruciformes 25mm (PH1-2xPH2-PH3-PZ1-2xPZ2-PZ3).  
Réf : C11250

### COFFRET DE 10 EMBOUTS TORX



Contenu : 1 porte-embout, 10 torx 25 mm (T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40).  
Réf : C11249

## SERRAGE

## PINCES

PINCE MULTIPRISE A  
VERROUILLAGE FACOM

Réf : C10996

Référence	Désignation
C10996	MULTIPRISE A VERROUILL 18 CPE 181.18CPE
C10997	MULTIPRISE A VERROUILL 18 G 181.18G
C10998	MULTIPRISE A VERROUILL 18 TE 181.18TE
C10999	MULTIPRISE A VERROUILL 25 CPE 181.25CPE
C11000	MULTIPRISE A VERROUILL 25 G 181.25G
C11001	MULTIPRISE A VERROUILL 25 TE 181.25TE
C11002	MULTIPRISE A VERROUILL 30 G 181.30G

PINCE MULTIPRISE GRANDE  
CAPACITÉ FACOM

Réf : C11008

PINCE MULTIPRISE STANDARD  
FACOM

Réf : C11009

PINCE MULTIPRISE RÉGLAGE  
AUTO. KNIPEX

Réf : C11041

PINCE MULTIPRISE EFFILÉE  
MOB

Réf : C11066

PINCE MULTIPRISE STANDARD  
MOB

Réf : C11067

# SERRAGE

## PINCES

### PINCE UNIVERSELLE FACOM



Réf : C11031

### PINCE UNIVERSELLE MOB



Réf : C11068

### PINCE A BECS DEMI-RONDE FACOM



Réf : C11006

### PINCE A BECS DEMI-RONDE KNIPEX



Réf : C11037

Référence	Désignation
C11006	PINCE DEMI-RONDE GAINÉE 20CM 185.20TE
C11007	PINCE DEMI-RONDE GAINÉE 20CM 195.20TE

Référence	Désignation
C11037	PINCES A BECS DE CIGOGNE 26 12 200
C11038	PINCES A BECS DE CIGOGNE 26 16 200
C11039	PINCES A BECS DE CIGOGNE 26 22 200
C11040	PINCES A BECS DE CIGOGNE 26 26 200

### JEU DE 3 PINCES FACOM



Contenu : 1 pince multiprise à verrouillage, 1 pince coupante, 1 pince becs demi-ronds.

Réf : C10993

### JEU DE 4 PINCES FACOM



Contenu : 1 pince multiprise, 1 pince coupante, 1 pince becs demi-ronds, 1 pince universelle.

Réf : C10994

## SERRAGE

## PINCES

PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS  
FACOM

Réf : C11029

Référence	Désignation
C11029	Pince pour circlips intérieurs - Becs droits 179A.9
C11025	Pince pour circlips intérieurs - Becs droits 179A.13
C11026	Pince pour circlips intérieurs - Becs droits 179A.18
C11028	Pince pour circlips intérieurs - Becs droits 179A.32
C11027	Pince pour circlips intérieurs - Becs droits 179A.23

PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS  
COUDÉE FACOM

Réf : C11024

Référence	Désignation
C11024	Pince pour circlips intérieurs - Becs 90° 199A.9
C11020	Pince pour circlips intérieurs - Becs 90° 199A.13
C11021	Pince pour circlips intérieurs - Becs 90° 199A.18
C11022	Pince pour circlips intérieurs - Becs 90° 199A.23
C11023	Pince pour circlips intérieurs - Becs 90° 199A.32

PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS  
COUDÉE FACOM

Réf : C11016

Référence	Désignation
C11016	Pince pour circlips extérieurs - Pour circlips de 3 à 10 mm - Becs 90° 197A.9
C11010	Pince pour circlips extérieurs - Becs 90° 197A.13
C11011	Pince pour circlips extérieurs - Becs 90° 197A.18
C11012	Pince pour circlips extérieurs - Becs 90° 197A.23
C11013	Pince pour circlips extérieurs - Becs 90° 197A.32

PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS  
FACOM

Réf : C11017

Référence	Désignation
C11017	Pince pour circlips extérieurs - Pour circlips de 3 à 10 mm - Becs droits 177A.9
C11014	Pince pour circlips extérieurs - Pour circlips de 10 à 25mm - Becs droits 177A.13
C11015	Pince pour circlips extérieurs - Pour circlips de 18 à 60mm - Becs droits 177A.18
C11018	Pince pour circlips extérieurs - Pour circlips de 32 à 100mm - Becs droits 177A.23
C11019	Pince pour circlips extérieurs - Pour circlips de 85 à 200mm - Becs droits 177A.32

PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS  
KNIPEX

Réf : C11042

Référence	Désignation
C11042	PINCES POUR CIRCLIPS 48 11 J0
C11043	PINCES POUR CIRCLIPS 48 11 J1
C11044	PINCES POUR CIRCLIPS 48 11 J2
C11045	PINCES POUR CIRCLIPS 48 21 J01
C11046	PINCES POUR CIRCLIPS 48 21 J11
C11047	PINCES POUR CIRCLIPS 48 21 J21

PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS  
KNIPEX

Réf : C11048

Référence	Désignation
C11048	PINCES POUR CIRCLIPS 49 11 A0
C11049	PINCES POUR CIRCLIPS 49 11 A1
C11050	PINCES POUR CIRCLIPS 49 11 A2
C11051	PINCES POUR CIRCLIPS 49 21 A01
C11052	PINCES POUR CIRCLIPS 49 21 A11
C11053	PINCES POUR CIRCLIPS 49 21 A21

# SERRAGE

## PINCES

### PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS MOB



Réf : C11065

Référence	Désignation
C11065	PINCE CIRCLIPS INT.BECS DROITS MOB 8-25
C11064	PINCE CIRCLIPS INT.BECS DROITS MOB 40-100
C11063	PINCE CIRCLIPS INT.BECS DROITS MOB 19-60

### PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS COUDÉE MOB



Réf : C11062

Référence	Désignation
C11062	PINCE CIRCLIPS INT.BECS COUDES MOB 8-25
C11061	PINCE CIRCLIPS INT.BECS COUDES MOB 40-100
C11060	PINCE CIRCLIPS INT.BECS COUDES MOB 19-60

### PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS MOB



Réf : C11057

Référence	Désignation
C11057	PINCE CIRCLIPS EXT.BECS DROITS MOB 10-25
C11058	PINCE CIRCLIPS EXT.BECS DROITS MOB 19-60
C11059	PINCE CIRCLIPS EXT.BECS DROITS MOB 40-100

### PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS COUDÉE MOB



Réf : C11054

Référence	Désignation
C11054	PINCE CIRCLIPS EXT.BECS COUDES MOB 10-25
C11055	PINCE CIRCLIPS EXT.BECS COUDES MOB 19-60
C11056	PINCE CIRCLIPS EXT.BECS COUDES MOB 40-100

OUTILLAGE À MAIN

### JEU DE 4 PINCES CIRCLIPS FACOM



Contenu : 1 pince circlips extérieurs 18 à 60 mm, 1 pince circlips extérieurs coudée 18 à 60 mm, 1 pince circlips intérieurs 18 à 60 mm, 1 pince circlips intérieurs coudée 18 à 60 mm.

Réf : C10995

## SERRAGE

## PINCES

## PINCE-ÉTAU BECS



Boutonnière 4 positions. Présentation : chromée. Poids : 540 g.  
Réf : C11033

Référence	Désignation
C11033	PINCE-ÉTAU BECS COURTS 500 500
C11032	PINCE-ÉTAU A BECS LONGS 501 501

## PINCE-ÉTAU BECS LONGS



Pince à becs longs - Boutonnière 5 positions. Boutonnière 5 positions, pour accroître la capacité de serrage. Présentation : chromée. Poids : 680 g.  
Réf : C11034

Référence	Désignation
C11034	PINCE-ÉTAU BECS LONGS 511 511
C11035	PINCE-ÉTAU BECS LONGS ARTICULE 516

## PINCE-ÉTAU BECS TRÈS LONGS



Pince à becs à grandes capacités - Boutonnière 5 positions. Boutonnière 5 positions, mâchoire profonde. Présentation : chromée. Poids : 720 g.  
Réf : C11036

## PINCE-ÉTAU BECS



Capacités de serrage.  
Pince étau à becs courts 55 mm - 55 mm - 40 mm.  
Pince étau à becs longs 85 mm - 85 mm - 50 mm.  
Pince étau à bout de bec articulé 80 mm - 80 mm sur rayon - 70 mm sur plat - 50 mm.  
Pince étau grande capacité 4P 105 mm - 105 mm - 70 mm,  
Pince étau grande capacité 5P 135 mm - 135 mm - 60 mm.  
Réf : C11069

# SERRAGE

## PINCES

### PINCE A RIVETER 1 MAIN



Capacité : Rivets alu Ø 3-3,2-4-4,8-5 mm. Rivets acier Ø 3-3,2-4 mm.  
Réf : C11005

### PINCE A RIVETER 1 MAIN CONFORT



Capacité : Rivets alu Ø 3-3,2-4-4,8-5 mm. Rivets acier Ø 3-3,2-4 mm.  
Réf : C11004

### PINCE A RIVETER 2 MAINS



Capacité : Rivets alu/acier Ø 3-3,2-4-4,8-5-5,8-6,4 mm.  
Réf : C11003

### PINCE COLLIERS PLASTIQUES



Pour tous colliers de Ø 2,4 à 9 mm de largeur, très bonne démultiplication.  
Réf : C11030

# SERRAGE

## SERRE-JOINTS, PRESSES

### ÉTAU ACIER AVEC SERRE TUBES



Mors rapportés interchangeables trempés. Partie fixe enclumette.  
Réf : C10979

Référence	Désignation
C10979	etau acier serre tube 105 mm fixe 85
C10983	etau acier serre tube 150 mm fixe 85T
C10984	etau acier serre tube 150 mm tournant 86T
C10985	etau acier serre tube 180 mm fixe 87T
C10986	etau acier serre tube 180 mm tournant 88T
C10980	etau acier serre tube 105 mm tournant 86
C10981	etau acier serre tube 125 mm fixe 87
C10982	etau acier serre tube 125 mm tournant 88

### PRESSES 1 MAIN



Puissance de serrage jusqu'à 5.000 N. Serrage par poignée une main ou poignée à vis. Déblocage rapide par cliquet.  
Réf : C11084

Référence	Désignation
C11084	Presse
C11094	Presse

### DORMANT



Rail et sabots protégés époxy. Sabot linguet à positionnement rapide, grande surface de serrage. Puissance de serrage jusqu'à 40.000 N.  
Réf : C11080

Référence	Désignation
C11080	Dormants DO 150/8 Serrage 1500 mm D0150/8
C11081	Dormants DO 200/8 Serrage 2000 mm D0200/8
C11082	Dormants DO 250/8 Serrage 2500 mm D0250/8
C11083	Dormants DO 300/10 Serrage 3000 mm D0300/10

### PRESSES-ÉQUERRE SOUDURE



Corps en fonte de haute résistance. Tête de serrage mobile pour rattrapage de l'équerre. Passage ouvert pour assemblages également en T. Vis cuivrée spéciale soudure.  
Réf : C11092

Référence	Désignation
C11092	Presses-équerre soudure WSM 12 WSM12
C11093	Presses-équerre soudure WSM 9 WSM9

### SERRE-JOINTS À POMPE



Rail en acier. Valet et coulisseau en fonte de haute résistance. Frein de blocage du coulisseau sur le rail. Protections aux mors de serrage. Puissance de serrage jusqu'à 12.000 N. Poignée confort amovible.  
Réf : C11095

Référence	Désignation
C11095	Serre-joints à pompe APA30 serrage 300 saillie 80 rail 30x8 APA30
C11096	Serre-joints à pompe APA40 serrage 400 saillie 80 rail 30x8 APA40
C11097	Serre-joints à pompe APA50 serrage 500 saillie 80 rail 30x8 APA50
C11098	Serre-joints à pompe APA60 serrage 600 saillie 80 rail 30x8 APA60
C11099	Serre-joints à pompe APA80 serrage 800 saillie 80 rail 30x8 APA80
C11100	Serre-joints à pompe APB30 serrage 1000 saillie 100 rail 35x9 APB100
C11101	Serre-joints à pompe APB30 serrage 1500 saillie 100 rail 35x9 APB150
C11102	Serre-joints à pompe APB30 serrage 2000 saillie 100 rail 35x9 APB200
C11103	Serre-joints à pompe APB30 serrage 300 saillie 100 rail 35x9 APB30
C11104	Serre-joints à pompe APB30 serrage 400 saillie 100 rail 35x9 APB40
C11105	Serre-joints à pompe APB30 serrage 500 saillie 100 rail 35x9 APB50
C11106	Serre-joints à pompe APB30 serrage 600 saillie 100 rail 35x9 APB60
C11107	Serre-joints à pompe APB30 serrage 800 saillie 100 rail 35x9 APB80

# SERRAGE

## SERRAGE CONTRÔLÉ

### CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. Précision sortie usine : +/- 6 %.  
Endurance du mécanisme : 50 000 cycles. Clé compacte pour accès difficiles.  
Cliquet 72 dents (5°) pour utilisation avec douilles. Clé monosens.  
Clé numérotée livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789.  
Dimensions avec boîte : 205 x 120 mm.

Réf : C11070

Référence	Désignation
C11070	CLE DYNAMO 50 NM AVEC CLIQUET J.306A50
C11076	CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4 K.306A1000PB
C11077	CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4 K.306A600PB
C11075	CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4" 5-25NM R.306A25PB
C11071	CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 20-100 NM S.306A100PB
C11072	CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 40-200 NM S.306A200PB
C11073	CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 70-350 NM S.306A350PB

### CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE MOB



Clé dynamométrique à déclenchement 1 déclic signale que le couple est atteint (1 dent saute). Tête à cliquet réversible - dynamométrie dans les deux sens. 72 dents - Angle de reprise 5°.

Précision

Double système de réglage par vernier : approche rapide et ajustement par crans de 0,5 N. Précision + ou - 4 %, conformément aux normes : BS EN 26789. ISO 6789. U.S.A. GGG-W-00686.

Sécurité

Calibrage du couple par rotation facile et démultipliée du manche. Bouton de verrouillage résistant et facile d'utilisation. Le verrou empêche toute modification involontaire de couple lors de l'utilisation de la clé.

Confort

Poignée bimatière procurant une excellente prise en main même dans un environnement gras.

Réf : C11078

Référence	Désignation
C11078	CLE DYNAMOMETRIQUE 20-100 NM - MOB
C11079	CLE DYNAMOMETRIQUE 40-200 NM MOB

# SERRAGE

## EXTRACTEURS

### EXTRACTEUR INTERIEUR EXTERIEUR FACOM



L'extracteur intérieur / extérieur. Verrouillage total.  
Auto serrage. Auto centrage. Sécurité : vis à tête fusible.  
Réf : C10987

Référence	Désignation
C10987	EXTRACTEUR INTERIEUR/EXTERIEUR CAPACITE 140MM U.306PB
C10988	EXTRACTEUR INTERIEUR/EXTERIEUR CAPACITE 180MM U.306-180PB

### COFFRET EXTRACTEURS GOUJON + FORETS FACOM



Jeu d'extracteurs de goujons, pas à droite 285.J10 : Jeu de 5 extracteurs de goujons 5 forets coniques adaptés et un tourne à gauche 831.1 (utilisation avec les 4 petits extracteurs uniquement).

Réf : C10989

### PORTE-OUTILS A CLIQUET FACOM



Cliquet à droite et à gauche. Position blocage.  
Réf : C10992

Référence	Désignation
C10992	PORTE-OUTILS CLIQUET 85MM 830A.5
C10991	PORTE-OUTILS CLIQUET 105MM 830A.10

# MARTELLERIE

## MARTEAUX, MAILLETS, MASSES, MASSETTES

### MARTEAU STANDARD MOB



Réf : C10224

Référence	Désignation
C10224	MARTEAU A MAIN P.T. 45 EF 0002450201
C10225	MARTEAU A MAIN P.T. 45 EH 0002450301
C10226	MARTEAU A MAIN P.T. 50 EF 0002500201
C10227	MARTEAU A MAIN P.T. 50 EH 0002500301
C10228	MARTEAU A MAIN P.T. 55 EF 0002550201
C10229	MARTEAU A MAIN P.T. 55 EH 0002550301
C10230	MARTEAU A MAIN P.T. 60 EF 0002600201
C10231	MARTEAU A MAIN P.T. 60 EH 0002600301

### MARTEAU MÉCANICIEN MOB



Réf : C10252

Référence	Désignation
C10252	MARTEAU RIVOIR 18 EF 0001180201
C10253	MARTEAU RIVOIR 22 EF 0001220201
C10254	MARTEAU RIVOIR 22 EH 0001220301
C10255	MARTEAU RIVOIR 24 EF 0001240201
C10256	MARTEAU RIVOIR 24 EH 0001240301
C10257	MARTEAU RIVOIR 26 EF 0001260201
C10258	MARTEAU RIVOIR 26 EH 0001260301
C10259	MARTEAU RIVOIR 28 EF 0001280201
C10260	MARTEAU RIVOIR 28 EH 0001280301
C10261	MARTEAU RIVOIR 30 EF 0001300201
C10262	MARTEAU RIVOIR 30 EH 0001300301
C10263	MARTEAU RIVOIR 32 EF 0001320201
C10264	MARTEAU RIVOIR 32 EH 0001320301
C10265	MARTEAU RIVOIR 36 EF 0001360201
C10266	MARTEAU RIVOIR 36 EH 0001360301
C10267	MARTEAU RIVOIR 40 EF 0001400201
C10268	MARTEAU RIVOIR 40 EH 0001400301
C10269	MARTEAU RIVOIR 42 EF 0001420201
C10270	MARTEAU RIVOIR 42 EH 0001420301

### MARTEAU MÉCANICIEN FACOM



Réf : C10271

Référence	Désignation
C10271	MARTEAU RIVOIR HICKORY 26MM 200H.26
C10272	MARTEAU RIVOIR HICKORY 28MM 200H.28
C10273	MARTEAU RIVOIR HICKORY 30MM 200H.30
C10274	MARTEAU RIVOIR HICKORY 32MM 200H.32
C10275	MARTEAU RIVOIR HICKORY 36MM 200H.36
C10276	MARTEAU RIVOIR HICKORY 40MM 200H.40
C10277	MARTEAU RIVOIR HICKORY 42MM 200H.42
C10278	MARTEAU RIVOIR HICKORY 50MM 200H.50
C10279	MARTEAU RIVOIR HICKORY 60MM 200H.60

## MARTELLERIE

## MARTEAUX, MAILLETS, MASSES, MASSETTES

## MARTEAU DE COFFREUR



A douille, panne droite. Poids 750 g.

Réf : C10232

Référence	Désignation
C10232	MARTEAU COFFREUR DROIT 0K75 EF 0476000201
C10233	MARTEAU COFFREUR DROIT 0K75 NT 0476000701
C10234	MARTEAU COFFREUR NERFIBRE 700 G 0476000801

## MARTEAU D'ÉLECTRICIEN



Spécial électricien.

Réf : C10235

Référence	Désignation
C10235	MARTEAU ELECTRICIEN 16 EF 0416160201
C10236	MARTEAU ELECTRICIEN 16 EH 0416160301
C10237	MARTEAU ELECTRICIEN 16 NT CARBON QUADRIMAT 0416160701
C10238	MARTEAU ELECTRICIEN 18 EF 0416180201
C10239	MARTEAU ELECTRICIEN 18 EH 0416180301
C10240	MARTEAU ELECTRICIEN 18 NT CARBON QUADRIMAT 0416180701
C10241	MARTEAU ELECTRICIEN 18 NT LE ROUGE 0416180A01
C10242	MARTEAU ELECTRICIEN 20 EF 0416200201
C10243	MARTEAU ELECTRICIEN 20 EH 0416200301

## MARTEAU A PIQUER LES SOUDURES



Marteau spécifique pour piquer les soudures.

Réf : C10244

Référence	Désignation
C10244	MARTEAU PIQUER LES SOUD. 0K3 EF 0430300201
C10245	MARTEAU PIQUER LES SOUD. 0K3 EH 0430300301
C10246	MARTEAU PIQUER LES SOUD. 0K4 EF 0430400201
C10247	MARTEAU PIQUER LES SOUD. 0K4 EH 0430400301
C10248	MARTEAU PIQUER LES SOUD. 0K5 EF 0430500201
C10249	MARTEAU PIQUER LES SOUD. 0K5 EH 0430500301
C10250	MARTEAU PIQUER LES SOUD. 0K6 EF 0430600201
C10251	MARTEAU PIQUER LES SOUD. 0K6 EH 0430600301

# MARTELLERIE

## MARTEAUX, MAILLETS, MASSES, MASSETTES

### MASSETTE SS REBOND FACOM



Manche en fibre de verre. Corps acier. Embouts en nylon de dureté shore D74, aisément remplaçables. Poignée ergonomique en PVC cannelé.

Réf : C10290

Référence	Désignation
C10290	MASSETTE SS REBOND EMBOUT 35MM 212A.35
C10291	MASSETTE SS REBOND EMBOUT 40MM 212A.40
C10292	MASSETTE SS REBOND EMBOUT 50MM 212A.50
C10293	MASSETTE SS REBOND EMBOUT 60MM 212A.60

### MASSETTE ANGLES ABATTUS MOB



Réf : C10295

Référence	Désignation
C10295	MASSETTE T.PL. 0K8 EF 0137080201
C10296	MASSETTE T.PL. 0K8 EH 0137080301
C10297	MASSETTE T.PL. 0K8 NX 0137080401
C10294	MASSETTE T.PL. 1K EF 0137100201
C10298	MASSETTE T.PL. 1K EH 0137100301
C10299	MASSETTE T.PL. 1K NX 0137100401
C10306	MASSETTE TP O.C 1K EF 0137110201
C10307	MASSETTE TP O.C 1K EH 0137110301
C10300	MASSETTE T.PL. 1K25 EF 0137120201
C10301	MASSETTE T.PL. 1K25 EH 0137120301
C10302	MASSETTE T.PL. 1K25 NX 0137120401
C10308	MASSETTE TP O.C 1K25 EF 0137130201
C10309	MASSETTE TP O.C 1K25 EH 0137130301
C10303	MASSETTE T.PL. 1K5 EF 0137150201
C10304	MASSETTE T.PL. 1K5 EH 0137150301
C10305	MASSETTE T.PL. 1K5 NX 0137150401
C10310	MASSETTE TP O.C 1K5 EF 0137160201
C10311	MASSETTE TP O.C 1K5 EH 0137160301

## MARTELLERIE

## OUTILS DE FRAPPE MÉCANICIENS

## POINTEAU FACOM



Poinçon de précision - Ø 2,5 mm NF E 71-211. Forgé dans un acier au chrome-vanadium, dureté de 52 à 58 HRC.

Réf : C10319

Référence	Désignation
C10319	POINTEAU PRECIS.-DIAM.2,5MM 256.2,5
C10321	POINTEAU PRECISION-DIAM.4MM 256.4
C10322	POINTEAU PRECISION-DIAM.6MM 256.6
C10323	POINTEAU PRECISION-DIAM.8MM 256.8

## CHASSE-GOUPILLES LONG FACOM



Chasse-goupilles longs. Corps hexagonal, tige en acier haute résistance, traitement thermique assurant une dureté de 52 à 58 HRCs.

Réf : C10313

Référence	Désignation
C10313	CHASSE-GOUPILLES LONG 2MM 248.2
C10314	CHASSE-GOUPILLES LONG 3MM 248.3
C10315	CHASSE-GOUPILLES LONG 4MM 248.4
C10316	CHASSE-GOUPILLES LONG 5MM 248.5
C10317	CHASSE-GOUPILLES LONG 6MM 248.6
C10318	CHASSE-GOUPILLES LONG 8MM 248.8
C10312	CHASSE-GOUPILLES LONG 10MM 248.10

## COFFRET DE CHASSE-GOUPILLES MOB



Contenu : 6 chasse-goupilles 2 à 8 mm.

Réf : C10324

# MESURE, NIVEAUX, MÉTROLOGIE, TRAÇAGE

## MESURE COURTE

### MESURE COURTE POWERLOCK **STANLEY**



Boîtier métal chromé très résistant.  
Réf : C10356

Référence	Désignation
C10356	MESURE COURTE POWERLOCK CLASSIC 3 m x 19 mm Métal 1-33-041
C10355	MESURE COURTE POWERLOCK CLASSIC 3 m x 12,7 mm Métal 1-33-218
C10354	MESURE COURTE POWERLOCK CLASSIC 2 m x 12,7 mm Métal 1-33-236

### MESURE COURTE POWERLOCK® **STANLEY**



Boîtier ABS chromé anti-choc.  
Réf : C10353

### MESURE COURTE FATMAX® **STANLEY**



Boîtier bimatière dynamagrip antichoc, ergonomique et compact.  
Réf : C10352

Référence	Désignation
C10352	MESURE COURTE FATMAX® 5 m x 19 mm 1-33-684
C10351	MESURE COURTE FATMAX® 3 m x 16 mm 1-33-681


### MESURE COURTE BIMATIÈRE **STANLEY**



Stanley tape bimatière 8 m x 25 mm.  
Réf : C10359

Référence	Désignation
C10359	MESURE COURTE STANLEY TAPE BIMATIÈRE 8m x 25 mm 1-30-657
C10357	MESURE COURTE STANLEY TAPE BIMATIÈRE 3 m x 12,7 mm 1-30-687
C10358	MESURE COURTE STANLEY TAPE BIMATIÈRE 5 m x 19 mm 1-30-697

## RÉGLET FLEXIBLE INOX 2 FACES



Gravé sur les 2 faces. 1 face en mm/mm - 1 face 1/2 mm. Inox 18 % Cr - 8 % Ni. Traitement antireflet.  
Réf : C10360

Référence	Désignation
C10360	REGLET FLEX.INOX 2 FACES 150MM DELA.1051.02
C10361	REGLET FLEX.INOX 2 FACES 200MM DELA.1051.03
C10362	REGLET FLEX.INOX 2 FACES 250MM DELA.1051.04
C10363	REGLET FLEX.INOX 2 FACES 300MM DELA.1051.05
C10364	REGLET FLEX.INOX 2 FACES 500MM DELA.1051.06

# MESURE, NIVEAUX, MÉTROLOGIE, TRAÇAGE

## TÉLÉMÈTRES

### TÉLÉMÈTRE LASER GLM 50 BOSCH



Portée : 50 m. Fonctions surface, périmètre.  
Réf : C10385

### TÉLÉMÈTRE LASER TLM 165I STANLEY



Portée : 60 m - Toutes les fonctions de second œuvre dans un mini volume.  
Réf : C10382

### TÉLÉMÈTRE INCLINOMÈTRE GLM80 BOSCH



Portée : 80 m. Batterie au Lithium-Ion intégrée.  
Réf : C10384

### TÉLÉMÈTRE LASER GLM 250 VF BOSCH



Portée de 250 m. Fonction mesure distance, périmètre, surface, volume, Pythagore.  
Réf : C10381

### TÉLÉMÈTRE LASER CAMERA TLM 220I STANLEY



Portée : 200 m, précision +/- 1 mm. Caméra numérique. Fonction mesure distance, périmètre, surface, volume, Pythagore. Écran couleur haute résolution, meilleure lisibilité.

Réf : C10383

# MESURE, NIVEAUX, MÉTROLOGIE, TRAÇAGE

## NIVEAUX À LASER

### NIVEAUX ANTICHOC

**STANLEY**



Semelle classique ou aimantée.  
Réf : C10365

### NIVEAUX TUBULAIRES FATMAX

**STANLEY**



Niveau tubulaire classique ou aimantée - 2 fioles verticales - 1 fiole horizontale grossissante - Poignée bimatière.  
Réf : C10371

### NIVEAU LASER TRIPLE CROIX GLL 3-80P BOSCH

**BOSCH**



Mise à niveau automatique. Projection de 3 plans à 360°, 6 intersections. Portée 80 m avec cellule. Protection IP 54.  
Réf : C10376

### NIVEAU LASER CROIX STANLEY

**STANLEY**



Niveau laser croix simple SCL. Portée de 15 m en intérieur.  
Réf : C10377

# MESURE, NIVEAUX, MÉTROLOGIE, TRAÇAGE

## PIEDS À COULISSE


### ÉQUERRE À CHAPEAU FACOM



DIN 875, NF E 11-103. Chapeau rapporté vissé. Appui parfait talon et face.  
Réf : C10325

Référence	Désignation
C10325	EQUER CHAP. 90 CLAS II 100MM DELA.1257.02
C10326	EQUER CHAP. 90 CLAS II 150MM DELA.1257.04
C10327	EQUER CHAP. 90 CLAS II 200MM DELA.1257.06
C10328	EQUER CHAP. 90 CLAS II 250MM DELA.1257.07
C10329	EQUER CHAP. 90 CLAS II 300MM DELA.1257.08
C10330	EQUER CHAP. 90 CLAS II 500MM DELA.1257.10

### PIED À COULISSE FACOM



Capacité : 150 mm - Précision 1/20ème - Jauge de profondeur. Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce. Blocage du vernier par vis.

Livré en coffret avec certificat de conformité.  
Réf : C10378

### PIED À COULISSE



Capacité : 200 mm - Précision 1/50ème - jauge de profondeur. Vernier avec vis de blocage.

Réf : C10379

### PIED À COULISSE DIGITAL



Capacité : 200 mm - Précision 1/50ème. Écran géant 40 x 16 mm.

Réf : C10380

# MESURE, NIVEAUX, MÉTROLOGIE, TRAÇAGE

## MARQUAGE

### CRAIE DE BRIANCON



Boîte de 50 pièces.  
Réf : C10331

### CRAYON DE CHARPENTIER



Crayon de charpentier LYRA, ovale, 30 cm.  
Réf : C10336

### CRAYON SURFACE LISSE



Crayon cellulograph pour surface lisse 24 cm triangulaire.  
Réf : C10338

### MARQUEUR PEINTURE INDUSTRIE



Pointe ogive 3 mm, difficilement effaçable, sans xylène ni toluène.  
Réf : C10340

Référence	Désignation
C10340	MARQUEUR INDUSTRIEL BLANC PRESMARQ
C10342	MARQUEUR INDUSTRIEL JAUNE PRESMARQ
C10344	MARQUEUR INDUSTRIEL ROUGE PRESMARQ
C10341	MARQUEUR INDUSTRIEL BLEU PRESMARQ
C10343	MARQUEUR INDUSTRIEL NOIR PRESMARQ

### CRAIE DE MARQUAGE INDUSTRIELLE



Craie de marquage à base d'huile, longueur 110 mm, Ø 11 mm, convient à toutes les utilisations.  
Réf : C10335

Référence	Désignation
C10335	CRAIE DE MARQUAGE(BOITE DE 12) VERTE
C10332	CRAIE DE MARQUAGE(BOITE DE 12) BLEU
C10333	CRAIE DE MARQUAGE(BOITE DE 12) JAUNE
C10334	CRAIE DE MARQUAGE(BOITE DE 12) ROUGE

### CRAYON DE MAÇON



Crayon de maçon ovale, 30 cm.  
Réf : C10337

### MARQUEUR FEUTRE NOIR



Blisters DE 2.  
Réf : C10339

### MARQUEUR DE PEINTURE À BILLE



Peinture indélébile.  
Réf : C10345

Référence	Désignation
C10345	MARQUEUR TUBE A BILLE BLANC
C10346	MARQUEUR TUBE A BILLE BLEU
C10347	MARQUEUR TUBE A BILLE JAUNE
C10348	MARQUEUR TUBE A BILLE NOIR
C10349	MARQUEUR TUBE A BILLE ROUGE
C10350	MARQUEUR TUBE A BILLE VERT

# SCIAGE, COUPE

## CUTTERS

### CUTTER PLASTIQUE

**STANLEY**


Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame.

Réf : C10427

Référence	Désignation
C10427	CUTTERS S.M. 9,5 mm 1-10-150
C10426	CUTTERS S.M. 18 mm 1-10-151

### CUTTER A MOLETTE 18 MM

**STANLEY**


Blocage de la lame par molette. Chariot et guide lame en acier inoxydable. Poignée ergonomique en élastomère souple.

Réf : C10424

### CUTTER AVEC CHARGEUR 18 MM

**STANLEY**


Corps bimatière. Chariot de lame en acier inoxydable. Blocage automatique.

Réf : C10422

### CUTTER MÉTAL 9 MM

**STANLEY**


Corps métallique. Changement de lame rapide et facile, sans outils.

Réf : C10425

### CUTTER MÉTAL 18 MM

**STANLEY**


Corps métallique. Changement de lame rapide et facile, sans outils.

Réf : C10423

### COUPEAU À LAME RÉTRACTABLE

**STANLEY**


Corps en alliage de zinc, très résistant et léger. Système interLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression. Chariot porte-lame métallique à 5 positions. Blocage total de la lame même pendant les coupes difficiles. Pour gauchers et droitiers. Bouton poussoir arrondi. Réservoir de lame à l'intérieur du manche. Livré avec 3 lames de rechange.

Réf : C10416

# SCIAGE, COUPE

## COUTEAUX

### COUTEAU D'ÉLECTRICIEN



Lame serpette, longueur : 60 mm. Manche plastique noir. Longueur fermée : 100 mm.  
Réf : C10417

### COUTEAU ÉLECTRICIEN TOUKAN 2 LAMES



Cran d'arrêt pour chacune des lames. Lames évidées pour une meilleure résistance, manche ergonomique. Lames adaptées au travail des câbles.  
Réf : C10418

### OUTILS A DÉGAINER



Poussoir ergonomique "réducteur d'effort". Lame de rechange incluse dans le corps. Molette de réglage facilement accessible. Lame autopivotante.  
Réf : C10419

Référence	Désignation
C10419	DEGAINEUR 16MM 985951
C10421	OUTIL A DEGAINER 985952

# SCIAGE, COUPE

## CISEAUX / CISAILLES

### CISEAUX D'ÉLECTRICIEN



Lames courtes renforcées avec coupe-fil. Présentation : chromée, polie.  
Réf : C10406

### COUPE-TOUT



2 positions d'ouverture. Manches bi-matières anti-dérapantes. Système de blocage en position fermée. lame légèrement crantée, aucun risque de dérapage.

Réf : C10407

Référence	Désignation
C10407	COUPE TOUT 980
C10408	COUPE TOUT LAME DEGAGEE 980C

### CISEAUX À BOIS



Ciseaux de sculpteur, manches bois renforcés aux extrémités par des viroles en acier nickelé.  
Réf : C10405

### COFFRET CISEAUX À BOIS



Contenu : 6 - 10 - 15 - 20 - 25 mm en malette. Manche bimatière Dynagrip. Livré avec protège lame.

Réf : C10404

# SCIAGE, COUPE

## LIMES

### LIMES DEMI-RONDES



Limes de mécanique à main. Forme demi-ronde. Taille 1 Bâtarde, Taille 2 Mi-douce, Taille 3 Douce.

Réf : C10435

Référence	Désignation
C10435	LIME DEMI RONDE BAT. 100 0910100101
C10436	LIME DEMI RONDE BAT. 125 0910120101
C10437	LIME DEMI RONDE BAT. 150 0910150101
C10438	LIME DEMI RONDE BAT. 200 0910200101
C10439	LIME DEMI RONDE BAT. 250 0910250101

### LIMES PLATES



Limes de mécanique à main. Taille 1 Bâtarde, Taille 2 Mi-douce, Taille 3 Douce.

Réf : C10470

Référence	Désignation
C10470	LIME PLATE A MAIN BAT. 100 0900100101
C10471	LIME PLATE A MAIN BAT. 150 0900150101
C10472	LIME PLATE A MAIN BAT. 200 0900200101
C10473	LIME PLATE A MAIN BAT. 250 0900250101
C10474	LIME PLATE A MAIN BAT. 300 0900300101

### LIMES RONDES



Limes mécaniques à main. Forme ronde. Taille 1 Bâtarde, Taille 2 Mi-douce, Taille 3 Douce.

Réf : C10506

Référence	Désignation
C10506	LIME RONDE BAT. 100 0914100101
C10507	LIME RONDE BAT. 125 0914120101
C10508	LIME RONDE BAT. 150 0914150101
C10509	LIME RONDE BAT. 200 0914200101
C10510	LIME RONDE BAT. 250 0914250101

### LIMES TRIANGULAIRES



Limes mécaniques à main. Forme triangulaire. Taille 1 Bâtarde, Taille 2 Mi-douce, Taille 3 Douce.

Réf : C10536

Référence	Désignation
C10536	LIME TRIANGULAIRE BAT. 100 0912100101
C10537	LIME TRIANGULAIRE BAT. 150 0912150101
C10538	LIME TRIANGULAIRE BAT. 200 0912200101
C10539	LIME TRIANGULAIRE BAT. 250 0912250101

# SCIAGE, COUPE

## SCIES À MAIN

### SCIE À MÉTAUX



Monture à structure métal-résine antichoc. Tension de la lame à 80 kg.  
385 x 145 mm. 590 g.

Réf : C10588

### SCIE À GUICHET



Lame 355 mm 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre.

Réf : C10593

### SCIE ÉGOÏNE BOIS



Poignée ergonomique bimatière vissée en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité. Poignée permettant le traçage à 45° et 90°.

Réf : C10589

Référence	Désignation
C10589	SCIE ÉGOÏNES DENTURE JETCUT Coupe de Débit 380 mm HP 2-15-281
C10590	SCIE ÉGOÏNES DENTURE JETCUT Coupe de Débit 450 mm HP 2-15-283
C10591	SCIE ÉGOÏNES DENTURE JETCUT Coupe de Débit 500 mm HP 2-15-288
C10592	SCIE ÉGOÏNES DENTURE JETCUT Coupe de Débit 550 mm HP 2-15-289

# SCIAGE, COUPE

## COUPES BOULONS

### COUPE-BOULONS COMPACT



Jusqu'à Ø 3,6 mm et fils pleins doux (Ø >6 mm), boulons, clous, rivets, vis. Moins d'effort grâce à la transmission de force par articulation, avec ressort à l'intérieur, becs coudés à 20°. Gainage bi-matière.

Réf : C10409

Référence	Désignation
C10409	COMPACT COUPE-BOULON
C10410	COMPACT COUPE-BOULON

### COUPE-BOULONS COUPE AXIALE BRAS TUBULAIRES



Capacité jusqu'à 160 kg/mm<sup>2</sup>. Longévité de coupe. Lames hautes performances au chrome. Effort de coupe réduit. Poignée grip "confort". Bras tubulaires ou forgés.

Réf : Réf: C10411

### TENAILLE RUSSE



ISO 9242, DIN ISO 9242, NF ISO 9242. Branches semi-rigides, arrondies pour une rotation rapide dans la main. Longue durée de vie des taillants traités "Haute Fréquence à 60/62 HRC. Capacité de coupe des taillants : Jusqu'à diam. 4,5 mm sur fil doux pour la 300 mm. Max. sur fil dur 160 kg/mm<sup>2</sup>. Présentation : brunie, tête polie.

Réf : C10577

Référence	Désignation
C10577	TENAILLE RUSSE 20CM 495A.20EL
C10578	TENAILLE RUSSE 22CM 495A.22EL
C10579	TENAILLE RUSSE 25CM 495A.25EL
C10580	TENAILLE RUSSE 28CM 495A.28EL
C10581	TENAILLE RUSSE 30 CM 495A.30EL

### TENAILLE RUSSE



Longueur 220 mm. Pour lier le fer à béton armé. Précision et durabilité incomparable.

Réf : C10582

Référence	Désignation
C10582	TENAILLES RUSSES 99 00 220
C10583	TENAILLES RUSSES 99 00 250
C10584	TENAILLES RUSSES 99 00 280

# SCIAGE, COUPE

## PINCES

### PINCE COUPANTE DIAGONALE



Taillants conçus pour couper net les fils de cuivre fins, matériaux modernes.  
Réf : C10570

### PINCE COUPANTE DIAGONALE



Taillants conçus pour couper net tous les types de fils : Corde à piano, fils tendres, matériaux modernes.  
Réf : C10566

### PINCE COUPANTE DIAGONALE DEMULTIPLIEE



Convient parfaitement pour tout type de fils, corde à piano. Capacité de coupe élevée grâce à la démultiplication des branches.  
Réf : C10572

Référence	Désignation
C10572	PINCES COUPANTES DE COTE 74 02 180
C10573	PINCES COUPANTES DE COTE 74 02 200

### PINCE COUPANTE DIAGONALE COMPACT



Modèle compact. Ces pinces associent la performance de coupe à la maniabilité grâce à leur nouvelle forme ogivale amincie.  
Réf : C10560

### PINCE COUPANTE DIAGONALE COMPACT



Gainée rouge - ressort d'ouverture.  
Réf : C10571

### PINCE COUPANTE DEVANT



Taillants conçus pour couper net tous les types de fils : Corde à piano, fils tendres, matériaux modernes.  
Réf : C10561

Référence	Désignation
C10561	PINCE COUPE DEVANT GAINEE 16CM 190.16CPE
C10562	PINCE COUPE DEVANT GAINEE 20CM 190.20CPE

### PINCE COUPANTE DEVANT



Longueur 160 mm.  
Réf : C10585

### PINCE COUPANTE DEVANT



Tranchants pour fils doux et durs, aussi pour ligaturer et couper des fils à lier.  
Réf : C10574

Référence	Désignation
C10574	PINCES COUPANTES DEVANT 68 01 160
C10576	PINCES COUPANTES DEVANT 68 01 200
C10575	PINCES COUPANTES DEVANT 68 01 180

# OUTILLAGE DES PLOMBIERS / CHAUFFAGISTES

## BRASAGE, ÉTANCHÉITÉ

### LANCE NUE FER A SOUDER



Adaptable sur le fer à souder piézo (5230), sur le fer à souder manche x 300 nouveau modèle (5241) et sur le fer à souder manche x100 nouveau modèle (5240).

Réf : C11452

### MANCHE FER A SOUDER



Réglage progressif de la flamme par robinet "coup de pouce". - Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants au filetage M 16 x 1,5 G pour la France et 3/8" G pour les autres pays. - Poignée ergonomique. - Gamme de 6 lances interchangeables.

Réf : C11454

### PANNES CUIVRE PIEZO 300



Adaptable sur le fer à souder manche x100 (5240) nouveau modèle et sur le fer à souder manche x300 nouveau modèle (5241).

Réf : C11455

### PANNES CUIVRE PIEZO 400



Adaptable sur le fer à souder manche x100 (5240) nouveau modèle et sur le fer à souder manche x300 nouveau modèle (5241).

Réf : C11456

# OUTILLAGE DES PLOMBIERS / CHAUFFAGISTES

## BRASAGE, ÉTANCHÉITÉ

### BRÛLEUR ÉTANCHEUR



Flamme étancheur ronde.

Réf : C11442

Référence	Désignation
C11442	BRÛLEUR CHALUMEAU ÉTANCHEUR JE T3 5250 13
C11443	BRÛLEUR CHALUMEAU ÉTANCHEUR JE T4 5250 14

### DÉTENDEUR FIXE 4 BAR



Pour chalumeaux étancheurs. Livré avec un raccord à tétine Ø 6 mm.

Réf : C11447

Référence	Désignation
C11447	DÉTENDEUR FIXE BOUTEILLE 4 BAR 5260 20
C11446	DÉTENDEUR FIXE BOUTEILLE 2 BAR 5260 10

### DÉTENDEUR RÉGLABLE 1,5-4 BAR



À pression réglable en continu de 1,5 à 4 bar. - En version NF avec raccords conformes à la norme nf en 560. Livré avec un raccord à tétine Ø 6 mm.

Réf : C11448

### LANCE DARD



Flamme localisée.

Réf : C11451

### MANCHE BRÛLEUR



Robinet de coupure générale. Réglage permanent de la veilleuse. Manche, corps résistant à la chaleur et au bitume. Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants.

Réf : C11453

### TUBE DE LIAISON



Pour brûleur-étancheur.

Réf : C11457

Référence	Désignation
C11457	TUBE DE LIAISON SIMPLE N 31 5250 21
C11458	TUBE DE LIAISON SIMPLE N 33 5250 22
C11459	TUBE DE LIAISON SIMPLE N 34 5250 23

# OUTILLAGE DES PLOMBIERS / CHAUFFAGISTES

## BRASAGE, ÉTANCHÉITÉ

### LAMPE À SOUDER PIEZO



Lampe à souder piezo "multi-usages" à retournement immédiat.  
Réf : C11449

### LAMPE À SOUDER PIEZO



Lampe pour brasage tendre jusqu'à Ø 22 mm. Allumage Piezo, réglage précis de la flamme, tête de brûleur avec support intégré, buse de brûleur échangeable en cas de réparation.  
Réf : C11450

### CARTOUCHE



Cartouche Butane + Propane type 200, 190 G - 360 ML.  
Réf : C11444

### CARTOUCHE



340 g - 600 ml.  
Réf : C11445

# OUTILLAGE DES PLOMBIERS / CHAUFFAGISTES

## COUPE

### MINI COUPE-TUBE CUIVRE 6-28 MM




Capacité 6 à 28 mm. Tube cuivre.  
Réf : C11469

### COUPE-TUBE CUIVRE 6-28 MM




Épaisseur maximum 2 mm. Pommeau Soft Touch : bonne prise en main. Changement de molette rapide et sans outils. Lame ébavureur rétractable. Rouleaux avec gorge: idéal pour les coupes au ras des collets.

Réf : C11468

Référence	Désignation
C11468	COUPE-TUBE CUIVRE 28mm
C11467	COUPE TUBE ZR 35 - CU 210443

### COUPE-TUBE CUIVRE 3-35 MM




Épaisseur maximum 2 mm. Pommeau SOFT TOUCH® à avance/retour rapide et antidérapant. Changement de molette rapide et sans outil. 1 molette de rechange. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.

Réf : C11467

### COUPE-TUBE INOX 3-35 MM




Épaisseur maximum 2 mm. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge.

Réf : C11471

### COUPE-TUBE ACIER 3"




épaisseur maxi : 5 mm.outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz- api-etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux.

Réf : C11470

# OUTILLAGE DES PLOMBIERS / CHAUFFAGISTES

## COUPE

### COUPE TUBE PLASTIQUE 26 MM



Crémaillère de démultiplication de l'effort. Coupe-tube utilisé pour la coupe rapide des tubes en PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD jusqu'à 26mm. Lame traitée pour une coupe d'équerre et sans bavure.  
Réf : C11472

### COUPE-TUBE PLASTIQUE 42 MM



Crémaillère de démultiplication de l'effort. Coupe-tube utilisé pour la coupe rapide des tubes en PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD jusqu'à 42 mm. Lame traitée pour une coupe d'équerre et sans bavure.  
Réf : 215042

### MOLETTES CUIVRE



Molette pour coupe-tube cuivre.  
Réf : C11477

### MOLETTES FER



Molette pour coupe-tube fer  
Réf : C11478

### MOLETTES INOX



Molette pour coupe-tube inox.  
Réf : C11479

# OUTILLAGE DES PLOMBIERS / CHAUFFAGISTES

## DIVERS

### PINCE À CINTRER ACIER




Pour tube cuivre écroui et recuit :  $\varnothing$  6 à 18 mm, épaisseur 1 à 1,2 mm. Angle de cintrage : jusqu'à 180°. Graduation de 0 à 180°. Manche en acier. Gorge usinée.

Réf : C11464

### PINCE À CINTRER ALUMINIUM




Pour tube cuivre écroui et recuit :  $\varnothing$  8 à 16 mm, épaisseur : 1 à 1,2 mm. Angle de cintrage jusqu'à 180°. Corps en alliage léger, arrondi permettant l'appui du genou.

Réf : C11460

### ÉBAVUREUR TONNEAU




Pour tubes PVC, PEHD :  $\varnothing$  6 à 42 mm - 1/4" à 1.5/8" et tube cuivre. Ébavureur intérieur / extérieur. Corps en polypropylène résistant aux chocs et au froid.

Réf : C11473

### ÉBAVUREUR STANDARD




Pour tube cuivre, PEHD, PVC. Ébavureur à lame non démontable. Ébavurage intérieur des tubes cuivre ou autres, des bords de tôle, etc.

Réf : C11475

### ÉBAVUREUR LAME INTERCHANG




Pour tube cuivre, PEHD, PVC. Ébavureur à lame interchangeable. Ébavurage intérieur des tubes cuivre ou autres, des bords de tôle, etc.

Réf : C11474

# OUTILLAGE DES PLOMBIERS / CHAUFFAGISTES


## DIVERS

### DÉBOUCHEUR À POMPE



2 poignées robustes SOFT TOUCH® antidérapantes. Corps monobloc, résistant aux chocs et aux produits ménagers de débouchage. 2 embouts pour tous les types de débouchage, faciles à mettre et à défaire.  
Réf : 290210

### ÉQUERRE À BRIDE



Permet de contrôler l'équerrage des brides sur les canalisations avant soudure.  
Réf : C11482

### TABLE DE MONTEUR



Plateau en bois multiplis avec cadre en cornière métallique. Piètement en tube de Ø 40 mm. Facile à monter et à démonter. Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Dim. plateau 180 x 840 x Ép. 32 mm, H 840 mm. Poids 25 kg.  
Réf : 200910

# OUTILLAGE DES PLOMBIERS / CHAUFFAGISTES

## OUTILLAGE, SERRAGE

### CLÉ SERRE-TUBE GROS EFFORT



Capacité : 0 à 140 mm ; 0 à 5". Corps en fonte. Mors fixe interchangeable. Mâchoire mobile en acier forgé.

Réf : C11489

### CLÉ SERRE-TUBE STILLSON



Capacité : 0 à 102 mm ; 0 à 3"1/2. Clé très robuste, denture traitée. Approche précise grâce à l'usinage fin des filets et de la molette, bonne prise en main.

Réf : C11491

### CLE SERRE-TUBE STILLSON



Capacité : 0 à 102 mm / 0 à 3"1/2. Clé très robuste, denture traitée. Approche précise grâce à l'usinage fin des filets et de la molette, bonne prise en main.

Réf : C11495

# OUTILLAGE DES PLOMBIERS / CHAUFFAGISTES

## OUTILLAGE, SERRAGE

### CLÉ DE MONTAGE



Ø 3/8"-1/2"-3/4", destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage. carré d'entraînement de 18 mm. outil en acier forgé.

Réf : 220460

### CLÉ À CHAÎNE 4"



Manche et mors monobloc en acier au chrome vanadium forgé et traité. Double denture permettant d'inverser le sens de serrage sans changer la clé de position. Outil maniable destiné aux montages en espaces restreints.

Réf : 014100

### CLÉ LAVABO RÉVERSIBLE



Pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet. Serrage et desserrage possible par pivotement sans démontage de la mâchoire. Outil destiné au serrage et desserrage de pièces difficiles d'accès. Profil de mâchoire permet l'autoserrage.

Réf : C11486

### PINCE MULTIPRISE SANITAIRE



Idéale pour le serrage et le desserrage des gros écrous difficilement accessibles. Forme arrondie des mâchoires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons, ...). 3 positions de réglage. Livrée avec mors plastique.

Réf : C11497

# OUTILLAGE DES PLOMBIERS / CHAUFFAGISTES

## RACCORDEMENT

### PINCE À EMBOITURE CUIVRE




Contenu : pince + 5 têtes (Ø12,14,16,18,22mm). Effort réduit grâce au mécanisme de démultiplication performant, aux bras de manoeuvre longs et rigides, à l'aiguille cônica d'expansion, des outils d'expansion. Pince très résistante grâce à des bras profilés.

Réf : C11498

### FILIÈRE MANUELLE




Contenu : Bras 2 parties cliquet + 4 filières (1/2"-3/4"-1"-1 1/4"). Bras en tube acier. Cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité. Poignée ergonomique. Mise en place et extraction aisée des têtes.

Réf : C11499

# OUTILLAGE DES ÉLECTRICIENS

## OUTILS A DÉGAINER



Idéal pour le dégainage des câbles au fond des boîtes d'encastrement. Dégainage de 4 à 13 mm, dénudage de 0,5 à 16 mm, câbles coaxiaux de 4 à 8 mm. Dénudage et dégainage sans réglage.

Réf : C11291

## PINCE A DÉNUDER 793936



Coupe et dénudage sans à-coups et sans efforts. Capacité : de 0,02 à 10 mm<sup>2</sup>.

Réf : C11292

## PINCE A DÉNUDER



Pour fils multibrins ou monobrins de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>. 194.17 : Pince standard forgée. Vis de réglage moletée avec contre-écrou. Ressort de rappel métallique.

Réf : C11293

## PINCE A DÉNUDER ISOLÉE



Isolée 1000 V. Pour fils multibrins ou monobrins de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>. Pince standard forgée. Vis de réglage moletée avec contre-écrou. Ressort de rappel métallique.

Réf : C11294

# OUTILLAGE DES ÉLECTRICIENS

## PINCE À SERTIR



Pour cosse pré-isolées. Maintien automatique de la cosse et du câble. Double sertissage avec repérage de la matrice sur l'isolant, de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>.  
Réf : C11295

## PINCE À SERTIR



Pour embouts de câbles, matrices 5 empreintes, de 0,5 à 6 mm. Sertissage inversé.  
Réf : C11296

# OUTILLAGE DES MAÇONS

## OUTILLAGE

### PELLE RONDE



### PELLE CARRÉE COL DE CYGNE



### GRIFFE DE REMBLAI



### ÉPANDÉUR À BÉTON



### RÂTEAU À BÉTON



# OUTILLAGE DES MAÇONS

## OUTILLAGE

### CHEVILLETTE OCTOGONALE

revex



Chevillette octogonale 12 x 250 mm.  
Réf : C11370

Référence	Désignation
C11370	Chevillette octo 250
C11371	Chevillette octo 300

### GRATTOIR DE COFFRAGE LAME SOUDÉE

revex



300 mm, sans manche.  
Réf : C11372

### PLOMB DE MAÇON


revex



Plomb de maçon 1000.  
Réf : C11381

### ÉQUERRE DE MAÇON

revex



De la dimension 400 mm à 1000 mm.  
Réf : C11397

### PINCE A DÉCOFFRER

revex



Pince à décoffrer octogonale  
600 x 18.  
Réf : C11399

Référence	Désignation
C11399	PINCE A DECOF OCT 500X18
C11377	PINCE A DECOF OCT 600X18
C11400	PINCE A DECOF OCT 700X20
C11378	PINCE A DECOF OCT 800x20
C11398	PINCE A DECOF OCT 1000X22

### PIOCHE CANTONNIER

revex



Acier forgé. Extrémités affûtées et trempées.  
Réf : C11401

# OUTILLAGE DES MAÇONS

## OUTILLAGE

### TRUELLE CAZZUOLA TRIANGULAIRE



Manche bois.  
Réf : C11419



### TRUELLE



Truelle CAZZUOLA carrée 20 manche bois.  
Réf : C11388



### TRUELLE ITALIENNE



Truelle italienne CAZZUOLA ronde 20 cm manche bois.  
Réf : C11416



Référence	Désignation
C11416	TRUELLE ITAL RDE 160 CAZZ
C11417	TRUELLE ITAL RDE 180 CAZZ
C11393	Truelle ronde 20 CAZZUOLA
C11394	Truelle ronde 22 CAZZUOLA
C11395	Truelle ronde 24 CAZZUOLA

### TRUELLE LANGUE DE CHAT



Truelle langue chat 140.  
Réf : C11390



Référence	Désignation
C11390	Truelle langue de chat 14 CAZZUOLA
C11391	Truelle langue de chat 16 CAZZUOLA
C11392	Truelle langue de chat 18 CAZZUOLA

### TRUELLE CAZZUOLA JOINT PLAT MANCHE BOIS



EXISTE EN 08 / 10 / 12 ET 14  
Réf : C11418



### PLATOIR INOX DROIT MANCHE BOIS



Existe avec dents pointues, carrees, a larges biseaux  
Réf : C11380



### PLATOIR



Platoir FLAMAND Acier 450 manche bois.  
Réf : C11379



# OUTILLAGE DES MAÇONS

## OUTILLAGE

### SERRE-JOINT - SERRAGE 0,60 M

revex



Serre-joint de maçon 30 x 8 ov 135 800 x 600.

Réf : C11385

Référence	Désignation
C11385	Serre-joint maçon - 600/800 - Saillie 135 - serra
C11386	Serre-joint maçon - 800/1000 - Saillie 135 - serra
C11387	Serre-joint maçon - 1000/1200 - Saillie 135 - serra

### SERRE-JOINT À POMPE

revex



Serre-joint à pompe saillie 120 - Sect. 35 x 9 - Serrage 800 mm.

Réf : C11407

Référence	Désignation
C11407	SJ POMPE (100-35x9) 800
C11404	SJ POMPE (100-35x9) 1000
C11405	SJ POMPE (100-35x9) 1250
C11406	SJ POMPE (100-35x9) 1500

### SERRE-JOINT À POMPE PROFESSIONNEL

revex



Patin et pompe taraudés, POSSIBILITÉ d'adaptation des accessoires ; frein à vis de pression concave. Garniture en Fonte GS.

Réf : C11410

Référence	Désignation
C11410	SJ POMPE (80-30x8) 300
C11411	SJ POMPE (80-30x8) 400
C11412	SJ POMPE (80-30x8) 500
C11413	SJ POMPE (80-30x8) 600

# OUTILLAGE DES MAÇONS

## OUTILLAGE

### TALOCHE ABS VERT RECTANGULAIRE 42 X 28



Qualité extra en ABS pur garanti. Très bonne résistance. Plateau alvéolé. Destinée aux professionnels. Livrée avec clip de brochage.

Réf : C11435

### TALOCHE EN ABS VERT POINTUE - 27 X 18 CM



Qualité extra en ABS pur garanti - Très bonne résistance - Plateau alvéolé - Destinée aux professionnels - Livrée avec clip de brochage.

Réf : C11434

### TALOCHE BOIS RECTANGULAIRE 42 X 28 CM



Bois exotique. Épaisseur : 15 mm. La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde. Livrée avec clip de brochage.

Réf : C11437

### TALOCHE BOIS POINTUE - 27 X 18 CM



Bois exotique - Épaisseur : 15 mm - La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde - Livrée avec clip de brochage.

Réf : C11436

### TALOCHE ÉPONGE/BOIS RECT. 25 X 14 CM



Poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote, confortable et légère, interchangeable. Montée par un système de double queue d'aronde - Plateau bois - Éponge de 25 mm d'épaisseur.

Réf : C11438

### TALOCHE GRIS RECTANGULAIRE 42 X 28



Qualité pour usage normal, régulier, plateau alvéolé. Destinée aux professionnels.

Réf : C11439

### TAMIPLAST PRO RENFORCE N°6



Corps emboîtable en PS choc jaune - Toile en acier galvanisé renforcée par 2 fils cuivrés - Assemblage par ultrasons - Hauteur de 10 cm - Diamètre total de 45 cm - Modèle N°6 - Espace inter mailles de 4 mm - Fil de 0,56 mm de diamètre - Recommandé pour le tamis vibrant.

Réf : C11440



Référence	Désignation
C11440	TAMIS PLASTIQUE PRO
C11441	TAMIS PLASTIQUE PRO

### MACHINE A CRÉPIR "LA GUÊPE"



La guêpe permet de réaliser tous les mouchetis de mortier traditionnel ou teinté masse - Fenêtre d'ouverture large et dégagée - Poignée enveloppant largement la cuve du dessus jusque loin sur l'arrière pour une bonne tenue même en hauteur - Manivelle longue pour un entrainement régulier sans effort contraignant - Le Noyau : effet inertie (pièce disponible SAV - réf 402112) - Mécanisme en trois temps : rotation / détente / arrêt brutal.

Réf : C11426



# OUTILLAGE DES MAÇONS

## OUTILLAGE

### MINI RÈGLE ALU RECTANGULAIRE 1,5 M



Règle pour maçon, carreleur - Dimensions 50 x 15 mm - Longueur 1,5 m - Embouts vendus séparément (Réf 380309).

Réf : C11427

### RÈGLE ALU RECT 2 VOILES 3 ALVÉOLES - 2 M




Pour une meilleure rigidité dans les grandes longueurs règle de maçon - Dimensions 100 x 18 mm - Longueur 2 m - Embouts vendus séparément (Réf 380110).

Réf : C11432

Référence	Désignation
C11432	REGLE ALUMINIUM RECTANGULAIRE 2 VOILES /L 2M
C11431	REGLE ALUMINIUM RECTANGULAIRE 2 VOILES /L 2,50M
C11433	REGLE ALUMINIUM RECTANGULAIRE 2 VOILES /L 3M

### ÉQUERRE DE MAÇON ALU SOUDÉE - 100 X 60 CM



Sans rivet : équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embouts plastique) - Section 50 x 15mm - Dimension 100 x 60cm.

Réf : C11425

Référence	Désignation
C11425	EQUERRE ALUMINIUM SOUDEE 100X60 CM
C11424	EQUERRE ALUMINIUM SOUDEE 100X150 CM

### RACLETTE MÉTAL DOUBLE MOUSSE 60 CM



Monture métallique zinguée avec douille crantée. Deux bandes mousse caoutchouc naturel 1er choix pour sol. Longueur 60 cm.

Réf : C11430

### PORTE-OUTILS TABLIER 11 POCHES



En cuir et daim. 2 grandes poches renforcées par rivets, 2 poches moyennes à clous, 4 petites poches, 2 boucles pour outils, 1 pour mesure. Ceinture incorporée. Livré avec cavalier pour brochage facial en rayon.

Réf : C11429

### PORTE-OUTILS POCHE DOUBLE



En cuir et daim. Tablier 2 grandes poches à clous. Ceinture incorporée. Livré avec cavalier pour brochage facial en rayon.

Réf : C11428

# OUTILLAGE DES MAÇONS

## OUTILLAGE

### BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL ROUGE 32 CM



Monture bois. Fibras synthétiques Douilles métal diam. 28. Livré sans manche.  
Réf : C11421

### BALAI BALDOZER 32 CM



Monture en polypropylène très résistante. Profil spécialement étudié pour concentrer les déchets et réduire le nombre de passages. Douille monobloc incorporée. Fibras PVC vert diam. 12/10, longueur 11 cm. Fibras implantées à 115° permettant une plus grande largeur de balayage. Manche vendu séparément.  
Réf : C11420

### POUDRE A TRACER 400 G



Poudre a tracer 400 g  
Réf : C11369

### CORDEX GÉANT ROUGE 30 M



Rechargeable avec fil coton tressé diam. 2,5 mm. Boitier polypro. Manivelle Alu.  
Réf : C11422

### ENROULEUR DE CORDE 100 MÈTRES



Fil câblé de 100 mètres sur enrouleur.  
Réf : C11423

# OUTILLAGE DES MAÇONS

## COUPE

### CISEAU DE MAÇON 300 MM

revex



Ciseau octogonal réaffutable 300 x 16.  
Réf : C11297

Référence	Désignation
C11297	Ciseau de maçon 300
C11298	Ciseau de maçon 350

### CISEAU À BRIQUE 70 MM

revex



Ciseau à brique 230 x 70.  
Réf : C11299

### CISEAU ÉLECTRICIEN CARRE

revex



Existe en 200mm ref 014310 / en 250 mm  
ref 014320  
Réf : C11300

### CISEAU DE CHARPENTIER

revex



Taillant 35mm  
Longueur 325mm  
Réf : C11301

### COUPEAU A ENDUIRE ACIER MANCHE BOIS

revex



Existe de la dimension 100mm à 240mm  
Ref 106322 à 106382  
Réf : C11302

### COUPEAU FEUILLE DE LAURIER MANCHE BOIS

revex



Coupeau feuille de laurier  
manche bois  
Réf : C11304

### COUPEAU DE PEINTRE INOX MANCHE BOIS

revex



Inox ne tachant pas les enduits  
Réf : C11305

### COUPE-BOULONS 450 MM - N° 0



Coupe tous les aciers jusqu'à 125 kg/mm<sup>2</sup>. Mâchoires en acier forgé à très haute résistance. Supports mâchoire, boulons d'articulation et boulons à came en acier forgé. Traitement à haute résistance. Bras tube laqués rouge. Réglage des mâchoires par excentrique. Coupe acier dur 6 mm de diamètre – acier doux 8 mm de diamètre.  
Réf : C11311

Référence	Désignation
C11311	COUPE BOULON BRAS TUBE 450
C11312	COUPE BOULON BRAS TUBE 600
C11313	COUPE BOULON BRAS TUBE 750
C11314	COUPE BOULON BRAS TUBE 900

# OUTILLAGE DES MAÇONS

## FRAPPE

### MANCHE TRI MATIÈRE POUR MARTEAU COFFREUR



Manche tri matière pour marteau coffreur.  
Réf : C11345

### MANCHE TRI MATIÈRE POUR MASSETTE



Manche tri matière pour massette.  
Réf : C11347

### MARTEAU DE COFFREUR



Marteau coffreur 700 g. Sans manche.  
Réf : C11349

### MARTEAU DE COFFREUR



Marteau coffreur 700 g. Emmanchement tri-matière.  
Réf : C11350

### MASSETTE



Massette pans coupés 1,25 kg. Emmanchement tri-matière.  
Réf : C11353

Référence	Désignation
C11353	Massette pans coupés 1,25kg EM tri-mati
C11361	MASSET.PAN COUPE1500 EMTRI-MAT

# OUTILLAGE DES MAÇONS

## FRAPPE

### MANCHE TRI MATIÈRE

revex



Manche tri matière incassable Garantie 10 ans.

Réf : C11346

### MANCHE TRI MATIÈRE

revex



Manche tri matière pour pioche.

Réf : C11348

### MASSE

revex



Masse 4 kg EM tri matière.

Réf : C11351

### MASSE COUPLE SM

revex



4 kg, sans manche.

Réf : C11358

### MARTELETTE PIC ET PANNE EM

revex



Manche bois ou manche tri matière.

Réf : C11357

### MARTELETTE A 2 PICS EM

revex



Pour le ravalement des façades et le déjointage.

Réf : C11356

### PIOCHE

revex



Pioche terrassier 2,5 kg EM tri matière.

Réf : C11365



# OUTILLAGE DES MAÇONS

## FRAPPE

### BURIN EXTRA-PLAT



Forgés dans des aciers au chrome vanadium et traités pour 57 HRc sur tranchants. Présentation : laquée.

Réf : C11339

Référence	Désignation
C11339	BURIN EXTRA-PLAT - 26MM 259
C11340	BURIN EXTRA-PLAT-POIGNEE -26MM 259.P

### BROCHE DE MAÇON 300 MM

revex



Broche octogonale réaffutable 300 x 16.

Réf : C11343

Référence	Désignation
C11343	Broche de maçon 300
C11344	Broche de maçon 350

### BARRE À MINE 1,50 M

revex



Barre a mine octogonale 1500 x 25.

Réf : C11354

Référence	Désignation
C11354	BARRE A MINE OCT 1250X25
C11341	Barre à mine 1,50 m
C11342	Barre à mine 1,75 m

### BROCHE DE CARRELEUR

revex



Longueur 200 mm, section 8 mm.

Réf : C11355

### PINCE À TALON

revex



Acier forgé. Talon de grande dimension pour charges lourdes sur Réf. 017720 et 017730. Modèle plus léger Réf. 01782.

Réf : C11363

Référence	Désignation
C11363	PINCE A TALON 1250
C11364	PINCE A TALON 1500

### MAILLET FORME TONNEAU 50 MM



Caoutchouc noir - 2 faces plates pour tous usages - 90 shores avec manche en bois dur - Emmanchement conique - Diamètre au centre 50 mm.

Réf : C11366

Référence	Désignation
C11366	MAILLET TONNEAU DIAM.40MM
C11367	MAILLET TONNEAU DIAM.55MM
C11368	MAILLET TONNEAU DIAM.65MM

# OUTILLAGE DES MAÇONS

## DIVERS

### AUGE CAOUTCHOUC CARRELEUR 20 LITRES



Auge en caoutchouc naturel armé de fibres textiles pour une meilleure résistance à l'abrasion, incassable, fond plat, large rebord pour une très bonne prise en mains. 585 x 405 x 160 mm.

Réf : C11318

### AUGE CAOUTCHOUC PLÂTRIER 40 LITRES



Auge en caoutchouc naturel armé de fibres textiles - Fond plat - 685 x 500 x 195 mm.

Réf : C11319

### AUGE CAOUTCHOUC ÉLECTRICIEN 7 LITRES



Auge en caoutchouc naturel armé de fibres textiles pour une meilleure résistance à l'abrasion, incassable, fond plat, large rebord pour une très bonne prise en mains - 410 x 315 x 120 mm.

Réf : C11320

### ÉPONGE VÉGÉTALE



Éponge naturelle idéale pour le nettoyage carrelage. Dimensions : 14 x 9 x 5 cm.

Réf : C11327

### ÉPONGE JAUNE 150 X 100 X 80



Éponge synthétique jaune. Emballage individuel sous film plastique.

Réf : C11328

### RECHARGE ÉPONGE / PLATEAU RECTANGULAIRE



Recharge comprenant le plateau + l'éponge de 25 mm.

Réf : C11336

### SEAU TALIAGOM T.M.S 13 L ANSE 6,3



Très solide et léger. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré facilitant la prise. 13 litres, poids 0,85 kg environ. Parois avec nervures de renfort. Ce seau dispose de butées latérales pour le maintien de l'anse en position verticale. Cette fonctionnalité apporte un réel confort lors de manipulations répétées.

Réf : C11337

### SEAU PLASTIQUE NOIR 11 L ANSE 6,3



Popyléthylène injecté. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Option œillet.


Réf : C11338

# OUTILLAGE DES MAÇONS

## DIVERS

### ÉTRIER

revex



Étrier standard pour piquet.  
Réf : C11315

### PIQUET

revex



Piquet d'implantation 1000 x 20.  
Réf : C11316

### SERVANTE DE CHANTIER

revex



Rouleau 30cm - 2 pieds fixes  
Réf : C11317

### SAC DE 125 EMOBOUTS DE SÉCURITÉ



S'embroîte sur l'extrémité des fers à béton en attente. Attire l'attention grâce à sa couleur vive. Évite tout accident. Pour fers de Ø 8 à 20 mm.  
Réf : C11326

### FARDIER CYLINDRIQUE



(Homologation TPS 140). Boîtier cylindrique en polypro blanc. Bande horizontale rouge rétro-réfléchissante. Fixation par drisse nylon.  
Réf : C11329

### PULVERISATEUR EXPERT 7



6 L. Large orifice pour remplissage et vidage. Tuyau haute résistance en PVC armé. Poignée ergonomique à gâchette avec lance 40 cm laiton. Porte-buse réglable. Jet plat. Soupape de sécurité tarée à 3 bars.  
Réf : C11334

### PULVÉRISATEUR LASER F1 VITON 0,6 L



Pulvérisateur à gâchette avec joint Viton®. Réservoir polyéthylène gradué. Buse à jet variable et opturable.  
Réf : C11335

# OUTILLAGE DES MAÇONS

## DIVERS

### AUGE PLASTIQUE 12 LITRES



Auge en polyéthylène injecté grande résistance. Poignées incorporées. Couleur noire. Dimensions : 470 x 320 x 130 mm. Fabrication 100 % française.

Réf : C11321

### 5000 LIENS ACIER 12 CM



Liens 2 boucles Ø 12/10ème en fil recuit noir - Vendu par botte de 5000 - Longueur 12 cm.

Réf : C11322

Référence	Désignation
C11322	BOTTE DE 5000 LIENS ACIER DE 12CM
C11324	BOTTE DE 5000 LIENS ACIER DE 16CM
C11323	BOTTE DE 5000 LIENS ACIER DE 14CM

### DRILLE 30 CM DE LONG



Lieur professionnel automatique poignée plastique pour liens à boucles (sert à ligaturer sacs, clôtures, armatures métalliques...).

Réf : C11325

### GRILLAGE AVERTISSEUR JAUNE - 30 CM X 100 M



Pour identification des canalisations enterrées lors des fouilles. En polyéthylène teinté masse, conforme à la norme EN 12613 et agréé par le CNET, EDF et GDF. Prédécoupe des brins facilitant la visualisation lors de l'extraction. Emballage unitaire sous film opaque anti U.V. Rouleaux de 100 m. Largeur 30 cm.

Réf : C11331

Référence	Désignation
C11331	GRILLAGE AVERTISSEUR JAUNE 0,30MX100ML
C11333	GRILLAGE AVERTISSEUR VERT 0,30MX100ML
C11330	GRILLAGE AVERTISSEUR BLEU 0,30MX100ML
C11332	GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE 0,30MX100ML

# OUTILLAGE DES CHARPENTIERS / COUVREURS / MENUISIERS

## CISAILLE A TÔLE FLYER SL 75



Cisaille à tôle 75 mm. Spéciale zinc, aluminium et PVC.  
Réf : C11274

## CISAILLE A TÔLE TYPE AVIATION COUPE DROITE



Flyer S Cisaille à tôle bichantourneuse coupe droite type "Aviation". Coupe rapide et sans effort de 42 mm. Double garde de protection. Ressort de rappel très résistant et très puissant. Cliquet d'ouverture automatique. Lame micro-dentées avec une démultiplication accrue. Acier en chrome molybdène.  
Réf : C11275

## CISAILLE FORGÉE 250 MM COUPE À GAUCHE



Cisaille coupe trou. Capacités de coupe : - 1 mm : Inox - 1,5 mm : Zinc. Tranchants traités par induction. Dureté des lames 57 - 59 HRC. Ressort inclus et amovible. Poignées isolantes (thermique).  
Réf : C11277

## CISAILLE ÉLECTRIQUE TURBO SHEAR



Adaptateur pour perceuse avec ou sans fil de 14,4 V et 2 A minimum. Coupe rapide et sans effort. Découpe facile d'une seule main. Capacités de coupe : GALVA 1,4 mm, INOX 0,9 mm, CUIVRE 1,4 mm et Aluminium 1,6 mm.  
Réf : C11278

## CISAILLE PASSE FRANC 260 MM COUPE À DROITE



Cisaille passe-franc 260 mm coupe à droite; Capacités de coupe : - 1 mm : Inox - 1,5 mm : Zinc. Tranchants traités par induction. Dureté des lames 57-59 HRC. Ressort inclus et amovible. Poignées isolantes (thermique).  
Réf : C11279

## CISAILLE FORGÉE PÉLICAN



Spéciale pour longue coupe droite. Tranchants traités par induction. Dureté des lames 57 - 59 HRC. Ressort inclus et amovible. Capacités de coupe : INOX : 1,2 mm et ZINC : 1,8 mm.  
Réf : C11280

## CISAILLE FORGÉE UNIVERSELLE 250 MM



Cisaille lame large et lame étroite. Capacités de coupe : INOX : 1 mm - ZINC : 1,2 mm. Multidirectionnelle. Dureté des lames 57-59 HRC. Ressort inclus et amovible.  
Réf : C11281

## PLURICOUPE' TOUT



Ciseaux multi-usages. Légers et très maniables. Lames inox polies et dentelées de 42 mm en acier inoxydable. Bras ergonomiques incassables et cliquet d'ouverture facile. Applications : décoration, peinture, isolation étanchéité, horticulture, industrie, textile, marine, maintenance, chantiers.  
Réf : C11282

# OUTILLAGE DES CHARPENTIERS / COUVREURS / MENUISIERS

## DÉCHAUSS'TOUT ARRACHE LAMES DE PARQUET




Arrache lames parquet télescopique pour les parquets, palettes, les liteaux. Bras de levier à tête télescopique longueur 55 cm maximum 94 cm. Ultra résistant : résiste à un effort de 900 kg.

Réf : C11273

## GRIFFE À ZINC




Pointe au carbure de tungstène. Pointe ultra-résistante. Pour pliage, découpage et traçage des feuilles de zinc et des feuilles de stratifié.

Réf : C11283

## CISAILLE GRIGNOTEUSE NR 1




Grignoteuse à tôle plane.

Réf : C11284

## GRIFFE À ZINC




Marteau agrafeur. Très bon équilibre. Poignée bi-matière ultra confortable. Permet de fixer les feuilles lourdes et filma isolants sur la toiture. Capacité du chargeur : 175 agrafes.

Réf : C11285

## PINCE À BORDER DROITE 100 MM




Entrelacée. Poignées isolantes thermiques.

Réf : C11286


## MARTEAU DE CHARPENTIER TÊTE AIMANTÉE




Tête acier forgé traitement à chaud - Manche bi-matière - Coloris noir - Poids 850 g avec tête magnétique.

Réf : C11287





Au travers de ses filiales, le groupe DEVILLE tisse un véritable réseau de 4 enseignes réparties sur 8 points de vente dans la région Auvergne et Rhône Alpes :  
La Loire, la Haute-Loire, Le Puy-de-Dôme, Le Rhône, la Drôme, le nord Isère.  
Un SERVICE APRÈS VENTE intégré (3 personnes)  
vous assure une fiabilité et la qualité du suivi commercial.



NOTRE INDÉPENDANCE FAIT LA DIFFÉRENCE