


2014



PROTECTION INDIVIDUELLE & SÉCURITÉ



Comptoir pour l'Industrie

et le Matériel d'Entreprise

Suchail



LOPEZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

B OUDAL

Sommaire

Protection de la tête

Casques de chantier	page 3
Casques anti bruit	page 3

Protection auditive

Bouchons anti bruit	page 4
Les arceaux	page 4

Lunettes de protection

Lunettes à branches	page 5 à 7
Lunettes masques	page 8
Lunettes de soudeurs	page 9

Le respiratoire

Masques respiratoires	page 10
Demi-masques jetables	page 11
Demi-masques réutilisables	page 12
Masque complet	page 12

Protection des mains

Gants enduits nitrile	page 13
Gants enduits polyurethane	page 13
Gants à usage unique	page 14
Gants néoprène et nitrile	page 15
Gants textiles, tricotés coton	page 15
Gants pvc	page 16
Gants maîtrise	page 16
Gants de soudeurs	page 17
Gants dockers	page 17

Vêtements de travail

Gamme Work Attitude	page 18
Gamme Thyon	page 19
Gamme Duotone	page 19

Gamme Mach Spirit	page 20
Combinaisons	page 20
Bermudas	page 20
100 % cotton Bugatti	page 21
Blouses et Cottes	page 21
Tee-shirts	page 22
Vêtements chauds	page 23 à 24
Accessoires	page 25
Vêtements de pluie	page 26
Haute visibilité	page 27
Vêtements de soudeur	page 28 à 29
Vêtements jetables	page 30

Les chaussures

Chaussures femme	page 31
Chaussures S1P	page 31 à 32
Chaussures S3	page 33 à 35
Chaussures de soudeurs	page 36
Bottes de sécurité	page 37
Bottes	page 37
Accessoires	page 38

Protection antichute

Harnais	page 39
Systèmes antichute	page 39
Longes	page 40
Accessoires de sécurité	page 41

Hygiène et sécurité

Crèmes	page 42
Gels	page 43
Savons, lingettes	page 44
Accessoires	page 45
Sécurité	page 46

PROTECTION DE LA TÊTE

PROTECTION INDIVIDUELLE & SÉCURITÉ

CASQUES DE CHANTIER / CASQUES ANTI BRUIT

CASQUES DE CHANTIER



Coque en PE HD, norme CE EN 397, confortable avec garniture frontale de 37 cm, coiffe réglable de 53 à 61 cm, poids de 370 g, traçabilité et longévité de + 3 ans. Multiples accessoires adaptables.
Réf : C11502 - 10560

CASQUES DE CHANTIER



Casque de protection avec lunettes intégrées (coloris disponible bleu), EN397, aération latérale.
Réf : C11505-32140

CASQUES DE CHANTIER



Casque + écran bulle, protection arc électrique basse tension.
Réf : C11503-37412

JUGULAIRE



Jugulaire pour casque de chantier utilisable avec les casques de chantier réf.65100 (65100 à 65105); 65120 (65120 à 65125) et 65160 (65160 à 65165)
Réf : C11506-31858

CASQUES ANTI BRUIT



Serre tête composé de deux coquilles rouges reliées par un arceau, snr 29 db.
Réf : C11504-10622

CASQUES ANTI BRUIT



Serre-tête à 3 positions pour plus de possibilités de port. Compatible avec l'utilisation de casques. Des coussinets ultra-doux sur les oreilles permettent un port prolongé toujours confortable. 26 dB.
Réf : C11507 - 24065

CASQUES ANTI BRUIT



Coque anti-bruit pour casques de chantier. Matière:polypropylène. S'adapte sur un casque ayant des fentes prédécoupées réf.65100 à 65105. SNR:23 dB, H:29, M:20, L:12. EN 352-3.
Réf : C11508 - 32272

CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME II SERRE-TÊTE



Environnement très bruyant, SNR 31 dB, atténuation maximale des fréquences extrêmement basses (coquilles remplies d'une combinaison unique de liquide et de mousse). - Coquilles équipées de coussinets confortables. - Anneaux d'étanchéité larges : réduit la pression sur les oreilles. - Serre-tête ajustable.
Réf : H520010

PROTECTION AUDITIVE

BOUCHONS ANTI BRUIT / ARCEAUX

BOUCHONS ANTI BRUIT

Honeywell



Boîte de 200 paires individuelles
303 L (taille standard). Snr 33
Réf : C11509-30630

BOUCHONS ANTI BRUIT

E-A-R



Les bouchons ultrafit sont réutilisables et cordés. La taille unique du bouchon s'adapte à tous types de canaux auditifs. SNR 32 dB.
Réf : C11512-30465

BOUCHONS ANTI BRUIT


MOLDEX



Full detect, bouchons d'oreilles avec cordelette lavable et réutilisable pour l'industrie alimentaire, snr 27, boîte de 50 paires.
Réf : C11510-37659

ARCEAUX


DELTA PLUS
SOLUTIONS PROTECTION



Bouchons d'oreilles en mousse polyuréthane et arceau en polypropylène. Forme compacte et pliable pour un rangement facile dans la poche. Léger, seulement 10 grammes. snr 23.
Réf : C11513-31233

ARCEAUX

E-A-R



Mousse de polyuréthane très douce et anallergique assurant une protection efficace et confortable. Très léger 8 g. Arceau nylon permet une adaptation parfaite à toutes les formes de visage, il peut être modelé à la convenance de chaque utilisateur. SNR 23 dB.
Réf : C11511-10624

ARCEAUX

3M



Bouchons de recharge pour arceau
(boîte de 10 paires).
Réf : C11514 - 26032

LUNETTES DE PROTECTION

PROTECTION INDIVIDUELLE & SÉCURITÉ

LUNETTES À BRANCHES

LUNETTES A BRANCHES



Écran asphérique, couverture du visage exceptionnelle. Canal de ventilation au-dessus de l'écran pour réduire la buée. Traitement DX résistant à la buée, aux rayures et produits chimiques. Pont nasal souple ajustable pour tous types de visages. Protection frontale bi-matière en élastomère pour un confort optimal et absorption des chocs. Branches fines et inclinables spécialement conçues pour le port sous casque de chantier ou coquilles antibruit.

Réf : C11515-32089

LUNETTES A BRANCHES



Equipée de diodes ultra-lumineuses ajustables avec piles longue durée. Les 2 piles au lithium CR2032 sont incluses. La monture possède des branches et un pont nasal souples pour un meilleur confort. Les oculaires en Polycarbonate antibuée protègent des UV et des impacts à températures extrêmes.

Réf : C11517-32091

LUNETTES A BRANCHES



Branches bi-couleurs dotées de la technologie duoform, courbes épurées. La SOLUS apporte sophistication et confort dans le monde de la lunette de sécurité. La pureté du galbe de l'oculaire offre à l'utilisateur une liberté et un confort de vision jamais atteints à ce jour. La courbure du verre a été calculée pour optimiser l'ajustement, le champ de vision et la couverture du visage.

Réf : C11516-32087

LUNETTES A BRANCHES



Lunettes étonnantes, visiblement différentes...

Les lunettes de protection BOOSTER possèdent une monture totalement flexible grâce à sa technologie bi-matériaux, générant ainsi un concept innovant de remplacement des oculaires en 3 clics. Possibilité de commander les oculaires de remplacement en incolore, jaune et fumée.

Réf : C11518-41716

LUNETTES A BRANCHES



Lunette fumée anti buée, anti rayure, branches inclinables, EN190et EN192.

Réf : C11519-41717

ETUI A LUNETTES



Etui à lunettes

Réf : C11530 - 32421

LUNETTES DE PROTECTION

LUNETTES À BRANCHES

LUNETTES A BRANCHES

bollé
SAFETY

Monture bleu électrique. Branches étirables/face inclinable. Oculaire polycarbonate incolore anti-rayures & anti-buée.

Réf : C11520 - 25078

LUNETTES A BRANCHES

Lux Optical®



Lunettes oculaire panoramique en polycarbonate courbe 9,5 incolore, antibuée, monture en polycarbonate, vis en inox, branches en polycarbonate forme spatule, tenon en polycarbonate : 5 barillets. Poids 23 g. Protection pour les risques mécaniques (BTP, industrie). Optique classe 1 - EN170.

Réf : C11523 - 30926

LUNETTES A BRANCHES

bollé
SAFETY

Monture nylon bronze. Branches TIPGRIP. Nez TPE confort. Oculaire incolore anti-rayures & anti-buée. Livrée avec étui fibre.

Réf : C11521 - 40918

LUNETTES A BRANCHES

SWISS ONE



Livré avec sa tresse réglable et ajustable, le modèle EXPLORER offre une grande polyvalence. En un seul clic, vous pouvez intervertir et choisir de porter EXPLORER avec ses branches ou avec sa tresse. Sa mousse vous assure un confort pour un port permanent. Modèle certifié EN166-EN170.

Réf : C11524 - 41719

LUNETTES A BRANCHES

bollé
SAFETY

Surlunettes polycarbonate incolore. Anti-rayures. Branches étirables. Protection latérale intégrée. Vision panoramique. S'adapte sur la plupart des lunettes correctrices. Livrée avec un cordon. Anti -UV 100 %. Poids 43 g. Norme EN 166.

Réf : C11522 - 10603

LUNETTES A BRANCHES

SWISS ONE



Les lunettes de protection CALIFORNIA ont un look très citadin et sportif. Développées en version polarisante, elles vous protègent contre les risques d'impacts et les rayonnements solaires. De plus, son traitement unique POLARISED offre un confort visuel incomparable car il filtre la réverbération et les reflets. En effet, le filtre polarisant possède des cristaux qui bloquent la lumière polarisée horizontalement en ne laissant passer que la lumière verticale dite "utile". Le traitement Polarised élimine l'éblouissement dû à la réverbération, améliore la perception des couleurs, renforce le contraste et réduit la fatigue visuelle. Le traitement Polarised est idéal pour l'environnement maritime, les activités extérieures et la conduite.

Réf : C11525 - 41762

LUNETTES DE PROTECTION

PROTECTION INDIVIDUELLE & SÉCURITÉ

LUNETTES À BRANCHES

LUNETTES A BRANCHES

Lux Optical



Oculaire anti-rayure panoramique en polycarbonate courbe 4.25, monture en nylon type barre, poids 38 g, vis en inox, branches en nylon forme spatule, support en nylon ajustable en longueur 5 positions, tenon en nylon : 3 barilletts, pont : 32 mm. Marquage oculaire 2-1.2 1FTK-Norme oculaire EN170.
Réf : C11526 - 31731

LUNETTES A BRANCHES

Lux Optical



Oculaire incolore en polycarbonate. Protection complète : côté, dessus et face. Traitement anti-UV. Permet le port de lunettes correctives. Résistance aux impacts à température extrême. Poids 45 g - EN170.
Réf : C11528 - 30025

LUNETTES A BRANCHES

Lux Optical



Lunettes oculaire en polycarbonate courbe 5.5. Poids 36 g. Protection globale face et côtés, branches ajustables, design contemporain, traitement anti-UV et anti-rayures, Légèreté et confort. EN170.
Réf : C11527 - 30024

LUNETTES A BRANCHES

bollé
SAFETY



Rayonnement solaire, anti rayure, branches étirables, face inclinable, protections latérales intégrées, EN 172 (filtres de protection solaire pour usage industriel).
Réf : C11529 - 25079

LUNETTES A BRANCHES ET PROTECTEURS

bollé
SAFETY



Lunette Univis poly incolore, protections latérales amovibles, EN 170. Possibilité d'oculaire Univis incolore.
Réf : C11533 - 21381

LUNETTES A BRANCHES ET PROTECTEURS

bollé
SAFETY



Lunette super Nylsun poly incolore, protections latérales intégrées, anti rayure EN 170. Possibilité d'oculaire incolore anti rayure .
Réf : C11531 - 10601

LUNETTES DE PROTECTION

LUNETTES MASQUES

LUNETTES MASQUES

DINACTM

Lunette-masque ventilée avec oculaire en polycarbonate incolore traitée anti-buée, anti-rayure et anti-UV, monture souple en PVC. Protection contre les poussières, les projections liquides et les forts impacts. Ventilation indirecte pour une circulation de l'air améliorée et une diminution de la buée en milieu chaud et humide. Large champ de vision. Conçu pour le port des masques respiratoires 3M série 4000.



Réf : C11534 - 36653

LUNETTES MASQUES

bolle
SAFETY

Lunette mini protex propane 5, élastique, monture PVC noire aéree - minéral soudure teinte 5 - Ø 50 mm. Possibilité d'oculaire de rechange, incolore polycarbonate.

Réf : C11537 - 10598



LUNETTES MASQUES

bolle
SAFETY

Elite aéree, acétate incolore, poussières aérosols, liquides, gaz, antibuée, EN 170. Possibilité de face mono filtre pour élite faelrsi.

Réf : C11535 - 25085



LUNETTES MASQUES

bolle
SAFETY

Lunettes masque en acétate traité anti-rayures et anti-buée. Monutur étanche. Port de lunettes correctrices possible.

Poids : 61 g.

Réf : C11538 - 10600



LUNETTES MASQUES

bolle
SAFETY

Monture PVC souple avec goulotte de débordement extérieur pour les liquides. Face polycarbonate traité anti-rayures et anti-buée. Permet le port de lunettes correctrices et d'un 1/2 masque respiratoire. Bandeau réglable monté sur rotule pour faciliter le relèvement sur le casque. 100 % UV. Poids 113 g.

Réf : C11536 - 32092



LUNETTES MASQUES

Lux Optical

Oculaire unique en polycarbonate incolore. Corps du masque flexible en PVC avec orifices d'aérations. Poids 60 g. Résistance aux impacts lancés à 120 m/s et à températures extrêmes, utilisable par-dessus des lunettes correctrices, traitement anti-UV - EN170.

Réf : C11539 - 30026



LUNETTES A BRANCHES ET PROTECTEURS

bolle
SAFETY

Serre tête sanbué, 190x290, projection de liquides, anti buée. Possibilité de face sans buée 190x290, incolore de rechange et face sans buée 190x290, incolore de rechange pour arc électrique, face sanbué incolore.

Réf : C11532 - 10616



LUNETTES DE PROTECTION

LUNETTES DE SOUDEURS

LUNETTES SOUDEUR



Une protection optimale contre les rayonnements de soudure. Oculaire PC - Galbe 7. Épaisseur oculaire 2 mm. Traitement Anti-rayures/Anti-buée. Monture Nylon. Poids 27g. Teinte n°4
 Réf : C11540 - 25080

LUNETTES SOUDEUR



Monture à vis en nylon noire - branches standard - oculaires en PC spécial soudure - teinte 5. Poids 28 g. Norme EN 166.
 Réf : C11542 - 15975

LUNETTES SOUDEUR



Monture PVC aérée. Double fonctions meulage-soudage grâce à sa face relevable. Permet le port de lunettes correctrices. Utilisation soudure autogène. Anti UV et Infra-rouge 100 %. Poids : 128 g.
 Réf : C11541 - 21009

LUNETTES SOUDEUR



Surlunette relevable de soudure
 Réf : C11543 - 10619

PROTECTION RESPIRATOIRE

MASQUES RESPIRATOIRES

MASQUES D'HYGIENE PAPIER BLANC A USAGE UNIQUE



Masque à usage unique, masque anti-projections, matière: papier, poids 4 g
Réf : C11548 - 10588

MASQUES RESPIRATOIRES



Série Classique, bénéficie de la structure Duramesh et de l'étanchéité ActivForm, bride coulissante réglable. Ne pas utiliser contre les substances cancérigènes, radioactives et aérobiologiques ainsi que les enzymes. FPA 4 x VL. FFP1

Réf : C11547 - 36323

MASQUES RESPIRATOIRES



Masque de protection à usage unique de type FFP1, coque grande capacité de filtration (polypropylène) électrostatique.

Réf : C11544 - 30466

MASQUES RESPIRATOIRES



Masque de protection à usage unique de type FFP2 SL. • Masque jetable • Couche extérieure en polypropylène • Couche intérieure en polyester • Média filtrant en Feutre à Grande Efficacité de Filtration (polypropylène) • Soupape en polypropylène et gomme synthétique • Pré-filtre anti vapeurs organiques en carbone actif • Pince-nez en aluminium • Coussinet nasal en mousse de polyéthylène • Élastique : bande élastique cousue • Boucle d'élastique en polypropylène. EN149 2001+A1 2009.

Réf : C11546 - 30467

MASQUES RESPIRATOIRES



Masque anti poussière FFP2 soudure coque+valve+joint faciale, protection contre les poussières, les brouillards et les fumées métalliques.

Réf : C11549 - 42182

MASQUES RESPIRATOIRES



Masque anti poussière FFP3, en fibre synthétique non tissée, brides larges réglables. Format coque, barrette nasale de réglage, joint facial intégral ultra doux.

Réf : C11545 - 30468

PROTECTION RESPIRATOIRE

DEMI-MASQUES JETABLES

DEMI MASQUES JETABLES



Pour vous protéger efficacement contre les vapeurs organiques et les poussières. A2 P3RD
Réf : C11550 - 31970

DEMI MASQUES JETABLES



- Grand champ de vision, grâce au positionnement bas des filtres.
- Confort respiratoire optimal, grâce à une large surface d'échange avec l'extérieur (2 filtres).
- Extra-léger (265 g), adapté aux travaux longue durée.
- A jeter lorsque les filtres sont saturés : facile à utiliser - aucun entretien.

Domaines d'application

- Laboratoires, industrie pharmaceutique. Exposition aux aérosols contenant des bactéries ou des virus, manipulation de poudres, salle blanche.
- Industrie mécanique, industrie automobile. Travaux de peinture, protection contre les poussières dans les ateliers.

Description technique

- Système bi-filtres : raccords "click-fit".
- Harnais Élastique coulissant monobloc.
- Jupe Kraton® préformé.
- Taille Universelle.
- Couleur Blanc.

Norme EN 405.A2 P2.
Réf : C11551 - 32474

PROTECTION RESPIRATOIRE

DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE / MASQUE COMPLET

DEMI MASQUE REUTILISABLE **MOLDEX**



Pièce faciale réutilisable, matière thermoplastique, grande accessibilité des pièces, système de raccord Easylock, toutes les combinaisons de filtres possibles avec deux éléments seulement. Taille M.

Réf : C11552 - 36838

MASQUE COMPLET **MOLDEX**



Masque complet bi cartouche série 9000. Oculaire panoramique sans cerclage, classe 2. Pièce faciale en matériau TPE souple et hypoallergénique. Possibilité de film pelable de protection pour visière masque.

Réf : C11555 - 37297 T.M + 40920 T.L

FILTRES **MOLDEX**



Filtres à particules EasyLock P3 D pour série 7000 et 9000, protègent de toutes les poussières, des fumées et des brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile. FPA: 20 x VL avec la série 7000 et 40 x VL avec la série 9000.

Réf : C11557 - 36841

FILTRES **MOLDEX**



Filtres antigaz EasyLock ABEK1 pour la série 7000 et 9000, protègent des gaz et vapeurs organiques, inorganiques point d'ébullition > 65 °C, des gaz acides (ex: dioxyde de soufre, acide chlorhydrique), de l'ammoniaque. FPA: 20 x VL. A2 B2 E1.

Réf : C11556 - 36839 + 36840 = A2 B2 E1

PROTECTION DES MAINS ET GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 5

PROTECTION INDIVIDUELLE & SÉCURITÉ

GANTS ENDUITS NITRILES



Nitrile bleu, support coton, dos aéré, poignet tricot élastique, antidérapant, manutention d'objets glissants, gras et huileux, RM 4221.
Réf : C11558 - 16783

GANTS TOUT ENDUITS NITRILES



Tricot nylon. Entièrement enduit nitrile bleu. Actifresh. Très bonne dextérité, légèreté, bonne adhérence, épouse parfaitement la forme de la main, plus confortable grâce au coton. EN420, EN388 / 4121.
Réf : C11561 - 32528

GANTS ENDUITS POLYURETHANE



Tricoté 100 % polyamide noir, paume enduite de polyuréthane noir. RM 4131
Réf : C11559 - 29971

GANTS MOUSSE DE PVC



Gant tricot une pièce avec poignet élastique enduction mousse de PVC sur la paume, EN 388, RM 4131.
Réf : C11562 - 30820

GANTS FOURRES ENDUITS MOUSSE DE PVC



EURO-ICE gant hydropellent. Paume enduite PVC noir, fourré polaire. RM 3232 et EN 511.
Réf : C11560 - 32063

GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 3



Gant anti coupure paume enduit PU gris, support tricoté en fibres haute ténacité HDPE, EN 388, RM 4343.
Réf : C11563 - 30459

GANTS TAEKI 5 I-VIZ PAUME END.LATEX NOIR ANTI-



Gant anti coupure, niveau 5 - enduction latex 4543 -Tricoté fibres de verre/ Spandex/fibres synthétiques, jauge 13, finition poignet en nylon, enduction latex. Travaux précis et manipulations pièces et composants tranchants, montage automobile, polissage, industrie de métaux. EN420 et EN388/4544
Réf : 31989



PROTECTION DES MAINS

GANT JETABLE LATEX



Gant jetable latex poudré, ambidextre, long 23 cm, ép. 0,125 mm.
Réf : C11564 - 41462

GANT JETABLE NITRILE



Gant jetable nitrile non poudré, gant non stérile, ambidextre, manchette bord roulé, long 23 cm, ép 0,125 mm.
Réf : C11567 - 41465

GANT JETABLE VINYLE



Gant jetable vinyle, non poudré, ambidextre, long 23 cm, ép 0,125 mm.
Réf : C11565 - 41470

GANTS ADHERISES



Gant latex bleu sur support coton jersey, épaisseur 1,25 mm, longueur 30 cm, totalement lisse, manchette finition bord droit, EN 374-3, RM 4121.

Réf : C11568 - 31543

Goldex

GANTS NITRILES



Gant trempé nitrile sur support jersey coton, dos aéré, poignet bord côtes, épaisseur 0.8 mm. Coloris Jaune. EN388 4111.

Réf : C11566 - 10724



4,1,1,1
EN 388

GANTS DE MENAGE



Gants en latex naturel supérieur, finition extérieure adhésive, intérieur en coton flocké.

EN 420:2003, 388:2003, EN 374-3:2003 K 6/6 (Hydroxyde de Sodium 40%) et L 2/6 (Acide sulfurique 96 %) RM 1010.

Réf : C11569 - 15950

PROTECTION DES MAINS

GANTS NEOPRENES



Gant néoprène noir, 32 cm, ép 0,70 mm, intérieur coton flocké, finition extérieure adhésive, RM 3121, EN 374.

Réf : C11570 - 15960

GANTS NITRILES



Gants en acrylonitrile vert, épaisseur 0,56 mm, qualité supérieure, longueur 45 cm, intérieur non floqué, satiné, finition extérieure adhésive. EN 420:2003, EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003-F K L. RM 4102.

Réf : C11573 - 30647

GANTS NITRILES



Gant nitrile vert, long 32 cm, ép. 0,38 mm, intérieur coton flocké, finition extérieure adhésive, RM 3102, protection contre risques chimiques et contre les micro-organismes. EN 374-3, RM 4002.

Réf : C11571 - 15929

GANTS COTON



Coton blanc cousu, jauge 20, coupe fourchette avec ourlet, pour la protection des pièces. EN 420:2003.

Réf : C11574 - 15947

GANTS PICOTS JAUNE



Gant 100% coton, paume enduite de picots jaunes antidérapants, RM 012X.

Réf : C11572 - 36310

MANCHETTES ANTI-CHALEUR



Manchette anti-chaueur, Kevlar® tricoté.

EN420:2003, EN388:2003, EN407:2004. RM 134X.

Réf : C11575 - 31405

PROTECTION DES MAINS

GANTS PVC / GANTS MAÎTRISES

GANTS PVC



Gants en coton, enduction de PVC rouge, qualité standard, dos et poignet enduits. RM 4121. Longueur 27 cm.
Réf : C11576 - 15932

GANTS PVC



Gant support coton, enduction de PVC rouge, dos et poignets enduits, qualité standard. EN420:2003+A1:2009 et EN388:2003. RM 3111. Longueur 40 cm.
Réf : C11579 - 37856

GANTS MAITRISES



Gant en cuir fleur de chèvre, forme américaine, pouce palmé avec retour sur index, dos en tricot Jersey, paume, pouce et bout de doigts en cuir fleur de chèvre, élastique de serrage sur le dos.

Matériaux : Cuir : Chèvre épaisseur entre 0,70 et 0,90 mm. Dos : Tricot Jersey 100 % coton bleu. RM 2112.

Réf : C11577 - 31358

GANTS CROUTE DE CUIR



Gant tout croûte de vachette supérieure, poignet élastique de serrage, RM 3122.

Réf : C11580 - 10723

GANTS FLEUR DE CHEVRE + PROTÈGE ARTERE



Toute fleur souple supérieure de chèvre, poignet en tricot élastique, pouce palmé, protège artère, qualité supérieure. Principaux domaines d'utilisation, travaux courants et mécaniques, activités de magasinier et de jardinage, maçonnerie, montage et manutention. RM 3122.

Réf : C11578 - 30457

GANTS FLEUR DE BOVIN



Gant cuir fleur de bovin, poignet élastique, long 27 cm, RM 3121.

Réf : C11581 - 10722

PROTECTION DES MAINS

PROTECTION INDIVIDUELLE & SÉCURITÉ

GANTS DE SOUDEURS

GANTS DE SOUDEURS



Gants de soudeur, type argon, tout fleur d'agneau, manchette en croûte de 15 cm. RM 2111 et 41XX4X
Réf : C11582 - 15939

GANTS DE SOUDEURS



Gant fleur de vachette, dos croûte, pouce palmé, manchette croûte 15 cm avec protège artère, RM 2122 et X1XX2X.
Réf : C11585 - 15937

GANTS DE SOUDEURS



Gants tout croûte de vachette. Manchettes 15 cm. Intérieur molletonné. Renforts paumes croûte. Coutures Kevlar®. Taille 10. Normes EN420, EN388 : (4.2.4.4), EN407 : (4.4.4.X.4.X) 350 °C 32 s - 500 °C 17 s - EN407. Protège artère.
Réf : C11583 - 15938

GANTS DE SOUDEURS



Gant anti chaleur rouge mig en cuir de bovin sélectionné avec une doublure à la fois confortable et protectrice, RM 3133, EN 407, 414X4X.
Réf : C11586 - 15936

GANTS DE SOUDEURS



Tout croûte de vachette, manchette en croûte 15 cm, couleur bleue, coutures en Kevlar®, intérieur molletonné, dos aluminisé, qualité supérieure. EN420:2003 + A1:2009, EN 388:2003, EN 407:2003.
Réf : C11584 - 32130

GANTS DOCKERS



Matière croûte de vachette. Paume doublée coton. Renfort paume, index et pouce croûte verte. Dos et manchette toile forte verte. Taille 10. EN 420 et EN 388. Protège artère. RM 3123.
Réf : C11589 - 31990

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

GAMME WORK ATTITUDE

GAMME WORK ATTITUDE 350 G/M²

 LAFONT



Col montant. Fermeture à glissière bord à bord avec sous patte. 2 poches poitrine à rabat contrasté fermé par grippers dont une avec surpoche stylo. 2 poches paysannes. Renforts polyester haute résistance sur épaules et avant bras. Tailles 0 à 6. Coloris Marron.

Réf : C11590 - 37877

GAMME WORK ATTITUDE 350 G/M²

 LAFONT



Ceinture élastiquée côtés à 6 passants doubles. 2 poches italiennes dont une avec poche monnaie. Sangle porte outils. 1 poche cuisse à rabat contrasté, avec poche mètre intégrée et surpoche téléphone portable. 1 poche cuisse à soufflet et avec rabat fermé par grippers. 1 poche mètre en biais avec surpoche. 2 poches revolver fermées par grippers. Poches mousses genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de positionnement pour les mousses, insertion facile par le haut. Fermeture par velcro. Renforts polyester haute résistance sur bas arrière du pantalon. Taille 0 à 6. Coloris Marron.

Réf : C11592 - 36456

GAMME WORK ATTITUDE 250 G/M²

 LAFONT



Tissu 65 % coton 35 % polyester, label Oeko tex. Fermeture à glissière avec tirette gomme. 2 poches poitrine à rabat fermé par gripper, l'une avec surpoche 2 soufflets à rabat fermé par gripper et l'autre avec 3 sur poches plaquées, 2 poches basses à rabat fermé par gripper, avec 3 sur poches à soufflets fermées. Épaules, coudes et bas de manches en tissu noir résistant à la déchirure. Dos dépassant avec pattes de réglage. Taille 0 à 5.

Réf : C11591 - 32161

GAMME WORK ATTITUDE 250 G/M²

 LAFONT



65 % coton 35 % polyester, 250 g. Label Oeko Tex. Ceinture élastique côtés. 2 poches cavalière dont une avec poche monnaie. Renforts bas arrière du pantalon. 2 poches revolver fermées par gripper, 1 poche mètre en biais avec sur-poche à soufflets fermée par rabat. Taille 0 à 5.

Réf : C11593 - 32153

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

GAMME DUOTONE / GAMME TYPHON

DUOTONE



Veste duotone 290 g, 100 % coton marine/noir, soufflet d'aisance dans le dos, triples surpiqûres.
Réf : C11594 - 41751

DUOTONE



Pantalon duotone 290 g, 100 % coton, marine/noir, triples surpiqûres, passants de ceinture, poche genouillère cordura.
Réf : C11596 - 41747

TYPHON



Blouson typhon gris/noir, 60 % coton 40 % polyester 310 g, col officier, fermé 3 velcros, poignets velcro, 1 poche stylo, 2 poches poitrine, 2 poches basses plaquées, taille 1 à 3.
Réf : C11595 - 38517

TYPHON



Pantalon typhon poche genoux, gris/noir 60 % coton 40 % polyester, 310 g, ceinture élastiquée dos, boutonnière de réglage à l'intérieur de la ceinture, 2 poches italiennes, 1 poche avec 2 soufflets, 1 double poche mètre, taille de 0 à 3.
Réf : C11598 - 38638

TYPHON



Pantalon typhon, jean bleu, poche genoux, ceinture élastique os, ceinture fermeture par bouton, plusieurs poches, taille 0 à 3.
Réf : C11597 - 39432

GENOUILLERES



Genouillères pour poches genoux.
Réf : C11603 - 30321

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

GAMME MACH SPIRIT / COMBINAISONS ET BERMUDAS

MACH SPIRIT


PANOPLY


60 % coton, 40 % polyester. 5 poches fonctionnelles. Taille côté élastiquée et patte avec bouton pression pour le confort. Parties renforcées antissuures : coude, poignet, épaule. Aération sous bras par œillet. Pré-formage des coudes pour l'ergonomie. Taille M à XL

Réf : C11600 - 31958

MACH SPIRIT


PANOPLY


60 % coton, 40 % polyester. 7 poches fonctionnelles. Parties renforcées : genou. Pré-formage des genoux pour l'ergonomie. Taille côté élastiquée pour le confort. Poches genouillères. Jeu de 2 poches amovibles par boutons. 2 positions à la taille. Poche porte outils multifonctions.

Taille S à XXL.

Réf : C11602 - 31953

COMBINAISON


LAFONT


Col officier. Double fermeture à glissière injectée 9 mm. Manches montées. Poignets rapportés fermés par grippers. Soufflets dos. 2 passe mains à grippers. 2 poches poitrine à fermeture à glissière injectée. Ceinture élastiquée dos. 2 poches basses.

Tissu : 65 % coton 35 % polyester 300 g. Taille 1 à 5. Disponible en bleu.

Réf : C11605 - 10642

COMBINAISON


LAFONT


Croisé 65 % coton 35 % polyester. Col officier. Double fermeture à glissière plastique. Manches raglan. Empiècement dos plis. Bas de manches fermés. 2 poches poitrines, 2 passe-mains, 2 poches basses, 1 poche mètre, 1 poche revolver bas de jambes. Taille 2 à 5.

Réf : C11607 - 15853

BERMUDAS


PBV
PROFESSIONNELLE


Bermuda Bicolore Typhon. Braguette FG Nylon. Ceinture élastiquée dos, réglable. Multipoches (cuisse, téléphone, mètre). Accroche marteau. Taille 0 à 2.

Réf : C11609 - 39129

BERMUDAS


DASSY
professional workwear


BERMUDA DE TRAVAIL P/C CANVAS DASSY DNA.

Fermeture glissière et bouton cachés Toutes les poches renforcés Cordura Multipoches (cuisse, crayon, couteau, téléphone). Élastique dos réglable. Coutures triples.

Canvas Polyester/Coton 295.

Taille 36 à 48.

Réf : C11610 - 41738

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

COMBINAISONS / BLOUSES / COTTES

COTTES



Bretelles élastiquées à boucles clic clac plastique. Braguette à fermeture à glissière. 1 poche bavette à rabats boutonnée et compartiment stylo. Fermeture côtés réglables par boutons. 2 poches basses. 1 poche mètre, 1 poche revolver.
Tissu : 100 % coton 300 g. Taille 0 à 6.
Réf : C11604 - 29827

BLOUSES



Blouse 100 % coton bugatti, tissu sergé 250 g/m², poches basses, poche intérieure, poche poitrine avec emplacement stylos, fermeture à boutons, taille 1 à 5.
Réf : C11606 - 10626

COTON BUGATTI



Veste 100 % coton, 300 g, bleu bugatti, transformable, fermeture à manches montées, poignets rapportés fermés par boutons, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure, 2 poches basses, taille 1 à 6.
Réf : C11599 - 20298

COTON BUGATTI



Pantalon 100 % coton bugatti 300 g/m², forme droite, ceinture fermée par bouton, braguette à fermeture à glissière, 2 poches italiennes, 1 poche mètre, taille 0 à 5. Disponible uniquement en bleu
Réf : C11601 - 29828

COMBINAISON



Combinaison 100 % coton, 320 g/m², fermeture simple en métal, passe mains, 2 poches poitrine à glissière, 1 poche arrière, 2 poches cuisse, 1 poche mètre, taille de 1 à 6.
Réf : C11608 - 10643

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

TEE-SHIRTS/SWEATS

TEE SHIRTS

TopTex



Tee-shirt manches courtes 100 % coton, coupe ample et tubulaire, maille jersey, col ras du cou double épaisseur, taille M à XXL. 150 g/m². Dispo. en Blanc.

Réf : C11611 - 32456

TEE SHIRTS

TopTex



Tee-shirt gris chiné, 85 % coton 15 % jersey, coupe tubulaire, double piqûre col, manche et bas du tee shirt, taille M à XXL. 190 g/m².

Réf : C11614 - 31999

TEE SHIRTS

TopTex



Tee-shirt 100 % coton, coupe tubulaire, double piqûre col, manche et bas du tee shirt, S à XXL. 190 g/m². Disponible en noir.

Réf : C11612 - 32275

TEE SHIRTS



Lot de 5 tee-shirts par sachet individuel, 100 % coton, 185 g.

Réf : C11615 - 41758

SWEATS



Sweat shirt gris 280 g, 80 % coton, 20 % polyester, intérieur gratté, col, poignets et bas en côte 1x1 avec élasthanne, coupe tubulaire. Taille M à XXL.

Réf : C11613 - 32464

SWEATS

TopTex



Sweat shirt noir 280 g, 80 % coton - 20 % polyester, intérieur gratté, col, poignets et bas en côte 1x1 avec élasthanne, coupe tubulaire, de M à XXL.

Réf : C11616 - 32277

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS CHAUDS

VESTE A CAPUCHE



Extérieur: Maille 65 % polyester 35 % coton 320 g/m². Doublure capuche : Jersey 65 % polyester 35 % coton 160 g/m². Poignets et bas du vêtement bord-côtes. 2 poches basses. Capuche ajustable par cordon.
Réf : C11617 - 41835

VESTE POLAIRE



Matière extérieure: Polaire 100 % polyester 340 g/m². Fermeture à glissière jusqu'en haut col en plastique avec curseur métal droit montant, manches montées terminées par élastique de serrage, serrage bas par élastique avec bloque cordons latéraux intérieurs, 2 poches bas, repose-mains à glissière. Disponible en bleu marine EN14058:2004 - 11X18,8X.
Réf : C11620 - 32307

PULL ANGARA



Pull Angara noir, laine polaire 100 % polyester, 350 g/m², fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal jusqu'en haut du col, taille S à XXL. Disponible en noir.
Réf : C11618 - 32383

PULL CAMIONEUR



Pull camionneur, 30 % laine/70 % acrylique, col fermeture à glissière courte, manches longues, bords côtes doublés.
Réf : C11621 - 31063

VESTE SOFTSHELL



Veste (coordonnée gamme MACH 2 CORPORATE). Fermeture par zip anti froid. Bas de manches avec finition biais. Bas ajustable par cordon élastique. 3 poches.
Réf : C11619 - 39192

GILET SOFTSHELL



YANG Gilet - 330 g/m². Liseré réfléchissant. Disponible en noir.
Réf : C11622 - 37487

VESTE SOFTSHELL



Veste softshell et polyester technique, 3 poches avant et insert arrière en matériau réfléchissant, softshell 300 g/m², 94 % polyester, 6 % élasthanne + membrane 100 % polyester 390 g/m².
Réf : 42502



VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS CHAUDS

GILET RIPSTOP

EURO PROTECTION



Gilet Ripstop, matière extérieure 100 % polyester pongé ripstop enduction PVC imperméable, matière intérieure 100 % polyester, noir/marron, taille M à XXL.

Réf : C11623 - 30028

GILET MATELASSE

EURO PROTECTION



Gilet polycoton matelassé, doublé d'une isolation polyester. Fermeture à glissière. Emmanchures piquées. Serrage bas, élastique au dos. Coloris Marine. Tailles M à XXXL.

Réf : C11626 - 29593

VESTE AMOVIBLE EN FOURRURE



Matière extérieure : 210T Polyester OXFORD enduit PVC, imperméable, veste amovible en fourrure 70 % acrylique/30 % polyester, doublure 100 % polyester, manches doublure en polyamide matelassé. Fermeture à glissière, col droit à capuche intégrée, fourrure col amovible, capuche réglable, repose-mains, nombreuses poches. Pour milieux froids, inter saison (sans doublure), travaux en plein air. Taille S à XL - Disponible en bleu marine.

Réf : C11624 - 30331

GILET FIDJINO



Gilet polyester pongée enduit PVC. Doublure laine polaire polyester ouatinée. Col doublé laine polaire. 3 poches. Taille S à XXL. Disponible en noir.

Réf : C11627 - 39188

PARKA YANG WINTER



Softshell 94 % polyester, 6 % Spandex, déperlant et respirant, sur une membrane TPU. Doublure polyester tricot 120 g/m², imperméabilité 8000MM, respirabilité 3000MVP, fermeture à glissière étanchée, col droit avec capuche. Taille S à XXL. Disponible en noir.

Réf : C11625 - 37888

PARKA RIPSTOP



Polyester ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées. Liseré rétro-réfléchissant démarquant l'empiecement haut jusqu'au poignet. Matière intérieure haut polaire noire 100 % polyester, bas 100 % polyamide matelassé. Taille M à XXL. Disponible en marine/noir.

Réf : C11628 - 29110

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

ACCESSOIRES DE LA TÊTE

BONNET TRICOT



Bonnet double épaisseur tricot acrylique. Disponible en noir.
Réf : C11629 - 30353



BONNET CACHE NEZ



Matière extérieure : polaire 100 % polyester 300 g/m². Serrage cordon avec bloque-cordon. Taille unique. Disponible en noir.
Réf : C11631 - 35974



CASQUETTE ANTI HEURT



Casquette anti heurt first base marine, visière courte.
Réf : C11630 - 31814

CASQUETTE ANTI HEURT



Casquette anti heurt grise visière courte.
Réf : C11632 - 31812

CASQUETTE ANTI HEURT



Casquette anti heurt grise visière longue.
Réf : C11633 - 31813

VÊTEMENTS CHAUDS

VÊTEMENTS DE PLUIE

ENSEMBLE DE PLUIE POLYAMIDE / PVC VERT



Matière extérieure : Polyester enduit PVC souple. Imperméable : Épaisseur 0,18 mm cousu et soudé. VESTE : Longueur veste 85 cm, fermeture à glissière, col officier à capuche intégrée fermeture à glissière, capuche fixe cordelette de serrage, manches terminées intérieur par coupe vent, élastique, dos ventilé, 2 poches bas droites à rabat horizontal, serrage bas avec cordelette de serrage. PANTALON : Pantalon serrage taille, pantalon serrage bas, 2 poches passe-mains. Principaux domaines d'utilisation : Milieux humides, temps de pluie. Disponible taille L au XXL

Réf : C11637 - 21408,21409,35886



VESTE DE PLUIE BLEUE POLYAMIDE



Matière extérieure : Polyester enduit PVC souple. Imperméable : épaisseur 0.18 mm cousu et soudé. Fermeture à glissière, col officier à capuche intégrée fermeture à glissière, capuche fixe avec cordelette de serrage, manches terminées intérieur par coupe-vent élastique, dos ventilé, 2 poches bas droites avec rabat horizontal, serrage bas avec cordelette. Principaux domaines d'utilisation : Milieux humides, temps de pluie. Taille XL.

Réf : C11638 - 32286



ENSEMBLE DE PLUIE POLYURÉTHANE VERT



Matière extérieure 100 % PU sur support polyester (170 g/m²), coutures soudées étanchées, œillets d'aération. VESTE : col à capuche, serrage capuche élastique frontal et cordon de réglage, fermeture à glissière simple avec rabat pressions, manches terminées par élastique coupe-vent, poches, serrage bas cordon. PANTALON : Taille pantalon élastique, jambes terminées par pression pour serrage. Principaux domaines d'utilisation, milieux humides, temps de pluie. VERT. Taille L à XXL

Réf : C11635 - 30341/30342/30343



MANTEAU DE PLUIE PVC VERT

EURO PROTECTION

Matière extérieure double enduction PVC sur support coton/polyester, imperméable, épaisseur 0,32 mm, cousu et soudé, longueur 120 cm, fermeture à glissière avec rabat à pressions, col à capuche, capuche fixe avec cordelette de serrage, manches terminées intérieur par coupe vent élastique, dos ventilé, 2 poches bas droites avec rabat horizontal.

Principaux domaines d'utilisation, milieux humides, temps de pluie. Taille XL et XXL.

Réf : C11636 - 32128/32129



VÊTEMENTS CHAUDS

HAUTE VISIBILITÉ

PARKA HAUTE VISIBILITE 4 EN 1

EURO PROTECTION



Parka, haute visibilité 4 en 1 -Polyester enduit imperméable fluo, bande rétro 3M. Col à capuches intégrées CE class 3.2. Intérieur polyester Oxford enduit imperméable fluo doublure polaire, bande rétro 3M, manches polaires amovibles EN 471 class 2.2. Tailles S à XXXL. Coloris Jaune/Marine.

Réf : C11639 - 37491

VESTE POLAIRE HAUTE VISIBILITE

EURO PROTECTION



HI-WAY Veste doublée polaire. Manches polaires noires amovibles. Jaune. HI-WAY. Polyester. Ext. : polyester enduit PU - Int. : polaire noire large protégé rein. Taille M à XXL

Réf : C11641 - 32056

PARKA HAUTE VISIBILITE



Parka unie ou bicolor, polyester non respirant, extérieur en polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent, couleurs sombres en polyester Oxford enduit PVC imperméable, coutures étanchées, doublure en polyester taffetas 190T, isolation en polyester 180 g/m², bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M, 2 en ceinture, 2 brassards par manche, 2 bretelles dos et devant), col droit à capuche intégrée, nombreuses poches. Taille S à XXL

Réf : C11640 - 39735

GILET HAUTE VISIBILITE



gilet haute visibilité EN 471 , taille unique

Réf : C11642 - 31988

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE SOUDEURS

VETEMENTS SOUDEURS

EURO PROTECTION



Tablier de soudeur en cuir croûte de vachette avec bavette et attaches. EN420:2003+A1:2009.

Réf : C11643 - 10714

VETEMENTS SOUDEURS

EURO PROTECTION



Veste de soudeur en cuir croûte. Fermeture par pression. Col officier. Serrage poignet. Longueur 75 cm. Taille unique.

Réf : C11646 - 30471

VETEMENTS SOUDEURS

GUYARD



Tablier en cuir basane naturelle de mouton tannée végétal.

Réf : C11644 - 27935

VETEMENTS SOUDEURS

WELDAS®



Veste de soudeur croûte de cuir, dos toile ignifugée, taille XL.

Réf : SUCH 31199

VETEMENTS SOUDEURS

WELDAS®



Tablier de soudeur cuir long 110 x 60 cm.

Réf : SUCH 31466

MANCHETTES CROÛTE VACHETTE SOUDEUR

EURO PROTECTION



Manchette en cuir croûte de vachette, poignet tricot, longueur 40 cm. EN420:2003+A1:2009.

Réf : C11648 - 26550

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE SOUDEURS

VETEMENTS SOUDEURS



Cagoule cuir pleine fleur, cousu au fil 100 % polyamide aromatique théorique 88. (kevlar). Fermeture par une cordelette cousue à l'intérieur de la cagoule autour du cou.

Réf : C11649 - 37551

GUÊTES CROÛTE DE VACHETTE SOUDEUR

EURO PROTECTION



Guête en cuir croûte de vachette, fermetures bandes auto-grippantes, longueur 30 cm. EN340:2003.

Réf : C11651 - 15924

VETEMENTS SOUDEURS



Cagoule courte coton proban inifuge.

Réf : C11650 - 31972

CAGOULE 100% COTON NON FEU



Descriptif : Cagoule. Cordon de serrage au niveau du visage. Bavette recouvrant les épaules.

Matériaux : Sergé 100 % coton non feu 310 g/m².

Réf : C.....-41974

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS JETABLES

VETEMENTS JETABLES

3M


Combinaison de protection à usage unique. Laminé innovant souple blanc. CE Catégorie 3, Type 5/6.
Réf : C11654 - 31983

VETEMENTS JETABLES

3M


Combinaison de protection à usage unique. Non-tissé SMS blanc. CE Catégorie 3, Type 5/6.
Réf : C11652 - 31985

VETEMENTS JETABLES

TD.
PROFESSIONAL


Tablier en polypropylène double, enduction de PVC sur support polyester/coton, attaches coton/polyester, épaisseur 0.30 mm. VERT.
Réf : C11653 - 15971

VETEMENTS JETABLES

TD.
PROFESSIONAL


Couvre-chaussures anti-dérapant, Spoundbond polypropylène SPP 40 g/m², avec relief antidérapant
Réf : C11655 - 32083

PROTECTION DES PIEDS

CHAUSSURES S1P

CHAUSSURES FEMME VICKY



Chaussure basse femme Vicky S3, embout composite, légèreté, SRA, taille 36 au 39

Réf : C11685 - 41898

CHAUSSURES FEMME JOSIA

PARADE



Chaussure basse de sécurité type SPORT TREND JOSIA 6804 S3 SRC. Tige cuir pleine fleur, doublure textile, semelle PU double densité, embout acier et insert antiperforation en acier, antistatique, hydrofuge, résistance aux hydrocarbures, VPS.

Réf : C11686 - 32387

CHAUSSURES S1P

FIT



doublure en cuir anti-dérapant



chaussure basse en cuir velours aérée sans lacet et souple avec embout Air toe composite, SRC, taille 40 à 44

Réf : C11656 - 32350

NEW MADRAS



Chaussure basse croûte aérée, polyuréthane double densité, système anti-torsion, adhérence SRA, taille 40 à 48.

Réf : C11658 - 37328

PROTECTION DES PIEDS

CHAUSSURES S1P

CHAUSSURES S1P - VIAGI



Chaussure basse aérée, croûte velours et mesh S1P et SRC, couleur gris/vert, semelle et embout composite, taille 40 au 45.

Réf : C11660 - 41724

CHAUSSURES S1P - VIRAGE



Chaussures hautes cuir croûte de velours et mesh. Semelle injectée - PU bi-densité. S1P-SRC. Chaussure amagnétique. Taille 40 à 45

Réf : C11662 - 41732

CHAUSSURES S1P - DADORA SPORT - HRO -SRA



Chaussure basse aérée noire en tissu et croûte velours, embout en aluminium HRO SRA, taille 41 à 44.

Réf : C11661 - 38031

CHAUSSURES S1P - HRO- SRA- DIADORA



Chaussure basse en tissu polyester. Embout aluminium 200 joules. Doublure Air Mesh renforcée. Semelle antiperforation K-Sole composite Passage Zéro. Semelle de propreté anatomique aux charbons actifs. Film TPU breveté. Look et design. Disponible du 42 au 44.

Réf : C11663 - 35860

PROTECTION DES PIEDS

PROTECTION INDIVIDUELLE & SÉCURITÉ

CHAUSSURES S3

CHAUSSURE CUIR BASIC S3



Chaussure haute basique, modèle brodequin avec tige en cuir croupon pigmenté hydrofuge et semelle extérieure antidérapante, embout acier, taille du 38 au 47.

Réf : C11664 - 15887

CHAUSSURE CUIR BASIC S3



Chaussure basse basique, modèle brodequin avec tige en cuir croupon pigmenté, hydrofuge et semelle extérieure antidérapante, taille 38 au 47.

Réf : C11667 - 15917

CHAUSSURES S3 - KENT

PARADE



Tige dessus cuir lisse buffalo. Doublure quartier 100 % polyamide. Première de Propreté complète amovible. Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché. Embout de sécurité et Plaque antiperforation en acier. Taille 39 au 46

Réf : C11665 - 29811

CHAUSSURES S3 - KANSAS

PARADE



Tige dessus cuir lisse buffalo. Doublure quartier 100 % polyamide. Première de Propreté complète amovible. Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché. Embout de sécurité et Plaque antiperforation en acier.

Réf : C11668 - 29819

CHAUSSURES S3 - NOUMEA

PARADE



Tige dessus cuir pleine fleur huilé noire. Doublure textile. Demi première de propreté. Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché. Embout composite. Insert anti perforation non métallique 1100 N.

Réf : C11666 - 36968

CHAUSSURES S3 - NIKOLA

PARADE



Chaussure basse homme dessus cuir pleine fleur huilé noire. Doublure textile. Semelle PU2D à talon décroché avec remontée de la semelle sur l'avant. Embout non métallique et insert anti perforation non métallique.

Réf : C11669 - 36960

PROTECTION DES PIEDS

CHAUSSURES S3

CHAUSSURES S3 - PEAK

Honeywell



Modèle 100% amagnétique. Tige cuir pleine fleurs et textile hydrofuge, doublure 3D respirant à séchage rapide Semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.

Réf : C11670 - 32309

CHAUSSURES S3 - CREEK

Honeywell



Modèle 100% amagnétique. Tige cuir pleine fleurs et textile hydrofuge, doublure 3D respirant à séchage rapide Semelle en PU2D Bacou Original, embout non métallique 200J, semelle anti-perforation non métallique EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.

Réf : C11673 - 40044

CHAUSSURES S3 - FIRST

PARADE



Chaussure basse de sécurité type crossover. Dessus cuir buffalo pull-up marron. Fermeture par lacets. Doublure textile noire. Première de propreté anatomique. Semelle PU2D. Embout composite. Insert antiperforation non métallique. Chaussure antistatique. Résistance aux hydrocarbures. Amagnétique. VPS système. Hydrofuge. DRS système. Norme En 20345 S3 Src.

Réf : C11671 - 36263

CHAUSSURES S3 - FOREST

PARADE



Chaussure de sécurité haute type Crossover. Dessus cuir buffalo pull-up marron. Fermeture par lacets. Doublure textile noire. Première de propreté en textile anatomique. Semelle PU2D. Embout composite et insert antiperforation non métallique. Chaussure antistatique. Résistance aux hydrocarbures. Amagnétique. Hydrofuge. DRS Système.

Réf : C11674 - 36264

CHAUSSURES S3 - JUNA

PARADE



Chaussure mixte à fermeture par lacet. Tige dessus croûte polyuréthane et toile. Doublure quartier 100 % polyamide. Première de Propreté complète, aux fonctions anti transpiration, anti fongique, anti bactérie. Embout et insert anti perforation acier.

Réf : C11672 - 39340

CHAUSSURES S3 - JIKA

PARADE



Chaussure homme à fermeture par lacet. Tige haute dessus cuir. Semelle PU/PU. Embout de sécurité EN ISO 20345. Plaque antiperforation EN ISO 20345. Doublure textile. Première de propreté complète. Semelle PU/PU, antistatique. Embout acier 200 joules.

Réf : C11675 - 32499

PROTECTION DES PIEDS

PROTECTION INDIVIDUELLE & SÉCURITÉ

CHAUSSURES S3

CHAUSSURES S3 - BEAT



Chaussure basse en nubuck pour une meilleure résistance. Embout aluminium 200 joules. Doublure Air Mesh renforcée. Semelle antiperforation K-Sole composite Passage Zéro. Semelle de propreté anatomique aux charbons actifs. Absorbant de chocs dynamique. Look et design. Disponible du 41 au 41 en noir.

Réf : C11676 - 36002

CHAUSSURES S3 - HI BEAT



Chaussure haute en nubuck hydrofuge pour une meilleure résistance. Embout aluminium 200 joules. Doublure Air Mesh renforcée. Semelle antiperforation K-Sole composite Passage Zéro. Semelle de propreté anatomique aux charbons actifs. Absorbant de chocs dynamique. Look et design. Disponible du 41 au 45 en noir.

Réf : C11679 - 35702

CHAUSSURES S3 - GLOVE



Chaussure basse en nubuck silk avec embout aluminium 200 joules. Semelle antiperforation passage zéro composite pour plus de flexibilité. Film TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion. Certifiée S3 HRO. Coloris marron clair. Disponible du 35 au 48 et adaptée également à la morphologie féminine.

Réf : C11677 - 39346

CHAUSSURES S3 - HI GLOVE



Chaussure haute en nubuck silk marron clair, embout en aluminium, HRO SRA, taille 41 à 45.

Réf : C11680 - 39354

CHAUSSURES S3 - JET



Chaussure basse S3 en Nubuck Silk, avec embout en aluminium 10, 200 J, K-sole transpirante BREATHABLE passage zéro, semelle extractible thermoformée, ergonomique à transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne. Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU. Semelle d'usure en caoutchouc nitrile avec technologie NET BREATHING SYSTEM. EN:ISO 20345:2011. Coloris noir.

Réf : C11678 - 41262

CHAUSSURES S3 - HI JET



Chaussure haute S3 en Nubuck Silk, avec embout en aluminium taille 10, 200J, K-sole transpirante BREATHABLE passage zéro, semelle extractible thermoformée, ergonomique à transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne. Coloris noir.

Réf : C11681 - 41257

PROTECTION DES PIEDS

CHAUSSURES DE SOUDEURS S3

CHAUSSURES SOUDEURS S3 -SRC HRO ATNA

Gaston MILLE
FRANCE



Chaussure particulièrement adaptée aux travaux de soudure, en atelier de montage ou de réparation protection contre les projections de particules incandescentes, HRO, SRC, taille 42 à 45.

Réf : C11682 - 37342

CHAUSSURES SOUDEURS S3 - BULLS

U-Power
Technological Supremacy



Chaussure cuir grainé, embout hydrofuge air toé composite, semelle acier, coutures en fil kelvar, HRO, SRC, taille 40 à 45.

Réf : C11683 - 37340

CHAUSSURES SOUDEURS - COBRA S1P

Tiger
STEEL



Tige haute avec rabat en cuir croupon pigmenté. Doublure croûte de cuir. Première de propreté (amovible). Dessus coton sur Eva. Semelle injectée, polyuréthane bi-densité. Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200 J). Talon absorbeur d'énergie. Semellage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Réf : C11684 - 31216

PROTECTION DES PIEDS

PROTECTION INDIVIDUELLE & SÉCURITÉ

BOTTES / BOTTES DE SÉCURITÉ

BOTTES DE SECURITE - 9 DESA



Tige en PVC vert, semelle PVC noir, doublure polyester blanc, coquille de sécurité en acier, semelle anti-perforation. EN ISO 20345:2004 Classe S5. Protections apportées par la norme : Coquille de protection 200 J, semelle anti-perforation, arrière fermé, absorption d'énergie par le talon, imperméabilité à l'eau, propriétés antistatiques, semelle à crampons. EN ISO 20345:2004/ Classe S5.

Réf : C11687 - 10744

BOTTES DE SECURITE - 9PIEM



Coquille de sécurité en COMPOSITE, semelle anti-perforation Wellmax® COMPOSITE, doublure fourrée, tige en cuir de buffle pleine fleur marron clair imperméable, semelle en polyuréthane double densité. Utilisation, froids et hiver, milieux glissants, milieux pétroliers, milieux humides, manutention d'objets lourds, industries, stockage. EN ISO 20345+ A1:2007. CLASSE S3-SRC.

Réf : C11689 - 30134

BOTTES DE SECURITE - ECRIN



Botte de sécurité série RAIN BOOT. Tige PVC bi-injection. Doublure fourrure polyester. Première de propreté fixe avec protection aluminium. Semelle PVC - Nitrile à crampons - Semelle Acier S5. Tirettes de chaussage. Coloris Noir.

Réf : C11688 - 39181

BOTTES DE SECURITE - NORDIK



Chaussure homme botte. Tige dessus cuir pleine fleur huilée marron. Doublure quartier molletonnée. Première de propreté entière et amovible. semelle Polyuréthane double densité à talon décroché avec remontée de la semelle sur l'avant. Embout non métallique 200 joules. Insert anti perforation non métallique.

Réf : C11690 - 36780

BOTTES CAOUTCHOUC - ANJOU EVOLUTION



Botte multi-usages. Tour de mollet large. Nouveau design avec plus de renforts pour un maximum de robustesse. Tige caoutchouc naturel / doublure : jersey résistant et confortable / semelle : crantée-semelle jardin. NON SECURITÉ.

Réf : C11691 - 41380

PROTECTION DES PIEDS

ACCESSOIRES DES PIEDS



ACCESSOIRES DES PIEDS



Couleur noire, composition 95 % thermolite 5 % Spandex. Sachet de 12 paires.

Réf : C11692 - 31388

ACCESSOIRES DES PIEDS

Gaston MILLE
FRANCE



Surchaussure coque lot de 5 paires bride amovible et interchangeable, embout acier 200 j. Tailles 35 à 38, 40 à 44, 45 à 48.

Réf : C11695 - 37760

ACCESSOIRES DES PIEDS



Semelle anti froid fourrure synthétique + face alu.

Réf : C11693 - 39238

ACCESSOIRES DES PIEDS



Semelle à découper anti odeur, taille 36 à 46.

Réf : C11696 - 31387

ACCESSOIRES DES PIEDS

EURO PROTECTION



Lacet rond noir long 110 cm, la paire.

Réf : C11694 - 32375

ACCESSOIRES DES PIEDS



Lacet cuir noir carré.

Réf : C11697 - 35723

PROTECTION ANTICHUTE

HARNAIS / SYSTÈMES ANTICHUTES

LES HARNAIS



Harnais antichute deux points d'accrochage dorsal et sternal en "d forge", réglage au niveau des bretelles et cuissards, sous-fessière. Taille moyenne, conforme a la norme EN361.

Réf : C11698 - 10791

LES HARNAIS



Equipé d'un cuissard type baudrier pour un meilleur confort. Réglages cuissards et bretelles. Conforme EN 361.

Réf : C11701 - 41279

SYSTEMES ANTICHUTES



Antichute mobile ouvrant pour utilisation sur cordage d'assurage rix autorise les déplacement dans le plan vertical blocage du système automatique en cas de chute, équipé d'une longe de 30 cm et d'un connecteur M10 conforme a la norme EN 353/2.

Réf : C11699 - 36334

SYSTEMES ANTICHUTES



Antichute a rappel automatique de sangle, compact et léger, liberté d'action 2 mètres, équipé d'un dissipateur d'énergie, d'une coque de protection, utilisation dans le plan vertical, horizontal et incline équipé de deux connecteurs M47.

Réf : C11702 - 10789

SYSTEMES ANTICHUTES



Anneau d'ancrage sangle de 1 mètres 20 avec oeillet. EN 795 classe B

Réf : C11700 - 39105

SYSTEMES ANTICHUTES



Antichute a rappel automatique de câble, compact et sur, liberté d'action 10 m, carters ergonomique, utilisation dans le plan vertical, horizontal et incliné équipe de deux connecteurs 47 m et 10 m.

Réf : C11703 - 39748

SYSTEMES ANTICHUTES



TEMPO 2. Ligne de vie temporaire en sangle, simple et rapide de mise en œuvre elle autorise la mise en sécurité de 2 utilisateurs simultanément longueur maximum 18 mètres, tension par système a cliquet, sa mise en place s'effectue lorsque l'on dispose de 2 points.

Réf : C11704 - 32095

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE TEMPO 3



Ligne de vie temporaire d'une longueur de 18 mètres maxi, pouvant accueillir 3 personnes. Livrée dans un sac de transport avec 2 anneaux de sangle et 2 mousquetons à vis.

Réf : C..... - 42136

ACCESSOIRES



Veste easy jacket pour harnais amovible (facilite la mise en place du harnais)

Réf : C11715 - 39368



PROTECTION ANTICHUTE

LONGES

LONGES D'ASSUJETTISSEMENTS - 1 M



Longe corde toronnée diamètre 12 mm, longueur 1 mètre, extrémités bouclées nues.

Réf : C11705 - 13313

LONGES D'ASSUJETTISSEMENTS - 1,5M



Longe corde toronnée diamètre 12 mm longueur 1,50 m, extrémités bouclées nues.

Réf : C11709 - 36059

LONGES D'ASSUJETTISSEMENTS 1,5M +2,10M



Longe corde d'assujettissement diamètre 12 mm, longueur 1,5 m. Extrémités 2 connecteurs M10.

Réf : C11706 - 32138

LONGES D'ASSUJETTISSEMENTS - 2 M



Longe corde d'assujettissement diamètre 12 mm longueur 2 mètres extrémités bouclées.

Réf : C11710 - 16084

LONGES DOUBLES - 1,5 M



Longe drisse fourche diamètre 11 mm longueur 1,50 m équipé 1 connecteur M10 et 2 connecteurs M53

Réf : C11707 - 39104

LONGES DOUBLES - 1,5 M



Longe corde fourche diamètre 12 mm, longueur 1,5 m extrémités cossées nues.

Réf : C11711 - 37727

LONGES



Cordage d'assurage diamètre 14 mm longueur 10 m avec connecteur M10 et arrêt

Réf : C11708 - 31372

LONGES



Cordage de diamètre 14 mm longueur 20 mètres équipé d'un arrêt et d'un connecteur M10.

Réf : C11712 - 13315

ACCESSOIRES



Connecteur pour connexions fréquentes sur structure, verrouillage automatique par double gâchette, ouverture 50 mm acier bichromate. Conforme à la norme EN362.

Réf : C11714 - 32396

ACCESSOIRES



Connecteur pour connexions permanentes, verrouillage manuel par vis ouverture 18mm acier bichromate, mise en place possible par l'utilisateur sur une longe.

Réf : C11713 - 10793

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

CADENAS DE CONSIGNATION



Cadenas de consignation rouge S 31 ltred avec retenue de clé.
Réf : 39469

KIT DE CONSIGNATION



Kit de consignation, disjoncteur.
Réf : 39005

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

CRÈMES

ARMA PERLES BIDON 5L

Arma®



Crème d'atelier sans solvant avec microbilles plastiques pour salissures fortes. Parfum citron vert. Formule enrichie en glycérine.

Réf : C11716 - 30657

CREMES



Crème hydratante après travail, douce et sans parfum, pour une peau saine et régénérée. Contient de la glycérine, de l'allantoïne et du beurre de karité, excellent mélange d'émollients et d'ingrédients revitalisants pour une peau saine. Formule sans parfum, ni colorant pour réduire les risques de réactions allergiques. Formule non grasse qui laisse une agréable sensation sur la peau, ce qui encourage l'application et le respect des programmes d'hygiène cutanée. Propriétés anti-irritation permettant de prévenir l'irritation due aux salissures moyennes et réduit le risque d'allergies.

Réf : C11719 - 30664

CREMES



Crème d'atelier sans solvant avec microbilles plastiques pour salissures fortes. Parfum citron vert. Contient de la glycérine, agent hydratant très efficace permettant de prévenir la sécheresse cutanée. Conforme à la norme NF T 73-101.

Réf : C11717 - 30125

CREMES AVEC POMPE INTEGREE

Arma®



Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant avec microbilles plastiques, efficace contre les salissures fortes. Parfum frais à base d'extraits naturels d'orange laissant la peau fraîche et légèrement parfumée.

Réf : C11720 - 30654

CREMES AVEC POMPE INTEGREE

Arma®



Crème d'atelier sans solvant avec microbilles plastiques pour salissures fortes. Parfum citron vert.

Réf : C11718 - 30656

CREMES AVEC POMPE INTEGREE

Arma®



Crème d'atelier sur base naturelle sans solvant, avec microbilles végétales, efficace contre les salissures fortes et adhérentes. Test d'hydratation post-lavage : amélioration de la souplesse de la peau jusqu'à 3 h après application du produit. Formule enrichie en agents émoullissants : réhydratation assurée même après plusieurs lavages.

Réf : C11721 - 29573

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

GELS

GELS

Arma*



Gel d'atelier solvanté avec microbilles plastiques pour salissures grasses et adhérentes. Sans nonylphénols. Parfum orangé.
Réf : C11722 - 11822

GELS

Arma*



Gel d'atelier solvanté avec microbilles plastiques pour salissures grasses et adhérentes. Parfum orangé. Excellent pouvoir détergent, formule enrichie en acides gras essentiels (vitamine F).
Réf : C11723 - 30661

GELS

deb



Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains sans rinçage. Bactéricide (EN 1500 3 ml/30 sec., EN 1040, EN 1276 et pR EN 12054), fongicide (EN 1275) et virucide (EN 14476 sur souches Poliovirus, Rotavirus, Adénovirus et H3N8 grippe aviaire en 30 secondes). Contient de la glycérine évitant le dessèchement cutané.
Réf : C1124 - 32418

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

SAVONS / LINGETTES

SAVONS

Arma®



Crème lavante nacrée pour les mains et le corps, sans solvant, efficace contre les salissures légères. Crème de couleur rose nacrée Parfum pamplemousse (agréable odeur rémanente).

Réf : C11725 - 30662

SAVONS

Arma®



Pot 750 g. Savon pâte sans solvant avec microbilles végétales et minérales, efficace contre les salissures fortes et adhérentes. A base de savon véritable.

Réf : C11727 - 39522

LINGETTES

deb



Lingettes ultra puissantes avec combinaison de 2 solvants pour salissures spécifiques : traces de peinture, encre, résine et colle, ainsi que la plupart des autres agents contaminants présents dans les ateliers d'imprimerie et de peinture. Pot de 150.

Réf : C11726 - 39507

LINGETTES

ORAPI®
ENGINEERED SOLUTIONS WORLDWIDE

BACTINYL® LINGETTES DÉSINFECTANTES PARFUMÉES à usage unique est un produit destiné au nettoyage et à la désinfection par contact des surfaces et du matériel (y compris les surfaces sensibles). Les lingettes peuvent aussi être utilisées pour la désinfection des mains. Sans chlore, sans phénol, sans aldéhydes et avec moins de 5 % d'alcool. Boîte de 100.

Réf : C11728 - 40845

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



Sacs poubelle 50 et 110 litres,
rouleau de 25 sacs.
Réf : C11729 - 30301

ACCESSOIRES



Absorbant sol, sac de 20 kg, tous
liquides, conforme DDE. - Atalugite
calcinée.
Réf : C11732 - 29023

ACCESSOIRES



Chiffon tee-shirt couleur sac de
10 kg.
Réf : C11730 - 23705

ACCESSOIRES



Chiffon blanc extra fin, sac de 10 kg.
Réf : C11733 - 26057

ACCESSOIRES



Ouate essuyage chamois gaufrée
2 plis 24 x 25.
Réf : C11731 - 29972

ACCESSOIRES



Ouate essuyage blanche gaufrée
2 plis 24 x 26.
Réf : C11734 - 15646

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

TROUSSE DE SECOURS



Ce coffret d'urgence très complet, dont le contenu est préconisé par l'OPPBT pour des équipes jusqu' à 20 personnes, est livré avec un support mural. ASEP BTP 20
Réf : C11735 - 31998

TROUSSE DE SECOURS



1 Couverture de survie/10 Compresses stériles/3 Bandes extensibles/Rouleau de sparadrap/Pansements adhésifs/Pansement compressif/Vaporisateur 50 ml alcool 70 °/Vaporisateur 50 ml antiseptique/2 Unidosos 5 ml pour lavages oculaires/Paire de ciseaux/Pince à échardes/12 Épingles de sûreté/1 Doigtier/3 Paires de gants vinyle/Guide de premiers secours en 6 langues. ASEP BTP 10.
Réf : C11739 - 32453

TROUSSE DE SECOURS



Mallette spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP, les Artisans et la Maintenance. Idéale pour les chantiers de 1 à 5 personnes, elle peut également équiper les véhicules utilitaires. ASEP BTP 5
Réf : C11736 - 29271

DISTRIBUTEUR DIGISOFT VIDE



Distributeur de pansement aux dimensions compactes 16 x 16 x 9,5 cm. Facile à installer, visible sur un mur, rechargement rapide, il est livré sans rouleau.

Réf : C11740 - 38473 + recharge digisoft 39435

SECURITE



Crayon ophtalmique équipé de 2 embouts aimantés pour récupérer une particule métallique dans un œil. Le crayon est muni de joints permettant un maintien efficace des embouts.

La loupe grossissante est en plastique pour éviter les bris de verre et les blessures.

Réf : C11737 - 38368

GILET HAUTE VISIBILITE




gilet haute visibilité EN 471, taille unique
Réf : C11642 - 31988

SECURITE



Triangle de signalisation.
Réf : C11738 - 31987

SECURITE




Cône de signalisation - 50 cm.
Réf : C11742 - 41446

■ *Suchail*

■ **LOPEZ**
FOURNITURES INDUSTRIELLES

■ **D**

■ **B** OUDAL



Au travers de ses filiales, le groupe DEVILLE tisse un véritable réseau de 4 enseignes réparties sur 8 points de vente dans la région Auvergne et Rhône Alpes :
La Loire, la Haute-Loire, Le Puy-de-Dôme, Le Rhône, la Drôme, le nord Isère.
Un SERVICE APRÈS VENTE intégré (3 personnes)
vous assure une fiabilité et la qualité du suivi commercial.

RESEAU SOCODA

NOTRE INDÉPENDANCE FAIT LA DIFFÉRENCE