

les
Immanquables

DU 1^{er} SEPTEMBRE AU
30 NOVEMBRE 2018

OUTILLAGE À MAIN

175 ANS
D'INNOVATION !



175th ANNIVERSARY




Membre du



Notre indépendance fait la différence

MESURES

MESURE MÉTAL COLLECTOR 175 ANS



La STANLEY Works, à l'origine une entreprise de fabrication de produits de quincaillerie et de serrures située à New Britain dans le Connecticut, fut créée en 1843 par Frederick T. STANLEY. Depuis qu'elle existe, la STANLEY Works a fabriqué certains des outils les plus innovants et utiles au monde, comme par exemple le rabot Bailey®, la lime Surform®, le mètre à ruban PowerLock® et la toute dernière gamme de produits FatMax™. Aujourd'hui, STANLEY reste plus que jamais un leader du secteur en matière d'innovation dans l'outillage à main.



- Boîtier compact en métal (acier inoxydable)
- Revêtement TYLON pour plus de durabilité
- Gravure logo anniversaire sur le boîtier



Code	Description	PV HT
STHT82813-9	3 m x 12,7 mm	6,90 €

MESURE POWERLOCK CLASSIC ABS



- Boîtier ABS finition métal chromé très résistant aux chocs
- Revêtement MYLAR haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban
- Crochet 3 rivets offrant une très bonne résistance à l'arrachement

Code	Description	PV HT
1-33-238	3 m x 12,7 mm	11,40 €
1-33-194	5 m x 19 mm	21,75 €
1-33-198	8 m x 25 mm	28,80 €
1-33-442	10 m x 25 mm	34,35 €

MESURE LONGUE MABOLON



- Ruban acier Mabolon pour une plus grande résistance à l'abrasion et limiter les risques de casse en cas de pliure
- Poignée ergonomique en matière synthétique transparente
- Châssis ouvert en cuivre chromé pour un nettoyage complet et rapide
- Classe 2

Code	Dimensions	PV HT
1-34-477	30 m x 12,7 mm	102,30 €
1-34-478	50 m x 12,7 mm	150,70 €

MESURE FATMAX NOUVELLE GÉNÉRATION



NOUVEAU



- Une tenue de ruban jamais égalée ; jusqu'à 4 m ! Travaillez seul avec précision
- Revêtement Blade Armor™ sur les 15 premiers centimètres du ruban pour davantage de protection de la partie la plus vulnérable
- Plus compact : double ressort pour améliorer significativement la compacité du produit tout en procurant un max de puissance et de performance

Code	Description	PV HT
FMHT36318-0	5 m x 32 mm	39,90 €
FMHT0-36327	8 m x 32 mm	45,00 €
FMHT0-36337	10 m x 32 mm	49,00 €

MESURE FATMAX BLADE ARMOR



- Traitement du ruban Mylar et revêtement Blade Armor sur les 8 premiers cm
- Ruban ultra épais de 0,13 mm et extra large de 32 mm
- Boîtier bimatière en ABS antichoc et élastomère souple
- Portée du ruban jusqu'à 3,5 m

Code	Description	PV HT
FMHT81556-0	5 m x 32 mm	29,30 €
FMHT81555-0	8 m x 32 mm	32,95 €

MESURE FATMAX DOUBLE MARQUAGE



- Double marquage du ruban pour lire vos mesures dans toutes les positions !
- Ruban ultra-épais de 0,13 mm (+ 15 % par rapport à un ruban traditionnel)
- Traitement du ruban Mylar

Code	Dimensions	PV HT
1-33-681	3 m x 16 mm	14,05 €
1-33-684	5 m x 19 mm	25,20 €

MESURE LONGUE DECAJOUR



- Boîtier semi-fermé en acier recouvert d'une laque époxy antichoc et anticorrosion
- Ruban Acielak très résistant aux pliures et à l'abrasion
- Mécanisme et manivelle en acier chromé

Code	Dimensions	PV HT
1-34-406	20 x 12,7 mm	54,15 €

TRAÇAGE

MARQUEURS FATMAX



- Marqueur permanent pour tout type de matériaux : béton, bois, métal, tuyaux, revêtements de toiture...
- Séchage rapide, encre résistante à l'eau
- Corps bimatière pour une préhension optimale

Code	Description	PV HT
0-47-322	Pointe fine 3 couleurs	6,00 €

CORDEAU 30 M FATMAX PRO



- Boîtier très robuste en aluminium
- Rembobinage du fil 5:1 soit 5X plus rapide qu'un cordeau traditionnel
- Crochet multiprise en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion
- Capacité du réservoir de poudre : 45 g

Code	Description	PV HT
0-47-480	30 m - Réservoir 45 g	23,50 €

CORDEAU 30 M KIT FATMAX



- KIT composé d'un Cordeau traceur FatMax + 1 Biberon de poudre 115 g + 1 marqueur noir pointe fine
- Boîtier bimatière antichoc
- Enroulement du cordeau 3X plus rapide qu'un cordeau traditionnel
- Capacité du réservoir de poudre : 30 g

Code	Description	PV HT
0-47-681	30 m - Réservoir 30 g	20,90 €

NIVEAUX

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MLH



- Grande robustesse : fioles antichocs incassables
- Stable : corps massif en alliage aluminium et semelle usinée, base plus large pour une meilleure stabilité
- Précision : grande fiole horizontale pour une meilleure lecture (Précision +/- 0,5 mm/m)
- Niveau réversible pour une utilisation dans les deux sens



Fioles haute visibilité

Code	Description	PV HT
1-42-311	30 cm	20,20 €
1-42-312	40 cm	21,85 €
1-42-313	50 cm	23,90 €
1-42-314	60 cm	25,55 €
1-42-315	80 cm	32,10 €
1-42-316	100 cm	51,15 €

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO



Idéal Aménagement intérieur

- Pratique : poignée bimatière vissée pour une meilleure prise en main
- Maniable : corps tubulaire en aluminium léger
- Semelle usinée des 2 côtés
- Solide et fiable : 3 fioles réversibles haute visibilité, monoblocs scellées, indéréglables (Précision +/- 0,5 mm/m)

TUBULAIRE			TUBULAIRE MAGNÉTIQUE		
Code	Desc.	PV HT	Code	Desc.	PV HT
0-43-624	60 cm	40,30 €	0-43-625	60 cm	45,10 €
0-43-636	90 cm	46,15 €	0-43-637	90 cm	49,50 €
0-43-648	120 cm	60,90 €	0-43-649	120 cm	66,25 €
0-43-672	180 cm	78,35 €	XTHTO-42503	180 cm	81,60 €
0-43-681	200 cm	92,50 €	0-43-679	200 cm	98,90 €

NIVEAU TORPEDO MAGNÉTIQUE



Idéal Plomberie

- Corps aluminium renforcé haute résistance
- Précision : +/- 0,5 mm / m
- 3 fioles réversibles : horizontale grossissante - verticale - déclivité 180°



Code	Description	PV HT
0-43-609	25 cm Magnétique	32,60 €

f StanleyOutillage

Rejoignez notre communauté !



CUTTERS ET LAMES

CUTTER FATMAX À CARTOUCHE



- Chariot de lame en acier inoxydable
- Corps ABS bimatière pour une bonne prise en main
- Cartouche de 4 lames en 25 mm / 6 lames en 18 mm et 9 mm

25 mm 18 mm 9 mm

Code	Description	PV HT
0-10-486	Cutter 25 mm + 4 lames	16,60 €
0-10-481	Cutter 18 mm + 6 lames	14,95 €
0-10-475	Cutter 9 mm + 6 lames	10,00 €

LAMES DE CUTTER CARBIDE



- Revêtement au Carbure de Tungstène pour augmenter la résistance à l'usure tout en gardant de la flexibilité : moins de risque de casse !

10X Durée de vie 10X plus longue qu'une lame standard

Code	Description	PV HT
STHT0-11825	Carte 5 lames 25 mm	10,40 €
STHT3-11825	Distributeur 20 lames 25 mm	29,90 €
STHT2-11818	Distributeur 10 lames 18 mm	7,65 €
STHT8-11818	Distributeur 50 lames 18 mm	23,00 €

COUPEAU DE POCHE 175 ANS



Pratique lame de 80 mm avec bords droits et dentelés

Marquage Collector Stanley Works



Solide et confortable Poignée ergonomique étroite et légère en aluminium

- Lame en acier inoxydable : pas de risques de corrosion
- Compact : tient facilement dans une poche
- Pratique : clip ceinture
- Corps coloris Silver Classic

Code	Description	PV HT
FMHT10311-8	Couteau de poche 175 ans	24,90 €

COUPEAUX ET LAMES

COUPEAU À LAME RETRACTABLE 99E 175 ANS



- Couteau Stanley classique à lame rétractable
- Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Chariot porte-lame métallique à 5 positions
- Blocage total de la lame même pendant les coupes difficiles
- Fourni avec **3 lames Collector** de rechange

Code	Description	PV HT
STHT10099G	Couteau 99E + lames Collector 175 ans	6,90 €

COUPEAU FATMAX À LAME RÉTRACTABLE

PROMO



- Changement frontal de la lame sans outil
- Réglage de sortie de lame sur 4 positions selon la profondeur de coupe
- Corps en acier
- Accès facile au magasin de 5 lames
- 5 lames Carbide offertes !

OFFERT

Code	Description	PV HT
7-10-778	Couteau FatMax + 5 lames offertes	15,35 €

LAMES DE COUPEAU CARBIDE



- Une technologie brevetée et exclusive Stanley !
- Revêtement au Carbure de Tungstène pour augmenter la résistance à l'usure tout en gardant de la flexibilité : moins de risque de casse !

10X Durée de vie 10X plus longue qu'une lame standard

Code	Description	PV HT
0-11-800	Carte 5 lames	4,15 €
2-11-800	Distributeur 10 lames	8,35 €
8-11-800	Distributeur 50 lames	25,05 €

SCIES ÉGOÏNES

JETCUT BLADE ARMOR FATMAX



Coupe de débit 7 dents / pouce

- Epaisseur de lame 1 mm pour éviter le flambage de la lame et offrir une meilleure précision de coupe
- Revêtement Blade Armor anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe
- Denture JetCut triple biseau pour un sciage plus rapide et plus net
- Poignée trimatière visée pour plus de confort et de sécurité

Code	Description	PV HT
2-20-528	Lame 380 mm	29,50 €
2-20-529	Lame 500 mm	30,55 €
2-20-530	Lame 550 mm	32,80 €

JETCUT PANNEAUX DE PLÂTRE



Panneaux de plâtre

- Denture spéciale plâtre avec encoches de dégagement
- Traitement de lame Blade Armor : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe

Code	Description	PV HT
2-20-149	Lame 550 mm	25,75 €

JETCUT



- Nouvelle poignée SOFTGRIP : prise en main plus confortable et meilleur contrôle du mouvement de coupe !
- Épaisseur de lame 0,85 mm
- Denture JETCUT triple biseau à affûtage permanent

COUPE FINE 11 DENTS / POUCE

Code	Description	PV HT
2-15-594	Lame 380 mm	19,40 €
2-15-595	Lame 450 mm	20,30 €
2-15-599	Lame 500 mm	21,30 €
2-15-244	Lame 550 mm	22,25 €

COUPE DE DÉBIT 7 DENTS / POUCE

Code	Description	PV HT
2-15-281	Lame 380 mm	18,35 €
2-15-283	Lame 450 mm	19,40 €
2-15-288	Lame 500 mm	20,30 €
2-15-289	Lame 550 mm	22,25 €

CHOISIR LA SCIE LA MIEUX ADAPTÉE À SES BESOINS :



Denture Coupe fine
Denture JetCut 11 dents/pouce
Bois tendre, Tasseau,
Chambranle, Moulure, Lambris,
Parquet, Aggloméré...



Denture Coupe de débit
Denture JetCut 7 dents/pouce
Charpente, Poutre, Madrier,
Bastaing, Chevron...



Denture Spéciale plâtre
Denture JetCut 7 dents/pouce
avec encoches de dégagement
Carreau et Plaque de plâtre,
Cloisons alvéolaires...



CISEAUX À BOIS

CISEAUX À BOIS BIMATIÈRE



- Poignée bimatière ergonomique
- Lame en acier de qualité supérieure
- Lame pré-affûtée pour plus de tranchant

Code	Description	PV HT
2-16-887	Jeu de 3 ciseaux (10-15-20 mm)	32,80 €
2-16-888	Jeu de 5 ciseaux (6-10-15-20-25 mm)	54,90 €

SERRE-JOINTS

Efficace

Patins de protection amovibles de grande dimension

Les patins descendent au plus près de la tige pour assurer un maintien efficace et une distribution uniforme de la pression (modèle XL)




Pratique

Rainures en V dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes...

Rapide

Se transforme facilement en écarteur par simple pression sur le bouton (modèles XL & L)



Robuste

Rail en acier
Corps en nylon renforcé

Confortable

Poignée ergonomique antidérapante

Modèle	Code	Capacité de serrage (mm) Ouverture	Capacité d'écartement (mm) Écarteur	PV HT
 <p>XL HAUTE PUISSANCE DE SERRAGE 270 kg/m²</p>	FMHT0-83238	150	220 à 390	29,45 €
	FMHT0-83239	300	220 à 540	31,50 €
	FMHT0-83213	450	220 à 690	32,85 €
	FMHT0-83240	600	220 à 840	34,90 €
	FMHT0-83241	900	220 à 1140	38,50 €
	FMHT0-83242	1250	220 à 1490	44,30 €
 <p>L GRANDE PUISSANCE DE SERRAGE 135 kg/m²</p>	FMHT0-83234	150	175 à 330	20,80 €
	FMHT0-83235	300	175 à 480	23,60 €
	FMHT0-83211	450	175 à 630	25,65 €
	FMHT0-83236	600	175 à 780	27,90 €
	FMHT0-83237	900	175 à 1080	32,45 €

ÉTAU D'ÉTABLI

ÉTAU D'ÉTABLI SUR ROTULE



- Tête sur rotule pour un serrage dans toutes les positions
- Robuste : corps en fonte
- Visserie en acier phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion

Code	Description	PV HT
1-83-069	Etau d'établi	32,55 €

VENTOUSES

VENTOUSE À POMPE BIMATIÈRE



- Diamètre de la tête 200 mm
- Force portante 120 kg
- Corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant
- Mallette de transport très résistante

Code	Description	PV HT
6-97-187	Force 120 kg	115,90 €

VENTOUSE 2 TÊTES



- Diamètre de chaque ventouse : 120 mm
- Force portante : 60 kg (30 kg par tête)
- Verrouillage par 2 leviers oscillants

Code	Description	PV HT
2-14-054	Force 60 kg	52,65 €

MARTEAUX

MARTEAU ARRACHE-CLOUS ANTI-VIBE FATMAX



- Réduction de la dimension de la tête pour un marteau plus léger
- Zone de frappe plus large et avec un meilleur équilibre pour plus de précision
- Moins de vibrations grâce à son système de diapason breveté et son nouveau grip antidérapant
- Corps en acier forgé pour une plus grande solidité

Code	Description	PV HT
FMHT1-51277	Panne courbée - 570 g	33,20 €

MARTEAUX MANCHE FIBRE DE VERRE

Emmanchement permanent

Emmanchement par tétons crantés et encollage époxy par injection assurant une liaison parfaite et permanente du manche à la tête



Tête forgée et chanfreinée anti-éclats
Tête entièrement forgée dans un acier fin au carbone pour renforcer la dureté et une résistance maximale aux éclats

Code	Description	PV HT
------	-------------	-------

MARTEAU DE MENUISIER

STHT0-54158	160 g.	11,75 €
STHT0-54159	315 g.	12,80 €
STHT0-54160	500 g.	16,00 €

> Tête plate pour enfoncer clous, chevilles et pièces en bois

MARTEAU RIVOIR

STHT0-54131	30 mm	13,85 €
STHT0-54154	35 mm	16,60 €
STHT0-54155	40 mm	20,25 €
STHT0-54156	45 mm	27,85 €
STHT0-54157	50 mm	32,35 €

> Tête bombée pour le travail du métal

MARTEAU D'ÉLECTRICIEN

STHT0-51911	200 g.	11,25 €
-------------	--------	---------

> Tête plate et panne allongée pour faciliter l'accès aux endroits exigus

MARTEAU DE COFFREUR

STHT0-54123	750 g.	19,95 €
-------------	--------	---------

> Arêtes latérales vives pour racler les résidus de béton

AGRAFAGE

AGRAFEUSE-CLOUEUSE TR 350 FATMAX



- Corps et magasin tout acier pour plus de robustesse
- Compacte et légère pour une utilisation intensive
- Ressort haute résistance
- Poignée Soft Grip pour un meilleur contrôle

Code	Description	PV HT
6-TR350	Pour Agrafes G 8-14 mm et clous J avec tête 12-15 mm	42,55 €

AGRAFES TYPE G



- Utilisation professionnelle intensive
- Acier anti-corrosion
- Boîte rigide réutilisable
- Boîte de 5000 pièces

Code	Description	PV HT
1-TRA705-5T	Agrafes 8 mm	10,00 €
1-TRA706-5T	Agrafes 10 mm	11,25 €
1-TRA708-5T	Agrafes 12 mm	11,85 €
1-TRA709-5T	Agrafes 14 mm	12,90 €

CLOUS - FIL D'ACIER DE CALIBRE 18 - BOÎTE DE 1000 PCS



Code	Description	PV HT
1-SWK-BN050T	Clous acier 12 mm	3,10 €
1-SWK-BN0625T	Clous acier 15 mm	3,55 €

COUPE-BOULONS

COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES OU BRAS FORGÉS

Bras tubulaires



- Mâchoires forgées et trempées en acier pour plus de robustesse et de longévité
- Capacité de coupe jusqu'à 160 kg/m² pour un diamètre de 10mm

Bras forgés



- Poignée grip ergonomique avec garde, résistante aux solvants

Code	Description	PV HT
------	-------------	-------

BRAS TUBULAIRES

1-17-750	Long. 350 mm - Capacité de coupe 4 mm	17,90 €
1-17-751	Long. 450 mm - Capacité de coupe 6 mm	19,40 €
1-17-752	Long. 600 mm - Capacité de coupe 7 mm	24,40 €
1-17-753	Long. 750 mm - Capacité de coupe 8 mm	32,25 €
1-17-754	Long. 900 mm - Capacité de coupe 9 mm	46,05 €
1-17-755	Long. 1050 mm - Capacité de coupe 10 mm	65,40 €

BRAS FORGÉS

1-95-564	Long. 450 mm - Capacité de coupe 6 mm	42,65 €
1-95-565	Long. 600 mm - Capacité de coupe 7 mm	51,00 €
1-95-566	Long. 750 mm - Capacité de coupe 8 mm	73,15 €
1-95-567	Long. 900 mm - Capacité de coupe 9 mm	96,55 €

RANGEMENT MODULAIRE

PLATEFORME DE RANGEMENT TSTAK

PROMO

SOLUTION GROS VOLUME

Mobile et Pratique pour un maximum de rangement

TSTAK™



Mallette électroportatif + Organiseur
14 l

Organiseur à godets
7 compartiments
6,6 l

Roulante gros volume
avec manche télescopique
55 l

- Kit 1^{er} Investissement pour optimiser le transport et le rangement de vos outils et consommables

SOLUTION MAINTENANCE

Pour ranger et transporter tous vos accessoires et consommables

TSTAK™



Organiseur à godets
7 compartiments
6,6 l

Mallette grand tiroir
6 casiers
9,1 l

Mallette électroport.
13,5L

Mallette 23 l

Module à roulette

- 13 compartiments amovibles pour vos consommables
- Des solutions de rangement pour outillage et électroportatif
- Un plateau mobile

Code	Description	PV HT
FMST1-80103	Tour 3 éléments - 75 l	124,90 €

Code	Description	PV HT
FMST1-80107	Tour 5 éléments - 52 l	169,00 €

PLATEFORME DE RANGEMENT TOUGHSYSTEM

Modulable et flexible

6 modules à configurer selon vos besoins.
Fixation des modules par des clips latéraux.

Mobile et maniable

Solutions de transport avec système de fixation des modules pratique et robuste. Gain de temps et d'efficacité !

Robuste et durable

Caisson en plastique polypropylène renforcé.
Attaches métal.

Étanche à l'eau et à la poussière

Joint d'étanchéité sous le couvercle.

SOLUTION DE RANGEMENT ULTRA FLEXIBLE, DE VOTRE VÉHICULE UTILITAIRE À VOS CHANTIERS

IP65

Étanche à l'eau et à la poussière



Découvrez les solutions d'aménagement de véhicule utilitaire en dernière de couverture.



Code	Description	Capacité / Charge	PV HT
FMST1-75678	Mallette organisateur TS100	9 l / 20 kg	59,00 €
FMST1-75679	Mallette TS150	11,6 l / 50 kg	59,00 €
FMST1-75681	Mallette TS300	19,6 l / 50 kg	69,00 €
FMST1-75682	Mallette TS400	34,5 l / 50 kg	79,00 €
FMST1-75677	Panier porte-outils TS280	29,5 l / 20 kg	49,00 €
FMST1-75798*	Coffre mobile TS450	34,5 l / 40 kg (70 kg)	119,00 €
FMST1-75683	Chariot de transport	120 kg	189,00 €

* Coffre FMST1-75798 : charge maxi du coffre seul 40 kg / 70 kg max clipsé avec d'autres mallettes

RANGEMENT

ORGANISEURS ÉTANCHES FATMAX



- Compartiments amovibles
- Couverture avec encoche pour le maintien des compartiments
- Accroches latérales pour assembler plusieurs organisateurs et faciliter le transport

Code	Description	PV HT
1-97-517	Organiseur étanche profondeur 64 mm 10 compartiments amovibles - FatMax	22,70 €
1-97-518	Organiseur étanche profondeur 106 mm 10 compartiments amovibles - FatMax	25,90 €

BOÎTE A OUTILS BIMATIÈRE FATMAX



- Structure bimatière : métal + polypropylène
- Grandes attaches métalliques anticorrosion
- Charnière métal sur toute la longueur du couvercle
- Charge maximale de 23 à 28 kg

Code	Description	PV HT
1-95-615	51 cm - Capacité 26 L	44,80 €
1-95-616	59 cm - Capacité 28,5 L	50,65 €
1-95-617	66 cm - Capacité 32 L	53,85 €

SERVANTE D'ATELIER



- Corps bimatière : métal galvanisé et résine polypropylène
- Boîte à outils amovible de 50 cm
- Tiroir de 10 cm de profondeur monté sur glissière métal (roulement à billes)
- Roues à grand diamètre 175 mm

Code	Description	PV HT
1-95-833	Servante d'atelier bimatière - Capacité 53 L	157,20 €

SAC À OUTILS DOUBLE FACE 45 CM FATMAX



- Ouverture type « portefeuille » pour un accès à tous les compartiments
- Nombreuses poches de rangement dédiées : mesures, tournevis, pinces...
- Tissu très résistant 600 X 600 deniers
- Structure centrale rigide et cloison de séparation latérale
- Soute rigide résistante à l'eau et à la poussière

Code	Description	PV HT
FMST1-73607	Volume utile : 34,5 L - Charge Maxi : 25 Kg	52,30 €

TRÉTEAUX HAUTE CAPACITÉ - LOT DE 2 PCS



- Tréteaux clipsables entre-eux
- Très haute capacité de charge : jusqu'à 900 kg / paire
- Poignée de transport et pieds rabattables
- Rainure en V pour immobiliser et travailler toutes les pièces de formes arrondies (pièces métalliques, bois, tuyaux PVC...)

Code	Description	PV HT
FMST1-75763	Lot de 2 pièces	122,55 €

ÉTABLI PLIABLE FATMAX



- Les pieds se replient / déplient très rapidement et facilement : 3 sec. !
- Large surface de travail
- Poignée télescopique pour un transport facile
- Pieds métalliques
- Poids de charge répartie 450 kg



Code	Description	PV HT
FMST1-75672	Etabli pliable	91,70 €

APPLI STANLEY SMART CONNECT



Notre nouvelle gamme de télémètres connectés Bluetooth associée à l'Appli **STANLEY SMART CONNECT** vous permet de créer des plans personnalisés à chaque projet, gagner du temps et rentabiliser au maximum vos chantiers.



MESURE LASER BLUETOOTH TLM 99si – PORTÉE 35 M



Écran retro-éclairé

Connexion en 1 clic à Bluetooth 4.0

- Portée jusqu'à 35m
- Précision +/- 2mm@10m
- Calcul des distances, surface et volumes
- Fonctions additions et soustractions pour le calcul de mesures consécutives
- Ecran retro-éclairé – lecture facilitée : caractères blancs sur fond noir
- Fonction Bluetooth pour synchronisation avec la nouvelle application gratuite SMART CONNECT
- Boîtier étanche IP54

Code	Description	PV HT
STHT1-77361	TLM 99si - 35 m	76,20 €

MESURE LASER TLM 165si - PORTÉE 60 M



NOUVEAU

Écran tactile retro-éclairé très facile d'utilisation et beaucoup plus lisible

Fonction Bluetooth pour synchronisation avec la nouvelle application gratuite SMART CONNECT



- Portée jusqu'à 60 m
- Précision +/- 1,5 mm @ 10 m
- Calcul des distances, surface et volume
- Fonction Pythagore (1,2)
- Fonctions additions et soustractions
- Boîtier bimatière
- Boîtier étanche IP54

Code	Description	PV HT
STHT1-77142	TLM 165si - 60 m	103,80 €

MESURE LASER TLM 330s - PORTÉE 100 M



NOUVEAU

Écran tactile retro-éclairé très facile d'utilisation et beaucoup plus lisible

Fonction Bluetooth pour synchronisation avec la nouvelle application gratuite SMART CONNECT



- Portée jusqu'à 100 m
- Précision +/- 1,5 mm @ 10 m
- Calcul des distances, surface et volume
- Fonction Pythagore (1,2,3)
- Fonctions additions et soustractions
- Boîtier bimatière
- Boîtier étanche IP54

Code	Description	PV HT
STHT1-77140	TLM 330s - 100 m	165,85 €

NIVEAUX LASERS

**4X
PLUS LUMINEUX**

TECHNOLOGIE LASER VERT
FATMAX



Pour l'œil humain, le faisceau vert a une visibilité 4x plus importante que le faisceau rouge (à puissance égale).



LASER ROTATIF RL HVPW FAISCEAU VERT

PROMO



- Plage d'utilisation : jusqu'à diamètre 600 m avec cellule de détection
- Précision +/- 1,5 mm à 30 m (horizontale)
- Mise à niveau automatique horizontale et verticale
- Fonction aplomb et double équerrage
- Double pente manuelle +/- 10%
- Autonomie +/- 20 H
- Coque caoutchouc bimatière - Étanchéité IP 66

X3G - MULTILIGNE 360° FAISCEAU VERT



- 3 lignes à 360° : 1 horizontale + 2 verticales
- Précision 3 mm à 10 m
- Plage de nivellement +/- 4°
- Plage d'utilisation 35 m selon la luminosité / 50 m avec cellule RLD 200 G (en option)
- Diode dernière génération très haute visibilité

Composition du pack Promo :

- Kit RL HVPW Vert (FMHT1-77441)
- + Cellule de détection RLD 400 G (FMHT1-74266)
- + Trépied Alu à colonne (1-77-164)
- + Pige à lecture directe (06-TLM)

Code	Description	PV HT
FMHT77628-9	RL HVPW - Vert Pack Promo	1299,00 €

Composition du kit : Niveau laser + Cible + Chargeur + Batterie Li ion interne + Lunettes

Livré en mallette TSTAK + Multisupport FatMax !

TSTAK™

Code	Description	PV HT
FMHT1-77356	X3G - Faisceau vert	534,30 €

SCG-P2 - CROIX + 2 POINTS FAISCEAU VERT



- **2 faisceaux indépendants** : 1 point haut et 1 point bas (aplomb pour transfert de points sol-plafond)
- **Lignes horizontales et verticales** pour projection croix
- Précision : +/- 3 mm à 10 m
- Portée ligne 15 m / 50 m avec cellule de détection LD 200G (en option)
- Portée points 45 m
- Filetage 1/4" et 5/8" pour trépied

CELLULE DE DÉTECTION LD 200 VERTE



- Utilisation en intérieur et extérieur
- Plage d'utilisation jusqu'à 50 m
- Afficheur LCD rétro-éclairé double face
- Indicateur sonore 2 niveaux
- Support pour montage sur mire inclus
- Alimentation : 2 piles AAA 1,5 V
- Bandes de réception : moyenne +/- 1,3 mm - large +/- 2,5 mm

Composition du kit : Niveau Laser + 4 piles rechargeables NimH + Chargeur + Multi support FatMax + Lunettes

Livré en mallette TSTAK

TSTAK™

Code	Description	PV HT
FMHT1-77438	SCG-P2 - Faisceau vert	302,00 €

Code	Description	PV HT
FMHT1-74267	Cellule LD 200 G	85,50 €

Code	Description	PV HT
FMHT1-77438	SCG-P2 - Faisceau vert	302,00 €

SUPPORT D'AMÉNAGEMENT UTILITAIRE

TOUGHSYSTEM™



Testé au Crash Test
Barres télescopiques en métal,
avec ajustement en hauteur pour
s'adapter à tout type de véhicule utilitaire



SUPPORTS AMÉNAGEMENT UTILITAIRE STANDARD FatMax

- Mini : 919 mm / Maxi : 1 633 mm
- 3 paires de supports ToughSystem
- Compatible avec tous les modules de rangement ToughSystem (voir page 8)



SUPPORTS AMÉNAGEMENT UTILITAIRE XL FatMax

- Mini : 1 463 mm / Maxi : 2 143 mm
- 4 paires de supports ToughSystem
- Compatible avec tous les modules de rangement ToughSystem (voir page 8)

- Fixations brevetées adaptables à tout type d'utilitaire
- Attaches rabattables
- Fixations renforcées des pieds, au sol du véhicule

Code	Description	PV HT
FMST1-81043	Supports aménagement utilitaire - Standard	249,00 €
FMST1-81046	Supports aménagement utilitaire - XL	299,00 €