

les immanquables

DU 03 SEPTEMBRE AU
31 OCTOBRE 2018

CHAUFFAGE



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

CHAUFFE-EAU AIRWELL TDF190/1.5 GAINABLE

- Chauffe-eau thermodynamique gainable 190 L
 Réfrigérant : R134a
 . Température de sortie de l'eau : de 38 à 70°C
 . Fonctionnement intelligent selon 2 modes : économique ou électrique
 . Prêt à installer
 . Mode automatique
 . Fonction automatique hebdomadaire anti-légionelles.

Réf. 7HP030004



895,00 € HT
plus 6,00 € HT
d'éco-participation



1 099,00 € HT
plus 6,00 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE-EAU AIRWELL TDF300/3.5 GAINABLE

- Chauffe-eau Airwell TDF300/3.5 Gainable
 . Certifié NF Electricité Performance
 Réfrigérant : R134a
 . Température de sortie de l'eau : 38 à 65°C.
 Fonctionnement intelligent selon 2 modes : économique ou électrique
 . Mode automatique
 . Prêt à installer
 . Mode vacances
 . Fonction automatique hebdomadaire anti-légionelles.

Réf. 7HP030007

POMPE À CHALEUR BASSE TEMPÉRATURE MONOBLOC 5 KW

- Pompe à chaleur Basse température Monobloc 5 kW
 Puissances de 4,58 à 16,30 kW en mode chaud / 4,55 à 15,10 kW en mode froid sur 6 modèles.
 Solution idéale pour plancher chauffant/rafraîchissant, radiateurs basse température et ventilo-convecteurs.
 Solution "Plug & Play" en remplacement des anciennes PAC monoblocs.
 Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -20°C extérieur (Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C).
 Fonctionnement en mode froid jusqu'à 46°C extérieur.
 Confort optimal tout au long de l'année : Un seul système pour le chauffage et le rafraîchissement.
 Compact : faible emprise au sol. Éléments de sécurité inclus (soupape de sécurité, vase d'expansion). Hautes performances : COP jusqu'à 4,85 et EER jusqu'à 4,55. Coefficient d'efficacité énergétique jusqu'à 178,3% (?s).
 Résistance d'appoint électrique incluse (selon modèles - non inclus sur les tailles 5, 7 et 9).

Réf. 7HP061015

1 929,00 € HT
plus 19,17 € HT
d'éco-participation



PAC BT 5-7 kW



PAC BT 9-10-12-4-16 kW

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE + VMC - T.FLOW HYGRO +

Système 2 en 1 révolutionnaire qui utilise la chaleur de l'air extrait par la VMC hygro-réglable pour chauffer l'Eau Chaude Sanitaire grâce à une pompe à chaleur intégrée. Le système le plus économe en énergie : plus de gaspillage, l'énergie contenue dans l'air de la maison génère jusqu'à 75 % d'économie d'énergie par rapport à un ballon électrique.

Réf. 11023198



A ECS / B VENTILATION

1 879,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



à partir de
9,90 € HT

GAINÉ ISOLÉE ALGAÏNE

Gaine souple isolée 25 mm pour ventilation hygro-réglable. Evite la condensation dans les gaines.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
11091619	Diamètre 80	9,90
11091621	Diamètre 125	12,90
11091623	Diamètre 160	19,90

SYSTÈME COMPLET T.ONE® AQUAAIR

CHAUFFAGE PAR L'AIR + EAU CHAUDE SANITAIRE
PAC AIR/AIR TRIPLE SERVICE

. Le système T.ONE® AQUAAIR capte l'énergie contenue dans l'air extérieur par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur Air/Air à très haut rendement. L'air chaud est diffusé dans les pièces par l'intermédiaire d'un faux plafond de distribution.

Attention : système complet T.One AquaAIR = Unité intérieure + Ballon + Unité extérieure. (Photo = système complet T.One AquaAIR).

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
35001180	Ballon		1 349,00
35700261	Unité Extérieure		1 249,00
35001200	Unité Supérieure	6,67	1 990,00



à partir de
1 249,00 € HT

RADIATEUR NOVAFLUID

Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale. Technologie Xpand permet d'obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et une excellente réactivité qui favorise une répartition idéale de la chaleur. Réglage et affichage de la température souhaitée. Fluide caloporteur minéral sans entretien. Epaisseur installé au mur : 110 mm.



205,90 €HT
dont 1,67 HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
0014302BB	750 W	1,67	205,90
0014303BB	1000 W	1,67	222,90
0014305BB	1500 W	1,67	289,00
0014307BB	2000 W	1,67	329,90

ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL KG 2500 W

Ensemble complet climatiseur mural kg 2500 W DC Inverter, confort acoustique, détection de présence, unité intérieure asyg 9 kgt, unité extérieure aoyg 9 kgc. Confort acoustique : 19dB(A) (1). Économies d'énergie : classe A+++ en modes chaud et froid, programmation hebdomadaire de série, détection de présence de série. Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15° extérieur en mode chaud et -10° extérieur en mode froid. Design moderne : lignes élégantes et droites, façade lisse, faible épaisseur.

Réf. 878066



ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 2500 W

ASYG 9 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 2500 W - DC Inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Unité intérieure ASYG 9 LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 9 LMCE.UE.

Réf. 878062



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE 270 L 2400 W

Éco-performance et efficacité énergétique : jusqu'à 65 % d'économies* sur votre facture en eau chaude sanitaire ; une énergie 100 % renouvelable : utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau. Facilité d'intégration et confort au quotidien : design fonctionnel et compact : idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique sur socle. Permet d'assainir la pièce d'installation au quotidien. Dure 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives grâce à la meilleure protection contre la corrosion avec la technologie ACI Hybride. Capacité : 270 L. Puissance : 2400 W. Classe A. Temps de chauffe : 10h33. Dimensions (HxPx?) : 1860 x 615 x 646 mm.

Réf. 232513




999,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE ZENEO

Conçu pour durer. Avec sa technologie ACI hybride, ce chauffe-eau bénéficie d'une protection dynamique immédiate prolongeant la durée de vie du chauffe-eau et assurant des économies. Capacité 300 litres. Dimensions (H x Ø) : 1765 x 570 mm. 3000 W. Haute performance. Facilité de mise en œuvre.

* Par rapport à la consommation d'un chauffe-eau classique.



C
à partir de
269,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
153115	Vertical Mural 150L	5,00	269,00
153120	Vertical Mural 200L	5,00	299,00

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CHAUFFEO PLUS STÉATITE MAGNÉSIUM VERTICAL

Facile à installer avec Easykit. Protection par anode magnésium. Nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant. Résistance stéatite protégée par un fourreau.

C
à partir de
205,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
51015	150 L	5,00	205,00
51020	200 L	5,00	235,00

RADIATEUR ÉLECTRIQUE HORIZONTAL NIRVANA

Une montée en température rapide pour un confort immédiat. Grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium. Une solution complète pour économiser jusqu'à 30 %*. Détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres. Doté d'un indicateur de consommation. Programmable.



à partir de
209,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
507410	1000 W	1,67	209,00
507415	1500 W	1,67	259,00

SÈCHE-SERVIETTES NEFERTITI PIVOTANT DROIT 750 W + 1000 W

Le confort d'une serviette chaude et sèche en toute saison : Le sèche serviettes mixte est combiné à la chaudière l'hiver et en autonomie électrique lorsque celle-ci est coupée. Chauffage d'appoint avec le Ventilò en hiver comme en mi-saison. La chaleur continue grâce à la technologie 3CS : la technologie 3cs vous assure une chaleur continue, même quand l'appareil est recouvert de serviettes ; une commande déportée avec la fonction cycle douche ; une montée rapide en température grâce au ventilò. Plus d'économies énergétiques : jusqu'à 25% d'économies* de consommation énergétique grâce à la programmation. Le design pratique adapté à vos besoins quotidiens : avec ouvertures latérales pour glisser facilement les serviettes ; une solution pour chaque salle de bain. Nefertiti étroit intégral : un encombrement minimal pour s'adapter à tous les espaces, même les plus petits ; 45cm de largeur, avec un confort garanti. Nefertiti étroit initial : équipé d'un boîtier bas de commandes, il vous permet de maîtriser votre chaleur grâce aux fonctions boost, 24h chauffage et 24h séchage.



549,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

Réf. 850417

RADIATEUR ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTE HORIZONTAL

Modèle vertical horizontal plinthe. Diffuse un chaleur douce et immédiate, réactive grâce à son double corps de chauffe. Pilotage à distance par l'application COZYTOUCH.



à partir de
379,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
503910	1000 W	1,67	379,00
503915	1500 W	1,67	475,00

RADIATEUR CONNECTÉ AGILIA BLANC

Connectivité et économies d'énergie : Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch. Les radiateurs connectés s'adaptent à votre vie et communiquent entre eux. Permet de réaliser un maximum de 45 % d'économies (par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération) grâce à la fonction Pilotage Intelligent. Design et gain de place : Encombrement réduit : 45 cm de large seulement pour le format Horizontal. Aussi compact qu'un convecteur pour s'installer dans les petits espaces. Une touche d'élégance avec sa façade blanche mat texturée. Une sensation de confort optimale : Une chaleur douce qui vous enveloppe rapidement grâce à la combinaison de ses 2 corps de chauffe. Un choix de modèles fabriqués en France : Existe en modèle Horizontal et Vertical.



à partir de
279,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
503110_ATL	Horizontal 1000 W	1,67	279,00
503115_ATL	Horizontal 1500 W	1,67	369,00
518215_ATL	Vertical 1500 W	1,67	439,00

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS DIGITAL 2 1750 W

Sèche-serviettes à fluide thermo-conducteur pour une diffusion de chaleur douce et enveloppante. Boîtier digital facile d'utilisation. Un design unique. Fonction Boost pour une montée en température rapide. Jusqu'à 25% d'économies en plus. Programmation intégrée personnalisable. Appareil avec soufflerie 1000W. Disponible en puissances 500W, 750W et 1000W, avec ou sans soufflerie (+1000W), en plusieurs coloris (Blanc brillant, Blanc carat, Noir, Rouge passion, Vert pomme, Prune, Taupe, Graphite et Anthracite).

Réf. 850142



269,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DORIS DIGITAL 750 W

Sèche-serviettes à fluide thermo-conducteur pour une diffusion de chaleur douce et enveloppante. Boîtier digital facile d'utilisation. Un design unique. Fonction Boost pour une montée en température rapide. Jusqu'à 25% d'économies en plus. Programmation intégrée personnalisable. Appareil avec soufflerie 1000W. Disponible en puissances 500W, 750W et 1000W, avec ou sans soufflerie (+1000W), en plusieurs coloris (Blanc brillant, Blanc carat, Noir, Rouge passion, Vert pomme, Prune, Taupe, Graphite et Anthracite).

Réf. 850140



195,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

MULTIMÈTRE DIGITAL EN61010 CAT III 600V

Multimètre digital EN61010 CAT III 600 V.

Réf. B481111404



53,90 EHT

NIVEAU DE MARQUAGE ET REPÉRAGE GRADUÉ

Règle en aluminium anodisé avec échelle résistant à l'usure, graduée en mm et cm, longueur 800 mm, extrémités en plastique haute résistance, 2 bulles de qualité en verre acrylique résistant à la rupture avec 30 ans de garantie sur l'étanchéité. Précision de mesure très élevée, avec 4 coulisses réglables pour marquer jusqu'à 5 trous de perçage à la verticale ou à l'horizontale et avec un intervalle prédéfini ; idéal comme gabarit de marquage pour la pose de boîtes d'appareillage, l'installation d'armoires de distribution, de tuyaux, de lavabos, de panneaux, etc.

Réf. B481211452



22,50 EHT

BOÎTE DE 10 EMBOUTS DE VISSAGE PLAT/CRUCIFORME PH/PZ

Couvercle de la boîte avec logement en étoile permettant d'accueillir le support universel, les 3 embouts pour vis à fente, les 3 pour vis cruciformes type Phillips et les 3 pour type Pozidriv.

Réf. B481114604

9,50 EHT



CLÉ EN CROIX UNIVERSELLE POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES

Pour toutes les armoires électriques d'usage courant. Petites dimensions, faible poids. Avec adaptateur pour embouts 1/4", avec clé quatre pans pour vis de purge de radiateurs et embout réversible pour : vis à fente 1,0 x 7,0 mm. Vis cruciformes PH 2.

Réf. B481112894

9,90 EHT



LOT DE 7 TOURNEVIS ÉLECTRICIEN PLAT/PH/TESTEUR

Contient : 4 tournevis pour vis à tête fendue certifiés VDE, 2 tournevis pour vis Phillips (PH1 et PH2) et 1 tournevis testeur de phase pour électriciens.

Réf. B481117800

22,50 EHT



PINCE COUPANTE DIAGONALE À DÉNUDER 1000 V

Articulation encastrée, lames de précision à facettes, longueur de la lame 12 mm, pour les fils durs jusqu'au \varnothing 1,8 mm, les fils semi-durs jusqu'au \varnothing 2,5 mm et les fils tendres jusqu'au \varnothing 4 mm, avec en plus deux emplacements pour dénuder les conducteurs unifilaires et multifilaires de 1,5, et 2,5 mm², poids 220 g.

Réf. B481100652

23,50 EHT



PINCE À DÉNUDER 1000V À VIS 0,75-6²

Pince à dénuder 1000V réglage à vis 0,75-6mm².

Réf. B481100686

17,90 EHT



VOLTMÈTRE SANS CONTACT MAGNO-VOLTFIX CAT IV 1000V

Voltmètre sans contact Magno-Voltfix CAT IV 1000 V.

Réf. B481111465

34,90 EHT



RADIATEUR CAMPALYS 3.0 HORIZONTAL

Campalys 3.0 compatible Smart EcoControl. L'élégance d'un radiateur aux lignes tendues et légèrement galbées, le confort permanent du rayonnant à inertie réactive et l'intelligence 'Smart ECOcontrol' pour des radiateurs économes, connectés et pilotables à distance. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée... ils choisissent la solution «éco adaptée». Existe en Blanc, 3 puissances, et 3 géométries.



à partir de
536,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
CYSD10HBCCB	1000 W	1,67	536,90
CYSD15HBCCB	1500 W	1,67	596,90
CYSD20HBCCB	2000 W	1,67	679,00

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ISEO BAINS ALTO 3.0 1500 W BLANC

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec minuterie réglable en mode turbo. L'intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés pilotables à distance. Façade acier, pilotables à distance (application Smartphone).

Réf. ISEA15BCPB



à partir de
484,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR NATURAY SELECT 3.0 HORIZONTAL

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive. Angles droits. Aussi décliné à angles arrondis : « Naturay Ultime 3.0 ». Le confort permanent du rayonnant à inertie piloté et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée... ils choisissent la solution «éco adaptée». L'appareil est composé : - d'une façade rayonnante de forte épaisseur en pierre de lave qui permet de bénéficier de l'effet masse et qui favorise une diffusion homogène et régulière de la chaleur. - d'un émetteur rayonnant associé à la façade pour produire un rayonnement doux, direct et immédiatement perceptible. - d'un émetteur rayonnant haute émissivité qui permet une montée en température rapide pour une mise en confort sans délai. L'ensemble est piloté par une régulation simple et performante. Existe en Grège et Blanc de Lave. Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + oeil. IP 24 - IK 09 - Cl. II.

à partir de
794,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
NASD10HBCL	1000 W	1,67	794,90
NASD15HBCL	1500 W	1,67	899,00
NASD20HBCL	2000 W	1,67	999,00

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ISEO BAINS 1200 W BLANC

Radiateur sèche-serviettes en acier, rayonnant/soufflant, compact et puissant. Affichage de la température. Complément de chaleur rapide par soufflerie (800 W) fonctionnant par minuterie. 1 barre sèche serviette. Alimentation 230 V. Cat.C.IP24-IK07-Cl. II.

Réf. ISED12BCPB



à partir de
363,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR CAMPAVER ULTIME 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive. Angles arrondies. Étriers Amande. Son design ainsi que le jeu des couleurs et des reflets permettent au Campaver de s'accorder idéalement à tous les intérieurs. Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution «éco adaptée». L'appareil est composé : - d'une façade rayonnante de forte épaisseur en glace de verre qui permet de bénéficier de l'effet masse et qui favorise une diffusion homogène et régulière de la chaleur. - d'un émetteur rayonnant associé à la façade pour produire un rayonnement doux, direct et immédiatement perceptible. - d'un émetteur rayonnant interne, haute émissivité, qui permet une montée en température rapide pour une mise en confort sans délai. L'ensemble est piloté par une régulation simple et performante. Décliné en 7 couleurs et 5 géométries. Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + ceil. IP 24 - IK 07 - Cl. II.



à partir de
789,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
CMUD10HBCCB	1000 W	1,67	789,00
CMUD15HBCCB	1500 W	1,67	899,00
CMUD20HBCCB	2000 W	1,67	999,00

RADIATEUR JOBEL 3.0

Radiateur mural à rayonnement permanent, effet masse à inertie pilotée en acier et pierre de lave massive interne. Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée... ils choisissent la solution «éco adaptée». L'appareil est composé : - d'une façade en acier épais qui favorise une diffusion homogène de la chaleur dans la pièce. - d'un émetteur rayonnant de façade ultra-émissif qui crée un rayonnement doux et homogène sur la totalité de la façade - d'un bloc massif rayonnant en pierre de lave, parfaitement équilibré par les deux émetteurs rayonnants, qui diffuse harmonieusement par effet masse une chaleur homogène. - d'un émetteur monobloc à très haute émissivité qui permet une mise en température rapide du bloc massif rayonnant en pierre de lave. L'ensemble est piloté par une régulation simple et performante. Existe en Blanc. Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + oeil. IP 24 - IK 08 - Cl. II.



à partir de
669,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
JOBD15HBCCB	1500 W	1,67	669,00
JOBD20HBCCB	2000 W	1,67	744,90

RADIATEUR REVERSO 3.0 HORIZONTAL BLANC

Radiateur chaleur douce façade acier avec 2 émetteurs rayonnants. Le confort et l'intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés, pilotables à distance avec les modules associés.



à partir de
474,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
REVD10HBCCB	1000 W	1,67	474,90
REVD15HBCCB	1500 W	1,67	529,90
REVD20HBCCB	2000 W	1,67	629,90

CÂBLE AUTORÉGULANT DEVIPIPEHEAT™ 2 M

Câble autorégulant prêt à l'emploi d'une puissance de 10 W/m à 10°C dans l'air pour les applications de protection contre le gel des conduites d'eau. Le Pipeheat 10 est livré avec 1,5 m de liaison froide et une fiche électrique. Pour une protection optimale contre le gel, le tuyau doit être calorifugé.



Réf. 98300071

27,00 €HT



CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL PAR TOURET DE 300M DEVIPIPEGUARD™ 10 W/M BLEU

Câble autorégulant d'une puissance de 10 W/m à 10°C dans l'air. Pour les applications de protection contre le gel ou de maintien en température. Tension nominale: 230 V. Pouvoir de coupure : 16 A. Température maxi:(sous tension) 65 °C (hors tension) 85 °C. Température minimale de pose: - 20 °C. Plus petit rayon de courbure : 25 mm. Résistance max. de l'écran en Cu : 0,014 ?/m. Dimensions : 6 x 12 mm. Conducteur: 2 x 1,25 mm². Gaine extérieure Polyoléfine.

4,90 €HT



Réf. 98300700

CÂBLE CHAUFFANT DÉNEIGEMENT DE TOITURE PAR TOURET DE 300M DEVIICEGUARD™ 18 W/M NOIR

Câble autorégulant d'une puissance de 18 W/m à 0°C dans l'air, et de 36 W/m dans l'eau glacée. DEVIiceguard™ a été mis au point spécialement pour protéger les toitures contre le gel. Sa gaine en polyoléfine noire, résistante aux UV est bien adaptée aux applications en extérieur. Gouttières. Chéneaux. Tuyaux de descente. Avant-toits. Tension nominale: 230 V. Pouvoir de coupure : 16 A. Température maximum : (sous tension) 65 °C (hors tension) 85 °C. Température minimale de pose : - 20 °C. Plus petit rayon de courbure : 25 mm. Résistance max. de l'écran en Cu: 0,014 ?/m. Puissance: 18 W/m à 0° C. Dimensions: 6 x 12 mm. Conducteur: 2 x 1,25 mm². Gaine extérieure: Polyoléfine UV.



6,25 €HT



Réf. 98300809

CÂBLE CHAUFFANT POUR DÉNEIGEMENT DE SOL DEVIASPHALT™ 300T 300W 230V

Trame spécialement étudiée pour le déneigement des sols asphaltés. Installation rapide car le produit est installé directement dans l'asphalte. Compatible avec le bitume. Supporte une température de 240°C, au moment de l'application de l'asphalte. Trame: 300 W/m². Câble: Bi-conducteur. Diamètre du câble: 6,4 à 7,2 mm. Température maximum court terme : 240°C. Tension: 230 V. Isolation du conducteur : Teflon. Température maximum de fonctionnement : 90° C. Force de déformation: >2000 N. Force de traction: > 120 N. Gaine de remplissage: XPLE. Gaine extérieure : XPLO. Écran: 1 mm² Cu + 100% Aluminium. Liaison froide: DTWK 2,5 mm², 10 m.



119,00 €HT

Réf. 140F0660

SYSTÈME DEVICELL™ RÉNOSOL

Système sec de chauffage par le sol électrique. Composé de plaques de polystyrène de 12 mm, recouvertes de plaques d'aluminium de 1 mm rainurées pour accueillir le câble chauffant DEVIFlex 10T ou DEVIFlex 6T. Sonde disponible (kit Devicell Dry).

à partir de
89,00 €HT



CÂBLE CHAUFFANT ÉLECTRIQUE FLEXIBLE DEVIFLEX 10T

Câble chauffant à installer dans les rainures de la plaque Devicell Dry. Gamme de 23 puissances disponibles de 20 W à 2050 W en 10 W/m et de 15 puissances disponibles de 180 W à 1260 W en 6 W/m.

à partir de
62,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
140F1131	2 m ² / 4 plaques 0,5 m ²	89,00
140F1130	5 m ² / 10 plaques 0,5 m ²	198,00

Référence	Désignation	Prix € H.T.
140F1224	600 W 230V 60 LF 1x2,3m	62,00
140F1228	990 W 230V 100 LF 1x2,3m	95,00
140F1230	1410 W 230V 140 LF 1x2,3m	128,00

THERMOSTAT PROGRAMMABLE POUR PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE DEVIREG™ TOUCH

Écran tactile. Fonction absence. Sonde de dalle & sonde d'ambiance. Installation et programmation très rapide via un code que vous pouvez générer sur notre site internet. Économies d'énergie garantie grâce à la programmation ! Dépannage à distance. Garantie 5 ans. S'adapte à tous les intérieurs grâce à différentes plaques de finition. Le thermostat le plus facile à programmer de sa catégorie !

83,00 €HT



Réf. 140F1064

TÊTE ÉLECTRONIQUE DANFOSS ECO™

Permet à l'utilisateur de régler chaque radiateur depuis son Smartphone ou sa tablette, via une application Bluetooth. Fonctionne avec 2 piles AA. Avec l'application Danfoss Eco™, téléchargeable gratuitement depuis les plateformes Google Play ou Apple store, votre client final pourra régler la température de chaque radiateur avec son Smartphone ou sa tablette. D'une portée de 10 mètres, l'installation de Danfoss Eco™ est idéale pour des appartements de petites surfaces. À la connexion du Smartphone avec la tête électronique Danfoss Eco™, la tête clignote en rouge. À partir de là, vous pouvez choisir d'augmenter la température, de la baisser, de la mettre en hors gel... Avec Danfoss Eco™ vous permettez à vos clients de réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie.

33,90 €HT



Réf. 014G1001

GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE POUR CHAUFFAGE EAU CHAUDE + GESTION DES OCCULTANTS TYBOX 2010 WT

Programmation hebdomadaire. Fonction anticipation des remontées en température pour obtenir la température de consigne à l'heure souhaitée quelle que soit la température extérieure. Affichage des consommations et des historiques en jour/semaine/mois/année. Mesure des consommations suivant le type d'équipements*. Gestion de l'ECS sur commande Heures Creuses. Programmation des occultants et gestion pour le confort d'été/Mi-saison/Hiver avec le capteur de luminosité (option*).



349,90 € HT



Réf. 6050603

PACK DE RÉGULATION 4 ZONES POUR CLIMATISATION GAINABLE DELTA 8000

Pack de régulation 4 zones pour climatisation gainable. Ce pack comprend 1 boîtier technique, 1 récepteur, 4 thermostats d'ambiance et 1 box domotique.



469,90 € HT

Réf. 6053055

PROGRAMMATEUR ET RÉCEPTEUR POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE RF 6600 FP

Programmation: hebdomadaire personnalisable jour par jour et par zone. 4 modes de fonctionnement: Confort/Eco/Auto/Hors Gel. Gestion des absences et des présences exceptionnelles par un calendrier annuel.



52,90 € HT

Réf. 6050561

PACK THERMOSTAT FILAIRE CONNECTÉ TYBOX 5000

Pack thermostat filaire connecté. Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Modification de la température de consigne sur le thermostat. Affichage de la température d'ambiance sur le thermostat. Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application TYDOM. Solution idéale pour rendre une installation filaire connectée. Changement de la consigne de température simple et rapide sur le thermostat. Programmation et pilotage à distance intuitif sur l'application TYDOM. Installation et association des équipements simples et rapides. Possibilité de verrouiller l'accès aux paramètres installateur sur le thermostat.



119,90 € HT

Réf. 6050637

THERMOSTAT PROGRAMMABLE AVEC 2 NIVEAUX DE CONSIGNE

Thermostat programmable filaire, avec 2 niveaux de consigne pour la régulation de chaudière ou PAC non réversible. Configuration par switch du mode de programmation: hebdomadaire ou journalier. Sélection rapide des programmes spécifiques grâce à la molette (Marche/Arrêt/Auto, programme vacances avec calendrier intégré). Affichage horaire de la durée de fonctionnement de la chaudière (hors ECS). Verrouillage possible des plages de consignes. Affichage annuel de l'information du service entretien de la chaudière ou de la PAC. Changement d'heure automatique (été/hiver). Etalonnage de la sonde de température. Possibilité de changer la température en mode manuel. Réglage de 2 consignes de température différentes par jour. Choix de programmation au 1/4 d'heure, à la 1/2 heure ou à l'heure.



à partir de 78,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
6053005	Filaire (piles)	78,90
6053007	Radio	164,90

GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE POUR CHAUFFAGE ET INDICATEUR DE CONSOMMATION TOUTES ÉNERGIES CALYBOX 1020 WT

Programmation hebdomadaire de 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote. Affichage des consommations sur les 5 postes réglementaires RT2012 et des historiques en mois/année. Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS. Gestion de l'ECS sur commande Heures Creuses. Régulation et programmation hebdomadaire.



246,90 € HT

Réf. 6050599

GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE 1 À 3 ZONES CALYBOX 230

Gestion tarifaire et délestage du chauffage électrique et gestion de l'ECS. Délestage monophasé cascado-cyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé). Programmes hebdomadaire libre sur 3 zones. Commande de convecteurs électriques Fil Pilote en 6 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt). Anticipation des remontées en température et gestion de la surventilation nocturne, avec sonde Radio en option.



148,50 € HT

Réf. 6050392

PACK CHAUFFAGE FIL PILOTE CONNECTÉ RF6600FP

Pack radio permettant de piloter et de programmer son chauffage électrique fil pilote depuis l'application TYDOM comprenant 3 récepteurs RF6600FP et une box domotique IP TYDOM 1.0. Solution idéale et évolutive pour un chauffage connecté en rénovation.



184,90 € HT

Réf. 6050629

ACTIONNEUR DE VANNE RF

Piloter simplement les radiateurs eau chaude équipés de vannes thermostatiques, en local ou à distance.

Réf. EK760

62,90 €HT



GESTIONNAIRE ÉNERGIE CONFORT 2 ZONES 7 JOURS

Le gestionnaire d'énergie confort pour chauffage électrique allie confort sur mesure, contrôle de l'installation et économies d'énergie (jusqu'à 30%) : programmation et gestion centralisée sur grand afficheur rétro-éclairé à l'ambiance, délestage, indication de consommation (option).

Réf. 49111

232,90 €HT



KIT TAP DIGITAL RADIO 7 JOURS + RÉCEPTEUR MURAL

Le TAP radio permet, pour les installations de chauffage à eau chaude à rénover, d'améliorer la performance de l'installation et le confort des occupants, tout en réalisant des économies : maintien constant de la température ambiante suivant une consigne (régulation) et adaptation automatique de la consigne en fonction du rythme de vie des occupants (programmation).

Réf. EK560

194,90 €HT



PACK COVIVA CHAUFFAGE EAU CHAUDE

Ce pack, disponible en quantité limitée, permet de réaliser une première installation en toute tranquillité :

- piloter 3 radiateurs équipés d'un actionneur de vanne thermostatique en local et à distance (extension possible à 20 radiateurs en rajoutant des actionneurs EK760).
- proposer au client d'aller plus loin et lui rajouter un point de commande d'un luminaire où il n'en avait qu'un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur.

Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios.

Ce pack comprend :

- 3 actionneurs de vanne EK760
- contrôleur domotique connecté coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B).

Réf. PACKCOVIVAEC

428,90 €HT



PACK COVIVA CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Ce pack permet de réaliser une première installation en toute tranquillité :

- piloter 3 émetteurs FP en local et à distance (extension possible à 20 émetteurs FP en rajoutant des récepteurs EK066P).
- proposer au client d'aller plus loin et lui rajouter un point de commande d'un luminaire où il n'en avait qu'un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur. Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios.

Ce pack comprend :

- 3 récepteurs fil pilote EK066P
- contrôleur domotique connecté coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B).

Réf. PACKCOVIVAFP



389,90 €HT

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE DIGITAL 2 FILS 7 JOURS EK520

Le TAP permet, pour les installations de chauffage à eau chaude neuves ou à rénover, d'améliorer la performance de l'installation et le confort des occupants, avec des économies : maintien constant de la t° ambiante suivant une consigne (régulation) et adaptation automatique de la consigne en fonction du rythme de vie des occupants (programmation).

Réf. EK520

99,90 €HT



PACK AFFICHEUR MODULAIRE MULTIÉNERGIES RT2012

L'afficheur de consommations multi-énergie permet de mieux maîtriser les coûts réels d'un logement (jusqu'à 10% d'économies) en affichant les consommations électriques suivant les 5 usages RT2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant, autres. Afficheur modulaire.

Réf. EC453

125,90 €HT



SÈCHE CHEVEUX NEPTUNE

Sèche-cheveux Neptune à hauteur ajustable sur rail. Rotation à 180°, silencieux, pour lieu à fréquentation intensive, anti-vandalisme, modèle blanc. Garantie 3 ans, classe II, IP23.

Réf. 8221405

589,00 € HT
plus 0,12 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Le modèle COPT'AIR du fabricant français JVD est un sèche-mains à buse de sortie d'air tournante, il est adapté à un usage intensif et conçu pour résister aux vendales. Temps de séchage : 10 à 15 secondes. Buse de sortie d'air tournante pour un séchage plus efficace. Adapté à un usage intensif. Capot en aluminium anti-vandalisme.

Réf. 8111167

209,90 € HT
plus 0,14 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS COPT'AIR GRIS

Sèche-mains COPT'AIR gris à air pulsé anti-vandalisme. Buse brevetée révolutionnaire tournante.

Réf. 8111168

218,90 € HT
plus 0,17 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS COPT'AIR NOIR

Sèche-Mains à air pulsé avec buse tournante, pour lieu à forte fréquentation, séchage en moins de 15 secondes, anti-vandalisme capot en aluminium finition noir, garantie 3 ans, fabrication française, classe II

Réf. 8111377

239,00 € HT



SÈCHE-MAINS STELL'AIR BLANC

Le sèche-mains STELL'AIR à air pulsé de JVD possède un temps de séchage de 10 à 15 secondes et une vitesse d'air de 400km/h. Principe de soufflage circulaire breveté. Traitement anti-bactérien des surfaces. Éclairage bleuté sur la zone de séchage. Récupérateur d'eau et réservoir intégré. Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène. Possibilité de raccorder le réservoir au tout à l'égout via le «kit évacuation» en option.

Réf. 811962

376,90 € HT
plus 0,25 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS STELL'AIR GRIS METAL

Le sèche-mains STELL'AIR à air pulsé de JVD possède un temps de séchage de 10 à 15 secondes et une vitesse d'air de 400km/h. Principe de soufflage circulaire breveté. Traitement anti-bactérien des surfaces. Éclairage bleuté sur la zone de séchage. Récupérateur d'eau et réservoir intégré. Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène. Possibilité de raccorder le réservoir au tout à l'égout via le «kit évacuation» en option.

Réf. 811963

393,90 € HT
plus 0,207 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS ZEPHYR AUTOMATIQUE 2100W 190 M³/H BLANC

Démarrage automatique. Appareil protégé contre les surchauffes et les surtensions. Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement. Éclairage de la zone de séchage. Anti-vandalisme.

Réf. 8111401

99,90 € HT
plus 0,07 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS ZEPHYR AUTOMATIQUE 2100W 190 M³/H NOIR EPOXY

Démarrage automatique. Appareil protégé contre les surchauffes et les surtensions. Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement. Eclairage de la zone de séchage. Anti-vandalisme.

Réf. 8111400

139,90 € HT
plus 0,07 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS ZEPHYR AUTOMATIQUE 2100W 190 M³/H ROUGE EPOXY

Démarrage automatique. Appareil protégé contre les surchauffes et les surtensions. Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement. Eclairage de la zone de séchage. Anti-vandalisme.

Réf. 8111403

134,90 € HT
plus 0,07 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE SUP'AIR BLANC

Séchage : 15 secondes. Niveau sonore : 77 Db. Vitesse d'air : 360 km/h. Buse de sortie d'air tournante pour un séchage plus efficace. Effet lumineux par LED dans la zone de soufflage. Adapté à un usage intensif. Capot en ABS.

Réf. 8111056

173,90 € HT
plus 0,13 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS SUP'AIR GRIS MÉTAL

Séchage : 15 secondes. Niveau sonore : 77 Db. Vitesse d'air : 360 km/h. Buse de sortie d'air tournante pour un séchage plus efficace. Effet lumineux par LED dans la zone de soufflage. Adapté à un usage intensif. Capot en ABS.

Réf. 8111057

188,90 € HT
plus 0,14 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ EXP'AIR BLANC

Seche main EXP'Air électrique seche main air pulse JVD modèle Exp'Air. Fabrication France. Seche main air pulse à temps de séchage 10 à 15 secondes. Vitesse d'air 730 km/h. Principe de soufflage circulaire breveté. Epaisseur de lame d'air ajustable. Traitement anti-bactérien des surfaces. Antivandalisme: capotage en aluminium. Eclairage bleuté sur la zone de séchage. Récupérateur d'eau et réservoir faciles à nettoyer. Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène. Détecteur de niveau avec voyant lumineux lorsque le réservoir est plein. Consommation électrique minimisée 1200 watts. Produit sans résistance chauffante (tout en conservant une sensation d'air chaud). Capacité du réservoir de récupération d'eau 600 ml. Classe I. Filtre à air accessible pour un nettoyage facile. Fermeture à clé du réservoir de récupération. Dimensions: hauteur 430 mm. Largeur: 343 mm. Profondeur 232 mm.

à partir de
435,90 € HT



SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ EXP'AIR NOIR

Seche main EXP'Air électrique seche main air pulse JVD modèle Exp'Air. Fabrication France. Seche main air pulse à temps de séchage 10 à 15 secondes. Vitesse d'air 730 km/h. Principe de soufflage circulaire breveté. Epaisseur de lame d'air ajustable. Traitement anti-bactérien des surfaces. Antivandalisme: capotage en aluminium. Eclairage bleuté sur la zone de séchage. Récupérateur d'eau et réservoir faciles à nettoyer. Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène. Détecteur de niveau avec voyant lumineux lorsque le réservoir est plein. Consommation électrique minimisée 1200 watts. Produit sans résistance chauffante (tout en conservant une sensation d'air chaud). Capacité du réservoir de récupération d'eau 600 ml. Classe I. Filtre à air accessible pour un nettoyage facile. Fermeture à clé du réservoir de récupération. Dimensions: hauteur 430 mm. Largeur: 343 mm. Profondeur 232 mm.

479,90 € HT



Réf. 8111376

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
811822	Gris métallisé		454,90
811791	Blanc	0,24	435,90

RADIATEUR CHALEUR DOUCE DOUCHKA

Toujours prioritaire, la façade produit de façon autonome son rayonnement immédiatement perceptible. Le corps de chauffe apporte la douceur ambiante qui enveloppe tout le corps et garantit une chaleur homogène. Avec Smart ECOcontrol, mémoriser votre confort pièce par pièce et depuis votre smartphone ou votre tablette, contrôler le chauffage, visualiser les consommations et planifier votre confort.

229,90 €HT
dont 1,67 HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
00M2120SEFS	300 W	1,67	229,90
00M2121SEFS	500 W	1,67	237,90
00M2122SEFS	750 W	1,67	249,90
00M2123SEFS	1000 W	1,67	257,90
00M2124SEFS	1250 W	1,67	289,90
00M2125SEFS	1500 W	1,67	319,90
00M2127SEFS	2000 W	1,67	354,90

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFEA EXCELLIA

ALFEA EXCELLIA A.I. est la nouvelle génération d'ALFEA pour la rénovation apportant des innovations en termes de : Simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s; Design du module hydraulique et des commandes d'ambiances; Solution de connectivité avec la compatibilité avec l'offre cozytouch. L'appoint électrique est intégré en série. Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 5 modèles, de 11 à 16kW. Gamme chaudière seule et option froid. 60 °c départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °c extérieur. Puissance nominale tenue par moyenne température extérieure. Régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

à partir de
5 089,00 EHT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526300	A.I 11 KW	6,67	5 089,00
526301	A.I 14 KW	6,67	5 599,00
526302	A.I TRIPHASE 11 KW	6,67	5 089,00
526303	A.I TRIPHASE 14 KW	6,67	5 599,00

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFEA EXCELLIA DUO

ALFEA EXCELLIA A.I. est la nouvelle génération d'ALFEA pour la rénovation apportant des innovations en termes de : Simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s , Design du module hydraulique et des commandes d'ambiances, L'appoint électrique est intégré en série. Pompe à chaleur air/eau split inverter. Hautes performances. Monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 5 modèles de 11 à 16kW. PECS de 190L intégré. Puissance nominale tenue par moyenne température extérieure. Régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

à partir de
6 059,00 EHT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A+

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526321	DUO A.I 11 KW	6,67	6 059,00
526322	DUO A.I 14 KW	6,67	6 519,00
526323	DUO A.I TRIPHASE 11 KW	6,67	6 059,00
526324	DUO A.I TRIPHASE 14 KW	6,67	6 519,00

PACK COZYTOUCH A.I

Avec cozytouch, pilotez, contrôlez et gerez votre confort depuis votre smartphone ou votre tablette; d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez. Compatible avec Alfea Extensa et Excelia A.I. Permet de piloter la pompe à chaleur et les équipements Atlantic compatibles depuis son smartphone. S'utilise obligatoirement avec une Alféa Extensa Duo A.I. équipée de commande d'ambiance modulante. Le pack est composé du bridge permettant l'utilisation de l'application de pilotage de la pompe à chaleur «Cozytouch et d'une commande d'ambiance modulante Navilink A59.

Réf. 501000

119,00 EHT
plus 0,12 € HT
d'éco-participation



POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP

Les Alféa Excellia HP A.I. sont des nouveaux modèles hautes performances. Ils renforcent la gamme Excellia A.I. grâce à des performances étendues à température extérieure négative. Ils conservent la simplicité d'utilisation, le design et les solutions de connectivité de la gamme A.I. avec la compatibilité avec l'offre Cozytouch.

à partir de
5 950,00 EHT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526632	A.I 15 KW TRIPHASE	6,67	6 239,00
526631	A.I. 16 KW	6,67	5 950,00
526633	A.I 17 KW TRIPHASE	6,67	6 529,00

POMPES A CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP DUO

Les Alféa Excellia HP A.I. sont des nouveaux modèles hautes performances. Ils renforcent la gamme Excellia A.I. grâce à des performances étendues à température extérieure négative. Ils conservent la simplicité d'utilisation, le design et les solutions de connectivité de la gamme A.I. avec la compatibilité avec l'offre Cozytouch.

à partir de
6 949,00 EHT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526642	A.I 15 KW TRIPHASE	6,67	7 249,00
526643	A.I 17 KW TRIPHASE	6,67	7 549,00
526641	A.I 16 KW	6,67	6 949,00

PROGRAMMATEUR RADIO FIL PILOTE + 1 RÉCEPTEUR

Grâce à TaHoma, commandez votre chauffage à distance depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur connecté à internet. Vous pouvez ainsi passer d'un mode à un autre : auto, économique, confort, hors-gel et veille. Et à tout moment, vous pouvez connaître la température de votre habitation.

Réf. 2401244

209,00 €HT



THERMOSTAT CONNECTÉ FILAIRE

Fonction geolocalisation, sonde d'humidité, Compatible avec la majorité des chaudières et pompes à chaleur du marché. Le thermostat connecté est compatible avec TaHoma et sera également compatible avec les services IFTTT et Amazon Alexa. En cas de coupure internet, le thermostat se souvient de la programmation grâce à sa mémoire interne. Capteurs de température et Humidité et batterie alimentation 2 piles AA. Garantie 2 ans. Connectivité 2.4 Ghz protocole propriétaire Wifi BLE. Régulation PID - Hystérésis. Connectique : Contact Sec : 230 V – 5 A. Applications mobiles : IOS et Android.

Réf. 2401498

129,00 €HT



RÉCEPTEUR SANS FIL - FIL PILOTE

Le récepteur complète une installation de chauffage avec radiateur électrique contact sec déjà équipée du programmeur sans fil Somfy. Facilité d'installation : récepteur petit et discret, enregistrement simple avec le programmeur, capacité maximale : signaux fil pilote 4 ordres - 10 appareils de chauffage maximum.

Réf. 2401246

89,00 €HT



THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO

Fonction geolocalisation, sonde d'humidité, Compatible avec la majorité des chaudières et pompes à chaleur du marché. Le thermostat connecté est compatible avec TaHoma et sera également compatible avec les services IFTTT et Amazon Alexa. En cas de coupure internet, le thermostat se souvient de la programmation grâce à sa mémoire interne. Capteurs de température et Humidité et batterie alimentation 2 piles AA. Garantie 2 ans. Connectivité 2.4 Ghz protocole propriétaire Wifi BLE. Régulation PID - Hystérésis. Connectique : Contact Sec : 230 V – 5 A. Applications mobiles : IOS et Android.

Réf. 2401499

152,00 €HT



CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS À COMMANDE HYDRAULIQUE DHA 4/8 L

Chauffe-eau instantanés avec résistances blindées. Nécessitent un entretien régulier. Équipés d'une cuve cuivre sous pression pouvant alimenter plusieurs points de puisage. Ne nécessitent pas l'installation d'un groupe de sécurité. L'absence du stockage élimine le risque d'apparition de légionellose. Très faible encombrement. Le modèle DHA 4/8 L dispose d'un sélecteur de puissance à 2 niveaux.

Réf. 73716

A
219,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS À COMMANDE HYDRAULIQUE

Chauffe-eau instantanés avec résistances blindées. Nécessitent un entretien régulier. Équipés d'une cuve cuivre sous pression pouvant alimenter plusieurs points de puisage. Ne nécessitent pas l'installation d'un groupe de sécurité. L'absence du stockage élimine le risque d'apparition de légionellose. Très faible encombrement. Les modèles DHF 13 C à 24 C disposent d'un sélecteur automatique de puissance avec mise en marche du deuxième niveau de puissance en fonction du débit.

Réf. 74301

B
359,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SHP-A 220 PLUS

Récupère les calories de l'air ambiant. ECS jusqu'à 65°C en mode thermodynamique. Condenseur RollBond pour une montée en température uniforme de l'ECS. Deux capacités disponibles : 220 et 300 litres. Le captage d'air est séparé du circuit frigorifique pour un fonctionnement plus silencieux. Anode à courant imposé assurant une protection anti-corrosion sans entretien (alimentation permanente).

Réf. 238633

A+
1 459,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SHP-A 300 PLUS

Récupère les calories de l'air ambiant. ECS jusqu'à 65°C en mode thermodynamique. Condenseur RollBond pour une montée en température uniforme de l'ECS. Deux capacités disponibles : 220 et 300 litres. Le captage d'air est séparé du circuit frigorifique pour un fonctionnement plus silencieux. Anode à courant imposé assurant une protection anti-corrosion sans entretien (alimentation permanente).

Réf. 238634

A+
1 529,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SHP-F 220 PREMIUM

Chauffe-eau thermodynamique autonome sur air extérieur ou ambiant SHP-F 220 Premium. Sur l'air extérieur, raccordement des gaines sur les côtés ou le dessus du chauffe-eau. ECS jusqu'à 65°C en mode thermodynamique. Condenseur RollBond pour une montée en température uniforme de l'ECS. Le captage d'air est séparé du circuit frigorifique pour un fonctionnement plus silencieux. Anode à courant imposé assurant une protection anti-corrosion sans entretien (alimentation permanente).

Réf. 238630

A+
1 599,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SHP-F 300 PREMIUM

Sur l'air extérieur, raccordement des gaines sur les côtés ou le dessus du chauffe-eau. ECS jusqu'à 65°C en mode thermodynamique. Condenseur RollBond pour une montée en température uniforme de l'ECS. Le captage d'air est séparé du circuit frigorifique pour un fonctionnement plus silencieux. Anode à courant imposé assurant une protection anti-corrosion sans entretien (alimentation permanente).

Réf. 238631

A+
1 699,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SOUS PRESSION SOUS ÉVIER OU LAVABO SHC 15

Chauffe-eau sous pression à faible encombrement pour montage sous évier ou lavabo. Thermostat accessible en façade permettant de régler la température de 30 à 65°C. Cuve émaillée équipée d'une anode anti-corrosion. Appareils disposant d'une protection hors-gel. Livrés avec soupape de sécurité, câble de raccordement et fiche de prise de courant. Robinetterie à commander séparément.

Réf. 234337

A
129,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



MINI CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DEM

Mini chauffe-eau instantané à commande électronique pour l'alimentation d'un évier ou lavabo.

Installation sur ou sous évier simple et rapide.

Plage de réglage de la température : de 30°C à 50°C.

Puissances : 4,4 / 5,7 / 6,5 kW.

Livré avec un mousseur adapté, un régulateur de débit et un flexible pour conduite d'eau froide.



A
à partir de
229,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
231002	4,4 KW	6,67	229,00
231215	5,7 KW	6,67	232,90
232769	6,5 KW	6,67	239,90

RADIATEUR BILBAO 3 BAS

NOUVEAU !

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.



à partir de
399,00 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
495821	700 W	1,67	399,00
495831	1000 W	1,67	439,90
495851	1400 W	1,67	549,90

RADIATEUR BILBAO 3 BAS GRIS ARDOISE

NOUVEAU !

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.



à partir de
454,90 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
495204	700 W	1,67	454,90
495304	1000 W	1,67	499,90
495504	1400 W	1,67	609,00

RADIATEUR BILBAO 3 HORIZONTAL

NOUVEAU !

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.

à partir de
358,90 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
493821	750 W	1,67	358,90
493831	1000 W	1,67	384,90
493841	1250 W	1,67	441,90
493871	2000 W	1,67	579,90

RADIATEUR BILBAO 3 HORIZONTAL GRIS ARDOISE

NOUVEAU !

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.

à partir de
415,90 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
493204	750 W	1,67	415,90
493304	1000 W	1,67	441,90
493404	1250 W	1,67	499,90
493504	1500 W	1,67	535,90
493704	2000 W	1,67	637,90

RADIATEUR BILBAO 3 VERTICAL

NOUVEAU !

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.

à partir de
499,90 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
494831	1000 W	1,67	499,90
494851	1500 W	1,67	572,90
494871	1800 W	1,67	689,90

RADIATEUR BILBAO 3 VERTICAL GRIS ARDOISE

NOUVEAU !

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.


à partir de
559,90 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
494304	1000 W	1,67	559,90
494504	1500 W	1,67	629,90
494704	1800 W	1,67	748,90

RADIATEUR EQUATEUR 3 BAS GRIS ARDOISE

Disponible en 3 formats : Horizontal : pour toutes les configurations de pièces. Vertical : pour les espaces étroits en remplacement d'un convecteur ou dans un angle. Bas : sous une fenêtre basse ou en sous-pente. Une chaleur douce sur mesure pour un confort absolu : Un rayonnement doux, Une température stable et homogène, Un air non asséché. Double système chauffant : Façade chauffante qui diffuse une chaleur réactive et immédiate, Coeur de chauffe en fonte qui procure une chaleur enveloppante et inertielle. Radiateur connecté. Système de pilotage intelligent. Produit qui garantit jusqu'à 45% d'économies d'énergie : Pilotage Intelligent, Se programme tout seul en apprenant et en mémorisant votre rythme de vie, S'adapte automatiquement aux imprévus grâce à la détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/ fermée. Commande connectée avec écran digital (protocole io-homecontrol®). Possibilité de jumeler les appareils entre eux. Pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch (Sous réserve d'être équipé du bridge Cozytouch, en option, réf. 400 990).



à partir de
534,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
452204	750 W	1,67	534,90
452304	1000 W	1,67	569,90
452504	1500 W	1,67	699,90

RADIATEUR EQUATEUR 3 VERTICAL

Disponible en 3 formats : Horizontal : pour toutes les configurations de pièces. Vertical : pour les espaces étroits en remplacement d'un convecteur ou dans un angle. Bas : sous une fenêtre basse ou en sous-pente. Une chaleur douce sur mesure pour un confort absolu : Un rayonnement doux, Une température stable et homogène, Un air non asséché. Double système chauffant : Façade chauffante qui diffuse une chaleur réactive et immédiate, Coeur de chauffe en fonte qui procure une chaleur enveloppante et inertielle. Radiateur connecté. Système de pilotage intelligent. Produit qui garantit jusqu'à 45% d'économies d'énergie : Pilotage Intelligent, Se programme tout seul en apprenant et en mémorisant votre rythme de vie, S'adapte automatiquement aux imprévus grâce à la détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/ fermée. Commande connectée avec écran digital (protocole io-homecontrol®). Possibilité de jumeler les appareils entre eux. Pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch (Sous réserve d'être équipé du bridge Cozytouch, en option, réf. 400 990).



à partir de
509,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
427231	1000 W	1,67	509,90
427251	1500 W	1,67	639,90
427271	2000 W	1,67	779,90

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES RIVA 3 AVEC SOUFFLERIE

Sèche-serviettes à fluide caloporteur pour une diffusion de chaleur douce et enveloppante. Pilotez votre radiateur où que vous soyez (grâce à l'application Cozytouch en option). Commande digitale facile d'utilisation. Équipé de la Technologie 3CS. Fonction Boost et Séchage. Programmation intégrée personnalisable. Appareil avec soufflerie.



à partir de
252,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
471415	500 + 1000 W	1,67	252,90
471416	750 + 1000 W	1,67	274,90

RADIATEUR EQUATEUR 3 HORIZONTAL GRIS ARDOISE

Disponible en 3 formats : Horizontal : pour toutes les configurations de pièces. Vertical : pour les espaces étroits en remplacement d'un convecteur ou dans un angle. Bas : sous une fenêtre basse ou en sous-pente. Une chaleur douce sur mesure pour un confort absolu : Un rayonnement doux, Une température stable et homogène, Un air non asséché. Double système chauffant : Façade chauffante qui diffuse une chaleur réactive et immédiate, Coeur de chauffe en fonte qui procure une chaleur enveloppante et inertielle. Radiateur connecté. Système de pilotage intelligent. Produit qui garantit jusqu'à 45% d'économies d'énergie : Pilotage Intelligent, Se programme tout seul en apprenant et en mémorisant votre rythme de vie, S'adapte automatiquement aux imprévus grâce à la détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/ fermée. Commande connectée avec écran digital (protocole io-homecontrol®). Possibilité de jumeler les appareils entre eux. Pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch (Sous réserve d'être équipé du bridge Cozytouch, en option, réf. 400 990).



à partir de
459,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
482204	750 W	1,67	459,90
482304	1000 W	1,67	509,90
482404	1250 W	1,67	584,90
482504	1500 W	1,67	609,90
482704	2000 W	1,67	719,90

RADIATEUR EQUATEUR 3 VERTICAL GRIS ARDOISE

Disponible en 3 formats : Horizontal : pour toutes les configurations de pièces. Vertical : pour les espaces étroits en remplacement d'un convecteur ou dans un angle. Bas : sous une fenêtre basse ou en sous-pente. Une chaleur douce sur mesure pour un confort absolu : Un rayonnement doux, Une température stable et homogène, Un air non asséché. Double système chauffant : Façade chauffante qui diffuse une chaleur réactive et immédiate, Coeur de chauffe en fonte qui procure une chaleur enveloppante et inertielle. Radiateur connecté. Système de pilotage intelligent. Produit qui garantit jusqu'à 45% d'économies d'énergie : Pilotage Intelligent, Se programme tout seul en apprenant et en mémorisant votre rythme de vie, S'adapte automatiquement aux imprévus grâce à la détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/ fermée. Commande connectée avec écran digital (protocole io-homecontrol®). Possibilité de jumeler les appareils entre eux. Pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch (Sous réserve d'être équipé du bridge Cozytouch, en option, réf. 400 990).



à partir de
569,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
427304	1000 W	1,67	569,90
427504	1500 W	1,67	699,90
427704	2000 W	1,67	839,90

RADIATEUR OVATION 3 PLINTHE

Extra-plat, moderne, ce radiateur design compact trouvera sa place sur un mur d'allège ou dans des espaces de petite hauteur. Il allie la praticité à la technologie grâce à sa fonction connectée, ses détecteurs et son épaisseur réduite. Les économies sont alors de mise pour un confort de chauffe optimal.



à partir de
459,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
450321	750 W	1,67	459,90
450331	1000 W	1,67	489,90
450351	1500 W	1,67	585,90

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE ALLURE DIGITAL SOUFFLERIE PIVOTANT GAUCHE

Chauffer la salle de bains, tout en chauffant et séchant les serviettes. Un boîtier digital déporté avec programmation intégrée et fonction cycle douche, réglage de la température. Une soufflerie pour une montée rapide en température. **NOUVEAU DESIGN:** Création Allure version pivotant. Jusqu'à 25% d'économies d'énergie.



à partir de
499,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
490551	1500 W	1,67	499,90
490561	1750 W	1,67	547,90

RADIATEUR INGENIO 3 HORIZONTAL

Le radiateur INGENIO 3 de THERMOR dispose d'une technologie double corps de chauffe pour une montée rapide en température et un confort de chauffe absolu ! Le pilotage intelligent connecté vous permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies !
Façade chauffante + corps de chauffe en aluminium. Garantie : 2 ans.



à partir de
224,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
479311	500 W	1,67	224,90
479321	750 W	1,67	253,90
479331	1000 W	1,67	289,90
479351	1500 W	1,67	385,90
479371	2000 W	1,67	469,90

RADIATEUR INGENIO 3 VERTICAL

Le radiateur INGENIO 3 de THERMOR dispose d'une technologie double corps de chauffe pour une montée rapide en température et un confort de chauffe absolu ! Le pilotage intelligent connecté vous permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies !
Façade chauffante + corps de chauffe en aluminium. Garantie : 2 ans.



à partir de
457,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
429351	1500 W	1,67	457,90
429371	2000 W	1,67	574,90

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ALLURE ETROIT

Le radiateur salle de bains étroit avec des lames larges et galbées, ouvertes sur le côté. Le radiateur salle de bains étroit avec des lames larges et galbées, ouvertes sur le côté. Le radiateur salle de bains étroit avec des lames larges et galbées, ouvertes sur le côté. Faible largeur de 45cm: un gain de place important ! Des lames ouvertes sur le côté pour accueillir facilement les serviettes. 2 patères incluses repositionnables à différentes hauteurs. Boîtier en bas de l'appareil avec programmation intégrée personnalisable. Fonction BOOST et affichage de l'heure. Version étroite (largeur = 45cm), pour s'adapter aux plus petits espaces.



à partir de
314,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
490712	500 W	1,67	314,90
490713	750 W	1,67	359,90

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES MAJORQUE SOUFFLERIE 1400 W GRIS ARDOISE

NOUVEAU !

Un design innovant pour un sèche-serviettes compact. Montée rapide en température puisqu'il est équipé d'une soufflerie de 800W.

Réf. 493124



239,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR EQUATEUR 3 HORIZONTAL

Le 1er radiateur intelligent et connecté ! Disponible en 3 formats : Horizontal : pour toutes les configurations de pièces. Vertical : pour les espaces étroits en remplacement d'un convecteur ou dans un angle. Bas : sous une fenêtre basse ou en sous-pente. Une chaleur douce sur mesure pour un confort absolu : Un rayonnement doux, Une température stable et homogène, Un air non asséché. Double système chauffant : Façade chauffante qui diffuse une chaleur réactive et immédiate, Coeur de chauffe en fonte qui procure une chaleur enveloppante et inertielle. Radiateur connecté. Système de pilotage intelligent. Produit qui garantit jusqu'à 45% d'économies d'énergie : Pilotage Intelligent, Se programme tout seul en apprenant et en mémorisant votre rythme de vie, S'adapte automatiquement aux imprévus grâce à la détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/ fermée. Commande connectée avec écran digital (protocole io-homecontrol®). Possibilité de jumeler les appareils entre eux. Pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch (Sous réserve d'être équipé du bridge Cozytouch, en option, réf. 400 990.)




Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
482221	750 W	1,67	399,90
482231	1000 W	1,67	449,90
482251	1500 W	1,67	549,90
482271	2000 W	1,67	659,90

RADIATEUR EQUATEUR 3 BAS

Disponible en 3 formats : Horizontal : pour toutes les configurations de pièces. Vertical : pour les espaces étroits en remplacement d'un convecteur ou dans un angle. Bas : sous une fenêtre basse ou en sous-pente. Une chaleur douce sur mesure pour un confort absolu : Un rayonnement doux, Une température stable et homogène, Un air non asséché. Double système chauffant : Façade chauffante qui diffuse une chaleur réactive et immédiate, Coeur de chauffe en fonte qui procure une chaleur enveloppante et inertielle. Radiateur connecté. Système de pilotage intelligent. Produit qui garantit jusqu'à 45% d'économies d'énergie : Pilotage Intelligent, Se programme tout seul en apprenant et en mémorisant votre rythme de vie, S'adapte automatiquement aux imprévus grâce à la détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/ fermée. Commande connectée avec écran digital (protocole io-homecontrol®). Possibilité de jumeler les appareils entre eux. Pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch (Sous réserve d'être équipé du bridge Cozytouch, en option, réf. 400 990.)

à partir de
474,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
452121	750 W	1,67	474,90
452131	1000 W	1,67	509,90
452151	1500 W	1,67	639,90

RADIATEUR OVATION 3 PLINTE GRIS ARDOISE

Extra-plat, moderne, ce radiateur design compact trouvera sa place sur un mur d'allège ou dans des espaces de petite hauteur. Il allie la praticité à la technologie grâce à sa fonction connectée, ses détecteurs et son épaisseur réduite. Les économies sont alors de mise pour un confort de chauffe optimal.



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
450204	750 W	1,67	519,90
450304	1000 W	1,67	549,90
450504	1500 W	1,67	643,90

RADIATEUR BALEARES 2 HORIZONTAL

Électrique à fluide caloporteur. Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée. Commande digitale simple d'utilisation à touches tactiles. Programmation intégrée modifiable. Possibilité d'afficher les consommations en kWh (avec estimation en €) sur le boîtier. Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt. Chaleur douce régulière et permanente. Réalisez jusqu'à 30% d'économies d'énergie sur votre facture énergétique.




Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
492401	300 W	1,67	148,90
492411	500 W	1,67	169,90
492421	750 W	1,67	189,90
492431	1000 W	1,67	209,90
492441	1250 W	1,67	249,90
492451	1500 W	1,67	262,90
492471	2000 W	1,67	324,90

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE ALLURE DIGITAL ETROIT

Lames plates galbées ouvertes sur le côté. Montée rapide en température Gain de 3°C en 10 minutes grâce à la soufflerie. Programmation du radiateur pour allier confort et économies.

1 patère fixe Pratique pour accrocher un peignoir ! Avec Allure étroit, les petites salles de bains ont aussi droit au confort ! (non pivotant).




à partir de
449,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
490751	1500 W	1,67	449,00
490761	1750 W	1,67	498,90

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE ALLURE DIGITAL SOUFFLERIE PIVOTANT DROITE

Le radiateur salle de bain 3CS réunit les 3 fonctions en même temps : il chauffe la salle de bains à la bonne température au bon moment, même recouvert de serviettes pour vous apporter un confort supplémentaire; Il vous délivre une serviette chaude et agréable à la sortie de votre bain ou de votre douche; Il sèche rapidement les serviettes pour éviter les désagréments liés à l'humidité. Il est équipé d'une soufflerie performante et discrète, qui permet une montée rapide en température, soit un gain de 3° en 10 minutes. Un design innovant pour s'adapter à toutes les salles de bains : façade galbée exclusive : un design chaleureux et doux, tout en rondeur, ouverture sur le côté pour glisser les serviettes, pivotant à 180° à gauche ou à droite (selon le modèle) : permet de saisir les serviettes plus facilement; accès simplifié à l'arrière de l'appareil pour le nettoyage, 1 patère repositionnable à différentes hauteurs.



à partir de
499,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
490651	1500 W	1,67	499,90
490661	1750 W	1,67	544,90

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES RIVA 3

Le Riva 3 est équipé d'une commande digitale avec un programmeur de chauffage. Ce sèche-serviettes, existant avec ou sans soufflerie, fait office de porte serviettes, sèche-serviettes électrique et chauffe serviettes. Il dispose d'une fonction « Boost » et de séchage des serviettes. Livré avec 3 patères repositionnables pour étendre plus de serviettes. Anticipation automatique de la chauffe pour obtenir la température souhaitée au bon moment. Programmation intégrée personnalisable.



à partir de
175,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
471412	500 W	1,67	175,00
471413	750 W	1,67	196,90

SECHE SERVIETTES MAJORQUE 1400 W

NOUVEAU !
Un design innovant pour un sèche-serviettes compact. Montée rapide en température puisqu'il est équipée d'une soufflerie de 800W.

Réf. 493151

274,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



CONVECTEUR MOBILE TLS 501

3 puissances de chauffe: 800 W, 1200 W, 2000 W. Fixation murale possible. Grille de diffusion. Boutons de commande. Pieds support. Dispositif anti-gel. Classe d'isolation : II. Poids : 5,6 kg.

Réf. 673 314



39,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

CONVECTEUR MOBILE TLS 503 T

3 puissances de chauffe: 800 W, 1200 W, 2000 W. Fixation murale possible. Mode turbo pour une diffusion rapide de la chaleur. Grille de diffusion. Boutons de commande. Pieds support.

Réf. 673 315



44,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIANT MOBILE RADIANT 1500

Radiateur rayonnant mobile. Chaleur douce, homogène et optimisée. Puissance : 750/1500 W. Témoin lumineux. Esthétique et extra-plat permet d'obtenir une température uniforme. Grande fiabilité de température. Pied support. Fixation murale possible. Classe II.

Réf. 670 012



72,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR SOUFFLANT TL 29 W

Compact. Montée rapide en température. Position ventilation d'été. Support pour fixation murale. Boutons de commande. Support murale. Range câble. Minuterie. Grille de soufflage. Classe d'isolation : II - IP21.

Réf. 670 470



34,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR SOUFFLANT TL 40

2 puissances de chauffe : 1000/1800 W. Compact. Esthétique. Position ventilation d'été. Montée rapide en température. Filtration de l'air. Fixation murale possible. Thermostat mécanique. Dispositif antigel. Classe II.

Réf. 670 100



48,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

INFRAROUGE ALUMINIUM SUR PIED HET 1800

Installation en intérieur ou en extérieur. Efficacité des lampes à 90%. Corps en aluminium et en acier inoxydable. Commande à distance. Voyants de fonctionnement. Sélecteur de puissance. Classe I-IP 55.

Réf. 670 105



333,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

INFRAROUGE ALUMINIUM SUR PIED HEC 3000

Installation en intérieur ou en extérieur. Efficacité des lampes à 90 %. Corps en aluminium et en acier inoxydable. Voyants de fonctionnement. Sélecteur de puissance. Classe d'isolation : I - IP 44.

Réf. 670 106

209,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR À BAINS D'HUILE SAHARA

Grande inertie de la chaleur. Chaleur douce et homogène, pas d'assèchement de l'air. Thermostat mécanique. Voyant de fonctionnement. Dispositif antigel. Classe I.

à partir de
64,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
673 999	600 W	0,83	64,90
673 991	900 W	1,67	74,90

RADIATEUR À BAINS D'HUILE SAHARA

Grande inertie de la chaleur. Chaleur douce et homogène, pas d'assèchement de l'air. Thermostat mécanique. Voyant de fonctionnement. Dispositif antigel. Classe I.

à partir de
79,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



SOUFFLANT CÉRAMIQUE TL 18 PTC

1000/2000 W. Élément chauffant en céramique. Filtre à air nettoyable. Sécurité anti-basculement. Voyant de fonctionnement. Thermostat mécanique. Dispositif antigel. Classe II.

Réf. 670 469

47,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
673 996	1500 W - 7 éléments	1,67	79,90
673 997	2000 W - 9 éléments	1,67	94,90
673 998	2500 W - 11 éléments	1,67	106,90

SOUFFLANT CÉRAMIQUE TOWER 2000

Élément chauffant en céramique. Ecran LCD. Contrôle électronique à distance. Filtre à air nettoyable. Oscillation 80°. Commutateur sur pied. Sécurité anti-basculement. Classe d'isolation : II.

Réf. 670 102

99,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



CONVECTEUR 2000 W CLIMA TURBO 2000

Couleur : blanc et noir. Puissance : 2000 W. Fonction Turbo.
Thermostat réglable. 3 allures de chauffe. Pieds support inclus. Poignée de transport.

Réf. 947034



39,90 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation

PANNEAU RAYONNANT 1600 W

Panneau rayonnant mobile ou mural. Montée en température immédiate grâce à la technologie MICA.
Diffusion homogène de la chaleur. 3 allures de chauffe. Thermostat mécanique réglable
Protection anti-surchauffe. Protection anti-renversement. Pieds avec roulettes et accroche murale fournis
Puissance maxi 1600 W - Puissance mini 600 W. Surface traitée 16 m².

Réf. PRMB 1600



61,90 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation

PANNEAU RAYONNANT 2400 W

Couleur : blanc. Puissance max : 2400 W. Puissance mini : 1000 W.
Mobile ou Mural Montée en température immédiate grâce à la technologie MICA
Diffusion homogène de la chaleur.
2 modèles disponibles : 1600 W ou 2400 W. 3 allures de chauffe. Témoin lumineux de fonctionnement.
Thermostat mécanique réglable. Protection anti-surchauffe.
Protection anti-renversement. Pieds avec roulettes et accroche murale fournis.

Réf. PRMB 2400



67,90 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR CÉRAMIQUE MOBILE 1500 W

Couleurs : Silver. Puissance : 1500 W. Montée en température immédiate grâce à la technologie PTC. 2 puissances de chauffe + ventilation seule. Surface traitée jusqu'à 15 m².
Témoin lumineux de fonctionnement. Fonction oscillation. Silencieux. Poignée de transport.

Réf. 947424



29,90 € HT
plus 0,21 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR VENTILATEUR CÉRAMIQUE ATACAMA 2000

Couleur : noir et gris. Puissance : 2000 W.
Technologie PTC. 3 positions (froid/chaud)
Oscillant. Flux d'air. Base antidérapante.
Poignée de transport.

Réf. 947246



42,90 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR À BAIN D'HUILE

Couleur : gris et noir.
Largeur de chaque élément : 120 mm.
Thermostat mécanique réglable.
Témoin lumineux de fonctionnement
. Protection anti-surchauffe
. 3 allures de chauffe
. Poignée de transport
. Pieds avec roulettes.

à partir de
47,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
935016000	7 éléments 1500 W	1,67	47,90
935015000	9 éléments 2000 W	1,67	53,90
935014000	11 éléments 2300 W	1,67	59,90

SOUFFLANT MOBILE SALLE DE BAINS 2000 W

Soufflant mobile salle de bains, design italien élégant et original, spécial salle de bains, montée en température immédiate, deux puissances de chauffe + ventilation seule, protection anti-surchauffe, blanc et chrome, puissance 1000/2000 W.

Réf. S 2000



37,50 € HT
plus 0,21 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR ELECTRIQUE VOLGA

Radiateur électrique à fluide ThermoActiv en fonte d'aluminium. Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. Finition parfaite avec 2 joues latérales. Ecran LCD à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. Disponible en blanc. Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
TAMA-050-053/CF	500 W H575 mm - L528 mm	1,67	209,90
TAMA-075-053/CF	750 W H575 mm - L528 mm	1,67	228,90
TAMA-100-063/CF	1000 W H575 mm - L628 mm	1,67	248,90
TAMA-125-083/CF	1250 W H575 mm - L828 mm	1,67	278,90
TAMA-150-093/CF	1500 W H575 mm - L928 mm	1,67	309,90
TAMA-200-123/CF	2000 W H575 mm - L1228 mm	1,67	378,90



à partir de
209,90 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

à partir de
357,90 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA + AIR

Soufflant invisible, avec un habillage du soufflant dans la couleur du radiateur. 3 fonctions à la carte : radiateur seul - radiateur + soufflant 1000 W - soufflant seul. Économies d'énergie grâce à la programmation infrarouge IRED.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
TLN050-050IFS	500 W H986 mm - L496 mm	1,67	357,90
TLN075-050IFS	750 W H1226 mm - L496 mm	1,67	379,00
TLN100-050IFS	1000 W H1746 mm - L496 mm	1,67	419,00

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA ELECTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes en acier. Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur. Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm. Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. Gabarit de pose livré dans l'emballage. Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
TLN-050-050-TF	500 W H968 mm - L500 mm	1,67	209,90
TLN-075-050-TF	750 W H1208 mm - L500 mm	1,67	233,90
TLN-100-050-TF	1000 W H1728 mm - L500 mm	1,67	277,90
TLN-125-060-TF	1250 W H1848 mm - L600 mm	1,67	323,90



à partir de
209,90 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

Résistance stéatite, sans contact avec l'eau. Son remplacement ne nécessite pas de vidange. Certification NF Performance. Classe énergie C.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
XPE0461642	100 litres	5	170,00
XPE0461659	150 litres	5,00	182,00
XPE0461666	200 litres	5,00	199,00



C

à partir de
170,00 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



C

à partir de
139,40 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ

Revêtement intérieur de la cuve en émail vitrifiée. Thermostat mécanique. Résistance en contact avec l'eau. Certification NF Performance. Classe énergie C.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
XPE0459922	100 litres	5,00	139,40
XPE0459939	150 litres	5,00	152,00
XPE0459946	200 litres	5,00	174,10



A

à partir de
990,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

Pour le neuf et la rénovation. Installation en air ambiant ou air extrait. Écologique, utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau. Économique, permet jusqu'à 70 % d'économie d'énergie (par rapport à un chauffe-eau électrique). Certification NF Performance. Classe énergie A.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
XPE0460027	200 litres	6,67	990,00
XPE0460340	300 litres	6,67	1 100,00



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 03 septembre au 31 octobre 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs Ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements. Il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
 EDO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.