

les  
**Immanquables**

DU 1<sup>er</sup> FÉVRIER  
AU 31 MARS 2019

**MAISON CONNECTÉE**



**RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence

## KIT VIDÉO ABB-WELCOME MINI ACCESS



365,00 €HT



Sélection de kits prêts-à-poser idéals pour l'équipement d'une maison ou d'une villa. Ils contiennent tous les produits nécessaires à une installation simple et sont compatibles avec l'ensemble des accessoires de la gamme pour répondre à tous les besoins. 1 platine de rue 2 modules – Aluminium brossé, 1 module caméra, 1 module audio avec 1 bouton d'appel – Aluminium brossé, 1 boîte d'encastrement, 1 moniteur vidéo 4.3" mains libres – Blanc, 1 unité centrale compacte.

Réf. WM0907

## COFFRETS DE COMMUNICATION GRADE 2TVGALEO VDI GR2TV 4RJ45 + TV

72,00 €HT



Les nouveaux coffrets Gale'O VDI Grade 2TV permettent la diffusion du téléphone, de l'Internet supérieur à 1 Gbit/s, de la télévision terrestre et satellite sur les prises RJ45 du logement.

Les + Produits : Solution pré-équipée permettant la diffusion de l'ensemble des signaux multimédias sur câble multipaires et connecteurs RJ45. Répartiteur TV 2 sorties RJ45 pour un raccordement simplifié du réseau TV/Satellite. Gamme complète d'accessoires (connecteurs, DTIO, cordons) répondant parfaitement aux besoins d'évolution des installations.

Réf. HQ215803

## KIT FREE@HOME KIT DE DÉMARRAGE « CHAUFFAGE »



515,00 €HT

Kit de démarrage « Chauffage ». Système Access point (box domotique). 4 servomoteurs pour vannes thermostatiques sans fils.

Réf. BJE523254

## KIT FREE@HOME KIT DE DÉMARRAGE « STORES »



675,00 €HT

Système Access point (box domotique). 4 capteurs/actionneurs de stores. 4 appareillages future® linear blanc.

Réf. BJE523253

## KIT PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL MAINS LIBRES

Kit comprenant: 1 x DA1DS + 1 x DB1MD + 1 x PT1211DR.  
Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication. DA1DS : Platine extra-plate 22 mm. 2 fils intégral : Gâche électrique câblée directement sur portier. DB1MD: Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur. Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO). Touche d'appel général avec intercommunication. PT1211DR : Alimentation 230 Vac / 15 Vac. Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis.

Réf. 118712

79,00 €HT



## KIT INTERPHONE VIDÉO JOS1F ECRAN 7" - PLATINE ENCASTRÉE

Ecran couleur LCD 7". Installation 2 fils. Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD.  
Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820D.

Réf. 130401

375,00 €HT



## KIT INTERPHONE VIDÉO JOS1V ECRAN 7" - PLATINE DE RUE EN SAILLIE



375,00 €HT

Ecran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D.

Réf. 130400

## CLAVIER CODÉ SAILIE 100 CODES



109,00 €HT

Plaque de finition en inox. Pour bouton poussoir de sortie pour pots 60 mm. Fixation par vis résistantes au vandalisme fournies.

Réf. 120150

## KIT PORTIER VIDÉO AIPHONE JPS4AEDF ÉCRAN 7" PLATINE ENCASTRÉE



485,00 €HT

Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l'intérieur (via le moniteur placé chez vous) . Permet de surveiller l'abord de votre habitat (via la platine encastrée située dans votre rue). Ecran tactile couleur 7" . Extra plat. Capacité 4 platines de rue caméra couleur. Capacité 8 moniteurs vidéo . Communication mains libres. Mode jour / nuit . Moniteur design. Platine encastrée ultra robuste avec façade en inox 2 mm. Eclairage LED. Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste.

Réf. 130319

## KIT INTERPHONE VIDÉO PLATINE EN SAILLIE JPS4AEDV AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" ET TACTILE



485,00 €HT

Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l'intérieur (via le moniteur placé chez vous) . Permet de surveiller l'abord de votre habitat (via la platine encastrée située dans votre rue). Ecran tactile couleur 7" . Design extra plat. Capacité 4 platines de rue caméra couleur . Capacité 8 moniteurs vidéo . Mémoire image. Communication mains libres. Mode jour / nuit . Moniteur design et extra plat. Platine encastrée ultra robuste avec façade en inox 2 mm. Eclairage LED.

Réf. 130318

## PACK AUDIO 2 BP

Pack GT audio pour 2 logements comprenant : 1 platine audio 2 boutons d'appel à encastrer ( 1 x 3 modules) - Prédiposition VIGIK avec obturateur - 2 postes audio combiné avec boucle magnétique préprogrammés GT1D - 1 centrale bus audio GTBC - 1 distributeur de bus GFC - 1 alimentation PS2420DM - Repérage des boutons par rapport aux postes. Transformateur de gâche à prévoir.



Réf. 200373

279,00 €HT

## PACK AUDIO 4 BP

Pack GT audio pour 4 logements comprenant : 1 platine audio 4 boutons d'appel à encastrer ( 1 x 3 modules) - Prédiposition VIGIK avec obturateur - 4 postes audio combiné avec boucle magnétique préprogrammés GT1D - 1 centrale bus audio GTBC - 1 distributeur de bus GFC - 1 alimentation PS2420DM - Repérage des boutons par rapport aux postes. Transformateur de gâche à prévoir.



Réf. 200375

339,00 €HT

## PACK AUDIO 6 BP

Pack GT audio pour 6 logements comprenant : 1 platine audio 6 boutons d'appel à encastrer ( 2 x 6 modules) - Prédiposition VIGIK avec obturateur - 6 postes audio combiné avec boucle magnétique préprogrammés GT1D - 1 centrale bus audio GTBC - 1 distributeur de bus GFC - 1 alimentation PS2420DM - Repérage des boutons par rapport aux postes. Transformateur de gâche à prévoir.



Réf. 200377

435,00 €HT

## PACK VIDÉO 2 BP

Pack GT vidéo pour 2 logements comprenant : 1 platine vidéo 2 boutons d'appel à encastrer ( 2 x 2 modules), caméra grand angle 170°, pictogrammes et synthèse vocale - 2 moniteurs vidéo couleur mains libres avec boucle magnétique programmés GT1M3L, vision grand angle avec zoom 1 zone, largeur réduite (125 mm) - Prédiposition VIGIK avec obturateur - 1 centrale bus audio GTBC - 1 centrale bus vidéo GTVBC - 1 distributeur vidéo 4 directions GT4Z - 1 distributeur de bus GFC - 1 alimentation PS2420DM - Repérage des boutons par rapport aux moniteurs. Transformateur de gâche à prévoir. Pack conforme aux exigences de loi d'accessibilité des personnes handicapées.



Réf. 200382

919,00 €HT

## PACK VIDÉO 4 BP

Pack GT vidéo pour 4 logements comprenant : 1 platine vidéo 4 boutons d'appel à encastrer ( 2 x 2 modules), caméra grand angle 170°, pictogrammes et synthèse vocale - 4 moniteurs vidéo couleur mains libres avec boucle magnétique programmés GT1M3L, vision grand angle avec zoom 1 zone, largeur réduite (125 mm) - Prédiposition VIGIK avec obturateur - 1 centrale bus audio GTBC - 1 centrale bus vidéo GTVBC - 1 distributeur vidéo 4 directions GT4Z - 1 distributeur de bus GFC - 1 alimentation PS2420DM - Repérage des boutons par rapport aux moniteurs. Transformateur de gâche à prévoir. Pack conforme aux exigences de loi d'accessibilité des personnes handicapées.



Réf. 200384

1189,00 €HT

## PACK VIDÉO 6 BP

Pack GT vidéo pour 6 logements comprenant : 1 platine vidéo 6 boutons d'appel à encastrer ( 2 x 3 modules), caméra grand angle 170°, pictogrammes et synthèse vocale - 6 moniteurs vidéo couleur mains libres avec boucle magnétique programmés GT1M3L, vision grand angle avec zoom 1 zone, largeur réduite (125 mm) - Prédiposition VIGIK avec obturateur - 1 centrale bus audio GTBC - 1 centrale bus vidéo GTVBC - 2 distributeurs vidéo 4 directions GT4Z - 1 distributeur de bus GFC - 1 alimentation PS2420DM - Repérage des boutons par rapport aux moniteurs. Transformateur de gâche à prévoir. Pack conforme aux exigences de loi d'accessibilité des personnes handicapées.



Réf. 200386

1519,00 €HT

## CLAVIER ENCASTRÉ MÉTAL INJECTÉ RÉTRO ÉCLAIRÉ 100 CODES & 2 RELAIS

Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif. 100 codes programmables par la face avant. 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente. Réglage des temps d'ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques. Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120151

115,00 €HT




AC10F  
Platine encastrée



AC10S  
Platine ensaillie

## VMC DOUBLE FLUX CUBE MICRO-WATT AUTO ET HYGR

VMC Double flux compatible Auto et Hygroréglable. Très silencieux (30.7dB(A) à 150 m³/h). Consommation à partir de 20 W seulement. Échangeur à contre courant haut rendement 92 %. Habillage métal. Largeur 60 cm. 4piquages 160 mm. 2 filtres sur l'air neuf (G4+F7) et 1 filtre sur l'extraction (G4). By-pass 100 %. Motorisation très basse consommation Micro-watt.



**A+**  
1129,00 € HT  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation

Réf. 11023219

## PURIFICATEUR INSPIRAIR® HOME PREMIUM CONNECTÉ DROIT

Purificateur InspirAIR® Home Premium connecté droit Aldes. Cette solution de purification d'air centralisée, au design minimaliste, contribue à libérer l'air entrant des particules fines et polluantes et à renouveler l'air intérieur. Idéal pour les personnes allergiques et sensibles aux pollens. Montage : horizontal ou vertical.



**A**  
à partir de  
1559,00 € HT  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
11023312	SC 240 - 183 W - 1,75 A	1,67	1559,00
11023316	SC 370 - 234 W - 2 A	1,67	1829,00

## KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT CONNECT

Purification d'air à détection multi-polluants. EasyHOME® PureAIR COMPACT Connect surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez. Il filtre l'air entrant, détecte les COV, le CO2 et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 4 modes de purification. Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. Extra-plat < 19 cm. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Ultra silencieux : à partir de 21 dB(A). Rénovation.



**B**  
539,00 € HT  
plus 0,83 € HT  
d'éco-participation

Réf. 11033062

## CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE + VMC T.FLOW HYGRO + CONNECTÉ

T.Flow® Hygro + connecté est une solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement. Jusqu'à 75% d'économies d'énergie. Production d'eau chaude en continu : Jusqu'à 6 personnes. Suivi et pilotage en temps réel : Aldes Connect. Renouvellement de l'air en permanence. Discret : très silencieux <28 dB(A) et ultra fin. Ballon de 200 L. Vendu sans bouches.



**A ECS  
B VENTILATION**  
1839,00 € HT  
plus 6,67 € HT  
d'éco-participation

Réf. 11023384

## KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM

Purification d'air à détection multi-polluants. EasyHOME® PureAIR COMPACT surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez. Il filtre l'air entrant, détecte les COV, le CO2 et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 4 modes de purification. Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. Extra-plat < 19 cm. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Ultra silencieux : à partir de 21 dB(A). Rénovation.



**B**  
449,00 € HT  
plus 0,83 € HT  
d'éco-participation

Réf. 11033060

## CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE T.FLOW NANO CONNECTÉ POUR MAISON INDIVIDUELLE

T-Flow Nano Aldes, chauffe-eau thermodynamique de 100 Litres, dimensions (HxØ) 1310,5x557,5 mm en format vertical au sol. Version Connecté pour maison individuelle. Idéal pour la production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement.



**A ECS  
B VENTILATION**  
1779,00 € HT  
plus 6,67 € HT  
d'éco-participation

Réf. 11023396

## MODEM ALDES CONNECTBOX™

Accessoire pour EasyHOME Premium et Dee Fly Cube 300. Le modem Aldes ConnectBox associé à l'application AldesConnect permet de suivre et d'agir sur votre qualité de l'air intérieur directement depuis votre smartphone avec l'application.

Réf. 11023386

89,00 € HT



## SPOT DISCO NOIR 7W CTC 2700,4000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

43,90 €HT



Spot DISCO noir 7W CTC 2700,4000K connecté Zigbee 3 544 lm. Classe III. Garanti 5 ans. Dimmable IRC 82. 40 000 heures. Compatible avec les protocoles de la maison connectée Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. 7WDL60BZIG

## SPOT DISCO BLANC 7W CTC 2700,4000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

43,90 €HT



Spot DISCO blanc 7W CTC 2700,4000K connecté Zigbee 3 544 lm. Classe III. Garanti 5 ans. Dimmable IRC 82. 40 000 heures. Compatible avec les protocoles de la maison connectée Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. 7WDL60WZIG

## SPOT SWING NOIR 7W CTC 2700,4000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

43,90 €HT



Spot DISCO noir 7W CTC 2700,4000K connecté Zigbee 3 544 lm. Classe III. Garanti 5 ans. Dimmable IRC 82. 40 000 heures. Compatible avec les protocoles de la maison connectée Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. SWI7BZIG

## SPOT SWING BLANC 7W CTC 2700,4000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

43,90 €HT



Spot DISCO blanc 7W CTC 2700,4000K connecté Zigbee 3 544 lm. Classe III. Garanti 5 ans. Dimmable IRC 82. 40 000 heures. Compatible avec les protocoles de la maison connectée Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. SWI7WZIG

## DOWNLIGHT BEBOP BLANC 9W CTC 3000,5000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

42,90 €HT



Downlight BEBOP blanc 9W CTC 3000,5000K connecté Zigbee 3. 887 lm, IP65, Classe III, Garanti 5 ans, Dimmable IRC 82, 40 000 heures. Compatible avec les protocoles de la maison connectée. Compatible multi, protocoles pour les bâtiments connectés Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. BEB9WZIG

## DOWNLIGHT ENCASTRABLE POP BLANC 20W CTC 3000,5000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

62,90 €HT




Downlight encastrable POP blanc 20W CTC 3000,5000K connecté Zigbee 3. 2240 lm, IP44, Classe III, Garanti 5 ans, Dimmable IRC 82, 40 000 heures. Compatible multi, protocoles pour les bâtiments connectés Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. POP20ZIG

## DALLE DE PLAFOND TIMBA BLANC 30W CTC 3000,6000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

79,90 €HT



Dalle de plafond TIMBA blanc 30W prismatic CTC 3000,6000K connecté Zigbee 3. 3760 lm, UGR15, Classe III, Garantie 5 ans, Dimmable IRC 82, 40 000 heures. Compatible multi, protocoles pour les bâtiments connectés Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. TIMBAZIG

## SPOT FOLK BLANC 7W CTC 2700,4000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

42,90 €HT



Spot FOLK blanc 7W CTC 2700,4000K connecté Zigbee 3. 532 lm, Classe III, Garanti 5 ans, Dimmable IRC 82, 40 000 heures. Compatible avec les protocoles de la maison connectée Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. FOL6WRZIG

## SPOT TECNO BLANC CTC 10W INCLINABLE CONNECTÉ BLUETOOTH

41,50 €HT



SPOT TECNO BLANC CTC 10W INCLINABLE CONNECTÉ BLUETOOTH 2700/4000/6500K par application smartphone, 850 lm, recouvrable, Classe III, IRC 82, Face interchangeable en option. Garantie 3 ans.

Réf. TEC10WS

## SPOT TECNO BLANC CTC 10W FIXE CONNECTÉ

37,90 €HT



SPOT TECNO BLANC CTC 10W FIXE CONNECTÉ BLUETOOTH 2700/4000/6500K par application smartphone, 850 lm, recouvrable, Classe III, IRC 82, Face interchangeable en option. Garantie 3 ans.

Réf. TEC10W

## VMC OPTIMOCOSY HR PLUS

VMC pavillonnaire double flux haut rendement connectée. Super silence. Régulation à débit constant. Sonde CO2. Télécommande multifonction sans fil. Bridge COSYTOUCH.

Réf. 412259



**A+**  
**1595,00 €HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation



## CHAUFFE EAU AQUACOSY

Chauffe-eau thermodynamique sur VMC avec ventilateur. Economie d'énergie. Pose aisée (easyKIT inclus). Peu encombrant. Silencieux. Filtre lavable. Compatible application CozyTouch.

**A+**  
à partir de  
**1585,00 €HT**  
plus 6.67 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
350101	100 L	6.67	1585,00
350102	200 L	6.67	1938,00

## ZONE CONTROL 2.0 160 S3



**919,00 €HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation

Une gamme adaptée à toutes les applications : Plusieurs modèles, de 2 à 5 registres motorisés, compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus(1), versions réversible ou chaud seul. Des fonctions avancées : gestion centralisée, limitation des températures de consigne, information sur la performance de l'installation. De nouvelles sondes d'ambiance : sonde principale aux nombreuses fonctions, sondes secondaires simplifiées, communication radio, alimentation filaire ou par piles, sondes ergonomiques et intuitives. Domotique et connectivité : ouverture GTB : produit natif ModBus, pilotage à distance via Cozytouch.

Réf. 875062

## ZONE CONTROL 2.0 160 S4



**1009,00 €HT**  
plus 1.67€ HT  
d'éco-participation

Une gamme adaptée à toutes les applications : Plusieurs modèles, de 2 à 5 registres motorisés, compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus(1), versions réversible ou chaud seul. Des fonctions avancées : gestion centralisée, limitation des températures de consigne, information sur la performance de l'installation. De nouvelles sondes d'ambiance : sonde principale aux nombreuses fonctions, sondes secondaires simplifiées, communication radio, alimentation filaire ou par piles, sondes ergonomiques et intuitives. Domotique et connectivité : ouverture GTB : produit natif ModBus, pilotage à distance via Cozytouch. Précision de régulation.

Réf. 875063

## ZONE CONTROL 2.0 160 S5



**1174,00 €HT**  
plus 0.12 € HT  
d'éco-participation

Une gamme adaptée à toutes les applications : Plusieurs modèles, de 2 à 5 registres motorisés, compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus(1), versions réversible ou chaud seul. Des fonctions avancées : gestion centralisée, limitation des températures de consigne, information sur la performance de l'installation. De nouvelles sondes d'ambiance : sonde principale aux nombreuses fonctions, sondes secondaires simplifiées, communication radio, alimentation filaire ou par piles, sondes ergonomiques et intuitives. Domotique et connectivité : ouverture GTB : produit natif ModBus, pilotage à distance via Cozytouch. Précision de régulation.

Réf. 875066

## ZONE CONTROL 2.0 200 S5



**1199,00 €HT**

plus 1.67 € HT  
d'éco-participation

Une gamme adaptée à toutes les applications : Plusieurs modèles, de 2 à 5 registres motorisés, compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus(1), versions réversible ou chaud seul. Des fonctions avancées : gestion centralisée, limitation des températures de consigne, information sur la performance de l'installation. De nouvelles sondes d'ambiance : sonde principale aux nombreuses fonctions, sondes secondaires simplifiées, communication radio, alimentation filaire ou par piles, sondes ergonomiques et intuitives. Domotique et connectivité : ouverture GTB : produit natif ModBus, pilotage à distance via Cozytouch. Précision de régulation.

Réf. 875065

## PLENUM Z.CONTROL 2.0 200 S4



**1036,00 €HT**

plus 1.67 € HT  
d'éco-participation

Une gamme adaptée à toutes les applications : Plusieurs modèles, de 2 à 5 registres motorisés, compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus(1), versions réversible ou chaud seul. Des fonctions avancées : gestion centralisée, limitation des températures de consigne, information sur la performance de l'installation. De nouvelles sondes d'ambiance : sonde principale aux nombreuses fonctions, sondes secondaires simplifiées, communication radio, alimentation filaire ou par piles, sondes ergonomiques et intuitives. FABRICATION FRANÇAISE PIECES. Domotique et connectivité : ouverture GTB : produit natif. ModBus, pilotage à distance via Cozytouch. Précision de régulation.

Réf. 875064

## PACK SONDES

à partir de  
**305,00 €HT**

plus 0.12 € HT  
d'éco-participation



Pack composé d'une sonde principale, de 1 à 4 sondes simplifiées (selon modèle) et d'une passerelle de communication IO (passerelle Navipass fournie avec un câble de 3 m de type RS 485). La sonde principale est une sonde centralisée qui permet de gérer la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d'accéder à tous les paramètres du système (paramètres utilisateur, installateur et spécialiste). C'est donc un outil qui permet d'effectuer la mise en service et la maintenance du Zone Control 2.0, et qui offre de nouvelles fonctions par rapport au Zone Control 1re génération (limitation des températures de consigne, informations sur la performance de l'installation, ...). La sonde simplifiée équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode Confort au mode Eco lorsqu'une programmation est active, ou de régler tout simplement la température de consigne lorsqu'on est en mode manuel.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
875096	A piles 3 zones	0.12	305,00
875097	A piles 4 zones	0.12	381,00
875098	A piles 5 zones	0.12	458,00
875092	Filaires 3 zones	0.12	248,00
875093	Filaires 4 zones	0.12	305,00
875094	Filaires 5 zones	0.12	362,00

## ZONE PLUS 160/200



**165,00 €HT**

plus 1.67 € HT  
d'éco-participation

Nécessaire lorsque le nombre de zones dépasse celui du plénum. Kit composé de 2 registres motorisés Ø 200, de 3 réductions coniques 200/160 et d'une longueur de câble de communication de 4 m.

Réf. 875052

## BRIDGE COZYTOUCH

**61,00 €HT**

plus 0.12€ HT  
d'éco-participation



Une solution simple de pilotage de votre confort thermique. Atlantic COZYTOUCH est une application qui vous permet de piloter votre confort thermique d'où que vous soyez, de gérer simplement vos absences et de visualiser vos économies réalisées.

Réf. 500090

## RADIATEUR MARADJA PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

à partir de  
**445,00 €HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation



Le confort ultime sur mesure. Un rayonnement doux et enveloppant grâce à la nouvelle façade chauffante. Une température homogène optimisée grâce à la nouvelle fonte Haute Performance Énergétique (HPE) qui assure une plus faible température de sortie d'air. S'adapte aux rythmes de vie. Jusqu'à 45% d'économies\* grâce à la fonction Pilotage Intelligent. Large choix de modèles.

\* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
507610	1000 W	1,67	445,00
507615	1500 W	1,67	543,00
507620	2000 W	1,67	649,00

## RADIATEUR ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT ET CONNECTE HORIZONTAL

à partir de  
**385,00 €HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation



Chaleur douce immédiate : une façade chauffante qui monte à 40°C en 5 min, chaleur douce grâce à son double corps de chauffe. Radiateurs connectés : pilotez à distance grâce à l'application cozytouch. Large choix de modèles : existe en modèle horizontal, vertical et plinthe, en blanc et en gris.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
503910	1000 W	1,67	385,00
503915	1500 W	1,67	479,00
503920	2000 W	1,67	579,00

## RADIATEUR PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ AGILIA BLANC HORIZONTAL

à partir de  
**279,00 €HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation



Connectivité et économies d'énergie : Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch. Les radiateurs connectés s'adaptent à votre vie et communiquent entre eux. Permet de réaliser un maximum de 45 % d'économies (par rapport à un convecteur de 1ère génération) grâce à la fonction Pilotage Intelligent. Design et gain de place : Encombrement réduit : 45 cm de large seulement pour le format Horizontal. Aussi compact qu'un convecteur pour s'installer dans les petits espaces. Une touche d'élégance avec sa façade blanche mat texturée. Une sensation de confort optimale : Une chaleur douce qui vous enveloppe rapidement grâce à la combinaison de ses 2 corps de chauffe. Un choix de modèles fabriqués en France : Existe en modèle Horizontal et Vertical.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
503110	1000 W	1,67	279,00
503115	1500 W	1,67	369,00
503120	2000 W	1,67	449,00

## RADIATEUR PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ IRISIUM

à partir de  
**1095,00 €HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation



AUDACE, DESIGN et INNOVATION CONNECTIVITÉ ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch. Les radiateurs connectés s'adaptent à votre vie et communiquent entre eux. Permet de réaliser un maximum de 45 % d'économies (par rapport à un convecteur de 1ère génération) grâce à la fonction Pilotage Intelligent.

DESIGN : Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles. 4 finitions : Irisium, Irisium Serenity, Irisium Origamy, Irisium Mozaic.

UNE SENSATION DE CONFORT OPTIMALE : Une chaleur douce et température homogène  
UN CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE : Existe en modèle Horizontal et Vertical, en 1000 et 1500 W.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
603215	Vertical 1500 W	1,67	1095,00
603115	Horizontal 1500 W	1,67	1039,00

## RADIATEUR DIVALI HORIZONTAL

à partir de  
**445,00 €HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation



**UN RADIATEUR PERFORMANT** : Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante. Un corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur et permet de garder une température homogène dans la pièce.

**UN RADIATEUR INTELLIGENT** : Des technologies pour maîtriser la consommation et réaliser jusqu'à 45% d'économies : pilotage à distance grâce à l'application COZYTOUCH.

Boîtier de commande pratique et digital avec touches tactiles pour une utilisation intuitive

**UN DESIGN EPURE ET ELEGANT** : Un produit fin et esthétique avec sa surface incurvée et sa structure bicolore. Existe en versions: Horizontal, Vertical et Plinthe. Existe en 2 couleurs : Blanc carat et Gris étoilé.

**UNE FONCTION LUMINEUSE INNOVANTE** : 3 modes de rétro-éclairage possibles, pilotables depuis l'appareil ou grâce à Cozytouch : Mode tamisé, Mode détection, Mode veilleuse

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
507609	1000 W	1,67	445,00
507613	1500 W	1,67	544,00
507614	2000 W	1,67	649,00

## CHAUFFE-EAU LINEO CONNECTÉ

à partir de  
**255,00 €HT**  
plus 5,00 € HT  
d'éco-participation



**OPTIMISATION DE L'ESPACE** : Chauffe-eau gain de place. Faible épaisseur, 29 cm et multi-positions pour les formats rectangulaires : 40, 65 et 80 L.

**UNE LARGE GAMME POUR REpondre A TOUS LES BESOINS** : Nouvelles capacités de 100 et 120 L pour assurer les besoins des familles nombreuses jusqu'à 5 personnes.

**UN LINEO REPENSE ET CONNECTE POUR VOTRE CONFORT AU QUOTIDIEN** : Grâce à l'application Cozytouch, Linéo devient pilotable à distance : gérez vos absences et suivez vos consommations. Une nouvelle interface intuitive et 100% tactile. Jamais à court d'eau chaude avec la fonction boost : augmentation de la production d'eau chaude en cas d'imprévu. Mode auto : pour plus d'économies d'énergie.

**INTEGRATION OPTIMALE DANS LES PIECES DE VIE** : Disponible en blanc et gris aluminium. Innovation : création d'un accessoire qui permet de cacher les piquages et d'améliorer l'esthétique.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
157204	40 L	5,00	255,00
157206	65 L	5,00	269,00
157208	80 L	5,00	289,00
157210	100 L	5,00	315,00
157212	120 L	5,00	339,00

## RADIATEUR GALAPAGOS PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ HORIZONTAL

Le confort traditionnel du chauffage central. Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à coup, proche du confort traditionnel du chauffage central. Idéalement adapté aux rythmes de vie réguliers. Pilotable à distance grâce à l'application COZYTOUCH. S'adapte aux rythmes de vie. Jusqu'à 45% d'économies\* grâce à la fonction Pilotage Intelligent. Large choix de modèles.  
\* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.



à partir de  
**379,00 €HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
500610	1000 W	1,67	379,00
500615	1500 W	1,67	473,00
500620	2000 W	1,67	575,00

## BRIDGE COZYTOUCH

**61,00 €HT**  
plus 0,12 € HT  
d'éco-participation



Vivre l'expérience des radiateurs et des chauffe-eaux connectés (PI). Pilotage de vos solutions thermiques. Vous visualisez vos consommations. Il facilite vos absences. Avec le Cozytouch vos radiateurs baissent automatiquement la température en cas d'absence. A installer sur votre box internet. Pour les radiateurs connectés Atlantic. Permet le pilotage à distance des radiateurs. A combiner avec l'application gratuite Cozytouch, disponible sur App store et Google Play.

Réf. 500090

## CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VS

La gamme Calypso connecté est une offre complète et uniforme qui peut s'installer tant dans les constructions neuves que dans les maisons en rénovation. La gamme Calypso, ultra-performante, répond aux test les plus exigeants de la RT 2012 et procure un confort ultime aux consommateurs grâce à la connectivité et à la technologie ACI Hybride.

**ECONOMIES D'ENERGIE** : La facture d'électricité en eau chaude divisée par 4. Classe énergétique A+. Eligible au crédit d'impôt et CEE

**CONFORT DE VIE AU QUOTIDIEN**. Plus de gaspillage : grâce à l'application Cozytouch d'Atlantic, Calypso est connecté et pilotable à distance. Adaptation intelligente de la production d'eau chaude selon le rythme de vie du foyer. Une commande commune et intuitive.

**PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES** : Une gamme performante avec une durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride. La gamme Calypso répond aux exigences de perméabilité du marché neuf

**UNE GAMME COMPLETE, UNIQUE ET QUI FACILITE L'INTEGRATION** : Une gamme unique pour les logements neufs ou rénovés. Une gamme qui répond aux besoins des foyers de 1 à 7 personnes.



**A**  
à partir de  
**1199,00 €HT**  
plus 6,67 € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
286040	200 L	6,67	1199,00
286041	250 L	6,67	1249,00

## SPOT ENCASTRÉ ALUMINIUM GU10 BASCULANT À BAGUE CIRCLIP

La gamme de spots encastrés Ankaa est idéale en rénovation pour ceux qui recherchent un produit basique mais durable. Sa finition en fonte aluminium lui assure un excellent maintien dans le temps et le maintien de la lampe par bague circlip facilite le remplacement des lampes. Elle est proposée en blanc ou alu brossé. Compatible avec les lampes bluetooth GU10 CX BLE AU-GU-B1-002 & lampes GU10 RGBW AU-GU-B1-003

Réf. **AL\_10250GU**

4,45 €HT



## LAMPE ICE LAMP

Réalisez d'importants gains d'énergie et de lumière avec les lampes 4W et 5W jusqu'à 108lm/W. Equipées de la technologie de gestion thermique ThermoTec™ et d'une lentille EnFiniti™, elles sont également disponibles en 38°. La gamme ICE™ est particulièrement fiable et offre jusqu'à 540 lumens en version gradable et non gradable - permettant le remplacement direct des lampes halogènes et une baisse de la consommation d'énergie.

A  
à partir de  
**6,50 €HT**

plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
EN-DGU005/30	830 - 500 lm - 3000 K	0.16	6,50
EN-DGU005/40	840 - 520 lm - 4000 K	0.16	6,50

## ENCASTRÉ MOD MPRO FIXE

Encastré LED intégrée fixe de 7W compatible RT2012, pare-feu, avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu'à 47 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Colerette interchangeable disponible en blanc, blanc mat, chrome et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60° (lentille 40° en option). Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation). Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W.



A+  
à partir de  
**26,90 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
AU-MPRO3/30	830 Dim - 600 lm - 3000 K	26,90
AU-MPRO3/40	840 Dim - 640 lm - 4000 K	26,90

## DOWNLIGHT LED SLIM-FIT 230V IP44 18W 4000K 1200 LM

21,90 €HT



Une alternative économique aux luminaires traditionnels fluo-compacts. Faible profondeur - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds (25 mm). Driver séparé avec raccordement 'Plug and play' pour une installation facile (espace requis 40mm). Driver déporté gradable à coupure de phase disponible séparément. Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence. Protection contre les surtensions de 1,5 kV. Indice de protection IP44. Garantie 3 ans - Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W

Réf. **EN-PL18B/40**

## HUBLOT LED ORBITAL IP66 IK10 240V 15W 4000K BLANC À DÉTECTION

Hublot LED IP66 non affecté par les allumages fréquents. Corps et diffuseur en polycarbonate IK10 pour une résistance maximale aux chocs. Bornier de connexion à l'arrière pour une installation facile. Colerette demi-lune interchangeable disponible en option. Pré-découpe de perçage latérales de 20mm. Accessoires de montage mur ou plafond inclus. Alimentation de secours autonome et détection hyperfréquence disponibles en option. Détection crépusculaire réglable de 2-50 lux. Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes. Protection contre les surtensions de 1,5 kV. Garantie 3 ans - Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W

Réf. **EN-BH15W/40MS**

41,00 €HT



## HUBLOT LED ORBITAL IP66 IK10 240V 25W 4000K BLANC À DÉTECTION

La gamme de hublots IP66 Orbital™ est simple mais parfaite pour n'importe quelle application. Avec un corps en polycarbonate IK10 et un diffuseur opale pour un rendu homogène, elle est résistante aux chocs et conçue pour durer dans le temps. Disponible en deux puissances, en blanc ou noir, avec cadre demi-lune en option, alimentation de secours autonome, système de détection hyperfréquence et fonction couloir. Compatible commutations fréquentes et détecteur de présence sans impact sur la durée de vie. Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W.

Réf. **EN-BH25W/40MS**

52,90 €HT



## HUBLLOT LED ORBITAL IP66 230V 25W 4000K BLANC

Hublot LED IP66 non affecté par commutation fréquente. Corps et diffuseur en polycarbonate IK10 pour une résistance maximale aux chocs. Bornier de connexion à l'arrière pour une installation facile. Colerette demi-lune interchangeable disponible en option. Pré-découpe de perçage latérales de 20mm. Accessoires de montage mur ou plafond inclus. Alimentation de secours autonome et détection hyperfréquence disponibles en option. Détection crépusculaire réglable de 2-50 lux. Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes. Protection contre les surtensions de 1,5 kV. Garantie 3 ans - Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W



**38,50 €HT**

Réf. **EN-BH25W/40**

## HUBLLOT LED ORBITAL™ IP66 240V 15W BLANC

La gamme de hublots IP66 Orbital™ est simple mais parfaite pour n'importe quelle application. Avec un corps en polycarbonate IK10 et un diffuseur opale pour un rendu homogène, elle est résistante aux chocs et conçue pour durer dans le temps. Disponible en deux puissances, en blanc ou noir, avec cadre demi-lune en option, alimentation de secours autonome, système de détection hyperfréquence et fonction couloir. Compatible commutations fréquentes et détecteur de présence sans impact sur la durée de vie. Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W.



**29,90 €HT**

plus 0.16 € HT  
d'éco-participation

Réf. **EN-BH15W/40**

## KIT POWER PC BASIC BLANC 240V 4W + CONNECT RAPIDE

à partir de  
**8,90 €HT**

plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



Kit encastré à encastrer LED pour la rénovation. Corps thermoplastique. Remplacement des projecteurs encastrés traditionnels. Réglage - / + 30 °. Fixation de lampe à anneau. Pack fourni avec une lampe ICE™ GU10 4W. Angle de faisceau de 60 ° pour une distribution lumineuse accrue. Garantie de 3 ans.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
EN-AL1424W/40	420 lm 840	0.16	<b>8,90</b>
EN-AL1424W/30	400 lm 830	0.16	<b>8,90</b>

## DOWNLIGHT LED IP44 NON-DIM. 230V 23W 4000K 2100 LM

**19,90 €HT**



Plusieurs tailles et puissances disponibles pour répondre à toutes les exigences d'installation et d'éclairage. Technologie ThermoTec™ alliant LED haute performance, dissipation aluminium et corps thermoplastique pour une durée de vie et des performances optimisées. Alimentation compacte intégrée pour une installation plus facile dans les plafonds peu profonds - Existe en version gradable à coupure de phase et non-gradable. Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence. Indice de protection IP44 - Livré avec joint d'étanchéité. Précâblé avec 500mm de câble 2 brins. Protection contre les surtensions de 1,5 kV. Garantie 3 ans. - Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W

Réf. **EN-DL23/40**

## SPOT ENCASTRÉ LED COUPE-FEU E8™ 8W FIXE GRADABLE

Les spots E5™ et E8™ établissent un nouveau niveau de performance en matière d'encastré LED. Equipés de la lentille faible éblouissement EnFiniti™, ils délivrent jusqu'à 390lm en version 4,5W et 640lm en version 8W. Ils sont conçus pour offrir des performances et des économies d'énergie optimales à l'utilisateur final tout en garantissant une installation rapide et rentable. Ils sont testés coupe-feu dans les plafonds ignifugés et sont compatibles RT2012 en versions fixes. Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W.

à partir de  
**17,90 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EN-DE8/30	580 lm - 3000 K	<b>17,90</b>
EN-DE8/40	620 lm - 4000 K	<b>17,90</b>

## KIT SPOT ENCASTRÉ ALUMINIUM FIXE IP65 GU10 5W

Kit spot encastré aluminium fixe IP65 GU10 5W 840 gradable blanc. Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W.

à partir de  
**18,90 € HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
EN-AL110DW/30	830 - 500 lm - 3000 K	0.16	18,90
EN-AL110DW/40	840 - 520 lm - 4000 K	0.16	18,90

## KIT SPOT ENCASTRÉ ALUMINIUM BASC GU10 5W 830 GRADABLE BLANC

Kit spot encastré aluminium Basc GU10 5W 830 gradable blanc - Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W

Réf. EN-AL120DW/30

à partir de  
**18,90 € HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## KIT SPOT ENCASTRÉ ALUMINIUM BASC GU10 5W 840 GRADABLE BLANC

**18,90 € HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



Kit spot encastré aluminium Basc GU10 5W 840 gradable blanc - Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W

Réf. EN-AL120DW/40

## KIT SPOT ENCASTRÉ GU10 4W BASSE-LUMINANCE

**11,50 € HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



Le kit Power DECO a été développée pour les tous ceux qui recherchent une solution encastré LED confortable et discrète. Sa collerette en thermoplastique blanche se fond parfaitement dans les plafonds mates et offre un confort visuel inégalable. Proposé avec une lampe LED GU10 4W offrant jusqu'à 420lm. Idéal pour réaliser des économies d'énergie. Compatible avec les lampes bluetooth GU10 CX BLE AU-GU-B1-002 & lampes GU10 RGBW AU-GU-B1-003

Réf. EN-AL1434MW/30

## KIT SPOT ENCASTRÉ GU10 4W BASSE-LUMINANCE

**11,50 € HT**



Le kit Power DECO a été développée pour les tous ceux qui recherchent une solution encastré LED confortable et discrète. Sa collerette en thermoplastique blanche se fond parfaitement dans les plafonds mates et offre un confort visuel inégalable. Proposé avec une lampe LED GU10 4W offrant jusqu'à 420lm. Idéal pour réaliser des économies d'énergie - Compatible avec les lampes bluetooth GU10 CX BLE AU-GU-B1-002 & lampes GU10 RGBW AU-GU-B1-003

Réf. EN-AL1434MW/40

## SPOT LED SPRYTE 240V FIXE 8W 60° 3000K GRADABLE

**12,50 € HT**



L'encastré LED Spryte™ est le produit de remplacement idéal des produits halogènes et des encastrés avec réflecteurs R63 et R80. Equipé d'une lentille en polycarbonate multi-facettes EnFiniti™ 60°, cet encastré LED très compact offre un flux important, un faible éblouissement et l'apparence de l'halogène. Recommandé pour les applications résidentielles, il est étanche à l'air dans toutes ses versions et compatible réglementation RT2012. Compatible BLUETOOTH avec module Aone : AU-A1BL320W

Réf. EN-DDL10160/30

## SET 1 TELECOMMANDE ET 2 RECEPTEURS COMFORT-LINE

2 prises télécommandées pour l'extérieur IP44. Indicateur d'état de commutation sur la prise télécommandées, commande manuelle possible. Utilisation simple et facile grâce au codage automatique. Fiable grâce à plus de 65 000 codes possibles. Code sauvegardé, même en cas de coupure de courant prolongée. Télécommande 4 canaux pour une mise en marche globale ou à l'unité des prises télécommandées. Puissance de commutation 1 000 W. Portée jusqu'à 25 m (fréquence 433,92 MHz). Pile 3V (type CR2032) fournie pour la télécommande. Emballage blister.



**13,50 € HT**  
plus 0.06 € HT  
en sus d'éco-participation

Réf. 1507031

## SET 1 TELECOMMANDE ET 3 RECEPTEURS COMFORT-LINE

3 prises télécommandées pour l'intérieur IP20. Indicateur d'état de commutation sur la prise télécommandées, commande manuelle possible. Utilisation simple et facile grâce au codage automatique. Fiable grâce à plus de 65 000 codes possibles. Code sauvegardé, même en cas de coupure de courant prolongée. Télécommande 4 canaux pour une mise en marche globale ou à l'unité des prises télécommandées. Puissance de commutation 1 000 W. Portée jusqu'à 25 m (fréquence 433,92 MHz). Pile 3V (type CR2032) fournie pour la télécommande. Emballage sous blister.



**14,90 € HT**  
plus 0.06 € HT  
en sus d'éco-participation

Réf. 1507041

## SET 1 TELECOMMANDE ET 4 RECEPTEURS COMFORT-LINE

**19,90 € HT**  
plus 0.11 € HT  
en sus d'éco-participation



2 prises télécommandées pour l'intérieur IP20. 2 prises télécommandées pour l'extérieur IP44. Indicateur d'état de commutation sur la prise télécommandée, commande manuelle possible. Utilisation simple et facile grâce au codage automatique. Fiable grâce à plus de 65 000 codes possibles. Code sauvegardé, même en cas de coupure de courant prolongée. Télécommande 4 canaux pour une mise en marche globale ou à l'unité des prises télécommandées. Puissance de commutation 1 000 W. Portée jusqu'à 25 m (fréquence 433,92 MHz). Pile 3V (type CR2032) fournie pour la télécommande. Carton illustré.

Réf. 1507061

## GATEWAY GWY 433

Pour commander vos appareils électriques par smartphone ou tablette à distance ou sur le réseau local, fonctionne avec prises télécommandées, utilisation via l'application steckerPRO, utilisation pour éclairage intérieur et extérieur, appareil multimédia, ventilateurs, pompes de bassin etc...



**53,90 € HT**  
plus 0.06 € HT  
en sus d'éco-participation

Réf. 1294100

## KIT DE TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE RC 3600 + 3 PRISES TÉLÉCOMMANDÉES

1 fiche + 1 prise 16A/230V~, portée jusqu'à 25m, émetteur 4 canaux pour commande à distance pile A23-12V~, récepteur 16A/230V, puissance maxi 3600W, interrupteur, codage par auto-programmation, mémorisation permanente, facilite la coupure des appareils en stand-by permettant la réalisation d'économies d'énergie.



**23,50 € HT**  
plus 0.06 € HT  
en sus d'éco-participation

Réf. 1507471

## PRISE TÉLÉCOMMANDÉE PRIMERA-LINE RCR 3600

Unité d'extension pour kit de télécommande à distance RC 3600 réf. 1507471, 1 fiche + 1 prise 16A/230V~, interrupteur, portée jusqu'à 25 m.

Réf. 1507571

**4,90 € HT**  
plus 0.06 € HT  
en sus d'éco-participation




## KIT FILAIRE MONDRIAN 230V POUR VOLETS ROULANTS

Composition du kit : 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V AC, 1 Interrupteur double à encastrer, 1 Tube télescopique octogonale de ø 60 mm, 1 Calotte télescopique, 1 roulement 3 attaches veroux anti-soulèvement, 1 kit de visserie.

Réf. 001UY0032

**149,00 €HT**  
plus 0,055 € HT  
d'éco-participation



## KIT SIMPLIFIÉ FAST70 EN 230V



**619,00 €HT**  
plus 0,70 € HT  
d'éco-participation

Kit simplifié FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2.3 m par vantail.

Composition du kit :

001FA70230CB - Automatisation irréversible avec carte électronique intégrée

001FA70230 - Motoréducteur irréversible

001TOP-432EE - Emetteur 2 canaux en 433.92 Mhz

001AF43S - Carte radio embrochable

001DIR10 - Jeu de photocellules portée 10 m

001KLED - Clignotant de signalisation

001KIAROS - Support pour clignotant

Réf. 001U1872

## KIT MTM VIDÉO 1M + BIANCA AVEC CONVERTISSEUR



**339,00 €HT**  
plus 0,03 € HT  
d'éco-participation



Kit Portier vidéo en saillie avec boîtier mural. La version avec convertisseur permet de se brancher directement sur la motorisation de portail. Montage simple et intuitif. Moniteur mains libres vive voix. Ecran LCD 3,5" couleur. Excellente qualité audio et vidéo.

Réf. 8K40CF-004

## CLAVIER À CODE RADIO 433,92MHZ 12 BOUTONS EN APPLIQUE

**109,00 €HT**  
plus 0,10 € HT  
d'éco-participation



Clavier à code radio 12 touches d'extérieur, 433,92MHz avec rétroéclairage bleu, 25 codes mémorisables et mot de passe d'accès à la programmation. Réglable en mode code tournant ou code fixe. Gris RAL 7024.

Réf. 806SL-0170

## SÉLECTEUR BLUETOOTH D'EXTÉRIEUR POUR 15 UTILISATEURS AVEC RÉTROÉCLAIRAGE BLEU

**115,00 €HT**  
plus 0,10 € HT  
d'éco-participation



Sélecteur numérique en 24V bluetooth d'extérieur pour 15 utilisateurs avec rétroéclairage bleu. Gris RAL 7024.

Réf. 806SL-0210

## KIT PORTIER VIDÉO MONO/BIF XTS 7LVKIT-BF

Interphone résidentiel pour système X1 composé d'un moniteur mural XTS 7 WH WFBF avec écran tactile TFT 7", doté d'un Wi-Fi intégré pour les appels à distance avec smartphone, d'une application dédiée, d'un zoom intégré et Couleur blanche, platine de commande murale PLACO avec un bouton d'appel, alimentation VAS / 100.30.



Réf. 8K40CF-009


**709,00 €HT**  
plus 0,03 € HT  
d'éco-participation

## KIT FLUO 300KG PBB3 POUSSANT AVEC RADAR DE DÉTECTION D'OUVERTURE VOLUMÉTRIQUE

Kit porte automatique battante FLUO-SW, technologie Brushless, pour ouverture à pousser. Mouvement rapide et silencieux. Reversibilité optimale pour une ouverture manuelle sans aucune résistance mécanique.

Réf. 001FRU0116

**639,00 €HT**  
plus 0,09 € HT  
d'éco-participation



## KIT ERP MTM BUS AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE CONFORME LOI "ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS"

Kit Interphonie "ERP" avec boucle magnétique. Conforme à la loi "Accessibilité des handicapés". Pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) et habitations collectives. Pose en applique murale. Portier externe compacte de très haute qualité.

Réf. 001FRU0121

**759,00 €HT**  
plus 0,03 € HT  
d'éco-participation



## KIT COULISSANT BXV EN 24V

Kit complet BXV en 24V pour portails coulissants jusqu'à 14m ou 400 kg. La nouvelle gamme Came Connect Line, conçue pour un usage intensif ou pour installations résidentielles.

Réf. 8K01MS-003

**415,00 €HT**  
plus 0,50 € HT  
d'éco-participation



## KIT BATTANT AXI EN 230V

**675,00 €HT**  
plus 0,50 € HT  
d'éco-participation




Kit complet AXI en 24V pour portails battants jusqu'à 2,5m ou 300 kg par vantail. La nouvelle gamme Came Connect Line, conçue pour un usage intensif ou pour installations résidentielles.

Composition du kit : 2 Motoréducteurs irréversibles avec encodeur, 1 Armoire de commande multifonctions, 2 Emetteurs bicanaux au 433,92MHz, 1 Carte radio, 1 Jeu de photocellules, portée 10m, 1 Clignotant de signalisation en 24V, et son support.

Réf. 8K01MP-006

**Vous cherchez un radiateur  
électrique économique et écologique ?  
Vous chauffez.**



## Muller Intuitiv

Si vous cherchez un radiateur électrique qui optimise la température en fonction de la qualité du bâti, des habitudes de fréquentation de chaque pièce et des conditions climatiques, qui évite de chauffer les pièces inoccupées, qui traque la moindre source de gaspillage et communique avec les autres radiateurs pour générer toutes les économies possibles, tout en offrant une chaleur optimale contrôlable par smartphone et même par la voix... Cherchez ce logo.

**L'intelligence qui manquait  
aux radiateurs électriques.**



- Smart Home
- Eco-conception et technologies durables

Muller Intuitiv  
with  
NETATMO



AIRELEC

APPLIMO

CAMPA

Noiroot



### CONFORT INTELLIGENT

adaptation permanente aux habitudes de vie et caractéristiques du logement



SYNCHRONISATION avec d'autres équipements connectés



### PILOTABLE PAR LA VOIX

et à distance avec smartphone et assistants vocaux



### INSTALLATION FACILE



### SUIVI DES CONSOMMATIONS



MODULE MULLER INTUITIV BLANC  
NEN9241AA



MODULE MULLER INTUITIV NOIR  
NEN9241AAHS

KIT SHUNT FIL PILOTE  
NEN930AAA

# AIRELEC

Confort et économies d'énergie

## L'INTELLIGENCE QUI RÉVOLUTIONNE LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PRIMÉ AU CES 2018  
DE LAS VEGAS




### Muller Intuitiv

with NETATMO



Disponible sur  
App Store

DISPONIBLE SUR  
Google play



# CAMPA

Les radiateurs d'exception



Dotés de l'intelligence Intuitiv, les radiateurs CAMPA ajustent et personnalisent pièce par pièce le niveau de confort idéal, ils traquent la moindre source de gaspillage pour optimiser les économies d'énergie.

- Confort Intelligent grâce aux algorithmes Intuitiv learning®.
- Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce.
- Pilotable par la voix & par Smartphone.
- Suivre ses consommations en kW/h et €.
- Les modules plug'n play s'installent en quelques minutes.

Connectez vos radiateurs avec le module

Muller Intuitiv  
with  
NETATMO

www.campa.fr

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BV Cert. 6020118

## RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ISEO SOUFLANT 1200 W BLANC

**2**  
à partir de  
**364,00 € HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation



La nouveauté dans la ligne originale de ce radiateur sèche serviette soufflant, intelligent, connecté et communicant. A fleur de mur, il ne laisse rien voir de son envers, le design est sobre, son efficacité parfaite et la température en façade vraiment homogène. Radiateur rayonnant avec sa régulation ultra précise pour garantir le confort et les économies. Une soufflerie puissante et invisible avec fonction Turbo Boost pilotée par minuterie assure une montée en température très rapide de votre salle de bains.

Réf. **ISED12BCPB**

## RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ISEO BAINS ALTO 1500 W BLANC

**2**  
à partir de  
**485,00 € HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation



La nouveauté dans la ligne originale de ce radiateur sèche serviette soufflant, intelligent, connecté et communicant. A fleur de mur, il ne laisse rien voir de son envers, le design est sobre, son efficacité parfaite et la température en façade vraiment homogène. Radiateur rayonnant avec sa régulation ultra précise pour garantir le confort et les économies. Une soufflerie puissante et invisible avec fonction Turbo Boost pilotée par minuterie assure une montée en température très rapide de votre salle de bains.

Réf. **ISEA15BCPB**

## RADIATEUR CAMPALYS 3.0 HORIZONTAL

**3 ÉTOILES + ŒIL**

à partir de  
**519,00 € HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation



Campalys 3.0 compatible Smart EcoControl. L'élégance d'un radiateur aux lignes tendues et légèrement galbées, le confort permanent du rayonnant à inertie réactive et l'intelligence 'Smart ECOcontrol' pour des radiateurs économes, connectés et pilotables à distance. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution "éco adaptée". Existe en Blanc, 3 puissances, et 3 géométries.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
CYSD10HBCCB	1000 W	1.67	519,00
CYSD15HBCCB	1500 W	1.67	590,00
CYSD20HBCCB	2000 W	1.67	679,00

## RADIATEUR JOBEL 3.0 HORIZONTAL

**3 ÉTOILES + ŒIL**

à partir de  
**669,00 € HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation



Radiateur mural à rayonnement permanent, effet masse à inertie pilotée en acier et pierre de lave massive interne. Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence "Smart ECOcontrol". Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée... ils choisissent la solution "éco adaptée". L'appareil est composé : d'une façade en acier épais qui favorise une diffusion homogène de la chaleur dans la pièce; d'un émetteur rayonnant de façade ultra-émissif qui crée un rayonnement doux et homogène sur la totalité de la façade; d'un bloc massif rayonnant en pierre de lave, parfaitement équilibré par les deux émetteurs rayonnants, qui diffuse harmonieusement par effet masse une chaleur homogène; d'un émetteur monobloc à très haute émissivité qui permet une mise en température rapide du bloc massif rayonnant en pierre de lave. L'ensemble est piloté par une régulation simple et performante. Existe en Blanc. Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + œil. IP 24 - IK 08 - Cl. II.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
JOBD15HBCCB	1500 W	1.67	669,00
JOBD20HBCCB	2000 W	1.67	749,00

## RADIATEUR NATURAY SELECT 3.0

2

à partir de  
**799,00 €HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation



Une expérience originale, visuelle et tactile qui ne laisse personne indifférent. Radiateur à inertie pilotée; l'association d'une façade en pierre de lave massive et de 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires. L'ensemble est piloté par une régulation ultra précise avec priorité au rayonnement de façade pour garantir le confort et les économies.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
NASD10HBCL	1000 W	1.67	<b>799,00</b>
NASD15HBCL	1500 W	1.67	<b>919,00</b>
NASD20HBCL	2000 W	1.67	<b>1029,00</b>

## RADIATEUR CAMPAVER ULTIME 3.0

2

à partir de  
**795,00 €HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation



Un radiateur en glace de verre massive. Un radiateur brevetée et à inertie pilotée à effet de masse. Ce radiateur vous apporte un confort d'excellence. Une utilisation ultra-simple. Connectez vos appareils entre eux pour les piloter à distance ou de chez vous (en option).

Un radiateur intelligent grâce à son détecteur d'absence.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
CMUD10HBCCB	1000 W	1.67	<b>795,00</b>
CMUD15HBCCB	1500 W	1.67	<b>915,00</b>
CMUD20HBCCB	2000 W	1.67	<b>1009,00</b>

## RADIATEUR REVERSO 3.0 HORIZONTAL

2

à partir de  
**479,00 €HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation



Radiateur chaleur douce façade acier avec 2 émetteurs rayonnants. Le confort et l'intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés, pilotables à distance avec les modules associés.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
REVD10HBCCB	1000 W	1.67	<b>479,00</b>
REVD15HBCCB	1500 W	1.67	<b>555,00</b>
REVD20HBCCB	2000 W	1.67	<b>635,00</b>

**COFFRET DE COMMUNICATION C-SMART 750 DTIO/DTI**

C-SMART 750 - DTIo/DTI Coffret de communication Grade 3TV avec ZA, 3PC raccordées, 8 connecteurs RJ45 Cat. 6A blindés, 1 Coiffe aluminium 750x250 mm RAL 9003.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
CSM750G3CUFO	DTIo / DTI	219,00
CSM750G3CU	DTI	209,00
CSM750G3FO	DTIo	209,00

à partir de  
**219,00 €HT**



à partir de  
**85,90 €HT**



**COFFRET DE COMMUNICATION C-START 625 - DTIO/DTI**

C-START 625 - DTIo/DTI Coffret de communication Grade 3TV avec ZA 625x250mm, 1PC non raccordée, 4 connecteurs RJ45 Cat. 6A blindés, 1 Coiffe plastique 250x250mm RAL 9003.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
CST625G3CUFO	DTIo / DTI	85,90
CST625G3FO	DTIo	79,90
CST625G3CU	DTI	79,90

## KIT VIDÉO QUADRA 2 FILS MONITEUR MINI MAIN LIBRE 4.5"

Kit vidéo quadra 2 fils moniteur mini main libre 4.5".

**Réf. 8461V/BM**



**329,00 €HT**

## KIT VIDÉO QUADRA 2 FILS MONITEUR MAXI 7"

Kit vidéo quadra 2 fils moniteur maxi 7".

**Réf. 8461X/BM**



**379,00 €HT**

## KIT VIDÉO 2 FILS + MONITEUR MINI ML WIFI INTÉGRÉ

Le kit se compose de n° 1 platine extérieur Quadra art. 4893M, n° 1 alimentation art. 1209, n° 1 moniteur Mini mains libres Wi-Fi et boucle magnétique art. 6741W/BM et n° 1 borne de terminaison de ligne art. 1216. Le kit est préprogrammé et prêt à l'emploi.

**Réf. 8451V/BM**

**419,00 €HT**



## KIT VISTO WI-FI

Sonnette smart conçue en Italie qui permet la communication audio/vidéo de la porte vers le smartphone/tablette en utilisant le réseau Wi-Fi. Complet avec adaptateur pour utiliser l'alimentation de la sonnette déjà existant (12÷24VAC ou 12÷33VDC) et pour interfacer la sonnette existant. Avec l'application Visto Vous serez toujours en contact avec ce qui se passe chez vous, si Vous êtes à travers la ville ou même dans un autre pays. Couleur dark graphite RAL9011.

**Réf. KITVISTO**

**179,00 €HT**



## CLAVIER À CODES, 100 CODES, GESTION RÉSIPRO

Clavier à codes, 100 codes, Gestion Résipro.

**Réf. SKB**

**64,00 €HT**



## CLAVIER À CODES, 100 CODES, LECTEUR INTÉGRÉ, 500 BADGES

Clavier à codes, 100 codes, Lecteur intégré, 500 badges.

Réf. **SKR**

82,00 €HT



## KIT VIDÉO

Kit Vidéo 1 appel, poste vidéo Mini main libre. Système de câblage 2 fils bus intégral.

Réf. **8 601**

785,00 €HT



## CENTRALE VIGIK

Centrale avec lecteur agréé VIGIK, Gestion en Lecture/Ecriture par le Logiciel Résilight, Gestion des badges résidents et des passes.

Réf. **ACM500-3**

59,00 €HT



## CAMÉRA WI-FI

Caméra couleurs IP Wi-Fi all-in-one Jour & Nuit, optique fixe 2,6 mm, résolution HD (720p)@25 ips, 11 leds infrarouge avec portée de 10 m. Batterie rechargeable, alimentation et support magnétique en saillie compris.

Réf. **WICAM020A**

139,00 €HT



## KIT WI-FI

Kit Wi-Fi, WINVR080A, 4 WICAM010A, HDD 1 TB.

Réf. **WIKIT080A**

399,00 €HT



## RELAIS DE COMMANDE CHAUDIÈRE POUR DANFOSSLINK

- Le système Danfoss Link™ permet de :
- Gérer la température de ses pièces de manière centralisée.
  - Moderniser tout le parc existant de robinets thermostatiques Danfoss (RAV, RAVL, RA 2000).
  - Équiper des corps de robinets d'autres marques avec filetage M30 x 1,5 et M28 x 1,5.
  - Proposer encore plus d'économies d'énergie.
  - Offrir une fonction anti-grippage automatique.



Réf. 014G0272

## TÊTE ÉLECTRONIQUE LIVING CONNECT®

Tête électronique intelligente. Pilotée par la centrale radio Danfoss Link™CC. Portée jusqu'à 30 m. Synchronisation de toutes les têtes depuis un point central. Régulation PID. Détection d'ouverture de fenêtre. Fonction anti-grippage hebdomadaire. Rétro éclairage. Verrouillage enfant. Fonctionnement silencieux (peut même être installée dans les chambres). S'adapte sur tous les corps DANFOSS et certains autres corps en M 30 x 1,5 et M 28 x 1,5. Facile à nettoyer (hygiène).



Réf. 014G0002

## BOITIER RELAIS DE RETRANSMISSION CF-RU

- Le système Danfoss Link™ permet de :
- Gérer la température de ses pièces de manière centralisée.
  - Moderniser tout le parc existant de robinets thermostatiques Danfoss (RAV, RAVL, RA 2000).
  - Équiper des corps de robinets d'autres marques avec filetage M30 x 1,5 et M28 x 1,5.
  - Proposer encore plus d'économies d'énergie.
  - Offrir une fonction anti-grippage automatique.



Réf. 088U0230

## THERMOSTAT DANFOSS LINK™ RS

Permet de mesurer et d'afficher la température à un endroit plus approprié de la pièce.

Réf. 014G0158

65,90 €HT



## THERMOSTAT DEVIREG SMART BLANC PUR (RAL 9010)

117,90 €HT



Thermostat tactile. Chauffage par le sol connecté. Contrôle à distance par smartphone ou tablette (Android ou iOS) grâce à l'application gratuite DEVIsmart.

Réf. 140F1141

## TÊTE ÉLECTRONIQUE DANFOSS ECO™



Permet à l'utilisateur de régler chaque radiateur depuis son Smartphone ou sa tablette, via une application Bluetooth. Fonctionne avec 2 piles AA. Avec l'application Danfoss Eco™, téléchargeable gratuitement depuis les plateformes Google Play ou Apple store, votre client final pourra régler la température de chaque radiateur avec son Smartphone ou sa tablette.

D'une portée de 10 mètres, l'installation de Danfoss Eco™ est idéale pour des appartements de petites surfaces. À la connexion du Smartphone avec la tête électronique Danfoss Eco™, la tête clignote en rouge. À partir de là, vous pouvez choisir d'augmenter la température, de la baisser, de la mettre en hors gel... Avec Danfoss Eco™ vous permettez à vos clients de réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie.

Réf. 014G1001

## DANFOSS LINK™ WIFI

- Le système Link™ permet de :
- Gérer la température de ses pièces de manière centralisée et en WIFI avec l'application gratuite par smartphone.
  - Moderniser tout le parc existant de robinets thermostatiques Danfoss (RAV, RAVL, RA 2000).
  - Équiper des corps de robinets d'autres marques avec filetage M30 x 1,5 et M28 x 1,5.
  - Proposer encore plus d'économies d'énergie.
  - Offrir une fonction anti-grippage automatique.



Réf. 014G0286

## COMMANDE TPONE-S™

Commande à distance via Smartphone. Se connecte à la box internet du logement. Vie privée préservée : aucune information personnelle n'est demandée. Le thermostat TPOne-S™ est alimenté en 230 V ou par micro-USB. Il communique ses ordres au relais DBR raccordé à la chaudière, MTA, kit CIC. (le relais DBR doit être alimenté en 230 V). Il peut être commandé à distance par une application Smartphone. Il doit obligatoirement être raccordé à une box internet (WIFI).

Réf. 087N7856

135,90 €HT



## PACK TYXAL+ VIDEO

999,00 €HT



Pack alarme et video radio comprenant : 1 centrale sirène, 1 clavier tactile avec écran, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 1 transmetteur domotique IP/GSM TYDOM 2.0 et 1 détecteur de mouvement bi-lentille video. Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes. Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié. Levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, en cas d'intrusion. Réception des alertes même en cas de coupure de courant ou de connexion internet. Toute la maison est connectée grâce au pilotage à distance, via l'application TYDOM. Programmation par "moments" de vie (réveil, départ ...) multi-usages (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios).

Réf. 6410178

## PACK TYBOX 5000 CONNECTE

IV  
119,00 €HT



Pack thermostat filaire connecté. Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible Modification de la température de consigne sur le thermostat. Affichage de la température d'ambiance sur le thermostat Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application TYDOM. Solution idéale pour rendre une installation filaire connectée. Changement de la consigne de température simple et rapide sur le thermostat. Programmation et pilotage à distance intuitif sur l'application TYDOM. Installation et association des équipements simples et rapides. Possibilité de verrouiller l'accès aux paramètres installateur sur le thermostat.

Réf. 6050637

## PACK TYXIA 641 CONNECTÉ

Pack pour centraliser la commande de volets roulants en local ou via l'application. Composé d'un tydom 1.0, de 5 nanomodules de volet roulant tyxia 5630, d'un interrupteur 3 points sans fil et d'un interrupteur pour lampe sur pied. Centralise les volets roulants en local et à distance.

Réf. 6351411

259,00 €HT



## PACK RF6600FP CONNECTE

Pack radio permettant de piloter et de programmer son chauffage électrique fil pilote depuis l'application TYDOM comprenant 3 récepteurs RF6600FP et une box domotique IP TYDOM 1.0. Solution idéale et évolutive pour un chauffage connecté en rénovation.

Réf. 6050629

182,00 €HT



## PACK TYBOX 5100 CONNECTE

148,00 €HT



Pilotage du chauffage (Chaudière, PAC) à distance avec l'application TYDOM, réglage de la programmation et de la consigne de température. Retour d'information à distance de la température d'ambiance. Pack comprenant un thermostat d'ambiance TYBOX 5100 et une box domotique IP TYDOM1.0.

Pilotez votre chauffage à distance, à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Compatible avec les chaudières et les pompes à chaleur. Application gratuite, sécurisée et sans abonnement.

Réf. 6050625

## CAMÉRA VIDÉO IP WIFI INTÉRIEURE

Caméra Vidéo IP Wifi intérieure à associer à la centrale COMPACT pour vérification d'alarme par envoi de 15 images par email.

Réf. **CAM-INT-00**

129,00 €HT



## TÉLÉCOMMANDE I-ON BIDIRECTIONNELLE 4 BOUTONS

Télécommande I-ON Bidirectionnelle 4 boutons.

Réf. **FOB-2W-4B**

45,90 €HT



## DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOME ET RADIO AVEC BUTZER 85 DB

Détecteur de Fumée autonome et Radio avec Butzer 85 Db.

Réf. **DET-RSMOKE**

64,90 €HT



## CAMÉRA VIDÉO IP WIFI EXTÉRIEURE

Caméra Vidéo IP Wifi extérieure à associer à la centrale COMPACT pour vérification d'alarme et envoi de 15 images par email.

Réf. **CAM-EXT-00**

189,00 €HT



## DÉTECTEUR INFRAROUGE RADIO

Détecteur Infrarouge Radio 10 m / 90° immunité animaux - de 25 Kg.

Réf. **XCELRPT**

52,90 €HT



## CONTACT D'OUVERTURE RADIO

Contact d'ouverture Radio compact blanc de taille réduite.

Réf. **DET-RDC-W**

46,50 €HT



## KIT CENTRALE D'ALARME INTRUSION RADIO COMPACT 20 ZONES

Kit Centrale d'alarme intrusion radio compact 20 zones / 20 détecteurs radio . 2 détecteur XCELRPT + un contact ouverture radio compact DET-RDC-W + une télécommande FOB-2W-4B.

Réf. **COMPACT-EU-KIT**

295,90 €HT



## CENTRALE D'ALARME INTRUSION RADIO COMPACT 20 ZONES / 20 DÉTECTEURS RADIO

Centrale d'alarme intrusion radio compact 20 zones / 20 détecteurs radio. Web Serveur Intégré. Application ios et Android.

Réf. **COMPACT-EU**

162,90 €HT



## CARTE MÉMOIRE MICRO SD 8GB

Carte mémoire micro SD 8GB enregistrement des images pour centrale COMPACT.

Réf. **SDC4**

9,90 €HT



## INTERFACE GSM POUR CENTRALE COMPACT

Interface GSM pour Centrale COMPACT.

Réf. **I-GSM03**

159,90 €HT



## SIRÈNE RADIO INTÉRIEURE ET SIGNALISATION DES TEMPORISATIONS ENTRÉE ET SORTIE

Sirène Radio intérieure et signalisation des temporisations entrée et sortie, des défauts et des alarmes. Alimentation 4 piles AA fournies.

Réf. **SDR-RINT**

62,90 €HT



## SIRÈNE RADIO + FLASH EXTÉRIEUR POUR CENTRALE I-ON

Sirène Radio + Flash Extérieur pour centrale i-ON. Alimentation 2 packs de piles alcalines fournis.

Réf. **SDR-REXT-G2-OR**

105,90 €HT



## EATON PROTECTION BOX 1 TEL@ FR

Prise parafoudre (1 prise) normée IEC61643-1 avec témoin lumineux + protection ligne Tel/Modem/xDSL.

Réf. **66707**

10,50 €HT



## EATON PROTECTION STRIP 6 FR

Multiprises (6 prises) parasurtenseur avec témoin lumineux.

Réf. **68582**

11,90 €HT



## EATON PROTECTION STRIP 4 FR / 2500W



La gamme de multiprises parafoudre Eaton Protection Strip est idéale pour la protection des équipements informatiques et périphériques associés media center. Destinées à filtrer l'alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les surtensions, les parasites et les effets directs de la foudre selon la norme IEC 61-643-1. Garantie 2 ans.

Réf. 68580

## EATON PROTECTION STRIP 6 TEL@ FR/ 2500W + MODULE PROTECTION LIGNE DE DONNÉES



La gamme de multiprises parafoudre Eaton Protection Strip est idéale pour la protection des équipements informatiques et périphériques associés media center. Destinées à filtrer l'alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les surtensions, les parasites et les effets directs de la foudre selon la norme IEC 61-643-1. Garantie 2 ans. Protection ligne de données tél. RJ11/RJ45 y compris xDSL. Vous pouvez utiliser la photo jointe pour les références 000185189 & 000186959 (185189 & compteur RT2012).

Réf. 68584

## EATON PROTECTION BOX 1 FR 16A

Destinées à filtrer l'alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les surtensions, les parasites et les effets directs de la foudre selon la norme IEC 61-643-1. Garantie 2 ans.

à partir de  
7,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
66710	2300 W Compatible CPL	13,50
66706	3680 W	7,90

## EATON ELLIPSE ECO, 650VA, ONDULEUR, PRISES FR

Onduleur/Parafoudre/Multiprise Technologie off-line 500VA/300W. Autonomie 10 min - 4 prises parafoudres dont 3 ondulées. Parafoudre normé IEC61643-1 Protection Tel/ADSL/Ethernet.

Réf. EL650FR



81,90 €HT

## EATON PROTECTION BOX 8 TEL@+TV FR

Multiprises (8 prises) parafoudre normée IEC61643-1 avec témoin lumineux + protection ligne Tel/Modem/xDSL + prise TV.

Réf. 66935

34,50 €HT



## EATON PROTECTION BOX 5 TEL@+TV FR

Multiprise (5 prises) parafoudre normée IEC61643-1 avec témoin lumineux + protection ligne Tel/Modem/xDSL + prise TV

Réf. 66934

22,90 €HT



## EATON PROTECTION BOX 5 TEL@ FR

Multiprise (5 prises) parafoudre normée IEC61643-1 avec témoin lumineux + protection ligne Tel/Modem/xDSL..

Réf. 66711



20,50 €HT

## PILE LITHIUM 9 V

Format 9V. Dure jusqu'à 7 fois plus longtemps qu'une pile alcaline standard et 33% plus légère. Des performances exceptionnelles même à -40°C ou +60°C.

Réf. EL61

11,95 € HT



## PILES ULTIMATE LITHIUM AA

Piles Ultimate lithium AA blister de 4 (dont 1 gratuite). Format AA / FR6 1,5V. Dure jusqu'à 7 fois plus longtemps qu'une pile alcaline standard. 33% plus légère qu'une pile alcaline. Durée de vie de 15 ans. Fonctionne même dans des conditions extrêmes (de -40 °C à +60 °C).

Réf. EL91B4DP

7,90 € HT



## PILES ULTIMATE LITHIUM AAA

Piles Ultimate lithium AA blister de 4 (dont 1 gratuite). Format AAA / FR03 1,5V. Dure jusqu'à 7 fois plus longtemps qu'une pile alcaline standard. 33% plus légère qu'une pile alcaline. Durée de vie de 15 ans. Fonctionne même dans des conditions extrêmes (de -40 °C à +60 °C).

Réf. EL92B4DP

7,90 € HT



## LAMPE FRONTALE 5 LED ENERGIZER VISION HD+ FOCUS



25,50 € HT

plus 0,02 € HT d'éco-participation

Lampe frontale LED Energizer Vision HD+ Focus. 3 LED blanches et 2 LED rouges, 300/22 lumens, portée 85/17m, autonomie de 6/50h, résiste aux intempéries (IPX4). 2 interrupteurs. Bouton 1 : 2 LED rouges / 3 LED blanches 100% / 3 LED blanches intermédiaires. Bouton 2 : variateur d'intensité des LED Blanches pour sélectionner l'éclairage adapté à votre activité. Ce bouton mémorise le dernier mode sélectionné pour plus de confort. Résiste à des chutes de 1m. Livrée avec 3 piles alcalines AAA. Poids : 53g.

Réf. EHLHDF

## PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE BOOSTER PRO COMPACT 2200 LUMENS AQPRO

Booster Pro 3 - Projecteur / Phare de chantier LED rechargeable. LED 20W 6000K, flux lumineux de 2200 lumens. Double mode 2200/1100 lumens, autonomie de 3h/6h. Rechargeable sur secteur (chargeur inclus). Angle d'éclairage de 120°. Portée de 20m, étanche IP65, adapté à l'extérieur, au mauvais temps et projections d'eau. Se recharge en 5h. Sa lentille permet un éclairage homogène et rond, pour une surface d'éclairage adaptée au travail de précision. Ultra compact, il peut être transporté partout : seulement 5,5cm d'épaisseur (20,5x20,5x6,5cm), idéal dans une mallette d'intervention. Son pied rétractable permet une orientation à 180°, pour adapter l'éclairage à l'utilisation. Possibilité de l'accrocher sur un trépied et d'adapter des aimants (option). Majorité de la structure en aluminium offrant une excellente résistance aux chocs (IK09), complétée par son contour caoutchouc. Produit fabriqué en RPC, testé et conditionné en France.

Réf. ALBPRO3

106,90 € HT

plus 0,17 € HT d'éco-participation



## PILES AAA LR03 1.5V ALCALINE MAX PLUS ENERGIZER B8+4



8,20 € HT

Blister promotionnel de 8+4 piles alcalines AAA - LR03 Max Plus Energizer 1,5 volts. Avec sa nouvelle gamme Max Plus, Energizer innove encore : Densité d'énergie accrue, Matériaux supérieurs, Plus grand réservoir d'énergie. Ces améliorations font des piles Energizer AAA Max Plus les plus durantes de la gamme. (Jusqu'à 13% plus longtemps que les AAA Energizer Eco Advanced). La gamme Max Plus conserve son énergie jusqu'à 12 ans lorsqu'elle est entreposée. Elle est idéale pour les équipements du quotidien gourmands en énergie, qui nécessitent une alimentation de qualité. La pile alcaline résolument en phase avec les exigences des consommateurs et des nouveaux appareils qui les entourent.

Réf. EMPLR38+4

## PROJECTEUR DE CHANTIER COMPACT 780LM +4AA AQPRO

Projecteur / phare de chantier LED compact et léger. Livré avec 4 piles alcalines AA, il offre un flux lumineux de 780 lumens et une autonomie de 3h30 à 10h (320lm) selon la puissance d'éclairage choisie. Faisceau rond et uniforme via sa lentille, poignée de transport qui sert de trépied orientable à 180°. Compact : 17.2x12.8x4.6cm pour seulement 368g (poids sans piles).

Réf. ALBPROP



**20,90 € HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation

## LAMPE HARDCASE PRO PIVOT PLUS +2AA ENERGIZER

Baladeuse HardCase Pro 2AA 300 Lumens Energizer. Double intensité (haut/bas), autonomie de 5h/30h, 300/30 lumens, portée 30/10m, résiste à des chutes de 7m, lentille incassable, étanche IPX4.

Cette baladeuse est équipée d'une base aimantée et d'une tête pivotante à 175°, permettant d'éclairer facilement sa zone de travail. Fonctionne avec 2 piles AA incluses. Spécial pro. Conçue et pensée pour durer 20 ans.

Réf. EHCPROP

**24,90 € HT**  
plus 0,02 € HT  
d'éco-participation



## PHARE EXPLORER RECHARGEABLE LED 10W BLISTER AQPRO

Projecteur rechargeable double éclairage LED 10W. Projecteur alliant autonomie et puissance, longue portée et éclairage large grâce à ses modes LED 10W et LED COB. En mode LED 10W, le projecteur atteint une autonomie de 3h, 800 lumens et peut aller jusqu'à 600m de portée (éclairage longue portée). En mode LED COB : 10h d'autonomie, 180 lumens et une portée de 6m (éclairage large). Résiste aux intempéries (étanche IPX4). Produit mis en avant en blister, livré avec un adaptateur secteur 230V ~ 50Hz, un adaptateur allume-cigare 12V et une sangle de transport. Il fonctionne avec une batterie plomb étanche rechargeable 6V 4Ah incluse. Ce produit est garanti un an pièces et main d'oeuvre.

Réf. ALEXPLR

**53,90 € HT**  
plus 0,17 € HT  
d'éco-participation



## PILE CR2032 3V LITHIUM ULTIMATE ENERGIZER B2

Pile lithium CR2032 Ultimate Lithium 3 volts Energizer. Blister de 2 piles. Notre pile bouton la plus endurante. Son blister dispose d'un « size-checker » qui permet de vérifier que la taille de la pile convient pour remplacer la pile usagée. Pile utilisée dans de nombreuses applications électroniques. Demande croissante sur ce produit, privilégiez le multipack. Pile format bouton.

Réf. E2032B2S

**3,20 € HT**




## PILE CR2032 3V LITHIUM ULTIMATE ENERGIZER B4

Pile lithium CR2032 Ultimate Lithium 3 volts Energizer. Blister de 4 piles. Notre pile bouton la plus endurante. Son blister dispose d'un « size-checker » qui permet de vérifier que la taille de la pile convient pour remplacer la pile usagée. Pile utilisée dans de nombreuses applications électroniques. Demande croissante sur ce produit, privilégiez le multipack. Pile format bouton.

Réf. E2032B4S

**4,80 € HT**



## BALADEUSE RECHARGEABLE 350 LUMENS + BASE AQPRO

Baladeuse rechargeable 2en1 LED COB 350 lumens + socle de charge. Baladeuse compacte 19cm, légère 259g et puissante 350 lumens et d'une autonomie de 3h. Se charge en 3h30 sur sa base de charge ou à l'aide de l'adaptateur secteur et allume cigare (12V/24V). Base de charge aimantée pour prendre prise sur un établi dans un véhicule utilitaire, celle-ci peut également se fixer grâce à ses encoches. Cette lampe propose également une fonction torche : 100 lumens et 60 mètres de portée pour 10h d'autonomie. Solide elle résiste aux chocs et aux intempéries (IP54). Equipée d'un crochet orientable à 360° et de 2 aimants puissants : au dos et à la base de la lampe, elle se fixe n'importe où.

Réf. ALB1R

**41,90 € HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation



## TORCHE ALUMINIUM VISION HD LED 1300 LUMENS + 6AA ENERGIZER

Torche corps aluminium 6AA Vision Metal LED HD Energizer. La nouvelle 6AA offre ainsi des performances exceptionnelles en terme de puissance. Autonomie de 19h/4h, 1300/220 Lumens, 230m de portée selon les modes d'éclairages. Bouton digital permettant d'alterner facilement entre les 3 modes: Haute intensité, économie d'énergie et mode clignotant. Puissante, offrant ainsi une expérience unique en terme de luminosité et de portée. Vision directe et périphérique exceptionnelles, technologie optique brevetée. Lentille haute définition utilisant une couleur LED similaire à la lumière naturelle du jour. Fabriquée dans un alliage solide pour une utilisation sans risque. Conçue pour durer 20 ans. Fonctionne avec 6 piles AA incluses.




Réf. EML6AA

à partir de **44,90 € HT**  
plus 0,06 € HT  
d'éco-participation

## PROJECTEUR EXTÉRIEUR ENERGIZER LED 6500 K IP65

Projecteur extérieur Energizer LED équipé d'une structure design en aluminium, il est étanche IP65 et dispose d'un éclairage lumière du jour de 6500K. Ce projecteur offre une diffusion maximale de la lumière (angle de 100°). Il est orientable à souhait pour éclairer facilement la zone souhaitée. Durée de vie de 25 000h / 25 000 commutations.




à partir de **20,90 € HT**  
plus 0,16 € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
ES10929	20 W 1800lm	0,16	20,90
ES10931	30 W 2700lm	0,16	30,90
ES10933	50 W 4500lm	0,16	44,90

## PROJECTEUR EXTÉRIEUR ENERGIZER LED 6500K IP44 + DÉTECTEUR

Projecteur extérieur Energizer LED avec détecteur de mouvement. Équipé d'une structure design en aluminium, il est étanche IP44 et dispose d'un éclairage lumière du jour de 6500K. Ce projecteur offre une diffusion maximale de la lumière (angle de 100°). Sa détection fonctionne jusqu'à 8 m dans un angle de 120°. Le boîtier de détection est réglable : 160° de gauche à droite et 180° de haut en bas. Il est également possible de paramétrer la luminosité, le temps et la sensibilité. Durée de vie de 25 000h / 25 000 commutations.



à partir de **34,90 € HT**  
plus 0,16 € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
ES10930	20 W 1800lm	0,16	34,90
ES10932	30 W 2700lm	0,16	44,90
ES10934	50W 4500lm	0,16	57,90

## PILE AA LR6 1.5V ALCALINE MAX PLUS ENERGIZER B8+4

8,20 € HT



Bliester promotionnel de 8+4 piles alcalines AA - LR6 Max Plus Energizer 1,5 volts. Avec sa nouvelle gamme Max Plus, Energizer innove encore : Densité d'énergie accrue, Matériaux supérieurs, Plus grand réservoir d'énergie. Ces améliorations font des piles Energizer AA Max Plus les plus durantes de la gamme. (Jusqu'à 13% plus longtemps que les AA Energizer Eco Advanced)  
La gamme Max Plus conserve son énergie jusqu'à 12 ans lorsqu'elle est entreposée. Elle est idéale pour les équipements du quotidien gourmands en énergie, qui nécessitent une alimentation de qualité. La pile alcaline résolument en phase avec les exigences des consommateurs et des nouveaux appareils qui les entourent.


Réf. EMPLR68+4

## PILE LITHIUM CR2032 X2 ENERGIZER

Pile lithium CR2032 3 volts Energizer. Blister de 2 piles. Pile utilisée dans de nombreuses applications électroniques. Pile format bouton.

Réf. E2032B2

2,50 € HT



## KIT VIDÉO JAZZ PENTHA 1 APPEL



Kit vidéo couleur JAZZ 1 appel contenant :

- 1 platine de rue vidéo Zamac 1 appel avec caméra Fish-Eye très grand angle 170° et lecteur de contrôle d'accès (5 badges + badges de création et d'annulation)
- 1 alimentation
- 1 moniteur vidéo couleur 7" TACTILE mains-libres G PENTHA avec mémoire d'images et fonction ZOOM

**Réf. GKITJAZZ/P7H**

## KIT VIDEO JAZZ VESTA2



Kit vidéo JAZZ 1 bouton d'appel avec platine saillie en Zamac, alimentation et moniteur vidéo couleur mains-libres VESTA2 4,3 pouces.

**Réf. GKITJAZZ/V2B**

## INTERFACE TÉLÉPHONIQUE RTC

Module d'interface téléphonique filaire RTC pour les kits JAZZ VESTA2 et PENTHA  
Renvoi d'appel téléphonique depuis le moniteur vidéo VESTA (1 numéro) ou PENTHA (3 numéros). Se raccorde à une BOX ou à un AUTOCOM (PABX).

**Réf. GITGB2**

128,00 € HT



## INTERFACE TELEPHONIQUE GSM

Module interface téléphonique GSM pour kits JAZZ VESTA2 et PENTHA.  
Programmation des numéros d'appel au moyen du moniteur vidéo.  
1 numéro d'appel pour le VESTA2 et 3 numéros d'appel pour le PENTHA.  
Carte SIM libre d'opérateur (non fournie).

**Réf. GGSMGB2**

119,00 € HT



## ENERGY KIT 24V "INTEGRAL" POUR PORTAIL (2X2M) À USAGE DOMESTIQUE



**595,00 €HT**

Le kit comprenant :

- 2 opérateurs FAAC 391 24V (Maître avec platine & Esclave)
- 2 bras articulés
- 1 module fréquence XF868
- 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante XLED
- 1 jeu de photocellules orientables XP20BD

**Réf. 104575144**

## HANDY KIT 24V "INTEGRAL" POUR PORTAIL (2X2,30M) À USAGE DOMESTIQUE



**549,00 €HT**

Kit complet comprend :

- 2 opérateurs S418
- 1 armoire de commande E024S "bus" et son boîtier
- 1 module fréquence XF868
- 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante XLED
- 1 jeu de photocellules orientables XP20BD

**Réf. 105998144**

## DOLPHIN KIT D600 POUR PORTE DE GARAGE DOMESTIQUE



**195,00 €HT**

Automatisme électromécanique autobloquant 24V pour porte sectionnelle jusqu'à 5m ou basculante jusqu'à 3m comprenant :

- 1 Opérateur D600 24V avec platine électronique intégrée et sécurité anti-écrasement
- 1 carte fréquence 868MHz
- 2 émetteur 4 canaux 868MHz XT4 SLH

Vendu sans rail, rail courroie selon dimension de porte.

**Réf. 105665**

## CYCLO KIT 24V "READY CONNECT" POUR PORTAIL COULISSANT JUSQU'À 400KG. USAGE DOMESTIQUE.



**389,00 €HT**

Le moteur couissant le plus rapide du marché ! Nouveau principe de réduction à axes mobiles (brevet FAAC), usage domestique.

Le kit comprenant :

- 1 opérateur C720 avec platine électronique intégrée, réinversion sur obstacle, technologie bus et auto apprentissage
- 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP20BD


**Réf. 105999144**

## VELITE APPLIQUE CARRE AVEC CAPTEUR BLANC 3000K

Luminaire LED d'extérieur. Dimensions : 202x202 mm. Flux lumineux : 830 lm. Efficacité lumineuse : 64 lm/W. Protection IP54 IK08. Durée de vie : 25.000 heures (L70B50).

Réf. 0047818

62,50 €HT



## VELITE APPLIQUE ROND AVEC CAPTEUR BLANC 3000K

Luminaire LED d'extérieur avec capteur intégré. Diamètre 202mm. IP54 IK08. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50).

Réf. 0047817

62,00 €HT



## TOLEDO SUNDIM SPHÉRIQUE 470LM E14

Technologie Sundim : gradation à la fois de l'intensité lumineuse et de la température de couleur (2000K à 2700K). Idéale pour reproduire l'effet halogène. Longue durée de vie : 25.000 heures.

Réf. 0027545

A+

7,50 €HT  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## TOLEDO STEPDIM SPHÉRIQUE 470LM 827 E14

Technologie Step Dim : variation de l'intensité lumineuse (100/30/0%) à l'aide d'un interrupteur. Idéale pour installation simple et rapide. Longue durée de vie : 25.000 heures.

Réf. 0027034

A+

7,50 €HT  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## TOLEDO SUNDIM FLAMME 470LM E14

Technologie Sundim : gradation à la fois de l'intensité lumineuse et de la température de couleur (2000K à 2700K). Idéale pour reproduire l'effet halogène. Longue durée de vie : 25.000 heures.

Réf. 0027544

A+

7,50 €HT  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## TOLEDO STEPDIM FLAMME 470LM 827 E14

Technologie Step Dim : variation de l'intensité lumineuse (100/30/0%) à l'aide d'un interrupteur. Idéale pour installation simple et rapide. Longue durée de vie : 25.000 heures.

Réf. 0027035

A+

7,50 €HT  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## TOLEDO STEPDIM A60 806LM 827 E27

Technologie Step Dim : variation de l'intensité lumineuse (100/30/0%) à l'aide d'un interrupteur. Idéale pour installation simple et rapide. Longue durée de vie : 15.000 heures.

Réf. 0026999

**A+**

**8,50 €HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## TOLEDO SUNDIM A60 806LM E27

Technologie Sundim : gradation à la fois de l'intensité lumineuse et de la température de couleur (2000K à 2700K). Idéale pour reproduire l'effet halogène. Longue durée de vie : 25.000 heures.

Réf. 0027543

**A+**

**8,50 €HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## TOLEDO SMARTSENSE A60 806LM 827 E27

Technologie Smart Sense : détection de la lumière du jour intégrée. Idéale pour réaliser des économies d'énergie. Longue durée de vie : 15.000 heures.

Réf. 0027546

**A+**

**8,50 €HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## TOLEDO PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL

Utilisant la technologie PIR, ToLEDo Presence s'allume automatiquement lorsqu'un signal infrarouge est détecté et s'éteint en l'absence de celui-ci. Grâce à un capteur intégré pouvant repérer un signal jusqu'à 3 mètres, la lampe descend à 50% du flux lumineux initial (1055 lm), 40 secondes après la dernière détection. Au bout de 60 secondes sans détection, elle se met ensuite en mode veille, ne consommant ainsi que 0,5 W. Longue durée de vie : 15.000 heures.

Réf. 0027547

**A+**

**16,50 €HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## TOLEDO TWIN-TONE 806LM 827-840 E27

Twin Tone : deux températures de couleur au choix (2700 et 4000K), dans une lampe unique, à contrôler avec un simple interrupteur. Idéale pour personnaliser une ambiance. Longue durée de vie : 15.000 heures.

Réf. 0026998

**A+**

**9,00 €HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## PROJECTEUR START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR

Projecteur LED extra-plat avec détection PIR. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. IRC>80. Température de fonctionnement : -20 à +40°C. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50).

à partir de  
**24,00 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
0047963	900 lm 840	24,00
0047970	4500 lm 830	36,00
0047971	4500 lm 840	36,00

## TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE MODULAIRE

Télérupteur électronique. 1 contact NO 16A. Alimentation en 230 V AC. Raccordement 3 ou 4 fils avec reconnaissance automatique. Commutation de la charge au Zéro Crossing. Fonctionnement très silencieux.

Réf. 138182300000

31,00 €HT



## VARIATEUR DE LUMIÈRE MODULAIRE

Variateur de lumière pour lampes incandescentes, halogènes avec ou sans transfo, lampes à économie d'énergie (CFL ou LED), pour tout transfo électromécanique. Programmation avec ou sans mémoire de l'intensité lumineuse. Variation linéaire. 230V AC.

Réf. 158182300500

44,90 €HT



## VARIATEUR DE LUMIÈRE ET TÉLÉRUPTEUR ENCASTRABLE

Variateur de lumière et télérupteur. Montage en boîte ou encastré dans les plaques à bouton. Puissance maximale commutable 100W. Programmation avec ou sans mémoire. Compatible avec les lampes LED 230V gradables. Éclairage ou extinction soft.

Réf. 159182300000

31,00 €HT



## VARIATEUR DE LUMIÈRE TYPE ESCLAVE

Variateur de lumière type Esclave piloté grâce au dispositif de commande du variateur Maître (1510) ou par un autre dispositif avec interface 0 -10 V ou systèmes domotiques. Tension d'alimentation 230 V AC.

Réf. 151182300400

57,90 €HT



## VARIATEUR DE LUMIÈRE TYPE MAÎTRE

Variateur de lumière type Maître doté de 4 fonction : Variation de l'intensité lumineuse avec ou sans mémoire (avec mémoire si lampes CFL) / Fonction minuterie cage d'escalier avec préavis d'extinction. Peut fonctionner avec 15 poussoirs lumineux. Alimentation de 110 à 230 V AC.

Réf. 151082300010

46,90 €HT



## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE PROGRAMMABLE PAR SMARTPHONE VIA LE BLUETOOTH

Détecteur de mouvement et de présence programmable par smartphone avec le système Bluetooth et depuis l'application FINDER Toolbox. Zone de détection de 64m2. Réglage de seuil de luminosité (4 à 1000 lux) et du temps de retard à l'extinction (12 secondes à 25 minutes). Alimentation de 110 à 230 V AC. 1 NO 10A. Montage en plafond ou encastré.

Réf. 18518230B300

86,90 €HT



## TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE SILENCIEUX ET TÉLÉRUPTEUR TEMPORISÉ ENCASTRABLE

Télérupteur électronique silencieux et télérupteur temporisé. Montage encastré en boîte. 1 NO 10A - 230V AC.

Réf. 139182300000

20,50 €HT



## HORLOGE ASTRONOMIQUE (2 CANAUX) PROGRAMMABLE MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

Horloge astronomique programmable manuellement ou par smartphone. Version hebdomadaire. 2 RT 16A - 230V AC.

Réf. 12A282300000

94,90 €HT



## HORLOGE ASTRONOMIQUE (1 CANAL) PROGRAMMABLE MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

Horloge astronomique programmable manuellement ou par smartphone. Version hebdomadaire. 1 RT 16A - 230V AC.

Réf. 12A182300000

79,90 €HT



## HORLOGE ASTRONOMIQUE JOURNALIÈRE PROGRAMMABLE MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

Horloge astronomique programmable manuellement ou par smartphone. Version journalière. 1RT 16A - 230V AC.

Réf. 128182300000

62,50 €HT



## HORLOGE DIGITALE HEBDOMADAIRE (2 CANAUX) PROGRAMMABLE MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

Horloge permettant la commande d'une charge en fonction d'un horaire, possibilité de programmation par smartphone. Version digitale hebdomadaire. Programme vacances. 2RT 16A - 230V AC.

Réf. 126282300000

83,90 €HT



## HORLOGE DIGITALE HEBDOMADAIRE PROGRAMMABLE MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

Horloge digitale programmable manuellement ou par smartphone. Version hebdomadaire. 1RT 16A - 230V AC.

Réf. 126182300000

73,90 €HT



## HORLOGE HEBDOMADAIRE À SEGMENTS DIGITAUX PROGRAMMABLE MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

Horloge digitale programmable manuellement ou par smartphone. Version hebdomadaire. 1RT 16A - 230V AC.

Réf. 125182300000

41,50 €HT



## PROGRAMMATEUR À ÉCRAN TACTILE PROGRAMMABLE PAR SMARTPHONE

Programmeur à écran tactile blanc. Réglage possible par smartphone avec la technologie NFC depuis l'application FINDER Clima. Écran rétro-éclairé à LED Programmation de 3 niveaux de température. Intervalle de programmation 30 minutes.

à partir de  
87,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1C8190030107	Blanc	87,90
1C8190032107	Gris Anthracite	87,90

## ECRANS TACTILES ET DOMOVEA KIT SYSTÈME DOMOVEA

Les dalles tactiles permettent, via domovea, le pilotage central de l'éclairage et de fonctions électriques.

Réf. TJA451

887,90 €HT



## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LS - RADIO

Permettent de sécuriser de nombreux locaux professionnels ou privés, tant en neuf qu'en rénovation. Assistance vocale à la programmation et à l'utilisation. Pour centrale alarme LS radio ou mixte. Angle détection 90°, portée 12 m. alimentation pile fournie - autonomie 4 ans - Blc - IP31 - Certifié NF A2P.

Réf. S161-22F

139,90 €HT



## PACK COVIVA CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Ce pack permet de réaliser une première installation en toute tranquillité : piloter 3 émetteurs FP en local et à distance (extension possible à 20 émetteurs FP en rajoutant des récepteurs EK066P); proposer au client d'aller plus loin et lui rajouter un point de commande d'un luminaire où il n'en avait qu'un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur. Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios. Ce pack comprend :

- 3 récepteurs fil pilote EK066P
- contrôleur domotique connecté coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B)

Réf. PACKCOVIVAFP

382,00 €HT



## KIT RADIO

Copiloter intelligemment le chauffage. Le thermostat connecté Hager associé aux smartphones de la maison permet de réaliser jusqu'à 31% d'économies d'énergie.

Réf. EK060

77,90 €HT



## INTERRUPTEURS KALLYSTA TEBIS KNX 2 TOUCHES 2 ENTRÉES

Les interrupteurs kallysta tebis KNX sont des dispositifs filaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage (unitaire ou centralisé ou via des scénarios).

Réf. WKT302

56,50 €HT



## PACK COVIVA CHAUFFAGE EAU CHAUDE

Ce pack, disponible en quantité limitée, permet de réaliser une première installation en toute tranquillité : piloter 3 radiateurs équipés d'un actionneur de vanne thermostatique en local et à distance (extension possible à 20 radiateurs en rajoutant des actionneurs EK760); proposer au client d'aller plus loin et lui rajouter un point de commande d'un luminaire où il n'en avait qu'un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur. Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios. Ce pack comprend :

- 3 actionneurs de vanne EK760
- contrôleur domotique connecté coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B)

Réf. PACKCOVIVAEAC

412,00 €HT



## 1 SORTIE VOLET ROULANT + 2 ENTRÉES KNX RADIO

Micro module VR 4 fils. Muni de 2 entrées universelles (montée / descente / On / OFF / scène).

Réf. TRM692G

36,00 €HT



## CENTRALE D'ALARME SEPIO 4 GR

Assistance vocale : avec sa synthèse vocale intégrée 6 langues, choisissez votre langue et suivez les indications vocales de sepio pour la programmation et les commandes en toute simplicité. Interpellation vocale : avec sa sirène flash vocale et un détecteur extérieur, sepio réagit dès l'intrusion dans la propriété. Efficacité : votre client est alerté de tout événement en temps réel sur son smartphone. Il contrôle rapidement la situation. Evolutivité : couplé à coviva, sepio simplifie le quotidien de votre client et évolue avec son mode de vie tout en renforçant sa sécurité.

Réf. RLC304F

363,50 €HT



## MODULE 10 SORTIES 10A/230V~ / NEW EASY

Les modules de sortie tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: un câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS, bouton et LED d'état par canal...

Réf. TXA610B

268,00 €HT



## 2 ENTRÉES ALIMENTATION PILE KNX RADIO

Micro module 2 entrées universelles (montée / descente / On / OFF / scène). Raccordement sur interrupteur ou bouton poussoir. Permet de créer un double va-et-vient sans travaux.

Réf. TRM702A

27,50 €HT



## COMMANDE POUR TÉLÉRUPTEUR MINUTERIE KNX RADIO

Commande pour télérupteur et minuterie KNX Radio.

Réf. TRM600

39,90 €HT



## COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

Avec brassage accessible ou non, disponibles du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

Réf. TN405

107,50 €HT



## COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

Avec brassage accessible ou non, disponible du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

Réf. TN305

69,90 €HT



## CONTRÔLEUR DOMOTIQUE CONNECTÉ

Installé dans un logement existant, le contrôleur domotique connecté permet de piloter par radio les équipements installés en local et à distance par le biais d'une application internet (web et mobile) 4 domaines d'application principaux sont couverts :

- la sécurité : alarme intrusion et alerte technique (via alarme sepio)
- le confort : pilotage des ouvrants et des éclairages (via modules radio compatibles)
- la gestion des énergies : gestion du chauffage électrique (via récepteurs fil pilote EK66P) et gestion du chauffage eau chaude (via actionneurs de vannes thermostatiques EK76)
- les objets connectés : intégration de la station météo Netatmo.

Réf. TKP100A

209,90 €HT



## SIRÈNE EXTÉRIEURE VOCALE FLASH ORANGE SEPIO

Assure les fonctions d'information sonore et de dissuasion de l'intrus et d'alerte du voisinage en cas d'alarme,

- Délivre une sonnerie puissante 13 dB en cas d'intrusion, d'incendie, d'appel sonore, des messages vocaux d'information sur l'état du système, des messages de dissuasion préenregistrés,
- Permet la localisation visuelle de l'alarme grâce au flash de couleur orange,
- Relayable via un relais radio RLE7X,
- Interpelle l'intrus par signalisations sonores, vocales et/ou lumineuses pour éviter l'effraction (4 degrés d'alerte),
- Assistance vocale à l'installation et à l'utilisation

Réf. RLD415F

306,90 €HT



## PACK SÉCURITÉ 4 GROUPES SEPIO

Ce pack comprend :  
 1x Centrale d'alarme Sepio, 4 groupes - RLC304F  
 2x Télécommande, 4 touches, Sepio - RLF444X  
 2x Détecteur de mvmt Sepio, spécial animaux 90°, 12m - S165-22X  
 1x Sirène extérieure vocale blanche, Sepio - RLD416X

Réf. RLP305F



567,50 €HT

## PACK SÉCURITÉ CONNECTÉ 4 GROUPES SEPIO

Ce pack comprend :  
 1x Centrale d'alarme Sepio, 4 groupes - RLC304F  
 2x Télécommande, 4 touches, Sepio - RLF444X  
 2x Détecteur de mvmt Sepio, spécial animaux 90°, 12m - S165-22X  
 1x Sirène extérieure vocale blanche, Sepio - RLD416X

Réf. RLP306F



738,50 €HT

## BANDEAU D'ALERTE CONNECTÉ 1 RANGÉE 13M POUR LE SERVICE HELLO

95,50 €HT




Le bandeau d'alerte connecté se clipse sur un tableau gamma+13 dans une installation neuve ou existante. Il suffit de disposer les actionneurs sous le ou les circuits à surveiller pour une détection mécanique. Les coupures générales sont repérées en l'absence de champ électrique.

Le bandeau est indépendant de l'alimentation électrique et du wifi, et le propriétaire de l'installation est alerté sur son smartphone.

Réf. GC131

## BANDEAU D'ALERTE CONNECTÉ KIT 2 RANGÉES 13M POUR LE SERVICE HELLO

163,90 €HT



Le bandeau d'alerte connecté se clipse sur un tableau gamma+13 dans une installation neuve ou existante. Il suffit de disposer les actionneurs sous le ou les circuits à surveiller pour une détection mécanique. Les coupures générales sont repérées en l'absence de champ électrique.

Le bandeau est indépendant de l'alimentation électrique et du wifi, et le propriétaire de l'installation est alerté sur son smartphone.

Réf. GC132

## KIT CENTRALISATION 3 VOILETS ROULANT RADIO

IP 20. Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C. Produits bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz radio KNX. Kits pré-configurés. Portée : 100 m minimum en champ libre, 30 m en intérieur et traversée de 2 dalles béton. Raccordement possible d'interrupteur ou poussoir. Absence d'antenne extérieure. Entrées multi commandes (éclairage, VR, scènes etc.). Tous les micro modules sont munis de 2 entrées pour contacts libres de potentiel. S'installent dans les boîtes d'encastrement de profondeur 40 mm\* et 50 mm.

Réf. TRK153M

129,50 €HT



## KIT VA ET VIENT VARIATEUR RADIO

IP 20. Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C. Produits bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz radio KNX. Kits pré-configurés. Portée : 100 m minimum en champ libre, 30 m en intérieur et traversée de 2 dalles béton. Raccordement possible d'interrupteur ou poussoir. Absence d'antenne extérieure. Entrées multi commandes (éclairage, VR, scènes etc.). Tous les micro modules sont munis de 2 entrées pour contacts libres de potentiel. S'installent dans les boîtes d'encastrement de profondeur 40 mm\* et 50 mm.

Réf. TRK151M

79,90 €HT



## KIT DOUBLE VA ET VIENT RADIO

Kit double va et vient toute charge pré-configuré (LED variable hors CFL). Pour une mise en œuvre rapide et intuitive derrière l'appareillage existant.

Réf. TRK152M

96,90 €HT



## KIT VA ET VIENT RADIO

IP 20. Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C. Produits bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz radio KNX. Kits pré-configurés. Portée : 100 m minimum en champ libre, 30 m en intérieur et traversée de 2 dalles béton. Raccordement possible d'interrupteur ou poussoir. Absence d'antenne extérieure. Entrées multi commandes (éclairage, VR, scènes etc.). Tous les micro modules sont munis de 2 entrées pour contacts libres de potentiel. S'installent dans les boîtes d'encastrement de profondeur 40 mm\* et 50 mm.

Réf. TRK150M

62,50 €HT



## PACK INTERPHONE 1 LOGEMENT

418,00 €HT



Pack interphone 1 bouton d'appel. La platine de rue est livrée avec son blindage. Le coffret technique côté rue est alimenté grâce à 4 piles LR20. La portée radio en champ libre est de 400m entre le coffret technique et le combiné intérieur radio.

Réf. LCP01F

## PACK 10 MÉLODIES + FLASH, 230 V

Pack radio 10 mélodies + flash avec détecteur de passage. Le récepteur carillon est alimenté sur le 230V. Le flash lumineux peut-être associé à une mélodie ou bien sélectionné seul.

Réf. 53625

159,90 €HT



## PACK 3 MÉLODIES

Pack radio 3 mélodies avec BP sonnette. Alimenté par piles, ce pack est la solution idéale pour une installation en post équipement.

Réf. 53620

59,90 €HT



## PASSERELLE IMPULSIONNELLE 1 VOIE

Passerelle 1 voie. L'afficheur de consommations multi-énergie permet de mieux maîtriser les coûts réels d'un logement (jusqu'à 10% d'économies) en affichant les consommations électriques suivant les 5 usages RT2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant, autres.

Réf. EC041

51,00 €HT



## AFFICHEUR ESSENSYA RT2012

Afficheur essensya. L'afficheur de consommations multi-énergie permet de mieux maîtriser les coûts réels d'un logement (jusqu'à 10% d'économies) en affichant les consommations électriques suivant les 5 usages RT2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant, autres.

Réf. EC410

55,00 €HT



## PACK AFFICHEUR MODULAIRE MULTIÉNERGIES RT2012

Afficheur modulaire. L'afficheur de consommations multi-énergie permet de mieux maîtriser les coûts réels d'un logement (jusqu'à 10% d'économies) en affichant les consommations électriques suivant les 5 usages RT2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant, autres.

Réf. EC453

129,50 €HT



## TÊTE PROGRAMMABLE DE RADIATEUR

Le système de régulation multizones evohome s'adapte aux radiateurs équipés avec des têtes programmables sans fil HR92WE. Avec la tête programmable HR92WE, chacune de vos pièces est contrôlée indépendamment suivant un programme horaire centralisé dans le thermostat evohome wifi. Plus aucune pièce ne chauffera inutilement.

Réf. HR92WE

**55,90 € HT**  
plus 0,04 € HT  
d'éco-participation



## PACK EVOHOME WIFI CONNECTÉ

Le thermostat evohome de Honeywell est le thermostat le plus innovant du marché. evohome est un système de régulation multizone qui s'adapte aux radiateurs équipés avec des têtes programmables sans fil, permettant ainsi une parfaite maîtrise de la température de chaque pièce. evohome peut contrôler jusqu'à 12 zones, ainsi que la production d'eau chaude sanitaire et la chaudière.

Réf. ATP921R3100

**229,90 € HT**  
plus 0,16 € HT  
d'éco-participation



## THERMOSTAT SANS FIL PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE

Le thermostat Lyric T6 est judicieusement conçu et doté d'une technologie tactile, d'une programmation intuitive sur 7 jours, d'un wifi intégré, d'un accès à distance depuis la smartphone ou la tablette, et d'une suite de fonctions en adéquation avec les besoins d'aujourd'hui. Il est compatible avec les installations à eau chaude radiateur ou plancher chauffant équipées de chaudières On, Off, chaudières opentherm, chaudières mixtes, pompes à chaleur, vannes de zone.

Réf. Y6H910RW4013



**157,90 € HT**  
plus 0,03 € HT  
d'éco-participation

## DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU ET DE GEL LYRIC W1

Les fuites et les tuyaux gelés peuvent sérieusement endommager le domicile de vos clients. Le détecteur Wi-Fi de fuite d'eau et de gel Lyric W1 veille à la tranquillité d'esprit de vos clients et les alerte rapidement en cas de problème. Si une fuite est détectée, une alerte sonore se déclenche dans la maison et une notification est envoyée vers un smartphone ou tablette (le votre ou celui d'un proche). Votre client est prévenu, qu'il soit chez lui ou en déplacement.

Réf. W1KS

**56,90 € HT**  
plus 0,01 € HT  
d'éco-participation



## CAMÉRA DE SÉCURITÉ WIFI LYRIC C1

La détection d'intrusion est le premier point sécurité sur la liste des propriétaires de maison. Lyric C1 est un système d'alerte flexible et intelligent. La caméra détecte les sons intelligents tels que les alarmes de détecteur de fumée et de CO et vous avertit directement sur votre smartphone ou tablette. Elle vous offre l'accès à un système vidéo peu importe où vous êtes. La haute résolution vous permet de tout voir en détail.

Réf. HAWC1C1S

**74,90 € HT**  
plus 0,01 € HT  
d'éco-participation



## CAMÉRA DE SÉCURITÉ WI-FI LYRIC C2

La caméra de sécurité Wi-Fi Lyric C2 peut reconnaître avec précision les mouvements inhabituels ainsi que les sons. Une caméra si intelligente qu'elle peut reconnaître la différence entre les pleurs d'un bébé et un détecteur de fumée. Détection intelligente de sons. Grand angle de visualisation, HD 1080p. Réception immédiate d'alertes via smartphone ou tablette. Vision nocturne 10 m. Zones d'alertes réglables. Liaison audio bidirectionnelle. Geofencing.

Réf. HAWC2C2S

**99,90 € HT**



## ALARME EVOHOME SECURITY

**252,90 € HT**



Conçu pour toutes les habitations et toutes les familles, Evohome Security est un système de sécurité et de protection sans fil intelligent qui connecte votre client à son habitation, où qu'il soit. La gamme Evohome Security est entièrement modulable. Son installation est facile et évolutive. Concevez un système qui s'adaptera parfaitement à votre client, sans aucune contrainte. Chaque accessoire Evohome Security est sans fil et alimenté par une pile. Il est possible d'associer jusqu'à 32 accessoires sur le Hub pour personnaliser le système au fur et à mesure de l'évolution des besoins de vos clients.

Réf. HS922GPRS

## LUXEYE SENSE DALI BT 12X1

109,90 €HT



Un canal de sortie de diffusion DALI. Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement. Fonctionnement par bouton-poussoir standard. Sorties avec court-circuit électronique réversible et protection contre les surcharges. Modification du délai de temporisation directement avec un tournevis au niveau du capteur. Changement de l'intensité de l'éclairage directement avec un tournevis au niveau du capteur. Boîtier en plastique polycarbonate sans halogène. Contrôleur avec éclairage intégré et capteur de présence, canal de sortie DALI. La détection de présence via Indice de résistance passif. Contrôle de la lumière par l'intermédiaire d'un smartphone. Réglage de tous les paramètres via un smartphone. Activation et désactivation individuelles du capteur de lumière du jour et de présence. Indicateur de fonction avec trois LED de couleur. Divers volets inclus pour différentes zones de détection.

Réf. 4052899957411

## LUXEYE SENSE 10A BT 12X1

109,90 €HT



Relais de sortie 10 A pour une charge capacitive, ohmique et inductive. Commutation fonction de la lumière du jour et contrôle de la lumière fonction de la présence. Fonctionnement par bouton-poussoir standard. Sorties avec court-circuit électronique réversible et protection contre les surcharges. Modification du délai de temporisation directement avec un tournevis au niveau du capteur. Changement du niveau de commutation directement avec un tournevis au niveau du capteur. Boîtier en plastique polycarbonate sans halogène. Contrôleur avec éclairage intégré et capteur de présence, relais, interface Bluetooth. La détection de présence via Indice de résistance passif. Contrôle de la lumière par l'intermédiaire d'un smartphone. Réglage de tous les paramètres via un smartphone. Indicateur de fonction avec trois LED de couleur. Activation et désactivation individuelles du capteur de lumière du jour et de présence. Divers volets inclus pour différentes zones de détection. Free App pour IOS et Android disponible sur l'App Store. Convient pour une charge 10 A R/L/C similaire à un fusible 10 A (B).

Réf. 4052899957428

## LED ST8 CONNECTED

Alternative LED aux tubes fluorescents classiques T8 dans luminaires BC. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Fonctionnement 230 V. Permet jusqu'à 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard. Remplacement simple, rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Également adapté pour fonctionner à basse température. Extrêmement résistant grâce au diffuseur polycarbonate. Paramétrage du système sans recours nécessaire à un ordinateur, tablette ou smartphone. Excellente performance : jusqu'à 3600 lm et 150 lm/W.

à partir de 32,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
4052899970557	120 cm 16 W 840 2400 lm	32,90
4052899970564	120 cm 16 W 865 2400 lm	32,90
4052899970588	150 cm 24 W 865 3600 lm	41,90
4052899970571	150 cm 24 W 840 3600 lm	41,90

## SYSTÈME DALI LS/PD CI

Hauteur de montage: 2...5 m. La détection de présence via Indice de résistance passif. Capteurs de travail: 20 ... 800 lx (mesurée au niveau du capteur). Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement. Raccordement direct à DALI. Indicateur de fonction avec deux couleurs de Led. Adaptateur d'installation au plafond.

Réf. 4052899930292

89,90 €HT



## SYSTÈME DALI PCU

Jusqu'à quatre PCU DALI peuvent être connectés en parallèle pour configurer des points de commande multiples. Synchronisation automatique entre les points de contrôle. Peut être associé à des détecteurs de présence et de mouvement standard sur secteur. Comportement après panne de courant configurable. Longueur du câble de contrôle DALI : jusqu'à 300 m. Domaines d'application : salles de conférences, restaurants, commerces.

Réf. 4052899955622

91,90 €HT



## LEGRAND CÉLIANE WITH NETATMO PACK PRISES CONNECTÉES

Le pack prise connectées Céliane with Netatmo s'associe au pack de démarrage pour compléter votre installation connectée. Permet le suivi de ses consommations, le contrôle à distance des appareils électriques et électroménagers et d'être notifié via l'app.

à partir de  
**126,90 € HT**  
plus 0.36 € HT  
d'éco-participation



## LEGRAND CÉLIANE WITH NETATMO PACK EXTENSION CONNECTÉ

Ce pack s'associe au pack de démarrage pour compléter votre installation électrique. Il permet de créer un va et vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques.

à partir de  
**126,90 € HT**  
plus 0.12 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
067638	Blanc	0.36	126,90
067639	Titane	0.36	128,90
067645	Graphite	0.36	128,90

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
067630	Blanc	0.12	126,90
067631	Titane	0.12	128,90
067625	Graphite	0.12	128,90

## MOSAIC WITH NETATMO PACK EXTENSION CONNECTÉ BLANC

Ce pack s'associe au pack de démarrage pour compléter votre installation électrique. Il permet de créer un va et vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques.

Réf. 077730

**126,90 € HT**  
plus 0.12 € HT  
d'éco-participation



## MOSAIC WITH NETATMO PACK PRISES CONNECTÉES BLANC

Le pack prises connectées Mosaic with Netatmo s'associe au pack de démarrage pour compléter votre installation connectée. Permet le suivi des consommations, le contrôle à distance des appareils électriques, d'être notifié via l'application

Réf. 077738

**126,90 € HT**  
plus 0.36 € HT  
d'éco-participation



## DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE

Protection IP20. Tension entrée 220V-240V.  
Certification CE / ROHS / EMC.

Réf. 7549

**19,90 €HT**  
plus 0,16 € HT  
d'éco-participation



## DETECTEUR DE MOUVEMENT INFRA ROUGE LED ENCASTRABLE 360°

Protection IP 20. Tension entrée 220V-240V. Certification CE / ROHS / EMC.  
Angle ouverture 360°. Classe II.

Réf. 75493

**8,50 €HT**



## DETECTEUR DE MOUVEMENT RADIO FREQUENCE LED ENCASTRABLE 360°

Protection IP 20. Tension entrée 220V-240V.  
Certification CE / ROHS / EMC. Angle ouverture 360°.

Réf. 75494

**12,90 €HT**



## DETECTEUR DE MOUVEMENT 1-10V ENCASTRABLE 360°

Protection IP 20. Tension entrée 1-10V/DC. Certification CE / ROHS / EMC. Angle ouverture 360°.

Réf. 75495

**12,90 €HT**



## LAMPE MINE UFO 230V 4000°K IP65 + DETECTEUR

Lampe mine UFO 230 V 4000°K IP65 + détecteur.

à partir de  
**114,90 €HT**  
plus 0,16 € HT  
d'éco-participation



## DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP20 360° ROND

Détecteur de mouvement IR saillie IP20 360° rond.

Réf. 75504

**7,50 €HT**  
plus 0,16 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
800582	100 W	0,16	114,90
800583	120 W	0,16	134,90
800584	150 W	0,16	163,90
800585	200 W	0,16	177,90

## DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP65 360°

Détecteur de mouvement IR saillie IP65 360°.

Réf. 75500

**11,90 €HT**



## DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP20 360° ROND

Détecteur de mouvement IR saillie IP20 360° rond.

Réf. 75502

6,50 €HT



## DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP20 360° CARRE

Détecteur de mouvement IR saillie IP20 360° carre.

Réf. 75503

11,50 €HT



## DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP44 180°

Détecteur de mouvement IR saillie IP44 180°.

Réf. 75498

6,95 €HT



## DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP44 180° ANGLE

Détecteur de mouvement IR saillie IP44 180° angle.

Réf. 75499

7,90 €HT



## DETECTEUR DE PRESENCE IR SAILLIE IP20 360° CARRE

Détecteur de présence IR saillie IP20 360° carre.

Réf. 75501

13,50 €HT



## INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE LED IR ON/OFF 160°

Interrupteur automatique led Infra Rouge on/off 160°.

Réf. 75496

7,50 €HT



## INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE LED IR 190°

Interrupteur automatique led Infra Rouge 190°.

Réf. 75497

10,50 €HT



## BOITIER ETANCHE LED INTEGRALE 4000°K IP65 + DETECTEUR

Boîtier étanche Led Intégrale 4000°K IP65 + Détecteur.

à partir de  
44,50 €HT



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
758801	24 W 4000°K IP65 630x105 (4) 2650 lm		44,50
758802	40 W 4000°K IP65 1230x105 (4) 4450 lm	0.16	59,90
758800	42 W 4000°K IP65 1266x113 (4) 5000 lm	0.16	59,90
758803	60 W 4000°K IP65 1520x105 (4) 6650 lm		67,90

## TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE



55,90 €HT

Fonctionne uniquement avec le Thermostat Intelligent Netatmo ou avec le pack pour chauffage collectif pour Radiateur. Réalisez encore plus d'économies d'énergie. La Tête thermostatique intelligente additionnelle pour Radiateur vous fait réaliser encore plus d'économies d'énergie lorsque vous chauffez votre habitation. Elle analyse votre rythme de vie pour optimiser le planning de chauffe de la pièce. Ajustez votre température de confort et chauffez selon l'utilisation de la pièce. Contrôlez tous vos radiateurs à partir d'une seule application mobile, où que vous soyez. La tête thermostatique intelligente additionnelle est aussi équipée de fonctionnalités intelligentes pour plus de confort chez soi : la Détection de fenêtre ouverte, la Régulation intelligente et le Manual Boost. La tête thermostatique fonctionne uniquement avec le Thermostat Intelligent Netatmo ou avec le pack pour chauffage collectif Netatmo pour Radiateur.

Réf. NAV-PRO

## THERMOSTAT INTELLIGENT



124,90 €HT

Économisez de l'énergie sans renoncer à votre confort, tout simplement. Le Thermostat Intelligent Netatmo vous fait économiser d'énergie pour votre chaudière individuelle. Il analyse votre rythme de vie pour optimiser le planning du chauffage. Recevez des conseils personnalisés tous les mois avec le Bilan Économies d'Énergie. Vous pouvez aussi contrôler votre chauffage à distance, depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. Programmez votre chauffage lorsque vous partez en vacances pour être certain de revenir dans une maison chaude.

Réf. NTH-PRO

## TÊTES THERMOSTATIQUES INTELLIGENTES - PACK POUR CHAUFFAGE COLLECTIF



137,50 €HT

Kit de démarrage pour le chauffage collectif ou de ville. Économisez de l'énergie sans renoncer à votre confort, tout simplement. Les Têtes Thermostatiques Intelligentes pour Radiateurs vous font économiser d'énergie pour chauffer votre habitation. Elles analysent votre rythme de vie pour optimiser le planning dans chaque pièce. Ajustez votre température de confort pièce par pièce, pour chauffer où vous le voulez, quand vous le voulez. Contrôlez tous vos radiateurs à partir d'une seule application mobile, où que vous soyez. Les Têtes Intelligentes pour Radiateurs sont aussi équipées de fonctionnalités intelligentes pour plus d'économies d'énergie et de confort chez soi : la Détection de Fenêtre Ouverte, la Régulation intelligente et le Manual Boost.

Réf. NVP-PRO

## CAMÉRA EXTÉRIÈRE INTELLIGENTE



205,90 €HT

L'éclairage intelligent de la caméra peut être activé manuellement à partir de l'application ou programmé pour s'allumer en cas de détection d'une personne, d'une voiture ou d'un animal. Il dissuade les visiteurs indésirables de s'introduire à votre domicile et vous aide à trouver votre chemin la nuit. Spécialement conçue pour être installée sur la façade d'une maison, la caméra Netatmo résiste aux intempéries (pluie, neige, humidité, poussière et impuretés) grâce à la technologie HZO, un nano-film innovant. Installation facile à réaliser soi-même.

Réf. NOC-PRO



## PILES AA - LR06 ALCALINES XTRALIFE / PACK DE 12 UNITÉS

Pack de 12 piles XTRALIFE alcalines AA - LR06 filmées.

Réf. 30418004u

2,45 €HT

plus 0.12 € HT  
d'éco-participation



## PILES AA - LR06 ALCALINES XTRALIFE / BOÎTE DE 60 UNITÉS

Boîte de 60 piles XTRALIFE alcalines AA - LR06 = 6 packs de 10 piles filmées.

Réf. 30410961

11,95 €HT

plus 0.60 € HT  
d'éco-participation



## PILES AAA - LR03 ALCALINES XTRALIFE / BOÎTE DE 60 UNITÉS

Boîte de 60 piles XTRALIFE alcalines AAA - LR03 = 6 packs de 10 piles filmées.

Réf. 30410985

11,95 €HT

plus 0.60 € HT  
d'éco-participation



## PILES AAA - LR03 ALCALINES XTRALIFE / PACK DE 12 UNITÉS

Pack de 12 piles XTRALIFE alcalines AAA - LR03 filmées.

Réf. 30418011u

2,45 €HT

plus 0.12 € HT  
d'éco-participation



## PILE 6LR61 - 9V ALCALINE XTRALIFE / UNITÉ

Blister carton d'une pile XTRALIFE alcaline 6LR61 - 9V.

Réf. 30952010

1,25 €HT




## PILES D - LR20 ALCALINES XTRALIFE / PACK DE 2 UNITÉS

Blister carton de 2 piles XTRALIFE alcalines D - LR20.

Réf. 30952058

2,25 €HT

plus 0.08 € HT  
d'éco-participation



## PILES C - LR14 ALCALINES XTRALIFE / PACK DE 2 UNITÉS

Blister carton de 2 piles XTRALIFE alcalines C - LR14.

Réf. 30952041

1,60 €HT



## PILES CR2032 LITHIUM MAX / PACK DE 2 UNITÉS

Blister carton de 2 piles MAX lithium CR2032.

Réf. 30417687

1,10 €HT

plus 0.08 € HT  
d'éco-participation



## AMPOULE SMARTHOME ZIGBEE SORET LED STANDARD

SmartHome ZigBee Soret LED Standard E27  
230V Opale 650 lm.

**A+**  
à partir de  
**14,50 € HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
50053	8,5 W 2700-6500K. Blanc ajustable / Dimmable	0.16	17,50
50052	8,5 W 650 lm 2700K. Dimmable	0.16	14,50
50054	7,5 W E27 230V Opale 650 lm 2700K. RGBW Dimmable	0.16	19,95

## SMARTHOME ZIGBEE RÉFLECTEUR GATRIA LED GU10 230 V 4,8 W 350 LM

SmartHome ZigBee Réflecteur Gatria LED  
GU10 230V 4,8W 350 lm.

**A+**  
à partir de  
**11,50 € HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
50061	2700K Dimmable.	0.16	11,50
50062	2700-6500K Blanc ajustable. Dimmable.	0.16	14,50

## AMPOULE LED SMARTHOME ZIGBEE 2,5W GU10 230LM 2700K

Ampoule LED SmartHome ZigBee 2,5W GU10  
230lm 2700K RGBW dimmable.

Réf. 50063



**A+**  
à partir de  
**17,50 € HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## SMARTHOME ZIGBEE CANDELA FLAMME 350 LM

SmartHome ZigBee Candela Flamme 230V  
Opale 4,5W 350 lm.

**A+**  
à partir de  
**11,50 € HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
50056	E15 230V Opale 4,5W 350lm 2700-6500K Blanc ajustable / Dimmable	0.16	14,50
50055	E14 230V Opale 4,5W 350lm 2700K Dimmable	0.16	11,50

## FLAMME LED ZIGBEE SMART E14 230 V 2,5W 200 LM 2700K

Ampoule LED Flamme SMARTHOME ZIGBEE  
2,5W 200 lm 2700K E14 RGBW dimmable.

Réf. 50057

**A+**  
à partir de  
**17,50 € HT**  
plus 0.16 € HT  
d'éco-participation



## PANNEAU CESENA 170 MM 11 W 1050 LM 230V

SmartHome ZIGBEE Cesena  
LED-Panel 170mm 11 W 1050  
lm 230V. Blanc gradable. Dépoli.

Réf. 50082



**42,90 € HT**

## PANNEAU CESENA 300 MM 17 W 1900 LM 230V

SmartHome ZB Cesena LED-  
Panel 300mm 17 W 1900 lm  
230V. Blanc gradable. Dépoli.

Réf. 50084

**64,90 € HT**



## PANNEAU CESENA 225 MM 13 W 1300 LM 230V

SmartHome ZIGBEE Cesena  
LED-Panel 225mm  
13 W 1300 lm 230V. Blanc  
gradable. Dépoli.

Réf. 50083

**54,90 € HT**



## RUBAN LED REFLEX 3M 20W 230/24V 1650 LM 300K

Kit ruban LED SmartHome ZigBee Reflex 3 m 20W 230/24V 1650 lm 300K. Blanc ajustable. Blanc/revêtu.

Réf. 50080

66,90 €HT



## RUBAN LED REFLEX 3M 20W 230/24V 750LM 300K

Kit ruban LED SmartHome ZigBee Reflex 3 m 20W 230/24V 750lm 300K RGBW. Blanc/revêtu.

Réf. 50081

66,90 €HT



## LAMPE A POSER SIEGEN E27 230 V OPALE 7,5 W

Siegen LED Smarthome ZigBee E27 230V Opale 7,5W RGBW dimmable. Verre dépoli/satiné.

Réf. 50102

A+

46,50 €HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



## KIT ENCASTRES LENS LED 230/24V 80 MM 3X3,5W 180 LM 2700-6500K

SMARTHOME ZIGBEE Lens Kit blanc ajustable 3 encastrés LED 230/24V 80 mm 3x3,5W 180 lm 2700-6500K. Blanc ajustable. Blanc mat/Alu Zinc.

Réf. 50064

51,50 €HT



## KIT ENCASTRES LENS LED 230/24V 80 MM 3X4,8W 100 LM 6500K

SmartHome ZigBee Lens kit 3 encastrés LED 230/24V 80 mm 3x4,8W 100 lm 6500K. RGBW. Blanc mat/Alu Zinc.

Réf. 50065

61,50 €HT



## KIT ENCASTRES MORE PANEL 7W 12 VA 230V/24V 120 MM

SmartHome ZigBee Kit encastrés More Panel 12 VA 230V/24V 120 mm 7W - 725 lm - 2700-6500 K. Blanc ajustable. Blanc.

Réf. 50071

42,90 €HT



## KIT ENCASTRES MORE PANEL 12W 15 VA 230 V/24 V 170 MM

SmartHome ZigBee Kit encastrés More Panel 15 VA 230 V/24 V 170 mm 12W - 1109 lm - 2700-6500 K. Blanc ajustable. Blanc.

Réf. 50072

46,90 €HT



## KIT ENCASTRES MORE PANEL TUNW 18W 20 VA 230 V/24 V 225 MM

SmartHome ZigBee Kit encastrés More Panel TunW 20 VA 230 V/24 V 225 mm 18W - 2007 lm - 2700-6500 K. Blanc ajustable. Blanc.

Réf. 50073

55,90 €HT



## CONTROLEUR COMMUTABLE SH ZB 1000 W 230 V



24,50 €HT

Contrôleur SmartHomeZB Cepheicommutable max. 1000 W 230 V AC. Blanc/Gris.

Réf. 50043

## COMMUTATEUR SH ZB DIMMEUR



58,90 €HT

Contrôleur graduable variable encastré ZB SmartHome L.20 x H.48 x l.48mm. Équipement intelligent avec fonction tactile permet de commander des appareils électriques dimmables jusqu'à 400W ohmiques.

Réf. 50094

## TELECOMMANDE SMARTHOME ZIGBEE 2XAAA


SmartHome ZIGBEE Gent Télécommande 2xAAA Avec support mural. Noir. Pour la commutation, la gradation et le réglage des tonalités RGB ou Blanc ajustable.

Réf. 50067

16,50 €HT



## COMMUTATEUR PRISE



51,90 €HT

Contrôleur prise encastré ZigBee SmartHome max1000W 230V. Blanc. Équipement intelligent qui se branche directement sur la prise et reçoit les signaux de commande Zigbee permettant ainsi de varier l'intensité des appareils électriques dimmables.

Réf. 50103

**CORELINE DOWNLIGHT INTERACT READY DN140B  
LED20S/830 PSU WR PI6**

L'évidence LED. Surface de lumière uniforme sans scintillement. Connecteur à poussoir pour une installation rapide. Version connectée Interact Pro pour paramétrer, piloter et suivre son installation via une application intuitive.

Réf. 325842

39,90 €HT



**CORELINE DOWNLIGHT INTERACT READY DN140B  
LED20S/840 PSU WR PI6**

L'évidence LED. Existe en version gradable pour optimisation de la consommation et de la facture d'électricité. Amélioration des performances : jusqu'à 100 lm/W. Lumière diffuse et confortable. Disponible en version connectée Interact Pro pour paramétrer, piloter et suivre son installation via une application intuitive.

Réf. 325859

39,90 €HT



**CORELINE PANEL GEN3 UGR19 INTERACT READY RC132V  
LED36S/840 W60L60 IA1 OC**

L'évidence LED. Surface de lumière uniforme sans scintillement. Connecteur à poussoir pour une installation rapide. Version connectée Interact Pro pour paramétrer, piloter et suivre son installation via une application intuitive.

Réf. 385200

149,90 €HT



**CORELINE PANEL GEN3 UGR19 INTERACT READY RC132V  
LED36S/830 W60L60 IA1 OC**

L'évidence LED. Surface de lumière uniforme sans scintillement. Connecteur à poussoir pour une installation rapide. Version connectée Interact Pro pour paramétrer, piloter et suivre son installation via une application intuitive.

Réf. 385217

149,90 €HT



**CORELINE PANEL GEN3 UGR19 INTERACT READY RC132V  
LED36S/840 W30L120 IA1 OC**

L'évidence LED. Surface de lumière uniforme sans scintillement. Connecteur à poussoir pour une installation rapide. Version connectée Interact Pro pour paramétrer, piloter et suivre son installation via une application intuitive.

Réf. 385231

159,90 €HT



**CORELINE ETANCHE INTERACT READY WT120C LED40S/840  
IA1 L1200**

L'évidence LED. Le premier Etanche LED du marché avec un équivalent strict au 2x58W : remplacement 1 pour 1. Retour sur investissement en moins de 3 ans. Disponible en version connectée Interact Pro pour paramétrer, piloter et suivre son installation via une application intuitive.

Réf. 397135

144,90 €HT




**CORELINE ETANCHE INTERACT READY WT120C LED60S/840  
IA1 L1500**

L'évidence LED. Le premier Etanche LED du marché avec un équivalent strict au 2x58W : remplacement 1 pour 1. Retour sur investissement en moins de 3 ans. Disponible en version connectée Interact Pro pour paramétrer, piloter et suivre son installation via une application intuitive.

Réf. 397142

159,90 €HT



## INTERRUPTEUR UTILISATEUR INTERACT UID8450/10 ZGP SWITCH DIM 2B

Interrupteur utilisateur sans fil/sans pile Interact Pro. Pilotez vos luminaires de manière simple. Design discret pour un éclairage personnalisé. Support mural inclus.

Réf. 449318

99,90 €HT



## LEDTUBE INTERACT READY MASTER LEDTUBE INTERACT EM 1 200 MM 3000K

Interact la solution intuitive pour paramétrer, piloter et suivre son installation. La solution Interact en Tube LED retrofit complémentaire aux gammes de luminaires CoreLine. Flux très renforcé pour les applications les plus exigeantes. Tube en polycarbonate avec douilles rotatives permettant d'orienter le flux sortant vers la surface utile.

Réf. 773420

54,90 €HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



## LEDTUBE INTERACT READY MASTER LEDTUBE INTERACT EM 1 200 MM 4000K

Interact la solution intuitive pour paramétrer, piloter et suivre son installation. La solution Interact en Tube LED retrofit complémentaire aux gammes de luminaires CoreLine. Flux très renforcé pour les applications les plus exigeantes. Tube en polycarbonate avec douilles rotatives permettant d'orienter le flux sortant vers la surface utile.

Réf. 773444

54,90 €HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



## LEDTUBE INTERACT READY MASTER LEDTUBE INTERACT EM 1 500 MM 3000K

Interact la solution intuitive pour paramétrer, piloter et suivre son installation. La solution Interact en Tube LED retrofit complémentaire aux gammes de luminaires CoreLine. Flux très renforcé pour les applications les plus exigeantes. Tube en polycarbonate avec douilles rotatives permettant d'orienter le flux sortant vers la surface utile.

Réf. 773482

64,90 €HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



## LEDTUBE INTERACT READY MASTER LEDTUBE INTERACT EM 1 500 MM 4000K

Interact la solution intuitive pour paramétrer, piloter et suivre son installation. La solution Interact en Tube LED retrofit complémentaire aux gammes de luminaires CoreLine. Flux très renforcé pour les applications les plus exigeantes. Tube en polycarbonate avec douilles rotatives permettant d'orienter le flux sortant vers la surface utile.

Réf. 773505

64,90 €HT

plus 0,16 € HT d'éco-participation



## PASSERELLE INTERACT PRO LCN1840/05 WIRELESS GATEWAY EU

Plateforme unique Interact pour connecter et gérer votre bâtiment. Pilotage innovant depuis votre smartphone. Solution connectée au cloud pour une exploitation simple du bâtiment. Compatible avec tous les produits Interact Pro Ready. Application disponible sur l'App Store et Google Play.

Réf. 775790

859,90 €HT



## CAPTEUR SANS FIL OCCUPATION INTERACT OCC SENSOR IA CM IP42 WH

Le détecteur de présence sans fil Interact Pro. Capteur sans fil polyvalent pour la gestion de la présence. Réglage intuitif depuis l'application Interact Pro. Idéal pour la rénovation.

Réf. 777527

114,90 €HT



## MULTI-CAPTEURS SANS FIL OCCUPATION/LUMINOSITÉ INTERACT OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

Le détecteur de présence sans fil Interact Pro. Capteur sans fil polyvalent pour la gestion de la présence et/ou luminosité. Réglage intuitif depuis l'application Interact Pro. Idéal pour la rénovation.

Réf. 777541

169,90 €HT



# Interact Pro en 10 points

01


L'internet des objets (IOT) dans l'éclairage est la nouvelle révolution depuis l'avènement de la LED




Passerelle Interact Pro

02

C'est un logiciel et une passerelle qui fonctionnent avec des luminaires interact ready



Application Interact Pro



Portail Interact Pro


03

C'est une solution connectée





04

Les luminaires communiquent en Zigbee 3.0 (sans fil). La passerelle supporte jusqu'à 200 nœuds (luminaires + accessoires)



05


Une seule application / différents profils (système de droits attribués)



# 06

Modulation de l'éclairage à volonté

Zoning / Scénarios  
Programmation calendaire  
Flexible !



# 07

Solution stockée sur un cloud sécurisé avec des politiques de confidentialité strictes



# 08

Logiciel évolutif, des ajouts de fonctionnalités sont prévus via des mises à jour internet



# 09

Système de retour d'information sur le portail web  
Consommations / Durée de vie  
Historique




# 10

Mise en service très rapide et simple



**1. Déballer**



**2. Installer**

Passerelle Interact Pro et éclairage Interact Ready




**3. Télécharger**

Application Interact Pro



**4. Configurer**

système avec l'application Interact Pro



**5. Gérer**

contrôler et modifier à partir du tableau de bord Interact Pro

## UNICA WISER DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS AVEC POUSSOIR BLUETOOTH BLANC MÉCA SEUL

Unica Wiser détecteur de mouvements avec poussoir connectable Bluetooth 10A Blanc mécanisme seul lampe LED 200W / incand 2200W / halog 2000W / moteur 1000VA / halog BT transfo elec 1050VA / transfo ferro-magn 500VA.

Réf. NU352618

43,90 €HT



## UNICA WISER DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS AVEC VARIATEUR BLUETOOTH BLANC MÉCA SEUL

Unica Wiser détecteur de mouvements avec variateur connectable Bluetooth Blanc mécanisme seul lampe LED RC 7-100VA RL 7-20VA / incandescent 14-200 W / halogène 230V et 12V tout transfo 14-150W.

Réf. NU352718

46,90 €HT



## UNICA WISER VARIATEUR POUSSOIR BLUETOOTH BLANC MÉCA SEUL

Unica Wiser variateur poussoir connectable Bluetooth Blanc mécanisme seul lampe LED RC 7-100VA RL 7-20VA / incandescente 14-200W / halogène 230V et 12V tout transfo 14-150W.

Réf. NU351518

29,90 €HT



## UNICA WISER VARIATEUR ROTATIF BLUETOOTH BLANC MÉCA SEUL

Unica Wiser variateur rotatif connectable Bluetooth Blanc mécanisme seul lampe LED RC 7-100VA RL 7-20VA / incandescente 14-200W / halogène 230V et 12V tout transfo 14-150W.

Réf. NU351618

38,50 €HT



## UNICA WISER BOUTON-POUSSOIR BLUETOOTH 10A BLANC MÉCA SEUL

Unica Wiser bouton-poussoir multifonction connectable Bluetooth 10A Blanc mécanisme seul.

Réf. NU353718

29,90 €HT



## UNICA WISER COMMANDE VOLET-ROULANT BLUETOOTH 4A BLANC MÉCA SEUL

Unica Wiser commande volet roulant connectable Bluetooth 4A Blanc mécanisme seul.

Réf. NU350818

38,90 €HT



## RESI9 XP DISJONCTEUR MODULAIRE 1P+N - 2A COURBE C PEIGNABLE

Resi9 XP Disjoncteur peignable 1P + N - 2 A Courbe C Largeur : 2 pas de 9 mm blanc RAL 9003 CE NF Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1.

Réf. R9PFC602

12,90 €HT



## RESI9 XP TÉLÉRUPTEUR WISER AUXILIARISÉ 1NO - 16A

Resi9 XP TL télérupteur Wiser 1F Contact auxiliaire : 1F/O - 250 V CA 50 Hz Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA NF Largeur : 2 pas de 9 mm blanc RAL 9003 IP20.

Réf. R9PCLA

31,50 €HT



## RESI9 XP CONTACTEUR WISER AUXILIARISÉ 2NO - 25A

Resi9 XP CT contacteur Wiser 2F 20A Contact auxiliaire : 1F/O. Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz contrôle à distance NF Largeur : 3 pas de 9 mm blanc RAL 9003 - IP20.

Réf. R9PCTA

44,90 €HT



## RESI9 XP AUXILIAIRE WISER POUR DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL TYPE FSI

Resi9 - Wiser DD auxiliaire de signalisation à distance pour disjoncteurs différentiels. Contact de signalisation : 1 F/O Largeur : 1 pas de 9 mm IP20 blanc : RAL 9003.

Réf. R9PDA

15,90 €HT



## RESI9 XP DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 1P+N - 16A - 30MA COURBE C TYPE FSI

Resi9 XP DD Disjoncteur différentiel 1P + N - 16A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 230 V CA 50 Hz Courbe C 30mA conforme à EN/IEC 61008 instantané. Largeur : 4 pas de 9 mm CE NF blanc RAL 9003.

Réf. R9PDCF16

99,90 €HT



## WISER ENERGY MODULE 2 ENTRÉES + 2 SORTIES POUR ALARMING ET CONTRÔLE

Wiser Energy module 2 entrées + 2 sorties pour alarming et contrôle.

Réf. EER31500

71,50 €HT



## WISER ENERGY MODULE DE CONNEXION IP POUR L'ALARMING ET LE CONTRÔLE

Wiser Energy module de connexion IP pour l'alarming et le contrôle.

Réf. EER31800

43,90 €HT



## WISER ENERGY COMPTEUR D'USAGES ÉLECTRIQUES RT2012 AVEC 5 TC FERMÉS DE 80A

Wiser Energy compteur d'usages électriques RT2012 avec 5 TC fermés de 80A.

Réf. EER39000

119,00 €HT



## POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA

**A++**

à partir de  
**5349,00 € HT**  
plus 6,67 € HT  
d'éco-participation



ALFEA EXCELLIA A.I. est la nouvelle génération d'ALFEA pour la rénovation apportant des innovations en termes de : Simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s; Design du module hydraulique et des commandes d'ambiances; Solution de connectivité avec la compatibilité avec l'offre Cozytouch; L'appoint électrique est intégré en série.

Pompe à chaleur air/eau split inverter, hautes performances. Monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 5 modèles, de 11 à 16kW. Gamme chaudière seule et option froid. 60 °C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °C extérieur. Puissance nominale tenue par moyenne extérieure. Régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526300	ALFEA EXCELLIA A.I 11	6,67	5349,00
526301	ALFEA EXCELLIA A.I 14	6,67	5879,00
526302	ALFEA EXCELLIA A.I TRI 11	6,67	5349,00
526303	ALFEA EXCELLIA A.I TRI 14	6,67	5879,00
526304	ALFEA EXCELLIA A.I TRI 16	6,67	6199,00

## POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA DUO

**A+**

à partir de  
**6359,00 € HT**  
plus 6,67 € HT  
d'éco-participation



La pompe à chaleur ATLANTIC Alféa Excellia DUO Ai allie haute performance et polyvalence.

La pompe à chaleur Excellia intègre un ballon pour la production d'eau chaude sanitaire. Elle s'adapte à tous types d'émetteurs jusque 60°C en départ eau. La puissance de la pompe à chaleur et la température de départ d'eau sont maintenues jusque -20°C extérieur.

Point fort : La pompe à chaleur ATLANTIC Alféa Excellia DUO ai allie haute température (60°C départ eau) et polyvalence grâce à son ballon d'eau chaude intégré de 190 litres. Une pompe à chaleur haute performance pour plus d'économies : Elle fournit 60°C en départ d'eau par -20°C extérieur. Un COP jusque 4,3 : la pompe à chaleur restitue 4,3 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme.

Un échangeur coaxial breveté est intégré dans un ballon tampon pour optimiser l'échange thermique. Un compresseur INVERTER pour réguler la pompe à chaleur en fonction de la température extérieure.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526321	ALFEA EXCELLIA DUO A.I 11	6,67	6359,00
526322	ALFEA EXCELLIA DUO A.I 14	6,67	6849,00
526323	ALFEA EXCELLIA DUO A.I TRI 11	6,67	6359,00
526324	ALFEA EXCELLIA DUO A.I TRI 14	6,67	6849,00
526325	ALFEA EXCELLIA DUO A.I TRI 16	6,67	7159,00

## POMPES A CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP

Les Alféa Excellia HP A.I. sont des nouveaux modèles hautes performances. Ils renforcent la gamme Excellia A.I. grâce à des performances étendues à température extérieure négative. Ils conservent la simplicité d'utilisation, le design et les solutions de connectivité de la gamme A.I. avec la compatibilité avec l'offre Cozytouch.



**A++**

à partir de  
**5999,00 € HT**  
plus 6,67 € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526631	ALFEA EXCELLIA HP AI 16	6,67	5999,00
526632	ALFEA EXCELLIA HP AI 15 TRI	6,67	6325,00
526633	ALFEA EXCELLIA HP AI 17 TRI	6,67	6629,00

## POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP DUO

**A++**

à partir de  
**7049,00 € HT**  
plus 6,67 € HT  
d'éco-participation




Les Alféa Excellia HP A.I. sont des nouveaux modèles hautes performances. Ils renforcent la gamme Excellia A.I. grâce à des performances étendues à température extérieure négative. Ils conservent la simplicité d'utilisation, le design et les solutions de connectivité de la gamme A.I. avec la compatibilité avec l'offre Cozytouch.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526641	ALFEA EXCELLIA HP AI DUO 16	6,67	7049,00
526642	ALFEA EXCELLIA HP DUO AI 15 TRI	6,67	7349,00
526643	ALFEA EXCELLIA HP DUO AI 17 TRI	6,67	7649,00

## PACK COZYTOUCH A.I.

**115,00 € HT**  
plus 0,12 € HT  
d'éco-participation



Avec cozytouch, pilotez, contrôlez et gerez votre confort depuis votre smartphone ou votre tablette; d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez. Compatible avec Alféa Extensa et Excellia A.I.

Permet de piloter la pompe à chaleur et les équipements Atlantic compatibles depuis son smartphone. S'utilise obligatoirement avec une Alféa Extensa Duo A.I. équipée de commande d'ambiance modulante. Le pack est composé du bridge permettant l'utilisation de l'application de pilotage de la pompe à chaleur "Cozytouch et d'une commande d'ambiance modulante Navilink A59.

Réf. 501000

## TÉLÉCOMMANDE SLV COLOR CONTROL

Télécommande pour le panneau mural du système SLV COLOR CONTROL. Prévoir 2 piles AAA 1,5V. L/I/H : 11,4/5,6/2,4 cm. Fréquence d'émission : 433,92MHz.

Réf. 470677

**17,50 €HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation



## CONTRÔLEUR MAÎTRE AVEC TÉLÉCOMMANDE SLV COLOR CONTROL

Contrôleur maître avec télécommande pour le système SLV COLOR CONTROL. Fréquence d'émission WLAN 2,4~2,48GHz ; portée env. 15 m. 34 programmes préenregistrés, 30 couleurs statiques préprogrammées ; 10 niveaux de vitesse, 5 niveaux de luminosité pour RGB, 10 niveaux de luminosité pour le blanc. Protégé contre les risques de surtension; court-circuit et surchauffe. Accessoires inclus : télécommande [L/I/H : 11,4/5,6/2,4], câble secondaire L : 12 cm. Prévoir 2 piles AAA 1,5V. 12V DC / 24V DC, puissance jusqu'à 72/144W, L/I/H produit : 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm, matière : plastique PC.

Réf. 470671



**57,50 €HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation

## LIPSY COMPATIBLE VALETO

Applique et plafonnier en LED intégrée. Contrôlable et variable avec la télécommande VALETO 1002097 ou la passerelle 1002411. 230V ~50/60Hz, matière acier/PMMA. IRC>80. Coloris blanc.

à partir de  
**74,50 €HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
1002132	14 W 1400 lm	0,08	74,50
1002133	16 W 1700 lm	0,17	79,00
1002134	31 W 2800 lm	0,17	115,00

## TÉLÉCOMMANDE SLV VALETO

Télécommande SLV VALETO, coloris blanc/anthracite. Fonctionnement à pile 3V. Puissance : 0,002W. L/I/H produit : 10 cm / 5,7 cm / 1,8 cm. Matière : ABS/plastique polycarbonate

Réf. 1002097

**34,50 €HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation



## LAMPE LED A60/E27

Lampe LED contrôlable et variable avec la télécommande VALETO 1002097 ou la passerelle 1002411. IRC>80. Angle de 240°. 220-240V ~50/60Hz. Ø : 6 cm H : 12 cm.

à partir de  
**29,50 €HT**  
plus 0,16 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
1001916	9 W 806 lm	0,16	29,50
1001917	9,5 W RGBW 806 lm	0,16	34,50

## LED QPAR111 GU10

Lampe LED QPAR111 GU10 contrôlable et variable avec la télécommande VALETO 1002097 ou la passerelle 1002411. 220-240V ~50/60Hz. Ø : 11,1 cm H : 7 cm.

à partir de  
**34,50 €HT**  
plus 0,16 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
1001921	9 W 2700-6500K 800 lm - Angle de 40°	0,16	34,50
1001923	9 W RGBW 800 lm - Angle de 40°	0,16	34,50
1001920	9 W 2700-6500K 800 lm - Angle de 25°	0,16	34,50
1001922	9 W RGBW 800 lm - Angle de 25°	0,16	34,50

## LED QPAR51 GU10

Lampe LED QPAR51/GU10 contrôlable et variable avec la télécommande VALETO 1002097 ou la passerelle 1002411. IRC>80. 220-240V ~50/60Hz. Ø : 5 cm H : 5,4 cm.

à partir de  
**34,50 €HT**  
plus 0,16 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
1001918	5,1 W 2700-6500K - Angle de 48°	0,16	34,50
1001919	5,6 W RGBW 350 lm - Angle de 60°	0,16	34,50

## PASSERELLE SLV VALETO

La passerelle SLV VALETO® représente le cœur du système Smart Home. Coloris : métal brossé/noir. Produit certifié ZigBee® 3.0. Le contrôle de la passerelle nécessite une connexion par câble LAN vers un routeur. 220-240V ~50/60Hz. Tension : 5V DC, puissance : <1W, L/H produit : 10,6 cm / 10,6 cm / 2,6 cm. Matière : aluminium/plastique.

Réf. 1002411



**229,00 €HT**

plus 0,08 € HT d'éco-participation

## VARIATEUR ENCASTREMENT MURAL SLV BLUETOOTH CONTROL

Système SLV BLUETOOTH CONTROL. Utilisable comme variateur indépendant sans Bluetooth. Mode de variation : en fin de phase. Variateur pour charges résistives (source halogène 230V) et charges capacitatives alimentation LED). Adapté à toutes les boîtes d'encastrement 60 mm avec une profondeur de 42 mm. Faible charge minimale de 2W. Puissance de 2 à 300W. IP40.

Réf. 1000826



**57,50 €HT**

plus 0,08 € HT d'éco-participation

## STATION DE CONTRÔLE INTERNET ICS 2000

**199,00 €HT**

plus 0,08 € HT d'éco-participation



Système SLV CONTROL BY TRUST. Station de contrôle Internet ICS 2000. 100-240V ~50/60Hz, L/H/P produit : 12,7 cm / 12,6 cm / 3,3 cm, matière : plastique. Portée max. 30m (intérieur), 70m (extérieur). Avec l'application SLV gratuite pour iOS ou Android, les sources / circuits d'éclairages / scènes lumineuses préprogrammés peuvent être facilement contrôlés sans fil. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application pour iOS ou Android sur l'Apple Store ou le Google Play Store. Peut également être contrôlée via un navigateur Web. Commande de plus de 200 luminaires et appareils indépendants dans jusqu'à 16 pièces. Alimentation et câble réseau inclus.

Réf. 1001153

## MODULE RÉCEPTEUR RADIO, 3 CANAUX

Système SLV CONTROL BY TRUST. Module récepteur radio, 3 canaux. 220-240V ~50/60Hz. Puissance jusqu'à : 3500W, L/H/P produit : 9,8 cm / 3 cm / 6,1 cm. Matière : plastique. Portée sans fil intérieure jusqu'à 30 m (variable selon les conditions locales). Portée sans fil extérieure jusqu'à 70 m (avec conditions idéales). Possibilité de connecter jusqu'à 6 émetteurs radio par canal. Compatible avec lampes à incandescence, lampes halogènes, tubes fluorescents compacts, lampes LED et tubes fluorescents avec ballasts électroniques. Non compatible avec les tubes fluorescents à ballasts classiques.

Réf. 470803



**45,50 €HT**

plus 0,08 € HT d'éco-participation

## BOÎTE DE CONNEXION IP56, 3 CANAUX

Système SLV CONTROL BY TRUST. Boîte de connexion IP56, 3 canaux pour installation du récepteur 470803 avec protection IP à l'extérieur. L/H/P produit : 16,4 cm / 4,8 cm / 10,9 cm. Matière : plastique. Vis et 4 presse-étoupes inclus.

Réf. 470804

**19,90 €HT**

plus 0,08 € HT d'éco-participation



## AMPLIFICATEUR DE SIGNAL

Système SLV CONTROL BY TRUST. Amplificateur de signal, IP56. Augmente la capacité de réception. L/H/P produit : 10 cm / 10 cm / 4 cm. Matière : plastique. Fonctionnement à piles : 2 piles 1,5V AA à prévoir. Possibilité de connecter jusqu'à 6 émetteurs radio.

Réf. 470810

**45,50 €HT**

plus 0,08 € HT d'éco-participation



## MODULE VARIATEUR 1-10V

Système SLV CONTROL BY TRUST. Module variateur 1-10V. 12V DC / 24V DC L/H/P produit : 4 cm / 1,6 cm / 4,6 cm. Matière : plastique. Possibilité de connecter jusqu'à 6 émetteurs radio. Possibilité de commander jusqu'à 5 alimentations LED.

Réf. 1000156

**39,90 €HT**

plus 0,08 € HT d'éco-participation



## TÉLÉCOMMANDE 16 CANAUX

Système SLV CONTROL BY TRUST. Télécommande 16 canaux pour commander les modules de réception. Tension au primaire : fonctionnement à pile. L/I/H produit : 13 cm / 3,4 cm / 1,2 cm. Matière : plastique. 1 pile lithium 3V CR2032 incluse. Système automatique de code. 16 canaux avec fonction de groupe. Portée max. (intérieur) 30,0 m. Fréquence 433,92 MHz.

Réf. 470800

**19,90 € HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation



## INTERRUPTEUR MURAL SIMPLE

Système SLV CONTROL BY TRUST. Interrupteur mural simple. Tension au primaire : fonctionnement à pile. L/H/P produit : 7,9 cm / 8 cm / 1,7 cm. Matière : plastique. Peut être collé sur les surfaces lisses. Portée max. (intérieur) 30,0 m. Fréquence 433,92 MHz.

Réf. 470812

**25,50 € HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation



## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR

Système SLV CONTROL BY TRUST. Détecteur de mouvement extérieur. IP64. Tension au primaire : fonctionnement à pile L/H/P produit : 8,4 cm / 9 cm / 9,9 cm. Matière : plastique. Angle de détection (horizontal) : 20°-110°; angle de détection (vertical) : 65°, portée de détection : max. 7 m.

Réf. 470809

**49,50 € HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation



## PRISE À FONCTION INTERRUPTEUR RADIO EXTÉRIEUR

Système SLV CONTROL BY TRUST. Prise à fonction interrupteur radio Extérieur. IP44. Possibilité de connecter jusqu'à 6 émetteurs radio. Portée max. 30m en intérieur, 70m en extérieur. Fréquence 433,92 MHz.

Réf. 470824

**34,50 € HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation



## PANNEAU MURAL SLV COLOR CONTROL

Panneau mural, encastré ou en saillie, pour le système SLV COLOR CONTROL. Ecran tactile à façade en verre pour commander le contrôleur esclave 470672. Fréquence d'émission WLAN 2,4-2,48GHz, portée de 15m environ. 34 programmes préenregistrés, 10 niveaux de vitesses. Contrôlable avec la télécommande 470677 disponible en option. Adapté à l'encastrement dans les boîtes électriques d'une profondeur minimale de 40 mm. Boîtier d'encastrement inclus.

Réf. 470670

**61,50 € HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation



## CONTRÔLEUR ESCLAVE SLV COLOR CONTROL

Système SLV COLOR CONTROL. Contrôleur esclave pour extension du contrôleur maître, fréquence de réception WLAN 2,4-2,48GHz, protégé contre les risques de surtension, court-circuit et surchauffe. Tension 12V DC / 24V DC, puissance jusqu'à : 72/144W, L/I/H produit : 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm, matière : plastique PC.

Réf. 470672

**45,50 € HT**  
plus 0,08 € HT  
d'éco-participation



## LIPSY 36 M COLOR CONTROL LED RGB+3000K CONTRÔLEUR MAÎTRE

Système SLV COLOR CONTROL. Applique et plafonnier RGBW avec contrôleur maître et LED intégrés. Compatible avec le luminaire esclave 133748. Synchronisation via le réseau sans fil intégré autonome. Portée télécommande et WLAN environ 15m. Matière : acrylique et acier. 230V ~50Hz. LED 41 W 2060lm, température de couleur variable RGB+3000K, IRC>80. Coloris blanc. Dimensions Ø/H : 35/11 cm. 0.86 kg.

Réf. 133749

**A-A++**  
**133,50 € HT**  
plus 0,17 € HT  
d'éco-participation



## LIPSY 36 S COLOR CONTROL LED RGB + 3000K CONTRÔLEUR ESCLAVE

Système SLV COLOR CONTROL. Applique et plafonnier RGBW avec contrôleur esclave et LED intégrés. Compatible pour fonctionnement avec le luminaire maître 133749 ou la panneau mural 470670. Matière : acrylique et acier. 230V ~50Hz. LED 41 W 2060lm, température de couleur variable RGB+3000K, IRC>80. Coloris blanc. Dimensions Ø/H : 35/11 cm. 0.86 kg.

Réf. 133748

**A-A++**  
**114,50 € HT**  
plus 0,17 € HT  
d'éco-participation



## VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES DECO DHU K

Kit VMC autoréglable à sondes hygrométrique. Kit livré avec 3 bouches extra-plates. Consommation : 35W-ThC. Caisson à 4 piquages sanitaires à Ø 80 mm + 1 piquage cuisine Ø 125 mm. le potentiomètre situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux d'humidité de 60 à 90 % HR, permettant ainsi au caisson DECO DHU N de passer automatiquement en grand débit.



Réf. 603116

**87,50 €HT**  
plus 0,83 € HT  
d'éco-participation

## VMC DOUBLE À TRÈS HAUT RENDEMENT DOMEO 210 RD

VMC double flux à très haut rendement jusqu'à 92% en habitat pavillonnaire du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires. Design innovant et élégant. très faible encombrement, dessiné pour s'intégrer parfaitement dans l'espace chauffé : cellier, placard, buanderie ... Commande radio. Débit 210 m<sup>3</sup>/h. Moteur très basse consommation à partir de 18 W-th-C. double filtration de l'air. Montage vertical. Certifié NF.

Réf. 600 094

**1012,50 €HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation



## VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT DOMEO 210 DHU

VMC double flux à très haut rendement jusqu'à 92% en habitat pavillonnaire du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires. Design innovant et élégant au très faible encombrement. Dessiné pour s'intégrer parfaitement dans l'espace chauffé : cellier, placard, buanderie ... Débit 210 m<sup>3</sup>/h. La sonde hygrométrique permet de réguler le débit constant en fonction du taux d'humidité. Moteur très basse consommation à partir de 16,8 W-Th-C. Double filtration de l'air. Montage vertical. Certifié NF.

Réf. 600 098

**928,00 €HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation



## VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT DOMEO 210 APP

VMC double flux à très haut rendement jusqu'à 90% en habitat pavillonnaire du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires. design innovant et élégant au très faible encombrement. Dessiné pour s'intégrer parfaitement dans l'espace chauffé : cellier, placard, buanderie ... Commande par Smartphone. Débit 210 m<sup>3</sup>/h. Moteur très basse consommation à partir de 16,8 W-Th-C. Double filtration de l'air. Montage vertical. Certifié NF.

Réf. 600 097

**1287,00 €HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation



## VMC AUTO A SONDE HYGROMETRIQUE ET DE QUALITE D'AIR DECO SERENITE K

**182,50 €HT**  
plus 0,83 € HT  
d'éco-participation



VMC assurant la Qualité d'Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit suivant :  
- Les pics d'humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à 2 sondes thermo-hygrométriques  
- Les pics de polluants dans les pièces de vie (chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui détecte les COV et CO2.

Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées. Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur la sonde par LED.

Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires peuvent être positionnées dans d'autres pièces de vie. Le produit est compatible domotique. Kit livré avec 3 bouches extra-plates.

Réf. 604 142

## VMC EXTRA-PLATE À SONDE THERMO-HYGROMÉTRIQUE

**151,50 €HT**  
plus 0,83 € HT  
d'éco-participation



Kit VMC extra-plate à sonde hygrométrique réglable de 60 à 90 % HR. Caisson extra-plate : hauteur 185 mm, à 4 piquages sanitaires Ø 80 mm + 1 piquage cuisine Ø 125 mm.. Le potentiomètre situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux d'humidité de 60% à 90% HR, permettant ainsi au caisson DECO FLAT DHU de passer automatiquement en grand débit et extraire l'humidité ambiante des pièces techniques. Lorsque l'humidité sera redescendue en dessous de la valeur sélectionnée, le caisson DECO FLAT DHU reprendra automatiquement le débit de base. Kit livré avec 3 bouches extra plates.

Réf. 603 126

## VMC DOUBLE FLUX À HAUT RENDEMENT ET À SONDE THERMO-HYGROMÉTRIQUE ET DE QUALITÉ D'AIR

VMC assurant la Qualité d'Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit suivant :  
- Les pics d'humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à 2 sondes thermo-hygrométriques  
- Les pics de polluants dans les pièces de vie (chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui détecte les COV et CO2.

Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées. VMC double flux ultra compact à très haut rendement jusqu'à 92%, équipé de sondes thermo-hygrométrique et de qualité d'air intérieur. Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur la sonde par LED.

Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires peuvent être positionnées dans d'autres pièces de vie. Le produit est compatible domotique.

Réf. 600 101

**1049,00 €HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation



## TAHOMA PREMIUM

**195,00 €HT**  
plus 0,04 € HT  
d'éco-participation



Le boîtier TaHoma : Il se connecte par simple prise réseau LAN (Ethernet RJ45) sur une box internet ou modem ADSL. Le boîtier doit au préalable être activé, soit par un professionnel, soit par l'utilisateur directement sur le site somfy-connect.com. L'accès gratuit aux interfaces de pilotage : Applications mobiles smartphones et tablettes disponibles sur Android et iOS, Interface web pour ordinateur. L'interface TaHoma, simple et intuitive, permet de : Configurer la maison très facilement par étage, par pièce, par type d'équipement. Piloter individuellement ou par type de produits, les équipements de la maison. Créer, programmer et modifier des scénarios activant plusieurs équipements de façon simultanée. Régler, activer un capteur et programmer une alerte sur votre smartphone.

**Réf. 1811478**

## PACK SOMFY ONE +

Somfy One+ est la première solution de sécurité connectée tout-en-un. Complète et robuste, elle offre un niveau de sécurité comparable aux systèmes professionnels traditionnels. Caméra Full HD avec sirène 90+ dB, détecteur de mouvement intelligent et batterie de secours intégrés. Idéal pour un appartement ou une maison de ville, le pack Somfy one+ inclut 2 accessoires de sécurité "Somfy Protect" : 1 détecteur anti-intrusion breveté IntelliTAG et 1 badge télécommande.

- Caractéristiques :
- Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps
  - Grand angle : 130°
  - Vision nocturne : 6m avec filtre infrarouge mécanique
  - Zoom numérique : x8
  - Détecteur de mouvement : 5m compatible animaux
  - Sirène intégrée : 90+ dB
  - Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés
  - Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 10 secondes stockés 1 jour en cas de détection de mouvement. Jusqu'à 7 jours d'enregistrement en continu (option).
  - Evolutivité : Extensible avec plus de 50 IntelliTag et détecteurs de mouvement, 50 badges, 2 sirènes intérieures, 2 sirènes extérieures, 2 relais radio et 3 caméras additionnelles.
  - Alimentation : adaptateur USB (5V, 2A)
  - Sécurité : Batterie de secours (6h) et stockage sur carte mémoire interne
  - Application : Application gratuite pour iOS9 et versions supérieures, Android 4.4 et versions supérieures
  - Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
  - Température de fonctionnement : 0°C à +45°
  - Compatibilité : Accessoires de sécurité "Somfy Protect" et accessoires "Myfox Home Alarm".
- TaHoma, Nest, Amazon Alexa, IFTTT. Non compatible avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIAL.




**308,00 €HT**

**Réf. 2401493**

## KIT DE MODERNISATION POUR BLOC BAIE

Kits Bloc-baie. Un tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur radio dernière génération RS100. Un point de commande radio. Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts... Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...



**179,00 €HT**  
plus 0,37 € HT  
d'éco-participation

**Réf. 1030135**

## SERRURE CONNECTÉE + PASSERELLE

Gestion facile des accès de l'habitat aux personnes définies : famille, amis, locataires...en quelques clics grâce à l'application web ou mobile.

Possibilité de définir des accès temporaires ou permanents, de les supprimer ou en rajouter. Pour une organisation facile et sans tracas, vos clients optent pour le mode d'accès de leur choix : application Smartphone dédiée, badge, bracelet ou carte ! (vendus séparément).

Contenu du pack : - La serrure connectée + 4 piles AAA  
- 3 coques de couleurs: chrome, laiton, blanche  
- 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques haute sécurité.

**Réf. 1811699**



**285,00 €HT**

## THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO

Fonction geolocalisation, sonde d'humidité, Compatible avec la majorité des chaudières et pompes à chaleur du marché. Le thermostat connecté est compatible avec TaHoma et sera également compatible avec les services IFTTT et Amazon Alexa. En cas de coupure internet, le thermostat se souvient de la programmation grâce à sa mémoire interne. Capteurs de température et Humidité et batterie alimentation 2 piles AA. Garantie 2 ans. Connectivité 2.4 Ghz protocole propriétaire Wifi BLE. Régulation PID - Hystérésis. Connectique : Contact Sec : 230 V – 5 A. Applications mobiles : IOS et Android.



**4**  
**145,00 €HT**

**Réf. 2401499**

## PACK CONNEXOON ELIXO 500 3S IO

**839,00 €HT**




Le pack contient : 1 Connexoon, 1 Moteur, 1 telecos, Une batterie de secours, 1 feu orange, 1 jeu de cellules.

**Réf. 1216480**

## KIT DE MODERNISATION POUR COFFRE TUNNEL ET MENUISÉ

**189,00 €HT**



Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé). Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur radio dernière génération RS100. Un point de commande radio. Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts... Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...

**Réf. 1030139**

## SOMFY OUTDOOR CAMERA

Dissuasion maximale grâce à sa sirène intégrée. Somfy Outdoor Camera est la caméra de surveillance extérieure la plus dissuasive du marché. Elle peut fonctionner en stand alone ou couplée avec TaHoma, ou intégrée dans un système d'alarme anti intrusion. En cas d'intrusion, l'utilisateur est immédiatement alerté sur son Smartphone et une séquence vidéo de l'événement est envoyée. Il peut alors déclencher la sirène 110dB depuis son application "Somfy Protect". Si la caméra est raccordée à un luminaire, il s'allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.

Réf. 2401560

189,00 €HT



## LANCEUR DE SCÉNARIOS

2 touches de scénarios et un bouton stop. Activation des touches tactiles par le bouton ON/OFF au dos du produit. Fixation du module et du cadre par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies). Indicateur pile faible. A commander avec le cadre réf. 9015022.

Réf. 1824035

39,90 €HT  
plus 0,01 € HT  
d'éco-participation



## PACK HOME KEEPER VIDÉO

939,00 €HT



Home Keeper est un système d'alarme anti-intrusion haute sécurité. Avec les éléments pré-enregistrés, gain de temps sur le chantier lors de la configuration du système. Maintenance du système à distance grâce à l'application professionnelle dédiée. Le système intègre les protocoles radio, io-homecontrol et RTS permettant le lien avec les équipements de la maison (simulation de présence, descente des volets sur intrusion...). Alimentation centrale : 220 Vca + 4 piles alcalines LR20 + batterie lithium pour module GSM. Application gratuite pour iOS 9 et versions supérieures, Android 4.1 et versions supérieures.

Réf. 1875165

## SOMFY INDOOR CAMERA

Caméra de surveillance intérieure simple d'installation et d'utilisation accessible. Elle peut fonctionner en stand alone ou couplée avec TaHoma, ou intégrée dans un système d'alarme anti intrusion.

Réf. 2401507

125,00 €HT




## KITS DE MOTORISATION PORTE FENÊTRE BLOC-BAIE SSO RS100 IO

Kit de motorisation P-F bloc-baie SSO RS100 io Ø 54 mm.  
Long. 2500 mm recoupable.

Réf. 1030136

215,00 €HT



## PACK HOME KEEPER ESSENTIEL

679,00 €HT

Le pack Home Keeper Pro intègre une centrale transmetteur GSM. Le paramétrage du système se fait simplement grâce à l'application dédiée, ou bien à minima, à l'aide du clavier LCD si la centrale n'est pas connectée. L'utilisateur peut commander son système à distance avec son Smartphone grâce à l'application Somfy Protect.

Réf. 1875164

## CADRE LANCEUR DE SCÉNARIO BLANC LAQUÉ

Cadre de finition pour module de commande SMOOVE io et RTS. Intégration à tous les décors grâce à des finitions contemporaines. Fixation du module par clippage. Vendu à l'unité. Matière: PVC

Réf. 9015022

1,90 €HT



## PACK AXOVIA 3S IO PACK CONNECTÉ

799,00 €HT

Motorisation à bras pour portail battant. Un design créé spécifiquement pour les professionnels. Déverrouillage sécurisé. Câblage invisible. Un bras judicieusement étudié.

Réf. 1216599



## LUMINAIRE À DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE RS LED P1

42,50 €HT



Luminaire à détecteur hyperfréquence RS PRO LED P1, allumage sans bruit de l'éclairage, système d'éclairage LED de 9,5 W/960 lm, zone de détection de 360 degrés, portée de 1 à 8 m de diamètre, pas de mise en réseau possible.

Réf. 35 037

## HUBLOT À DÉTECTION RS 16 LED

A+

42,50 €HT

plus 0,08 € HT d'éco-participation



Le nouveau Hublot LED à détection STEINEL, le RS 16 LED, petit frère du populaire RS 16. Le nouveau Hublot LED à détection STEINEL, le RS 16 LED, petit frère du populaire RS 16. Détection 360° HF, 834 lm pour 9W LED. Diffusion homogène de la lumière 9W / 834 lm. Détecteur HF intégré. Commande par interrupteur et Mise en réseau possibles. Simplicité de montage. IP 44, Garantie 3 ans.

Réf. 008383

## PROJECTEUR XLED PRO 240 BLANC

Projecteur à détection xled pro 240 blanc, détection 240°, support d'angle inclus, 4000k et 1834 lumens, pose jusqu'à 6 m de haut, panneau LED entièrement pilotable.

Réf. 3630

A

105,00 €HT

plus 0,07 € HT d'éco-participation



## PROJECTEUR XLED PRO 240 NOIR

Projecteur à détection xled pro 240 noir, détection 240°, support d'angle inclus, 4000k et 1834 lumen.

Réf. 3623

A

105,00 €HT

plus 0,07 € HT d'éco-participation



## APPLIQUE LED CAMLIGHT

Applique LED, à détection infrarouge et vidéophonie intégrée. Voyez ce qui se passe devant votre porte, recevez une notification sur votre téléphone et dialoguez via la vidéophonie depuis votre smartphone 780 lm pour 14 W LED.

Réf. 52997

179,00 €HT



## BORNE LED CUBO GL 80

Borne LED à détection hyperfréquence Intelligente. Ne détecte pas les petits animaux, réglage via application gratuite Smartphone, création de scénarii, interconnexions des bornes via bluetooth. (plus de câble) 630 lm pour 9,5 W LED.

Réf. 55479

106,50 €HT



## DÉTECTEUR IS 2360 DE ECO BLANC

Détecteur 360° encastré infrarouge.

Réf. 34733

A

**34,50 €HT**  
plus 0,12 € HT  
d'éco-participation



## DÉTECTEUR IS 2300 ECO BLANC

Détecteur 300° infrarouge.

Réf. 34719

A

**34,50 €HT**  
plus 0,12 € HT  
d'éco-participation



## DÉTECTEUR IS 2180 ECO BLANC

Détecteur 180° infrarouge.

Réf. 34696

A

**25,00 €HT**  
plus 0,12 € HT  
d'éco-participation



## DÉTECTEUR IS 2140 ECO BLANC

Détecteur 140° infrarouge.

Réf. 34672

A

**23,00 €HT**  
plus 0,12 € HT  
d'éco-participation



## DÉTECTEUR IS 2300 ECO NOIR

Détecteur 300° infrarouge.

Réf. 34726

A

**34,50 €HT**  
plus 0,12 € HT  
d'éco-participation



## HUBLOT LED DL QUATTRO VARIO PRO

**99,00 €HT**



Hublot LED à détection infrarouge intégré dans la vasque. Fini les déclenchements intempestifs problématiques de l'hyperfréquence. 1430 lm pour 14 W LED.

Réf. 35495

## THERMOSTAT D'AMBIANCE R718

Thermostat d'ambiance pour régulation individuelle. Boîtier en saillie 89 x 89 x 28 mm. Plage de réglage 5 - 30 °C. Possibilités d'utilisation : chauffage par radiateur ou chauffage au sol ; chauffage et climatisation (par ex. radiateur et plafond rafraîchissant). Interface pour bouton-poussoir 4 canaux.

Réf. 4800480

110,00 €HT



## STATION MÉTÉOROLOGIQUE LUXORLIVING M140

Capteur station météorologique pour la mesure du vent, de la pluie, de la luminosité et de la température. Capteur de pluie avec chauffage. Pour commande automatique de stores et occultants. Mesure et analyse directement au niveau de l'appareil. Protection solaire pour un maximum de 4 façades grâce à 3 capteurs de luminosité intégrés. Affichage des données météorologiques par ex. avec l'appli LUXORliving « LUXORplay ». Tension de service 110-230 V CA.

Réf. 4800490



479,00 €HT

## ENTRÉE BINAIRE LUXORLIVING B6

Entrée binaire pour 6 canaux. 6 entrées universelles et de tension longue portée libres de potentiel (10-240 V CA/CC ou tension auxiliaire produite en inter d'env. 12 V CC). Fonctions logicielles : bouton-poussoir, variateur, store. Système dédié à l'habitat pour la gestion des éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants. Mise en service et utilisation simples. Logiciel et application pour commande simple et rapide de toute l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone (IOS et Android).

Réf. 4800430

175,00 €HT



## SYSTÈME CENTRAL LUXORLIVING IP1

Système Central pour LUXORliving. Boîtier monté en série. Largeur 2 modules. Avec interface Ethernet. Tension de service 12 – 30 V CC. Système dédié à l'habitat pour la gestion des éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants. Mise en service et utilisation simples. Logiciel et application pour commande simple et rapide de toute l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone (IOS et Android).

Réf. 4800495

313,00 €HT



## ALIMENTATION LUXORLIVING P640

Alimentation en tension de 640 mA avec fonction de réinitialisation (20 sec.). Raccordement de la tension de service 30 VCC via broche de bus. Raccord supplémentaire de tension auxiliaire 30 VCC. Diagnostic rapide grâce à l'affichage LED pour état de service et pannes. Courant nominal 640 mA. Système dédié à l'habitat pour la gestion des éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants. Mise en service et utilisation simples. Logiciel et application pour commande simple et rapide de toute l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone (IOS et Android).

Réf. 4800990

215,00 €HT



## ACTIONNEUR DE CHAUFFAGE LUXORLIVING H6

Actionneur de chauffage pour 6 canaux avec 6 sorties Triac libre de potentiel (24 V-250 V AC). Sortie Triac : 0,45 A non libre de potentiel. Programme de secours en cas de panne de bus ou d'absence de télégramme. Protection de vanne. Affichage de l'état de commutation LED. Commutateur manuel. Système dédié à l'habitat pour la gestion des éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants. Mise en service et utilisation simples. Logiciel et application pour commande simple et rapide de toute l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone (IOS et Android).

Réf. 4800440

165,00 €HT



## ACTIONNEUR DE VARIATION LUXORLIVING D2

Actionneurs de variation universel avec 2 canaux, optimisés pour lampes électriques LED variables. Plage de variation de 0-100 %. Différentes courbes de variation permettent une variation en continu de tout type de lampe. Permet également de commander de nombreux ventilateurs. Optimisation pour LED.  
LED par canal (mode RC) : 400 W / 200 W  
Fonctionnement en parallèle LED (mode RC) : 800 W / 400 W

Réf. 4800470

235,00 €HT



## ACTIONNEUR DE VARIATION LUXORLIVING D4

Actionneurs de variation universel avec 4 canaux, optimisés pour lampes électriques LED variables. Plage de variation de 0-100 %. Différentes courbes de variation permettent une variation en continu de tout type de lampe. Permet également de commander de nombreux ventilateurs. Optimisation pour LED. LED par canal (mode RC) : 400 W / 200 W. Fonctionnement en parallèle LED (mode RC) : 800 W / 400 W.

Réf. 4800475

346,00 €HT



## ACTIONNEUR DE STORES LUXORLIVING J4

Actionneur de store 4 canaux. Commande de stores vénitiens, volets roulants et stores extérieurs. Sorties de relais pour 4 entraînements. Contact à fermeture 6 A. Commande manuelle sur l'appareil. Correction du glissement. Entraînement paramétrable librement. Commutateur manuel HAUT/BAS et LED. 4 contacts à fermeture 6 A/250 V.

Système dédié à l'habitat pour la gestion des éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants. Mise en service et utilisation simples. Logiciel et application pour commande simple et rapide de toute l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone (IOS et Android).

Réf. 4800450

182,00 €HT



## ACTIONNEUR DE STORES LUXORLIVING J8

Actionneur de store 8 canaux. Commande de stores vénitiens, volets roulants et stores extérieurs. Sorties de relais pour 8 entraînements. Contact à fermeture 6 A. Commande manuelle sur l'appareil. Correction du glissement. Entraînement paramétrable librement. Commutateur manuel HAUT/BAS et LED. 8 contacts à fermeture 6 A/250 V.

Réf. 4800455

269,00 €HT



## ACTIONNEUR DE COMMUTATION LUXORLIVING S16

Actionneur de commutation avec sorties de relais pour 16 canaux de commutation. Affichage de l'état de commutation LED pour chaque canal ; commutateur manuel avec affichage d'état (également sans tension de bus) ; type de contact et participation à des commandes centralisées comme Marche permanente et Commande centralisée ; fonctions de commutation : Marche/Arrêt, éclairage d'escalier avec avertissement préalable selon DIN 18015-2.

Optimisation pour LED  
LED < 2 W : 55 W  
LED 2 - 8 W : 180 W  
LED > 8 W : 200 W.

Réf. 4800429

359,00 €HT



## ACTIONNEUR DE COMMUTATION LUXORLIVING S8

Actionneur de commutation avec sorties de relais pour 8 canaux de commutation. Affichage de l'état de commutation LED pour chaque canal ; commutateur manuel avec affichage d'état (également sans tension de bus) ; type de contact et participation à des commandes centralisées comme Marche permanente et Commande centralisée ; fonctions de commutation : Marche/Arrêt, éclairage d'escalier avec avertissement préalable selon DIN 18015-2.

Optimisation pour LED  
LED < 2 W : 55 W  
LED 2 - 8 W : 180 W  
LED > 8 W : 200 W.

Réf. 4800425

238,00 €HT



## ACTIONNEUR DE COMMUTATION LUXORLIVING S4

Actionneur de commutation avec sorties de relais pour 4 canaux de commutation. Affichage de l'état de commutation LED pour chaque canal ; commutateur manuel avec affichage d'état (également sans tension de bus) ; type de contact et participation à des commandes centralisées comme Marche permanente et Commande centralisée ; fonctions de commutation : Marche/Arrêt, éclairage d'escalier avec avertissement préalable selon DIN 18015-2.

Optimisation pour LED.  
LED < 2 W : 55 W  
LED 2 - 8 W : 180 W  
LED > 8 W : 200 W.

Réf. 4800420

177,00 €HT



## INTERFACE BOUTON POUSSOIR LUXOR LIVING T2

Interface de bouton poussoir 2 canaux. Entrées libres de potentiel, pouvant être monté avec des boutons-poussoirs/commutateurs conventionnels dans des boîtes encastrées. Entrées/sorties paramétrables. Système dédié à l'habitat pour la gestion des éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants. Mise en service et utilisation simples. Logiciel et application pour commande simple et rapide de toute l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone (IOS et Android).

Réf. 4800402

39,50 €HT



## INTERFACE BOUTON POUSSOIR LUXOR LIVING T4

Interface de bouton poussoir 4 canaux. Entrées libres de potentiel, pouvant être monté avec des boutons-poussoirs/commutateurs conventionnels dans des boîtes encastrées. Entrées/sorties paramétrables. Système dédié à l'habitat pour la gestion des éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants. Mise en service et utilisation simples. Logiciel et application pour commande simple et rapide de toute l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone (IOS et Android).

Réf. 4800404

59,00 €HT



## INTERFACE BOUTON POUSSOIR LUXOR LIVING T8

Interface de bouton poussoir 8 canaux. Entrées libres de potentiel, pouvant être monté avec des boutons-poussoirs/commutateurs conventionnels dans des boîtes encastrées. Entrées/sorties paramétrables. Système dédié à l'habitat pour la gestion des éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants. Mise en service et utilisation simples. Logiciel et application pour commande simple et rapide de toute l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone (IOS et Android).

Réf. 4800408

110,00 €HT



## LUXORLIVING J1

Actionneur de store encastré 1 canal 2 entrées binaires pour contact libre de potentiel commande de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil.

Réf. 4800550

78,00 €HT



## LUXORLIVING D1

Actionneur de variation encastré 1 canal et 2 entrées binaires. Charge LED 250 W. Détection de charge automatique.

Réf. 4800570

109,00 €HT



## LUXORLIVING S1

Actionneur de commutation encastré 1 contact NO + 1 contact NF. Charge LED 600 W.

Réf. 4800520

68,00 €HT



## CHAUFFE-EAU MALICIO

Le chauffe-eau plat Malicio 2 a été spécialement conçu pour vous faire gagner de la place. En effet, son nouveau design extra-plat ou compact lui permet de s'intégrer facilement dans votre logement tout en vous garantissant un bon confort de vie. Malicio 2 est un chauffe-eau électrique à semi-accumulation. L'appareil réalise plusieurs chauffés dans la journée et/ou la nuit selon vos besoins en eau chaude grâce à son branchement électrique permanent. Le chauffe-eau plat Malicio 2 est un chauffe-eau dernière génération qui est équipé d'une protection anticorrosion. Cette protection a pour rôle de maintenir une barrière de protection et protéger la cuve contre les agressions de l'eau, notamment le tartre et la corrosion.

En complément, le chauffe-eau Malicio 2 possède une protection anti calcaire : une résistance stéatite. Les résistances stéatites sont insérées dans un fourreau afin d'éviter tout contact direct avec l'eau et ainsi préserver la performance du ballon d'eau chaude qui va durer plus longtemps. En cas de remplacement, une vidange ne sera pas nécessaire.



**B**  
à partir de  
**279,00 € HT**  
plus 5,00 € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
241105	MULTIPOSITIONS BLANC 65 L	5,00	279,00
251115	MULTIPOSITIONS BLANC 80 L	5,00	299,00
241205	MULTIPOSITIONS SILVER 65 L	5,00	309,00
251208	MULTIPOSITIONS SILVER 80 L	5,00	329,00
261118	VERTICAL BLANC 100 L	5,00	324,90
271105	VERTICAL BLANC 120 L	5,00	351,90
261119	VERTICAL SILVER 100 L	5,00	358,90
271106	VERTICAL SILVER 120 L	5,00	387,90

## SECHE-SERVIETTES SYMPHONIK 1750 W



à partir de  
**1099,00 € HT**  
plus 0,83 € HT  
d'éco-participation

Un sèche serviette avec un design innovant et unique. Sa fonction connecté et son pilotage intelligent lui permettent de s'adapter à vos habitudes de vie. Ce sèche serviette est équipé d'enceinte Cabasse bluetooth ce qui permet de mettre de la musique directement depuis votre tablette ou smartphone.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
490611	BLANC / ALU	0,83	1099,00
490603	GRIS ROCHE / CHENE MAT DROITE	1,67	1099,00
492601	BLANC / CHENE MAT GAUCHE	1,67	1099,00
492615	GRIS ARDOISE / ALU MAT GAUCHE	1,67	1099,00

## RADIATEUR BILBAO 3

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.



à partir de  
**459,90 € HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
495831	HORIZONTAL BAS BLANC 1000 W	1,67	459,90
495851	HORIZONTAL BAS BLANC 1400 W	1,67	575,90
495304	HORIZONTAL BAS GRIS ARDOISE 1000 W	1,67	519,90
495504	HORIZONTAL BAS GRIS ARDOISE 1400 W	1,67	634,90
493871	HORIZONTAL HORIZONTAL BLANC 2000 W	1,67	599,90
493304	HORIZONTAL HORIZONTAL GRIS ARDOISE 1000 W	1,67	459,90
493704	HORIZONTAL HORIZONTAL GRIS ARDOISE 2000 W	1,67	659,90
494851	HORIZONTAL VERTICAL BLANC 1500 W	1,67	596,90
494504	HORIZONTAL VERTICAL GRIS ARDOISE 1500 W	1,67	655,90

## RADIATEUR CONNECTE INGENIO 3



à partir de  
**294,90 € HT**  
plus 1,67 € HT  
d'éco-participation

Le radiateur INGENIO 3 dispose d'une technologie double corps de chauffe pour une montée rapide en température et un confort de chauffe absolu ! Le pilotage intelligent connecté vous permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies ! Façade chauffante + corps de chauffe en aluminium. Garantie : 2 ans.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
479331	HORIZONTAL BLANC 1000 W	1,67	294,90
479351	HORIZONTAL BLANC 1500 W	1,67	389,90
429351	VERTICAL BLANC 1500 W	1,67	464,90
429371	VERTICAL BLANC 2000 W	1,67	582,90

## RADIATEUR EQUATEUR 3

à partir de  
**529,90 €HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation



Le 1er radiateur intelligent et connecté ! Il est pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch depuis un Smartphone ou une tablette. Grâce au pilotage intelligent, Equateur 3 apprend et mémorise le rythme de vie.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
452131	BAS BLANC 1000 W	1.67	<b>529,90</b>
452151	BAS BLANC 1500 W	1.67	<b>669,90</b>
452304	BAS GRIS ARDOISE 1000 W	1.67	<b>594,90</b>
452504	BAS GRIS ARDOISE 1500 W	1.67	<b>729,90</b>
482251	HORIZONTAL BLANC 1500 W	1.67	<b>569,90</b>
482271	HORIZONTAL BLANC 2000 W	1.67	<b>684,90</b>
482504	HORIZONTAL GRIS ARDOISE 1500 W	1.67	<b>629,90</b>
482704	HORIZONTAL GRIS ARDOISE 2000 W	1.67	<b>744,90</b>
427251	VERTICAL BLANC 1500 W	1.67	<b>664,90</b>
427504	VERTICAL GRIS ARDOISE 1500 W	1.67	<b>725,90</b>

## RADIATEUR OVATION 3

à partir de  
**574,90 €HT**  
plus 1.67 € HT  
d'éco-participation



Le 1er radiateur intelligent extra plat ! Plus de confort et de chaleur douce réactive pour les rythmes de vie irréguliers. Jusqu'à 45% d'économies d'énergie en toute simplicité grâce aux fonctions intelligentes. Pour vous faciliter la vie, le radiateur connecté Ovation 3 est pilotable à distance de votre smartphone grâce à Energieasyconnect ou l'application Cozytouch.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
450304	PLINTHE GRIS ARDOISE 1000 W	1.67	<b>574,90</b>
450504	PLINTHE GRIS ARDOISE 1500 W	1.67	<b>669,90</b>
450331	PLINTHE BLANC 1000W	1.67	<b>509,90</b>
450351	PLINTHE BLANC 1500W	1.67	<b>609,90</b>

## CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 5

Le chauffe-eau thermodynamique Thermor Aéromax 5 permet de réaliser jusqu'à 75% d'économies. Équipé d'une pompe à chaleur, ce ballon thermodynamique puise les calories dans l'air pour chauffer l'eau. Connecté pour un pilotage à distance - avec l'application Cozytouch. Le chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui s'adapte à toutes les configurations d'installation. Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax est équipé de la technologie ACI Hybride : protection dynamique anti corrosion; En complément de l'ACI hybride, il est équipé d'une résistance protégée par un fourreau ce qui permet également de limiter les dépôts dans le fond de la cuve pour assurer la longévité de votre chauffe-eau thermodynamique.

à

à partir de  
**995,00 €HT**  
plus 6,67 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
296110	VERTICAL MURAL 100 L	6,67	<b>995,00</b>
296115	VERTICAL MURAL 150 L	6,67	<b>1029,00</b>
286038	VERTICAL STABLE 200 L	6,67	<b>1259,00</b>
286039	VERTICAL STABLE 250 L	6,67	<b>1309,00</b>

## POINT D'ACCÈS WIFI PLAFONNIER POE GIGABIT 2.4+5 GHZ EAP1200H

169,00 €HT



Ce point d'accès wifi EnGenius vous permet de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. Restez connecté à votre réseau wifi depuis n'importe quelle pièce. Cette configuration convient aux bâtiments dotés de nombreuses pièces (maisons, villas...), de murs épais (brique, pierre...) où la portée du signal wifi de la Box internet est insuffisante. Ce point d'accès wifi 300 Mbps + 866 Mbps est une solution haute performance afin de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. La fonction POE permet d'alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon ethernet RJ45. Ce point d'accès wifi vous offre une grande couverture réseau en connectant jusqu'à 100 utilisateurs. 10/100/1000 Mbps, ce point d'accès wifi assurera le transfert rapide de tous vos lourds fichiers.

Réf. 64 056

## KIT 4 CAMERAS ANALOGIQUES+ENREGISTREUR 8 CANAUX 1080P

325,00 €HT



Le kit de surveillance constitue la solution idéale pour surveiller différentes zones de votre maison ou de vos locaux. Dirigez une caméra sur l'entrée, une sur l'entrée, une autre sur l'arrière du bâtiment et une quatrième dans votre stock par exemple, puis gérez vos quatre caméras en toute simplicité depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Toutes les caméras sont conformes à la norme d'étanchéité IP66, et fonctionnent à des températures comprises entre -10°C et 50°C. Des LED infrarouges intégrés permettent une surveillance nocturne jusqu'à une distance de 25 mètres, vous offrant une tranquillité d'esprit 24h/24h. La qualité de ces caméras vous permet en outre d'enregistrer et de visualiser en plein écran et à haute résolution ; l'enregistrement de vos données est simplifié et optimisé grâce un format de compression élevé et une capacité de disque pouvant aller jusqu'à 4 To. Tout ce dont vous avez besoin pour une surveillance sûre et efficace de votre maison ou de vos locaux se trouve dans ce kit.

Réf. 67 303

## PLASTRON RJ45 SIMPLE 45X45 POUR ENJOLIVEUR

Il suffit de choisir le plastron adéquate, ajouté à l'enjoliveur et au boîtier mural. Pour votre installation réseau.

Réf. 25 903

0,99 €HT



## ENJOLIVEUR + GRILLE POUR PLASTRON 45X45

Il suffit de choisir le plastron adéquate, ajouté à l'enjoliveur et au boîtier mural. Pour votre installation réseau.

Réf. 25 902

1,99 €HT



## KIT MINI NOTE +

Mini Note + est la solution kit villa domotique facile et intégrée. Ce nouveau kit réunit les fonctions de sécurité, confort et domotique dans un produit simple et intuitif. Ecran tactile 7", Fonction mémoire d'image photos, Intercommunication, Simplicité de câblage. Ses fonctions YOKIS intégrées avec 8 touches pour lancer des ordres et 4 boutons pour définir des scénarios permettent de garantir une installation domotique radio évolutive, flexible et économique.

Réf. 1722/85

359,00 €HT



## KIT MINI NOTE + - 2 BOUTONS

539,00 €HT



Kit villa vidéo domotique facile et intégrée. Ecran tactile 7". Mémoire d'images photos. Intercommunication. Commandes domotique Yokis intégrées.. Câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue.

Comprend :  
2 moniteurs vidéo 7".  
1 plaque de rue à 2 boutons d'appel.  
Plaque de rue en Zamac IP44, IK7.

Réf. 1722/86

## CALL ME BOX

154,90 €HT



Renvoi les appels de votre vidéoportier Mininote+ et Mininote 2 sur vos Smartphones. Fonctionne avec l'application gratuite Android ou IOS "Urmet CallMe". Appel vers 4 Smartphones maximum. Connexion à la box de la maison en Wifi ou par câble RJ45. Alimenté par le bus 34,5 Vcc dans une installation 1 famille. Dimensions H x L x P : 90 x 140 x 60 mm.

Réf. 1722/58

## KIT NOTE 2

433,90 €HT



Kit complet avec contrôle d'accès et domotique intégrée. Moniteur couleur mains libres écran tactile 7" avec mémoire vidéo, et 8 commandes domotiques. Plaque de rue en Zamac IP45 et IK7. Lecteur de badge de contrôle d'accès intégré. Signalisation de l'état de la porte par leds et tonalité. 5 badges de contrôle d'accès inclus.

Réf. 1723/71

## KIT NOTE 2 - 2 BOUTONS D'APPEL

752,90 €HT



Kit complet avec contrôle d'accès et domotique intégrée. Moniteur couleur mains libres écran tactile 7". Comprend 2 moniteurs et une plaque de rue avec 2 boutons d'appels. Mémoire vidéo et 8 commandes domotique. Plaque de rue en Zamac IP45 et IK7. Lecteur de badge de contrôle d'accès intégré. 10 badges de contrôle d'accès inclus.

Réf. 1723/72

## CALLME POUR NOTE 2

Permet de transférer les appels du kit villa Note 2 sur son smartphones. Fonctionne avec l'application gratuite Android ou ios "Urmet CallMe". Appel vers 4 Smartphones maximum.  
Compatible uniquement avec le kit Note 2 ref.1723/71 et 1723/72.

Réf. 20302

149,90 €HT



## CAMÉRA CUBE IP SANS PROGRAMMATION + AUDIO OBJECTIF FIXE 3,6MM 1093/184M12

Caméra IP WIFI intérieur avec résolution HD et Night Vision. Consultation à distance : via Internet sur smartphone et sur tablette ou sur ordinateur PC via logiciel fourni. Audio bidirectionnelle (fonction parler/écouter). Remontée d'alarme par mail ou notification avec photo. Stockage des images localement sur une carte SD (non fournie) focale : 3,6mm - Gestion de relais d'alarme entrée / sortie. Détection de mouvement.

Réf. 1093/184M12

85,90 €HT



## KIT VIDÉO MINI NOTE 2

299,90 €HT



Simple et complet, le kit Mini Note 2 d'Urmet, regroupe l'essentiel des fonctionnalités liées à l'interphonie vidéo et à la domotique pour vous offrir un maximum de confort au quotidien. Grâce à sa compatibilité avec le transfert d'appel CallMe et la domotique Yokis, Mini Note 2 est un kit villa vidéo évolutif, qui s'adapte à vos besoins et à votre budget.

Cet interphone vidéo comprend : 1 moniteur vidéo mains-libres écran 4.3 pouces + 1 plaque de rue + 1 alimentation + 1 coupleur de bus 2 fils.

Réf. 1722/83

## KIT VIDÉOPROTECTION WIFI

325,90 €HT



Le kit contient :

- 1 NVR WIFI double antenne 4 canaux disque dur 1To intégré
  - 2 caméras pour intérieur et extérieur - Objectif : 3,6 mm H.FOV: 102°
- Résolution full HD. Visualisation en local sur écran, à distance sur smartphone ou tablette
- 2 alimentations 230VAC 12VDC, 1A
- Ajout possible de 2 caméras ref.1099/205 en option

Réf. 1098/800

## CAMÉRA WIFI

59,90 €HT



Pour compléter le kit ref.1098/800. Usage intérieur et extérieur. Visualisation en local sur écran ou à distance sur tablette ou smartphone. Utilisation avec l'application UVS. Objectif fixe 3,6 mm H.FOV: 102°. Caméra bullet Wi-Fi 1080P. Capteur : 1/2.7" Progressif 2M CMOS. Résolution flux principal : 1080P(1920x1080)@1~15 fps. Résolution flux secondaire : QVGA(640x360)@1~15 fps. 3D DNR - BLC. Caractéristique réseau : RJ45 10M / 100M Interface Ethernet. Alimentation 220V/12V fournie. Indice IP66.

Réf. 1099/205

## HUB DE COMMUNICATION DOMOTIQUE RADIO YOKIS HUB

Hub de communication permettant, depuis un smartphone ou une tablette avec l'application YnO, de piloter l'ensemble des modules de l'habitat. Pilotage de l'habitat de chez soi ou à distance. Créez des scénarios de A à Z ou à partir de la base de données de scénarios fournis. Modifier les paramètres d'utilisation des modules de votre installation (temporisation, position favorite, etc.) Créer et gérer les droits d'accès à une partie ou la totalité de votre installation grâce au YOKIS Cloud.

Réf. YOKISHUB

75,90 €HT




## TÉLÉVARIATEUR ENCASTRABLE 500W

Micromodule intelligent : fonctions variateur / veilleuse / simulateur de présence / extinction automatique.

S'installe en fond de boîte sur un câblage existant simple allumage ou va-et-vient. Fonctionne avec les BP à voyant en rajoutant l'accessoire BV40.

Réf. MTK500E

24,90 €HT



## TÉLÉCOMMANDE MURALE 2 TOUCHES POWER

Télécommande 2 canaux, c'est un double bouton-poussoir. Idéal pour commander un volet roulant descente et montée.

Réf. TLM2T45P

35,90 €HT



## TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER

Télécommande 1 canal. Idéal et économique pour un simple allumage.

Réf. TLM1T45P

33,90 €HT



## MODULE VOLET ROULANT RADIO POWER

Micromodule volet roulant Radio Power encastrable, mixte filaire et radio. Compatible tous types et marques de volets, stores, brises soleil avec moteur 3 ou 4 fils. Possibilité de programmations horaires journalières. Programmation d'une position intermédiaire du volet.

Réf. MVR500ERP

42,50 €HT



## EMETTEUR 2 CANAUX POWER

Émetteur à encastrer 2 canaux indépendants. Se câble derrière n'importe quelle série d'appareillage du marché. Peut être piloté par un bouton poussoir, un interrupteur ou tout contact sec pour commander les télérupteurs radio YOKIS.

Réf. E2BPP

29,50 €HT




## TELEVARIATEUR RADIO

Permet des commandes sans limites de puissance grâce au Bus Radio Yokis. Seuil minimum programmable. Temporisable. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs. Micromodule mixte Radio ET filaire.

Réf. MTV500ER

35,90 €HT



## TELECOMMANDE 1 CANAL POWER NOUVEAU DESIGN

Télécommande 1 canal permettant de mixer éclairage, volets roulants, automatismes, centralisation et scénarios.

Réf. TLC1TP

31,00 €HT



## TELECOMMANDE 2 CANAUX POWER NOUVEAU DESIGN

Télécommandes de 2 canaux indépendants permettant de mixer éclairage, volets roulants, automatismes, centralisation et scénarios.

Réf. TLC2TP

31,00 €HT



## TELECOMMANDE 4 CANAUX POWER NOUVEAU DESIGN

Télécommande de 4 canaux indépendants permettant de mixer éclairage, volets roulants, automatismes, centralisation et scénarios.

Réf. TLC4TP

33,90 €HT



## TELECOMMANDE GALET 4 TOUCHES POWER NOUVEAU DESIGN

Télécommande forme galet 4 canaux indépendants permettant de mixer éclairage, volets roulants, automatismes, centralisation et scénarios.

Réf. GALET4TP

37,50 €HT



## TÉLÉRUPTEUR TEMPORISÉ RADIO 2000W

Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garag,... avec son contact libre de potentiel. Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radio. Peut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pile. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Réf. MTR2000ERP

35,90 €HT



## MODULE AUTOMATISME

Pilotez simplement votre portail coulissant ou battant (moteur FAAC compatible) via des télécommandes YOKIS ou depuis l'application smartphone YnO. Gérez l'ouverture partielle, la temporisation avant fermeture et suivez l'état du portail en temps réel.

Réf. MAU500ERP

52,90 €HT



## MODULE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Peut être configuré pour piloter des chauffages en individuel ou en centralisation. Son fonctionnement possible en mode maître permet d'utiliser un thermostat filaire pour piloter en radio l'ensemble des chauffages de l'habitat. Fonctionne en mode 4 ou 6 ordres.

Réf. MFP6ARP

55,90 €HT



## MODULE AUTOMATISME AVEC ANTENNE

Pilotez simplement votre portail coulissant ou battant (moteur FAAC compatible) via des télécommandes YOKIS ou depuis l'application smartphone YnO. Gérez l'ouverture partielle, la temporisation avant fermeture et suivez l'état du portail en temps réel. Dispose d'une antenne extérieure permettant de déporter le signal en dehors du boîtier du moteur.

Réf. MAU500ERPX

59,90 €HT









Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1<sup>er</sup> février au 31 mars 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.

