

---

les  
**Immanquables**

---

DU 1<sup>er</sup> AVRIL  
AU 30 JUIN 2019

**CHANTIER**



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 C+ AVEC FR CLASSIC

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ se caractérise par sa résistance, sa compacité et son efficacité. Il dispose d'une rotabuse et d'un nettoyeur de surfaces de série.

Réf. 1.520-933.0

639,40 €HT



## HD 5/15 CX+

Nettoyeur Haute Pression Eau Froide Monophasé. Équipement - Poignée-pistolet, EASY!Force - Flexible haute pression, 10 m - Lance, 840 mm - Buse triple (0°/25°/40°), Manuel - Rotabuse - Stop total - Tambour - Enrouleur intégré avec flexible haute pression de 15 m. Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main (variantes CX). Mobile qui s'adapte à toutes les situations. Il se transporte aisément grâce à sa poignée sur l'avant et se charge sans difficulté dans n'importe quel véhicule. L'appareil offre une grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité.

756,70 €HT



Réf. 15209320

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 6/15 MX PLUS

Nettoyeur haute pression compact HD 6/15 MX à moteur à courant alternatif, tambour-enrouleur pour une manipulation aisée du flexible haute pression, pression de travail 150 bars et décompression automatique.

Réf. 1.150-931.0

897,00 €HT



## HD 9/23 G

Nettoyeur HP Eau Froide Thermique. Débit (l/h) min. 400 - 930 - Pression de service (bar/MPa) 40. Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced - Flexible haute pression, 15 m - Lance, 1050 mm - Réglage en continu du débit et de la pression - Servo control - Equipé d'un moteur à essence Honda GX 390/Essence, le nettoyeur haute pression thermique HD 9/23 G fonctionne de manière totalement indépendante grâce à une pression de 230 bar. Tambour enrouleur et structure. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculosquelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d'une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.

2427,65 €HT



Réf. 11879060

## HDS 5/15 UX+ / AVEC ENROULEUR

Nettoyeur Haute Pression Eau Chaude Upright. Équipement - Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced - Flexible haute pression, 15 m - Lance, 840 mm - Rotabuse - Stop total Doté d'un bouton de commande unique, la manipulation du HDS 5/15 UX+ est simple grâce à 3 niveaux d'utilisation : Off /Froid /Chaud. Le réservoir à fuel facile d'accès, la crépine à détergent et l'espace de rangement assurent une installation rapide. Il dispose du brûleur haut rendement et diminue la consommation de mazout ainsi que les émissions de gaz. Si la température des gaz de combustion est trop élevée, un capteur permet de déclencher l'arrêt automatique de l'appareil. Il dispose d'une culasse en laiton et d'une pompe axiale à 3 pistons avec filtre à eau pour éviter l'encrassement. Son design vertical et ses grandes roues facilitent le transport à l'horizontale ou à la verticale tout en évitant les fuites. La poignée intégrée et l'aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles aisément. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d'une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.

1915,90 €HT



Réf. 10649170

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/1 AP L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L offre une solution pour de multiples applications : nettoyage de l'intérieur d'un véhicule, aspiration de poussières ou de liquides ou encore nettoyage de machines et matériels.

305,90 €HT



Réf. 1.148-221.0

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...

Réf. 1.667-291.0

640,55 €HT



## BALAYEUSE MÉCANIQUE - KM 70/20 C

Désignation : KM 70/20 C - Rendement surfacique max (m²/h) : 2800 - Réservoir à déchets (l) : 42 - Utilisation en intérieur : O - Utilisation en extérieur : O - Aspiration : N - Principe de balayage par poussée : O - Principe de balayage par projection : N - Traction : N - Flap pour gros déchets : N - Système de vidage en hauteur hydraulique : N.

561,20 €HT



Réf. 15171060

**ASPIRATEURS COMPACT EAU ET POUSSIÈRES  
AERO 21-01 PC EU**

Débit d'air 3600 l/min. Dépression 210 mbar, puissance 1250 W - Niveau sonore 64 BS dBA, capacité de la cuve 20 l, voltage 230 V, dimensions 375 x 385 x 505 mm. Poids 5.2 kg, câble électrique 5 m. Livré complet avec les accessoires.

Réf. 107406600



129,00 €HT

**ASPIRATEURS PREMIUM EAU ET POUSSIÈRES ATTIX 33-2L IC EU**

Eau et poussière de classe L, Puissance 1400 W - Débit d'air 4500 l/min - Capacité de la cuve 30 L - Capacité cuve liquide 19,5 L - Dépression 250 mbar - Niveau sonore 60 dB - Poids 14,5 kg. Décolmatage automatique, support de Box universel - Flexible de 4m - Prise d'asservissement pour outil portatif - Pour usage intensifs sur poussières très fines et colmatant - Roues avant avec frein.

Réf. 107412103



479,00 €HT

**BALAYEUSES DE SOLS SW250**

Largeur de travail 920 mm volume de la trémie 38 l, rendement théorique 3680 m<sup>2</sup>/h, énergie manuelle, poids 20 kg

Réf. 50000494



319,00 €HT

**LAVEUSES DE SOLS SC401 B FULL PKG**

Largeur de travail 430 mm - Réservoir solution/récupération 30/30, rendement théorique 1720 m<sup>2</sup>/h - Débit de solution 0,3/2 l/min, 24 V à batterie, puissance moteur 450 W, poids 121 kg.

Réf. 9087390020



4259,00 €HT

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU FROIDE  
MC 2C-120/520 T EU**

Pour un usage journalier. Pression 120 bars max - Débit d'eau (max.) 520 l/h. Calibre de buse HP 0350. Puissance absorbée 2,3 kW, Mono 230 V / 50 Hz / 10 Ampères - Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min - Type de pompe Axiale - Température d'arrivée d'eau 60 °C - Culasse laiton et pistons inox - Réservoir de détergent 2 litres, 2 Lances inox jet réglable et jet rotatif.

Réf. 128470180



529,00 €HT

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE  
POSEIDON 3-39 PE**

Le POSEIDON 5-56 PAXT est un nettoyeur haute pression eau froide polyvalent pour répondre à toutes les exigences dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de la construction et de l'automobile. Il combine grande mobilité, grande facilité d'utilisation avec une robustesse imbattable. Pour un usage intensif. 400 V - Température d'arrivée d'eau 60 °C - Pompe axiale 1450 tr/min - Poids 78 kg - Dimension 890 x 570 x 1020 - Pression de service 200 bars - Débit d'eau 1050 l/h - Puissance absorbée 6,1 - Impact de nettoyage 5,6 kg/force - Pistons céramique et culasse laiton - Réglage du débit à la pompe - Enrouleur de flexible.

Réf. 106174801



1199,00 €HT

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU CHAUDE  
MH 3C-180/780 PAX EU**

Nettoyeur haute pression eau froide combinant performance, efficacité, ergonomie et longévité pour des nettoyages fréquents. 230 V - Température d'arrivée d'eau 60 °C - Pompe axiale 2800 tr/min - Poids 36 kg - Dimension 382 x 382 x 1017 mm - Piston inox - Pression de service 180 bars - Débit d'eau 7800 l/h, enrouleur de flexible et buse 4 en 1.

Réf. 107146891



2549,00 €HT

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU FROIDE  
MC 3C-150/660 XT EU**

Lance 4 buses dont 1 rotabuse + enrouleur 15 m + canon à mousse 150 bars 660 l/h - TRI 400 V.

Réf. 107146380

929,00 €HT



## COMPRESSEUR PORTABLE 6 L 1,5 CV

Réservoir : 6 litres. Puissance moteur : 1,5 CV – 1,1 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 11 m<sup>3</sup>/h. Pression max de service : 8 bar.

Réf. S20/6

**156,95 €HT**

+ 0,25 € HT  
d'éco-participation



## COMPRESSEUR MOBILE 24 L - 2 CV

Réservoir : 24 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m<sup>3</sup>/h. Pression max de service : 8 bar

Réf. S20/24 G2

**164,10 €HT**

+ 1 € HT  
d'éco-participation



## COMPRESSEUR MOBILE LUBRIFIÉ 50 L - 2 CV

Réservoir : 50 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m<sup>3</sup>/h. Pression max de service : 8 bar

Réf. S20/50 G2

**192,50 €HT**

+ 1 € HT  
d'éco-participation



## COMPRESSEUR MOBILE 90 L 2 CV

Réservoir : 90 litres. Puissance moteur : 2 CV -1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 15 m<sup>3</sup>/h. Pression max de service : 10 bar.

Réf. S20/90 G2

**401,00 €HT**

+ 1 € HT  
d'éco-participation



## COMPRESSEUR MOBILE 100 L - TETE V - 2 CV

Compresseur à entraînement par courroie bi-cylindre en V. Réservoir : 100 L. Puissance : 2 CV. Volume engendré : 15 m<sup>3</sup>/h. Pression max de service : 9 bar.

Réf. S20/100V

**461,70 €HT**

+ 1 € HT  
d'éco-participation



## COMPRESSEUR MOBILE 100 L - TETE V - 3 CV

Compresseur à entraînement par courroie bicylindres en V jumelés mono étage. Réservoir : 100 L. Puissance 3 CV. Volume engendré : 22 m<sup>3</sup>/h. Pression maxi de service : 9 bar.

Réf. S27/100V

**477,95 €HT**

+ 1 € HT  
d'éco-participation



## KIT SOUFFLETTE 5 PIÈCES

Kit 5 pièces : Pistolet succion avec un adaptateur et un embout rapide pour tuyau spiralé avec raccord, pistolet de gonflage homologué, soufflette bec court.

Réf. 8221051

**64,90 €HT**



## COFFRE DE CHANTIER TUFFBANK TB2



695,00 €HT

Construit selon une conception rigoureuse, TuffBank définit la référence sur le marché en terme de qualité tout en offrant un rapport qualité-prix exceptionnel. Sa construction en acier robuste et sa technologie anti-effraction unique à Armorgard le rend pratiquement inviolable. Disponible en 8 tailles polyvalentes, ce coffre à outils multi-usage, leader sur le marché, offre l'équilibre parfait entre le coût et la meilleure performance de sa catégorie. Fabriqué en acier 2 mm et 3 mm. Fermeture par serrures à pêne dormant 5 leviers. Clef identique pour les coffre à double serrure. Système anti-effraction renforcé. Vérins gaz ultra robuste avec sécurité anti chute supplémentaire sur le couvercle. Revêtement poudre époxy pour une durabilité maximale. Passage de fourche intégrale avec emplacement pour fixation rapide du kit roulette. Kit roulette en option. Réf. TB2

## BENNE BASCULANTE RUBBLETRUCK RT400

RubbleTruck est une benne à gravats basculante ergonomique, performante et efficace. Elle possède une capacité de 400 litres et de 750 Kg, un système de basculement intégré, des anneaux de levage en acier soudé ultra solides et des roues en caoutchouc pleines. Entre deux chantiers, le stockage est simple et efficace puisqu' elle est empilable.

Réf. RT400



1772,00 €HT

## CONTAINER DE STOCKAGE DÉMONTABLE FORMA-STOR FR 100-T

Forma-Stor une nouvelle solution modulaire, à assemblage rapide, pour l'entreposage sécurisé sur site. Cet entrepôt sécurisé peut être assemblé n'importe où en seulement 10 minutes. Avec ses serrures à pêne dormant 5 leviers et des assemblage anti-effraction, Forma-Stor™ est la solution en kit la plus robuste du marché. Ces containers sont construits à partir de panneaux galvanisés qui s'assemblent intelligemment avec très peu d'outils. Possibilité de le déplacer avec un chariot élévateur grâce aux passages de fourches ou à la grue par les anneaux de levages. Le résultat est un stockage robuste, résistant aux intempéries.



2290,00 €HT

Réf. FR100-T

## COFFRE DE CHANTIER OXBOX OX3

L'OxBox est une gamme intermédiaire de coffres à outils conçus pour un budget réduit. Malgré le prix compétitif, il n'y a aucun compromis sur la qualité; OxBox partage plusieurs des fonctionnalités premium du Tuffbank, incluant les serrures, les charnières, les vérins gaz la finition de peinture, les passages de fourches ainsi le kit roulette en option. Sa conception unique apporte une résistance peu commune. Fabriqué à partir d'acier de 1,5 et 2,0 mm d'épaisseur, l'OxBox est disponible en 6 tailles standards et offre une sécurité fiable et économique pour vos outils et équipements.

Réf. OX3



600,00 €HT

## STATION DE DÉCOUPE CUTTINGSTATION SS7

CuttingStation Armorgard, une station de travail mobile éliminant le besoin d'une salle de coupe séparée. Elle est essentielle pour couper des longueurs en toute sécurité, comme des profilés, des chemins de câbles et des longueurs de tuyaux ou de bois. La CuttingStation comprend un nouvel éclairage, des coins chanfreinés pour réduire davantage le bruit et une zone de travail extensible pour accueillir les scies à onglets. Les côtés échancrés facilitent la manipulation de plus grandes longueurs, et les bras de support améliorés permettent quatre configurations différentes. Grâce à sa taille et ses roulettes elle passe au passage de portes entre dans les ascenseurs et peut également être manutentionnée par chariot élévateur avec les passages de fourche ou par grue avec les anneaux de levage. Vous réduisez la nuisance sonore de 20 décibels dans votre entourage, avec les multiples points d'aspirations vous réduisez considérablement les poussières et travaillez avec confortablement grâce à son tapis anti vibration et une hauteur de travail idéal.

Réf. SS7



3450,00 €HT

## STATION DE TRAVAIL MOBILE SITESTATION SS2

La station de travail mobile SiteStation est spécialement conçue comme un poste de travail pratique et polyvalent lorsque vous êtes sur un chantier. La partie supérieure de la SiteStation présente une surface inclinable pour travailler sur vos plans ou y installer votre ordinateur. Cette surface se rabat pour permettre un espace de stockage supplémentaire et verrouillable. Le compartiment du bas offre un espace de rangement sécurisé pour votre matériel et outillage.

Réf. SS2

3000,00 €HT



## BETONNIERE ELECTRIQUE BI 190 F - 850 W

Puissance absorbée 850 W - Capacité de cuve 170 L - Capacité de malaxage 150 L - 1 sac de ciment de 35 kg par malaxage - Châssis renforcé - Démultiplication de volant - Couronne et pignon en fonte - Protection latérale de la couronne - Fabrication française.

Réf. BI18LS2EG

**399,00 €HT**  
+ 2,08 € HT  
d'éco-participation



## BETONNIERE THERMIQUE ST350 - MOTEUR ROBIN

Capacité de cuve 340 L - Capacité de malaxage 280 L - Moteur essence Robin SP170 4,5 kW/6 ch - 2 sacs de ciment par malaxage - Couronne et pignon en fonte - Protection totale de couronne - Pédale de blocage démultipliée - Timon Top sécurité ALTRAD breveté - Tractable à 90 km/h - Fabrication française.

Réf. ST35L1V05

**1659,00 €HT**



## TALOCHeuse THERMIQUE À BRAS PLIABLE PRO 900 M

Moteur HONDA GX160 - Puissance 5,5 ch / 4 kW - Vitesse 65-131 tr/min - Diamètre de talochage 925 mm - Timon repliable - Guidon ajustable en hauteur.

Réf. BPTLW951

**1945,00 €HT**



## PLAQUE VIBRANTE PCX13/40 ROUGE

Plaque multi-usages enrobés et tout venant. Classification PQ1 - Moteur essence 4 temps Honda GX120 - Puissance 4 ch / 3 kW - Largeur de plaque 400 mm - Poids 87 kg - Timon anti-vibration.

Réf. BFC4012EW

**1260,00 €HT**



## REGLE VIBRANTE OSCILLANTE MIDI SCREED 200

Règle de lissage en aluminium longueur 2 m - Moteur essence HONDA GX25 - Puissance 1,1 ch - Réglage de l'angle de lissage par simple rotation du manche - Manche amovible - Poids 19 kg.

Réf. H10660-2

**780,00 €HT**



## PILONNEUSE RTX68 HONDA

Moteur 4 temps HONDA GX100 - Largeur plaque : 280 mm - Force de compactage : 16,5 kN - Puissance 3ch / 2,3kW - Impact sol 450-660 coups/min - 11 Hz - Réservoir de 2,5 L - Timon sur amortisseurs (faibles vibrations transmises aux bras) - Roulettes de manutention pour un déplacement facile - Triple filtration d'air.

Réf. BRTX68H280S

**2260,00 €HT**



## POMPE À CÂBLE BGA 5 M

Pompe à câble submersible 70 m³/h - Gaine de 5 m avec crépine - Tuyau de refoulement longueur 10 m - Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch / 4 kW - Idéale pour les eaux chargées, troubles, vaseuses et boueuses.

Réf. B165-9-047C

**955,00 €HT**



## MINI DUMPER 4X4 TOUT TERRAIN

Moteur essence Honda GXV160 - 5,5 ch / 4 kW - Vitesse d'avancement 6 km/h - Capacité : 134 L ; 300 kg - Dimensions : 716 mm (l) ; 925 mm (h) ; 1588 mm (L) - Pneus tout terrain.

Réf. BBMD18

**2700,00 €HT**



## BROUETTE POLYVALENTE

Châssis tube peint Ø 32 mm mécano - soudé formant pare-chocs. Coffre peint 90 L/T, épaisseur 9/10<sup>ème</sup>. 2 haubans de renfort galvanisés à l'avant du coffre. Piètement tubulaire Ø 32 mm - Roue gonflable Ø 400 mm, moyeu acier à rayons soudés. 2 poignées de confort noires.



45,00 €HT

Réf. A1360GA4001

DISPONIBLE ROUE  
INCREVABLE

## TRÉTEAU DE MAÇON HAUTEUR 1,20 À 2,19 M

Tube Ø 42 mm - Hauteur de 1,20 m à 2,19 m - Charge maximum répartie par tréteau de 900 kg - Hauteur de tréteau permettant un rattrapage de niveau - Revêtement peinture époxy.

Réf. T2303S

42,00 €HT



## PLANCHER D'ÉCHAFAUDAGE EN ACIER GALVANISÉ 0,30 X 3 M

Plancher en acier galvanisé de dimensions 0,30 x 3 m - Classe 5 (450 daN/m<sup>2</sup>) - Perforations antidérapantes - Encoches pour emboîtement des plinthes - Crochets universels larges - Tirettes anti-soulèvement.

Réf. EDA3000



45,50 €HT

## MÉLANGEUR PROMIX 1800 W AVEC VALISE

Mélangeur électrique portatif 1800 W avec valise - 2 vitesses variables - Capacité de malaxage 120 L - Equipé d'un fouet 3 rubans Ø 140 mm et d'un fouet 3 rubans Ø 160 mm - 2 prolongateurs de 85 mm et 185 mm.

Réf. BPROM18

149,00 €HT

+ 0,42 € HT  
d'éco-participation



## AIGUILLE VIBRANTE PORTATIVE PROVIB 36 MM

230 V - Puissance 2 kW - Flexible de longueur 3 m - Aiguille Ø 36 mm - Rayon d'action de 288 mm - Force centrifuge de 1750N - Vitesse de rotation de 12000 tr/min.

Réf. B244/01900



399,00 €HT

+ 2,08 € HT  
d'éco-participation

## BAC A BETON ACIER 500 L

Tôle acier ép. 2,3 mm, conçu pour le transport du béton à l'aide des élévateurs. Peut être déplacé à la grue.

Réf. DB500

195,00 €HT



## GOULOTTES À GRAVATS - KIT 6 M

Propres et économiques, ces goulottes en polyéthylène haute densité sont résistantes aux chocs, aux écarts de température et au vieillissement. Lot complet incluant 5 m de goulottes, une goulotte de départ et un cadre.

Réf. LOT6P-DG




414,00 €HT

## BARRIÈRE DE CHANTIER

Barrière de chantier avec plaque soudée de dimensions : 33 (L) x 16,5 (h) cm - Dimensions barrière : 1,50 m (L) x 1 m (h) - Tube diam. 25 mm - Coloris rouge + 5 adhésifs blancs.

Réf. 004500

22,00 €HT



## SERRE-COFFRAGE SIMPLE PEINT

Longueur totale 1 m - Ouverture 0,70 m.

Réf. KC080

14,30 €HT



### BROUETTE BASIC PRO PEINTE ROUE GONFLÉE

45,00 €HT



Brouette BRICO pour travaux de bricolage et de petits chantiers. Caisse peinte, châssis peint pieds boulonnés, supports caisse tubulaire, roue gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque. Charge dynamique 70 kg.

Réf. 324004501

### BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE INCREVABLE Ø 400 MM

Caisse peinte verte 90 litres. Châssis CP2i® avec supports caisse. Roue increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons. Charge utile 150 kg.

Réf. 305064101



62,00 €HT

### BROUETTE BATI PLUS 110L RENO ALPHA

Caisse peinte jaune 110 litres. Châssis Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec support de caisse soudé formant berceau de caisse Ø 28 mm peint noir. Roue gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque aspect chrome. Charge utile 250 kg. Spécial rénovation : caisse étroite pour un passage par toutes les portes.

Réf. 305401005



91,00 €HT

### BROUETTE EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 L PEINTE GONFLÉES

Caisse peinte 160 L - épaisseur 1,5 mm - Châssis tube peint Ø 32 mm formant butoir et jonc de soutien - Roues gonflées Ø 400 mm - Roulements à rouleaux - Jantes métal à rayons - Poignées bi-matières - Charge utile 250 kg.

Réf. 306020701



228,00 €HT

### BÉTONNIÈRE BT PRO 170

Bétonnière électrique professionnelle pour les travaux de construction. Moteur électrique monophasé, protection thermique. Cuve entièrement soudée. Volume 160 L, capacité de malaxage 135 L (soit par exemple 1 sac de ciment de 25 kg). Bord de cuve renforcé. 2 pales de malaxage doubles incurvées. Volant grand diamètre. Couronne en fonte, protection totale pour plus de sécurité. Roues grand diamètre 250 mm en matière caoutchouc. Châssis équipé de prises pour fourches.

Réf. 315517001



319,00 €HT

### BÉTONNIÈRE BT EXPERT 350

Bétonnière thermique tractable professionnelle pour les travaux de construction et les travaux lourds. Idéale pour les chantiers importants, les dalles, etc. Bétonnière homologuée pour une vitesse maxi de 90 km/h sur route. Timon avec système d'attache rapide. Moteur compact thermique essence Honda GX 160. Possibilité de réglage de la tension de la courroie. Cuve entièrement soudée. Volume 350 L, capacité de malaxage 290 L (soit par exemple 2 sacs de ciment de 35 kg). Bord de cuve renforcé. 3 pales de malaxage doubles incurvées. Volant grand diamètre, démultiplication de l'effort. Pneus gonflés Ø 500 mm sur jantes. Châssis mécano-soudé renforcé et équipé de prises pour fourches.

Réf. 315540001



1749,00 €HT

### KIT 6 GOULOTTES

Kit 6 goulottes de 1.10 m + 1 trémie de 1.10 m + 1 support fenêtre. Longueur utile 5 m 35.

Réf. 318108401

555,00 €HT



### MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 12 M

Monte-matériaux de chantier à échelles emboîtables en profil aluminium. Hauteur de travail 12 m. Charge utile augmentée à 175 kg. Hauteur de travail maximale 20 m à l'oblique et à la verticale (avec rajout de composants, nous consulter). Nouvelle genouillère pré-coudée réglable de 30 à 60°. Plateau coureur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option. Vitesse de levage : 22 m/min. Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,1 kw. Télécommande détachable 24 V. Chariot standard équipé d'un système parachute. Montage sans outils grâce au système de boulons rapides Easy Bolt.

Réf. IP1904



3849,00 €HT

## SMARTPHONE PACK PRO CORE-X3 + X-CABLE

Étanche, résistant et doté d'une grande autonomie, le CORE-X3, confirme son ADN outdoor par son format compact et sa technologie innovante. Fixez, rechargez et transférez vos données en un seul geste grâce au système magnétique X-LINK™. 5 pouces, 16 Go Mémoire, 2 Go RAM, 8 et 5 mégapixels, Double SIM + X-CABLE USB un câble X-LINK fixer et charger rapidement.

Réf. CX3P.XCABLE.0119

**289,90 €HT**

+ 0,04 € HT  
d'éco-participation  
+ 8 € HT Sorecop



## SMARTPHONE ACTION-X3 PRO + X-CAR

Étanche, résistant et doté d'une grande autonomie, l'ACTION-X3 PRO, confirme son ADN outdoor par son format compact et sa technologie innovante. Fixez, rechargez et transférez vos données en un seul geste grâce au système magnétique X-LINK™. 32 Go mémoire, 3 Go de RAM, Double SIM, 12 et 5 mégapixels + 6 mois offerts assurance vol casse oxydation + X-CAR kit de fixation voiture X-LINK fixer et charger un posant simplement le téléphone sur le support.

Réf. AX3P.XCAR.50.18

**349,90 €HT**

+ 0,04 € HT  
d'éco-participation  
+ 10 € HT Sorecop



## SMARTPHONE TREKKER-X4 + X-CABLE

Étanche, résistant et doté d'une grande autonomie, le TREKKER-X4 avec 4400 mAh, confirme son ADN outdoor par son format compact et sa technologie innovante la caméra ACTION-CAM vision 170° Panomorph. Fixez, rechargez et transférez vos données en un seul geste grâce au système magnétique X-LINK™. 64 Go mémoire, 4 Go de RAM, Double SIM, 12 et 12 mégapixels + X-CABLE USB un câble X-LINK fixer et charger rapidement

Réf. TX4P.XCABLE.0119

**599,00 €HT**

+ 0,04 € HT  
d'éco-participation  
+ 12 € HT Sorecop



## PACK PRO SPIDER-X4 NOIR

Téléphone 3G+, étanche, résistant et autonome, Photo 2 MP, double SIM, partage de connexion. (DAS : 0,983 W/Kg). Accessoires inclus : chargeur secteur + câble Micro USB/USB + kit piéton + Housse de transport - IP 68 & compact.

Réf. SPX4.PACK.BB.NN000

**89,90 €HT**

+ 0,02 € HT  
d'éco-participation



## KIT DE CHARGE ET FIXATION POUR VOITURE X-CAR

Le kit de charge et de fixation pour véhicule X-Car de Crosscall est équipé de la technologie X-Link. Il permet de recharger un téléphone Crosscall compatible X-Link, rapidement et sans fil, par simple connexion magnétique.

Réf. KCS.BO.NN000

**41,90 €HT**

+ 0,02 € HT  
d'éco-participation



## STATION DE CHARGE X-DOCK

Dock anti-dérapant et légèrement incliné facilitant la lecture écran. Système magnétique X-Link pour connecter et charger votre smartphone en un instant. Transfert de données sur ordinateur. Recharge de la batterie en moins de 2H.

Réf. SMD.BO.NN000

**33,50 €HT**

+ 0,02 € HT  
d'éco-participation



## BATTERIE EXTERNE X-POWER

La batterie externe X-Power de Crosscall est équipée de la technologie X-Link permettant de recharger un téléphone rapidement et sans fil. Elle se connecte d'un simple geste par aimantation ou par câble avec tout téléphone Crosscall compatible X-Link.

Réf. PBS.BO.NN000

**29,50 €HT**

+ 0,02 € HT  
d'éco-participation



## BRASSARD FIXATION BRAS X-ARM BAND

Avec ce brassard ergonomique, vous accédez simplement à toutes les fonctions de votre mobile en restant libre de vos mouvements. Sa sangle velcro ajustable s'adapte à tous, tandis que le X-BLOCKER maintient votre smartphone fermement à son support. Désormais, vous pouvez consulter votre téléphone sans devoir le retirer.

Réf. ARBD.BO.NN000

**24,99 €HT**

+ 0,02 € HT  
d'éco-participation



### BETONNIERE SYNTESI S350R MONO & PLAQUE FEUX

1760,00 €HT

Avec moteur mono 230 V. 1,4 kW, 1,9 ch. Capacité cuve 345 L et capacité de malaxage 280 L. Dim. L x l x h : 2270 x 1610 x 1690 mm. Réf. 01015821\*



### BETONNIERE SYNTESI S350R THERMIQUE

Bétonnière SYNTESI tractable S350R WORMS EX170 & plaque feux, capacité de cuve 345 L, capacité de malaxage 280 L. Moteur WORMS EX170 - 4.2 kW (5.7ch).

Réf. 01115841

1800,00 €HT



### PLAQUE VIBRANTE MVC-F60R VAS AVEC CHARIOT

Plaque vibrante MVC-F60H VAS avec chariot de transport intégré. Moteur HONDA GX120 - 2,6 kw (3,5ch). Avec réservoir d'eau. Poids à vide 71 kg / Poids au travail 81 kg. Avec sécurité d'huile. Existe en version sans chariot intégré.

Réf. 05011059H.1

1700,00 €HT



### ENSEMBLE PORTATIF VIBRANT EPVI38 AVEC AIGUILLE DE 3 METRES

Ensemble vibrant EPVI38 comprenant un moteur électrique portatif puissance 2,3 kw (2,9 ch-Fréquence 50 Hz-220 V) ; une aiguille de diam 38 et un flexible de 3 M. Existe en différentes longueurs de flexible.

Réf. 05013830

450,00 €HT



### LOT CONVERTISSEUR STO488 + AIGUILLE VTO472RT

Lot convertisseur STO488 230 V - 50 Hz - 1 KVA - 29 x 20 x 35 cm avec aiguille VTO472RT.

Réf. 0502S0C000

950,00 €HT



### MALAXEUR MIX 120+

Malaxeur MIX120+ - Granulométrie jusqu'à 8 mm. Rendement effectif 90 L - Avec marche arrière. Moteur mono 1,4kW (1,89ch).

Réf. 06214300

2000,00 €HT



### GROUPE MOTOPOMPE TP36EX

Groupe motopompe TP36EX - Diam tuyaux 50 mm, débit 520L/min - 31,2m³/h. Pression 3,2 bar - HMT : 32M. Sécurité manque d'huile - Moteur WORMS EX16.

Réf. 200004020

400,00 €HT



### MINI TRANSPORTEUR CC310

Mini-transporteur CC310 (BP31) avec benne à ridelles coulissantes ; charge utile 300 Kg, moteur essence Mitsubishi GT 400 - 2,5 kW (3,4ch). Capacité benne : 90 L. Chenilles en caoutchouc pour préservation des pelouses. Guidon réglable 2 positions, 6 vitesses en marche avant et 2 arrières. Benne à relevage manuel.

Réf. 080100304

2240,00 €HT



## GRUPE ELECTROGÈNE E4000

L'énergie version économique. Les groupes de la série E sont destinés aux applications professionnelles, conçus à partir d'une configuration simple, ils sont économiques, robustes et fiables. Monophasé - Puissance max 3,1 kw - Essence - Autonomie 2,8 heures - 2 prises Schuko - 36 kg, Garantie 1 an.

Réf. PA292SHI000

**485,00 €HT**  
+ 2,08 € HT  
d'éco-participation



## GRUPE ELECTROGENE ESSENCE SERIE E5000

Groupe électrogène E5000 - Monophasé 50 HZ - 2 SCHUKO  
Puissance max 4.6 KW. Démarrage manuel Motorisation HONDA - Essence Réservoir 5.3 litres - Autonomie à 75% 3.17 heures.

Réf. PA432SHI00F

**710,00 €HT**  
+ 2,08 € HT  
d'éco-participation



## GRUPE ELECTROGÈNE ES8000

L'énergie longue durée. Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série ES assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquée pour la location et dans le secteur de la construction. Monophasé - Puissance max 6,4 kW - Essence - Autonomie 5,1 heures - 1 prise Schuko + 1 CE 230V32A - 73 kg - AVR, Garantie 1 an.

Réf. PE612SHI009

**1100,00 €HT**  
+ 2,08 HT  
d'éco-participation



## GRUPE ELECTROGÈNE PX5000

Groupe électrogène conçu pour des applications professionnelles. Un châssis robuste avec des poignées de transport, des roues intégrées le rendent facile à utiliser dans toutes les circonstances. Panneau de commande complet comprenant de nombreuses prises et une écran digital affichant compteur horaire, fréquence et tension - Monophasé - Puissance max 3,6 kw - Essence - AVR - Autonomie 15,6 heures - 2 prises schuko + 1 prise CE 230V16A - Poids 79 kg, Garantie 1 an.

Réf. PK332SX1000

**585,00 €HT**  
+ 2,08 € HT  
d'éco-participation



## P2000I YAMAHA

Groupe électrogène gamme INVERTER : P2000i Motorisation essence YAMAHA MZ80 4 Démarrage manuel. Technologie INVERTER idéale pour les appareils sensibles. Faible niveau sonore, léger et compacte. Grande autonomie et faible consommation de carburant.

Réf. PF162S8I000

**725,00 €HT**  
+ 2,08 € HT  
d'éco-participation



## GS BASIC 2,2 T

Capacité 2,2 T / Fourches 1150 x 525.

Réf. GAD410RB000

**260,00 €HT**



## GERBEUR MANUEL 1 T MX10/16

Gerbeur manuel très résistant. Fourches renforcées, poulie en acier, roues de guidage de fourches sont des atouts d'efficacité. Élévation 1,6 m.

Réf. HB310000000

**750,00 €HT**



### GRUPE ELECTROGENE CHANTIER 2800 W

**460,00 €HT**

+ 2,08 HT  
d'éco-participation



Moteur essence sans plomb KOHLER OHV CH 270 refroidi par air, démarrage au lanceur, garantie 3 ans, fabriqué en France. Châssis compact avec bandeaux antichoc, réservoir 4,1 L, autonomie 3,2 h, sécurité huile, niveau sonore 67dB(A) 7m, 45 kg. Options possibles : kit brouette, kit entretien.  
Réf. PERFORM 3000

### GRUPE ELECTROGENE CHANTIER 3700 W

Moteur essence sans plomb HONDA GX 270 refroidi par air, démarrage au lanceur, garantie 3 ans, fabriqué en France, robuste et performant, réservoir 5,3 L, autonomie 2,5 h, sécurité huile, niveau sonore 67 dB(A)7m, 56 kg. Options possibles : kit brouette, kit entretien.

Réf. HX 4000



**780,00 €HT**

+ 2,08 € HT  
d'éco-participation

### GRUPE ELECTROGENE CHANTIER ESSENCE GRAND RESERVOIR MOTORISATION KOHLER TECHNIC 6500 E AVR

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été. Démarrage électrique avec batterie sans entretien / Puissance maxi 6,5 kW - 8,15 kVA / Génératrice AVR à régulation électronique / Prises : 1 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur + 1 x 230 V 32 A - Disjoncteur + compteur horaire / Réservoir 18 litres - Autonomie 6,9 h / Niveau sonore 69 dB(A)@ 7 m / Dimensions L 81 x l 55,5 x H 59 cm / Poids 105 kg. Châssis compact avec bandeaux antichocs/poignées grip ergonomiques/plots de maintien au sol. Grand réservoir de 18 litres pour + d'autonomie. Prises : interface de connexion + compteur horaire. Option possible : MODYS + RSTART pour une télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt permettant d'allumer ou d'éteindre le groupe électrogène jusqu'à une distance de 100 m. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. GARANTIE 3 ANS. Option possible kit brouette roues souples increvables avec système 2 brancards pour une meilleure manutention (RKB1).



**1340,00 €HT**

+ 2,08 € HT  
d'éco-participation

Réf. **TECHNIC 6500 E AVR**

### GRUPE ELECTROGENE CHANTIER DIESEL 8800 W

Moteur diesel KOHLER OHV KD 425-2 NON 2000/14/CE - Grand réservoir - Démarrage électrique. Diesel. Disponible aussi en version capote.

Réf. **DIESEL 10000 E XL C**

**3620,00 €HT**



### POMPE THERMIQUE ST 2.36 H

Pour le transfert d'eaux claires, peu chargées ou eaux chargées. Moteur professionnel essence 4 temps HONDA. Sécurité d'huile. Hélice fonte graphitée / Volute fonte / Joint mécanique carbone céramique. Diamètre d'aspiration et de refoulement 50 mm. Débit maximum 36 m<sup>3</sup>/h - 600 l/mn. Hauteur d'élévation 29 m. Hauteur d'aspiration maxi 8 m. Granulométrie 8 mm. Amorçage automatique. Autonomie 2 h. Niveau sonore 72 db(A) à 7 m. Poids 23 kg. Livré avec 2 raccords entrée/sortie + 1 crépine + 3 colliers. Options possibles kit tuyaux composé de 5 m d'aspiration + 25 m de refoulement (R11) et kit raccords rapides (R13).

Réf. **ST 2.36 H**

**367,50 €HT**



### GRUPE AUTONOME DE SOUDAGE ESSENCE

Moteur essence professionnel KOHLER CH 440. Courant continu régime de soudage de 170 A/200 A. Diamètre de baguette 1,6 à 4 mm max. Source auxiliaire 4000 W 230 V. Sécurité manque d'huile. Autonomie 2,8 h. Réservoir 7,3 l. Poids 104,5 kg. Options possibles : kit brouette brancard roues souples increvables système brancard pour faciliter sa manutention & kit de soudage.

Réf. **WELDARC 200**



**1340,00 €HT**

+ 2,08 € HT  
d'éco-participation

## DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL - 20 L/JOUR

Déshumidificateur mobile sur roues professionnel. Permet de sécher ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux fermés. Carrosserie métallique. Commande automatique par hygrostat intégré. Réservoir de récupération des condensats 4.7 L avec sécurité anti débordement. Possibilité d'évacuation directe par drain. Capacité maxi : 20 Litres par jour. Puissance 490 W. Alimentation 230 V monophasé. Débit d'air 240 M<sup>3</sup>/H

Réf. DR20E

395,00 €HT



## DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL 46.7 L/JOUR

Déshumidificateur mobile sur roues professionnel. Permet de sécher ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux fermés. Carrosserie métallique. Commande automatique par hygrostat intégré. Réservoir de récupération des condensats 5.7 L avec sécurité anti débordement. Possibilité d'évacuation directe par drain. Capacité maxi : 46.7 Litres par jour. Puissance 900 W. Alimentation 230 V monophasé. Débit d'air 350 M<sup>3</sup>/H

Réf. DR47E

725,00 €HT



## DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL 72 L/JOUR

Déshumidificateur mobile sur roues professionnel. Permet de sécher ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux fermés. Carrosserie métallique. Commande automatique par hygrostat intégré. Réservoir de récupération des condensats 15 L avec sécurité anti débordement. Possibilité d'évacuation directe par drain. Capacité maxi : 72 Litres par jour. Puissance 1790 W. Alimentation 230 V monophasé. Débit d'air 850 M<sup>3</sup>/H

Réf. DR73E

1150,00 €HT

VENTILATEUR PORTABLE DIAMÈTRE 30 CM AVEC GAINÉ SOUPLE LONGUEUR 5 M - 3 900 M<sup>3</sup>/H

Ventilateur portable diamètre 30 cm. Alimentation électrique 230 V monophasé. Puissance 520 W. Débit d'air 3 900 M<sup>3</sup>/H. Pression d'air disponible 370 pa . Peut être utilisé en soufflage libre ou raccordé sur une gaine de soufflage souple longueur maximum 12 m. Livré avec une gaine souple diamètre 300 mm, longueur 5 mètres . IP22

Réf. V30065

355,00 €HT

VENTILATEUR MOBILE DIAMÈTRE 60 CM LIVRÉ AVEC GAINÉ SOUPLE LONGUEUR 12 M - 14 400 M<sup>3</sup>/H.

Ventilateur mobile sur roues diamètre 63 cm. Alimentation électrique 230 V monophasé. Puissance 2,2 KW. Débit d'air 14 400 M<sup>3</sup>/H. Pression d'air disponible 1 100 pa . Peut être utilisé en soufflage libre ou raccordé sur une gaine de soufflage souple longueur maximum 24 mètres. Livré avec une gaine souple diamètre 630/600 mm, longueur 12 m. Volute orientable verticalement. IP22

Réf. V650G12

1032,00 €HT

BRASSEUR D'AIR MOBILE SUR ROUES DIAMÈTRE 60 CM - 11 700 M<sup>3</sup>/H

Brasseur d'air mobile sur roues diamètre 60 cm. Alimentation 230 V monophasé. Puissance 180 W. Débit d'air maxi 11 700 M<sup>3</sup>/H. Ventilation réglable à 2 vitesses. Volute orientable verticalement sur 360°. Indice de protection IP20. Grand débit et faible pression d'air pour un niveau sonore réduit et un grand confort d'utilisation. Dimensions L x l x H : 76 x 30 x 78.5 cm . Poids 17 Kg.

Réf. VM0600

345,00 €HT



## VENTILATEURS MOBILES PROFESSIONNELS VM 50 PA.2

Ventilateurs mobiles à haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel : 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable, support métal, finition chromée des grilles, pales métalliques, fonctionnement sur courant monophasé 230 V. Ventilateur mobile au sol, ø 46 cm, 135 W, 3 allures - Mono 230 V, débit d'air 7 000 m³/h, support orientable et grilles en acier chromé, poignée intégrée.

Réf. 2112090

**73,00 €HT**  
+ 1,67 € HT  
d'éco-participation



## VENTILATEURS MOBILES PROFESSIONNELS VM 50 PI.2

Ventilateurs mobiles à haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel : 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable, support métal, finition chromée des grilles, pales métalliques, fonctionnement sur courant monophasé 230 V. Ventilateur mobile sur pied, ø 46 cm, 150 W, 3 allures - Mono 230 V, débit d'air 8 000 m³/h, mât télescopique 120/150 cm, grilles métal, berceau orientable en acier peint, pales métal, pied peint.

Réf. 2112080

**86,00 €HT**  
+ 1,67 € HT  
d'éco-participation



## CLIMATISEUR MOBILE CM 35 T.2

Climatiseur mobile 3400 W/ 11 500 BTU, programmation et thermostat électronique, pilotage par télécommande, réfrigérant R290A, classe énergétique A, poids 29,5 kg.

Réf. 211 3106

**577,00 €HT**  
+ 6,00 € HT  
d'éco-participation



DISPONIBLE À PARTIR  
DU 01/05/2019

## CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE CM 25 TR

Climatiseur mobile sur roues réversible, puissance froid 2300 W/8 000 Btu/h, puissance chaud 2100W, 2 allures avec télécommande, Mono 230 V, réfrigérant R290A, poids 22.5 kg.

Réf. 211 3116

**473,00 €HT**  
+ 6,00 € HT  
d'éco-participation



DISPONIBLE À PARTIR  
DU 01/05/2019

## CM 25 T.1 - CLIMATISEUR MOBILE 8500 BTU 2.3 KW

2 allures avec télécommande, Mono 230 V, réfrigérant R290A, poids 22 kg -

Réf. CM25 T1

**420,00 €HT**  
+ 6,00 € HT  
d'éco-participation



DISPONIBLE À PARTIR  
DU 01/05/2019

## VENTILATEURS EXTRACTEURS D'AIR PROFESSIONNELS VR 60 ECO

Ventilateurs carrossés à gros débit d'air pour le brassage d'air, introduction d'air neuf ou l'extraction d'air vicié. Carrosserie en acier peint, avec poignée et roues, deux grilles de protection, pales en aluminium, sécurité moteur, interrupteur de commande. Ventilateur orientable sur roues ø 60 cm, Mono 230 V, 265 W, 3 allures, débit d'air 12 300 m³/h, carrosserie en acier peint, avec poignée et roues.

Réf. 2112520

**508,00 €HT**  
+ 1,67 € HT  
d'éco-participation



## DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DM 30.1

Déshumidificateur 730 W, Mono 230 V, débit d'air 200 m³/h, capacité maxi 30 l/24h, Plage de 5 -32 °C - Évacuation gravitaire - 22 Kg - 44/35/68 cm - monté sur roues chantier, compteur horaire mécanique.

Réf. 211 1050

**487,00 €HT**  
+ 6,00 € HT  
d'éco-participation



DISPONIBLE À PARTIR  
DU 01/05/2019

## DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DM 70.1

1450 W, Mono 230 V, débit d'air 850 m³/h, capacité maxi 70 l/24 h, Plage de 5 -32 °C - Évacuation gravitaire - Peut être équipé d'une pompe de relevage 4.5 m maxi (option) - 44 Kg - 54/92/37 cm - Monté sur roues chantier, équipé d'un compteur horaire.

Réf. 2111017

**883,00 €HT**  
+ 6,00 € HT  
d'éco-participation



## ÉLINGUE CHAÎNE LÈVE-BUSES

Pour levage vertical de buses et regards en béton acier allié haute résistance et non vieillissant pattes revêtues époxy à chaud.

Réf. 4391A

455,00 €HT



## ÉLINGUE CHAÎNE GRADE-100 2 BRINS REGLABLE 2 CROCHETS V.A.

Chaîne et accessoires en acier grade 100.

Réf. 4306AAG100

305,00 €HT



## ENSEMBLE D'ARRIMAGE

Ensemble d'arrimage. Diamètre 10 mm. Longueur 3 m.

Réf. 5304CCH

156,00 €HT



## ANNEAU DE LEVAGE

Anneau de levage 1,5 - 2,5 T.

Réf. 5030B

34,00 €HT



## CRIC À FÛT MONTANT STD

Corps du cric en acier allié palier d'engrenages en fonte malléable frein à friction.

Réf. 6009A

196,00 €HT



## CRIC HYDRAULIQUE COURSE 205 CMU 5000 KG

Levage horizontal ou vertical par la tête de levage ou par la patte de levage. Transport par poignée escamotable. Pièces de fatigue traitées à haute résistance. Limiteur de pression empêchant toute surcharge. Vitesse de descente contrôlée sans effort. CMU 5000 kg. Course 205 mm. Effort au levier maxi : 38dan. Hauteur mini 368 mm. poids 25 kg.

Réf. 6010A

495,00 €HT



## PALAN MANUEL A CHAINE 1T LEVEE 3 M

Indicateur de déformation des flasques en cas de surcharge, usage industrie & btp.

Réf. 6044C03

119,00 €HT



## PALAN À LEVIER

Palan à levier sans limiteur de charge CMU 0,5 T. Levée 1,50 m.

Réf. 6047B

151,00 €HT



## ARRIMAGE ERGOTRUCK VERT 2 PARTIES 2500 DAN 7,5T 50 MM 9M/0.3 AVEC TENDEUR GRDE POIGNEE A TENSION INVERSE

Système d'arrimage - 2 parties - Sangle 100 % Polyester - Couleur : Vert - Norme : EN 12195-2 - LC (daN) : 2500 - Largeur sangle (mm) : 50 - Long. utile (m) : 9 - Tendeur : ergonomique inversé avec grande poignée - Long. PL (m) : 8,7 - Long. PC (m) : 0,3 - Étiquette PVC indéchirable, Numéro d'identification unique pour une traçabilité 100 % - Rupture de la sangle seule : 7,5 T

16,00 €HT



Référence	Désignation
6EG11 900 30 VE ERGOT	Doigts écartés
6EG22 900 30 VE ERGOT	Doigts serrés

## TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR CHAÎNE

Système d'arrimage chaîne. Capacité 63 Kn pour un diamètre de chaîne 10 mm (Compatible CHTAC01/10).

Réf. ACTAC/R10

30,00 €HT



## CHAÎNE D'ARRIMAGE

Système d'arrimage chaîne. Diamètre de chaîne 16 mm. Conforme à la norme EN12195-3.

Réf. CHTAC 01 10 3.5

65,00 €HT



## ÉLINGUE CHAÎNE D8 CROCHET ZUTO GRIFF

Élingue chaîne multi-brins avec crochets à verrouillage automatique et raccourcisseur. Conforme à la norme EN818-4+A1. Diam. chaîne (mm) : 08 - Chaîne grade 80 - Gamme KRYPTON - Coef de sécurité : 4 - CMU à 45° (T) : 4.25 - CMU à 60° (T) : 3.00 - Maille standard : Oui - Griffe de rac. : Griffe - Type de crochet : ACCVCZ/7-8H.

à partir de  
131,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
ECH204Z 08 U3	2 Brins - Longueur 3 M	131,00
ECH304Z 08 U3	3 Brins - Longueur 3 M	198,00
ECH404Z 08 U2	4 Brins - Longueur 2 M	267,00

## ÉLINGUE RONDE DE LEVAGE ELRO

Conforme à la norme EN 1492-2, les élingues ELRO sont parfaitement traçabilisées avec une étiquette indéchirable et un numéro d'identification unique. Toutes nos élingues sont livrées avec un certificat de conformité. 100 % Polyester et traitées anti UV, elles possèdent une forte résistance aux frottements et à l'abrasion.

Réf. ER 3 3

17,80 €HT



## CHAINE D'ARRIMAGE

Chaîne d'arrimage pour camion. Diamètre est 10 mm. Longueur 3,5 m T.M.U 6,3 T.

Réf. 015310



49,00 €HT les 10

45,70 €HT les 20

## TENDEUR A CLIQUET 10 MM POUR CHAINE ARRIMAGE

Tendeur d'arrimage à cliquet pour chaîne d'arrimage sur camion plateau.

Réf. 611850



37,80 €HT les 5

34,20 €HT les 10

## LOT DE 2 SANDOW

Lot de 2 sandow montés de longueur 1 m - En diamètre 10 mm.

Réf. 400880



3,20 €HT les 50

2,80 €HT les 100

## PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII CAPACITÉ 500 KG

Palan à main modèle VSIII500 500 kg, capacité 500 kg, 1 brin, course standard 3 mètres, avec chaînes en acier protégé contre la corrosion.

Réf. VSIII500

120,00 €HT



## PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII CAPACITÉ 1T

Palan à main modèle VSIII1T 1000 kg. Capacité 1000 kg. 1 brin, course standard 3 mètres, avec chaînes en acier protégé contre la corrosion.

Réf. VSIII1T3M

140,00 €HT



## PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII CAPACITÉ 2T

Palan à main - Modèle VSIII2T 2000 Kg. Capacité 2000 Kg - 1 brin - Course standard 3 m - Avec chaînes en acier protégé contre la corrosion.

Réf. VSIII2T1B

230,00 €HT



## PALAN DE TRACTION À LEVIER YALETRAC

Palan de traction à levier YALETRAC (livré avec 20 m de câble et 1 enrouleur) - Goupilles de sécurité contre les surcharges - Des goupilles de sécurité de rechange sont intégrées dans la poignée de transport et facilement accessibles - Les goupilles peuvent être remplacées sans enlever la charge - Leviers avant et arrière en tandem permettant un encombrement minimum et assurant le transfert de la puissance le long de l'axe longitudinal - Un levier de dégagement permet d'ouvrir les mâchoires de serrage afin de mettre en place facilement le câble.

à partir de 370,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
192043685	500 Kg	370,00
GY10ST	1000 Kg	505,00
GY16ST	1600 Kg	760,00

## FOURCHE POUR PALETTES

Avec équilibrage manuel - Ecartement des fourches 350 900 mm

à partir de 1599,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
N53407511	1000 Kg	1599,00
N53407512	1500 Kg	1750,00

## PASSERELLE BANCHE 4 MARCHES

Passerelle banche en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,48 m. Le produit répond au décret 2004-924.

Réf. 02377304

1116,00 €HT



## ECHELLE PREMUR

L'échelle Prémur, destinée à un usage Ultra-intensif sur Sol plat et rattrapage de niveau, permet une hauteur d'accès maximum de 4,64 m. Elle répond au décret 2004-924.

Réf. 02422200

893,00 €HT



## MONTE MATERIAU APACHE - 11 M

Monte-matériaux : Apache pack couvreur en acier pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 20,00 m. Le produit répond à la norme EN 12158-2 est conforme à la directive machine 2006-42-ce. Sa charge maximale admissible est de 150 kg/m². Produit garantie 2 ans.

Réf. 05011010

3326,00 €HT



## PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 6 M 85

PLATINIUM transformable alu 3 plans 2 m 93 x 6 m 85 - UTILISATION sur sol plat et dénivelé - Profils renforcés - Elargissement de la base évasée - Conforme EN 131 et décret 96 333 - Label NF - Garantie 5 ans.

Réf. 02443610

379,00 €HT



## PIRL SHERPASCOPIC TELESCOPIQUE - 7 A 9 MARCHES

1048,00 €HT

Plate-forme Sherpascopic télescopique en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 4,46m. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.  
Réf. 02272252



## PIRL RAPTOR - 5 MARCHES

Plate-forme raptor en aluminium pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 3,18 m. Le produit répond à la norme PIRL 93353 et au décret 2004-924.

Réf. 02272185

350,00 €HT



## LOT FACADE PRIMO 60 M² ACIER

Conforme au décret 2004-924 ; avec garde-corps sécurité + plinthes ou lisses. Robuste : Montants de diamètre 48,3 x 2,7 mm. Confortable : largeur utile > 90 cm. Assemblage claveté, échelle d'extrémité : Réglage tous les 50 cm ; Autostable : Avec ses pieds triangle ; Souple : Plusieurs départs possibles, grand choix de cadres et de garde-corps, planchers acier ou aluminium.

Réf. OP000165

2815,00 €HT



## ECHAFAUDAGE ROULANT NEOLIUM SX - PLANCHER 2,80 M

Neolium SX en Aluminium pour un usage ultra intensif, une utilisation sur sol plat et dénivelé et une hauteur de travail maximum de 7,8 m. Le produit répond à la norme EN 1004 et au décret 2004-924.

Réf. 02920003

1017,00 €HT



## ECHELLE ALU TRANSFORMABLE T2- 2 X 8 ÉCHELONS - 2 PLANS

Multiposition : Position échelle simple, autostable, en dénivelés... Articulations en alliage d'aluminium pour résister aux chocs et offrir des performances durables - Ouverture facile de l'échelle et coulisement des plans sans grippage - Verrouillage des plans coulissants sécurisé - Pieds équipés de larges sabots antidérapants bi-matière - Norme EN 131 - Garantie 5 ans - 2 X 8 échelons - 2 plans.



Réf. 510208

159,00 €HT

## MARCHEPIED ALUMINIUM DOUBLE ACCES ALPHA - 2 X 3 MARCHES

Accès confortable par marches antidérapantes de 80mm soudées - Songles ou compas (selon hauteur) anti-écartement - Autostable en position fermée - Articulation anti pince-doigt - 2 x 3 marches.



Réf. 451603

106,00 €HT

## ESCABEAU ALUMINIUM LAQUÉ MP 5 MARCHES

Aluminium - Usage professionnel intensif - Nouvelle tablette ultra résistante et accessoirisable - Articulations renforcées en fonte d'aluminium pour une rigidité exceptionnelle - Grande plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium 300 x 290 x 250 mm - Larges marches de 85 mm avec embouts de marches anti-rotation en aluminium : stabilité et longévité maximales - Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage : stabilité maximale - Fabriqué en France - Conforme norme EN131 et décret 96-333 - logo NF - Garantie 5 ans.



Réf. 439205

129,00 €HT

## ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO - 11 ÉCHELONS - SANS ÉCARTEUR DE MUR

Echelle télescopique hyper compacte pour un transport et un rangement aisés - Montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres - Patins antidérapants - Charge utile 150 kg - Norme EN 131 - Garantie 2 ans - Poignée ergonomique de transport - 11 échelons - Sans écarteur de mur



Réf. 453111

212,00 €HT

## PLATEFORME INDIVIDUELLE GAZELLE HAUTEUR RÉGLABLE

Hauteur de travail maxi 3 m. 4 hauteurs de plancher : 0,65 m - 0,81 m - 0,89 m - 1 m. Stabilisateurs rétractables - Réglage indépendant des 4 pieds - Plancher spacieux 0,48 X 0,86 m - Garde-corps et portillon sécurisés - Marches antidérapantes de 80 mm - Charge utile 150 kg. Roues diam. 150 mm, non porteuses en position travail et non marquantes. Décret 01/09/04 - Norme PIRL et NF.



Réf. 40.041

395,00 €HT

## PLATE - FORME A HAUTEUR FIXE A BASE EVASEE - F3

Aluminium - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL et NF - 3 marches - Hauteur travail maxi 2,70 m - Plancher antidérapant (0,50 m X 0,40 m) avec plinthes intégrées - Charge utile 150 kg - Assise parfaite sans stabilisateur et largeur produit maîtrisée - Tablette outillage grande capacité et tablette peinture avec crochet esse porte-seau - Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm - Passage libre de 0,54 m pour enjamber des toilettes ou tous obstacles sur les chantiers - Roues diamètre 100 mm non porteuses en position travail et non marquantes. Poids 15,6 kg - Dimensions plié : H. 1,93 X larg. 0,75 m X Ep. 0,25 m



Réf. 500903

379,00 €HT

## ECHAFAUDAGE ROULANT ALU ALTITUDE - LONGUEUR 1,65 M - HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI 4,8 M

949,00 €HT

Aluminium - Montage et démontage en sécurité - Plancher alu/bois, plinthes intégrées 1 trappe - Installation en dénivelés de série - Roues réglables sur 150 mm - Décret 2004-924 - Norme NF EN 1004 - Longueur 1,65 m - Hauteur de travail maxi 4,8 m - Réf. 503313



## ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISÉ - ROLLSTAR 205 H. TRAVAIL 7,30 M - LONG 2.05 M

Version roues tige à trous - Echafaudage roulant. Acier galvanisé. Conforme à la norme NF EN 1004, NF.Ht travail 7.30 m. Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m. Lg 2,05 x lg 0,75 m, deux versions pour les roues : Roues diamètre 200 mm tige à trous ou tige à vis réglable sur 20 cm, base pliante, installation en dénivelés très simple et sans rajout de pièces optionnelles, planchers ALTO alu/bois 2 trappes, plinthes alu intégrées. Surface utile plancher 1,95 X 0,60 m. Auto-verrouillage des échelles avec la base. Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs. Montage et démontage en complète sécurité par un opérateur.



Réf. 205005

2235,00 €HT

## HOUSSE DE PLAN

Film souple et transparent avec fermeture à glissière étanche. Dimensions : 100 x 150 cm.

Réf. WIL602705

19,21 €HT



## TRUELLE ITALIENNE

Lame et col droit soudés par apport de métal. Lame trempée et amincie. Lame polie sur les 2 faces. Virole traitée. Manche bois Ø 32 mm.

Réf. 037001

4,00 €HT



## PELLE RONDE

Avec col de cygne. Acier trempé 38-45 HRC. Epaisseur de lame > 1,5 mm. Largeur : 27 cm. Sans manche. Poids : 950 g.

Réf. 571001

4,99 €HT



## PINCE À DÉCOFFRER

Pince à décoffrer Longueur 600 mm. Corps de 18 mm

Réf. 579015

8,50 €HT



## PIOCHE

Oeil rond. Poids : 2500 g. Livrée sans manche.

Réf. 571081

11,14 €HT



## CISEAU À BRIQUE

Ciseau à Brique. Tranchant de 70 mm. Tranchant trempée de 50-58 HRC. Longueur de 210 mm, corps de 25 mm.

Réf. WIL578263

5,24 €HT



## CHEVILLETTE

Chevillette avec valet rond. Pointe trempée 50 HRC Corps : rond Longueur : 250 mm Section : 10 mm

Réf. WIL578821

2,55 €HT



## ENROULEUR DE CÂBLE H07RN-F - 3 G - 2,5 MM<sup>2</sup> - IP44

Enrouleur de câble avec 4 prises à clapet IP44. Norme EN 61.242 - Classe de protection : IP44 - Norme câble : H07RNF - Câble : 3 G 2,5 mm<sup>2</sup>. Puissance max enroulé : 5A/23 V. Puissance max déroulé : 16 A / 230 V. Longueur : 25 m - Disjoncteur thermique. Flasque souple. Base avec armature double Ø 23 mm. Poignée sur le centre de gravité, l'enrouleur reste droit au porté. Grand dégagement entre la flasque et la poignée. Prise renforcée. Vis de blocage du tambour. Usage extérieur Poids : 6500 g.

à partir de 82,44 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
005815	25 m	82,44
005816	40 m	118,87

## FICHE PRISE MÂLE

Fiche prise mâle Classe de protection : IP44 2P+T. 16A/250V. Diamètre 2,5 mm. Élastomère. Dimensions : 11 x 4 x 4 cm Poids : 50 g

Réf. 005820

2,74 €HT



## MESURE COMPACT

Boitier ABS bi-matière encombrement réduit, Moins de gêne dans les mouvements, ruban jaune mat classe II, Double stop, Clip ceinture.

Réf. 636508



8,15 €HT

## MESURE LONGUE

Graduation cm recto verso. Ruban blanc fibre. Le 0 est à la boucle. Manivelle escamotable. Qualité standard. Dimensions : 50 m x 15 mm - Boitier ABS, Graduation en cm- 0 à la boucle.

Réf. 657604



15,96 €HT

## ODOMÈTRE

Manche repliable. Frein à la poignée. Compteur mécanique 9999,9 m. Livré avec housse de transport 32 cm. Type : Roue ABS Diamètre roue : 320 mm.

Réf. 603720



118,50 €HT

## TÉLÉMÈTRE LASER

Mesure laser 60 m. Précision :  $\pm 2$  mm. Dimensions : 112 x 50 x 25 mm. Capacité : 0,05 à 60 m. Laser : 635 nm < 1mW. Arrêt Automatique du laser : 20 s. Unité : mm/in/ft. Fonction mesure: Continue / Surface / Volume / Triangle. Fonction : Addition / Soustraction / Volume / Pythagore / Mas+min. Mémoire : 100 mesures. Ecran : Lcd FSTN multidirection / Rétrécolaire. Arrêt Automatique : 150s. Température de stockage : -20°C à 60°C. Température d'utilisation : 0°C à -40°C. Humidité de stockage : RH 85%, Piles : 1,5V 2 AAA.

Réf. 005013



81,23 €HT

## FIL À PLOMB

Fonte usinée bichromatée. Livré avec cordeau de 5 m et avec plaque guide. Longueur : 60 mm Diamètre : 54 mm Poids : 800 g.

Réf. 310206



18,72 €HT

## CORDEAU ALUMINIUM

Cordeau de 30 mètres - Diam 1mm. Contenance 80 g. Ficelle : Coton 8 brins. Type : alu. Poids : 127 g. Livré sans poudre.

Réf. WIL320200



4,74 €HT

## POUDRE BLEUE À TRACER

Flacon souple avec verseur et fermeture étanche. Couleur : Bleu Contenance : 400 g

Réf. 318601



3,26 €HT

## EQUERRE DE MAÇON

Acier. Peinture époxy laquée. Section 30 x 5 mm. Longueur : 500 mm. Base : 250 mm. Poids : 840 g.

Réf. 140003



7,71 €HT

## EQUERRE DE MENUISIER

Lame inox épaisseur 0,9 mm. Talon profil aluminium 40 x 12 mm. Longueur lame : 300 mm. Longueur talon : 165 mm. Poids : 245 g. Graduation Recto/Verso.

Réf. 138353



8,02 €HT

22

## TRUELLE ITALIENNE RONDE 20 CAZZUOLA

Lame souple en acier trempé, patte forgée, avec virole et culot laitonés. Manche bois PEFC. Existe de 14 à 26 cm.

Réf. 026142

6,60 €HT



## TRUELLE À REBORD INOX 22 DROITE

Lame en inox écroui, ne tache pas les enduits. Patte en aluminium trempé. Soie de Ø 1,2 cm. Modèle droitier.

Avec son rebord, idéal pour retenir le mortier dans la truelle. Rebords de 10 mm permet aussi de lisser les joints.

Réf. 027582

14,00 €HT



EXISTE EN GAUCHE

## LISSEUSE À BÉTON EM

Lisseuse et manche en aluminium. Manche télescopique entre 2 mètres et 3,80 mètres. Utilisation : l'allié indispensable pour lisser la surface des bétons et les rendre ainsi moins poreux et plus résistant.

Réf. 072912

80,00 €HT



## RATEAU 14 DENTS DROITES MANCHE RÉSINE

Douille forgée. Largeur 40 cm. Longueur des dents 7 cm, hauteur utile 10 cm. Manche résine 150 cm.

Réf. 134938

22,00 €HT



## CISEAU A BRIQUE 70 MM

Réf. 014210

6,00 €HT



## EPANDEUR BETON 500 EM

500 mm. Avec crochet pour soulever les treillis. Avec manche tubulaire acier 1500 mm.

Réf. 72812

29,00 €HT



## MARTEAU DE COFFREUR 700 G - MANCHE TRI-MATIÈRE

700g, œil ovale. Manche tri matière incassable, garantie 10 ans.

Réf. 010517

14,50 €HT



## MASSE COUPLE 4 KG EM TRIMATIÈRE

Acier forgé, 4 kg. Manche tri-matière incassable, garantie 10 ans.

Réf. 15927

29,00 €HT



## MASSETTE PANS COUPÉS 1,25 KG MANCHE TRI-MATIÈRE

Acier forgé. Pans coupés pour limiter les projections d'éclats. Manche tri-matière incassable, garantie 10 ans.

Réf. 016417

16,00 €HT



## PIOCHE DE TERRASSIER 2,5 KG MANCHE TRI-MATIÈRE

Acier forgé. Extrémités trempées et affûtées très résistantes. Manche tri matière incassable, garantie 10 ans.

Réf. 054027

30,00 €HT



## PELLE RONDE CDC 270 EM

Col de cygne. Acier au bore microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance. Manche Frêne PEFC

Réf. 50022



10,00 €HT

## SERRE-JOINT MAÇON - SAILLIE 135 - SERRAGE 600

Longueur totale 800 mm, capacité de serrage 600 mm. Valet forgé, canne monobloc, section de la tige 30 x 8 mm.

Réf. 065110



7,80 €HT

## BARRE A MINE OCTOGONALE 1500 X 25 MM

Section octogonale 25 mm pour grande résistance. Surface de frappe 4 cm. Acier forgé.

Réf. 013020



21,30 €HT

## PINCE À DÉCOFFRER 600 X 18 MM

Tige octogonale section 18 mm pour une meilleure résistance.

Réf. 017030



10,10 €HT

## CORDEAU À TRACER ALU

Boîtier aluminium. Longueur du fil 30 m, diamètre 1 mm. Sur carte.

Réf. 012700



11,00 €HT

## CORDEAU À TRACER PROFESSIONNEL

Boîtier plastique - Longueur fil : 50 m - Ø fil: 2,5 mm.

Réf. 12800



37,00 €HT

## POUDRE À TRACER 200 G

Poudre à tracer de couleur bleue en biberon - 200 g (existe en 400 g et 1000 g).

Réf. 12520



3,30 €HT

DISPONIBLE EN 400 GR

## PLOMB DE MAÇON 1000 G

En fonte. Avec ficelle livrée montée. Existe en 400 - 600 - 800 et 1200 g.

Réf. 021340



9,90 €HT

## EQUERRE MACON 600

Equerre de maçon 600 mm. Acier.

Réf. 20120



10,20 €HT

## PELOTE DE CORDEAU

Longueur du fil 30 m, diamètre 2,5 mm.

Réf. 022130



3,00 €HT

## GUILLOTINE FER À BÉTON

Pour couper les fers à béton maximum diamètre 18 mm. Diamètre maximum de cintrage : 16 mm.

Réf. 266955



285,00 €HT

## GRATTOIR DE COFFRAGE SANS MANCHE DE 300 MM

En acier trempé avec douille standard rivetée. Exemple d'application : Le nettoyage des chantiers et des banches de coffrage. Dégager facilement : neige, verglas, boue de chantiers. Idéal pour le décollage de la moquette ou linoleum et résidus de colle. Coquille d'emboîtement cône 36 mm du manche incorporée dans la lame en acier trempé. Excellente rigidité. Résistance: 125 kg/mm<sup>2</sup>. Epaisseur de la lame: 1 mm.

Réf. 090055



6,15 €HT

## PORTE DALLE

Système de réglage rapide. Idéal pour transporter facilement les dalles (béton ou bois). Réglable pour s'adapter à plusieurs dimensions de dalles jusqu'à 665 mm maxi et 280 mm mini. Charge maxi conseillée : 25 kg. Poignée de transport centrée, quelle que soit la largeur de dalle à transporter.

Réf. 269055



37,90 €HT

## LIENS À BOUCLES RECUIT Ø 1,1 MM X 120 MM PAR 1000

Liens à boucles - Liens à boucle Recuits Ø 1,1 mm, longueur 120 mm / 1000

Réf. 960449



6,00 €HT

## LIEUR AUTOMATIQUE TORNADO PRO

Cycle de 3 tours. Sert à ligaturer sacs, clôture et ferailages pour béton armé. Poignée plastique tendre.

Réf. 045555



16,60 €HT

## CORDEAU ALUMINIUM LINE 30 M

Système de filtrage intégré évitant la propagation de poudre. Diamètre fil : 1 mm. Contenance : 80 g.

Réf. 060755



6,15 €HT

## CORDEAU CROSS LINE AVEC POIGNEE BI-MATIERE 30 M

Design ergonomique avec poignée bi-matière. Système de filtrage intégré évitant la propagation de poudre. Diamètre fil : 1,5 mm tressé. Contenance : 100 g.

Réf. 060855



22,00 €HT

## POUDRE DE TRAÇAGE

Poudre de traçage bleu. Craie issue de carrière française. Bidon de 400 g. Disponible en 1 Kg.

Réf. 063255



2,40 €HT

## NIVEAU TRAPÈZE 600 MM

Niveau de forme trapézoïdale, en fonte d'aluminium, 2 fioles tubulaires verticale et horizontale. Corps massif en aluminium injecté une pièce. Résistant aux chocs et indéformable. Semelle usinée. Précision 1 mm/m. Production Française, L 600 mm

Réf. 60108



22,00 €HT

## CHEVILLE RONDE 250 MM

Chevillette ronde 250 mm en acier carbone.

Réf. 011644



2,50 €HT

## PINCE A DECOFFRER 600 MM

Pince à décoffrer 600 mm haute résistance. Fabriqué en France.

Réf. 011308



12,20 €HT

## SEAU CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 11 L

Seau caoutchouc 11 litres pour tous travaux de maçonnerie.

Réf. 110140



3,50 €HT

## MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FIBRE

Tête 700 gr - Longueur Manche: 370 mm - Fabrication Française - Manche FIBRE tri-matière.

Réf. 281610



17,70 €HT

## MAILLET SIMPLEX Ø 80 MM

Maillet professionnel avec manche bois. Il est équipé d'un embout caoutchouc amortissant et d'un embout plastique mi-dur en diamètre 80 mm.

Réf. 3027.080



82,00 €HT

## CISEAU À BRIQUES

Ciseau à brique octogonal acier, Acier Chrome Manganèse Silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure, découpe de briques, décollage du carrelage, surfaces diverses, fabrication française. Longueur totale : 230 mm x largeur 70 mm

Réf. 15006



6,75 €HT

## RATEAU MACADAM 16 DENTS SANS MANCHE

Rateau macadam qui permet de tirer le bitume (côté dents) et lisser (côté plat).

Réf. 068820



15,65 €HT

## MASSETTE 1,2 KG MANCHE FIBRE

Tête de 800 à 1500 g. / Longueur de manche 370 mm / Massette de fabrication française - Tête 1200 g / manche fibre.

Réf. 280542



20,60 €HT

## RACLOIR MACADAM ALUMINIUM

Racloir macadam aluminium 70 cm sans manche, léger et résistant, taillé en biseau.

Réf. 053530



31,75 €HT

## ODOMETRE SPECIAL TP (+SAC DE TRANSPORT)

Odomètre TP (Travaux Publics) avec son sac de transport. Roue diamètre 300 mm. Jante largeur 25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de l'affichage 0,10 m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Béquille.

129,00 €HT



Réf. 490502

## REGLE A NIVEAU 2,00 M

Règle à niveau profilé aluminium 100 x 18 mm, livré avec embouts plastique. 2 poignées incorporées. 2 fioles en plexiglas incassable (1 horizontale, 1 verticale). Tolérance de précision 1 mm/m. Longueur : 2 m.

Réf. 450502



32,90 €HT

## CORDEAU CORDEX GEANT ROUGE 30 M FIL 2 MM TRESSE

Cordex géant 30 m rouge rechargeable avec fil coton tressé Ø 2 mm. Boîtier polypro. Manivelle aluminium.

Réf. 400415

19,50 €HT



## NIVOTOP PROFIL I 200 CM

Niveau profilé forme en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur pour une très grande rigidité et précision : 0,5 mm/m. 3 fioles lumineuses (garantie 5 ans) incorporées dont 1 orientable de 0 à 90° permettant de contrôler les plans inclinés. Embouts de protection. Section 51 x 21 mm. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.

Réf. 450415



54,00 €HT

## CRAYON GRAPHITE JAUNE 30 CM

Crayon graphite pour écrire sur la plupart des surfaces. Boîte de 6. Longueur : 30 cm.

Réf. 401005



1,00 €HT

## EQUERRE DROITE ET D'ONGLET LAME ACIER 400 MM

Equerre droite et d'onglet avec lame en acier trempé graduée, couleur jaune, talon profilé aluminium anodisé. Longueur : 400 mm.

Réf. 460933

10,50 €HT



## VENTOUSE DE PREHENSION DOUBLE (JUSQU'À 80 KG)

Ventouse de préhension double avec base alu permettant de lever carreaux, panneaux et vitres de surfaces planes. Très belle finition chromée. Longueur : 330 mm. Semelle caoutchouc Ø 120 mm. Capacité de préhension jusqu'à 80 kg.

Réf. 401281



24,00 €HT

## POUDRE A TRACER BLEUE 360 G

Poudre à tracer bleue pour cordeau traceur dans biberon translucide avec bouchon verseur. Poids : 360 g.

Réf. 400408

3,10 €HT



## NIVEAU "NIVOTOP" TRAPEZE 60 CM

Nivotop trapézoïdale avec semelle rectifiée, large avec chanfrein rectifié après le traitement Epoxy. Corps en fonte d'aluminium moulé conférant robustesse, résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux déformations. Belle esthétique avec les angles rayonnés. Profilé offrant une excellente ergonomie. Pas d'arête vive pour une manipulation agréable. Fioles lumineuses réglables garanties 5 ans, en plexiglas, traitement anti UV. Précision 0,5 mm/m. Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles. Prise en main ergonomique. Double contrôle systématique de chaque pièce. Date de fabrication, identification des lots et des intervenants imprimées sous la fiole. Poids : 750 g (+/- 50) . Longueur : 60 cm.

Réf. 452203

22,00 €HT



## MARTEAU COFFREUR NANOVIB

Pour tous travaux de maçonnerie, de coffrage, de construction de Maisons Ossature Bois et de Charpente. Manche Nanovib® : Absorption des vibrations - Réduction des TMS. Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les faux-coups. Manche en acier trempé. Emmanchement par sertissage : Résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF EN15601. Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement. Aimant porte-clou. Surfaces de frappe latérales. Arêtes supérieures vives et trempées. Extrémité du manche en polymère dur : ajuster les matériaux sans les abîmer.

Réf. 100210



45,90 €HT

## MARTEAU COFFREUR BATIPRO AIMANT NOVAMAX HA016B

Marteau développé en collaboration avec les responsables Sécurité de grandes entreprises du bâtiment. Acier au carbone forgé Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou. Angles de la surface de frappe et Griffes arrondies : Sécurité renforcée - Manche tri-matière NOVAMAX + pare-faux coups en acier.

Réf. LEB100016



22,00 €HT

## MASSE COUPLE 4 KG NOVAGRIP

Pour frapper, démolir, enfoncer des coins. Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usure. Angles de la surface de frappe arrondis : Retarde le refoulement matière et diminue les risques d'éclats. Faces latérales idéales pour enfoncer des poteaux en bois sans les détériorer. Manche Novagrip. Manche en fibre de verre : Meilleure résistance aux faux-coups. Emmanchement douille rase : Ne bouge plus avec le temps et protège l'extrémité du manche. Poignée élastomère anti-glissement et anti-vibrations : Confort de la prise en main.

Réf. LEB125434



40,90 €HT

## MASSETTE BATIPRO 1,2 KG NOVAMAX CH120B

3 surfaces différentes pour 3 fonctions spécifiques : Frapper : une surface bombée pour diminuer les risques d'éclats de matière. Racler : 2 arêtes vives trempées pour racler - Tailler : de vrais angles vifs pour casser la pierre, le parpaing. Acier au carbone forgé, trempé et revenu. Manche tri-matière NOVAMAX : Manche composite en fibres de verre gainées de polypropylène et d'élastomère. Hauteur totale : 260 mm - Poids tête : 1 200 g.

Réf. 123308



23,90 €HT

## PINCE A DECOFFRER PRO 70 CM

Pour arracher des clous, décoffrer... Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usure. Côté arrache clou : Profil étudié pour une utilisation optimale. Côté pince : Profil progressif du bras de levier, diminue la fatigue de l'utilisateur.

Réf. 145070



15,99 €HT

## PINCE À TALON NANOVIB FLAMME

Pour faire levier, positionner, déplacer, caler les charges lourdes dans le bâtiment, la charpente métallique, la manutention et la maintenance industrielle. Manche en alliage Aluminium. Hautes Performances trempé garantissant des capacités de charge, de résistance et de rigidité comparables à l'acier. 3 fois plus léger que les pinces à talon tout acier. Talon en acier forgé et trempé : Pour soulever ou ripper des charges. Capacité de levage = 2 Tonnes par pince. Côté flamme : Rend l'outil plus polyvalent, permet de travailler dans les endroits inaccessibles avec le talon.

Réf. 146510

188,00 €HT



## GRATTOIR BATIPRO 30 CM EM130 PEFC SR302B

Pour nettoyer les banches de coffrages, racler les dalles béton. Douille renforcée par deux arbalétriers pour une utilisation intensive. Lame en acier trempé extra-dure. Angles arrondis : Ne raye pas les surfaces raclées. Lame pliée : 2 angles de travail au choix Manche bois PEFC 130 cm : Plus d'amplitude pour nettoyer les banches à la verticale.

Réf. 142302



19,90 €HT

## PIOCHE BATIPRO DO 2,5 KG NOVAMAX PK245B

Pour le terrassement et les gros travaux du bâtiment. Un côté panne pour creuser, racler... Un côté pic pour piocher entre les cailloux, dépierrer... Panne à bords droits : Idéal pour creuser et racler efficacement les tranchées. Surface de frappe latérale pour planter des piquets de chantier. Pointe cruciforme extra-dure. Acier haute résistance. Manche tri-matière NOVAMAX de 100 cm plus long que les modèles traditionnels : Améliore la position de travail et ménage le dos.

Réf. 51245

48,50 €HT



## LYRA INK- POINTE MARQUEUR

Lyra Ink, marqueur à pointe télescopique, idéal pour écrire dans les zones difficiles d'accès, pointe extensible en acier inoxydable, permanent.

Réf. 4480099

4,90 €HT



## LYRA DRY MINES

Mine Graphite compatible avec le Lyra Dry pour marquage sur supports sains et secs.

Réf. 4499102

5,50 €HT



## CRAYON UNIVERSEL CELLUGRAPH

Crayon triangulaire 24 cm, convient au mieux pour le marquage sur toutes les surfaces lisses telles que le verre, la céramique, les tuiles, le plastique - Facile à effacer.

Réf. 1940101

19,90 €HT les 12 unités



## PORTEMINE POINTE PROFILÉE LYRA DRY

Marqueur haute qualité avec poussoir de mine automatique dans un tube en acier inoxydable haute résistance. Capuchon résistant avec clip amélioré facile à utiliser d'une seule main. Taille-mine intégré, doté d'un puits de guidage, permettant ainsi un taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de la poche. Equipé d'une mine graphite spéciale toutes surfaces (bois, métal, verre, céramique...) Ecriture facile à nettoyer des surfaces lisses avec un chiffon humide.



à partir de  
7,90 €HT

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
4494202	Boite de 10		7,90
4494302	Boite de 6 (led intégré)	0,23	9,90

## CRAYON DE CHARPENTIER PROFI

Crayon charpentier 30 cm, qualité professionnelle, forme ovale, mine extrêmement résistante au bris, facile à tailler, convient au mieux pour le marquage sur bois sec et humide, métal et béton. Label PEFC.

Réf. 4333101



13,90 €HT les 12 unités

## CRAYON DE MACON PROFI

Crayon de maçon 30 cm, qualité professionnelle, forme ovale, mine extrêmement résistante au bris, graduation, facile à tailler au cutter ou couteau, convient au mieux pour un marquage sur pierre/béton et autres surfaces rugueuses.

Réf. 4313101



15,90 €HT les 12 unités

## MARQUEUR A BILLE

Tube de peinture équipé d'une bille en acier permettant de marquer sur les surfaces les plus difficiles (huileuses, rouillées, humides, etc...) la tête peut se dévisser et être remplacée par une canule profilée qui permet de procéder à un marquage de sécurité ou dans des endroits difficiles d'accès (canule vendue séparément) - Colori blanc.

Réf. 11300101F

1,99 €HT



## TRACER DE CHANTIER FLUO TP ROUGE

Le traceur de chantier FLUO TP® s'utilise pour divers travaux de marquage et repérage au sol nécessitant un marquage hautement fluorescent et de très longue durée. Ce traceur de chantier fluorescent s'applique dans les domaines suivants : Géodésie, voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques. D'utilisation facile, il est équipé du capot de sécurité breveté SOPPEC.

Réf. 141513

4,20 €HT



## S MARK ROUGE FLUO

Le S MARK s'utilise pour des travaux courants de marquage et repérage au sol dans les domaines suivants : Voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques, repérage de réseaux enterrés. D'utilisation facile, S MARK fluo est désormais équipé du capot "TP" à la couleur de la peinture.

Réf. 141913

4,00 €HT



## CANNE 1 ROUE POUR TRACER DE CHANTIER

La nouvelle canne de marquage SOPPEC est la réponse aux attentes les plus exigeantes des professionnels du marquage au sol.

Réf. 441617

39,00 €HT



## IDEAL SPRAY ORANGE

IDEAL SPRAY s'utilise plus particulièrement dans le cas de travaux de marquages et repérages dans toutes les directions grâce à sa valve multidirectionnelle 360° : Terrassement, marquage dans les égouts, mines et tunnels, sur toutes les surfaces horizontales et verticales dans le second oeuvre.

Réf. 141816

4,30 €HT



## TRACING STANDARD BLANC

Le traceur de lignes TRACING s'utilise pour délimiter les surfaces, optimiser la circulation par le traçage de lignes en intérieur ou en extérieur : Entrepôts logistiques, complexes sportifs, terrains engazonnés, piste cyclables, parkings. Tracing est plutôt réservé à des marquages au sol sur des surfaces peu sollicitées.

Réf. 151600

7,90 €HT



## TRACING PLUS BLANC

Le TRACING PLUS offre une grande résistance à l'encrassement, il est plutôt réservé aux marquages de lignes sur des surfaces très sollicitées, par exemple : l'intérieur d'usines, entrepôts logistiques. Grâce à un conditionnement en 750 ml, TRACING PLUS permet un marquage durable et économique particulièrement en intérieur.

Réf. 151700

14,50 €HT



## ANTIPGRAFFITI 500 ML

La solution pour presque chaque problème de graffiti. Elimine efficacement et sans danger les graffitis des matériaux peints, vernis ou enduits, Trespa, Plexiglas, des feuilles de polycarbonate, etc... sans les endommager. S'applique sur tout type de surface : portes, panneaux de circulation, stores, trains, bus et métro, divers matériaux laqués et revêtus, plexiglas.

Réf. 960700

9,50 €HT



## DEGRIPPANT 400 ML

Le dégrissant est très efficace pour débloquer les parties grippées et rouillées sur les ferrures, les vis, les boulons, les charnières, fixations métalliques, etc... Produit à très fort taux de pénétration. Résistant à l'humidité et à la corrosion.

Réf. 930003

4,50 €HT



MESURE BLADE ARMOR 5 M X 32 MM FATMAX

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : Diminue de 95% le risque de casse du ruban - Ruban ultra épais de 0,13 mm - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.

Réf. FMHT81556-0

29,90 € HT



MESURE BLADE ARMOR MAGNETIQUE AUTOLOCK 8 X 32 MM FATMAX PRO

2 systèmes de verrouillage du ruban au choix : Verrouillage automatique ou par bouton poussoir - Crochets interchangeables: large crochet multiprises ou crochet magnétique - Ruban large 32 mm - Revêtement Blade Armor sur les 8 premiers cm du ruban.

Réf. XTHT0-33501

43,90 € HT



MESURE BLADE ARMOR 5 M X 25 MM POWERLOCK

Mesure BLADE ARMOR 5 m X 25 mm. POWERLOCK - Boîtier en ABS chromé antichoc - Compact et ergonomique - Ruban de 25 mm de largeur - Idéal pour tous les professionnels et les artisans des métiers de la construction - VRAC.

Réf. 1-33-514

23,90 € HT



MESURE 5 M X 19 MM BIMATIERE TYLON

Mesure courte STANLEY TAPE bimatière 5 m x 19 mm.

Réf. 1-30-697

8,90 € HT



MESURE LONGUE 50 M X 12,7 MM RUBAN ACIER MABOLON MASTER II

Poignée ergonomique en matière synthétique transparente - Châssis ouvert en cuivre chromé - Ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers - classe II.

Réf. 1-34-478

156,90 € HT



MESURE LONGUE 20 X 12,7 MM RUBAN ACIELAK DECAJOUR

Boîtier acier semi fermé recouvert d'une laque époxy antichocs et anticorrosion, Ruban acietak très résistant aux pliures et à l'abrasion, Graduation du ruban par 2 mm - classe II

Réf. 1-34-406

56,90 € HT



CORDEAU 30 M KIT FATMAX

- KIT composé d'un Cordeau traceur FatMax
- + 1 Biberon de poudre 115 g
- + 1 marqueur noir pointe fine
- Boîtier bimatière antichoc
- Enroulement du cordeau 3X plus rapide qu'un cordeau traditionnel
- Capacité du réservoir de poudre : 30 g

Réf. 0-47-681

21,90 € HT



NIVEAU TRAPEZOIDAL MLH 60 CM

Corps massif en alliage d'aluminium - Plus grande fiole horizontale pour meilleure visibilité - Précision : 0.5 mm/m et semelle usinée.

Réf. 1-42-314

26,90 € HT



NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH 60 CM

Corps en alliage d'aluminium léger et résistant - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichoc incassables.

Réf. 1-42-253

47,90 € HT



NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO 90 CM

- Pratique : Poignée bimatière vissée pour une meilleure prise en main
- Maniable : Corps tubulaire en aluminium léger
- Semelle usinée des 2 côtés
- Solide et fiable : 3 fioles réversibles haute visibilité, monoblocs scellées, indéréglables (Précision +/- 0,5 mm / m)

Réf. 0-43-636

47,90 € HT



## NIVEAU LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT

Laser – Cible – Chargeur – Batterie Li ion – Lunettes – Malette de transport TSTAK – Multisupport – Plage d'utilisation : 35 m selon la luminosité – 50 m avec la cellule – 3 lignes. Précision : 3 mm à 10 m. Plage de nivellement +/- 4° – Batteries Li ion : 24H – Double filetage métal 1/4" et 5/8".

Réf. FMHT1-77356

**806,90 €HT**  
+ 0,12 € HT  
d'éco-participation



## NIVEAU LASER ROTATIF RL 750LG (LI-ION) - VERT

Livré avec Mallette TSTAK - Lunettes - Cible - Cellule de réception avec bride + piles - Télécommande + piles - Batterie Li-Ion, 3,7V, 10Ah - Chargeur - Chargeur allume-cigare - Support mural - Nivellement hz - Vertical - Aplomb haut et bas - Double pente +/- 10% - Diode laser Classe 2, 510-530 nm - Précision: +/-1,5 mm à 30 m (horizontal) - +/-3 mm à 30 m (vertical) - +/- 3 mm à 30 m (aplomb haut) - +/- 8,7 mm à 30 m (aplomb bas) - Plage d'utilisation 80 m (600 m) - Vitesse de rotation 0-150-300-1000 - Secteur de balayage 10°-45°-90° - Filetage 5/8"-IP66 - Large poignée pour une meilleure prise - Renfort caoutchouc tout autour du laser.

Réf. FMHT77448-1

**1762,90 €HT**  
+ 0,12 € HT  
d'éco-participation



## NIVEAU LASER ROTATIF RL600 (ALCALINES) - ROUGE

Livré avec Mallette TSTAK - Lunettes - Cible - Cellule de réception avec bride + piles, 2 piles (1,5V-1,2Ah) - Nivellement hz - Vertical - Aplomb haut - Diode laser Classe 2, 630-680 nm - Précision : +/-2 mm à 30 m (horizontal) - +/-3mm à 30m (vertical) - +/-4,4 mm à 30 m (aplomb) - Plage d'utilisation 60 m (600 m) - Vitesse de rotation 0-150-300-1000 - Secteur de balayage 10°-45°-90° - Filetage 5/8"-IP54 - Large poignée pour une meilleure prise - Renfort caoutchouc tout autour du laser.

Réf. FMHT77446-1

**944,90 €HT**  
+ 0,12 € HT  
d'éco-participation



## GRD 240 - CELLULE DE GUIDAGE DE PELLE

Cellule de guidage détecte les rayons laser visibles et invisibles jusqu'à 200 m, en fonction du laser rotatif utilisé, sur une plage de 150 mm (en hauteur) et sur 240°. Equipée d'aimants à forte puissance au Cobalt : S'installe très facilement - 2 niveaux de précision : Mode fin 6 mm - Mode large 30 mm - Étanche : IP67 - Livrée avec Cellule de guidage, 3 piles LR6, mallette.

Réf. FMHT1-77359

**809,90 €HT**  
+ 0,12 € HT  
d'éco-participation



## TREPIED ALUMINIUM STANDARD TP1 - 97 A 162 CM

Profilé aluminium - Blocage des pieds par système "quick clamps" - Plage d'utilisation de 97 à 160 cm - Sangle de transport - Charnières fixées par vis - Filetage 5/8" - Tête large pour plus de stabilité avec gros laser.

Réf. 1-77-163

**92,90 €HT**



## MESURE LASER TLM 330S - PORTÉE 100 M

Ecran tactile retro-éclairé très facile d'utilisation et beaucoup plus lisible. Fonction Bluetooth pour synchronisation avec la nouvelle application gratuite.

SMART CONNECT

- Portée jusqu'à 100 m
- Précision +/- 1,5 mm @ 10 m
- Calcul des distances, surface et volume
- Fonction Pythagore (1,2,3)
- Fonctions additions et soustractions
- Boîtier bimatière
- Boîtier étanche IP54

Réf. STHT1-77140

**251,90 €HT**  
+ 0,12 € HT  
d'éco-participation



## MESURE LASER TLM165SI BLUETOOTH - 60 M

Mesure laser TLM 165i - 60 m - Mesure Laser + Étui + Piles - Portée : 0,10 m à 60 m - Précision : +/- 1,5 mm - Dimensions : 104 x 58,8 x 29,6 mm / 110 g - Toutes les fonctions de second œuvre dans un mini volume.

Réf. STHT1-77142

**155,90 €HT**  
+ 0,12 € HT  
d'éco-participation



## COFFRE DE CHANTIER

Qualité de tôle épaisse pour une grande rigidité. 2 poignées. 1 fermeture. Cadenassable (Ø10 mm). Plateau amovible coulissant. Ouverture du couvercle à 90°.

à partir de  
**59,00 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
9589010001	550 X 300 X 300 mm	59,00
9589020001	670 X 350 X 350 mm	74,50
9589030001	850 X 350 X 350 mm	97,50

## LOT MARTEAU COFFREUR + MASSETTE TRIMATIERE

Lot Marteau de Coffreur + Massette Qualité Professionnelle  
Contient : 1 massette de 1,25 Kg angles abattus manche tri-matière MOB gamme Talabot + 1 marteau de coffreur avec aimant manche trimatière MOB gamme Talabot.

Réf. 0000972404

**16,90 €HT**



## LOT DE 3 POWERS BARS

Lot de 3 POWERS BARS assorties.  
Longueurs 350 mm (14") / 600 mm (24") / 900 mm (36").

Puissance +60 % : La forme courbe progressive de l'extrémité "arrache-clous" permet une puissance démultipliée avec un effort réduit.

Accessibilité optimisée : Les extrémités larges et effilées permettent de mieux s'insérer sous la charge à soulever, et plus profondément. La base élargie large offre une stabilité parfaite pour soulever ou arracher un clou. Ergonomie : La section ovale apporte une prise à pleine main plus confortable.

Réf. 7187000301

**45,00 €HT**



## LOT LIEUR AUTO + 3000 LIENS 12 CM

Lot Lieur automatique manuel + 3000 Liens.

Contient : 1 lieur automatique ultra-rapide, pour lier par torsion rapide les armatures métalliques, les ferrillages pour béton armé, les clôtures, ou fermer les sacs... Usage professionnel.

+ 3000 liens métalliques à boucles en fil acier recuit Ø 1,1 mm de longueur 12 cm - 3 bottes de 1000 liens.

Réf. 0000506101

**28,90 €HT**



## COUPE BOULON BRAS TUBE 750 MM

Coupe boulons à coupe axiale, bras tubulaires (légers et résistants) et poignées néoprène ergonomiques, souples pour une excellente prise en main, réglage rapide du parallélisme des lames, lames trempées et forgées pour une plus grande durée de vie. L750 mm.

Réf. 0515080610

**44,55 €HT**



## TRESSE POLYPROPYLÈNE FLUO ROSE

Tresse polypropylène fluo rose 1 mm 5, bobine 200 m haute ténacité, traité anti UV - R/R 35 kg environ.

Réf. 37/0663

12,20 €HT



DISPONIBLE ÉGALEMENT EN 2 MM ET 2 MM 5 X 200 M

## COTON TRESSÉ

Cordeau coton tressé 1,5 mm x 100 gr - 59 m env. R/R 12 kg environ.

Réf. 38/0508

2,90 €HT



DISPONIBLE ÉGALEMENT EN 2 MM, 2 MM 5, ET 3 MM X 100 GR

## ENROULEUR CORDEAU

Enrouleur cordeau GM n°5 comprenant 100 m tresse polypropylène fluo rose 1,5 mm.

Réf. 42/1065

14,90 €HT



DISPONIBLE ÉGALEMENT EN 2 MM 5 X 60 M

## GRILLAGE DE DÉLIMITATION ET BALISAGE

Grillage de délimitation et balisage orange 50 m x 1 m 140 gr/m² en PE matière 100% vierge, mailles 30 mm x 75 mm sous sac plastique transparent + fiche technique.

Réf. 41/0100

39,00 €HT



## BÂCHE DE PROTECTION

Bâche de protection série lourde réf. 4 x 5 - 135 gr/m² environ avec un œillet tous les 50 cm + coins renforcés.

Réf. 64/0117

21,30 €HT



DISPONIBLE ÉGALEMENT RÉF : 2 X 3, 5 X 8, 6 X 10, 8 X 12, 10 X 15

## TRESSE POLYPROPYLÈNE BLANCHE

Tresse polypropylène blanche 2 mm 5, bobine 100 m haute ténacité, traité anti UV - R/R 90 kg environ.

Réf. 37/0858

7,90 €HT



DISPONIBLE ÉGALEMENT DU 1 MM 5 AU 12 MM X 100 M

## CORDAGE POLYPROPYLÈNE BLANC

Cordage polypropylène blanc 10 mm, couronne de 100 m traité anti UV, fabrication fils fibrillés selon la norme EN 699.

Réf. 31/1743

22,50 €HT



DISPONIBLE ÉGALEMENT DU 6 MM AU 24 MM

## SANDOW À CROCHETS

Sandow élastique montés avec crochets 10 mm x 100 cm présentation en sachet de 10 pièces.

Réf. 55/1423

1,85 €HT le sandow



DISPONIBLE ÉGALEMENT EN 8 MM X 60 CM, 8 MM X 80 CM, 10 MM X 80 CM, 12 MM X 150 CM

## KIT DE CERCLAGE

Kit de cerclage comprenant 200 m feuilard polyester textile 16 mm + 100 boucles métalliques + 1 tendeur cutter manuel + notice d'utilisation.

Réf. 65/1784

35,00 €HT



## SANDOW INDUSTRIEL

Sandow 10 mm bobine de 100 m noir uni usage industriel.

Réf. 55/1449

140,00 €HT



DISPONIBLE ÉGALEMENT EN 6 ET 8 MM COLORIS BLANC ET NOIR

## TENAILE RUSSE

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération : Rapide, fiable et économique. Leur précision inégalée et leur durée de vie font de ces tenailles les pinces les plus vendues au monde.

Réf. 99 00 250

10,90 €HT



## COUPE-TREILLIS

Capacité de coupe jusqu'à 48 HRC. Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC butoir forgé avec amortisseur. Couteaux en acier au chrome vanadium et à haute performance, forgé, trempé à l'huile Charnière : Acier d'outil spécial, forgé. Branches en tube d'acier, revêtement par poudre.

Réf. 71 82 950

99,90 €HT



## PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR® 250 MM

Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprise standard de la même longueur : Réglage du cliquet à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Autobloquante sur tubes et écrous : Ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC : Serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Conception robuste, insensible à la salissure - Idéal pour les travaux à l'extérieur. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques).

Réf. 88 01 250

15,90 €HT



## CLE TWINKEY

10 profilés & 2 croix pour ouvrir tous les systèmes de fermeture standards usuels. Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones technique des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique). Alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt. Version à 8 jets : 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants avec économie de place. Embout réversible : fente 1 x 7 mm et fente cruciforme PH 2. Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable.

Réf. 00 11 01




22,90 €HT

## COUPE-BOULONS

Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Butoir forgé avec amortisseur confortable. Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière. Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant. Poignées bicolorées bi-matière robustes et permettant une bonne prise en main. Réglage précis (12 positions) par vis excentriques. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tête coupante vissée, interchangeable. Mâchoires : Acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile. Charnière : Acier à outils spécial, forgé. Poignées : Tube d'acier, revêtement poudre epoxy. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques).

Réf. 71 72 760

99,90 €HT



## COMPACT COUPE-BOULON "COBOLT"

Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Meilleures performances de coupe. Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-structuré. Avec mâchoire sous l'articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques)

Réf. 71 01 200

29,90 €HT



## PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM

Maniement pratique et rapide, cap. 1 1/2" / 36 mm. 18 positions de réglage. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC : serrage sûr grâce à la grande résistance à l'usure. Réglage d'une seule main. L'ergot de protection évite les pincements. Effet de levier favorable : Transmission de force optimale. Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile.

Réf. 87 01 250

19,90 €HT



## COUPE-BOULON ECO BRAS TUBE COUPE AXIALE N°2

Coupe-boulons bras tubes avec avant bras forgé ECO à coupe axiale N°2. Longueur 750 mm. Poids 3,8 Kg.

Réf. LA-95-2Z

39,90 €HT



## COUPE-BOULONS SAMTITAN COUPE AXIALE N°2

Coupe-boulons samtitan coupe axiale n°2.

Réf. CB-2-ATZ

76,00 €HT



## COUPE-BOULON BRAS TUBE N°2

Coupe-boulon bras tube n°2.

Réf. L-95-2Z

64,00 €HT



## COUPE-BOULONS LAMES DE RECHANGE SAMTITAN

Coupe axiale. Lames forgées indéformables. Angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailer les aciers jusqu'à 140 kg/mm².

Réf. CB-2-AL

39,00 €HT



## COUPE-BOULONS SAMTITAN COUPE DEPORTEE N°2

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers. Poignées gainées pour une prise en main confortable. Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis. Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. Capacités : C1 : 60 kg/mm² C2 : 80 kg/mm² - Longueur : 760 mm, poids: 4,1 kg.

Réf. CB-2-DT

89,00 €HT



## LAMES SAMTITAN COUPE DEPORTEE N°2

Coupe déportée. Angle de coupe étudiée pour pénétrer et cisailer les aciers jusqu'à 80 Kg/mm². Pour coupe-boulons de taille n°2,

Réf. CB-2-DL

39,00 €HT



## COUPE TREILLIS

Coupe treillis longueur 32" / 800 mm. Tête coupante vissée, interchangeable, en forme spéciale de "bec de perroquet". Tranchants en acier forgé chrome vanadium, réglage précis par vis excentrique. Bras tubes, poignées gainées en ABS souple.

Réf. L-95-TZ

70,00 €HT



## MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM GWS 1400

Ø 125 mm - Régime à vide 11000 tr/min  
Démarrage progressif et régulateur de vitesse  
Poids 1,8 kg.

Réf. 0601824800



**95,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM GWS 24-230 H

Ø 230 mm - Puissance 2400 W  
Régime à vide 6500 tr/min  
Poids 5,2 kg  
Interrupteur homme-mort et protection anti-redémarrage.

Réf. 0601884L03



**139,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-26

800 W - Energie de frappe 2,7 J - Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0 - 4000 cps/min - Vitesse de rotation nominale 0 - 900 t/min - Poids 2,9 kg - Livré avec mandrin à clé et coffret standard.

Réf. 06112A3002



**159,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-28 F + MANDRIN AUTO INTERCHANGEABLE COFFRET STD

Puissance 880 W - Régime à vide 0-900 tr/min  
Fréquence de frappe 0-4000 cp/min  
Ø de de perçage béton/trépan/bois/acier : 28/68/30/13 mm  
Force de frappe 3,2 J - Valeur d'émission vibratoire : 11,0 m/s<sup>2</sup>  
Poids : 3,1 kg.

Réf. 0611267600



**219,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18 VE-2-LI 2X4,0 AH COFFRET L-BOXX ROBUSTSERIES

Mandrin : 13 mm  
Régime à vide 0-380/1700 tr/min  
Couple (dur/tendre) : 80/43 Nm  
Poids (EPTA) : 2,1 kg

Réf. 06019D9100



**309,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS S/FIL GBH 18 V-EC 2X4,0 AH COFFRET L-BOXX

Régime à vide : 0-4550tr/min  
Force de frappe : 1,7J  
Valeur vibratoire : Perçage : 14,5 m/s<sup>2</sup>  
Valeur vibratoire burinage : 9,5 m/s<sup>2</sup>  
Ø de perçage béton/bois/métal : 18/30/13 mm  
Poids (EPTA) : 2,6 kg

Réf. 0611904004



**439,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS S/FIL GBH 36 V-LI PLUS 2 X 4,0 AH COFFRET STD

Régime à vide : 0-1150 tr/min ; Fréquence de frappe : 0-4174 cps/min ; Force de frappe : 3,2 J - Valeur vibratoire : Perçage : 14,5 m/s<sup>2</sup> ; Valeur vibratoire burinage : 9,5 m/s<sup>2</sup> ; Ø de perçage béton : 28 mm - Poids (EPTA) : 4,6 kg.

Réf. 0611906003



**569,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W 26 MM

800 W, (EPTA) 2,4 Joules, Ø béton/ acier/bois 26 / 13 / 32 mm, Ø trépan 80 mm, 9,5 m/s², 4600 cps/ min, 1200 tr/min, (L x l x h) 385 x 77 x 209 mm, EPTA 2,9 kg. Fonctions : Perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse à la gâchette. Mandrin autoserrant.

Réf. HR2630X7



**149,00 €HT**

+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100 W

Pour perçage béton jusqu'à Ø 40 mm - Puissance de frappe 8 Joules - Pas de frappe à vide hors charge - Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique - Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages) - Commande électronique de la vitesse pour une vitesse constante - Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livré en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Réf. HR4013C + GA9020



**699,00 €HT**

+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERCEUSE VISSEUSE 18 V

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Réf. DDF484RTJ



**319,00 €HT**

+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## MEULEUSE Ø 125 MM 1400 W

1400 W, Prise en main Ø 210 mm, 12 000 tr/min, alésage 22,23 mm, (L x l x h) 299 x 139 x 103 mm - EPTA 2,3 kg. Débrayage SJS contre les retours de force.

Réf. 9565CR



**89,00 €HT**

+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PACK DUO MEULEUSES GA9020 + GA5030

GA5030 - Meuleuse Ø 125 mm : Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Diamètre 57 mm, circonférence 179 mm. GA9020 - Meuleuse Ø 230 mm : Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Réf. DK009X1



**149,00 €HT**

+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## ENSEMBLE DE 5 MACHINES 18 V LI-ION 5 AH

DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm, 8 500 tr/min, DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm, 0 à 2 000 tr/min, 0 à 30 000 cps/min. DHR202 (EPTA) : Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm, 3 fonctions, 2 Joules, béton/acier/bois 20 / 13 / 26 mm. DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm, hauteur de coupe max. à 90° 57 mm, à 45° 40 mm. DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm, 2900 tr/min, 0 à 3 500 cps/min. Compris 4 batteries + Chargeur rapide double.

Réf. DLX5039PTJ + DMR107



**1099,00 €HT**

+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## SCIE CIRCULAIRE 2000 W Ø 235 MM

2000 W - Hauteur de coupe max. à 90° 85 mm, à 45° 64 mm, 4500 tr/min, alésage 30 mm, (L x l x h) 400 x 185 x 286 mm, EPTA 7,2 kg.

Réf. 5903RK



**299,00 €HT**

+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## MEULEUSE 125 MM WQ 1400

Puissance : 1.400 W. Couple : 3,3 Nm. Vitesse de rotation : 10.500 tr/min. Poids : 1,9 kg.

Réf. 600346000



**89,00 € HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERCEUSE VISSEUSE BS 18 LTX IMPULS

2 x 4,0 Ah Li-Power, ASC 30-36, coffret.  
Couple de rotation : 110 Nm. Ø perçage acier / bois : 13 / 65 mm. Vitesse de rotation : 500 - 1.700 tr/min. Poids : 2 kg.

Réf. 602191500



**299,00 € HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERFORATEUR BURINEUR SDS - PLUS KHE 2660 QUICK

Puissance : 850 W. Énergie de frappe par coup max. (EPTA) : 3 Nm. Cadence de frappe max. : 4.300 /min. Ø perçage béton / maçonnerie : 40 / 105 mm. Poids : 3,1 kg.

Réf. 600663500



**229,00 € HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## SCIE SABRE SSE 1100

Machine fine à poignée Softgrip pour scier confortablement quelle que soit la position de travail - Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil - lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête - Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux - Interrupteur de changement de vitesse avec fonction de blocage pour le fonctionnement en continu - Puissance 1.100 W - Vitesse en marche 0 - 2.600 /min - Course de la lame de scie 28 mm - Niveaux de la fonction pendulaire 0 - Poids 3,9 kg - Longueur de câble 4 m - Livrée en coffret avec une lame de scie bois-métal.

Réf. 606177500



**165,00 € HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERCEUSE À PERCUSSION 18 VOLTS SB 18 LT BL

2 batteries de 18 Volts / 4.0 Ah + chargeur ASC 30-36 V  
600 / 2 100 tr/min  
31 950 cps/min  
60 Nm  
Bois : 38 mm / Acier, béton, maçonnerie : 13 mm  
Mandrin : 1.5 - 13 mm  
1.8 Kg

Réf. 602316500



**339,00 € HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## SCIE À ONGLETS RADIALE KGS 254 M

Fonction radiale pour les pièces larges - Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré - Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans - Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe - Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe - Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contre dépouilles - Changement facile de la lame - Puissance 1.800 W - Dimensions 790 x 515 x 515 mm - Surface d'appui 340 x 775 mm - Largeur de coupe 90°/45° 305 / 205 mm - Profondeur de coupe max. 90°/45° 92 / 47 mm - Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite 47 / 47 ° - Inclinaison de la lame à gauche/à droite 47 / 2 ° - lame de scie 254 x 30 mm - Vitesse de rotation 4.500 /min - Vitesse de coupe 60 m/s - Poids 16,3 kg - Longueur de câble 2 m - Livré avec lame de scie carbure (48 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

Réf. 602540000



**249,00 € HT**  
+ 2,08 € HT  
d'éco-participation

## MARTEAU COMBINÉ KH 5-40

1 100 Watts  
2 800 cps/min  
8.5 J  
620 tr/min  
Capacité de perçage dans la maçonnerie : 105 mm / le béton : 40 mm  
Livré en coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire

Réf. 600763500



**499,00 € HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## MEULEUSE Ø 125 MM 1300 W - EN COFFRET

Meuleuse Ø125 mm - 1300 W - Vitesses à vide 11000 tr/min - Poignée anti-vibration - En coffret - Alésage 22,2 mm - Filetage M14 - Poids 2,5 Kg

Réf. G13SB3Y2Z



**177,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## MEULEUSE Ø 230 MM - 2400 W SYSTÈME UVP

Meuleuse disque Ø 230 mm - Puissance 2400 W - Protection anti vibration - Puissance restituée 1550 W - Protection renforcée contre les poussières - Alésage / Filetage: 22,2 mm / M14 - Vitesses à vide 6600 tr/min - Niveau pression acoustique 89 dB(A) - Vibrations tri-axial en charge 3,3 m/s<sup>2</sup> - Poignée arrière et auxiliaire anti-vibration (3 positions) - Poids 6,3 Kg - Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage.

Réf. G23SCY2UXZ



**205,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERFO-BURINEUR SDS MAX 40 MM - 36 V - 4.0 AH LIION MULTI VOLT

Perfo burineur Multi Volt SDSMax 40 mm 36/18V 4,0/8,0 Ah. Brushless 8,5J - Coffret Stop de rotation pour fonction burinage - Vitesses variables - Débrayage de sécurité + RFC - Antivibration à la poignée AR - Poids 7,9 kg - Capacité béton - bois - métal : 28 - 32 - 13 mm.

Réf. DH36DMAWAZ



**949,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERFORATEUR BURINEUR 45 MM SDS MAX 1500 W - 13,4 JOULES - 9 KG

Puissance 1500 W - Poignée auxiliaire, forage dans le béton jusqu'au Ø 45 mm avec mèche et Ø 125 mm avec trépan. Défaïencage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton. Vitesses à vide 120-310 tr/min - Butée de profondeur. Frappe 1200-2950 cps/min - Force de percussion 13,4 Joules. Capacité béton avec foret 45 mm - Capacité béton avec trépan 125 mm - Livré en coffret. Niveau puissance sonore 106 dB(A). Niveau pression acoustique 95 dB(A). Émission de vibration 13,5 m/s<sup>2</sup>. Poids 9 kg. L x H 525 x 255 mm.

Réf. DH45MEWSZ



**797,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM 2000 W - 86 MM

Coupe à 90° 0-86 mm - Coupe à 45°: 0-65 mm - Alésage 30 - Coupe d'onglet jusqu'à 45° - Interrupteur de sécurité - Couteau diviseur - Soufflerie dégageant la ligne de coupe - Carter de lame et semelle en aluminium : Robuste & léger - Câble d'alimentation : 4 m - Guide câble directionnel - 7,2 Kg - Coffret - Lame carbure bois.

Réf. C9U3WBZ



**257,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERFORATEUR SDS+ 26 MM - 830 W

Puissance de frappe 3,2 Joules epta - Perçage avec ou sans percussion - Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - 2,8 Kg + Mandrin 711099.

Réf. DH26PBZ



**165,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERCEUSE VISSEUSE 36-18 V MANDRIN AUTO MÉTALLIQUE 13 MM

Perceuse visseuse 36-18 V mandrin auto métallique 13 mm - Vit. vide haute 0-2100tr/min. Basse 0-500 tr/min. Perçage vissage béton 20 mm, acier moyen 16 mm, bois tendre 102 mm, vis bois 12x100 mm, vissage 6 mm, réglage 22 pos., 2-8 Nm, couple max dur 138 Nm tendre 64 Nm.

Réf. DS36DAWRZ

**469,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation





## PERFORATEUR SDS+ M18 CHX-503X FUEL 18V 5.0 AH

Perforateur sans fil SDS+ M18 CHX-503X FUEL - Force de frappe 2,5 Joules. Système Fixtec de changement du mandrin rapide sans outil. Système Variolock de sélection rapide des 4 modes : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin. Poids avec batterie 3,5 Kg. Livré avec 2 batteries RedLithium-Ion 18V 5.0Ah + chargeur, en coffret HD Box.

Réf. 4933471281



**559,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

1 BATTERIE M18 B5 OFFERTE



## PERCEUSE VISSEUSE M18 FDD2-503X FUEL 18V 5.0 AH

Perceuse Visseuse sans fil M18 FDD2-503X FUEL - Mandrin métal 13 mm, Couple 135 Nm. Poids avec batterie 2,1 Kg. Livré avec 2 batteries RedLithium-Ion 18V 5.0Ah + chargeur, en coffret HD Box.

Réf. 4933471282



**469,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

1 BATTERIE M18 B5 OFFERTE



## MEULEUSE D'ANGLE M18 FLAG230XPDB-121C FUEL 18V 12.0 AH

M18 FLAG230XPDB-121C - Meuleuse d'Angle FUEL 18V /12 Ah / 230 mm / DMS

Réf. 4933464115



**749,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## PERFORATEUR SDS MAX M18 FHM-121C FUEL 18V 12.0 AH

Perforateur sans fil SDS Max M18 FHM-121C FUEL - Force de frappe 11 Joules. Livré avec la nouvelle batterie RedLithium-Ion High Output 18V 12.0Ah + chargeur, en coffret HD Box.

Réf. 4933464894



**1149,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

1 PARKA MILWAUKEE TAILLE L OU XL OFFERTE



1 PARKA MILWAUKEE TAILLE L OU XL OFFERTE



## BURINEUR SDS MAX 10 KG K 1000 S

Burineur filaire SDS Max 10 Kg K 1000 S - Force de frappe 26 J, vibration 7,8 m/s<sup>2</sup>

Livré en coffret HD Box.

+ 1 burin pic SDS Max 400 mm

+ 1 burin plat SDS Max 400 mm offert

Réf. 4933464120



**949,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

## MEULEUSE D'ANGLE AGV 13-125 XSPDEB KIT

Meuleuse d'Angle filaire AGV 13-125 XSPDEB Kit - Puissance 1250W, diamètre 125 mm. Poignée anti-vibrations AVS. Système Frein de disque RapidSTOP. Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette, non verrouillable en marche continue. Écrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement ultra rapide du disque. Poids 2,4 Kg. Livré en coffret.

Réf. 4933471194



**199,00 €HT**  
+ 0,42 € HT  
d'éco-participation

1 BURIN PIC SDS MAX 400MM  
+ 1 BURIN PLAT SDS MAX 400MM OFFERTS

## DISQUE BÉTON 230 MM STANDARD DIAM FIRST BV10

Disque diamant pour béton, polyvalence dans les matériaux de construction. Diamètre : 230 mm. Hauteur segment : 10 mm

Réf. 313742/004

45,00 €HT



## DISQUE DIAMANT SHOXX X 13 Ø 230 MM - ALÉSAGE 22,23 MM

Shoxx X13 diam.230 mm, alésage 22,23 mm  
- Hauteur diamantée 13 mm, coupe de béton  
- Béton armé - Matériaux de construction.  
Utilisation sur meuleuse ou découpeuse thermique selon le diamètre.

Réf. 310069

89,00 €HT



## PLATEAU DIAMANTE A SURFACER SHOXX ZU5 Ø 125 MM

Alésage 22,2 mm - 8 segments en forme de Z pour un meilleur équilibre et un ponçage net. Hauteur des segments 5 mm. Rendement inégalé. Applications : Ponçage béton, matériaux de construction.

Réf. 312125

92,00 €HT



## STIHL TS 410 + 5 DISQUES MIXTES 300 MM

Lot composé d'une découpeuse thermique Stihl TS 410 + 5 disques application Mixte diamètre 300 mm, alésage 20 mm.

Réf. 925338

1169,00 €HT



## LOT SCIE SUR TABLE UNIVERSELLE UTS420 + 1 DISQUE SHOXX CERAM À EAU 350 MM

Lot composé d'une scie sur table UTS-420, longueur de coupe 1 m 20, pour application universelle + 1 disque céramique Shoxx céram à eau diamètre 350 mm.

Réf. 929234/001

2999,00 €HT



## LOT SCIE À SOL THERMIQUE FSA500 + 1 DISQUE MASTER BV 350 MM

Lot composé d'une scie à sol FSA500, moteur thermique Honda 13cv, réservoir d'eau 40 l, acceptant des disques diamètre 350 mm à 500 mm inclus, + 1 disque béton diam.350 mm.

Réf. 927064

2549,00 €HT



## LOT CAROTTEUSE STATIONNAIRE AVEC 2 COURONNES DIAMANTS, 1 BÂTI ET FIXATIONS

Lot carotteuse électrique stationnaire 2200 W, 3 vitesses avec 2 couronnes diamants (1 Ø102 mm + 1 Ø152 mm) + 1 anneau easy-fit + 1 bâti RIG SS 300 pour stationnaire.

Réf. 929235/001

2325,00 €HT



## DISQUE DIAMANT LE MIXTE Ø 230 MM.

Disque conçu et élaboré par HUSQVARNA. La série LE MIXTE offre une grande vitesse de sciage et un excellent rendement. Fabrication des segments sans cobalt pour une utilisation plus écologique. Découpe de béton armé ou non, béton frais, matériaux abrasifs, asphalte et occasionnellement de fer. Coupe à sec ou sous arrosage. Easy-fit : une bague à expansion permettant d'élargir l'alésage de 20 à 25,4 mm. Conforme à la norme EN13236. OSA. Ø 230 mm. Segments soudés laser. Hauteur de segment 12 mm.



65,00 €HT

Réf. 575612501

## MEULE TACTI-GRIND G65 Ø 125 MM - ALÉSAGE 22,2 MM

Meule 22 segments minimum, hauteur 5 mm, alésage 22,2 mm qui offre une grande surface utile et une excellente finition. La meule est prévue pour être utilisée à sec et occasionnellement avec arrosage. Utilisable avec tout type de béton et les matériaux de maçonnerie ; la brique et les matériaux similaires.



50,00 €HT

Réf. 582242340

## SCIE DE SOL FS 305 MOTEUR HONDA 5,5 CH

Scie de sol légère, 54KDF, facilement transportable et véhiculable. Profondeur de coupe 125 mm avec un disque de 350 mm de diamètre. Réglage de la profondeur au volant. Moteur Honda 5,5CH. Réservoir d'eau inclus. Brancard réglable et essieu arrière extensible coté droit pour une plus grande stabilité. Démarrage manuel. Idéale pour la scier de petites tranchées pour les tuyaux, les petits travaux de réparation de chaussées et pour travailler sur des chantiers difficiles d'accès.



1760,00 €HT

Réf. 965150026

## DMS 240 - BATI AVEC MOTEUR 230 V

Forage de diamètre moyen dans les murs, sols et plafonds jusqu'à 250 mm de diamètre. Pour matériaux divers comme le béton armé, la brique et autres matériaux de construction. Idéale pour les conduites de ventilation et de plomberie, tuyaux d'évacuation des déchets, barrières et panneaux routiers. Pour forage en angle ou les forages sécants. La machine possède un système de protection contre la surcharge augmentant ainsi considérablement la durée de vie du moteur. Les roues sont incluses pour simplifier le transport. La boîte à deux rapports vous permettant de choisir la vitesse de rotation optimale. Le bâti est inclinable et l'appui arrière est pourvu d'un mécanisme de blocage solide et fiable pour le forage en angle.

2650,00 €HT



Réf. 965173603

## DISQUE POUR ELECTRO PORTATIVE TACTI-CUT S65 230 9 22.2

Disque segments soudés laser 10 mm. Disque développé pour un usage modéré pour la coupe des bétons armés ou non, des bétons frais, matériaux abrasifs, Asphalte.



45,00 €HT

Réf. 579820580

## SCIE DE MACONNERIE TS 100 R 230 V MONOPHASE AVEC DISQUE GS 50 S+ Ø 350

Scie robuste et fiable pour le carrelage et la maçonnerie. Facile à transporter et simple d'utilisation. Longueur de coupe maxi 1 m. Profondeur de coupe 105 mm. Tête plongeante pour la coupe de matériaux épais en plusieurs passes. Coupes possibles à 45 degrés.



Réf. 965154002

1990,00 €HT

## DECOUPEUSE THERMIQUE DUO

Découpe du béton et des matériaux de construction, de bordures de trottoir et pavés, tuyaux béton, asphalte et métal. Moteur refroidi par air, 2 temps. Cylindrée 74cm3. Puissance 3,7 kW. Une machine plus légère et plus puissante qui simplifie et accélère le travail avec moins de fatigue pour l'utilisateur. Moteur X-Torq: 75 % d'émissions en moins, 20 % de consommation en moins et plus de puissance utile. Niveau de vibrations très bas. Démarrages faciles grâce à la pompe Air Purge et au décompresseur. Lanceur Dura Starter. Système anti poussières DEX. Carburateur Smartcab. Active air filtration.



à partir de  
1020,00 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
953421806	DUO Ø 300 livrée avec un disque Elite cut S65 Ø 300	1020,00
953421807	DUO Ø 350 livrée avec un disque Elite cut S65 Ø 350	1095,00

## SCIE DE MACONNERIE TS 100 R 230 V MONOPHASE AVEC DISQUE GS 50 S+ Ø 350

Scie robuste et fiable pour le carrelage et la maçonnerie. Facile à transporter et simple d'utilisation. Longueur de coupe maxi 1 m. Profondeur de coupe 105 mm. Tête plongeante pour la coupe de matériaux épais en plusieurs passes. Coupes possibles à 45 degrés.



Réf. 965154002

1990,00 €HT

**FLEXOVIT TP MIXTE 230 X 22.23**

Disque diamant polyvalent. Utilisable sur plusieurs machines pour couper un large éventail de matériaux, du béton à l'asphalte. Indicateur de profondeur de coupe permettant de visualiser en un clin d'œil la profondeur du disque, même en rotation. Il indique également le sens de rotation du disque facilitant le montage sur la machine. Segments soudés au laser garantissant une résistance élevée à la flexion, et une sécurité maximale.

Réf. 70184602129

53,56 €HT



**FLEXO LASER MP+ 230 X 22.23**

Disque diamant polyvalent. Excellente performance sur le béton, le béton armé et les matériaux de construction grâce à une densité élevée et à une répartition plus régulière des grains diamant sur l'ensemble du segment. Face latérale du segment spécialement conçue pour réduire le frottement et permettre une coupe plus rapide. Segments iHD™ soudés au laser pour une résistance à la flexion plus élevée et une sécurité accrue. Centre acier perforé offrant un meilleur refroidissement.

Réf. 70184694156

99,09 €HT



30 POINTS FLEXOKADO OFFERTS  
POUR 3 DISQUES ACHETÉS

30 POINTS FLEXOKADO OFFERTS  
POUR 2 DISQUES ACHETÉS

**FLEXOVIT ML MAXX SILENT 230 X 22.23**

Disque diamanté breveté faisant jusqu'à 13x moins de bruit qu'un disque conventionnel du même diamètre. Excellente performance de coupe sur le béton, le béton armé et les matériaux durs. Segments iHD™ soudés au laser. Réduction des vibrations pour un plus grand confort d'utilisation et une meilleure qualité de coupe. Hauteur de segment jusqu'à 17 mm (ø 230 mm) pour un disque offrant une longue durée de vie.

Réf. 70184601169

114,62 €HT



30 POINTS FLEXOKADO OFFERTS  
POUR 2 DISQUES ACHETÉS

45 POINTS FLEXOKADO OFFERTS  
POUR 2 PLATEAUX ACHETÉS

**DÉCOUPEUSE THERMIQUE NORTON CP512-300**

Découpeuse thermique Norton Clipper CP512-300 avec option Ilube.

Réf. 70184622077

129,54 €HT



**VALISE DE 7 FORETS POUR CARRELEURS**

Valise de forets pour le carrelage. Diamètres 6,8,10,12,35,45,68 mm pour céramique et porcelaine.

Réf. 70184694419

212,74 €HT



30 POINTS FLEXOKADO OFFERTS  
POUR 1 LOT ACHETÉ

DISQUES DIAMANT PRO BETON SILENCIO Ø 230 X 22,23 MM

Equipé d'un noyau insonorisant spécial, le disque Pro Béton Silencio permet une réduction du bruit jusqu'à -5dB(A) lorsqu'il est utilisé sur une meuleuse d'angle, il est 3 fois moins bruyant qu'un disque standard. Spécialement conçu pour la découpe des matériaux durs tels que le béton et le béton armé.

Réf. 70184602810

87,10 €HT



15 POINTS NORTON CLIPPER OFFERTS POUR 2 DISQUES ACHETÉS

DISQUE PRO PIPE CUTTER DÉCOUPE ET ÉBARBE Ø 125 X 22,23

Pour la découpe et le chanfrein des tuyaux de PVC et la fonte en une seule passe. Découpe et ébarbage en 1 seule étape.

Réf. 70184601374

81,75 €HT



15 POINTS NORTON CLIPPER OFFERTS POUR 2 DISQUES ACHETÉS

MEULE DE SURFAÇAGE EXTREME CG COMFORT ANTI-VIBRATION Ø 125 X 22,23

La meule boisseau CG Comfort est spécialement conçue pour améliorer le confort et la sécurité de l'utilisateur en réduisant les vibrations.

Faibles niveaux de vibrations. Excellent confort d'utilisation sans besoin d'exercer de pression.

Réf. 70184602648

124,67 €HT



55 POINTS NORTON CLIPPER OFFERTS POUR 2 DISQUES ACHETÉS

SCIE DE MAÇON CM 42

Chariot grande largeur avec châssis long et renforcé. Poignée ergonomique. Pied repliables avec poignée de serrage repositionnable et roues de transport.

Chariot de grande largeur avec roues obliques et systèmes de blocage et d'antipivotement. Guide de coupe à réglage angulaire de haute précision (degré).

Réf. 70184647620

1053,00 €HT



75 POINTS NORTON CLIPPER OFFERTS POUR 1 MACHINE ACHETÉE - LIVRÉE AVEC 1 DISQUE

DISQUES DIAMANT 4X4 EXTREME PERFORMANCE

La nouvelle génération de disques diamant bénéficie du procédé de fabrication i-HD™ pour des outils haute performance. Les disques diamant de la gamme 4x4 Extrême Performance allient vitesse, longévité et haute sécurité. Pour la découpe de tous les types de matériaux : béton, béton armé, acier (5 mm d'épaisseur maxi), asphalte, granit, matériaux de construction. Usage intensif.



à partir de 65,98 €HT

45 POINTS NORTON CLIPPER OFFERTS POUR 2 DISQUES ACHETÉS

Référence	Désignation	Prix € H.T.
70184602310	125 x 22,23	65,98
70184601669	230 x 22,23	98,61

BOX COMPTOIR DE 10 BOÎTES MÉTALLIQUES DE 10 MEULES DE TRONÇONNAGE ACIER / MÉTAL / INOX

Box comptoir de 10 boîtes métalliques de 10 meules de tronçonnage Acier / Métal / Inox - Tronçonnage fin 125x1,6 - Edition limitée.

Réf. 66252845123

74,10 €HT



DISQUES DIAMANT EXTREME CERAMIC Ø 125 X 22,23 MM

Jante continue crénelée de 10 mm de hauteur, un choix parfait pour une excellente qualité de coupe. Diamant de très haute qualité. La liaison métal/ diamant fait de ce disque un produit parfait même pour couper les carreaux les plus durs. 1.4 mm d'épaisseur pour une coupe très rapide et sans épaufures.

Réf. 70184644760

58,96 €HT



30 POINTS NORTON CLIPPER OFFERTS POUR 2 DISQUES ACHETÉS

PACK CAROTTAGE CDM 203 / CDR 163

Pack carottage CDM 203 / CDR 163 : Diamètre max : 160 mm

Le kit comprend :  
Colonne de carottage.  
Moteur de colonne de carottage.  
Base pivotante.  
PRCD.  
Pièces mécaniques et vis.

Réf. 70184694705

1664,00 €HT

60 POINTS NORTON CLIPPER OFFERTS POUR 1 PACK CAROTTAGE ACHETÉ



LOT DÉCOUPEUSE ELECTRIQUE CE414 AVEC 1 DISQUE PRO BÉTON SILENCIO 350 MM

Découpeuse électrique CE414 350 mm avec 1 disque Pro Béton Silencio 350 mm - Support de machine inclus - Caisson moteur et boîte de vitesse en aluminium - Protection contre les surcharges - Démarrage stable - Système d'accès à l'eau et, en option, système d'extraction des poussières. Moteur puissant. Aucune émission nocive.

Réf. 70184607509

AVEC 1 DISQUE PRO BÉTON SILENCION DIAM 350

1116,70 €HT



FORET CBE BETON SOFT 1 1/4" F

Foret pour le béton et les murs de maçonnerie - Longueur utile : 450 mm. Connexion: 1 1/4" UNC Femelle. Foret segmenté soudé au laser.

à partir de 49,06 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
70184641883	52 mm x 400 mm	49,06
70184641885	62 mm x 400 mm	57,11
70184641887	77 mm x 400 mm	67,50
70184641889	82 mm x 400 mm	60,00
70184641891	102 mm x 400 mm	98,44
70184641892	112 mm x 400 mm	102,11
70184641893	125 mm x 400 mm	112,81
70184641894	132 mm x 400 mm	113,79
70184641895	152 mm x 400 mm	125,24
70184641896	162 mm x 400 mm	128,40

1 CARTE DE 15 POINTS OFFERTE POUR L'ACHAT DE 2 FORETS \* POSSIBILITÉ DE MÉLANGER LES Ø

SCIE À SOL CS 401 P13

La scie à sol CS 401 P13 est équipée d'un indicateur et d'un système de blocage de la profondeur de coupe qui assure un travail de qualité. Facile à manipuler et à utiliser, elle réduit la pénibilité des mouvements.

Réf. 70184647623

1 DISQUE BETON OFFERT - BLACK EDITION

1683,55 €HT



## METRE RUBAN

Mètre à ruban professionnel. Boîtier robuste et ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Double blocage du ruban, dragonne et clip en acier pour fixation à la ceinture. Ruban en acier trempé, laqué et vernis. Amortisseur de fin de course du ruban.



à partir de  
**3,35 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
GRX012206	3 m x 16 mm	3,35
GRX012207	5 m x 25 mm	5,50
GRX012208	8 m x 25 mm	7,30

## CUTTER

Cutter universel à lame auto-sécable 18 mm. Poignée ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Arrêt automatique de la lame par poussoir autobloquant. Réserve de 2 lames

Réf. **GRX012213**



**3,45 €HT**

## ENROULEUR CHANTIER 3 G 2,5 H07RNF L 25 M

Support tubulaire Ø 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Puissance maxi. sous 230 V, non déroulé : 2000 W, déroulé : 3680 W, 4 prises 16 A 2P+T à volets d'étanchéité : IP 44.

Réf. **grx0232204**

**58,90 €HT**  
+ 0,02 € HT  
d'éco-participation



## ENROULEUR MÉTALLIQUE 3 G 2,5 H07RNF 25 M

Enrouleur électrique métallique 4 prises 25 mètres de câble H07RNF 3G2.5 + disjoncteur thermique - Tambour en tôle galvanisée.

Réf. **grx0232256**

**88,50 €HT**  
+ 0,02 € HT  
d'éco-participation



## CORDON PROLONGATEUR 5 M NOIR H07 3G1,5

Câble H07RNF 3 G1,5 16 A 230 V avec fiche mâle double terre + éclipses. Longueur 5 m. Noir.

Réf. **grx0232217**



**14,50 €HT**  
+ 0,01 € HT  
d'éco-participation

## COMPLEXE TOILÉ GRIS 50M X 48MM

Plastifié, multifonctions, haute adhésion, déchirable à la main - S'adapte parfaitement sur toutes les surfaces lisses ou rugueuses. Utilisation : Réparation, groupage, bottelage provisoire, maintien de film, étanchéité, protection, fermeture.

Réf. **grx0342204**

**4,99 €HT**



## PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE COMPACT 10 W

**39,65 €HT**  
+ 0,17 HT  
d'éco-participation



2 puissances d'éclairage : max. 1000 lumen – min. 500 lumen - Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V - Temps de charge approx. : 4-5 heures - Temps de fonctionnement approx. : à 100 % : 3 heures, à 50 % : 6 heures - Batterie : 3.7 V – 4400 mAh Li-Ion - Led de type COB 10 W - Indicateur de charge - Interrupteur Marche – Arrêt - IP54 – IK08 - Protection sur charge et décharge de la batterie - Grande durée de vie de la led : 30 000 heures - Carcasse aluminium - Très grande luminosité Economie d'énergie - Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium).  
Réf. **grx0232239**

## SILICONE BATIMENT

Mastic silicone neutre (oxime) mono composant  
 - Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage - Avec label SNJF 1ère catégorie (mastic élastomère et obturateur 1ère catégorie), excellente résistance aux intempéries - Applications : Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatations en intérieur et extérieur.  
 Conditionnement : cartouche 310 ml.

3,95 €HT




Référence	Désignation
109908	Blanc
109904	Brun
109906	Gris
109902	Noir
109907	Transparent

## MOUSSE PU 750 ML

Mousse polyuréthane mono composante, auto-expansive, à usage dans tous les sens.  
 Caractéristiques : Excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique  
 - Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres. Conditionnement : aérosols de 750 ml.

Réf. 109771



6,40 €HT

## MASTIC COLLE UNIVERSEL 290 ML

5,60 €HT

Adhère sur la plupart des supports même humides, élasticité permanente après polymérisation, sans solvant ni isocyanate, excellente résistance aux intempéries et UV, inodore, se peint après polymérisation avec des peintures en phase aqueuse, insensible aux moisissures. Applications : Joint et collage dans l'industrie de la construction et du bâtiment, collages structurels dans des applications vibrantes, joints sanitaires et joints de sol, collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques)  
 Réf. 126981



**DISQUE ÉBARBAGE ACIER**

Disque d'ébarbage résinoïde à moyeu déporté - Disque au corindon semi-friable renforcé par trois toiles de fibres de verre - Ebarbage de l'acier - Meulage de cordons de soudure - Ebavurage de bavures de découpes, chanfreinage - Conforme aux normes EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garantie oSa 14513




à partir de **2,21 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0456914	125 x 6.4 x 22.23	2,21
XPE0456938	230 x 6.4 x 22.23	4,80

**DISQUE D'ÉBARBAGE 125 X 6.4 X 22.23 INOX**

Disque d'ébarbage résinoïde à moyeu déporté - Disques au corindon semi-friable renforcé par trois toiles de fibres de verre - Ebarbage de l'inox - garanti sans ferrite - Meulage de cordons de soudure - Ebavurage de bavures de découpe, chanfreinage - Utilisation sur machine portative - Vitesse 80m/s soit 12250 tours / minute. oSa 14513



à partir de **2,42 €HT**

Réf. XPE0456921

**DISQUE ÉBARBAGE MIXTE**

Disque d'ébarbage résinoïde - Disques au corindon semi-friable renforcé par trois toiles de fibres de verre - Ebarbage mixte acier et inox - garanti sans ferrite - Meulage de cordons de soudures - Ebavurage de bavures de découpe, chanfreinage - Utilisation sur machine portative - Conforme aux normes EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garantie oSa 14513.



à partir de **2,48 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0462151	125 x 6.4 x 22.23	2,48
XPE0462168	230 x 6.4 x 22.23	6,36

**DISQUE DE TRONÇONNAGE ACIER**

Disque de tronçonnage résinoïde - Disque au corindon semi-friable renforcé par deux toiles de fibres de verre - Conforme aux normes : EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garanties : oSa 14513



à partir de **1,25 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0456839	125 x 2.5 x 22.23	1,25
XPE0456853	125 x 3.2 x 22.23	1,30
XPE0456877	230 x 2 x 22.23	2,76
XPE0456891	230 x 3.2 x 22.2	2,81

**DISQUE DE TRONÇONNAGE INOX**

Disque de tronçonnage résinoïde - Disque au corindon semi-friable renforcé par deux toiles de fibres de verre - Tronçonnage de l'inox - garanti sans ferrite - Conforme aux normes EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garantie oSa 14513



à partir de **1,25 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0456846	125 X 2.5 X 22.23	1,25
XPE0456860	125 X 3.2 X 22.23	1,31
XPE0456884	230 x 2 x 22.23	2,76
XPE0456907	230 x 3.2 x 22.23	2,81

**DISQUE DE TRONÇONNAGE MIXTE**

Disque de tronçonnage résinoïde - Disque au corindon semi-friable renforcé par deux toiles de fibres de verre - Tronçonnage mixte acier et inox - Garanti sans ferrite - Conforme aux normes EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garantie oSa 14513



à partir de **0,99 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0456815	125 x 1 x 22.23	1,09
XPE0456822	125 x 1.6 x 22.23	0,99
XPE0462113	125 x 2.5 x 22.23	1,25
XPE0462120	125 x 3.2 x 22.23	1,31
XPE0462137	230 x 2 x 22.23	2,76
XPE0462144	230 x 3.2 x 22.23	2,82

## COFFRE DE CHANTIER ETANCHE 90 L FATMAX

Large couvercle utilisable comme surface de travail. Rainure en V pour coupe d'appoint. Poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport. Larges attaches métalliques. Protection antiviol grâce à son couvercle cadenasable. 4 anneaux d'attache pour charger et transporter du matériel sur le dessus du coffre.

Réf. FMST1-73601

110,90 €HT



## BOITE A OUTILS ETANCHE 71 CM FATMAX

Boite à outils professionnelle 71 cm.

Réf. 1-93-935

62,90 €HT



## SUPPORTS AMENAGEMENT VAN TOUGHSYSTEM STANDARD FATMAX

Barres télescopiques en métal, testées au crash test, avec ajustement en hauteur pour s'adapter à tout type de van - 70 Kg de capacité par rack - Attaches renforcées rabattables avec 20 kg de capacité pour chaque paire - Barre ajustable pour renforcer et stabiliser le système - 8 fixations brevetées adaptables à tout type de camion - Fixation renforcée des pieds au sol du camion - Min. 919 mm, Max. 1633 mm, Poids : 17,5 kg.

Réf. FMST1-81043

258,90 €HT



## MALETTE ORGANISEUR ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS100 FATMAX

Large poignée bimatière - Couvercle transparent en polycarbonate avec encoches pour le maintien des compartiments - 12 godets amovibles (4 grands / 8 petits) - Capacité en Litre : 9 L - Charge maximale de 20 Kg - Joint d'étanchéité sous le couvercle (IP53) - Attaches et charnière métalliques.

Réf. FMST1-75678

66,90 €HT



## MALETTE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS300 FATMAX

Mallette grande capacité pour ranger et transporter l'essentiel de vos outils - Large plateau porte-outils intégré et rangement vertical amovible - Capacité en Litre : 19.6 L - Charge maximale : 50 Kg - Joint d'étanchéité sous le couvercle (IP65) - Plastique polypropylène renforcé de 4 mm d'épaisseur - Attaches et charnière métalliques.

Réf. FMST1-75681

78,90 €HT



## MALETTE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS400 FATMAX

Mallette grand volume pour vos outils électroportatifs et outillage à main - Large plateau porte-outils intégré et rangement vertical amovible - Capacité en Litre : 34.5 L - Charge maximale de 50 Kg - Etanche à l'eau et à la poussière (IP65) - Plastique polypropylène renforcé de 4 mm d'épaisseur - Attaches et charnière métalliques.

Réf. FMST1-75682

89,90 €HT



## PANIER PORTE OUTILS TOUGHSYSTEM TS280 FATMAX

Meilleure accessibilité avec une large ouverture - Large poignée métallique pour une bonne répartition du poids - Poignée rabattable - Idéal pour le transport de matériel et accessoires (câbles électriques, cartouches, bombes aérosols) - Capacité en Litre : 29.5 L et charge maximale de 20 Kg.

Réf. FMST1-75677

55,90 €HT



## CHARIOT DE TRANSPORT TOUGHSYSTEM FATMAX

Cadre tout en métal - Roues en caoutchouc pleines pour s'adapter à tous les terrains - Diamètres des roues : 216 mm - Système unique de fixation avec attaches rabattables et réglables en hauteur - Charge maximale : 120 Kg sur surface plane et 80 Kg dans les escaliers - Pelle rabattable pour diminuer l'encombrement et faciliter le stockage - Verrouillage central pour sécuriser via cadenas les modules sur le cadre.

Réf. FMST1-75683

225,90 €HT



## PANNEAU ECO TRAVAUX - RIGIDE 600 X 800 MM

Panneau réalisé en support plastique alvéolé imputrescible. Traité anti-uv. Signalisation temporaire.

Réf. 3340945

14,14 € HT



## PANNEAU

Lot de 10 panneaux 800 x 400 mm multi-informations chantier

Réf. 3000092

89,79 € HT les 2



## CHAINE PLASTIQUE

59,51 € HT les 6

Sac de 25 m de chaîne signal polyéthylène traité anti-UV. Diamètre 8 mm. Rouge/blanc. Réf. 1185081



## POTEAU PVC

Poteau pvc 0,90 m rouge/blanc sur socle chantier 4 kg.

Réf. 2001083

26,87 € HT les 6



## CARTON DE 50 EMBOUTS SÉCURITÉ AVEC CROCHETS

Embout de sécurité avec crochets coloris orange fluo - Matériau Polyéthylène - Sécurise les fers à béton de diamètre 8 à 20 mm - 2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, chaînes, lampe.

Réf. 3320039

47,91 € HT



## LAMPE CHANTIER

Lampe chantier clignotante orange.

Réf. 3330007

27,14 € HT



## LOT 6 RUBANS R/B 50 MM X 100 M + 1 DEROULVIT ROUGE

Lot de 6 rubans chantier rouge/blanc 50 mm x 100 m + 1 DEROULVIT' ROUGE. Le DEROULVIT' est un dérouleur de ruban de chantier - Permet de dérouler aisément votre ruban de chantier - Accepte les rouleaux 50 mm x 100 m et 50 mm x 200 m - Equipé d'un système de découpe facile - Muni d'un arrêt gauche ou droite pour stopper votre ruban.

Réf. 3048223

26,54 € HT les 15



## KIT DE 5 CÔNES DE BALISAGE EXPRESS 50

Kit de 5 cônes de balisage express 50 - Kit de délimitation comprenant : 5 cônes PE 0.9 kg hauteur 50 cm 2 bandes blanches + 5 crochets pour accrochage chaîne + 7.5 m chaîne signal 8 mm rouge/blanc.

Réf. 3220025

93,96 € HT




## RUBAN "RUBAPLAST" ROUGE BLANC 100 M X 50 MM

Ruban en polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso rouge et blanc.

Réf. 540304

1,70 €HT



## POTEAU DE SUPPORT (H90 CM) LEST (2,800 KG) ROUGE/BLANC

Poteau de support en matière plastique rouge et blanche alternée (colorations dans la masse) de diamètre 4 cm. Pied caoutchouc noir très stable. Poids : 2,8 kg. Hauteur : 90 cm.

Réf. 530301

19,50 €HT



## CONE PLASTIQUE FLUO 50 CM 600 G

Cône en polyéthylène rouge fluorescent avec bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable. Poids : 0,6 kg. Hauteur : 50 cm.

Réf. 520304

8,90 €HT



## PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1 800 X 400 MM

A l'entrée de vos chantiers, optez pour une signalisation claire... Choisissez le panneau "4 en 1" la norme NF EN ISO 7010. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m<sup>2</sup>. Dimension : 800 x 400 mm.

Réf. 620011

6,50 €HT



## EMBOUT DE SECURITE ROUGE (SAC DE 125)

Ces embouts s'adaptent sur l'extrémité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm. Le grand modèle a été conçu pour s'emboîter sur des fiches porte lampe ou des serre-joints section 35 mm. Son utilisation permet d'éviter tout risque de perforation en cas de chute verticale. En situation horizontale, sa couleur vive attire l'attention (existe également en petit modèle rouge fluo). Conforme à la recommandation R 400 du 19 juin 2003, adoptée par le Comité Technique National de Bâtiment et Travaux Publics. En Polyéthylène HD BP. Couleur Rouge. Sac de 125 pièces.

Réf. 600403

31,00 €HT



## CASQUE OCEANIC II BLANC RB 40

Coiffe PE : Réglage standard ou réglage par molette crantée. Confort maxi : garniture frontale de 37 cm. Durée de vie de supérieure à 3 ans. 370 grammes. Norme : EN 397

Réf. 564401

3,95 €HT



## CHAINE PLASTIQUE ECO ROUGE/BLANCHE NØ8 (ML)

Chaîne en polyéthylène rouge et blanc N°8 (maillon de 54x27 mm), poids 102 g par mètre. Résistant au UV. Conditionné en sac de 25 mètres.

Réf. 530100

1,45 €HT



## PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE TALIASIGN T1 1000

Panneau de signalisation de danger avec image de travailleurs. Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée. Dimension : 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

Réf. 522004

59,00 €HT



## CASQUE "ORIZON" BLANC VISIERE BLANCHE AVEC LUNETTE

27,50 €HT

Aérations latérales. Zone de ventilation réglable pour aérer la tête selon la chaleur accumulée sous la coque. Existe aussi sans aération latérale : Isolement électrique EBT - 440 Va. Confort maxi. Coiffe textile en polyester. Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort. Harnais avec 6 points d'ancrage. Excellent maintien Serre-nuque à molette crantée à crémaillère sans débrayage : Grande facilité d'utilisation et excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de 53 à 61 cm). Lunette de protection. Lunette en polycarbonate, incolore, anti-chocs et anti-U.V. pour la protection des risques mécaniques. Boutons pour faciliter l'utilisation de la lunette même avec des gants. Lunette compatible avec la plupart des lunettes correctrices. Traçabilité mentionnée sous la visière. Nos casques ont une durée de vie de 5 ans. Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 6 mois. Réf. 563711



**TROUSSE DE SECOURS**

**24,90 €HT**



Trousse de secours multi-activités 1-5 personnes complète et polyvalente pour équiper les artisans et tous les professionnels du bâtiment.  
Réf. XPE0468115

**LINGETTES**

90 lingettes nettoyantes désincrustantes sans solvant pour nettoyage des mains et des outils. Les lingettes enlèvent facilement l'huile, la graisse, les lubrifiants, le goudron, l'encre etc...



**Réf. XPE0462090**

**15,98 €HT**



**SAVON DEL SOLVANTE "PLUS" A MICROBILLES**

Odeur citronnée. Pour très fortes salissures : très performant pour enlever les peintures, les vernis, les colles, les colorants, les encres, les mastics, le goudron, la graisse, suie de mazout. Savon s'utilisant sur mains sèches et respectant l'épiderme. Pouvoir accentué par l'action des microbilles naturelles (en accord avec la loi biodiversité de Janvier 2018)



à partir de **7,90 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SOC010803	4,5 L	31,86
SOC010809	2,8 L	31,65
SOC010808	600 ML	7,90

**CRÈME D'ATELIER SANS SOLVANT "PRO" À MICROBILLES**

Pour salissures moyennes comme le cambouis, ciment, plâtre, suie, caoutchouc - pH neutre - Non agressive pour la peau.



à partir de **19,89 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SOC010208	5 L	20,17
SOC010209	2,8 L	19,89

## BOBINE DE OUATE PAPIER BLANC. ABSORPTION +++

Lot de 2 bobines blanches 1,6 kg +/-5% 24x26 cm gaufré OM800S - Essuyages délicats.



Réf. **OM800S**

9,90 €HT



## BOBINE DE OUATE PAPIER CHAMOIS

Lot de 2 bobines chamois 1,6 kg +/-5% - 24 x 26 cm gaufré - Essuyages de pièces mécaniques.



Réf. **R1026**

8,90 €HT



## CHIFFON D'ESSUYAGE CHIFFON COULEUR JERSEY FIN

Chiffon couleur jersey carton 10 kg.



Réf. **CT**

12,80 €HT



## SP 100 LITRES SUP

Sac poubelle noir 110 litres supérieur.

Réf. **SB12C1NR**

32,00 €HT



## KIT 30L HYDROCARBURE

kit d'intervention absorbant polypropylène pour hydrocarbures 30 litres.

Réf. **CHOSKCC30**

34,90 €HT



## KIT 30L UNIVERSEL

kit d'intervention absorbant polypropylène pour universel 30 litres.

Réf. **CHMSKCC30**

34,90 €HT



## SAC GRAVAT POLYETHYLÈNE

Sac à gravat petit modèle.

Réf. **SG5090**

29,90 €HT



## TRAVABON CLASSIC EN TUBE 100 ML

Crème de protection cutanée pour les mains, efficace contre les salissures grasses et insolubles à l'eau (graphite, suie, poussière métallique et sèche, fibre de verre, huile, peinture, noir de carbone, ...). Forme une couche protectrice sur la peau, facilite le lavage des mains, évite l'adhérence des salissures.

**Réf. TVC100ML**

Pour 2 cartons = **46,72€ NET HT** le carton

Pour 5 cartons = **44,73€ NET HT** le carton



## STOKOLAN INTENSE EN TUBE 100 ML

Crème réparatrice cutanée intense pour les peaux très sèches et très stressées. Spécialement formulée pour nourrir en profondeur et réparer la barrière naturelle endommagée. Contient un complexe multistrukturel d'ingrédients actifs (cire d'abeille, huile de pépins de raisin, céramides, allantoïde et urée) pour hydrater et assouplir la peau et renforcer sa résistance. Formule hautement concentrée qui réduit la perte d'hydratation de la peau pour renforcer son élasticité.

**Réf. SIN100ML**

Pour 2 cartons = **58,45€ NET HT** le carton

Pour 5 cartons = **55,96€ NET HT** le carton



## KRESTO SPECIAL ULTRA EN TUBE 250 ML

Pâte nettoyante pour les mains, spécifique ultra forte pour salissures adhérentes (vernis, résine, colle, peinture à l'huile). A base de solvants doux pour l'élimination des salissures adhérentes très incrustées. A base d'Astopon®, charges végétales naturelles, pour éliminer les salissures en douceur sans abîmer la peau. La formule étant concentrée, seule une petite quantité est nécessaire pour l'élimination des contaminants. Pâte nettoyante pour les mains, spécifique ultra forte pour salissures adhérentes (vernis, résine, colle, peinture à l'huile). A base de solvants doux pour l'élimination des salissures adhérentes très incrustées. A base d'Astopon®, charges végétales naturelles, pour éliminer les salissures en douceur sans abîmer la peau. La formule étant concentrée, seule une petite quantité est nécessaire pour l'élimination des contaminants.

**Réf. KSP250ML**

Pour 2 cartons = **70,66€ NET HT** le carton

Pour 5 cartons = **67,65€ NET HT** le carton



## STOKODERM FOOT CARE - SPRAY 100 ML

Spray protecteur et désodorisant pour les pieds qui réduit le risque de pied d'athlète. Contient un extrait naturel riche en tannins (extrait d'hamamélis) pour renforcer la peau et prévenir son ramollissement. Les huiles essentielles de romarin, sauge et eucalyptus procurent un parfum agréable et un effet désodorisant.

**Réf. SFC100ML**

Pour 2 cartons = **185,71€ NET HT** le carton

Pour 5 cartons = **177,80€ NET HT** le carton



## KRESTO UNIVERSAL WIPES EN SEAU DE 150 LINGETTES

Lingettes universelles solvantées pour les mains, efficaces contre les salissures fortes (huile, graisse, salissures courantes). Les lingettes extra larges (24 x 32 cm) sont résistantes et très absorbantes. S'utilisent en l'absence de point d'eau, aucun rinçage des mains n'est nécessaire. Elles agissent rapidement, efficacement, ne collent pas et laissent une agréable sensation après utilisation. Pratiques à utiliser, elles permettent d'éliminer les huiles, graisses et salissures courantes en l'absence de point d'eau.

**Réf. UNV150W**

Pour 5 cartons = **89,35€ NET HT** le carton

Pour 8 cartons = **86,53€ NET HT** le carton



## SEAU DE 150 LINGETTES DEB ULTRA WIPES

Lingettes ultra puissantes avec combinaison de 2 solvants pour salissures spécifiques : traces de peinture, encre, résine et colle, ainsi que la plupart des autres agents contaminants présents dans les ateliers d'imprimerie et de peinture.

**Réf. ULT150W**

Pour 5 cartons = **103,65€ NET HT** le carton

Pour 8 cartons = **100,38€ NET HT** le carton



## ARMA ORANGE EN BIDON-POMPE 4 L

Crème lavante d'atelier douce pour les mains, sans solvant, avec charges végétales (maïs concassés). Parfum orange. Efficace contre les salissures fortes (graisse, huile, crasse, graphite, carbone). Contient de la glycérine et des extraits de germes de blé, source de vitamine E, laissant la peau douce et souple après utilisation. Bidon-pompe 4 L / Carton de 4 x 4 L.

**Réf. AOG4L**

Pour 5 cartons = **125,09€ NET HT** le carton

Pour 8 cartons = **121,14€ NET HT** le carton



## ARMA GEL PLUS EN BIDON-POMPE 4 L

Gel d'atelier solvanté avec charges naturelles pour salissures grasses et adhérentes. Parfum orange. Excellent pouvoir détergent, formule enrichie en acides gras essentiels (vitamine F).

**Réf. GEL4L**

Pour 5 cartons = **109,70€ NET HT** le carton

Pour 8 cartons = **106,23€ NET HT** le carton



## TROUSSE DE SECOURS BTP 5

Mallette spécialement conçue pour les professionnels du BTP. Idéale pour les chantiers de 1 à 5 personnes, elle peut également équiper les véhicules utilitaires. Contenu : 1 couverture de survie, 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 1 pansement compressif stérile petite taille, 1 pansement compressif stérile grande taille, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 20 pansements adhésifs assortis, 5 compresses à la chlorhexidine, 5 compresses anti-coups au calendula, 2 unidoses du sérum physiologique, 1 paire de ciseaux, 1 pince à écharde, 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours.

Réf. BTP 5



23,00 €HT

## TROUSSE DE SECOURS BTP POUR 1 À 10 PERSONNES

Coffret spécialement conçu pour les professionnels du BTP et de la Maintenance. Idéal pour les chantiers de 1 à 10 personnes. Contenu : 1 couverture de survie, 1 écran facial de bouche à bouche, 1 écharpe triangulaire, 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 20 pansements adhésifs assortis, 1 pansement compressif stérile petite taille, 1 pansement compressif stérile grande taille, 1 vapo 50ml de chlorhexidine, 5 compresses anti-coups au calendula, 5 unidoses du sérum physiologique, 1 paire de ciseaux, 1 pince à écharde, 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 3 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours.

Réf. BTP 10



36,00 €HT

## TROUSSE DE SECOURS BTP 20

Coffret d'urgence très complet spécialement élaboré pour tous les professionnels du BTP. Contenu préconisé par l'OPPBT pour des chantiers jusqu' à 20 personnes. Contenu : 1 coussin hémostatique d'urgence, 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 1 écran facial pour bouche à bouche, 20 compresses stériles 30 x 30 cm, 30 pansements adhésifs individuels assortis, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm, 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm, 1 doigtier en cuir, 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine, 10 unidoses du sérum physiologique, 12 lingettes anti-coup au calendula, 1 paire de ciseaux Lister, 1 pince à écharde, 5 paires de gants vinyle, 2 sacs plastique, 12 épingles de sûreté, 1 guide de premiers secours.

Réf. BTP 20



57,00 €HT

## MALLETTE DE PREMIERS SECOURS POUR PLOMBIERS - CHAUFFAGISTES

Mallette de premiers secours spécialement élaborée pour pallier les risques auxquels sont exposés les plombiers et les chauffagistes. Pour 1 à 4 personnes. Existe également en version souple dans une pochette bleue.

Réf. 7221471



22,00 €HT

## MALLETTE DE PREMIERS SECOURS POUR METALLIERS - SOUDEURS

Mallette de premiers secours spécialement élaborée pour pallier les risques auxquels sont exposés les métalliers et les soudeurs. Pour 1 à 4 personnes. Existe également en version souple dans une pochette verte foncée.

Réf. 7221481



34,90 €HT

## TROUSSE DE SECOURS MALLETTE POUR MENUISIER CHARPENTIER

Mallette en polypro rouge. Dimensions : 24 x 19 x 5 cm. Poids : 500g. Contient : 5 Compresses stériles 5 x 5 cm, 10 Unidoses pour lavage oculaire, 2 Pansements compressifs PM, 1 Sachet plastique avec zip, 1 Pansement compressif GM, 1 Doigtier en cuir, 10 Bandelettes pour sutures Stéristraps, 2 Paires de gants vinyle, 18 Pansements adhésifs assortis, 12 Épingles de sûreté, 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 Pince à écharde, 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 Paire de ciseaux, 5 Compresses antiseptiques chlorhexidine, 1 Guide de premiers secours, 5 Compresses anti coups au calendula.

Réf. 7221491



25,00 €HT

## BLOUSON FLUOPRO

Matière fluo C/P 55/45 satin 300g/m<sup>2</sup>  
 Matière de contraste C/P 65/35 300g/m<sup>2</sup>  
 Bandes rétro grise largeur 50 mm  
 EN 20471 classe 2 tenue dissociable.

Col montant, manches montées avec pinces d'aisance aux coudes, poignets réglables par patte grippers, renfort matelassé aux épaules, fermeture devant par zip spirales bicolore, poche poitrine invisible fermée par velcro, 2 poches basses type repose-main, ceinture élastique côtés, bandes rétro 50 mm.

Réf. FLUOBN72AS - 4701



48,00 €HT

EXISTE EN PLUSIEURS  
 COLORIS

## PANTALON FLUOPRO

Matière fluo C/P 55/45 satin 300g/m<sup>2</sup>  
 Matière de contraste C/P 65/35 300g/m<sup>2</sup>  
 Bandes rétro grise largeur 70 mm  
 EN 20471 classe 2 tenue dissociable.

Ceinture 5 passants fermée par bouton célibataire, anneau plastique à la taille, braguette zip spirale, 2 poches italiennes, 1 poche cuisse gauche, 2 soufflets rabat velcro, poche mètre, poche arrière invisible, pinces d'aisance aux genoux. EJ 82 cm.

Réf. FLUOPN72AS - 4846



36,00 €HT

EXISTE EN PLUSIEURS  
 COLORIS

## PANTALON ROADY

55% coton - 45% polyester 300 g/contraste 65% coton - 35% polyester 300g. Ceinture coloris contrasté avec 6 passants fermée par un bouton célibataire, braguette fg spirale, hausse au dos, 2 poches cavalières avec fonds et sacs de poche coloris contrasté, 1 poche arrière côté droit avec rehausse fermée par fg injectée sous lèvres, 1 poche arrière côté gauche avec rehausse non fermée, 2 poches treillis 3 soufflets (poches et soufflets coloris contrasté) fermées par rabat 2 pressions « mdh », passepoil retro en bordure de chaque rabat des poches cuisses, poches genouillères en cordura, 2 bandes rétro coloris gris larg. 70 mm encerclant les jambes, vignette tissée mdh, vignette plastique mdh, EJ 82 cm - livré sans mousses, EN 20471 classe 2 tenue dissociable - EN 14404 protection genoux si porté avec les mousses réf.800ge603,

Réf. 12ROPN72PG - 4701



49,00 €HT

EXISTE EN PLUSIEURS  
 COLORIS

## VESTE ROADY HV EN 471 CLASSE 2 DISSOCIABLE

55% coton - 45% polyester 300 g / contraste 65% coton - 35% polyester 300 g, col chevalière avec pied de col, manches montées avec coutures coudes, poignets rapportés sans fente avec patte de serrage réglables par velcro (bas de manche et poignet coloris contrasté), fermeture devant par fg injectée sous patte maintenue par 3 points velcro, 1 poche sur manche gauche forme arrondie avec rehausse coloris contrasté fermée par fg injectée, 1 poche sur manche droite fermée par fg injectée cachée 1 lèvres, 1 poche poitrine côté gauche ouverture verticale avec rehausse coloris contrasté fermée par fg injectée sous lèvres, 1 tresse de 8 cm de long maintenue par un croisillon à chaque extrémité avec gros fil sur poche poitrine gauche, 1 poche poitrine côté droit ouverture verticale fermée par fg injectée cachée sous lèvres, 2 poches basses ouverture côtés en coloris contrasté, 2 bandes rétro coloris gris larg. 50 mm sur le devant en biais, 2 bandes au dos et 2 bandes encerclant les bras, 1 bande rétro thermocollée sur devant et dos dans découpe, point d'arrêt coloris fluo, vignette tissée mdh, vignette plastique mdh, EN 20471 classe 2 tenue dissociable.

Réf. 12ROVE72AS - 4846



52,00 €HT

EXISTE EN PLUSIEURS  
 COLORIS

## BLOUSON EASYWEAR

Tissus coton/polyester - Tailles 0 à 6.  
 Autres coloris : Noir contrasté gris

Réf. EASYBN20AS - 7531



36,00 €HT

## PANTALON EASYWEAR

Tissus coton/polyester - Tailles 0 à 6 - Norme EN 14404  
 Coloris noir/gris et gris/noir

Réf. EASYPN20PG - 7531



31,00 €HT

## PANTALON JEAN 100 % COTON

Ceinture plate, 6 passants, braguette fermée par 1 zip, réhausse dos, 1 renfort en Jean sur chaque genoux, 2 poches cavalières, 1 poche ticket plaquée, 1 poche cuisse gauche (1 soufflet bas) fermée par 2 rubans agrippants cachés, 1 poche téléphone sur poche cuisse gauche, 3 soufflets, patte fermée par 1 ruban agrippant, 2 poche dos plaquées, 1 poche mètre plaquée sur jambe droite (dos), EJ 82 cm.

Réf. THEJEAN1PN10AS - 0108

28,00 €HT



## QUICK CP

65% coton 35% polyester. Col officier, manches montées, double fermeture à glissière injectée, serrage élastique, 2 poches poitrine fermées par glissière, poche arrière gripper, 2 poches basses plaquées, poche mètre, poignets grippers, 2 passe-mains avec grippers, fermeture et réglage bas des jambes par velcro.

Réf. 020QK21AS - 03

36,00 €HT



## NORMAL SEC

Botte de sécurité en PVC de 1er choix. Embout 200J en acier inox. Semelle intercalaire en acier inox. Semelle PVC/nitrile : Forte adhérence sur sols gras et meubles. Semelle antistatique. Protection des malléoles et du talon. EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA. Coloris vert bouteille. Pointures 37 à 48.

Réf. 00A2212

14,60 €HT



## BOTTES BRONZE SEC

Botte de sécurité en PVC de 1er choix. Embout 200J en acier inox. Semelle intercalaire en acier inox. Semelle PVC/nitrile : Forte adhérence sur sols gras et meubles. Semelle antistatique. Protection des malléoles et du talon. EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA.

Réf. 00A2242

17,90 €HT



## ARDECHE SEC

Bottes de sécurité en Polyuréthane. Tige souple et offrant une très bonne isolation thermique. Grande résistance aux produits chimiques, graisses et huiles. Semelle All stop : confort exceptionnel et neutralise les chocs. Embouts et semelles intercalaires en acier inox. EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC Cl. Existe du 35 au 48. Coloris : vert bouteille

Réf. 00A2547

58,00 €HT



## BATIPRO FOURREE 35

1/2 botte PU fourrée marron, semelle noire thermo isolant et léger avec semelle intercalaire et embout en acier inox EN345 S5

Réf. 00A2562

78,00 €HT



## CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BISON P35

Chaussure de sécurité haute cuir nubuck avec traitement hydrofuge et doublure en maille 3D respirante / semelle caoutchouc

Réf. 8B67.22

76,00 €HT



## CHAUSSURE DE SÉCURITÉ WHEELS P39

Chaussure de sécurité haute cuir pleine fleur/semelle caoutchouc bicolore

Réf. 6B06.20

89,00 €HT



## CHAUSSURE DE SÉCURITÉ GHOST NAVY / HALF PIPE P35

Chaussure de sécurité basse microfibre/semelle caoutchouc

Réf. 8A11.23

74,00 €HT



## CHAUSSURE DE SÉCURITÉ ALMADA P36

Chaussure de sécurité haute cuir imprimé avec traitement résistant à l'eau et doublure 3D Space@/Semelle deux couches: PU/PU

Réf. 6B49.90

39,90 €HT



## MASQUE PLIABLE ANTIPOUSSIÈRE

Masque pliable 3M™ VFlex FFP2 NR D avec soupape Cool Flow™

Réf. K9162E



1,08 €HT

## MASQUE PLIABLE ANTIPOUSSIÈRE

Masque pliable 3M™ VFlex FFP3 NR D avec soupape Cool Flow™

Réf. K9163E



2,04 €HT

## CASQUE ANTIBRUIT OPTIME II VERT - SERRE-TÊTE

Casque antibruit en acier à ressort inoxydable, aux coquilles profilées peu encombrantes. Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de confort. Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur. Ces produits ont été conçus pour apporter un niveau d'atténuation modéré à haut. Ils sont adaptés aux environnements industriels bruyants. CE Cat II - EN 352

Réf. H52001



23,45 €HT

## CASQUE ANTI BRUIT

Casque antibruit communicant 3M™ ProTac™ III, version Slim, serre-tête, noir. Modulation sonore, SNR = 26dB.

Réf. MT13HA



106,18 €HT

## MASQUE RÉUTILISABLE 3M 4277

Demi-masques prêts à l'emploi et sans entretien avec filtres intégrés, conçus pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques présents dans tous les secteurs industriels. Design profilé pour une meilleure vision périphérique. Conception légère et équilibrée. Matériau doux non allergisant avec joint facial texturé. CE EN 405:2001+A1:2009

Réf. K4277



34,30 €HT

## SÉRIE 6000 DEMI-MASQUE EN KRATON

Série 6000 - Demi-masques en kraton à système baïonnette - <0x000A> sans pièces détachées Demi-masque kraton

Réf. K6200



19,70 €HT

## FILTRES ANTIGAZ

Filtres antigaz, antipoussières et combinés  
Filtre combiné A2P3 R

Réf. K6095

13,15 €HT



## GILET OUT-FORCE 2R

Coton polyester (55/45%) + Cordura coton (46/54%) Col confort ajustable et doublé en maille polaire, patte de protection sur le devant, 2 poches poitrine, poche portable équipée anti-onde, poche stylo, 2 grandes poches repose-mains double entrée à droite + boucle accroche clefs intérieur, poche portefeuille intérieure, grande poche dos, zip déperlant, bas arrondi couvre-reins, coutures renforcées, protections renforcées en Cordura sur les zones sollicitées, passepoils rétro-réfléchissants.

Référence	Désignation
10792261160	Jean bleu graphite
10793741006	Beige / Carbone / Noir
10793741279	Noir / Carbone / Noir

EXISTE EN PLUSIEURS  
COLORIS



53,50 €HT

49,00 €HT



## PANTALON OUTFORCE 2R

Polyester coton (78/22%) + Cordura Coton (46/54%); Ceinture élastiquée, boutonnage renforcé, rehausse couvre-reins, passant accroche-sacoche, 2 poches italiennes, 2 poches à soufflet avec rabat, poche téléphone, poche mètre, poche revolver, boucle marteau, poches pour genouillères avec système de réglage pour la plaque de protection.

Référence	Désignation
21652261160	Jean bleu graphite
21653741006	Beige / Carbone / Noir
216533741279	Noir / Carbone / Noir

EXISTE EN PLUSIEURS  
COLORIS

## BLOUSON OUT-FORCE 2R

Coton polyester (55/45%) + Cordura coton (46/54%). Col confort ajustable et doublé en maille polaire, patte de protection sur le devant, 2 poches poitrine, poche portable équipée anti-onde, poche stylo, 2 grandes poches repose-mains double entrée à droite + boucle accroche clefs intérieur, coudes préformés, poche portefeuille intérieure, coutures renforcées, protections renforcées en Cordura sur les zones sollicitées, passepoils rétro-réfléchissants.

Référence	Désignation
22262261160	Jean bleu graphite
22263741006	Beige / Carbone / Noir
22263741279	Noir / Carbone / Noir

EXISTE EN PLUSIEURS  
COLORIS



59,00 €HT

## DIABLE 250 KG BAVETTE FIXE

Diabie professionnel à bavette fixe 150 kg. Bavette fixe adaptée au transport de caisses, cartons ou bacs. Indispensable, il répond à 80 % des manutentions classiques.

à partir de  
**110,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
810200020	Roues caoutchouc	110,00
810200021	Roues pneumatiques	129,00

## DIABLE 250 KG BAV.FIXE+ REPLIABLE

Diabie 250 Kg, poignée à garde - Avec bavette fixe 490 X 180 et repliable 350 x 398. Tablier 945 x 400. Produit livré monté, prêt à l'emploi. Origine France garantie 5 ans.

à partir de  
**153,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
810202020	Roues caoutchouc	153,00
810202021	Roues pneumatiques	169,00

## DIABLE 250 KG A BASCULEMENT ASSISTE BAV. FIXE + REPLIABLE

Diabie à basculement assisté 250 Kg. Poignée à garde. Avec bavette fixe et repliable. Roues 260 PN. Bavette fixe 490 X 180. Bavette repliable 350 x 398. Tablier 945 x 400. Produit livré monté, prêt à l'emploi. Garantie 5 ans.

à partir de  
**205,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
810202120	Roues caoutchouc	205,00
810202121	Roues pneumatiques	225,00

## DIABLE TOUT TERRAIN 350 KG

Diabie tout terrain 300 Kg. Poignée fermée. Roues 400 PN. Tablier 945 x 450. Produit livré monté, prêt à l'emploi. Garantie 5 ans.

à partir de  
**263,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
810310041	Bavette fixe - Roues caoutchouc	263,00
810312041	Bavette fixe et repliable - Roues pneumatique	293,00

## DIABLE TOUT TERRAIN

Diabie professionnel équipé de grandes roues permettant de passer aisément les trottoirs ou terrains accidentés. Equipé de poignées fermées ergonomiques s'adaptant à la position de l'utilisateur tout au long de la manutention.

Réf. 810007204

à partir de  
**319,00 €HT**

## DIABLE 200 KG ATELIER - ROUES CAOUTCHOUC

Diabie porte bouteilles professionnel pour atelier. Souvent employé dans le cadre de poste d'emballage. Fabrication française de qualité

à partir de  
**149,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
810000148	1 Bouteille	149,00
810000151	2 Bouteilles	249,00

## PLATEAU ROULANT GLISSNOT

Pratique et robuste, particulièrement adapté à la manutention de caisses, meubles, cartons ou toutes autres charges encombrantes.

à partir de  
**69,00 €HT**

Référence	Désignation
860000321	350 Kg - Roues nylon
860009533	210 Kg - Roues caoutchouc

**MARCHEPIED PRO ALUMINIUM**

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte-outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleus - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
2375303	3 marches	83,95
2375304	4 marches	95,75
2375305	5 marches	105,85
2375306	6 marches	120,80
2375307	7 marches	135,90



à partir de  
**83,95 € HT**

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs lit maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quel utilisateur finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.





Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.

**RESEAU SOCODA**  
Notre indépendance fait la différence