

# les Immanquables

DU 2 MAI  
AU 15 JUILLET 2019

SALLE DE BAINS & CUISINE



**CUVETTE SUSPENDUE PRIMA 54 CM**

Prima, cuvette suspendue de 54 cm. Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis).

Réf. 392300000



89,00 €HT



169,00 €HT

**PACK WC SUSPENDU PRIMA RIMFREE**

ALLIA Réf. : 08398300000100 -

Prima Rimfree®, pack WC suspendu avec abattant recouvrant à fermeture ralentie comprenant dans un emballage unique :

- une cuvette suspendue de 54 cm Rimfree® (sans bride) avec limiteur de débit intégré,
- un abattant thermomodur recouvrant à fermeture ralentie, charnières laiton chromé.

• Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis).  
Fonctionnement à 6 litres

Réf. 8398300000100

**PACK WC SP DITO 2 SH MECA G ABFR BLC**

PACK WC SP DITO 2 SH MECA G ABFR BLC

Réf. 8337200000101



119,00 €HT

## ANTI TARTRE ELECTRONIQUE FLUIDO CALC 2 À INVERSION DE POLARITÉ

Le FLUID'O CALC 2, anti-tartre électronique à filaments : il faut enrouler les fils en spirale autour du tuyau. Les câbles inducteurs forment un bobinage ou SOLENOÏDE sans contact avec l'eau. L'eau est traitée efficacement, mais en aucun cas modifiée et par conséquent ne requiert pas une double alimentation logements collectifs. Antitartre à inversion de polarité. Consommation 4 W/h. Pas d'entretien. Débit maximum 5 m<sup>3</sup>/H. Alimentation électrique 220 Volts, 50 Hertz, monophasé. 3 niveaux de puissance en fonction du TH 20/25 - 30/35 - 35 et plus. Dimensions 125 x 175 x 75 millimètres. Coffret électrique étanche aux projections d'eau.

Réf. 170100



219,00 € HT  
+ 0.25 € HT  
d'éco-participation



16,90 € HT

## FILTRE SIMPLE 9,3/4"

- Le corps de filtre F430 est composé de :3 parties, cuve transparente SAN, pression statique maxi 8 bar, inserts et événements laiton
- Tête et bague en polypropylène
- Les filtres F430 existent en différentes dimensions : 5", 7" et 9,3/4"
- La bague de serrage rassemblant la cuve de filtre et sa tête rend possible un montage manuel aisé sans bouger la cuve. A l'aide de la clé, le démontage est facilité
- La fabrication des différentes pièces à base de polymères (polypropylène chargé, SAN) donne au F430 une excellente compatibilité chimique avec la plupart des fluides utilisés
- Les inserts en laiton taraudés PDG améliorent l'étanchéité et la longévité du produit

Réf. 181430

## FILTRE DOUBLE F450

FILTRE DOUBLE 3 PARTIES tête et bague en polypropylène, cuve SAN transparente, inserts et événements en laiton, équerre métal, PN : 8 bars, Température eau maxi : 40°C

Réf. 181450




59,00 € HT

## RECEVEUR KINEROCK

Receveur extra-plat texturé et Anthracite en Biolex, 120x40 avec bonde sur la largeur

Réf. RD955A

349,00 €HT



## RECEVEUR KINESTONE

Receveur extra-plat découpable en Biolith, 120x90 hauteur 3cm, gris béton

Réf. RD814B

469,00 €HT



## RECEVEUR KINESURF

Receveur extra-plat blanc, 120x80 et 4 cm de hauteur, à poser ou à encastrer avec bonde sur la largeur

Réf. RD1152

259,00 €HT



## COMBINE BAIN/DOUCHE DUO PACK DESIGN2

Le combiné douche/bain familial tout compris

Réf. BKDD775GTSNNG

2299,00 €HT



## PORTE PIVOTANTE SMART

Porte pivotante chromé, verre transparent sans seuil 120x200 à largeur de passage maximale

Réf. PA2002CTNE

299,00 €HT



## PAROI KINESPACE SOLO

Paroi tendance pour un espace douche ouvert en 120x200. Montage en niche ou en angle avec verre de 6mm traité anticalcaire

Réf. PA935N2BVE

349,00 €HT



## CABINE KINEMAGIC SÉRÉNITÉ+

L'espace douche sécurisé et accessible : Cabine Kinemagic Sérénité+, 140x80 en Angle, Porte Coulissante, Panneaux Hauts, Robinetterie Thermostatique, Verre Transparent

Réf. K7-1408-AHC-TN3-GSPB

2599,00 €HT



## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE NEFERTITI

Radiateur sèche-serviette avec fluide thermo-conducteur, thermostat numérique multi tarif. Ouverture latérale pratiques, grande capacité de portage, 2 patères repositionnables, programmable. Puissance d'appoint de 1000 W pour le modèle ventilé. Equipé d'un filtre anti-poussière amovible et nettoyable (modèle ventilé).

à partir de  
**365,00 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
850508	750 W	365,00
850 517	1000 W	505,00

## SÈCHE-SERVIETTES KEA

La solution astucieuse des petites salles de bains. Fonctionnel et astucieux, KEA s'intègre parfaitement dans les salles de bains les plus étroites. Une touche de design avec sa façade pleine et sa fine rainure. Une montée en température rapide grâce à la fonction Boost, pour une sensation de chaleur immédiate. S'adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles. Un boîtier programmable pour maîtriser la production de chaleur : 25 % d'économies\* .  
\*Par rapport à un convecteur de 1ère génération

Réf. 841515

**258,00 €HT**  
+ 1,67 € HT  
d'éco-participation



## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DORIS DIGITAL

Radiateur sèche-serviettes Doris électrique digital avec ventilé 750+1000W équipé d'un boîtier de commandes. Un design unique grâce à ses tubes ronds et collecteurs carrés. 3 patères fixes intégrées au cadre. Disponibles en 9 couleurs.



à partir de  
**199,00 €HT**  
+ 1,67 € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
850140	750 W	1,67	199,00
850142	1750 W	1,67	279,00

## CHAUFFE-EAU LINEO CONNECTÉ

Chauffe-eau gain de place. Faible épaisseur, 29 cm et multi-positions pour les formats rectangulaires : 40, 65 et 80 L. Une large gamme pour répondre à tous les besoins. Nouvelles capacités de 100 et 120 L pour assurer les besoins des familles nombreuses jusqu'à 5 personnes. Un LINEO repense et connecte pour votre confort au quotidien. Grâce à l'application Cozytouch, Linéo devient pilotable à distance : gérez vos absences et suivez vos consommations. Une nouvelle interface intuitive et 100% tactile. Jamais à court d'eau chaude avec la fonction boost : augmentation de la production d'eau chaude en cas d'imprévu. Mode auto : pour plus d'économies d'énergie. Intégration optimale dans les pièces de vie. Innovation : création d'un accessoire qui permet de cacher les piquages et d'améliorer l'esthétique.



à partir de  
**295,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
157206	65 L	295,00
157208	80 L	315,00

## SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TELIA 2 BARRES ET UN MIROIR

Avec ses 32 cm de largeur pour 11 cm d'épaisseur, Télia s'intègre facilement dans tous les espaces, même les plus petits. 3 modèles disponibles pour des utilisations variées : Sans barre de portage pour un format ultra compact. Avec 2 barres et une patère latérale, pour sécher serviettes et torchons. Avec 2 barres, patère latérale et miroir pour un sèche serviette moderne et esthétique. Des économies ... sur mesure. 4 modes de fonctionnement adaptés à vos besoins : Programmation : 5 choix de programmes selon votre rythme de vie.

Auto : détection de présence pour ajuster la température si vous êtes là, ou non. Basic : réglage manuel de la température. Hors gel : pour vos longues périodes d'absence. Possibilité d'activer le mode « détection de fenêtre ouverte » pour éviter la chauffe inutile. Puissance 1800W. Poids 4.5 Kg. 345 mm de largeur pour 112 mm d'épaisseur. Garantie 2 ans.

Réf. 720111



**189,00 €HT**

## SOUS EVIER LIBERTY

Blanc. Dimensions : haut. 820 mm, prof. hors tout 586 mm. Charnières invisibles à rappel par ressorts, à lamelles, ouverture 90°. Métalliques, zingués, 3 réglages. Bouton, pvc blanc, fixation par vis. Assemblage par vis autotourillonnantes. Profondeur interne utile : 406 mm. Hauteur du fond : 270 mm. Vide sanitaire : 151 mm. \_x000D\_Hauteur des portes : 600 mm. Hauteur totale (meuble + évier) : 850 mm. L'étagère (345 x 390, épaisseur 12 mm) se fixe dans le coté par 2 tourillons et repose à l'arrière sur un taquet acier.



à partir de  
**49,00 €HT**  
+ 1,92 € HT de  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation	Prix € H.T.
200214	2 portes	1,92	49,00
200230	3 Portes	1,92	59,00

## SOUS EVIER HYDROFUGE LEADER

Meuble sous évier à monter soi-même - Portes et côtés épaisseur 16mm mélaminé blanc Hydrofuge - 1/2 étagère épaisseur 12mm mélaminé blanc - Stabilisation et réglage par 4 ou 5 vérins, hauteur maximum de réglage 15mm - Dimensions : H820mm x P586mm - NF - Garantie 3 ans



à partir de  
**69,00 €HT**  
+ 1,92 € HT de  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation	Prix € H.T.
200126	2 portes	1,92	69,00
200137	3 portes	1,92	79,00

## SOUS EVIER SESAME

Meuble sous évier à monter soi-même - Structures et portes épaisseur 16mm mélaminé blanc - Dimensions : hauteur 820mm, profondeur hors tout 586mm, profondeur interne utile 470mm - 1/2 étagère épaisseur 12mm mélaminé blanc - Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture à 90°métalliques, zinguées, 3 réglages - Système exclusif de dépliage permettant un montage facile et rapide - Stabilisation et réglage par 4 ou 5 vérins (selon modèle), hauteur maxi de réglage 15mm - Bouton PVC blanc, fixation par vis - NF - Garantie 3 ans - PEFC



à partir de  
**79,00 €HT**  
+ 1,92 € HT de  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation	Prix € H.T.
200323	2 portes	1,92	79,00
200338	3 portes	1,92	89,00

## SOUS EVIER LAVE VAISSELLE

Meuble lave -vaisselle - Meuble à poser en kit à monter soi-même - 1 porte - 1 étagère en bois amovible non repositionnable. Dimensions : 118,5 x 82 x 57cm - Jambage 820x570mm, épaisseur 16mm mélaminé blanc - Poignée PVC blanc, fixation par vis



à partir de  
**59,99 €HT**  
+ 1,46 € HT de  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation	Prix € H.T.
200154	120 cm	1,46	59,99
200161	140 cm	1,46	69,00

## ADOUCCISSEUR FMB20 V

Le FMB existe en 2 versions (Volumétrique ou chronométrique) Volumétrique pour une régénération au volume d'eau Chronométrique pour un régénération au jour. Il est équipé d'une vanne Fleck 5600 By pass et régulateur de dureté intégré. Mise en service gratuite sur demande

Réf. 4205010005 - SW20F6TVC5



599,00 € HT  
+ 1.25 € HT  
d'éco-participation



39,00 € HT

## DESEMBOUEUR CM-3

Désemboueur actif pour les chaudières.

Réf. 1617025789

## FILTROPHOS+

Le Filtrophos + est une station de traitement de l'eau complète permettant de filtrer les impuretés supérieures à 25 microns et de prévenir du tartre et de la corrosion.

Réf. 1617002554



49,00 € HT

## MITIGEUR TEMPOMATIC MIX 4 AVEC ROBINETS D'ARRÊT

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.

Corps en laiton massif chromé. Capot verrouillé par 2 vis cachées. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

Sécurité antiblocage en écoulement. Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable. Garantie 10 ans.

Réf. 490006



219,00 €HT

## MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3 POUR LAVABO

Déclenchement souple. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation pré-réglée à ~7 sec, ajustable de 3 à 10 sec. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable. Corps en laiton massif chromé. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

Butée de température réglable. Garantie 10 ans.

Réf. 794000



129,00 €HT

## BARRE D'APPUI COUDÉE 135° BE-LINE, Ø 35, 400 X 400 MM

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire. Utilisation indifféremment à gauche comme à droite. Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur. Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute. 3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée. Fixations invisibles. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Réf. 511982C



79,00 €HT

## BARRE D'APPUI DROITE BE-LINE Ø 35, 300 MM

Barre d'appui droite Be-Line Ø 35, pour PMR. Tube aluminium, entraxe 300 mm, épaisseur 3 mm. Pieds en aluminium massif.

Utilisation pour WC, douche ou baignoire. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur. Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm. Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Réf. 511903C

39,99 €HT



## ENSEMBLE DE DOUCHE SECURITHERM THERMOSTATIQUE BICOMMANDE

Mitigeur à cartouche thermostatique antitartre : sécurité antibûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide (et inversement). Isolation thermique antibûlure Securitouch.

Température réglable de 25°C à 41°C. Double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C. Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit. Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit réglé à 9 l/min. Croisillons ERGO. Sortie de douche M1/2". Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4". Fourni avec 2 raccords muraux STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux. Douchette coulissante (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1). Collier antichute de douchette (réf. 829). Garantie 10 ans.

Réf. H9741KIT



249,00 €HT

## SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE BE-LINE POUR PMR

Modèle large. Amovible : facilement déclipable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite. Retenue en position verticale. Descente freinée. Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Assise pleine renforcée réalisée en polymère haute résistance permettant une installation sans pied, sur un mur adapté. Surface antidérapante. Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur. Platine en aluminium massif.

5 points de fixation invisibles. Livré avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Dimensions : 455 x 450 x 90 mm. Encombrement replié : 85 x 470 mm. Garantie 10 ans. Marquage CE.

Réf. 511920C



189,00 €HT

## PANNEAU DE DOUCHE SPORTING

Panneau de douche temporisé :

Panneau aluminium anodisé et chrome satiné.

Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière.

Structure extra plate avec fixations invisibles.

Déclenchement souple.

Purge automatique mécanique à chaque utilisation.

Temporisation ~30 sec.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pomme de douche fixe inviolable à diffuseur antitartre avec régulation automatique de débit.

Jet orientable verrouillable.

Clapet antiretour et filtre accessibles.

Robinet d'arrêt intégré.

Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Garantie 10 ans.

Réf. 714700 S2

119,00 €HT



## DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL, 1 LITRE

Distributeur de savon liquide mural à déclenchement souple.

Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.

Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Bouton poussoir à déclenchement souple.

Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé.

Pomme doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau).

Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.

Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon.

Fenêtre de contrôle de niveau.

Finition Inox 304 poli brillant.

Épaisseur Inox : 1 mm.

Contenance : 1 litre.

Dimensions : 90 x 105 x 252 mm.

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s. Garantie 10 ans.

Réf. 510580

64,90 €HT



**ABATTANT SILENT STA-TITE BLANC**

2,8 Kg avec joint phonique - frein de chute - déclinable push bouton - fixation Sta-Tite (par le dessus).

Réf. **ABPSITDBL**

44,00 €HT



39,00 €HT



**ABATTANT FUSION STA-TITE BLANC**

Poids 2,2 Kg - Design et antibactérien - déclinable push bouton fixation Sta-Tite (par le dessus).

Réf. **ABFUDBL**

34,90 €HT



**ABATTANT EXCEPTION 2**

Abattant Exception - 2,2 Kg - antibactérien - couvercle recouvrant - frein de chute - déclinable push bouton - fixation Sta-Tite (par le dessus).

Réf. **ABEX2DBL**

## ADOUCCISSEUR NORTH STAR

Adoucisseur haute performance de 17 litres de résine pour des foyers de 1 à 5 personnes (dureté 30°f). Vanne volumétrique. Pilotage entièrement électronique. Facile à installer.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
NSC 17UD	17 L	2,08	635,00
NSC 22UD	22 L	2,08	645,00



à partir de  
**635,00** €HT  
+ 2,08 € HT  
d'éco-participation



**959,00** €HT  
+ 2,08 € HT  
d'éco-participation

## HYBRID BY NORTH STAR

Grâce à sa technologie hybride exclusive: couche de charbon actif granulé + résine cationique, l'Hybrid by North Star est le seul appareil capable d'éliminer le calcaire et de filtrer l'eau potable.

**Réf. NSC Hybrid**

**ADOUCCISSEUR D'EAU MURAL AM14 C**

Adoucisseur à poser au sol ou fixer au mur (équerre métallique en option), Chlorinateur pour aseptiser les résines, alarme de sel, saumurage variable, détassage variable et mode vacances. Livré avec kit complet de raccordement (préfiltre, flexibles, clef et équerre. H 938 x P 215 X l 500 mm - 14L avec chlorinateur et alarme de sel

Réf. 164967

**619,00 €HT**  
+ 2.08 € HT  
d'éco-participation



**489,00 €HT**  
+ 2.08 € HT  
d'éco-participation



**ADOUCCISSEUR FL9418**

18L de résines échangeuses d'ions. Régénération volumétrique électronique retardée réglable. Vanne ACS. Monobloc. Entrée / Sortie 3/4" MM. By pass intégré sur vanne. Pression de travail : 3 à 5 bars (Réducteur de pression obligatoire). Débit (à titre indicatif) : 3 m3/h. Réglage du Th résiduel grâce au mixing proportionnel. Monobloc – Technologie de fabrication du bac à sel : soufflage Régénération forcée réglable. Test des cycles manuel. Affichage du volume restant à adoucir, de l'heure. Surverse. Kit d'installation fourni. Dimensions : (H x P x L) : 1100 x 500 x 350 mm. Poids à vide : 30 kg. Alimentation 220 V. Débit (à titre indicatif) : 3 m3/h. Contenance du bac à sel 50 kg. Garantie 1 an pièces, main d'œuvre et déplacement. Kit d'installation fournit avec préfiltre, clé, équerre et cartouche bobinée inclus.

Réf. 163440

**EVIER MARIS MRG 611-XL CUVE GEANTE**

Evier MARIS FRAGRANIT + Cuve extra-large. Evier pré-percé diamètre 35 mm pour robinetterie. Réversible. Vidage gain de place comprenant bondes manuelles diamètre 90 mm inox et siphon. Dimensions : 970 x 500 mm.

Réf. 351885

229,00 €HT



**EVIER SPARK SKL 611-100 INOX DEKOR**

Evier percé diamètre 35 mm. Joint d'étanchéité monté en usine. Vidage gain de place comprenant bon diamètre 90 mm automatique et siphon. Dimensions : 1000 x 500 mm. Découpe : 980 x 480 mm. Dimensions bassins : 450 x 420 x 160 mm. Caisson : 600 mm.

Réf. 6402

139,00 €HT



**EVIER ORION OID 611-94 CARBONE**

Evier ORION. Evier non percé pour robinetterie. réversible. Vidage gain de place comprenant bondes manuelles diamètre 90 mm inox et siphon. Dimensions : 940 x 510 mm. Découpe : 920 x 490 mm.

Réf. 8581

139,00 €HT



**EVIER MAN 721-1200 INOX LISSE**

Evier à poser en inox lisse, cadre bois sur 4 côtés. Bords tombants 30 mm. Evier non percé pour robinetterie (plage de robinetterie de 60 mm). Réversible. Cuves embouties, isolation phonique par plaques. Vidage comprenant bondes diamètre 70 mm et siphon, bondes manuelles à bouchon chaînette. Dimensions : 1200 x 600 mm. Dimensions bassins : 2 x 340 x 370 x 160 mm.

Réf. 10372

39,00 €HT



**EVIER TITAN TTD**

Evier en FRADURA à encastrer. Garantie 3 ans. Evier non percé pour robinetterie (prévoir une scie cloche). Vidage gain de place comprenant bondes manuelles diam. 90 mm et siphon.

à partir de  
129,00 €HT



**EVIER BASIS BFG 621 GRAPHITE**

Evier à encastrer en synthèse (FRAGRANIT). Garanti 10 ans. Coloris graphite. Traitement anti-bactérien Sanitized. Evier pré-percé pour robinetterie diam 35 mm. Vidage gain de place comprenant bondes manuelles diam 90 mm et siphon.

Réf. 32500

209,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
22648	Dimensions : 970 x 500 mm. Découpe : 950 x 480 mm. Bassin : 450 x 420 x 190 mm (grande cuve). Caisson : 600 mm.	129,00
22723	Dimensions : 1160 x 500 mm. Découpe : 1140 x 480 mm. Bassins : 2 x 337 x 420 x 190 mm. Caisson : 800 mm	139,00

**KITCHENETTE ECO 1200 - CONFIG 02**

Recouvrement ECO (Titachrome) 1200x600. Meuble ECO 600 sans étagère - L600 x P590 x H860mm. Mélaminé blanc avec joue d'extrémité et fileur. Domino électrique 2 feux. Réfrigérateur A+ blanc 48 cm 95 L A\*\*.

Réf. 692193

289,00 €HT  
+ 8,13€ € HT de  
d'éco-participation



## JOINT BAS DE PORTE DE DOUCHE

Pour l'étanchéité des portes de douche

Réf. 512369

9,50 €HT




## JOINT BAS PORTE TUB ET/BAG 1M EP 5A8MM FNL

Joint bas de porte de douche tubulaire étui tube baguette 1mètre dim. 5 à 8 mm.

Réf. 512370


9,50 €HT



## JOINT COTE TUBULAIRE E/BAG 1.95M 5A8MM FNL

Joint coté tubulaire

Réf. 512368



11,90 €HT



## RACCORDEMENT CUIVRE ET LAITON

Solution de raccordement pour le cuivre et le laiton facile à mettre en oeuvre. Rémise en pression jusqu'à 30 bars après 5 minutes. Excellente tenue aux produits tels que les hydrocarbures ou les huiles après séchage complet de 12h. Technologie anaérobie maîtrisée. Travail propre sans trace ni bavure. Température de mise en oeuvre : +10°C minimum Tenue en température: -55°C à +130°C.

Réf. 814650

24,50 €HT



## DÉCAPANT UNIVERSEL AÉROSOL 400ML

Solvant de nettoyage destiné au décapage des raccords plastiques et au dégraissage des raccords en métal (cuivre, fonte, acier, acier galvanisé...). Il permet d'améliorer le collage des colles PVC en solubilisant la peau du moulage du PVC. L'aérosol de 400 ml convient pour 180 raccords de diamètre 40 mm.

Réf. 805700

7,90 €HT



## KIT DE RENOVATION BAIGNOIRES ET CARRELAGES

Pour repeindre en blanc émail et matériaux synthétiques. Il comprend tous les accessoires nécessaires à la mise en oeuvre. Sans démontage. Tous supports. Couvre une surface de 4M<sup>2</sup> (1 baignoire + 1 lavabo).

Réf. 556815

78,90 €HT



## MASTIC SILICONE GEBICONE

Mastic silicone acétique avec effet fongistatique (protection contre les moisissures). Qualité spéciale sanitaire, multi-supports. Adhérence excellente sur verre, émail, porcelaine, aluminium, acrylique, bois et matières plastiques. Cartouche 280ml.

Référence	Désignation
890750	BLANC
890751	TRANSLUCIDE

6,50 €HT



**RÉSERVOIR APPARENT GEBERIT AP128,  
RINÇAGE INTERROMPABLE**

Blanc alpin. Silencieux, rinçage interrompable, isolé contre la formation de condensation, arrivée d'eau latérale. Pour montage monobloc. Caractéristiques techniques : température maximale de l'eau 25 °C - volume de chasse, réglage d'usine 9 l - volume de chasse, plage de réglage 6 / 9 l

Réf. 128.025.11.5



84,90 €HT

**RÉSERVOIR APPARENT GEBERIT AP128,  
RINÇAGE DOUBLE TOUCHE**

Blanc alpin. Silencieux. Rinçage double touche. Isolé contre la formation de condensation. Arrivée d'eau latérale. Pour montage monobloc. Caractéristiques techniques : Température maximale de l'eau 25 °C - Volume de chasse, réglage d'usine 9 et 4 l - Grand volume de chasse, plage de réglage 6 / 9 l - Petit volume de chasse, plage de réglage 3 / 4 l

Réf. 128.317.11.5



99,00 €HT

**PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT SIGMA01**

Plaque de déclenchement Sigma01 - Synthétique - Double touche - pour UP320, UP720

à partir de  
39,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
115.770.11.5	Blanc	39,00
115.770.21.5	Chromé brillant	49,00
115.770.46.5	Chromé mat	49,00

**MECANISME DE CHASSE COMPLET**

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation universelle, 3/8", mamelon en laiton: Chromé brillant.

Réf. 283.304.21.2



59,00 €HT

## CORPS DE FILTRE AVEC BY PASS INTÉGRÉ

E/S: 3/4" avec cartouche de filtration 20µ + clé et équerre de fixation

Réf. GRX0468160

51,80 €HT



## KIT PURIFICATEUR D'EAU SOUS ÉVIER

Comprend 1 cartouche de filtration des sédiments 25µ et une cartouche CARBONBLOCK/ARGENT permettant de neutraliser: le chlore, le plomb, les résidus de pesticides, les solvants .... + ACTION ANTI BACTERIENNE obtenue par les sels d'argent.

Réf. GRX0469365

46,30 €HT



## KIT HOME ECO

Économiseur d'eau avec antitartre magnétique pour robinet cuisine et robinet salle de bain (x 2 pièces) / robinet douche (1 pièce). 43.5% d'économie d'eau et action anti calcaire. Écologique. A.C.S. N° 10ACCN095

Réf. GRX0460867

48,15 €HT



## ANTITARTRE MAGNÉTIQUE POUR CHASSE D'EAU 3/8"

Écologique. A.C.S. N° 10ACCN095.

Réf. GRX0460843

18,60 €HT



## ANTITARTRE MAGNÉTIQUE POUR LAVE LINGE 3 /4"

Écologique. A.C.S. N° 10ACCN095.

Réf. GRX0460850

19,30 €HT



## ANTITARTRE MAGNÉTIQUE + FILTRE

Antitartre magnétique + filtre 3/4" Écologique. A.C.S. N° 10ACCN095

Réf. GRX0460874

35,60 €HT




## ANTITARTRE MAGNÉTIQUE POUR MAISON OU APPARTEMENT

3/4". 3 m3 /h . Puissance 14000 gauss. Garantie 30 ans. Écologique. Corps en inox, noyau en néodyme avec protection en polyéthylène. N'altère pas le goût de l'eau. A.C.S. N° 10ACCN095. PS maxi : 25 bar. Temp maxi : 100°C.

Réf. GRX0460881

292,35 €HT



## HG MITIGEUR LAVABO LOGIS LOOP 100 ECO CH3

Mitigeur de lavabo garniture de vidage  
 ComfortZone 100 - bec fixe  
 Longueur 108 mmj - débit sous 3 bars: 5 l/min  
 Cartouche céramique -limiteur de température réglable convient au chauffe-eau instantané  
 garniture de vidage 1 ¼"  
 Matériau de la garniture de vidage: synthétique  
 E00, CH3, A3, U3  
 CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée  
 ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Réf. 71154000



69,90 €HT

## LOGIS 120 ECO C3 MITIGEUR CUISINE

- ComfortZone 120
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable à 360°- jet normal
- débit: 12 l/min sous 3 bars de pression - cartouche céramique M2
- raccordement flexible G 3/8 convient au chauffe-eau instantané
- E0, C3, A2, U3
- P-IX 28593/IA
- ETA VA 1.42/19796
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- NF-375-M1-16/2
- Kiwa K6161\_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1744

Réf. 71837000



64,90 €HT

## HG LOGIS LOOP C2 MITIGEUR BAIN/DOUCHE AVEC CARTOUCHE À 2 VITESSES

- Longueur 194 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- jet normal
- débit: 22 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique M2
- limiteur de température réglable
- inverseur à retour automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- 2 sorties = 2 fonctions
- E3/1, C2, A2, U3

Réf. 71413000



74,90 €HT

## HG LOGIS LOOP C2 MITIGEUR DOUCHE AVEC CARTOUCHE 2 VITESSES

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit: 22 l/min
- cartouche céramique M2
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour avec silencieux
- E1 C2 A2 U3

Réf. 71613000



59,90 €HT

## HG SHOWERPIPE CROMETTA 160 1JET

- douche de tête Crometta 160
- diamètre: 160 mm
- douche de tête orientable
- jet Rain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- longueur du bras de douche: 350 mm
- thermostatique Ecostat Universal
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- Se composant de
- Douche de tête Crometta 160 1jet (#26577XXX)
- Douchette Crometta 100 Vario (#26824XXX)
- Isiflex. Flexible de douche 1,60 m (#28276XXX)
- cale de compensation 7 mm (#95239XXX)

Réf. 27264400

285,00 €HT



## HG FOCUS ECO C3. MITIGEUR CUISINE

- ComfortZone 160
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable à 360°
- cartouche céramique M2
- raccordement flexible G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané
- ETA VA 1.42/19796
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017

Réf. 31816000



74,90 €HT

## MITIGEUR DE CUISINE 240 AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 240
- bec orientable à 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 9,5 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- diamètre de perçement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, clé de service, instruction de montage

Réf. 73880000



199,00 €HT

## PACK WC OKYRIS SUSPENDU SANS BRIDE

En porcelaine vitrifiée  
Chasse directe - alimentation indépendante  
Abattant thermotur et charnières inox avec  
abattant frein de chute

Réf. P099801

129,00 €HT



## PACK WC PRÊT À POSER OKYRIS AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette sortie horizontale  
Porcelaine vitrifiée - Semi-carénée  
Réservoir en porcelaine vitrifié  
Alimentation latérale (sur le côté) -  
silencieux, soupape à double chasse  
3/6 l

Réf. P100001

159,00 €HT



## OKYRIS MITIGEUR LAVABO GRANDE 5L VIDAGE METAL CH3

Mitigeur lavabo monotrou - Tirette et vidage  
bonde métal - Bec fixe - Aérateur avec limiteur  
de débit maxi 5 l/mn - Cartouche diamètre 38  
mm Firmaflow - Flexibles d'alimentation 3/8"  
350 mm - Système de fixation rapide easy-fix  
- Hauteur sous aérateur 95 mm - Hauteur totale  
159 mm - Projection 110 mm

Réf. D0582AA

59,00 €HT



## MITIGEUR LAVABO CH2 OKYRIS

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit  
maxi 5 l/min. Cartouche Ø 38 mm. Flexibles  
d'alimentation PEX 3/8" 350 mm. Système  
de fixation rapide EASY-FIX. Hauteur sous  
aérateur 68 mm. Hauteur totale 133 mm.  
Projection 101 mm. Tirette et vidage bonde  
polypropylène.

Réf. D0570AA

44,90 €HT



## MITIGEUR LAVABO BEC HAUT C3 OKYRIS

Bec haut C3. Bec tube orientable avec aérateur  
intégré. Cartouche Ø 38 mm. Flexibles  
d'alimentation PEX 3/8" 350 mm. Système de  
fixation rapide EASY-FIX. Hauteur sous aérateur  
191 mm. Hauteur totale 288 mm. Projection  
146 mm. Tirette et vidage bonde polypropylène.

Réf. D0572AA

54,00 €HT



## MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MURAL OLYOS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C. Classification C3 : température maximum 50°. Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A962229NU. Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi. Tête 1/2" à disques céramique. Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré. Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm. Technologie COOL BODY (corps tiède).

Réf. D0561AA



## MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C. Classification C3 : température maximum 50°. Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A962229NU. Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi. Tête 1/2" à disques céramique. Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré. Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm. Inverseur à retour automatique. Technologie COOL BODY (corps tiède).

Réf. D0562AA



## COLONNE THERMOSTATIQUE DE DOUCHE OLYOS

Pomme de tête anticalcaire 200 mm orientable avec réducteur de débit 9,5 L/min. Douchette manuelle 80 mm double coque. 3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage. Anticalcaire, picots en silicone. Flexible 1,75 m. Inverseur pomme de tête / douchette manuelle. Curseur réglable en hauteur. Métal chrome et ABS. Tube d'alimentation 25 mm. Thermostatique douche mural Olyos. Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Eau chaude et Eau froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C. Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. Classification C3 : température maximum 50°. Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A. Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi. Tête 1/2" à disques céramique. Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré. Raccords muraux. Entraxe 150 mm +/-13 mm. Inverseur à retour automatique. Technologie COOL BODY (corps tiède).

Réf. D1130AA



## MITIGEUR ÉVIER OKYRIS

Bec orientable avec douchette amovible avec aérateur encastré. Cartouche ø 38 mm Firmaflow® et limiteur de débit 50% déverrouillable. Flexibles d'alimentation pex 3/8" 350 mm. Système de fixation rapide EASY-FIX. BlueStart : ouverture en eau froide. Hauteur sous aérateur 114 mm. Hauteur totale 164 mm. Projection 210 mm.

Réf. D0596AA



## MITIGEUR OKYRIS ÉVIER CHROMÉ

Bec Orientable avec aérateur encastré  
Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® et limiteur de débit 50% déverrouillable  
Flexibles d'alimentation pex 3/8" 350mm  
Hauteur sous aérateur 171 mm  
Hauteur totale 241 mm  
Projection 222 mm

Réf. D0595AA



**PORTE-BALAI**

Porte-balai MYLove

Réf. AV014ACR

54,90 €HT



**RACLETTTE**

Raclette, 2 systèmes de fixation, installation murale ou sur le verre de la paroi.

Réf. AV0Vn0

24,90 €HT



**PANIER D'ANGLE**

Panier d'angle décrochable a fil H.7 cm.

Réf. AV131ECR

49,90 €HT



**PATÈRE LEA**

Patère simple série LEA 6X5X3 cm, finition chromée.

Réf. A1820ACR

9,90 €HT



**DISTRIBUTEUR DE SAVON LEA**

Distributeur de savon mural série LEA 11X16X7 CM, distributeur en verre satiné, finition chromée.

Réf. A18120CR21

29,90 €HT



**PORTE VERRE LEA**

Porte verre mural série LEA 11X11X7 CM, verre satiné, finition chromée

Réf. A18100CR21

21,90 €HT



**PORTE ROULEAU LEA**

Porte rouleau avec couvercle série LEA 10X15X6 CM finition chromée.

Réf. A18260CR

29,90 €HT




**PORTE SERVIETTE LEA**

Porte serviettes 45 CM série LEA 51X8X3 CM, finition chromée.

Réf. A1818BCR

44,90 €HT



**FLECHE RADIATEUR SECHE-SERVIETTES**

FLECHE radiateur seche-serviettes electrique 300W, blanc, 1322x400x30mm. NF. IP44. Resistance avec controle digital 6 fonctions. Fluide caloporteur. IRSAP.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
PRM040G01A401NNN_IRS	300W - 1322x400x30mm	2,00	152,00
PRP050G01A401NNN_IRS	500W - 944x500x30mm	2,00	149,00
PRL040G01A401NNN_IRS	500W - 1658x400x30mm	2,00	169,00
PRM050G01A401NNN_IRS	750W - 1322x400x30mm	2,00	160,00
PRL060G01A401NNN_IRS	1000W - 1658x600x30mm	2,00	177,00



à partir de  
**149,00 €HT**  
+ 2,00 € HT  
d'éco-participation

**ARES 50MM RADIATEUR SECHE-SERVIETTES**

ARES radiateur seche-serviettes eau chaude 553W, blanc, 1118x530x30mm. Ideal basse T°C (ΔT30=291W). NF. Raccord hydraulique latéral standard 1/2". Fixations de la couleur du radiateur incluses. IRSAP

Référence	Désignation	Prix € H.T.
EIM053B01IR05NNN_IRS	547W - 1118x530x30mm	80,00
EIL053B01IR05NNN_IRS	710W - 1462x530x30mm	93,00
EIG058B01IR05NNN_IRS	923W - 1720x580x30mm	99,00



à partir de  
**80,00 €HT**

**VASQUE CÉRAMIQUE À POSER MEDICIS ET MITIGEUR LAVE MAINS ACQUARELLI**

Vasque céramique ronde à poser MEDICIS avec plage de robinetterie et trop plein. Emailée 4 faces. Dim diam 390 mm x H 135 mm. Avec mitigeur Nobili AQ93118/2015, livré sans vidage. Hauteur 148mm, saillie 101 mm, hauteur sous bec 55 mm.

Réf. SVP250 006 + AQ93118/2015




159,00 €HT

**ENSEMBLE BAIGNOIRE ECOROUND**

Baignoire douche 150 cm aux contours arrondis en version Gauche. L'ensemble comprend la baignoire, les 2 tabliers, avant et latéral, le pare baignoire adapté.

Réf. R19+20F+R20E+BS7



689,00 €HT

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE**

UP94030/30015  
Blocage de sécurité à 38°C  
Clapets anti-retour  
Douche de tête à rotule diam 200 mm abs  
Support douchette coulissant et orientable  
Douchette à 1 jet  
Flexible 150 cm

Réf. UP94030/30015



379,00 €HT

**COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE**

UP94030/30009  
Blocage de sécurité à 38°C  
Clapets anti-retour  
Douche de tête à rotule diam 200 mm abs  
Support douchette coulissant et orientable  
Douchette à 1 jet  
Flexible 150 cm

Réf. UP94030/30009



569,00 €HT

**PANIER FILAIRE ANGLE POUR DOUCHE**

Laiton et acier inoxydable.  
Dim. 20x15x8.3cm

19,00 €HT



Référence	Désignation
24831300900	Chromé
24831400900	Noir

**ÉVIER/ EGOUTOIR BERLIN CRISTALITE NERA**

3 coloris ALPINA 116- NERA 118 - CROMA 022. Cristalite : matériau en granit de synthèse ayant une excellente résistance aux chocs, inrayable, très haute résistance aux UV, entretien facile. Garantie 10 ans. Dim (mm). L1160 x I500 x P190. Sous-meuble de 80 cm. Côtes d'encastrement de 480 x 1140 mm. Livré avec vidage manuel. Bonde de 90 mm.

Réf. EV2621 118

189,00 €HT



**MITIGEUR ÉVIER BEC ORIENTABLE**

Mitigeur évier bec mobile haut.  
Mousseur anticalcaire  
Hauteur totale 355 mm  
Disponible également chromé

Réf. RCS337/BM 009



149,00 €HT

**MITIGEUR EVIER SCOPE CHROMÉ A BEC ORIENTABLE**

Mitigeur chromé a bec orientable cartouche céramique.

Réf. 339330575



77,00 €HT

**KLUDI BOZZ MITIGEUR DE CUISINE AVEC BEC EXTRACTIBLE**

Mitigeur d'évier DN 10. Levier plein. Montage un trou. Débit classe A. Mousseur caché M 21,5 x l. Cartouche céramique avec limiteur eau chaude. Bec d'écoulement orientable (360°). Système de montage rapide. Raccords flexibles G 3/8. Catégorie de bruit I. Finition : 05 chromé.

Réf. 428030576



119,00 €HT

**DUAL SHOWER THERMOSTATIQUE A-QAS AVEC DOUCHETTE**

Montage mural avec tube réglable horizontalement et verticalement. Débit classe BB. Manette de réglage de température avec blocage eau chaude à 38°C avec robinet d'arrêt tête céramique et inverseur rotatif 90°/90°. Sortie de douche en bas G 1/2. Douchette à main, tourner la manette vers l'arrière. Sortie de douche en haut. Pomme de douche, tourner la manette vers l'avant. Filtrés de retenue des salissures. Sécurité contre refoulement. Pomme de douche diam 200 mm. Douchette à main KLUDI A-QAs avec 3 sortes de jets avec set de fixation.

Réf. 6609505-00



265,00 €HT



**KLUDI LOGO NEO SET DE DOUCHE**

Douchette à main 35 DN 15 avec système de détartrage rapide réglable sur trois sortes de jets : booster, smooth, volume. Raccordement G 1/2. Barre murale L900 mm, flexible gainé aspect métallisé 1 600 mm.

Réf. 6839005-00



44,00 €HT

**KLUDI LOGO NEO SET DE DOUCHE**

KLUDI LOGO NEO set de douche L60 mm avec douchette à main 1 jet, flexible

Réf. 6816005-00



29,00 €HT

**KLUDI SIPHON DESIGN**

Siphon à tasse Design G 1 1/4. G1 1/4 x diam 32 x 320 mm avec tube de vidage diam 32 mm x 290 mm avec rosace diam 65 mm. Tube ajustable jusqu'à 120 mm avec ouverture de nettoyage selon DIN EN 274.

Réf. 1002005-00



25,00 €HT

## SOL PANODUR LINEAL SIPHON DE SOL SORTIE HORIZONTALE

Sol Panodur Linéal 900x1200 siphon de sol sortie horizontale Prêt à carrelé avec écoulement linéaire intégré équipé d'une discrète réglette de finition pour un design raffiné. Sol en mousse polystyrène expansé de très haute densité, pente intégrée pour un écoulement optimale.




339,00 €HT

Réf. 370130

## SOL PANODUR CARRÉ TROU CENTRAL SANS BONDE

Sol Panodur 900x900 trou central sans bonde. Sol de douche Panodur prêt à carrelé pour douche à l'italienne. En mousse polystyrène de très haute densité (1260 kpa). Pentes intégrées pour un écoulement optimal tout en facilitant la pose du carrelage. Résiste à l'eau, étanche, stable. Etanchéité parfaite et mise en oeuvre simple pour la réalisation d'une douche à l'italienne.



139,00 €HT

Réf. 340100

## SOL PANODUR RECTANGLE

Receveur avec avis technique du CSTB. Fabriqué en France. Forte résistance à la compression 1260 kpa.



199,00 €HT

Réf. 340162

## PACK EXTENSION ANGLE BLANC

Pack extension angle blanc 1 plaque 2000x900 + profilé d'angle.



129,00 €HT

Réf. 400325

## PLOTS STABILIBAC

Lot de 4 pieds Stabilisateurs bac à douche. Pour surélever et caler votre bac à douche. Un maximum d'amplitude hauteur de 90 à 130 mm et 170 mm avec rallonge. Etudiée pour passage de bonde d'évacuation.

Réf. 150620

9,99 €HT



## LOT DE 6 STABILIFAST AVEC REHAUSSE

coffret complet pour la pose de tous types de bac à douche, y compris les extra-plats.

Comprenant :

- 4 cales périphériques
- 6 pieds auto nivelant et rehausse empilables\*
- 1 résine de scellement

Réf. 150670

49,00 €HT



## HABILLAGE UNIVERSEL POUR WC BÂTI SUPPORT PANODUR

Panodur Easy Bati technic. Habillage universel pour WC Bati support. Panneau prêt à carrelé avec jeu devis et rondelle pour l'assemblage. Universel. Dimension 1300x1200x1200 mm.

Réf. 391010



79,00 €HT

## DECOFAST PACK STANDARD

Habillage mural pour douche et pourtours de baignoire. Decofast s'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Pack standard blanc comprenant : 2 plaques decor, 1 profilé d'angle, 2 profilés de finition, 4 câles d'aide au montage, 2 plaques de renforts d'extrémité, 2 ml de fond de joint.


Réf. 400320



249,00 €HT

## RECEVEUR CENTURIA STONE BLANC 90X90

à partir de  
**299,00** €HT



receveur centuria stone blanc en acrystone 90cm x90 cm epaisseur 3 cm bonde centree sur cote. fourni avec bonde sortie horizontale (verticale en option sur demande). coloris blanc

Référence	Désignation	Prix € H.T.
01CPBL09000900M	90X90	319,00
01CPBL12000800M	120X80	299,00
01CPBL12000900M	120X90	349,00
01CPBL14000800M	140X80	345,00
01CPBL14000900M	140X90	409,00
01CPBL16000800M	160X80	429,00
01CPBL16000900M	160X90	499,00

## MEUBLE SOUS-VASQUE ANGELO 2 PORTES 60 CM

Sous-vasque - 2 portes - Haut.: 600 - Larg. : 600 - Prof. : 456



à partir de  
**85,00 €HT**  
+ 1,46 € HT de  
d'éco-participation

Référence	Désignation
A0508245	Blanc Brillant
A2303916	Chêne Naturel

## MEUBLE SOUS-VASQUE ANGELO COULISSANT 60 CM

Sous-vasque - 2 coulissants 1U haut 600 - prof 456. Haut. : 600 - Larg. : 600 - Prof. : 456.



à partir de  
**129,00 €HT**  
+ 1,46 € HT de  
d'éco-participation

Référence	Désignation
A0508153	Blanc Brillant
A2303909	Chêne naturel

## MEUBLE SOUS-ÉVIER DECLIQ AU SOL

Mélaminé blanc, 3 Portes 120 cm - DECLIQ "NOUVELLE POIGNEE ENCASTREE"

Réf. S13N23120



**85,00 €HT**  
+ 1,92 € HT de  
d'éco-participation

## SIM'NF - 120 2P

Sous-évier SIM'NF, melamine blanc, 2 Portes

Réf. S12N02120



**49,00 €HT**  
+ 1,92 € HT de  
d'éco-participation

## PLAN CÉRAMIQUE

ANGELO\_Plan céramique L60 cm.

Réf. A0508399

**75,00 €HT**



## BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT 2 PARTIES HAPPY SUPPORT

Bâti-Support autoportant 2 parties HAPPY SUPPORT  
Bâti-support 2 parties universel : fixation au sol et au mur ou au sol uniquement (autoportant). Pieds réglables avec freins de chute. Réservoir de chasse équipé et réglé pour des volumes évacués de 3 et 6 litres (possibilité 2,5 et 4 litres).  
Pipe d'évacuation Ø100 mm orientable (sortie droite ou coudée).  
Tube de rinçage, tube d'alimentation et manchon d'évacuation en PVC NF Me.  
Fixation rapide de la pipe d'évacuation : collier à mâchoires coulissantes.  
Dispositif adapté aux installations pour les personnes à mobilité réduite (PMR).  
Plaque de commande vendue séparément.

Réf. WBS2P

149,00 € HT



## SACHET 5+1 SIPHONS LAVABO BI-MATIERE 32/32

Sachet 5+1 siphons lavabo bi-matière 32/32.

Réf. 201289

12,90 € HT



## EB07-EASYBAIN WAVE CABLE 650MM

Vidage baignoire Easybain  
Une performance et un confort de pose inégalés

Réf. 203611

19,00 € HT



## RACCORDS POUR WC SORTIE DROITE

Diam 100 cm / matière PVC

Réf. 1QW33

5,99 € HT



## PIPE LONGUE DE WC LG.350 JOINT 85/107 D.100

La gamme la plus large, la plus qualitative et la plus sûre du marché

Réf. 1PIPUNIC

7,99 € HT



## BONDE DE DOUCHE - TB22

Bonde douche diamètre 90 TBF II capot métal tube monté.

Réf. 0205701

29,00 € HT



## YOUNG 2.0 1B

YOUNG 2 1B 87 EXT.87-91CM VERRE TREMPÉ TRANSP. CHROME

Réf. Y21B87-1K

329,00 €HT



## LUNES 2.0 G

LUNES 2.0 G 60 EXT. 60-66 CM VERRE TREMPÉ TRANSP. CHROME

Réf. LUNG60-1K

239,00 €HT



## ESPACE DOUCHE LUNES H 90

Profilés silver, verre transparent 6 mm, paroi fixe, style épurée.

Réf. LUNESH90-1B

239,00 €HT



## AURORA 1 PANN.PIVOT.P/BAIGN.70X150 CM VERRE TREMPÉ TRANSP.BLANC

Aurora 1 panneau pivot.P/BAIGN.70X150 cm. Verre trempé transparent blanc Pare-baignoire, ouverture 1 porte pivotante à 180°.

Style: Minimaliste

Couleur des profilés: Blanc, Silver, Chrome

Verre: Transparent, Aqua, Satin

Dimensions

Hauteur: 150 cm

Épaisseur du verre: 6 mm

Réf. AURORAN170-1A

129,00 €HT



## CABINE MEDIA 2.0 A

CABINE MEDIA 2.0 A 80X80 MIT.MIT.MEC.

VERRE TRANSP.BLANC FIN.BLANC

Cabine de douche accès d'angle à 2

portes coulissantes + 2 fixes

Dimensions

80x80 cm

aper: 44 cm

Hauteur: 210 cm

Épaisseur du verre: 3 mm

Réf. ME2A80M-1AA

549,00 €HT



## BAIGNOIRE CALOS 2

CALOS 2(FR) 170X75 à encastrer blanc 030

Couleur de la coque: Blanc, Blanc doux

Forme: Rectangulaire

Style: Classique

Couleur des parois: Blanc, Dimensions

Hauteur: 58 cm

Profondeur: 425 mm

Réf. C2F17075-A

189,00 €HT



## RECEVEUR OLYMPIC

Receveur de douche OLYMPIC Plus 140x80cm, bord 4,5cm, avec bonde D90mm, blanc, Hauteur: 12,5 cm ou 4,5 cm.

à partir de  
169,00 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
OLN904-30	90X90	169,00
OL140804-30	140X80	209,00



**ABATTANT AUTO CLIP TISSOT PRO**

**24,90** €HT



Abattant Thermodur 2,1 Kg, déclinable, descente assistée, vis et capot inox.  
Réf. 7AU900101

## COLONNE THERMOSTATIQUE THETA CONFORT

Colonne de douche thermostatique corps froid NF. Pomme de tête ABS 25 cm de diamètre. Tube recoupable. Douchette monojet anti-calcaire. Flexible lisse effet laiton 150 cm. Crosse orientable. Garantie 8 ans.

Réf. TE45651

299,00 €HT



## COLONNE DE DOUCHE THETA BIANCO

Thermo corps froid, curseur réglable, pomme de douche 25 cm. Crosse orientable; Tube recoupable, flexible double agrafage 150 cm, inverseur sur le poignée, douchette monojet anticalcaire

Réf. TE20051

299,00 €HT



## LAVABO OMEGA VIDAGE METAL CHROME

Vidage métal tirette, cartouche 25 mm, hauteur sous bec 95 mm,

Réf. OG22151

89,00 €HT



## MITIGEUR LAVABO OPEN

Mitigeur lavabo OPEN OPEN C3 vidage métallo plastique. Chromé.

Réf. OP22151

39,00 €HT



## MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SOFT

Thermostatique NF-Blocage t°38°C-Bouton économie d'eau-Garantie 3 ans.

Réf. SF12051

65,00 €HT



## SIPHON GAIN DE PLACE DM 64 ABS UP & DOWN

Siphon gain de place livré avec bonde ABS up&down diamètre 64. Recoupable à la longueur désirée.

Réf. UD152S51

29,00 €HT



## BONDE DE LAVABO UNIVERSELLE UP&DOWN

Bonde lavabo universelle recoupable permettant de s'adapter à un plan de vasque jusqu'à 9 cm d'épaisseur. Possibilité de percement pour les vasques avec trop plein.

Réf. WA33451

13,90 €HT



## BONDE DE DOUCHE 90 MM

Bonde de douche 90 MM - Hauteur réduite 60 MM - NF - Chromé.


Réf. AD40051

16,90 €HT



## BÂTI-SUPPORT PMR À COMMANDE ÉLECTRIQUE RÉGIMOBILE

Bâti-support universel, larg 726 x Haut 1455 x Prof 205 mm, réglage en hauteur (150mm) avec commande électrique filaire, adapté aux personnes à mobilité réduite. Pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm) Réservoir anti-condensation à commande mécanique 3/6 litres. Panneau frontal noir en verre trempé 1345 x 400 mm. Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux. Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation recoupable pour sortie verticale ou sortie horizontale, visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. Sans plaque de commande (à commander séparément).



1450,00 €HT

Réf. 30740E

## ROBINET FLOTTEUR NF HYDRAULIQUE A REMPLISSAGE DIFFERE ALIMENTATION LATÉRALE

Robinet flotteur hydraulique à remplissage différé. Dimensions réduites H250 / L100/P56. Idéal pour les réservoirs compacts. Remplissage silencieux. Certifié NF. Fermeture par contre-pression. Temps d'ouverture retardée. Facilité d'entretien. Résistance de pression : 20 bars.

Réf. 800



11,50 €HT

## BARRE D'APPUI DROITE INOX POLI BRILLANT

Barre de relèvement droite Ø 25 et Ø 32 mm, entraxe 300, 400 ou 600 mm selon le modèle, épaisseur 1,5 mm. Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Tube inox 304 bactériostatique. Finition inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. 2 points de fixation par platine de 3 trous. Ecartement entre la barre et le mur de 50 mm. Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, inox 304, Ø 74. Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Réf. B32300P



12,50 €HT

## BARRE D'APPUI COUDEE 135° Ø 32 X 400/400 MM INOX POLI BRILLANT

BARRE D'APPUI COUDEE 135° Ø 32 X 400/400 MM INOX POLI BRILLANT

Réf. BC32400P3



21,80 €HT

## BARRE D'APPUI RELEVABLE Ø 32 X 168 X 750 MM

BARRE D'APPUI RELEVABLE Ø 32 X 168 X 750 MM

Réf. BR32750P



97,00 €HT

## PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE

Pieds en polypropylène pour receveur de douche, réglables en hauteur. Résistance à la charge: 250 daN (kg), livrés avec clé de réglage. conditionnés par 4 pièces, prix unitaire.

Réf. PD20



2,90 €HT

## POSTE D'EAU

Matière synthétique blanche 550 x 390 x 230 mm. Capacité 18 litres. Poids 3kg. Vidage avec trop plein bonde de sortie 40/49 pour siphon. Bouchon avec chaînette porte-savon. Equerre et vis de fixation. Grille amovible blanche.

Réf. PE



62,00 €HT

## SIPHON MAL ABS

Siphon de machine à laver compact simple en ABS sortie horizontale Ø 40, résistant à une température de 110 °, avec un crochet permettant la fixation du flexible d'évacuation de la machine à laver. Bouchon de dégorgeement dévissable permettant le nettoyage du siphon avec un joint en TPU - polyuréthane thermoplastique; Garde d'eau: 100 mm Fixation au mur avec 2 colliers Ø 40 (non fournis) larg 89 x haut. 373 x prof. 60 mm

Réf. SHC



1,20 €HT

**PAROI EQUI, WALK-IN, EI TWF**

Paroi fixe posée seule, Walk-in, avec stabilisation murale à 90°, hauteur 2M. Réversible pour montage à droite ou à gauche. Verre de sécurité clair traité anticalcaire, épaisseur 6 mm. Profilé argent poli. Largeur 900 mm. Stabilisateur inclus.

Réf. 1406000693



**PAROI EQUI, WALK-IN EI TWF**

Paroi fixe posée seule, Walk-in, avec stabilisation murale à 90°, hauteur 2M. Réversible pour montage à droite ou à gauche. Verre de sécurité clair traité anticalcaire, épaisseur 6mm. Profilé argent poli. Largeur 1000 mm. Stabilisateur inclus.

Réf. 1406000694



**PAROI EQUI, WALK-IN EI TWF**

Paroi fixe posée seule, Walk-in, avec stabilisation murale à 90°, hauteur 2M. Réversible pour montage à droite ou à gauche. Verre de sécurité clair traité anticalcaire, épaisseur 6mm. Profilé argent poli. Largeur 1000 mm. Stabilisateur inclus.

Réf. 1406000695



**RECEVEUR ASYMETRIQUE RECI**

Receveur asymétrique RECI P, en marbre de synthèse, dimensions en mm 1200x800x30, coloris blanc, livré sans bonde.

à partir de  
**249,00 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1407000127	120X80	249,00
1407000128	120X90	269,00

## PROTECTION ANTI FLAMME

Protection anti flamme 330x500 MM

Réf. 31050

34,90 €HT



## ROCUT 42 TC COUPE TUBE PLASTIQUE

RocutT 42 TC coupe tube plastique

Réf. 52000

59,00 €HT



## CLE SERRE-TUBE

Clé serre-tube "ALUDUR" 18"

Réf. 70161

99,00 €HT



## CLE AUTOMATIQUE

Clé automatique 16-33 MM

Réf. 70222

49,00 €HT



## CLE AUTOMATIQUE

Clé automatique 22-42 MM

Réf. 70223

59,00 €HT



## ROSPI 8 H+E DEBOUCHEUR

Avec flexible 8MM LONG. 7,5M

Réf. 72095

149,00 €HT



## ROSCOPE MINI SET

Roscope Mini Set

Réf. 1000002268

159,00 €HT



## ROPUMP SUPER DEBOUCHEUR A POMPE

Ropump super déboucheur à pompe

Réf. 072070X

109,00 €HT



LAVE MAIN MICRO MEUBLE FINITION LAQUE BLANC BRILLANT

Lave main MICRO: meuble finition laque blanc brillant + Vasque synthèse. Vasque et porte réversibles. Poignée en aluminium finition chrome brillant. Une étagère intérieure. H480xP220vL400mm.

Réf. 22520

119,00 €HT



LAVE MAIN MICRO MEUBLE FINITION DECORS CHENE CALEDONIEN

Lave main MICRO: meuble finition décors chêne calédonien + Vasque synthèse. Vasque et porte réversibles. Poignée en aluminium finition chrome brillant. Une étagère intérieure. H480xP220vL400mm.

Réf. 22899

119,00 €HT



MIROIR SUNSET ANTIBUEE LED

Miroir SUNSET ANTIBUEE LED 700X600mm. Avec bande d'éclairage 6W LED IP44 et luminosité 5700K. Avec système anti-buée.

à partir de  
119,00 €HT



HABILLAGE BATI SUPPORT

Habillage bati support finitions Blanc Brillant. Modele avec dimensions standards: Hauteur 1300mm x Largeur 560mm x Profondeur 252mm.

54,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
25030	700X600 mm	119,00
25031	1200X600 mm	129,00
25034	1200X600 mm	149,00

Référence	Désignation
25385	Blanc Brillant
25388	Chene Calédonia

## NEW CEE ART - PORTE SALOON

Porte à deux panneaux à battants type saloon - ouverture intérieure / extérieure

Réf. **B0933L01TR**

299,00 €HT



## VERRIERE - PAROI FIXE

Paroi fixe effet Verrière - Réversible  
- Livrée avec barre de stabilisation de longueur 120 cm recoupable.

à partir de  
369,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
B4084L96DG-30P	OPEN SIDE	399,00
B4097L96DG-25P	OPEN SHOT	369,00

## AMERICA QUATTRO SP

Porte pivotante - ouverture intérieure / extérieure - sans seuil.

à partir de  
219,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
B6305L91TR	Porte pivotante	219,00
B6319L91TR	Accès d'angle	369,00
B6348L91TR	Porte coulissante	339,00

## ACRUX - PORTE COULISSANTE

Porte coulissante à 2 panneaux (1 fixe + 1 coulissant) - sans seuil  
- fermeture amortie des panneaux avec système "soft-closing" - déclipage rapide des panneaux pour en faciliter le nettoyage

Réf. **B8814ULUTR**

599,00 €HT



## ZENITH - PORTE BATTANTE

Porte à un panneau à battant articulé sur un panneau fixe - ouverture intérieure / extérieure - Fermeture magnétique

Réf. **B9105ULUTR**

645,00 €HT



**PACK WC "ECO" AVEIRO**

Pack WC "Eco" NF, mécanisme 3/6l Oliveira.

Réf. 103923




59,00 €HT

**RECEVEURS STEPIN**

Receveur céramique ultra plat (30 mm d'épaisseur), conforme à la norme PMR, NF, émaillé des 4 faces, avec bonde de 90mm.

à partir de  
**119,00 €HT**



Référence	Désignation	Prix € H.T.
107530	90x90	119,00
107552	120x80	139,00
107632	140x80	179,00

**CUVETTE SUSPENDUE CETUS**

Cuvette suspendue, NF, bride fermée.

Réf. 110032



39,00 €HT

**CUVETTE SUSPENDUE**

cuvette suspendue entrée de gamme, en céramique sanitaire émaillée, semi carrenée, sans bride ; permettant un rinçage parfait de la cuvette, et constituant une amélioration significative en terme d'hygiène grâce à l'absence de la traditionnelle bride, présente sur les autres modèles de cuvettes.

Réf. 110034



69,00 €HT



**SANIFLOOR +3**

Pompe + bonde de receveur.

Réf. HIFLOOR 3



3



495,00 €HT  
+ 0.25 € HT  
d'éco-participation

**SANIDOUCHE**

Grâce à la pompe Sanidouche, installez une douche où vous le souhaitez sans engager de gros travaux. Sanidouche a la spécificité de pouvoir s'intégrer sous un receveur de douche ou dans un meuble de salle de bains grâce à ses dimensions réduites et son seuil de déclenchement très bas. Autre avantage pratique : sa 2<sup>e</sup> entrée sécable permet d'installer un lavabo ou un bidet.

NOUVEAUTE : + PERFORMANT + POLYVALENT + DESIGN + HYGIENIQUE + SILENCIEUX

Réf. SANIDOUCHE+



319,00 €HT  
+ 0.25 € HT  
d'éco-participation



**SANISPEED**

SANISPEED® Silence est capable de relever les eaux très chaudes jusqu'à 7 m de hauteur. Elle est munie d'un nouveau refroidisseur et peut fonctionner pendant longtemps. Idéale pour buanderies avec plusieurs machines à laver, douches ou pour installer une cuisine complète avec lave-vaisselle, évier et lave-linge.

Réf. Sanispeed

429,00 €HT  
+ 0.25 € HT  
d'éco-participation



**BROYEUR SANIPRO XR UP SILENCE**

Le SANIPRO® XR devient plus silencieux, plus accessible, plus moderne ! Il s'adapte sur toutes les cuvettes standards pour évacuer les eaux usées. Ses dimensions, la position de l'évacuation et des entrées restent identiques pour vous permettre de remplacer parfaitement un ancien modèle. 100m - 5m Raccordements possibles : WC, lavabo, douche et bidet. Diamètre de refoulement de 22 à 32 mm seulement. Trappe d'accès au panier pour une maintenance facilitée.

Réf. SRUPSTD



439,00 €HT  
+ 0.25 € HT  
d'éco-participation

**BROYEUR SANIBROYEUR PRO UP SILENCE**

Le Sanibroyeur® Pro Silence est un broyeur équipé de couteaux pour une dilacération efficace. Il est constitué de deux entrées qui lui permettent de connecter un lavabo ou un lave-mains en supplément d'un WC.

Le Sanibroyeur® Pro up Silence est un broyeur équipé de couteaux pour une dilacération efficace. Le Sanibroyeur® Pro up Silence est équipé d'une trappe d'accès facilitant l'intervention en cas de blocage, sans démonter l'appareil ni vider la cuve ! Il est constitué de deux entrées qui lui permettent de connecter un lavabo ou un lave-mains en supplément d'un WC. Il fait partie de la gamme de broyeurs la plus silencieuse du marché avec seulement 46dB(A). De plus, son design épuré paraît plus moderne et s'intègre discrètement derrière un WC. Adaptable sur une cuvette traditionnelle, il convient parfaitement en remplacement d'un ancien modèle, facilement et sans aucune modification.

Il évacuera vos eaux usées et vannes jusqu'à 5 mètres verticalement ou 100 mètres horizontalement.

Réf. ST3UPSTD



379,00 €HT  
+ 0.25 € HT  
d'éco-participation



## PACK WC INGENIO COMPLET ESSENTIEL

Bati-support autoportant livré avec plaque de commande double volume sphère blanche. Cuvette suspendue Neo en céramique à circuit d'eau émaillé. Abattant thermoplastique Monaco. Longueur cuvette : 530 mm.

Réf. 31226111

169,00 €HT



## ABATTANT

Abattant à dormant Monaco blanc. 0,9 kg. Vis rapides, sous film

Réf. 48710101

5,99 €HT



## ABATTANT VALLAURIS PREMIUM

Thermosouple 1,6 Kg. Fermeture ralentie. Déclipsable en un geste. Fixation rapide par le dessus sans écrou

Réf. 95821410

21,90 €HT



## ENSEMBLE MÉCANISME OPTIMA S/ROBINET COMPACT 95L

Mécanisme économiseur d'eau OPTIMA S NF : Compact. Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe, réglage de 10 mm en 10 mm. Etrier : hauteur réglable de 10 en 10 mm, permet le maintien du couvercle du réservoir. Petite chasse réglable. Niveau d'eau résiduel réglable. Robinet COMPACT 95 NF. Fermeture hydraulique (sans coup de bélier). Très compact. Silencieux (NF classe acoustique 1). Réglage du niveau d'eau. Remplissage rapide. Anti-siphonnage. Raccordement par embout en laiton nickelé Ø 12/17 (3/8). Entretien sans démontage de l'alimentation.

Réf. 37 9400 10



22,90 €HT



## ENSEMBLE MÉCANISME DE CHASSE + ROBINET FLOTTEUR OPTIMA S / QUIETO OD

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact certifié NF, garantie 10 ans, modèle à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir avec excentration importante possible, bouton auto réglable et coupelle chromés. Hauteur ajustable, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm. Petite chasse réglable, trop plein télescopique réglable sans découpe, niveau d'eau résiduel réglable. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir et robinet flotteur latéral à mamelon 3/8e laiton nickelé certifié NF, garantie 10 ans, hyper silencieux et économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage. Longueur 256 mm, largeur 112 mm, profondeur 69 mm.

Réf. 37 7780 10



27,90 €HT

## ROBINET FLOTTEUR QUIETO OD OUVERTURE DIFFÉRÉE

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" laiton nickelé certifié NF, garantie 10 ans, hyper-silencieux et économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, longueur 255 mm, largeur 110 mm, profondeur 68 mm. Le système exclusif d'ouverture Différée retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert ; jusqu'à 9 litres d'eau économisés par jour.

Réf. 30 7780 10

14,90 €HT



## ROBINET NF

Robinet NF compact silencieux alimentation latérale 95 L.

Réf. 30 9500 10

7,90 €HT



### SILICONE SANITAIRE ACÉTIQUE BLANC

Mastic silicone acétique mono composant, traité fongicide. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, excellente résistance aux agressions chimiques, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage... Applications : tous joints dans les locaux à forte humidité, joints de raccordement et de finition en cuisine, étanchéité et montage de cabines de douche et saunas, travaux de vitrage. Conditionnement : cartouche 310 ml.

4,25 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
109774	Blanc	4,25
109775	Transparent	4,25

### MASTIC COLLE UNIVERSEL

Adhère sur la plupart des supports même humides, élasticité permanente après polymérisation, sans solvant ni isocyanate, excellente résistance aux intempéries et UV, inodore, se peint après polymérisation avec des peintures en phase aqueuse, insensible aux moisissures. Applications : Joint et collage dans l'industrie de la construction et du bâtiment, collages structurels dans des applications vibrantes, joints sanitaires et joints de sol, collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques)

Réf. 126981

5,60 €HT



## FIX ALL CRYSTAL

Mastic-colle, à base de polymères hybrides SMX, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage complètement transparent, 290ml. Peut être appliqué sur la pierre naturelle.

Réf. 110980

6,99 €HT



## FIX ALL CLASSIC

Fix ALL Classic est un mastic et une colle, à base de MS polymères pour tout collage ou tout rejointoyage sur tous supports (même miroirs, Pierres naturelles, Polystyrène...) même humides

- Traité fongicide
- Peut être peint

5,49 €HT



## SWIPEX 100 LINGETTES - LINGETTES NETTOYANTES

Sa formule permet d'enlever rapidement et efficacement les traces fraîches, non encore durcies, de :

- mastic
  - mousse polyuréthane
  - peinture
- sur toutes surfaces non poreuses.

- Convient également pour nettoyer les mains et les outils.
- Contient des ingrédients sélectionnés pour leur caractère dermatologique.

Réf. 113551

8,99 €HT



## SILIRUB NS

Silicone neutre pour joint dans les espaces sanitaires et cuisines, adapté aux matériaux synthétiques.

- Intérieur / Extérieur.
- Adhère sur la plupart des supports du bâtiment.

Applications :

- Joints dans les espaces sanitaires sur des baignoires et bacs à douche, et dans les cuisines.
- Joints de dilatation entre les matériaux les plus divers.
- Joints de construction courants.
- Joints en chambre froide

Réf. 120655

4,90 €HT



## SILRUB AS

Silicone acétique transparent pour joint dans les espaces sanitaires et cuisines, adapté à l'émail.

- Intérieur / Extérieur.
- Adhère sur la plupart des supports du bâtiment, sauf les matières synthétiques.
- Résiste aux UV.
- Élasticité permanente.
- Teinte inaltérable.
- Traitement anti-moisissures.

Applications :

- Joints dans les espaces sanitaires et dans les cuisines.
- Joints de dilatation entre les matériaux les plus divers.
- Joints de construction courants.

Réf. 120657

4,90 €HT



## SOUDABOND EASY GUN VIS

Soudabond Easy est une colle-mousse spécialement formulée, gonflante et remplissante pour les supports irréguliers, à application au pistolet. Cette colle-mousse, facile et rapide à appliquer, est idéale pour le collage de la plupart des matériaux et supports, sauf PE/PP/PTFE, sans manipulations préalables.

Séchage rapide, peut être travaillée après 1h. Isolation thermique et acoustique. Imperméable, mais non étanche.

Ne vieillit pas, ne pourrit pas, mais ne résiste pas aux rayons UV. Sans solvant.

Réf. 121734

8,99 €HT



## SILIRUB S8100

Mastic silicone sanitaire premium neutre et sans odeur destiné à réaliser les joints d'étanchéité dans des environnements de salle de bain et de cuisine sur tous supports traditionnels et synthétiques pour un résultat parfait.


Pour la pierre naturelle et le marbre, utilisez le Silirub +S8800. Coloris blanc. Cartouche de 300ml.

Réf. 131238

6,99 €HT



## DAHLIA ELECTR A H0775 L0585



à partir de  
**209,00** €HT

Radiateur  
électrique Cuisine  
& Salle de bain

Référence	Désignation	Prix € H.T.
0184A0002	HAUT 775 - 400 W - LONGUEUR 585	209,00
0184A0004	HAUT 1181 - 600 W - LONGUEUR 495	229,00
0184A0007	HAUT 1763 - 1000 W - LONGUEUR 495	289,00
0184A0008	HAUT 1763 - 1000 W - LONGUEUR 585	299,00
0184A0010	HAUT 1411 - 700 W - LONGUEUR 495	259,00
0184A0011	HAUT 1411 - 900 W - LONGUEUR 585	269,00

## SECHE-SERVIETTES SOUFFANT ILLICO 3

1800W. Idéal pour sécher les serviettes dans un espace réduit.

à partir de  
**113,00 €HT**  
+ 1,67 € HT  
d'éco-participation




Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
491372		1,67	113,00
491373	+ barres	1,67	153,00
491374	+ barres + miroir	1,67	186,00

## SÈCHE-SERVIETTES SYMPHONIK

Un sèche serviette avec un design innovant et unique. Sa fonction connecté et son pilotage intelligent lui permettent de s'adapter à vos habitudes de vie. Ce sèche serviette est équipé d'enceinte Cabasse bluetooth ce qui permet de mettre de la musique directement depuis votre tablette ou smartphone.

à partir de  
**1100,00 €HT**  
+ 1,67 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
490611	Blanc / Alu mat droite	1,67	1100,00
492601	Blanc / Chêne mat gauche	1,67	1100,00
490603	Gris roche / Chêne mat droite	1,67	1100,00
492615	Gris ardoise / Alu mat gauche	1,67	1100,00

## ALLURE PIVOTANT SÈCHE-SERVIETTES

Chauffe la salle de bains, tout en chauffant et séchant les serviettes. Un boîtier digital déporté avec programmation intégrée et fonction cycle douche, réglage de la température. Une soufflerie pour une montée rapide en température. NOUVEAU DESIGN: Création Allure version pivotant. Jusqu'à 25% d'économies d'énergie. Hauteur : 115 cm Largeur : 56,5 cm. Epaisseur : 15 cm.

à partir de  
**458,00 €HT**  
+ 1,67 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
490751	DIGITAL ETROIT SOUFFLE 1500W	1,67	458,00
490761	DIGITAL ETROIT SOUFFLE 1750W	1,67	508,06
490551	DIGIT PIVO GAUCHE SOUF 1500W	1,67	515,00
490661	DIGIT PIVO DROITE SOUF 1750W	1,67	557,94
490651	DIGIT PIVO DROITE SOUF 1500W	1,67	514,71
490561	DIGIT PIVO GAUCHE SOUF 1750W	1,67	558,00

## SECHE-SERVIETTES RSS RIVA 3

Le radiateur sèche-serviettes avec des tubes ronds et des collecteurs carrés. Profitez d'un sèche-serviettes qui chauffe votre salle de bains capable de chauffer et sécher aussi vos serviettes.

à partir de  
**173,00 €HT**  
+ 1,67 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
471412	500W	1,67	173,00
471413	750 W	1,67	195,00
471415	1500W	1,67	249,00
471416	1750W	1,67	273,00

## RISTRETTO CARE CHAUFFE-EAU

Chauffe-eau compact qui s'intègre facilement sur un évier.

**B**  
à partir de  
**137,00 €HT**  
+ 5 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
221077	15L SOUS EVIER	5	137,00
221078	15L SUR EVIER	5	137,00
221080	30L SUR EVIER	5	162,00

## SÈCHE-SERVIETTES MAJORQUE DIGITAL 600 + 800 W

Un design innovant pour un sèche-serviettes compact. Montée rapide en température puisqu'il est équipée d'une soufflerie de 800W.

à partir de  
**272,00 €HT**  
+ 1,67 € HT  
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
493124	GRIS ARDOISE	1,67	289,00
493151	BLANC	1,67	272,00

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CHANTIER**

Mitigeur Thermostatique Douche avec sécurité anti-brûlure et blocage économie d'eau à mi-débit. Mitigeur NF avec cartouche thermostatique C2.

Réf. MIZ50



49,00 €HT

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE - WATA**

Mitigeur thermostatique douche. Pose murale. Entraxe 150mm. Norme NF avec blocage de sécurité à 50° max.(C3). Corps laiton. Chromé. Poignées métal. Limiteur de débit. Sécurité anti-brûlure. Fourni avec rosaces et raccords excentrés.

Réf. WAT50



59,00 €HT

**COMBINE BARRE + MITIGEUR THERMOSTATIQUE**

pack avec 1 barre de douche + 1 mitigeur thermostatique.

Réf. OPBUN1



69,00 €HT

**MITIGEUR LAVABO**

Mitigeur lavabo chromé. Cartouche céramique 35mm C3 avec économie d'eau et économie d'énergie. Basette. Vidage laiton. Hauteur mitigeur 140mm. Classe ECAU.

Réf. VIZ15



29,00 €HT

**SYSTEME DOUCHE - BASIC ABS200**

Colonne de douche. Mitigeur thermostatique. Pomme de douche 200mm ABS. Barre laiton chromé avec support. Douchette 1 jet. Sélecteur céramique douche/douchette intégré. Flexible PVC métallisé.

Réf. MIZ27



159,00 €HT

**SYSTÈME DOUCHE COMPLET**

Système de douche complet certifié NF nouvelle génération. Mitigeur thermostatique NF, Flexible NF, Pomme de douche et douchette avec limiteur de débit 9l/mn NF.

Réf. PRO5



169,00 €HT

**MITIGEUR DE CUISINE BEC HAUT COULEUR SÉRIE TUBIG**

Mitigeur de cuisine Bec Haut. Bec extractible. Flexible gainé silicone Bleu Hauteur totale 481mm. Hauteur sous bec 284mm Cartouche céramique 25mm.

Réf. TUB12B



129,00 €HT

**SYS.RADIATEUR DE PLINTHE DE CUISINE**

Radiateur de plinthe connectable sur le chauffage central avec son kit fourni. Permet de chauffer la pièce et de libérer l'espace au mur occupé par le radiateur classique.

Réf. RGP80



269,00 €HT

**MITIGEUR LAVABO AVEC BEC CASCADE + DOUCHE CUADRO THERMOSTATIQUE**

Mitigeur lavabo avec bec cascade + Douche CUADRO thermostatique (Douchette à main anticalcaire (006.639.01) avec support orientable et flexible satin (91.34.609.15).

Réf. 679301



559,00 €HT

**MITIGEUR LAVABO AVEC BEC CASCADE + ENSEMBLE DOUCHE THERMOSTATIQUE**

Mitigeur lavabo avec bec cascade + Ensemble Douche thermostatique - Douche fixe de 300x300 mm. à rotule. Matière Laiton (1.34.138.30) - Douchette anticalcaire (006.639.01) - Flexible satin (91.34.609.15) - Inverseur intégré dans la commande de débit.

Réf. 679601



1029,00 €HT

**MITIGEUR LAVABO + ENSEMBLE DOUCHE THERMOSTATIQUE**

Mitigeur lavabo + Ensemble Douche thermostatique - Douche fixe 200x200 mm. à rotule. - Douchette anticalcaire 80x80 mm. (1.34.612). - Flexible satin (91.34.609.15). - Inverseur intégré dans la commande de débit.

Réf. 20069601



619,00 €HT

**MITIGEUR LAVABO + DOUCHE THERMOSTATIQUE**

Mitigeur lavabo + Douche thermostatique Douchette à main anticalcaire avec support orientable et flexible.

Réf. 20079301



439,00 €HT

**MITIGEUR LAVABO + ENSEMBLE DOUCHE THERMOSTATIQUE ·**

Mitigeur lavabo + Ensemble Douche thermostatique - Douche fixe Ø 200 mm. à rotule. - Douchette anticalcaire Ø 80 mm. (1.34.617). - Flexible satin (91.34.609.15). - Inverseur intégré dans la commande de débit.

Réf. 20469601



549,00 €HT

**MITIGEUR LAVABO + DOUCHE THERMOSTATIQUE**

Mitigeur lavabo + Douche FLAT thermostatique (Douchette à main anticalcaire (1.34.617) avec support orientable et flexible double agrafage (91.34.828).

Réf. 20479301



249,00 €HT

**MITIGEUR LAVABO + DOUCHE CLASS THERMOSTATIQUE**

Mitigeur lavabo + Douche CLASS thermostatique (Douchette à main anticalcaire (299.631.08) avec support orientable et flexible satin (91.34.609.15).

Réf. 20579301



399,00 €HT

**MITIGEUR LAVABO + ENSEMBLE DOUCHE THERMOSTATIQUE**

Mitigeur lavabo + Ensemble Douche thermostatique - Douche fixe de 250x250 mm. à rotule. (1.34.138.26). - Douchette anticalcaire (299.631.08). - Flexible satin (91.34.609.15). - Barre télescopique. - Inverseur intégré dans la commande de débit.

Réf. 20579601



789,00 €HT

## BONDE LAVABO UNIVERSELLE

Bonde universelle lavabo-vasque digiclic, hauteur 100 mm, clapet laiton chromé Ø65 mm, corps ABS chromé recoupable, serrage 5/87 mm, avec/sans lanterne, débit 30 l/mn, Technologie Fit express, Technologie Cleany Quick : panier filtre.

Réf. 12490000000

24,02 €HT



## SIPHON LAVABO BI-MATIERE

Siphon bi-matière - joint intégré lavabo, réglable 45/99 mm, entrée 1"1/4, sortie Ø32, hauteur sous lavabo 127,5 à 181,5, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/mn, Technologie Connectic : montage rapide, NF

Réf. 61070000100

2,41 €HT



## TUBULURE DE RACCORDEMENT BI-MATIÈRE GAIN D'ESPACE POUR LAVABO

Tubulure gain d'espace avec siphon sortie horizontale Ø 32, encombrement sous appareil sanitaire 43 mm, hauteur réglable de 78 à 173 mm.

Réf. 61110000100

5,68 €HT



## SIPHON EVIER BI-MATIERE

Siphon évier bi-matière-joint intégré, réglable min.59 /max 105 mm, entrée 1"1/2, sortie Ø40, hauteur sous évier 146 à 192 mm, garde d'eau 50 mm, débit 46 l/mn, Technologie Connectic : montage rapide, NF

Réf. 75070000100

2,54 €HT



## TUBULURE EVIER 2 BACS BI MATIERE AV SIPHON

Siphon évier bi-matière-joint intégré, réglable min.59 /max 105 mm, entrée 1"1/2, sortie Ø40, hauteur sous évier 146 à 192 mm, garde d'eau 50 mm, débit 46 l/mn, Technologie Connectic : montage rapide, NF

Réf. 78050000100

10,40 €HT



## TUBULURE EVIER 2 BACS BI MATIERE AV SIPHON

Tubulure gain d'espace bi-matière, joint intégré, évier 2 cuves, hauteur sous évier 65,5 mm, sortie Ø40, débit 62 l/mn, Technologie Connectic : montage rapide, Fit express : réglage hauteur/largeur/profondeur, prises machine/ trop-plein, NF

Réf. 78060000100

7,79 €HT



**PACK WC SUSPENDUE INTEGRA SANS BRIDE**

Integra Pack WC suspendu sans bride, carréné,  
54 cm, abattant Slim fermeture ralentie

Réf. 7041B003-6136

175,00 €HT



**PACK CUVETTE SUSPENDUE INTEGRA COMPACT SANS BRIDE, ABATTANT SLIM FERMETURE RALENTIE**

Integra Pack WC suspendu compact, sans  
bride, caréné, longueur 49,5 cm.

Réf. 7040B003-6136

185,00 €HT



**PACK WC À POSER INTEGRA SANS BRIDE**

Pack WC à poser Integra sans bride, abattant  
slim avec fermeture ralentie.

Réf. 9833B003-7201

190,00 €HT



**COLONNE DE DOUCHE AQUAHEAT RS1**

Aquaheat RS1 : colonne de douche,  
mitigeur thermostatique et douche de  
tête ronde

Réf. A47168EXP

145,00 €HT



## FUNDO TOP

Fundo Top, pour Primo, 900 x 900 x 6 mm ,  
aspect béton greige

Référence	Désignation	Prix € H.T.
72010500	Aspect béton greige	185,53
72010501	Excentré aspect béton greige	198,83
72010600	Aspect béton anthracite	185,53
72010601	Excentré, aspect béton anthracite	198,83



à partir de  
**185,53** €HT



à partir de  
**365,08** €HT

## TOP WALL

Wedi Top Wall, 2500 x 1200 x 6 mm, aspect  
béton greige

Référence	Désignation	Prix € H.T.
72042000	2500 x 900 x 6 mm	365,08
72042001	2500 x 1200 x 6 mm,	431,59
72042100	2500 x 900 x 6 mm,	365,08
72042101	2500 x 1200 x 6 mm	431,59

**ABATTANT CONFORT**

NF. Thermodur. Montage rapide. Standard : s'adapte à la majorité des cuvettes. Inrayable. Antibactérien. Charnières individuelles réglables en acier inoxydable. Blanc. 1,6 kg

Réf. XPE0468016



23,15 €HT



47,50 €HT

**ABATTANT PREMIUM**

Thermodur; Frein de chute. Déclipsable : facilité de nettoyage et d'entretien. Montage express par le dessus : facilité d'installation. Standard : s'adapte à la majorité des cuvettes. Inrayable. Antibactérien. Charnières individuelles réglables en acier inoxydable et chevilles autobloquantes. Blanc. 2,3 kg

Réf. XPE0468023

## SÈCHE-SERVIETTES CALA EC

Proposé en version chauffage central. Idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement : faible largeur, claustre. Esthétique, pose des serviettes facilitée grâce aux tubes soudés sur collecteurs.

Existe en modèle double pour répondre aux installations basse température. Puissances Chauffage central : 378 à 1543 Watts.



à partir de  
**169,00** €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
LN-112-050	612 W	169,00
LN-172-050-IFS	880 W	309,00

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA

Radiateur sèche-serviettes eau chaude en acier à tubes ronds. Un design doux s'intégrant à toutes les salles de bains. Une conception optimale pour un séchage rapide des serviettes et un chauffage efficace de la salle de bains. Puissance : 571 W. Largeur : 500 mm. Hauteur : 1148 mm.



à partir de  
**89,00** €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
SL-120-050	571 W	89,00
SL-150-050	716 W	99,00

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA + AIR

Soufflant invisible, avec un habillage du soufflant dans la couleur du radiateur. 3 fonctions à la carte : radiateur seul - radiateur + soufflant 1000 W - soufflant seul. Économies d'énergie grâce à la programmation infrarouge IRED. Puissance 50 W + 1000 W (soufflant). Hauteur : 1226 mm. Largeur : 496 mm.



à partir de  
**309,00** €HT  
+ 0,83 € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
TLN075-050IFS	750 W H1226-L496	0.83	309,00
TLN-075-050-TF	750 W H1208 -L500	0.83	209,00

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACOVA ATOLL SPA

Un design simple adapté à toutes les salles de bains. Sèche-serviettes proposé en version électrique et chauffage central. Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance DBM. En version électrique, la programmation Timerprog permet une montée en température automatique journalière. La version chauffage central est équipée de 4 connexions et est réversible gauche/droite / haut/ bas. 50 teintes au choix et finition Chromée.



à partir de  
**149,00** €HT  
+ 1,67 € HT € HT  
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
TSL-050-050-TF	500 W	1,67 € HT	149,00
TSL-75-050-TF	750 W		169,00









Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 mai au 15 juillet 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



**RESEAU SOCODA**  
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.