

les Immanquables

VALIDITÉ :
JUSQU'AU 30 JUIN 2019

COURANTS FAIBLES & VDI

COFFRET FER À SOUDER À GAZ EN COFFRET 15-75W AVEC PANNES SUPPORT ET ÉPONGE



77,50 €HT

Coffret fer à souder gaz pro-piezo 15-75 W avec support éponges, 4 pannes, allumage piezo.

Réf. 384050

PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS TNC/BNC RG58-59-62



75,50 €HT

Pince à sertir à cliquet pour TNC/BNC capacité RG 58-59-62.

Réf. 442006

TESTEUR POUR CABLES RESEAU TELEPHONIQUES INFORMATIQUES

Testeur de câbles réseau. Permet de vérifier la continuité, les courts-circuits, les circuits ouverts et les croisements. Pour connecteurs RJ12-RJ45, téléphone et USB.

Réf. 442076

24,90 €HT



DÉNUDE-CÂBLES À CASSETTE



24,50 €HT

Outil pour dénuder en une seule opération les câbles coaxiaux de type 3C2V, 5C2V, RG58-59-62. Dénude la tresse et l'isolant central simultanément. Livré d'origine avec une cassette 3 coupes réf. ASB103. Autres cassettes disponibles.

Réf. 442021

JEU DE 6 TOURNEVIS ÉLECTRONIQUES



22,00 €HT

Manche bi-matière. Lame en acier chrome-vanadium de haute qualité. Empreinte conforme aux normes DIN/ISO. Mouvement de rotation maximum grâce au manche ergonomique.

Réf. 241034

GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION MONO COMPOSANT

Gel silicone mono-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Ré-accessible. Cartouche pour pistolet à mastic de 300 ml.

Réf. 231004

17,50 €HT



MARQUEURS PERMANENTS



4,50 €HT

Marqueurs permanents noirs, pour toutes surfaces. Pointe polyester 1 mm. Blister de 4 marqueurs.

Réf. 331036

PINCE SERTIR MODULAIRES

Pince à sertir connecteurs modulaires RJ 45-12-11, coupe, dénude, sertit.

Réf. 442070

29,90 €HT



MICRO DENUDE CABLE



34,90 €HT

Micro dénude-câbles capacité \varnothing 0,30 à 1,0 mm² ou 28 à 18 AWG.

Réf. 421018

MONTURE CLES TORX SECURITE



26,50 €HT

Clé Torx anti vandalisme sur monture T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.

Réf. 221201

COUPE CABLE COAXIAL

Coupe-câbles pour câbles coaxiaux, ouverture 12 mm.

Réf. 442048

9,90 €HT



ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE

Etiqueteuse industrielle. Utilise des rubans de 3,5,6-9-12 mm, longueur 8m. Ecran LCD 16 caractères. Nombreuses fonctions possibles. Mémoire 9 champs.

Réf. 229002

37,50 €HT



CARILLON VIDEO SANS FIL



159,00 €HT

Carillon vidéo couleur sans fil, mémoire d'images.

Réf. 130700

CLAVIER ENCASTRÉ MÉTAL INJECTÉ RÉTRO ÉCLAIRÉ 100 CODES & 2 RELAIS

Utilisation extérieure et intérieure.
Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif.
100 codes programmables par la face avant.
60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur
relais N°2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous
24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde
mémoire permanente. Réglage des temps
d'ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou
6 termes numériques. Touches rétro-éclairées
et bip de fonctionnement. Fonction blocage
du clavier. Possibilité de paramétrer le relais
2 en alarme. Commande d'ouverture de
porte par la touche "0" du clavier (horloge à
prévoir). RAZ.

Réf. 120151



120,00 €HT

CLAVIER CODÉ SAILLIE 100 CODES

Clavier saillie résistant au vandalisme.
Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation
12 V/24 V continu ou alternatif. 100 codes
programmables par la face avant. 60 codes
sur relais N °1/40 codes sur relais N °2.
2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou
2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire
permanente. Réglage des temps d'ouverture
de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes
numériques. Touches rétro-éclairées et bip de
fonctionnement. Fonction blocage du clavier.
Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme.
Commande d'ouverture de porte (horloge à
prévoir). RAZ.

Réf. 120150

115,00 €HT



KIT PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL MAINS LIBRES

Kit comprenant: 1 x DA1DS + 1 x DB1MD +
1 x PT1211DR.
Extensible à 4 postes intérieurs avec
intercommunication. DA1DS : Platine
extra-plate 22 mm. 2 fils intégral :
Gâche électrique câblée directement
sur portier. DB1MD: Poste audio mains
libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur.
Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou
ca - 1,6 A NO). Touche d'appel général
avec intercommunication. PT1211DR :
Alimentation 230 Vac / 15 Vac. Fixation sur
rail DIN 3 modules ou par vis.

Réf. 118712




85,00 €HT

KIT VIDEO ENCASTRE AVEC MODULE WIFI

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré.

Réf. 130414

489,00 €HT



KIT VIDEO SAILLIE AVEC MODULE WIFI



489,00 €HT

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré.

Réf. 130413

KIT PORTIER VIDÉO AIPHONE JPS4AEDF ÉCRAN 7" PLATINE ENCASTRÉE



499,00 €HT

Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l'intérieur (via le moniteur placé chez vous) . Permet de surveiller l'abord de votre habitat (via la platine encastrée située dans votre rue). Ecran tactile couleur 7". Extra plat. Capacité 4 platines de rue caméra couleur .

Capacité 8 moniteurs vidéo . Communication mains libres. Mode jour / nuit . Moniteur design. Platine encastrée ultra robuste avec façade en inox 2 mm. Eclairage LED. Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste.

Réf. 130319

KIT INTERPHONE VIDÉO PLATINE EN SAILLIE JPS4AEDV AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" ET TACTILE



499,00 €HT

Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l'intérieur (via le moniteur placé chez vous) . Permet de surveiller l'abord de votre habitat (via la platine encastrée située dans votre rue). Ecran tactile couleur 7". Design extra plat. Capacité 4 platines de rue caméra couleur . Capacité 8 moniteurs vidéo . Mémoire image . Communication mains libres. Mode jour / nuit . Moniteur design et extra plat.

Platine encastrée ultra robuste avec façade en inox 2 mm. Eclairage LED.

Réf. 130318

KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" TOUCHE SENSITIVE



379,00 €HT

Kit comprenant : 1 x J01MD + 1 x J0DVF + 1 x PS1820DM. J01MD : Moniteur mains libres. Ecran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation. Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Touche d'ouverture de porte. Touche option Réglage de volume de sonnerie. Réglage du volume d'écoute. Réglage de la luminosité de l'écran. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire J01FD. Surveillance par bouton moniteur. J0DVF : Indice de protection IP54. Indice de choc IK07. Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur. Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie). Eclairage du porte étiquette par LED. PS1820DM : Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130401

KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" TOUCHE SENSITIVE

Kit comprenant : 1 x J01MD + 1 x J0DVF + 1 x PS1820DM.
 J01MD : Moniteur mains libres, Ecran LCD couleur 7", extra plat : 2 cm d'épaisseur, Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation, Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour, Touche de prise de parole - & raccrochage OFF, Touche d'ouverture de porte, Touche option, Réglage de volume de sonnerie, Réglage du volume d'écoute, Réglage de la luminosité de l'écran, Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire J01FD, Surveillance par bouton moniteur.
 J0DVF : Indice de protection I54, Indice de choc IK08, Façade en métal injecté sous haute pression, Fixation saillie, Eclairage du porte étiquette par LED.
 PS1820DM : Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A, Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis,

Réf. 130400



379,00 €HT

CHEMIN DE CÂBLE BF2R 60X65 EZ

Chemin de câble Fil Pré-Eclissé, montage en 4 secondes sans boulons ni éclisses.

Réf. 2/7389

2,50 €HT/ml



CHEMIN DE CÂBLE ER2E 100X60 GS

Chemin de câble Tôle Perforée Pré-Eclissée, montage en 4 secondes sans boulons ni éclisses.

Réf. 2/10233

3,35 €HT/ml



CONSOLE C-SHO 100 GS

Console Encliquetable au mur sans besoin de boulonnerie pour les chemins de câble en fil.

Réf. 2/7230

1,20 €HT



CONSOLE C-SHO 400 GS

Console Encliquetable au mur sans besoin de boulonnerie pour les chemins de câble en fil.

Réf. 2/7234

2,75 €HT




CONSOLE STBF 60X65 GS

Console Plafond pour chemin de câble en fil hauteur 65 mm.

Réf. 2/17314

1,20 €HT



PENDARD C-SHOT 100 GS

Pendard Encliquetable, facile d'installer, sans besoin de boulonnerie pour les chemins de câble en fil.

Réf. 2/7235

1,80 €HT



SUSPENTE LATÉRALE SLS GS

Suspente Latérale Simple pour chemin de câble en fil hauteur 65 mm.

Réf. 2/0360

0,36 €HT



EAV8A/1 CONNECTEUR JONCTION 0,4-0,9MM POUR TÉLÉPHONIE/SIGNALISATION

EAV8A/1 Connecteur jonction 0,4-0,9mm pour téléphonie/signalisation.

Réf. B033180460

0,50 €HT



EAV8B CONNECTEUR DÉRIVATION 0,4-0,9MM POUR TÉLÉPHONIE/SIGNALISATION

EAV8B Connecteur dérivation 0,4-0,9mm pour téléphonie/signalisation.

Réf. B033180463

0,75 €HT



BOÎTE DE DÉRIVATION GEL SILICONE AVEC 3 PRESSE-ÉTOUPES GTVBOX T40GQ

Boîte de dérivation gel silicone avec 3 presse-étoupes GTVBox T40GQ.

Réf. B033801603

19,50 €HT



PINCE EVZ POUR CONNECTEURS TELECOM

Pince EVZ pour connecteurs TELECOM.

Réf. B033180459

14,95 €HT



GTQT2 BOÎTE GEL DE JONCTION TÉLÉCOM 10 PAIRES 0,8

Boîte gel de jonction étanche pour câble Télécom de 10 paires (0,8mm) livrée avec connecteurs rapides auto-dénudants.

Réf. B033180051

14,50 €HT



N°25BS RUBAN ADHÉSIF PVC ISOLANT 0.13X15X10000 MM PANACHÉ

Pack composé de 10 rubans de couleurs différentes: noir, vert, bleu, orange, blanc, gris, rouge, jaune, brun et vert/jaune.
-Application : isolation électrique, frettage de câbles, repérage couleur, Applications industrielles diverses, protection externe des câbles. Caractéristiques : excellente résistance à l'abrasion, très bonne rigidité diélectrique, remarquable conformabilité, bonne adhésion à basse température (jusqu'à -10 °C), auto-extinguible, résistance à la température temps bref : + 90 °C, rupture à l'allongement : 170 %.

Réf. B492102952

2,99 €HT



N°26 RUBAN ADHÉSIF PVC ISOLANT HAUTES PERFORMANCES 0,18X19X20000 MM

N°26 Ruban adhésif PVC isolant hautes performances 0,18x19x20000 mm.

Réf. B492103458

1,99 €HT



GAINÉ SPIRALÉE TRANSPARENTE POUR CÂBLAGE Ø6-60MM

Pour mettre les câbles en botte et les protéger lors de la confection de faisceaux jusqu'au diamètre 60mm (bob 10m).

Réf. B481186202

2,99 €HT



SERRE-CÂBLES NOIRS 2,5X100MM ØMAX 24MM RÉSISTANTS AUX UV

Serre-câbles noirs 2,5x100mm ømax 24mm résistants aux UV.

Réf. B481181861

0,35 €



SERRE-CÂBLES RÉOUVRABLES NOIRS 7,5X200MM ØMAX 50MM RÉSISTANTS AUX UV



Serre-câbles réouvrables noirs 7,5x200mm
ømax 50mm résistants aux UV.

6,75 €HT

Réf. B481181495

VOLTMÈTRE VOLTFIX 50-600V 50-500HZ INDICATEUR SONORE/VISUEL

Voltmètre VOLTFIX 50-600V 50-500HZ
indicateur sonore/visuel.

Réf. B481111460



23,50 €HT

COFFRET RÉSEAU-1 AVEC 4 PINCES/300 PRISES RJ/50 MANCHONS ISOLANTS

Coffret réseau-1 avec
4 pinces/300 prises RJ/50
manchons isolants.

Réf. B481181300



339,90 €HT

TESTEUR DE CÂBLES RÉSEAUX CUIVRE EST/200M BATTERIE 9V 145X86X26MM

Testeur de câbles réseaux cuivre EST/200M
batterie 9V 145x86x26mm.

Réf. B481111440

119,50 €HT



ASSORTIMENT N°2 DE 3 PINCES POUR L'ÉLECTRONIQUE

Assortiment N°2 de 3 pinces pour
l'électronique.

Réf. B481104030

49,50 €HT



LOT DE 7 TOURNEVIS ISOLÉS DE PRÉCISION PLAT ET PH

La lame, l'isolation et le manche
sont reliés entre eux de manière
indesserrable, contrôlés pièce par
pièce dans un bain d'eau avec une
tension d'essai de 10000 V. Cet
assortiment comprend : 5 tournevis
pour vis à tête fendue et 2 pour vis à
empreintes Phillips.

Réf. B481112050

47,50 €HT



SACOCHE À OUTILS ELECTRONIQUE 25 OUTILS

Sacoches porte documents et ordinateur portable à bandoulière livrée avec 25 outils:

- Pince à becs demi ronds droits isolée 200 mm
- Pince à becs demi ronds courbés isolée 200 mm
- Pince coupante diagonale isolée 160 mm
- Pince coupante diagonale pour électronicien 120 mm
- Pince pointue à becs courbés pour électronicien 150 mm
- Brucelles droites, pointues à becs lisses 120 mm
- Brucelles, courbées, pointues à becs à denture fine 120 mm
- Tournevis de précision pour vis à tête fendue non isolé 2,0 x 0,4 x 60 mm
- Tournevis de précision pour vis à tête fendue non isolé 2,5 x 0,4 x 75 mm
- Tournevis de précision pour vis à tête fendue non isolé 4,0 x 0,8 x 150 mm
- Tournevis d'électricien pour vis à tête fendue isolé 2,5 x 0,4 x 75 mm
- Tournevis d'électricien pour vis à tête fendue isolé 3,0 x 0,5 x 100 mm
- Tournevis d'électricien pour vis à tête fendue isolé 4,0 x 0,8 x 100 mm
- Tournevis d'électricien pour vis à tête fendue isolé 5,5 x 1,0 x 125 mm
- Tournevis Phillips pour électricien isolé PH 1 x 80 mm
- Tournevis Phillips pour électricien isolé PH 2 x 100 mm
- Tournevis de précision pour vis à tête cruciforme Philips non isolé PH 0 x 60 mm
- Tournevis de précision pour vis à tête cruciforme Philips non isolé PH 1 x 80 mm
- Tournevis testeur, 120 - 250 V AC 140 mm
- Clé métallique universelle pour armoires de commande avec embouts
- Ciseaux universels 190 mm
- Cisailles pour téléphone, dentées 130 mm
- Dénudeur de précision PWS-PLUS ø 0,25 à 0,8 mm
- Dénudeur SUPER 4
- Dégaineur COAXI ø 4,8 à 7,5 mm

Réf. B481173310

289,00 €HT



PACK XL2 - COFFRET 10 POUCES POUR PETIT TERTIAIRE

Pack prêt à l'emploi : coffret de communication home office et petit tertiaire Catégorie 6. Composé d'un coffret 10" métal 6U, 300x300x315mm avec porte, un panneau 10" 8 ports RJ45, 8 connecteurs RJ45 Grade3, 8 cordons RJ45 0,5m, un bloc d'alimentation 10" 4 PC 2P+T 230V, un plateau modem 10", un sachet de 10 vis + écrous + rondelles, et un guide d'installation rapide.



Réf. **ASBNEP0601**

à partir de **208,29 €HT**

AMPLIFICATEURS MONOCANAL 100 VOLTS MULTI SOURCE BLUETOOTH



à partir de **192,86 €HT**

Amplificateur 30 w équipé d'un lecteur / enregistreur MP3 / USB / SD / FM TUNER / Bluetooth, de 2 entrées RCA / phono, de 3 entrées microphones dont 1 prioritaire, d'une entrée téléphone, d'une sortie audio. Diffusion sur 1 zone de sonorisation, et pilotable à distance par télécommande.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
ACBAM30USB	30 W	192,86
ACBAM60USB	60 W	227,57

AMPLIFICATEURS D'INTERIEUR UHF ET VHF

Amplificateur d'intérieur 2 ou 4 sorties permettant de distribuer les signaux vers 2 ou 4 postes TV, compatible 4G / 5G LTE, gains UHF et VHF réglables séparément, Fiche F, sélection de la bande 690 ou 790 MHz (canaux 21-48 ou 21-60) par switch, gain 22 dB.



à partir de **15,98 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
AM220RTHD	1 entrée 2 sorties	15,98
AM420RTHD	1 entrée 4 sorties	25,88

AMPLIFICATEUR MELANGEUR 5 ZONES



à partir de **1 027,93 €HT**

Amplificateur pouvant accepter des sources audio externes type smartphone / lecteur CD / PC / tablette et permettant la diffusion sur 5 zones de sonorisation distinctes ou sur l'ensemble des zones.

Possibilité d'y raccorder des micros (micro-pupitre appel général, micro-pupitre appel 5 zones, micro main, micro HF), une interface téléphonique et une platine murale. Modules disponibles pour insertion de source audio interne.

Réf. **ACBAM120CD**

ANTENNE TERRESTRE TRINAPPE, HAUT RENDEMENT - CANAUX 21-48

Antenne TNT à gain élevé canaux 21-48. Montage sans outil, fixation arrière métallique traitée anti-corrosion, filtre LTE. Boite Individuelle.



Réf. **THD2148N**

à partir de **20,90 €HT**

BRAS DE DÉPORT GALVANISÉ

Bras de déport acier galvanisé diamètre 42mm, déport 300mm, hauteur 300 mm.

Réf. **F8042305**

à partir de **8,06 €HT**



COFFRETS MURAUX 19 POUCES NOIR PROFONDEUR 600 MM

Coffret 19" noir RAL 9004 et esthétique permettant une installation discrète pour des environnements type office ou résidentiel. Perforation sur le toit pour une ventilation naturelle du coffret. Gestion de l'entrée de câble assurée par des pré-découpes (sur le toit et la partie arrière du coffret). Installation murale via équerre pour facilité d'installation par une seule personne.



à partir de **175,06 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
ECOFF9UP600	9U	175,06
ECOFF12UP600	12U	209,37
ECOFF15UP600	15U	221,79
ECOFF18UP600	18U	246,63

COFFRETS MURAUX 19 POUCES NOIR PROFONDEUR 450 MM

Coffret 19" noir et esthétique permettant une installation discrète pour des environnements type office ou résidentiel. Perforation sur le toit pour une ventilation naturelle du coffret. Gestion de l'entrée de câble assurée par des pré-découpes (sur le toit et la partie arrière du coffret). Installation murale via équerre : facilité d'installation par une seule personne.



à partir de **120,65 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
ECOFF6UP450T	6U	120,65
ECOFF9UP450T	9U	126,57
ECOFF12UP450T	12U	181,57
ECOFF15UP450T	15U	200,49

CONNECTEURS TYPE IEC "CAMERA"

Connecteurs IEC 9,52 mm.
Boîte plastique de 20.

à partir de
0,49 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FFRC1	Femelle 9.52 mm version longue	0,49
FME1	Mâle 9.52 mm	0,49
FFE1	Femelle 9.52 mm version courte	0,49

BOÎTES DE 100 FICHES F MÂLE A VISSER DIAMETRE 6,8MM

Fiches F mâle à visser diamètre 6,8 mm.
Boîte plastique de 100.

à partir de
9,41 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
RZ154BOX	ø 6.8 mm	9,41
RZ154EBOX	ø 6.8 mm avec joint torique	11,88

CÂBLE F/UTP 4P CAT6 BLANC LSZH - GAMME TRANXLAN

Pour des liaisons IP fixes intérieures (Poste de travail, bornes wifi, panneaux à messages variables, caméras IP, etc...). Compatible avec une alimentation de type POE+. En boîte de 305m.

Réf. FTP46SHBLB

190,35 €HT



ENCEINTE SUSPENDUE SPHERIQUE

Enceinte suspendue sphérique 1 voie, sélection de puissance 5-10-20W, fixation par vis, blanc RAL 9016, IP55.

Réf. ACBB20

76,50 €HT



HAUT-PARLEURS DE PLAFOND 100V

Rond 1 voie, couleur blanche RAL 9016, fixation par griffes.

à partir de
12,99 €HT




Référence	Désignation	Prix € H.T.
ACBC5	5.5 pouces, sélection de puissance 1.5-3-6W	12,99
ACBC6	6.5 pouces, sélection de puissance 2.5-5-10W	15,59
ACBC8	8 pouces, sélection de puissance 3.85-7.5-15W	20,76

KIT PARABOLE 60CM + TÊTE LNB SINGLE

Kit composé d'une parabole acier 60cm et d'une tête LNB universelle 1 sortie (LNBSINGLE).

Réf. KIT60AC3

14,91 €HT



TÊTES LNB

LNBSINGLE, LNBTWIN, LNBQUAD, LNBOCTO : permettent de recevoir l'intégralité des programmes d'un satellite sur respectivement 1 à 8 téléviseurs.

LNBUATTRO : permet d'accéder aux 4 polarités du satellite, s'utilise en collectif en association avec un système de BIS commuté (Multiswitch)

LNBMONOBLOC : permet de recevoir les programmes provenant de 2 satellites de 6° d'écart sur un même câble, à partir d'une seule parabole

à partir de
3,54 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
LNBSINGLE	LNBSINGLE	3,54
LNBTWIN	LNBTWIN	9,83
LNBQUAD	LNBQUAD	19,87
LNBUATTRO	LNBUATTRO	13,93
LNBOCTO	LNBOCTO	41,01

PUPITRE MICROPHONE D'APPEL PTT - SORTIE RJ

Microphone dynamique à capsule unidirectionnel pour une bonne captation de la parole sans les bruits de fond, avec col de cygne pour une meilleure ergonomie. Bouton poussoir PTT (Push To Talk) pour prise de parole précédé d'un carillon. Sortie RJ 45 pour raccordement aux amplis mélangeurs. Cascadable jusqu'à 10 pupitres.

Réf. ACBAMPTRJ

167,79 €HT



PANNEAU DE BRASSAGE 19" 24 PORTS 1U – GAMME TRANXLAN



25,43 €HT

Panneau 19" avec reprise de masse automatique. Support arrière numéroté pour identification des câbles et équipé de trous permettant la fixation de câble via collier. Equipé d'un porte étiquette clair protégé par une fenêtre translucide. Port numéroté pour une meilleure identification. Conditionnement unitaire.

Réf. **ECONN24PAN1U**

PLATEAU MODEM FIXE POUR BAIE 19"



à partir de
15,67 €HT

Plateau fixe 19" pour supporter les appareils actifs, serveurs, ordinateurs portables, et tout autre équipement de faible profondeur. Différentes profondeurs disponibles afin de garantir la compatibilité avec les baies de brassage MMC.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
49PM1U250G	Profondeur 250 mm - 1U	15,67
49PM2U400G	Profondeur 400 mm - 2U	25,96

PROJECTEUR DE SON

Projecteur de son unidirectionnel, sélection de puissance 5-10-20W, fixation par vis, blanc RAL 9016, IP55

Réf. **ACBSP5**

51,43 €HT



COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 1 - 250X250MM

Coffret de communication de 4 à 10 prises. Composé de : 4 connecteurs Grade 1, 1 panneau 10 supports keystone, 1 RAIL DIN avec DTI, Répartiteur TV 3 sorties.

Réf. **ASBNEP1101**

56,88 €HT



COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 3 - 250X250MM

Coffret de communication de 4 à 10 prises. Conforme à la nouvelle réglementation NF C 15-100 avec ajout de la zone attenante (ref : AXIZA).

Composé de : 4 connecteurs Grade 3, 1 panneau 10 supports keystone, 1 module HN, 1 RAIL DIN avec DTI et bornier de terre, 1 cordon balun F/RJ45 0,4 m.

Réf. **ASBNEP1201**

72,00 €HT



ZONE ATTENANTE POUR COFFRETS DE COMMUNICATION

Dimensions : 250x375mm. Peut être ajoutée à nos coffrets de communication de références ASBNEP1xxx.

Réf. **AXIZA**

25,08 €HT



AMPLIFICATEURS TV D'INTERIEUR RJ45

Amplificateurs d'intérieur 20dB. Fonctions intégrées : Amplification du signal réglable, Répartiteur 3 TV, Balun (conversion d'impédance 750hm <> 100 Ohm), Terrestre et/ou Satellite.

à partir de
55,44 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
AMPRJTER3	Terrestre et satellite 20dB 1 entrée / 3 sorties	55,44
AMPRJSAT3	Terrestre 20dB 1 entrée / 3 sorties	62,37

CORDONS BALUN

Cordons balun à associer à une configuration en grade 3 TV.

à partir de
8,30 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
CORDBALRJIEC25	Fiche IEC 9.52 mâle, longueur 2.5 m	8,30
CORDBALRJF040	Fiche F, longueur 0.4 m	5,70
CORDBALRJF080	Fiche F, longueur 0.8 m	6,59

PANNEAU 19" 1U GUIDE CORDON 4 CROCHETS

15,74 €HT




Panneau équipé de 4 crochets. Permet de garantir une bonne gestion du câbage et de préserver une excellence apparence esthétique.
Respecte le rayon de courbure des cordons de brassage afin de garantir des performances optimales.

Réf. **MMCPF1U4CROG**

PANNEAU 19" 1U PASSE FIL BALAIS

16,67 €HT



Panneau équipé d'un passe fil balai. Permet de garantir une bonne gestion du câbage et de préserver une excellence apparence esthétique.
Respecte le rayon de courbure des cordons de brassage afin de garantir des performances optimales.

Réf. **MMCPFB1UG**

GRADE 3 TV F/FTP 4 PAIRES LSZH

903,13 €HT



Câble Grade 3 TV F/FTP 4 paires 500MHz/2.2GHz, avec bande passante 2.2GHz sur paire 7/8 et gaine LSZH conforme RPC Dca s2 d2 a2.
Respect de la nouvelle norme XP C 93-531-17. Le câble G3TV est un câble blindé écrané paire à paire associé à un blindage général utilisé en environnement résidentiel. Sa large bande passante jusqu'à 2.2GHz sur la paire 7/8 permet la transmission de signaux haute fréquence tel que le DVB-S/S2. Il supporte des débits jusqu'à 10Gbps et représente une solution idéale pour des applications IPTV ou diffusion de signaux TV tel que le DVB-T et DVB-C.

Réf. **G3TV45**

PACK POUR RÉCEPTION TV - CANAUX 21-48

42,56 €HT



Pack composé d'une antenne Terrestre tri nappe (TNT) avec haut rendement pour les nouveaux canaux 21 à 48, un préamplificateur de mât de faible bruit avec sélection du gain 20dB/27dB/35dB et son alimentation 24Vdc.

Réf. **ASBTVP0401**

CÂBLE COAXIAL 17DB PVC BLANC

Câble coaxial 17dB, intérieur pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques pour des fréquences d'utilisation comprises entre 5 et 3000 MHz.
Câble intérieur pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques pour des fréquences d'utilisation comprises entre 5 et 3000 MHz.



Nous consulter

Réf. **PG17VATCAPH1**

MÂTS EMBOÎTABLES ZINC BLANC DIAMETRE 40 MM

Mâts emboîtables zinc blanc.
Diamètre 40 mm.

à partir de
6,58 €HT




Référence	Désignation	Prix € H.T.
F010400	Hauteur 1 m	6,58
F013500	Hauteur 1.5 m	8,84
F013600	Hauteur 2 m	10,96

FIXATION MURALE ZINC BLANC

Fixation murale déport 220mm, tiges filetées + contre plaques.

Réf. **F051202**

35,57 €HT



FIXATION DE CHEMINÉE SIMPLE ZINC BLANC

Fixation de cheminée simple zinc blanc.

Réf. **FIXCHEMSZB**


à partir de
14,85 €HT



FEUILLARDS ACIER GALVANISÉ

Feuillard acier galvanisé, épaisseur 6/10e.

à partir de
7,43 €HT



COUPLEUR DE MAT TERRESTRE ET/OU SATELLITE

Pour l'extérieur, coupleurs permettant de transmettre les signaux terrestres et/ou satellites sur un même câble, compatibles 4G / 5G LTE, avec sélection de la bande 690 ou 790 MHz (canaux 21-48 ou 21-60) par switch.

à partir de
7,64 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
CPL3UVFMTHD	Coupleur de mât blindé UHF - VHF et FM	7,64
CPL2TVSATTHD	Coupleur de mât TV / SAT extérieur	8,06

COUPLEUR/DECOUPLEUR TV/SAT CANAUX 21-48

Coupleur / découpleur intérieur TV/SAT canaux 21-48.

Réf. **SWE2NUM2148**

à partir de
2,19 €HT



FILTRE DE MÂT INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR LTE CANAL 48

Ce filtre TNT évite les perturbations causées par les fréquences de la téléphonie LTE en 4G & 5G au-delà du canal 48 (694 MHz). Lorsqu'une région bascule en zone 21-48, dans les logements anciens : l'AXIFILEXT48 permet de filtrer au canal 48 sur une ancienne antenne 21/60. Il évite ainsi les futures perturbations des antennes GSM 4G&5G.

Réf. **AXIFILEXT48**

à partir de
12,38 €HT



KITS PRÉAMPLIFICATEUR + ALIMENTATION CANAUX 21-48

Kits préamplificateurs avec alimentation 24V, pour canaux 21-48, 200mA, montage mural ou fixation rail DIN.

à partir de
19,80 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
KIT252148	24V, gain 25dB	19,80
KIT35PLUS2148	24V, gain 35dB	21,92

PRISES MURALES FORMAT 45X45

Priises murales en format 45 x 45, permettant de distribuer la bande terrestre, FM et satellite, avec montage sur les produits «goulottes» ou «boîtiers saillie». Câblage possible des 4 côtés pour respect du rayon de courbure du câble.

à partir de
6,15 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
AXI102N	TV / FM	6,15
AXI103N	TV / FM / SAT	6,97

REPARTITEURS MULTIDIRECTIONS

Répartiteurs avec passage de courant, pour utilisation sur les installations terrestres et satellites, permettant de répartir le signal de façon équivalente sur 2 à 8 prises.

à partir de
1,17 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
S2WN	2 directions	1,17
S3WN	3 directions	1,66
S4WN	4 directions	1,80
S6WN	6 directions	4,03
S8WN	8 directions	4,38

CÂBLE F/FTP 4P CAT6A BLANC LSZH GAMME TRANXLAN



589,00 €HT

Pour des liaisons IP fixes intérieures (Poste de travail, bornes wifi, panneaux à messages variables, caméras IP, etc...) Compatible avec une alimentation de type POE+. En boîte de 305 m. Touret de 500m.

Réf. FFTP46ASHBL5

CONNECTEUR RJ45 CAT6A BLINDÉ 360° SANS OUTILS GAMME LINK+

Connecteur certifié lien conforme aux standards de câblage. Connecteur très compact avec une profondeur de 28.25mm : compatible avec la plupart des boîtiers et plastrons du marché. Format Keystone. Raccordement via un peigne de câblage équipé d'un séparateur qui facilite le dépairage et réduit les longueurs de dé torsadage : optimisation du NEXT. Conditionné par 8.



4,02 €HT

Réf. LK6AFSTL8

PLASTRON 45X45 MM - GAMME TRANXLAN

Format 45 x 45 mm 1 ou 2 ports. Volet anti poussière à guillotine. Identification protégée par fenêtre translucide. Format keystone. Conditionné par 8.



à partir de 0,36 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
ECONN1C458	1 port	0,86
ECONN2C458	2 ports	1,09

CONNECTEUR RJ45 SANS OUTILS BLINDÉ 360° - GAMME TRANXLAN

Connecteur RJ 45 Cat6 & Cat6A. Raccordement sans outils simple via son peigne d'insertion. Faible profondeur pour une meilleure copatibilité avec la plupart des boîtiers muraux du marché. Conditionné par 8.



à partir de 3,22 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
ECONN6FS8	Cat6	3,22
ECONN6AFS8	Cat6A	3,49

PLUG ANGULÉ CAT6A TÊTE AMOVIBLE À 135° POUR CÂBLES RIGIDES

Plug à tête pivotante pour câble monobrin: rotation de 135° qui permet un très faible rayon de courbure. Raccordement sans outils. Performance Classe Ea. Visibilité du code couleur pour assurer un contrôle visuel lors du raccordement. Adapté à toutes les applications fixes IP situation (caméras IP, contrôle d'accès, point d'accès WIFI...). Conditionnement unitaire.



10,48 €HT

Réf. PLAG6AFS

PLUG RJ45 CAT6A BLINDÉ - GAMME LINK+

Plug RJ45 CAT6A sans outil pour câble souple et solide. Plug compact : faible largeur et faible profondeur pour offrir un bon rayon de courbure. Corps ZAMAC blindé 360° haute densité: excellente CEM. Code couleur 568 A&B et industriel. Conditionnement unitaire.



5,80 €HT

Réf. PLST6AFS

CORDONS F/UTP 4P CAT6 PVC GRIS - GAMME TRANXLAN

Cordons 250MHz. Câble souple AWG26. EIA/TIA 568 B. Conditionnement unitaire.



à partir de 1,27 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
ECORD6F005M	0.5 m	1,27
ECORD6F01M	1 m	1,60
ECORD6F02M	2 m	2,08
ECORD6F03M	3 m	2,71
ECORD6F05M	5 m	3,68

CORDONS S/FTP 4P CAT6A LSZH GRIS - GAMME TRANXLAN

Cordons 500MHz. Câble souple AWG26. EIA/TIA 568 B. Conditionnement unitaire.



à partir de 1,75 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
ECORD6ASF005MSH	0.5m	1,75
ECORD6ASF01MSH	1 m	2,38
ECORD6ASF02MSH	2 m	3,62
ECORD6ASF03MSH	3 m	4,77
ECORD6ASF05MSH	5 m	7,18

BAIES DE CÂBLAGE 19 POUCES 42U - GAMME ESSENTIAL

Capacité de charge maximale de 500 kg.
Excellente stabilité de la baie.
Ouverture des portes à 270° pour un meilleur accès dans la baie.



à partir de
499,17 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
ES4266	600x600 mm	499,17
ES4268	600x800 mm	577,83
ES4286	800x600 mm	580,78
ES4288	800x800 mm	663,58

BLOC 1 OU 2 VENTILATEURS POUR COFFRET ECOFF

Bloc 1 ou 2 ventilateurs équipé de grille de protection. Equipé d'un cordon alimentation (0.8m) avec prise type E. Capacité ventilation 195cm³/h. Niveau bruit 48dB. Se fixe à l'aide de 4 vis fournies type M.



à partir de
47,85 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
ECOFFAN1V	1 ventilateur	47,85
ECOFFAN2V	2 ventilateurs	76,89

BLOC 6 PRISES + INTERRUPTEUR - PLASTIQUE NOIR 19 POUCES

Bloc prises d'alimentation pour montants 19". 6 prises boîtier plastique noire avec interrupteur. Prise de style française conforme aux normes NF C 61-314 et CE. Equipé d'un câble d'alimentation de 2m de long, section 1,5mm².



Réf. 49BP6I

36,55 €HT

ENCEINTES ACTIVES DE SONORISATION 100V

Paire d'enceintes de sonorisation active 2 x 30W, avec production sonore de haute qualité, entrées audio RCA et jack stéréo 3.50 mm. Dotée d'un système exclusif de mise sous et hors tension automatique. Accroche murale fournie.

Réf. ACBCC5A

154,29 €HT



SET DE 4 ROULETTES POUR COFFRET ECOFF 12U/15U

Set de 4 roulettes comprenant, 2 roulettes avec frein et 2 roulettes sans frein. Capacité de charge de 60g. Hauteur roulette: 70 mm. Se fixe au coffret 12 U et 15U à l'aide de 4 vis fournies.

Réf. ECOFFWHEEL

46,13 €HT



PLATEAU FIXE 1U ADAPTABLE PROFONDEUR 450 MM

Plateau adaptable 19" pour supporter les appareils actifs, serveurs, ordinateurs portables, etc...

Réf. BPF1U450AD

40,39 €HT



HAUT-PARLEURS MURAUX EN SAILLIE 100V

Paire d'enceintes 2 voies 20W / 100V, couleur blanche RAL9016, fixation par étrier + rotule, IP44.

à partir de
128,57 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
ACBCC4	Sélection de puissance 2.5-5-10-20W	128,57
ACBCC5	Sélection de puissance 3.75-7.5-15-30W	135,64

ENCEINTE SUSPENDUE CYLINDRIQUE

Enceinte suspendue cylindrique 1 voie, sélection de puissance 5-10-20W, fixation par vis, blanc RAL 9016, IP55.

Réf. ACBS5

39,21 €HT



CONTROLEUR DE VOLUME 30 W

Contrôleur de volume 30W, blanc RAL 9016.

Réf. **ACBVC30**

24,30 €HT



SYSTÈME DE RÉCEPTEUR MICROPHONE HF

Système de récepteur microphone HF composé d'un émetteur, d'un récepteur, d'un micro main, d'un micro cravatte, d'un micro serre tête + 2 cordons BNC.

Réf. **ACBRMUHF1TD**

385,71 €HT



PUPITRE MICROPHONE POUR 5 ZONES DE DIFFUSION

Microphone dynamique à capsule unidirectionnel permettant une bonne captation de la parole sans les bruits de fond, avec col de cygne pour une meilleure ergonomie. Possibilité de diffuser 6 messages d'annonces sur toute ou partie des 5 zones. Bouton poussoir PTT (Push To Talk) pour prise de parole précédé d'un carillon. Sortie RJ 45 pour raccordement aux amplis mélangeurs. Cascadable jusqu'à 10 pupitres.

230,14 €HT



Réf. **ACBAM5Z**

MICRO MAINS

Micro main dynamique à capsule cardioïde, idéal pour la parole, chants et musique et équipé d'un interrupteur on / off. Cordon XLR 3 points mâle / femelle nécessaire au raccordement (non fourni).

Réf. **ACBMIC**

79,07 €HT



PIED TABLE

Pied de table.

Réf. **PIEDTABLE**

7,96 €HT



PINCE MICRO

Pince plastique noir pour micros réf ACBMIC et ACBRMUHF1TD.

Réf. **PINCEMICRO**

3,65 €HT



PIED MICRO

Pied de micro noir à perche télescopique et embase sur trépied.

Réf. **PIEDMICRO**

57,86 €HT



SYSTÈME DE BOUCLE MAGNÉTIQUE PORTATIF

Idéal pour des installations de types guichets, son champ d'actions est de 1.20 m grâce à son micro intégré à la borne portative. Mise en service simple et rapide, compatible avec l'ensemble des prothèses auditives disposant de la position T ou MT.

Réf. **ACBAMBMP**

257,14 €HT



SYSTÈME DE BOUCLE MAGNÉTIQUE PORTATIF AVEC COMBINE ET MICRO

417,86 €HT



Appareil avec micro-pupitre déporté, et combiné d'écoute situé sur la borne portable. Idéal pour des installations de types guichets, son champ d'actions est de 1.20 m grâce à son micro intégré à la borne portable. Mise en service simple et rapide, compatible avec l'ensemble des prothèses auditives disposant de la position T ou MT.

Réf. ACBAMBPC

AMPLIFICATEUR DE BOUCLE MAGNÉTIQUE POUR SONORISATION DE 70 M²

C'est un kit permettant de mettre en place très rapidement et sans travaux une boucle magnétique. Idéal pour l'installation d'une boucle à usage domestique ou petit tertiaire, tel que salle de classe ou salle de repos. Amplificateur de boucle magnétique fourni avec un câble de 40 m (0.75 mm²), des cordons audio et vidéo pour le raccordement à diverses sources, un support pour le maintien du boîtier en position verticale, et une télécommande.

Réf. KITBM70

321,43 €HT



CÂBLE HAUT-PARLEUR PLAT: SERIE 4030

Câblage de tous types de système de sonorisation, Hifi, câblage en installation fixe et mobile, câblage pour sonorisation en ligne 100 volts. Câble haut-parleur plat 2x0.75mm² PVC rouge/noir, couronne de 100 m.

Réf. 40304089

Nous consulter



CORDONS AUDIO XLR MÂLE / FEMELLE

XLR 3 points mâle / femelle Neutrik.

à partir de 22,60 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
CAXX12	2 m	22,60
CAXX13	3 m	23,32
CAXX15	5 m	25,03

CORDONS AUDIO JACK STÉRÉO 6.35 MM – MÂLE / MÂLE

Cordons audio Jack Stéréo 6.35 mm mâle/mâle.

à partir de 24,06 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
CAJJ33	3 m	24,06
CAJJ35	5 m	25,92

CORDONS MOULÉS JACK MÂLE STÉRÉO 3.50 MM / 2 X RCA MÂLES (ROUGE / BLANC)

Cordons moulés Jack Mâle Stéréo 3.50 mm / 2 x RCA mâles (rouge/blanc).

à partir de 3,49 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
CAMRJ23	3 m	3,49
CAMRJ25	5 m	5,04
CAMRJ2110	10 m	9,27

CORDONS MOULÉS 2 X RCA - MÂLES / MÂLES (ROUGE / BLANC)

Cordon moulé 2 x RCA mâles / mâles.

à partir de
5,96 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
CAMRR15	5 m	5,96
CAMRR110	10 m	11,00
CAMRR115	15 m	11,80

CORDONS HDMI 2.0 - MÂLE / MÂLE SANS FERRITE

La liaison HDMI permet la transmission des signaux audio, vidéo et de contrôle avec de grandes performances. C'est un standard 100% numérique (pas de compression, ni de conversion) et compatible avec les meilleurs standards de son et de vidéo haute-définition. Un seul câble : un câble HDMI remplace 8 câbles audio et 5 câbles vidéo.



à partir de
2,62 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
CHDMI2011SF	1 m	2,62
CHDMI2012SF	2 m	3,27
CHDMI2013SF	3 m	4,17
CHDMI2015SF	5 m	5,84
CHDMI20110SF	10 m	12,94
CHDMI20115SF	15 m	39,25
CHDMI20120SF	20 m	51,84

CORDONS FULL VGA MOULÉS MÂLE / MÂLE AVEC FERRITE

Cordon FULL VGA moulé - mâle / mâle avec ferrite.

à partir de
5,86 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
CSVGA11N	1 m	5,86
CSVGA12N	2 m	9,31
CSVGA13N	3 m	10,48
CSVGA15N	5 m	14,95
CSVGA110N	10 m	26,74
CSVGA115N	15 m	38,59
CSVGA120N	20 m	52,66
CSVGA130N	30 m	82,29

CORDONS D'ALIMENTATION 16A - PC16 MÂLE / FEMELLE

Prolongateurs H07 RNF3G1,50 MM² et RNF3G2,50 MM².
Connecteur 1: Fiche mâle moulée - 2 pôles + terre IP44 - 16A / 250V AC
Connecteur 2: Fiche femelle moulée - 2 pôles + terre - IP44 - 16A / 250V AC - avec capot de protection.



à partir de
5,49 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
CORN3G1511	3G1.5 mm ² - 1 m	5,49
CORN3G1513	3G1.5 mm ² - 3 m	10,70
CORN3G1515	3G1.5 mm ² - 5 m	15,44
CORN3G15110	3G1.5 mm ² - 10 m	27,81
CORN3G2515	3G2.5 mm ² - 5 m	21,51
CORN3G25110	3G2.5 mm ² - 10 m	39,17

CÂBLE COAXIAL 75 OHM POUR TRANSMISSION VIDÉO NUMÉRIQUE HDCVI + BNC À VISSER SANS OUTIL

HDCVI (Haute Définition Interface Vidéo Composite) est une norme de transmission vidéo sur câbles coaxial, permettant une transmission HD (1080p) sur de longue distance (jusqu'à 300m en 1080p et 500m en 720p). Proposé avec sa BNC à visser sans outil.

Réf. HDCVI28B200

340,21 €HT



BNC À VISSER SANS OUTIL POUR CÂBLE HDCVI28 - SACHET DE 10.

BNC à visser sans outil pour câble HDCVI28 - sachet de 10.

Réf. HDCVIBNCTL

0,68 €HT



KIT FAST70 24 V AVEC DIGICODE RADIO



Kit FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail, avec digicode radio offert. Clavier à code radio 433,92 MHz, 12 boutons, en applique.

Réf. 001FRU0134

KIT BXV CONNECT LINE AVEC DIGICODE RADIO



Kit complet BXV Connect Line en 24V pour portails coulissants jusqu'à 400 kg, avec digicode radio offert. Clavier à code radio 433,92 MHz, 12 boutons, en applique.

Réf. 001FRU0133

MOTEUR BKV CONNECT LINE AVEC CAME KEY OFFERT



Moteur BKV Connect Line en 36V pour portails coulissants jusqu'à 2000 kg, avec Came Key offert.

Réf. 001FRU0132

KIT XTS VIDÉO ÉCRAN 7"



Kit XTS Vidéo écran 7" - Retour sur smartphone.

Réf. 001FRU0135

KIT FAST70 24 V AVEC SÉLECTEUR



Kit complet FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail, avec sélecteur Bluetooth offert.

Réf. 001FRU0099

PACK PROMO KIT BIANCA AVEC ALIMENTATION + GILET



Kit BIANCA avec alimentation avec un bodywarmer offert.

Réf. 001FRU0105

PACK PROMO KIT BIANCA AVEC CONVERTISSEUR + GILET

349,00 € HT
plus 0,03 € HT
d'éco-participation

8K40CF-004

Bodywarmer

Kit BIANCA avec convertisseur avec un bodywarmer offert.

Réf. 001FRU0106

PACK PROMO KIT LUXO AVEC ALIMENTATION + GILET

449,00 € HT
plus 0,03 € HT
d'éco-participation

8K40CF-005

Bodywarmer

Kit LUXO avec alimentation avec un bodywarmer offert.

Réf. 001FRU0107

PACK PROMO KIT LUXO AVEC CONVERTISSEUR + GILET

449,00 € HT
plus 0,03 € HT
d'éco-participation

8K40CF-006

Bodywarmer

Kit LUXO avec convertisseur avec un bodywarmer offert.

Réf. 001FRU0108

KIT FAST70 24V AVEC 4 TÉLÉCOMMANDES OFFERTES

799,00 € HT
plus 0,1 € HT
d'éco-participation

Kit FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail, avec 4 télécommandes offertes.

- 1 806TS-0100 : Emetteur 4 canaux code fixe gris
- 1 806TS-0105 : Emetteur 4 canaux code fixe rose
- 1 806TS-0103 : Emetteur 4 canaux code fixe jaune
- 1 806TS-0104 : Emetteur 4 canaux code fixe vert

Réf. 001FRU0101

KIT BXV CONNECT LINE AVEC 4 TÉLÉCOMMANDES OFFERTES

449,00 € HT
plus 0,1 € HT
d'éco-participation

Kit complet BXV Connect Line en 24V pour portails coulissants jusqu'à 400 kg, avec 4 télécommandes offertes.

- 1 806TS-0100 : Emetteur 4 canaux code fixe gris
- 1 806TS-0105 : Emetteur 4 canaux code fixe rose
- 1 806TS-0103 : Emetteur 4 canaux code fixe jaune
- 1 806TS-0104 : Emetteur 4 canaux code fixe vert

Réf. 001FRU0104

KIT BXV CONNECT LINE 24 V AVEC SÉLECTEUR

499,00 € HT
plus 0,1 € HT
d'éco-participation

Kit complet BXV Connect Line en 24V pour portails coulissants jusqu'à 400kg, avec sélecteur Bluetooth offert.

Réf. 001FRU0102

CUTTER PLIABLE



10,50 €HT

Changement de la lame en 3 secondes maxi. Rebord de pouce pour un confort accru.

Réf. T0954

OUTIL D'INSERTION



22,90 €HT

Pour l'insertion de câbles de télécommunication. Dénudage automatique de l'excédent de fil pendant l'action. Compatible Krone et similaires.

Réf. 495033

OUTIL À DÉNUDER POUR CÂBLES

Outil à dénuder pour câbles coaxiaux courants. Avec échelle longitudinale.

Réf. T30600



19,50 €HT

PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS

Pince à sertir compacte pour connecteurs RJ et Cat. Pour connecteurs RJ11 et RJ 45 et Cat 3, 5 et 6.

Réf. T3673

31,50 €HT



DÉTECTEUR DE TENSION



12,90 €HT

Détecteur de tension sans contact avec indication sonore et optique de la source de tension détectée (couleur rouge).

Réf. T2272A

PINCE COUPANTE 135 MM

Avec chanfrein. Capacité coupe : fil souple 2.0 / fil moyen 1.5 / fil dur 0.7.

Réf. T3775

39,90 €HT



COFFRET DE COMMUNICATION C-START 375 - DTI

Coffret de communication Grade 3TV, 2PC non raccordées, 4 connecteurs RJ45 catégorie 6A blindés , 1 coiffe plastique 375x250mm, RAL 9003.

Réf. **CST375G3CU**



71,50 €HT



77,50 €HT

COFFRET DE COMMUNICATION C-START 625 - DTI

Coffret de communication Grade 3TV avec ZA 625x250mm, 1PC non raccordée, 4 connecteurs RJ45 catégorie 6A blindés , 1 coiffe plastique 250x250mm, RAL 9003.

Réf. **CST625G3CU**

COFFRET DE COMMUNICATION C-TRI ETOILE GRADE 2/3

Coffret de communication Grade 2/3 250x250mm pré-monté livré avec porte, 4 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP.

Réf. **CTRIETG24XP**



54,90 €HT

CAMÉRA IP FISH-EYE HD 1,44 MM IR 10 M

Caméra IP Fish-Eye couleur Jour et Nuit, connexion wireless et câblée, optique fixe de 1.44 mm, résolution HD (960p)@15 ips, pour utilisation intérieure, 3 leds à infrarouges avec distance de fonctionnement de 10 m.

Réf. **IPFE071A**

89,00 €HT



CAMÉRA WI-FI

Caméra couleurs IP Wi-Fi all-in-one Jour & Nuit, optique fixe 2,6 mm, résolution HD (720p)@25 ips, 11 leds infrarouge avec portée de 10 m. Batterie rechargeable, alimentation et support magnétique en saillie compris.

Réf. **WICAM020A**

139,00 €HT



CENTRALE LECTEUR AGRÉÉ VIGIK - GESTION AUTONOME

Boîtier PVC Dimensions : 87x 55 x 20 mm. Gestion Autonome : 1000 badges résidents - livrée avec un badge maître - Gestion en Lecture/Ecriture en apprentissage - Gestion des badges résidents - Nombre de sites illimités / - Capacité : 50 services VIGIK+ - Temporisation - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac - LED de signalisation accès autorisé/ refusé / présence service Vigik- Mise à jour des services VIGIK® par ACMProg - Antenne de lecture format T25, dimensions: 43 x 12 mm - Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500 ou CLE de couleur en mode autonome et CLE de couleur en mode Lecture/Ecriture Certification VIGIK. Possibilité de résidentialisation sans logiciel des centrales. Gestion du badge maître simplifié.

Réf. **ACM/500-3**



59,00 €HT

CLAVIER À CODES, 100 CODES, GESTION RÉSIPTRO

Clavier à codes, 100 codes, Gestion Résipro.

Réf. **SKB**

65,00 €HT



KIT VIDÉO 2 FILS + MONITEUR MINI ML WIFI INTÉGRÉ

Le kit se compose de n° 1 platine extérieur Quadra art. 4893M, n° 1 alimentation art. 1209, n° 1 moniteur Mini mains libres Wi-Fi et boucle magnétique art. 6741W/BM et n° 1 borne de terminaison de ligne art. 1216. Le kit est préprogrammé et prêt à l'emploi.

Réf. **8451V/BM**



419,00 €HT

KIT VISTO WI-FI

Sonnette smart conçue en Italie qui permet la communication audio/vidéo de la porte vers le smartphone/ tablette en utilisant le réseau Wi-Fi. Complet avec adaptateur pour utiliser l'alimentation de la sonnette déjà existant (12÷24VAC ou 12÷33VDC) et pour interfacer la sonnette existant. Avec l'application Visto Vous serez toujours en contact avec ce qui se passe chez vous, si Vous êtes à travers la ville ou même dans un autre pays. Couleur dark graphite RAL9011.

Réf. **KITVISTO**

179,00 €HT



KIT WI-FI

Kit Wi-Fi, WINVR080A, 4 WICAM010A, HDD 1 TB.

Réf. **WIKIT080A**

389,00 €HT



BLOC D'AMBIANCE ULTRALED 400

ULTRALED 400. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes. 400 lm.

Réf. LUM16043



85,00 €HT

BLOC BI-FONCTION 45 LM/1H - 8LM/5H

Blocs SATI : Exécution automatique de tous les tests réglementaires. Plus de relampage : Bloc 100% Leds. Certifiés NF ENVIRONNEMENT. Basse consommation : Eligibles aux CEE (Certificat d'Economie d'Énergie). Livré avec étiquette de balisage configurable. 7 entrées de câbles. Enveloppe compacte : 215 x 45 x 105 mm.

Réf. LUM16101



75,00 €HT

BLOC BI-FONCTION 100% LEDS ULTRALED JOUR II ES

ULTRALED JOUR II ES - BAES SATI étanche pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs.

Réf. LUM16152



87,50 €HT

BLOC DE SECOURS BAES ULTRALED 45

ULTRALED 45. Gamme 100 % LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes. 100 % LEDs - NP - 45 lm - Bloc d'évacuation SATI - NP - IP43/IK08.

Réf. LUM16025



42,50 €HT

BLOC ULTRALED 8 ES

Bloc ULTRALED SATI étanche- 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - NP - 8lm / 5h - IP66/IK08 - boîtier Epsilon.

Réf. LUM16004




65,90 €HT

TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE UNIVERSELLE POUR 500 BAES ET BAES+BAEH MAXI +- 9 V

Boîtier de télécommande électronique pour 500 bloc maxi. Les télécommandes répondent à l'exigence du règlement de sécurité qui impose la mise au repos centralisée des BAES dans les ERP. avec fonctions spécifiques locaux à sommeil, aide à l'exploitation, etc..

Réf. LUM10312



66,00 €HT

LUMINAIRE LED ATEX ZONES GAZ 1 -2

Luminaire led LED ATEX ZONES GAZ 1 -2 - Poussières 21- 22 AB12-265 LED 1EF - Lum. pour 2 tubes LED T8 G13 1500mm - 2 entrées M25 (sans PE). Prévoir 2 x Tubes LED 50442.

Réf. 50524



299,00 €HT

LUMINAIRE LED ATEX ZONES GAZ 2

Luminaire led ATEX ZONES GAZ 2 - Poussières 22. nLLK15 LED 1500 1/6-1K - Luminaire LED 2x23/32 W avec interrupteur - 5200/7800 lm - 2xM25 plast. Prévoir 2 x Tubes LED 53020.

Réf. 53035



245,00 €HT

BLOC AUTONOME SÉRIE PLANETE BAES SATI CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+

Bloc autonome d'évacuation 30 m écologique PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique. Bloc débrochable Flux assigné 45 lms. Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM17102

87,50 €HT



PLANETE 400 DISC ADR CGLINE+

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADR et CGLINE+. Non Permanent -100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boîtier ETA.

Réf. LUM17144

132,00 €HT



BLOC AUTONOME TUBULAIRE

Bloc autonome d'évacuation tubulaire diam. 100mm. Autonomie 1h Conso 1.1W. SATI - ADR, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 70 lms IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 +6 ans. Livré avec pictogrammes et colliers de fixation à vis.

Réf. LUM17150

256,00 €HT



BAES PLANETE 400 AD ADR CGLINE+

B.A.E.S SATI. Adressable. Flux assigné 330lms ATEX. Compatible protocoles ADR & CGLINE+. 100% LEDs. IP65/IK07. Autonomie 1h. Protection EEx d IICT6, tube en verre et embouts en aluminium.

Réf. LUM17141

450,00 €HT



BLOC DE SECOURS ULTRALED 45 ES

ULTRALED 45. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes. 100% LED.

Réf. LUM16005

52,50 €HT



BLOC AUTONOME ULTRALED 2000

ULTRALED 2000. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes - 2000 lm. Bloc phare SATI - NP - IP42/IK07.

Réf. LUM16030

399,00 €HT



BLOC ULTRALED 8

Bloc ULTRALED SATI 100% LEDs. NF ENVIRONNEMENT NP. 8lm / 5h. IP43/IK08. Boîtier Epsilon.

Réf. LUM16051

49,50 €HT



COFFRET D'ALARME À PILES DE TYPE 4

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré (NF S 32-001). Alimentation : 2 x 9 V alcaline 6 F 22 (non fournies). Diffuseur Sonore intégré : NF S 32-001. Durée de l'alarme : 5 min minimum.

Réf. NUG31210

75,00 €HT



TABLEAU PLANÈTE T4 1B

Tableau type 4 Planète 1 boucle. Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31218

143,00 €HT



TABLEAU PLANÈTE T4 1B FLASH

Tableau type 4 Planète 1 boucle avec flash. Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31219

175,00 €HT



TABLEAU PLANÈTE T4 2B

Tableau type 4 Planète 2 boucles. Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31220

185,00 €HT



TABLEAU PLANÈTE T4 2B FLASH

Tableau type 4 Planète 2 boucles avec flash. Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31221

225,00 €HT



KIT VALISSETTE TYPE 4 PLANÈTE

Ensemble permettant de réaliser un équipement d'alarme de type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore (1 diffuseur sonore intégré + 1 diffuseur sonore externe) et 2 déclencheurs manuel.

Le kit valisette comprend :

- 1 tableau type 4 Planète 1 boucle réf : NUG31218.
- 2 Déclencheurs Manuels réf : NUG30316.
- 1 diffuseur sonore réf : NUG30450.

Réf. NUG30998

199,00 €HT



DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE - MDS 3000

Déclencheur manuel saillie, membrane déformable, IP21. Compatible avec tous les équipements d'alarme conventionnels NUGELEC du type 1 au type 4, hormis la référence NUG30325 qui n'est pas compatible avec les EA de types 2b.

Réf. NUG30316

13,90 €HT



DIFFUSEUR SONORE CLASSE B - 93DB - IP21 - DSB3000

Diffuseur sonore classe B permettant de diffuser un son d'évacuation incendie.

Réf. NUG30450

26,50 €HT



DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE MURAL IP33 SOLISTA LX

Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Wall certifié EN54-23.

Réf. NUG30492

39,00 €HT



CENTRALE D'ALARME TYPE 4 RADIO

Centrale d'alarme de Type 4 Radio Adressable - Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL). Batterie Ecosafe.

Réf. NUG31211

246,00 €HT



DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO

Diffuseur Lumineux Radio. Configurable rouge ou blanc. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30499

125,00 €HT



DIFFUSEUR SONORE RADIO

Diffuseur Sonore Radio 85dB à 1m. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30449

95,00 €HT



DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO

Déclencheur Manuel Radio. Associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL).

Réf. NUG30317

56,00 €HT



KIT TYPE 4 RADIO

Kit valisette Type 4 Radio (Centrale T4+2 DM+1 Sirène Radio).

Réf. NUG30997

459,00 €HT



CONDUIT FENDU VERT STA


Le Conduit Fendu est une gaine annelée fendue longitudinalement permettant de protéger les câbles fibre optique, HDMI, Ethernet... C'est une protection indispensable dans les chambres télécom et dans les passages difficiles.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
55081140	Diamètre 16 - Couronne 100 m	Nous consulter
55081540	Diamètre 20 - Couronne 100 m	Nous consulter
55081940	Diamètre 25 - Couronne 100 m	Nous consulter
55082724	Diamètre 32 - Couronne 50 m	Nous consulter

PREFILCO® VERT / PREFILCO® VERT

Gaine de type ICTA 3422 préfilé. Norme européenne EN 61386-22. Un gain de temps important dans les installations électriques.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
20080033	20/100 17VATCA COAXIAL STA	Nous consulter
20080035	20/100 ADSL GRADE 1 STA	Nous consulter
20080037	20/100 GRADE 3 STA	Nous consulter
20080040	20/100 GRADE 3 SAT STA	Nous consulter
20080043	20/100 CAT6 1x4P F/UTP STA	Nous consulter

PREFILCO VERT 20/100 GRADE 3 TV S

Gaine de type ICTA 3422 préfilé. Norme européenne EN 61386-22. Un gain de temps important dans les installations électriques. Diamètre 20 - Couronne 100 m. GRADE 3 TV S conçue spécialement pour le très haut débit.

Réf. 20080050



[Nous consulter](#)

FLEXPRO+

ICTA 3422 - Les plus de la gamme: Décompte métrique. Double peau à effet glisse. Gaine anti-uv. Fil tire-aiguille protégé. Gaine sécurité incendie. "FLEXPRO+", le re-flex des pro", plus simple, plus rapide.- Couronne 100 m.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
13081540	Diamètre 20	Nous consulter
13081940	Diamètre 25	Nous consulter

PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU

Afin de ne pas endommager la fibre optique, le faisceau ou les cordons, il faut utiliser l'accessoire Passe fibre qui facilitera l'« engainage ».



Référence	Désignation	Prix € H.T.
85150001	Diamètre 16/20	Nous consulter
85190001	Diamètre 25	Nous consulter
85270001	Diamètre 32	Nous consulter

MOTEUR TUBULAIRE POUR VOLET ROULANT TYMOOV

Moteur Tubulaire pour volet roulant Radio X3D performance compatible Alarme Delta Dore.

à partir de
121,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
6357004	10Nm	121,90
6357005	20Nm	134,90

PACK TYXAL+



789,00 €HT

Protection de 1 à 8 zones indépendantes. Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible. Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt et 2 touches configurables. Possibilité de gérer jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...). Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur). Pilotage en local ou à distance de l'alarme depuis le smartphone ou la tablette via l'application TYDOM : pour commander et programmer le chauffage, les volets roulants, les éclairages, et de garder un œil sur le logement grâce aux caméras TYCAM. Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison.

Réf. 6410177

PACK TYXAL+ VIDEO



1 049,00 €HT

Pack alarme et video radio comprenant : 1 centrale sirène, 1 clavier tactile avec écran, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 1 transmetteur domotique IP/GSM TYDOM 2.0 et 1 détecteur de mouvement bi-lentille video. Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes. Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié. Levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, en cas d'intrusion. Réception des alertes même en cas de coupure de courant ou de connexion internet. Toute la maison est connectée grâce au pilotage à distance, via l'application TYDOM. Programmation par "moments" de vie (réveil, départ ...) multi-usages (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios).

Réf. 6410178

PACK TYXAL+ ACCESS



459,00 €HT

Protection de 1 à 2 zones indépendantes. Paramétrage intuitif et informations de l'ensemble du système d'alarme via le clavier tactile. Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible. Détection d'ouverture pour porte ou fenêtre. Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt totale et 2 touches configurables (zone ou automatismes type portail, éclairages, etc...). Possibilité de gérer jusqu'à 16 périphériques radio TYXAL+ : détecteurs, commandes, etc (excepté Tydom 2.0 et DMBV TYXAL+).

Réf. 6410186

PACK TYXIA 541

Pack pour centraliser la commande de 5 volets roulants par télécommande de groupe. Composé de 5 nanomodules pour moteur de volet roulant (jusqu'à 1a) tyxia 5630 et de 1 télécommande de groupe 16 canaux tyxia 1712. Centralisation des volets roulants (< 1A) par télécommande.

Réf. 6351409

239,00 €HT



PACK TYXIA 641 CONNECTÉ

Pack pour centraliser la commande de volets roulants en local ou via l'application. Composé d'un tydom 1.0, de 5 nanomodules de volet roulant tyxia 5630, d'un interrupteur 3 points sans fil et d'un interrupteur pour lampe sur pied. Centralise les volets roulants en local et à distance.

Réf. 6351411

259,00 €HT



PRISE PARAFoudre EATON PROTECTION BOX 1 TEL@ FR

Prise parafoudre (1 prise) normée IEC61643-1 avec témoin lumineux + protection ligne Tel/Modem/xDSL.

Réf. 66707

9,20 €HT



MULTIPRISE EATON PROTECTION BOX 5 TEL@+TV FR

Multiprise (5 prises) parafoudre normée IEC61643-1 avec témoin lumineux + protection ligne Tel/Modem/xDSL + prise TV

Réf. 66934

20,50 €HT



MULTIPRISE EATON PROTECTION BOX 8 TEL@+TV FR

Multiprises (8 prises) parafoudre normée IEC61643-1 avec témoin lumineux + protection ligne Tel/Modem/xDSL + prise TV.

Réf. 66935

30,50 €HT



ONDULEUR EATON 9SX

Onduleur Eaton 9SX, Online Double-Conversion, format Tour.

à partir de
397,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
9SX700I	700 VA	397,00
9SX1000I	1000 VA	489,00
9SX1500I	1500 VA	673,00
9SX2000I	2000 VA	815,00
9SX3000I	3000 VA	1099,00

COMBINÉ ONDULEUR / PARASURTENSEUR / MULTIPRISES EATON 3S

L'Eaton 3S UPS protège l'informatique personnelle et de bureau contre les perturbations électriques les plus répandues. Son design attractif et sa finition noire brillante lui permettent de s'insérer facilement dans l'ambiance d'un bureau moderne.

à partir de
59,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
3S550FR	550VA / 330W	59,90
3S700FR	700VA / 420W	70,50

ONDULEUR EXTRA PLAT ELLIPSE ECO

L'Eaton Ellipse ECO est un onduleur extra plat avec parafoudre intégré, conforme IEC 61643-1. Grâce à sa fonction EcoControl, disponible sur les modèles USB, l'Eaton Ellipse ECO vous assure jusqu'à 25% d'économie d'énergie par rapport aux onduleurs de génération précédente.

à partir de
72,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EL650FR	500 VA / 300 W	72,50
EL800USBFR	800VA, Onduleur, Prises FR, USB	99,90

ONDULEUR DE TECHNOLOGIE LINE INTERACTIVE ELLIPSE PRO

L'Eaton Ellipse PRO est un onduleur de technologie line interactive spécialement destiné à la protection des stations de travail. De 650 à 1600 VA, il est doté d'un écran LCD pour la visualisation des états et des mesures en temps réel. Il possède également des prises de sortie EcoControl qui permettent d'économiser jusqu'à 20% d'énergie, ainsi qu'un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme norme parafoudre IEC 61643-1.

à partir de
199,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
ELP1200FR	1200 VA / 750 W	199,00
ELP1600FR	1600 VA / 1000 W - Port USB	250,00

PONNET DE FIXATION MÉTALLIQUE POUR CÂBLES

La conception flexible du clip en acier ressort lui permet de garder sa forme et permet l'insertion des câbles après fixation du clip.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
182044	Capacité de câbles: 10 / Dimension du trou: 4,8 mm	Nous consulter
182045	Capacité de câbles: 10 / Dimension du trou: 7,1 mm	Nous consulter
182046	Capacité de câbles: 16 / Dimension du trou: 4,8 mm	Nous consulter
182047	Capacité de câbles: 16 / Dimension du trou: 7,1 mm	Nous consulter

SUPPORT UNIVERSEL POUR CHEMIN DE CÂBLE

Facile et rapide d'installation, ce support permet aux installateurs d'ajouter ou de retirer un ou plusieurs câbles du chemin de câble à n'importe quel moment, sans être gêné par une tige filetée ou un autre élément structurel. Cette solution prête à l'emploi peut être fixée au plafond, sur un mur, sur tige filetée ou encore supportée par câble.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
182031	Largeur interne: 165,1 mm / Hauteur interne: 154,1 mm	Nous consulter
182032	Largeur interne: 223,9 mm / Hauteur interne: 154,1 mm	Nous consulter

KIT DE FIXATION NVENT CADDY SPEED LINK SLK

Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et des verrous nVent CADDY Speed Link SLK. La bobine de câble et les verrous sont emballés ensemble, ce qui permet de faciliter le transport vers le chantier et de diminuer l'inventaire.




Référence	Désignation	Prix € H.T.
196046	Longueur du câble : 50 m / Quantité verrous : 25	Nous consulter
196047	Longueur du câble : 100 m / Quantité verrous : 50	Nous consulter
196045	Longueur du câble : 150 m / Quantité verrous : 100	Nous consulter

SERRE-CÂBLES NVENT CADDY MILLE-TIE

Le serre-câbles est adaptée aux applications lourdes et conserve les propriétés du câble et la configuration du conducteur. Il évite au câble d'onduler grâce à la « technologie de serrage intelligent » et atténue les vibrations.

Réf. 181995

[Nous consulter](#)



CROCHET EN J NVENT CADDY CAT HP

Le crochet en J a une conception à base large et des bords arrondis lisses pour assurer un grand rayon de courbure aux câbles de données et aux fibres optiques haute performance.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
181061	CAT16HP	Nous consulter
181188	CAT21HP	Nous consulter
181062	CAT32HP	Nous consulter
181063	CAT48HP	Nous consulter
181064	CAT64HP	Nous consulter

CROCHET EN J NVENT CADDY CAT HP AVEC ATTACHE MULTIFONCTIONS

Le crochet en J est une fixation rapide sur tige filetée ou câble qui est complètement réglable et facile à déplacer pour permettre des modifications une fois installées. Il offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
181217	CAT16HP4Z34	Nous consulter
181258	CAT21HP4Z34	Nous consulter
181218	CAT32HP4Z34	Nous consulter
181008	CAT32HP6Z34	Nous consulter

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 12V 2A

Alimentation à découpage 12Vcc 2A, pour centrales de contrôle d'accès, claviers à codes et platines. Rail DIN 2 modules.

Réf. **TAL2012R/2M**

24,00 €HT



ANTENNE UHF DIGIWHITE 46 ÉLÉMENTS LTE

Antenne large bande canaux 21 à 60 spéciale 4G, 46 éléments 9 directeurs gain 18 dB, pour les réceptions TNT difficiles.

Réf. **B55460**

37,00 €HT



ANTENNE UHF PLATE SPÉCIALE TNT HD TV

Antenne large bande canaux 21 à 60 spéciale 4G, 1 élément, 1 directeur, gain 10 dB, esthétique et discrète. Cette antenne discrète et esthétique permet de recevoir les chaînes SD et HD de la TNT. Elle convient pour les installations individuelles et collectives, et peut être associée à un préamplificateur de mât.

Réf. **B60200**

34,00 €HT



ANTENNE UHF TRIPLE 67 ELTS LTE5G

Antenne UHF Triple 25 directeurs (67 éléments prémontés)
- Gain : 12-18 dB
- Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G)
- Rapport AV : 28 dB
- Connectique F

Réf. **B53670/5G**

30,50 €HT



COMBINÉ AUDIO UNIVERSEL 2 ET 5 FILS

Combiné audio TLINE universel 2 et 5 fils, il permet le remplacement, sur des installations existantes, de plus de 60 postes de toutes marques, à appel électronique ou à ronfleur. ABS blanc. Equipé de 2 touches : commande d'ouverture de la gâche et commande d'un automatisme de porte ou portail.

Réf. **UAV1407/010**

22,50 €HT



KIT VIGIK ET RÉSIDANTS PROXILIGHT2


Kit VIGIK PROXILIGHT2 1 porte avec tête de lecture, 10 badges pré-programmés et 1 badge maître.

Réf. **UAV0151/K95**

139,00 €HT



KIT ANTENNE UHF TRIPLE NAPPES



46,00 €HT

Kit de réception TNT pour alimenter 2 prises TV dans une maison. Antenne 67 éléments avec filtre LTE et kit préampli UHF 23 dB. Alimentation 24V 2 sorties rail DIN.

Réf. **EKITAPR/T**

KIT AUDIO BUS 2 FILS

Kit audio Bus 2 fils Platine Zamac en saillie 1 ou 2 appels. Extensible jusqu'à 4 combinés 2 contacts à la platine de rue.

Réf. **GAS1220SII**

63,00 €HT



KIT PRÉAMPLI UHF/B III AVEC COUPLAGE SATELLITE

Kit préampli UHF 35 dB/ B III / SAT - réglable avec alimentation 12V 2 sorties.

Réf. EKEV353RS

19,90 €HT



KIT SOUL S5110/ART 7W 1BP

Kit vidéo couleur SOUL 1 appel avec moniteur WIFI ART 7" à mémoire.

Réf. GS5110/ART7W

429,90 €HT



KIT VIDEO JAZZ VESTA2

Kit vidéo JAZZ 1 bouton d'appel avec platine saillie en Zamac, alimentation et moniteur vidéo couleur mains-libres VESTA2 4,3 pouces.

Réf. GKITJAZZ/V2B

234,90 €HT



KIT VIDEO SAILLIE JAZZ VESTA7 1 BP

Kit vidéo couleur JAZZ 1 appel contenant :
- 1 platine de rue vidéo Zamac 1 appel en saillie
- 1 alimentation
- 1 moniteur vidéo couleur 7" mains-libres G VESTA 7

Réf. GKITJAZZ/V7B

254,90 €HT



KIT VIDEO ENCASTRE INOX GB2 ERP 1 BOUTON

Kit vidéo encastré inox GB2 1 bouton d'appel conforme ERP avec boucle magnétique dans platine de rue moniteur vidéo couleur mains libres VESTA2 4,3 pouces.

Réf. GN5110/ERP

539,90 €HT



MESUREUR TACTILE HD TERRESTRE ET SATELLITE 4 POUCES

Mesureur de champs terrestre et satellite 47-2150 MHz écran 4.3" TACTILE , 16/9ème Navigation par icônes Détecte, mesure et affiche les images en MPG2 et MPEG4. DVB-T/T2 Fonction pointeur satellite.

Réf. MHDTAB4

995,00 €HT



KIT PARABOLE + LNB UNIVERSEL

Kit parabole avec LNB comprenant: 1 parabole acier de 65cm (couleur grise). 1 LNB universel.

Réf. SKIT65L

15,50 €HT



CYCLO KIT 24V "READY CONNECT" POUR PORTAIL COULISSANT JUSQU'À 400KG

Le moteur couissant le plus rapide du marché ! Nouveau principe de réduction à axes mobiles (brevet FAAC), usage domestique.

Le kit comprenant :

- 1 opérateur C720 avec platine électronique intégrée, réinversion sur obstacle, technologie bus et auto apprentissage
- 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP20BD



365,00 €HT



Réf. 10599144

DOLPHIN KIT D600 POUR PORTE DE GARAGE DOMESTIQUE



189,00 €HT

Automatisme électromécanique autobloquant 24V pour porte sectionnelle jusqu'à 5m ou basculante jusqu'à 3m comprenant :

- 1 Opérateur D600 24V avec platine électronique intégrée et sécurité anti-écrasement
 - 1 carte fréquence 868MHz
 - 2 émetteur 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- Vendu sans rail, rail courroie selon dimension de porte.

Réf. 105665

ENERGY KIT 24V "INTEGRAL" POUR PORTAIL (2X2M) À USAGE DOMESTIQUE

Le kit comprenant :

- 2 opérateurs FAAC 391 24V (Maître avec platine & Esclave)
- 2 bras articulés
- 1 module fréquence XF868
- 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante XLED
- 1 jeu de photocellules orientables XP20BD



549,00 €HT



Réf. 104575144

HANDY KIT 24V "INTEGRAL" POUR PORTAIL (2X2,30M) À USAGE DOMESTIQUE

Kit complet comprend :

- 2 opérateurs S418
- 1 armoire de commande E024S "bus" et son boîtier
- 1 module fréquence XF868
- 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante XLED
- 1 jeu de photocellules orientables XP20BD



509,00 €HT



Réf. 105998144

AMPLI MULTIBANDE LTE 4E 32DB

Ampli multibande LTE 4 entrées (FM/3/UHF21-60/ UHF21-60) 32 dB. Fixation rail din, encombrement très faible, s'intègre dans un coffret de communication standard.

Réf. 223610

52,25 €HT




ANTENNE UHF ELIKA 700 ACTIVE + POINTEUR EMBALLAGE INDIVIDUEL

Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif amplifié, Gain 47dB, 12-24v avec pointeur à led, Filtre FOS (5G) intégré, emballage individuel carton.

Réf. 213231

69,90 €HT



ANTENNE UHF SIGMA 6 HD LTE 700 (21-48)

Antenne UHF SIGMA édition Marcel PORTENSEIGNE, canaux 21 à 48, réjection 4G, 4G+, 5G. 17dB.

Réf. 213224

48,60 €HT



FICHE PLASTIQUE MÂLE POUR CÂBLE 6/8 MM, 9,52 MM

Fiche plastique bleue mâle pour câble 6/8 mm, 9,52 mm.

Réf. 289772

0,34 €HT



CONNECTEUR F MÂLE À VISSER

Connecteur F mâle à visser pour câble diamètre 6,8 mm.

Réf. 287191

0,16 €HT



FICHE PLASTIQUE FEMELLE POUR CÂBLE 6/8 MM 9,52 MM

Fiche plastique femelle pour câble 6/8 mm 9,52 mm

Réf. 289774

0,34 €HT



FIXATION ASCENCEUR

Fixation type cabine d'ascenseur, complète, galvanisée, pour mât ø 50 mm maxi. : 2 déports en M de 250 mm, avec 2 contre-plaques, visserie pour fixation.

Réf. MEC425CG

24,75 €HT



KIT PRÉ-AMPLI LTE700 2E V+U

Kit Préamplificateur 2 entrées réglables (22, 32dB) V+UHF(21-48), niveau de sortie 112/ 116 dB, Spécial 4G/5G + alim PSU342 2 sorties.

Réf. 223717

19,90 €HT



MÂT ACIER GALVANISÉ À CHAUD 2 M Ø 40 ÉPAISSEUR 1,5 MM

Mât acier galvanisé à chaud 2 m Ø 40 épaisseur 1,5 mm.

Réf. MEC2204G_FRA

12,10 €HT



REPARTITEUR 2 SORTIES 5-2400MHZ

Répartiteurs 2 directions, blindé, 5-2400MHz.

Réf. 287305

1,85 €HT



RÉPARTITEUR SPTR4

Répartiteur 4 sorties ULB 5-2400MHz.

Réf. 287306

2,90 €HT



SWITCH COMPACT 5E/8S ACTIF/PASSIF

Switch Compact 5E/8S actif/passif commutable. Commutateur 5 entrées actif passif. Distribuer le signal satellite sur 8 prises indépendantes.

Réf. 271148

77,00 €HT



STATION COMPACTE AGILE-TNT

Station de Tête programmable, amplifiée (55dB), 10 CLUSTERS, réjection 4G et/ou 5G automatique. Conversion de canaux.

Réf. 287434

252,45 €HT



PARABOLE 85 CM ALU BLANC

Parabole 85 cm alu blanc. Design diamant, existe en rouge brique et gris foncé.

Réf. 211201

37,77 €HT



LNB UNIVERSEL

LNB tête universelle blindé 1800MHz. Tête universelle LTE.

Réf. 287337

3,50 €HT



FILTRE LTE 700MHZ REJ 48-69 ANFR

Filtre LTE spécial ANFR 700Mhz réjection canaux 48-69;

Réf. 226716

37,95 €HT



DEROULEUR MONOBLOC 150KG PLIANT STRAPY

Capacité 150 kg. Diamètre mini admissible : 300 mm. Diamètre maximum admissible : 1050 mm. Largeur maximum admissible : 530 mm. 5 Positions différentes pour s'adapter aux diamètres des tourets. Flexible et peu encombrant.

Réf. DER0026

129,90 €HT



150 Kg

DEROULEUR SABOT 300KG (VALISETTE)

Capacité 300 kg la paire. Diamètre mini admissible : 400 mm. Diamètre maximum admissible : 1050 mm. Position des rouleaux réglable. Largeur maximum admissible : 530 mm. S'adapte à toutes les largeurs de touret dans la limite de 300 kg. Les sabots s'accrochent ensemble, poignée pour transport, largeur de la valisette : 150 mm. Très Résistant, Flexible, Ergonomique et Gain de place. Capacité optimale pour un minimum d'encombrement.

Réf. DER0011

169,90 €HT



TIRE CABLE TRACTEUR JUNIOR 6/12 GALVA LM150 LN70 STRAPY

Tire cable tracteur Junior manchonné en acier galvanisé pour câbles diamètre 6 à 12 mm. Longueur de la Maille = 150 mm, longueur de la Natte = 70 mm

Réf. 1770051

28,90 €HT



TIRE CABLE TRACTEUR JUNIOR 13/19 GALVA LM175 LN75 STRAPY

Tire cable tracteur Junior manchonné en acier galvanisé pour câbles diamètre 13 à 19 mm. Longueur de la Maille = 175 mm, longueur de la Natte = 75 mm

Réf. 1770052

29,00 €HT



SONDE NYLON 4MM LONGUEUR 20 M EN CARTER

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 20 m, sous carter. Montée avec tête flexible et œillet, filetage M5. Existe aussi sans carter. Solution classique et économique.

Réf. SOC0007

29,50 €HT



AIGUILLE FIBRE 3MM LONGUEUR 30 M EN CARTER

Aiguille en fibre de verre, diamètre 3 mm, longueur 30 m, sous carter. Montée avec tête flexible et œillet, filetage M5 + kit de réparation. Flexible, parfait pour des travaux minutieux et sinueux.

Réf. AIG0014

77,90 €HT



AIGUILLE FIBRE 6MM LONGUEUR 80M SUR DEVIDOIR

Aiguille en fibre de verre, diamètre 6 mm, longueur 80 m, sur dévidoir moyen. Equipée de deux embouts et une ogive, filetage M5. Flexible, parfait pour des travaux minutieux et sinueux.

Réf. AIG0021

219,90 €HT



Ø 6mm

BLOC BUREAU 1 PC 2P+T + CHARGEUR DOUBLE USB + CORDON 3M



56,90 €HT

Bloc de bureau Logix équipé de 1x2P+T + chargeur double USB + cordon 3 m noir.

Réf. PW29110

BLOC BUREAU 3 PC 2P+T + CHARGEUR DOUBLE USB + CORDON 3M



67,90 €HT

Bloc bureau 3 PC 2P+T + chargeur double USB + Cordon 3 m.

Réf. PW29111

BLOC BUREAU 3PC + CORDON 2RJ45 C6FTP



69,90 €HT

Bloc de bureau Logix équipé de 3x2P+T + 2xRJ45 cat6 FTP à câbler + cordon 3 m noir.

Réf. PW29115

BLOC BUREAU 4PC + CORDON + SWITCH+HDMI+2USB



549,00 €HT

Bloc de bureau Logix équipé de 4x2P+T + switch 4 ports - prise HDMI + chargeur double USB + cordon 3 m noir.

Réf. PW29117

BLOC BUREAU 4PC + CORDON+SWITCH+VGA+2USB



569,00 €HT

Bloc de bureau Logix équipé de 4x2P+T + switch 4 ports - prise VGA + chargeur double USB + cordon 3 m noir.

Réf. PW29118

BLOC BUREAU 4PC + CORDON 3RJ45 C6FTP



89,90 €HT

Bloc de bureau Logix équipé de 4x2P+T + 3xRJ45 cat6 FTP + cordon 3 m noir.

Réf. PW29116

COLONNE 1 COMPARTIMENT LOGIX 2,70 M ALUMINIUM

Colonne à clippage direct Logix 75x82 mm hauteur 2,70 m livrée avec couvercle alu - alu anodisé.

Réf. PW32310

195,90 €HT



COLONNE 2 COMPARTIMENTS LOGIX 2,70 M ALUMINIUM

Colonne 2 compartiments LOGIX 2,70 m aluminium.

Réf. PW32320

232,90 €HT



COLONNETTE 2 COMPARTIMENTS LOGIX 0,68M ALUMINIUM

Colonnnette 2 compartiments LOGIX 0,68 m Aluminium.

Réf. PW32326

123,90 €HT



COLONNETTE MOBILE ROLL AND PLUG LOGIX ALUMINIUM EQUIPEE PRISES ET TABLE 0,68 M

Colonnnette roulante Logix 0,75 m équipée de prises.

Réf. PW32317

626,90 €HT



POP UP 4 MODULES EQUIPE 2P+T DOUBLE USB INOX

Pop-up 4 modules équipe 2P+T double USB inox.

Réf. PW29007

89,00 €HT



POP UP 8 MODULES 2X2P+T RJ45 HD15 INOX

Pop-up prêt à poser 8 modules équipé 2 PC + RJ 45 + HD 15- Acier brossé.

Réf. PW29008

122,90 €HT



COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

Avec brassage accessible ou non, disponibles du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

Réf. TN405

109,50 €HT



COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

Avec brassage accessible ou non, disponible du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

Réf. TN305

71,50 €HT



COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.

Réf. TN306

91,90 €HT



PACK SÉCURITÉ 4 GROUPES 40 DÉTECTEURS SEPIO AVEC SIRÈNE

Pack sécurité sepio 2018 avec sirène. Contient : 1x RLC304F - 2x S165-22X - 2x RLF444X - 1x RLD416X"

Réf. RLP305F

599,00 €HT



PACK PROMOTIONNEL ALARME 2 GROUPES 15 DÉTECTEURS SEPIO GSM

459,00 €HT



Pack promotionnel Alarme 2 groupes GSM. Contient : 1x RLC302F - 2x S165-22X - 2x RLF444X - 1x RLD454F OFFERT.

Réf. RLP302F

PACK SÉCURITÉ CONNECTÉ 4 GROUPES 40 DÉTECTEURS SEPIO + SIRÈNE + COVIVA

Pack sécurité connectée sepio 2018 avec sirène et coviva.
Contient : 1x RLC304F - 2x S165-22X - 2x RLF444X - 1x RLD416X - 1x TKP100A.

Réf. RLP306F



779,00 €HT

KIT VA ET VIENT RADIO

IP 20. Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C. Produits bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz radio KNX. Kits pré-configurés. Portée : 100 m minimum en champ libre, 30 m en intérieur et traversée de 2 dalles béton. Raccordement possible d'interrupteur ou poussoir. Absence d'antenne extérieure. Entrées multi commandes (éclairage, VR, scènes etc.). Tous les micro modules sont munis de 2 entrées pour contacts libres de potentiel. S'installent dans les boîtes d'encastrement de profondeur 40 mm* et 50 mm.

Réf. TRK150M



62,50 €HT

KIT VA ET VIENT VARIATEUR RADIO

IP 20. Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C. Produits bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz radio KNX. Kits pré-configurés. Portée : 100 m minimum en champ libre, 30 m en intérieur et traversée de 2 dalles béton. Raccordement possible d'interrupteur ou poussoir. Absence d'antenne extérieure. Entrées multi commandes (éclairage, VR, scènes etc.). Tous les micro modules sont munis de 2 entrées pour contacts libres de potentiel. S'installent dans les boîtes d'encastrement de profondeur 40 mm* et 50 mm.

Réf. TRK151M



79,50 €HT

KIT DOUBLE VA ET VIENT RADIO

Kit double va et vient toute charge pré-configuré (LED variable hors CFL). Pour une mise en œuvre rapide et intuitive derrière l'appareillage existant.

Réf. TRK152M



96,90 €HT

KIT CENTRALISATION 3 VOILETS ROULANTS RADIO

IP 20. Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C. Produits bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz radio KNX. Kits pré-configurés. Portée : 100 m minimum en champ libre, 30 m en intérieur et traversée de 2 dalles béton. Raccordement possible d'interrupteur ou poussoir. Absence d'antenne extérieure. Entrées multi commandes (éclairage, VR, scènes etc.). Tous les micro modules sont munis de 2 entrées pour contacts libres de potentiel. S'installent dans les boîtes d'encastrement de profondeur 40 mm* et 50 mm.

Réf. TRK153M



129,50 €HT

ALARME EVOHOME SECURITY



239,00 €HT

Conçu pour toutes les habitations et toutes les familles, Evohome Security est un système de sécurité et de protection sans fil intelligent qui connecte votre client à son habitation, où qu'il soit. La gamme Evohome Security est entièrement modulable. Son installation est facile et évolutive. Concevez un système qui s'adaptera parfaitement à votre client, sans aucune contrainte. Chaque accessoire Evohome Security est sans fil et alimenté par une pile. Il est possible d'associer jusqu'à 32 accessoires sur le Hub pour personnaliser le système au fur et à mesure de l'évolution des besoins de vos clients.

Réf. HS922GPRS

CAMÉRA DE SÉCURITÉ WI-FI C2

La caméra de sécurité Wi-Fi C2 peut reconnaître avec précision les mouvements inhabituels ainsi que les sons. Une caméra si intelligente qu'elle peut reconnaître la différence entre les pleurs d'un bébé et un détecteur de fumée. Détection intelligente de sons. Grand angle de visualisation, HD 1080p. Réception immédiate d'alertes via smartphone ou tablette. Vision nocturne 10 m. Zones d'alertes réglables. Liaison audio bidirectionnelle. Geofencing.

Réf. HAWCIC2S



95,00 €HT

CAMÉRA DE SÉCURITÉ WIFI C1

La détection d'intrusion est le premier point sécurité sur la liste des propriétaires de maison. La caméra C1 est un système d'alerte flexible et intelligent. La caméra détecte les sons intelligents tels que les alarmes de détecteur de fumée et de CO et vous avertit directement sur votre smartphone ou tablette. Elle vous offre l'accès à un système vidéo peu importe où vous êtes. La haute résolution vous permet de tout voir en détail.

Réf. HAWCIC1S

72,00 €HT
plus 0,01 € HT
d'éco-participation



CARILLON FILAIRE BIG BEN TRANSFO INCORPORÉ

Carillon filaire Big Ben transformateur incorporé, son électromécanique, 2 notes, 80dB Dimensions 171*105*49 mm.

Réf. D3230

12,50 €HT
plus 0,06 € HT
d'éco-participation



KIT CARILLON SANS FIL 150 M, 6 MÉLODIES ET HALO LUMINEUX

Facile à installer : pas de câble à tirer fonctionne avec des piles. Son de qualité numérique avec contrôle du volume. Choix parmi 6 mélodies. Mode Sommeil et Silence. Portée : 150 m. Réglage du volume: 84 dB, audible à 80 m. Alertes visuelles par Halo et LED. Durée de vie de la pile : jusqu'à 2 ans. Fréquence de fonctionnement : 868 MHz.

Réf. DC315SGL

39,90 €HT
plus 0,01 € HT
d'éco-participation



KIT CARILLON SANS FIL 200 M 8 MÉLODIES AVEC HALO LUMINEUX

Kit carillon facile à installer : fonctionne avec des piles. Son de qualité numérique avec contrôle du volume 8 mélodies. Mode Sommeil et Silence: possibilité de couper le son pendant 3, 6, 9 ou 12 heures. Alimentation secteur via micro USB : vous pouvez enlever les piles du carillon et l'alimenter sur secteur. Réglage du volume: 90 dB, audible à 100 m. Alertes visuelles par Halo et LED. Transmetteur intégré: possibilité d'augmenter la portée jusqu'à 400 m. Fréquence de fonctionnement : 868 MHz.

Réf. DC915SL

51,00 €HT
plus 0.04 € HT
d'éco-participation



KIT CARILLON SANS FIL ROND 150M AVEC HALO LUMINEUX - BLANC

Kit carillon rond sans fil alimentation sur pile. Un carillon mobile avec halo lumineux et un bouton poussoir. Finition blanc. Choix de 6 mélodies. Installation facile. Ce carillon est doté d'un mode silence qui le rend muet pour 3, 6, 9 ou 12 heures pour ne pas être dérangé. Le halo lumineux vous avertit également de la présence d'un visiteur lorsque le carillon est inaudible.

Réf. DCR315S

37,50 €HT



CARILLON FILAIRE AVEC TRANSFORMATEUR INCORPORÉ

Utilisé dans les applications avec bouton poussoir situé à l'ext. de l'habitation, voir dans la rue. Transformateur incorporé permet une distance jusqu'à 60m entre le bouton poussoir et le carillon. Possibilité d'utiliser 2 notes, pour la porte principale secondaire. Niveau sonore max: 80 Db.

Réf. D3126

12,00 €HT




CARILLON FILAIRE FIESTA

Ce type de carillon fonctionne sur secteur 230 Vac. Il doit être associé à un bouton poussoir 230 Vac. 2 notes. Niveau sonore max : 75 Db.

Réf. D2105

9,50 €HT



KIT CARILLON SANS FIL 200 M AVEC MODE SOMMEIL ET HALO LUMINEUX

Kit carillon sans fil, facile et rapide à installer. Transmetteurs intégrés permettant d'augmenter la portée jusqu'à 400 m. Son digital optimisé. Réglage du volume: 90 dB, audible à 100 m. Alertes visuelles par Halo et LED. Mode Sommeil et Silence. Possibilité de couper le son pendant des intervalles de 3, 6, 9 ou 12 heures. Bouton poussoir IP55.

Réf. DC915SGL

51,00 €HT
plus 0.04 € HT
d'éco-participation



CABLE COAXIAL VIDEO 75 OHMS 7X0.40 DIAM7 PVC VERT T1000



[Nous consulter](#)

Câble coaxial vidéo 75 Ohms destiné à la transmission des signaux dans des applications numériques de vidéosurveillance sur des longueurs maximales de 1000m, touret 1000 m .

Réf. IDC100T1000

CABLE COAXIAL VIDEO KX6 75 OHMS - VERT - T 500 M



[Nous consulter](#)

Câble coaxial vidéo vert 75 Ohms destiné à la transmission des signaux dans des applications analogiques de vidéosurveillance sur des longueurs maximales de 250m, touret 500 m.

Réf. KX6T500

CABLE COAXIAL VIDEO KX8 75 OHMS - VERT - T 500 M



[Nous consulter](#)

Câble coaxial vidéo vert 75 Ohms destiné à la transmission des signaux dans des applications analogiques de vidéosurveillance sur des longueurs maximales de 500m, touret 500 m.

Réf. KX8T500

CÂBLE ALARME SOUPLE MULTICONDUCTEURS



Le câble d'alarme multiconducteurs permet le raccordement des différents périphériques aux centrales d'alarmes, il comporte 2 conducteurs de 0,75mm² qui assurent l'alimentation du système. Bobine carton 100 m.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
M27541	4X0.22 mm ²	Nous consulter
M27561	6X0.22 mm ²	Nous consulter
M27581	8X0.22 mm ²	Nous consulter

CÂBLE ALARME RIGIDE



Le câble d'alarme rigide permet le raccordement des différents périphériques aux centrales d'alarmes, il est préconisé pour une utilisation FIXE.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
R6241	6X6/10è	Nous consulter
R4241	4X6/10è	Nous consulter
R10241	10X6/10è	Nous consulter

CABLE GRADE 3TV 4P




[Nous consulter](#)

Câble résidentiel F/FTP 4P NORME XPC 91-531-17 Dca. conforme à la norme XPC 91-531-17.

Réf. G34PFFT5

CÂBLE ALARME SOUPLE



Le câble d'alarme rigide permet le raccordement des différents périphériques aux centrales d'alarmes, il est préconisé pour une utilisation MOBILE, blanc. Bobine carton 100 m.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
S4AL1	4x0,22 mm2	Nous consulter
S6AL1	6x0,22 mm2	Nous consulter
S8AL1	8x0,22 mm2	Nous consulter
S10AL1	10x0,22 mm2	Nous consulter
S20AL1	20x0,22 mm2	Nous consulter

CABLE DE RACCORDEMENT SERIE 278 8 P 6/10 - GRIS - T 1000 M



[Nous consulter](#)

Câble de raccordement série 278 8P destiné aux installations intérieurs d'immeubles, touret 1000 m.

Réf. **S278806GR**

CABLE DE RACCORDEMENT SERIE 88 8P 6/10 - PE NOIR - T 1 000 M



[Nous consulter](#)

Câble de raccordement Série 88 8P destiné aux liaisons extérieures et souterraines dans les réseaux locaux de communication, touret 1000 m.

Réf. **S88806**

CABLE TELEPHONIQUE SERIE 288 8P 5/10 RAL 1011 T1000



[Nous consulter](#)

Câble téléphonique marron Série 288 8P 5/10è destiné aux installations de distribution haut débit intérieures et extérieures (pose en conduite), touret 1000 m.

Réf. **S288805**

CABLE TELEPHONIQUE SERIE 92 2 P 6/10 - NOIR - C 100 M



[Nous consulter](#)

Câble téléphonique de raccordement Série 92 2p destiné aux installations en pleine terre ou en conduite, couronne 100 m.

Réf. **S92206NR1**

CABLE CAT. 6 EXTERIEUR



[Nous consulter](#)

Câble pour extérieur F/UTP 4Paires 250MHz Gaine PE Noire.

Réf. **F4P6PE10**

CABLE CAT. 6 PATCH



[Nous consulter](#)

Câble pour cordons PATCH U/FTP 4Paires 250MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. **UF4P6PSH10**

CÂBLE TELEPHONIQUE SERIES SY ROUGE



Câble rouge pour télétransmission d'alarme destiné aux liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale d'alarme.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
SYS120RG1	Sans écran / 1 paire	Nous consulter
SYT120RG1	Avec écran / 1 paire	Nous consulter

CÂBLE TELEPHONIQUE SERIES SYT2 ARME 2P AWG20 - GRIS



[Nous consulter](#)

Câble SYT2 AWG20 avec armure acier destiné aux liaisons téléphoniques numériques haut-débit extérieures, gris, touret 5000 m / 2 paires.

Réf. SYT2220GRGL

CÂBLE TELEPHONIQUE SERIES SY



Câble téléphonique SYT destiné aux liaisons numériques haut débit.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
SYT120GR1	AWG20 Gris / C. 100 m / 1 paires	Nous consulter
SYT224GR1	AWG24 Gris / C. 100 m / 2 paires	Nous consulter

CABLE TELEREPORT 2P 6/10 - IV - C100M



[Nous consulter](#)

Câble TELEREPORT intérieur non armé IVOIRE en 2p 6/10è permet le relevé de compteur EDF par un boîtier téléreport, couronne 100 m .

Réf. TELNA206IV1

CABLE TELEREPORT ARME 2P 6/10 - NOIR - C 100 M



[Nous consulter](#)

Câble TELEREPORT extérieur armé NOIR en 2p 6/10è permet le relevé de compteur EDF par un boîtier téléreport, couronne 100 m .

Réf. TELA206NR1

CÂBLE 100 OHMS-F/UTP 4P AWG24-CAT5E-LSZH T500M



[Nous consulter](#)

Câble réseaux 4P 100 Ohms Cat.5e, touret 500 m .

Réf. F4P5ESH5

CÂBLE RESEAUX LAN CAT.6



Câbles réseaux 100 Ohms Cat.6 écranté F/UTP, son blindage lui assure un bon fonctionnement jusqu'à 350 MHz.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
F4P6SH5	4P Touret 500 m	Nous consulter
F4P6SH1	4P Couronne 500 m	Nous consulter
F4P6SHB	4P Box 305 m	Nous consulter
F8P6SH5	2x4P Touret 500 m	Nous consulter

CÂBLE RESEAUX LAN CAT.6A



Câbles réseaux Cat.6A 100 Ohms F/FTP, câble utilisé dans la transmission de signaux numériques et analogique pour la V.D.I et constitue la base d'un réseau V.D.I à très haut débit.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
FF4P6ASH5	4P Touret 500 m	Nous consulter
FF8P6ASH5	2x4P Touret 500 m	Nous consulter

CÂBLE 4P F/FTP GRADE 3 900MHZ LSZH 500M



[Nous consulter](#)

Câble F/FTP 4P GRADE 3 destiné à une utilisation résidentielle, c'est-à-dire à la mise en place d'un réseau VDI à très haut débit pour l'habitat, touret 500 m.

Réf. G34PFF5

CABLE COAXIAL 75 OHM KX6 + 2X0.75MM2 T1000



[Nous consulter](#)

Câble composé d'un câble coaxial 75 Ohms (KX6) destiné à la vidéosurveillance et d'un câble d'alimentation (2x0,75) / T.1000.

Réf. IDCKX6275T1000

PRISE RJ 45 CAT 6 FTP CÉLIANE

La prise RJ 45 cat. 6 FTP Legrand est une prise avec connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B. Elle s'utilise avec 1 enjoliveur réf 0682 37 en blanc ou réf. 0685 37 en finition titane.

Réf. 0673 45

8,70 €HT



PRISE RJ 45 CATÉGORIE 6 FTP MOSAIC 1 MODULE BLANC

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil. Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B. Conformés aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1.

Réf. 76562

8,90 €HT



PRISE RJ45 CATÉGORIE 6 FTP MOSAIC 2 MODULES BLANC

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil. Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B. Conformés aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1.

Réf. 76565

8,90 €HT



PRISE RJ45 LCS² STP MOSAIC 2 MODULES CAT. 6A

Prise avec connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles mono brins AWG 22 à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B. Coloris blanc.

Réf. 0765 76

10,40 €HT



CASSETTE OBTURATRICE POUR PANNEAUX DE BRASSAGE DROITS À ÉQUIPER LCS³

MTP est une marque déposée du US Conec Ltd. S'installent dans les panneaux modulaires réf. 0 321 40. Cassettes coulissantes extractibles par simple pression, permettent de faciliter l'installation et la maintenance. Extraction par l'avant et par l'arrière. Cassettes MTP hautes performances, faible perte d'insertion. Polarité A/C.

Réf. 033757

4,30 €HT



PANNEAU DE BRASSAGE DROIT 19 POUCES 1U LCS³ CATÉGORIE 6 ÉQUIPÉ DE 24 CONNECTEURS RJ45 FTP



195,50 €HT

Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets. Montage universel toutes baies ou coffrets. Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur. Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance. Equipés de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS³ RJ 45 cat. 6 à connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B. Livrés avec étiquettes de couleur numérotées. Conformés aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1. Panneau 19" - 1 U. Extraction automatique des cassettes par simple pression.

Réf. 33761

LOT DE 6 CONNECTEURS RJ 45 HAUTE DENSITÉ CATÉGORIE 6 FTP LCS³ POUR PANNEAU DE BRASSAGE DROIT ET EN ANGLE

Connecteurs RJ 45 cat. 6 pour panneaux droits et angles. A connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B. Livrés avec étiquettes de couleur. Conformés aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1. Pour équipement à installer dans des cassettes de panneaux droits ou angles FTP.

Réf. 33764

31,50 €HT



PANNEAU DE BRASSAGE DROIT 19 POUCES 1U LCS³ CATÉGORIE 6A ÉQUIPÉ DE 24 CONNECTEURS RJ 45 STP



254,00 €HT

Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets. Montage universel toutes baies ou coffrets. Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur. Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance. Equipés de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS³ RJ 45 cat. 6A à connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B. Livrés avec étiquettes de couleur. Conformés aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1. Panneau 19" - 1 U. Extraction automatique des cassettes par simple pression.

Réf. 33772

PANNEAU DE BRASSAGE DROIT 19 POUCES 1U LCS³ NU À ÉQUIPER DE CASSETTES



39,00 €HT

Équipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets. Montage universel toutes baies ou coffrets. Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur. Équipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance.

Réf. 033791

CASSETTE NUE POUR PANNEAUX DE BRASSAGE DROITS À ÉQUIPER LCS³

MTP est une marque déposée du US Conec Ltd. S'installent dans les panneaux modulaires réf. 0 321 40. Cassettes coulissantes extractibles par simple pression, permettent de faciliter l'installation et la maintenance. Extraction par l'avant et par l'arrière. Cassettes MTP hautes performances, faible perte d'insertion. Polarité A/C.

Réf. 033755

7,50 €HT



PDU 19 POUCES 1U LCS³ AVEC 9 PRISES 2P+T ET CORDON D'ALIMENTATION 3M AVEC FICHE 2P+T 16A



71,00 €HT

Destinés à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19". Alimentation 230 V - 50/60 Hz. Cuve aluminium hauteur 1 U. Fixation rapide sans vis sur entraxe 19". Montage sur racks 19" HD uniquement avec visserie réf. 0 464 23. Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale. Guidage du cordon intégré. Prises 2P+T inclinées à 55° avec éclips de protection. Modules noirs (prises et fonctions).

Réf. 646820

PDU STANDARD 19 POUCES 1U LCS³ AVEC 6 PRISES 2P+T ET CORDON D'ALIMENTATION 3M AVEC FICHE 2P+T 16A



55,00 €HT

Destinés à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19". Alimentation 230 V - 50/60 Hz. Cuve aluminium hauteur 1 U. Fixation rapide sans vis sur entraxe 19". Montage sur racks 19" HD uniquement avec visserie réf. 0 464 23. Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale. Guidage du cordon intégré. Prises 2P+T inclinées à 55° avec éclips de protection. Modules noirs (prises et fonctions).

Réf. 646805

COFFRET FIXE 19 POUCES LIVRÉ MONTÉ LINKEO CAPACITÉ 6U - 362X600X450 MM

Équipés de : porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée; 2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U; 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière); 1 balai pour entrée de câble ouïes hautes pour ventilation naturelle. Livrés avec kit de mise à la masse.

Réf. 646200

99,00 €HT



PACK COFFRET PETIT TERTIAIRE 19 POUCES POUR INSTALLATION JUSQU'À 20 PRISES RJ45

1 coffret VDI 19" fixe, 6 U réf. 6 462 00 dimensions : 600 x 450 mm
1 panneau de brassage équipé de 24 RJ 45 cat. 6 FTP LCS³ réf. 0 337 61
20 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 1 m réf. 0 517 62
1 PDU 19" équipé de 6 prises 2P+T réf. 6 468 05
1 panneau passe-fils 19" 1 U réf. 0 465 22
1 tablette 19" réf. 0 465 01
20 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65.

Réf. 646271

499,00 €HT



PACK COFFRET PETIT TERTIAIRE 10 POUCES POUR INSTALLATION JUSQU'À 8 PRISES RJ45

1 coffret VDI 10" fixe, 6 U réf. 6 462 30 dimensions : 320 x 300 mm
1 panneau de brassage 10" LCS² à équiper réf. 0 335 92
2 blocs de 6 connecteurs RJ 45 cat. 6 FTP LCS² réf. 0 335 65
8 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 0,5 m réf. 0 518 15
1 PDU 10" équipé de 4 prises 2P+T réf. 6 468 00
1 tablette 10" réf. 0 462 23
8 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65.

Réf. 646270

299,00 €HT



HABILLAGE ZONE ATTENANTE NEO

L'habillage protège la zone attenante au tableau de communication NEO (ou un TDC NEO + un module d'extension LB008) tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage.

Réf. LB012

22,50 €HT



HABILLAGE TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO

L'habillage protège le tableau de communication NEO tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage.

Réf. LB011

15,00 €HT



TABLEAU DE COMMUNICATION NEO GR2TV 4RJ45 DTI+FILTRE TV2S

Tableau de communication Grade 2 TV équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 4 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 2 sorties.

Le tableau de communication NÉO, de format 250x250, est conçu pour répondre à l'évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial. Il permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.

Réf. LB217



102,00 €HT

TABLEAU DE COMMUNICATION NEO GR2TV 8RJ45 DTI+FILTRE TV4S

Tableau de communication Grade 2 TV équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 8 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 4 sorties. Le tableau de communication NÉO, de format 250x250, est conçu pour répondre à l'évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial. Il permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.

Réf. LB218

119,90 €HT



ZONE ATTENANTE TABLEAU DE COMMUNICATION NEO

La zone attenante NEO permet d'installer tous types d'actifs tels que box internet, ONT, box domotique... La zone attenante NÉO, de format 250x400, vient en complément du tableau de communication principal.

Réf. LB010

45,90 €HT



UPTEC - COFFRET 19" AVEC PANNEAUX AMOVIBLES

Ce coffret mural permet d'accueillir tout équipement au format 19" (étagère, panneau de brassage, PDU...) et ainsi répondre à tout type d'installation réseaux. L'accès aux équipements peut se faire par l'avant et par les côtés grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables.

à partir de
98,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
8062296	6U 450 mm	98,00
8062261	9U 450 mm	114,00
8062298	6U 600 mm	114,00
8062345	9U 600 mm	125,00
8062353	12U 600 mm	139,00

UPTEC - BAIE 19" 42U NOIRE (CHARGE 800 KG)

Cette baie est idéale pour les équipements réseaux locaux, télécoms et salles serveurs dans le cas où il n'existe pas de besoins particuliers en termes de configurations spéciales pour la capacité de charge, les passages de câbles ou les options de portes ou de panneaux.

à partir de
385,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
8062015	600 x 600 mm	385,00
8062079	800 x 800 mm	519,00

UPTEC - PANNEAU 19" 1U MULTIPRISES 9 PRISES 2P+T FUSIBLE

Bandeau d'alimentation au format 19"

Réf. 8060260



20,00 €HT

UPTEC - ETAGÈRE 19" 1U NOIRE - PROFONDEUR 250 MM - CHARGE 20 KG

Etagère 19" pour baies et coffrets.

Réf. 8060841



12,50 €HT

UPTEC - PANNEAU 19" 1U GUIDE PASSE CÂBLE - 5 ANNEAUX



8,00 €HT

Panneau guide passe câble 19" avec 5 anneaux de guidage.

Réf. 8060326

UPTEC - PASSE CÂBLE 19" AVEC BROSE 1U - NOIR



8,00 €HT

Hauteur : 1U. Format 19".

Réf. 8060331

LOT DE 50 KITS VISSERIE - M6X20MM

Kit visserie composé d'un écrou, d'une rondelle plastique noire et d'une vis.

Réf. 8060576

7,50 €HT



UPTEC - PANNEAU 19" 1U - KEYSTONE - 24 PORTS NUS RJ45

Ce panneau de brassage dispose de 24 ports nus, possibilité d'y insérer des modules type Keystone. Format : 19".

Réf. 8060229

17,50 €HT



EMBASSE RJ45 KEYSTONE CAT 6 FTP À SERTISSAGE RAPIDE

L'assemblage est simple et rapide. Cette embase ne nécessite pas d'outil particulier. Catégorie 6. Type de connecteur : RJ45 Blindée : oui. Connexion : IDC. AWG 22 à AWG26. Embase adaptée pour câble rond. Convient pour noyau solide.

Réf. 1010788

3,60 €HT



EMBASSE RJ45 KEYSTONE CAT 6A FTP À SERTISSAGE RAPIDE

L'assemblage est simple et rapide. Cette embase ne nécessite pas d'outil particulier. Catégorie 6a. Type de connecteur : RJ45 Blindée : oui. Connexion : IDC. AWG 22 à AWG26. Embase adaptée pour câble rond. Convient pour noyau solide et pour conducteur torsadé.

Réf. 1010789

4,50 €HT



CORDON BLINDÉ CAT 6 FTP GRIS

Cordon blindé répondant à la catégorie 6 FTP, dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques. Contacts dorés, livré en sachet unitaire. Existe en différentes longueurs et coloris.

à partir de
0,95 €HT



CORDON DOUBLE BLINDÉ CAT 6A SSTP LSOH GRIS SNAGLESS AVEC FICHE DE TEST

Cordon double blindé répondant à la catégorie 6a SSTP LSZH Snagless. Il est dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques. Contacts dorés, livré en sachet unitaire. Ce cordon snagless est muni d'un embout protégeant le clip de fixation. Il évite ainsi le décrochage non volontaire du cordon ou la détérioration liée aux nombreuses connexions/déconnexions.

à partir de
1,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
2012498	0,50 m	0,95
2012512	1 m	1,20
2012526	2 m	1,50
2012533	3 m	1,80
2012540	5 m	2,60
2012554	10 m	4,20

Référence	Désignation	Prix € H.T.
2019159	0,50 m	1,50
2019166	1 m	1,90
2019173	2 m	2,80
2019180	3 m	3,70
2019187	5 m	4,90
2019201	10 m	9,00

GAINÉ PRÉFILÉE COAXIAL VERT 17VATC Ø 20



[Nous consulter](#)

La gaine annelée pré-filée FLEXCab permet de : éliminer l'opération d'enfilage, partager en deux le temps d'installation. Élimine le risque d'abîmer les câbles lors de l'opération d'enfilage.

Réf. C2S

GAINÉ PRÉFILÉE GRADE 3 MTV - TÉL. - TV Ø 20 VERT



[Nous consulter](#)

Type câble: Grade 3 MTV multimédia - Téléphone -TV. Type Gaine : FLEX LUBColor (ICTAV). Couleur de la gaine : Vert. Diamètre de la gaine : 20.

Réf. C2G3

GAINÉ PRÉFILÉE GRADE 3 MTVS - TÉL. - SATELLITE - Ø 20 VERT



[Nous consulter](#)

Type câble: Grade 3 MTVS multimédia-Téléphone - TV -Satellite. Type Gaine : FLEX LUBColor (ICTAV). Couleur de la gaine : Vert. Diamètre de la gaine : 20.

Réf. C2G3X

GAINÉ PRÉFILÉE FTP CAT. 6 4P6 LSZH Ø 20 VERT



[Nous consulter](#)

Type câble : FTP Cat. 6 4P6 LSZH. Type Gaine : FLEX LUBColor (ICTAV). Couleur de la gaine : Vert. Diamètre de la gaine : 20.

Réf. C2Z

ACTASSI CORDON CL-MNC S/FTP 4 PAIRES CAT. 6A 550 MHZ LSZH

Actassi cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A 550 MHz LSZH gris.

à partir de
3,50 €HT




Référence	Désignation	Prix € H.T.
VDIP185X46010	1 m	3,50
VDIP185X46020	2 m	4,60

ACTASSI CÂBLE CL-C F/UTP 2X4PAIRES VERT EUROCLASSE D

Actassi câble CL-C. F/UTP 2x4paires vert Euroclasse D.

à partir de
105,90 €HT




Référence	Désignation	Prix € H.T.
VDICD136228	Cat6 - 2x4paires - 250Mhz	105,90
VDICD13X228	Cat6A - 2x4paires - 500Mhz	114,00

ACTASSI - CÂBLE CL-C - CAT6 F/UTP - 4PAIRES - 250MHZ - VERT - EUROCLASSE D

Actassi - câble CL-C - Cat6 F/UTP - 4paires - 250Mhz - vert - Euroclasse D

Réf. **VDICD136218**

52,90 €HT



CONNECTEURS RJ45 S-ONE

Compatibles avec les prises terminales Electric, les panneaux Infraplus MP, les Actassi 19-C et Actassi Pré-term. Cat. performances ISO: 6A, 6, connect. blindés ou non-blindés. Prof. minimale avec câble : 41 mm. Conception monobloc et entrée de câble en U. Connect. IDC avec système de verrouillage des extrémités sans outil.

à partir de
3,80 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
VDIB17726B12	Cat 6	3,80
VDIB1772XB12	Cat 6A	4,30

CORDON DE RACCORDEMENT RJ45

Cordon CL-MNC F/UTP 4 paires réseau de communication cat. 6 - 300 MHz LSZH. Type de réseau de communication : 10GBASE-T. Fréquence de transmission : 300 MHz. Impédance d'entrée : 100 Ohm. Type de connecteur : RJ45 - gris Actassi.

à partir de
2,95 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
VDIP184646010	1 m	2,95
VDIP184646020	2 m	4,20

ENVELOPPES 19"

Coffret 19" porte vitrée - R7035, Pour protéger l'équipement de connectivité réseau et pour monter des équipements 19".

à partir de
142,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
NSYKDB6U4F	Mural, 6U châssis fixe	142,50
NSYKDB9U4F	Mural, 9U châssis fixe	139,90
NSYKDB12U6F	Mural, 12U châssis fixe	189,90
NSYKDB15U6F	Mural, 15U châssis fixe	229,90
NSYOPB6U4F	Mural, 6U châssis fixe, L600 P400	199,90
NSYOPB9U4F	Mural, 9U châssis fixe, L600 P400	225,00
NSYOPB12U6F	Mural, 12U châssis fixe, L600 P400	272,50
NSYOPB15U6F	Mural, 15U châssis fixe, L600 P400	294,00

COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 2 TV 1 RANGÉE

LexCom Home Grade 2TV Essential 6xRJ45 cat 6 DTIO Resi9 13M 1 Rang.

Réf. **VDIR390026**

132,50 €HT




COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 2 TV BASIC

LexCom Home Grade 2TV basic 4xRJ45 cat 6 extensible à 8 DTIO 13M 1 Rang.

Réf. **VDIR390006**

77,00 €HT




COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 2 TV BOX

LexCom Home Grade 2TV Box Essential 6xRJ45 cat 6 DTIO Resi9 13M 3 Rangs.

Réf. **VDIR390036**

212,00 €HT



PANNEAU 19"

Panneau de distribution coulissant 19" 24 ports FTP/STP 1U , avec Mise à la terre automatique.



à partir de
39,50 €HT


Référence	Désignation	Prix € H.T.
VDIG112241F	RJ45 blindé Evolution non équipé (livré sans connecteur)	39,50
VDIG118241B60	RJ45 blindé Evolution 24 RJ45 Cat6	178,50
VDIG328241BX0	24 RJ45 Cat.6A blindées Haute Densité	210,50

ACTASSI CÂBLE CL-C CAT6A F/UTP

Actassi - câble CL-C - Cat6A F/UTP - 4paires - 500Mhz - vert - Euroclasse D

Réf. **VDICD13X218**

57,00 €HT



COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 1

Coffret de communication prêt à l'emploi grade 1. Composition : DTI RJ45, répartiteur téléphonique, 4 connecteurs RJ45, répartiteur coaxial, bornier de mise à la terre. Encombrement identique à un coffret Resi9 1 rangée. "Fibre ready" : prêt pour accueillir un DTI optique.

Réf. **VDIR390014**

79,00 €HT



DÉTECTEUR DE FUMÉE

Possède sa propre sonnerie (85db) et envoie un signal à la centrale du système d'alarme.

Réf. 1875062

64,50 €HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Protège une pièce de l'habitation. Un détecteur optimal pour toutes les périodes de la journée : Fonctionne 24h/24 de jour comme de nuit. Ils sont infrarouges et fonctionnent aussi dans le noir sans aucun éclairage. Un produit qui vous garantit une sécurité optimale : Il protège le volume d'une pièce de votre domicile en réagissant de manière infailible à tous les déplacements associés à un déplacement de chaleur d'une personne ou d'un animal. Il envoie instantanément un signal d'alarme à la centrale. Un montage simplifié : Le montage est simple avec une touche de "test" en façade dans le but de faciliter l'appairage et tester le fonctionnement de l'appareil.

Réf. 1875003

56,20 €HT

plus 0,01 € HT d'éco-participation



DÉTECTEUR D'OUVERTURE POUR PORTE OU FENÊTRE BLANC

Un détecteur optimal : Équipé de la fonction KIELA, il peut vous informer par une sonnerie lors d'une détection.

Un montage simplifié :Le montage est simple avec une touche de "test" en façade dans le but de faciliter l'appairage et tester le fonctionnement de l'appareil.

Fixation : Le détecteur de mouvement extérieur se fixe sur une ouverture (fenêtre, porte...etc.)

Compatibilité : Compatible avec détecteur de mouvement pour une double protection.

Réf. 1875056

37,50 €HT



DÉTECTEUR D'OUVERTURE POUR PORTE DE GARAGE

Disposé sur la porte de garage, il détecte toute tentative d'ouverture et la signale à la centrale.

Réf. 2400551

63,00 €HT



LOT DE 2 DÉTECTEUR D'OUVERTURE BLANC

Lot de 2 détecteurs d'ouverture blancs.

Réf. 1875140

63,50 €HT



LOT DE 2 DÉTECTEURS DE MOUVEMENT STANDARDS

Lot de 2 Détecteurs de mouvement standard.

Réf. 1875138

104,00 €HT



LOT DE 2 DÉTECTEURS DE MOUVEMENT FAÇADE

Dimensions : 235 x 56 x 128 mm - Portée : 24m (12m de chaque côté) - Angle : 8,7° - Pile : 3 x LR03 alcalines (autonomie 4 ans si bouton test sur off).

Réf. 1875141

299,90 €HT



LOT DE 2 DÉTECTEURS DE MOUVEMENT POUR HABITAT AVEC PETITS ANIMAUX

Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chat - Dimensions : 115 x 61 x 50mm - Portée : 12 m - Angle : 85° - Pile : 1 x CR123 alcaline (autonomie 3 ans).

Réf. 1875139

123,00 €HT



PACK HOME KEEPER VIDÉO



899,90 €HT

En plus, pour une dissuasion maximale, le pack comprend une sirène extérieur et une caméra de surveillance intérieure.

Réf. 1875165

SIRÈNE EXTÉRIEURE

La sirène extérieure avec flash dissuade les intrus et alerte le voisinage en sonnant à 108 Db. Elle se fixe en hauteur, difficile d'accès pour un intrus. Dotée de la fonction répéteur radio, elle permet de relayer le signal radio des détecteurs d'intrusions avec la centrale. Puissance sonore : 108 Db - Flash : à LED - Dimension : 289x209x72 - Finition Blanc - 4 piles alcalines LR20 - Autonomie : 4 ans - Garantie : 5 ans - Compatible : Home Keeper - Non compatible : Protexial, Home Alarm, One, One +.



Réf. 1875163

160,00 €HT

SYSTÈME D'ALARME HOME KEEPER PACK ESSENTIEL



646,00 €HT

Home Keeper est un système d'alarme anti-intrusion haute sécurité pour protéger une habitation en toutes circonstances. Grâce à la fonction répéteur intégrée aux sirènes, Home Keeper s'adapte à toutes les configurations d'habitations, même les plus complexes.

Enfin, le système d'alarme Home Keeper intègre les protocoles radio, io-homecontrol et RTS permettant le lien avec les équipements de la maison pour plus de sécurité (simulation de présence, descente des volets sur intrusion...).

Le pack contient : 1 centrale / sirène avec transmetteur, 1 clavier LCD avec lecteur de badge, 3 badges, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvements compatibles avec les animaux domestiques (<40cm), Inclus : carte SIM, piles, batterie, vis et chevilles.

Réf. 1875164

TELECOMMANDE MARCHE/ARRET

Cette télécommande active et désactive totalement le système d'alarme.

Réf. 1875157

28,00 €HT



TELECOMMANDE MARCHE/ARRET PROGRAMMABLE

Cette télécommande active et désactive totalement le système d'alarme. Elle possède 2 touches pour programmer un mode de protection favoris ou/et la commande d'un automanisme io ou/et RTS. Enfin, la touche SOS envoie directement un signal de détresse en cas d'agression.

Réf. 1875158

36,50 €HT



TÉLECOMMANDE KEYTIS HOME ALARME

Activation / désactivation de l'alarme + commande à distance de 2 automatismes.

Réf. 1875044

55,35 €HT



TÉLECOMMANDE MULTI-APPLICATIONS RTS

En plus de l'alarme, elle commande à distance 2 automatismes Somfy : Eclairage extérieur, volet roulant, portail, porte de garage. Fonction verrouillage : Evite tout appui intempestif - Fonction code secret : Code confidentiel à 4 chiffres. Bi-directionnalité : Elle indique, en complément des bips sonores des centrales, la confirmation de la prise en compte de l'ordre de mise sous alarme par l'allumage du voyant. Indicateur de batterie faible. Finition : Noir - Température d'utilisation : +5°/+40°C - Longueur 83 mm - Largeur 42 mm - Hauteur 16 mm - Type de batterie 1 pile lithium CR2430 - Indice de protection IP40 - Autonomie 4 ans - Garantie 5 ans - Compatibilité Protexial - Non compatible Home Alarm, Somfy One, Somfy One+.

Réf. 1875066

37,50 €HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 170 TOP 2 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur.

Tension d'alimentation : 12 – 24 V UC

Réf. 1704100

205,00 €HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 171 TOP 2 RC 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur.

Radio-synchronisation avec antenne DCF ou GPS

Tension d'alimentation : 12 – 24 V UC

Réf. 1714100

229,90 €HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 172 TOP 2 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 2 contacts, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur.

Tension d'alimentation : 12 – 24 V UC.

Réf. 1724100

299,90 €HT



HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE AVEC PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. Fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 1 contact 16A. 56 pas de programme.

Réf. 6104100

117,90 €HT



HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE HEBDOMADAIRE TR 611 TOP 2 24 V

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. Fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 1 contact 16A. 84 pas de programme. 1 entrée externe pour dérogation.

Réf. 6114100

227,50 €HT



INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL MODULAIRE TR 612 TOP 2 24 V

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. Fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 2 contacts 16A. 56 pas de programme.

Réf. 6124100

179,90 €HT



INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL ANNUEL 3 MODULES TR 642 TOP 2 RC 24 V

Interrupteur horaire digital annuel 3 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 3 Modules. Programme annuel et astronomique. Tension 24V. 2 contacts 16A. 800 pas de programme. 2 entrées externes pour dérogation. Radio-synchronisation avec antenne DCF ou GPS.

Réf. 6424300

385,00 €HT



KIT TRACEUR DE CÂBLES



109,00 €HT

Kit traceur de câbles avec générateur de tonalité (TONECube) et sonde (PROBEPlus) livré avec sacoche en nylon.

Réf. VDV500808

MESUREUR DE LONGUEUR DE CÂBLES TOUS TYPES



319,90 €HT

Mesureur de longueur de câble informatique, électrique et coax avec technologie TDR-SS jusqu' à 914 m.

Réf. VDV501815

MINI-VIDÉOSCOPE

Mini-vidéoscope portable avec caméra sur sonde 17 mm, caméra HD, 480x234Px, flexible 1m, rallonge en option.

Réf. TTBS050



159,90 €HT

TESTEUR DE RÉSEAUX AVEC ÉCRAN LCD



599,00 €HT

Testeur complet de réseau LAN avec écran LCD couleur teste et mesure les câbles coax, RJ45 et RJ11.

Réf. VDV501829

TESTEUR NUMÉRIQUE DE CÂBLAGE RJ45

Testeur numérique de câblage informatique à paires torsadées (RJ45) avec générateur de tonalité intégré.

Réf. VDV526052



59,00 €HT

LOCALISATEUR DE FAUTES VISUELLES SUR FIBRE OPTIQUE



162,00 €HT

Le localisateur visuel de défaut (VFL) est un outil essentiel qui permet de localiser aisément et rapidement les zones à problèmes dans les câbles en fibre. Grâce au repérage de l'emplacement précis des fibres endommagées, les techniciens peuvent diagnostiquer et résoudre les problèmes efficacement. Le VFL permet aussi d'effectuer des tests de continuité et de réaliser l'identification des fibres.

Réf. 95360804

BANDEAU 19" 8 PRISES AVEC INTER AVEC CABLE 2 M

Ce bandeau rackable de 8 prises avec interrupteur vous permet d'alimenter en électricité les différents matériels de votre baie ou de votre coffret 19".


Réf. 27178



23,90 €HT

CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE SFTP GRIS

Articles disponibles en de multiples longueurs :



à partir de 1,60 €HT

Ce cordon RJ45 CAT6A SFTP PVC est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage. Chaque paire est blindée séparément par un feuillard, l'ensemble est à son tour blindé par tresse. Blindage 360°. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
23920	0,5 M	1,60
23921	1 M	1,95
23922	2 M	2,60
23930	10 M	8,90

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP GRIS

Ce cordon RJ45 CAT6 FTP PVC est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal. La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites.

à partir de 1,10 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
23020	0,5 M	1,10
23021	1 M	1,45
23022	2 M	2,00
23030	10 M	6,50

PLASTRON 45X45 HDMI FEMELLE AVEC RALLONGE FEMELLE 0,2 M

9,50 €HT



Assure une connexion HDMI sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45 mm.

Réf. 43240

PLASTRON 45X45 VGA FEMELLE AVEC CORDON MÂLE 10 M

Assure une connexion VGA sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

Réf. 43152

19,00 €HT



POINT D'ACCES WIFI PLAFONIER POE 2.4 GHZ 300 MBPS

Ce point d'accès wifi 300 Mbps vous permet de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. Restez connecté à votre réseau wifi même lorsque vous êtes éloigné de votre box ADSL.

- Wifi : 300Mbps
- Nombre de ports : 1 ports RJ45
- Portée : 50-75m
- Alimentation : POE (livré sans bloc d'alimentation).

Réf. 64053

56,90 €HT



POINT D'ACCES WIFI PLAFONIER POE GIGABIT 2.4+5 GHZ EAP1300

Ce point d'accès wifi 400 + 867 Mbps vous permet de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. Restez connecté à votre réseau wifi même lorsque vous êtes éloigné de votre box ADSL.

- Wifi : 400 + 867 Mbps
- Nombre de ports : 1 ports RJ45
- Portée : 50-75m.

Réf. 64057

169,90 €HT



SPLITTER HDMI 4 PORTS FULL HD

Permet de diffuser l'affichage d'une même source vidéo vers 4 écrans via HDMI. Idéal pour diffuser des informations sur plusieurs écrans d'une gare ou d'un centre commercial Etc.

- Nb ports entrée : 1
- Nb ports sortie : 4
- Résolution max : 1920x1080px

Réf. 73601

35,90 €HT



SWITCH DESKTOP 5 PORTS 10/100

De faible encombrement, ce switch 5 ports 10/100Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail. Le design compact et élégant de ce switch lui permettra de parfaitement s'intégrer sur votre poste de travail ou au sein de votre coffret 10".

Polyvalent, ce switch desktop peut aussi être installé sur au mur. Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage.

Réf. 61000

9,90 €HT



SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Idéalement conçu pour des connexions dites "SOHO", ce switch desktop s'intégrera parfaitement dans les petits bureaux ainsi que les domiciles. De par sa petite taille, il s'adapte facilement à des petites installations.

Réf. 61004

23,90 €HT



SWITCH HDMI 3 PORTS FULL HD AVEC TELECOMMANDE

Ce switch permet d'afficher sur un seul écran, de multiples sources vidéos. Il permet de diffuser la vidéo de plusieurs sources vidéos telles qu'un PC, un lecteur DVD - Blu Ray ou une console de jeux. Idéal pour les salles de formations, conférences, réunions etc.

- Nb ports entrée : 3
- Nb ports sortie : 1
- Résolution max : 1920x1080px.

Réf. 70053

21,90 €HT



SWITCH POE DESKTOP 8 PORTS GIGABIT 123 W



224,90 €HT

Ce switch 10/100/1000 Mbps dispose d'excellentes performances. Il est plug-and-play et prend en charge tous les protocoles réseau pour une installation et gestion de réseau simple et rapide. La fonction POE permet d'alimenter le switch en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. En effet, le transfert des données et l'alimentation du switch sont effectués par l'unique cordon ethernet RJ45.

Réf. 61033

SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100/1000 GIGABIT



105,00 €HT

Idéal pour une intégration dans une armoire ou un coffret 19". Alimentation interne (prise secteur CEE 7/7). 24 ports RJ45 10/100. Connexion : Plug&Play. Auto MDI / MDX.

Réf. 61450

TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 6 TRAVERSEES SC DUPLEX MULTIMODE OM3



48,90 €HT

Permet d'effectuer la liaison entre la fibre optique (connecteurs SC et LC) et les équipements actifs (routeurs, switches...). Tiroir optique coulissant pour vous faciliter l'installation de vos fibres.

Réf. 29003

BAES SATI PRATICE DBR TOUT LEDS

Dispositif de balisage renforcé DBR tout LEDs Practice pose encastrée sans accessoire IP40 IK04 Classe II. Super SATI compatible Autodiag flux 45 à 120lm/1h et consommation 0,7W livré avec pictogramme repositionnable.

Practice : Esthétique discrète et innovante. Pose encastrée rapide et sans accessoire. Enveloppe unique pour toutes les applications. Très faible consommation énergétique. Développée pour permettre un encastrement simple et rapide en faux plafond, la gamme PRACTICE nécessite une simple découpe arrondie de 152mm à la scie cloche. Les produits sont maintenus par des clips autoporteurs rétractables et invisibles qui assurent un haut niveau de finition. Ce principe de mise en oeuvre novateur garantit un temps de pose équivalent à un produit saillie traditionnel.



à partir de
57,50 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
119118	Evacuation / Super Sati / 45lm / 0,5W	57,50
119128	Ambiance / Super Sati / 320lm / 0,7W	204,90
119148	Bi-fonctions / Super Sati / 45+8lm / 1W	114,50

BAES URALIFE DBR TOUT LEDS

Dispositif de balisage renforcé DBR tout LEDs Uralife pose saillie IP40 IK04 Classe II. Super SATI compatible Autodiag flux 45 à 120lm/1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable.

Uralife : Intégration de la technologie Super Sati permettant, en plus des LEDS de signalisation prévues par la norme Sati, de signaler la panne/le défaut du bloc par un indicateur lumineux. Le bloc reste clignotant aussi longtemps que la panne n'a pas été réparée. Présence d'une horloge interne permettant de réaliser automatiquement, secteur présent, tous les tests réglementaires prévus par la norme. Basse consommation - Certifié NF / Environnement.



à partir de
193,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
118228	Ambiance/Super Sati/400lm/1W	193,90
118248	Bi-fonctions/Super Sati/45+8lm/0,7W	89,90

BAES URAONE AUTODIAG EVACUATION

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 - IK07 - Autodiag - avec LEDS de secours - flux 45lm/1h et consommation 1,4W - livré avec pictogramme repositionnable.

Uraone : Intégration discrète dans le bâtiment grâce au diffuseur plat. Fond débrochable translucide permettant de réutiliser les points de fixation existants. Borniers automatiques. Certifié NF Environnement.



à partir de
44,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
111013	Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 1,4W	44,90
111227	Ambiance/ Super Sati/ 320lm/0,7W	99,90

BAES URALIFE EVACUATION SUPER SATI

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Plastron disponible pour tout type de pose. Pictogramme universel - Evacuation/Super Sati/45lm/0,7w.

Réf. 118218

57,50 €HT



BAES URAJET ET EVACUATION SATI

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Etanchéité et résistance mécanique : IP55/IK 08, Classe II. Livré avec presse étoupe et Pictogramme universel - Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 1,4W.

Réf. 111317

55,50 €HT



KIT ALARME INCENDIE T4 CT

Le tableau d'alarme sonore Type 4 est équipé d'une fonction test pour faciliter l'installation et la maintenance. Diffuseur sonore interne de forte puissance (90dB à 2m) - Kit de base composé d'un tableau d'alarme T4 CT avec diffuseur sonore intégré (320020), d'un diffuseur sonore supplémentaire (957220) et 2 déclencheurs manuels (957277).

Réf. 346005

209,90 €HT



BAES PRACTICE ÉVOLUTION

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique. IP40 / IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel.

à partir de
69,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
119818	Super Sati/Evacuation/45 lm/0,5W	69,50
119828	SuperSati/Ambiance/320 lm/0,7W	193,90

BAEH CONTROLE MANUEL LEDS 8LM 5H IP42/IK07 URALIGHT

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH avec témoin de charge à LEDs Uralight IP42 IK07 Classe II flux 8lm/5h et consommation 1,3W livré sans pictogramme.

Réf. 110236

37,90 €HT



BAES URAONE AUTODIAG EVACUATION

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 - IK07 - Autodiag - avec LEDs de secours - flux 45lm/1h et consommation 1,4W - livré avec pictogramme repositionnable. Uraone : Intégration discrète dans le bâtiment grâce au diffuseur plat. Fond débrochable translucide permettant de réutiliser les points de fixation existants. Borniers automatiques. Certifié NF Environnement.

Réf. 113218



66,50 €HT

BAES LEDS URAONE AUTODIAG AMBIANCE

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 - IK07 - Autodiag - avec LEDs de secours - flux 320lm/1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable. Livré avec pictogramme universel. Uraone : Intégration discrète dans le bâtiment grâce au diffuseur plat. Fond débrochable translucide permettant de réutiliser les points de fixation existants. Borniers automatiques. Certifié NF Environnement.

Réf. 113228



156,90 €HT

BAES URALIFE DBR TOUT LEDS

Dispositif de balisage renforcé DBR tout LEDs Uralife pose saillie IP40 IK04 Classe II. Super SATI compatible Autodiag flux 45 à 120lm/1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable. Uralife : Intégration de la technologie Super Sati permettant, en plus des LEDs de signalisation prévues par la norme Sati, de signaler la panne/le défaut du bloc par un indicateur lumineux. Le bloc reste clignotant aussi longtemps que la panne n'a pas été réparée. Présence d'une horloge interne permettant de réaliser automatiquement, secteur présent, tous les tests réglementaires prévus par la norme. Basse consommation - Certifié NF / Environnement.

Réf. 118257



81,00 €HT

BAES SATI PRACTICE DBR TOUT LEDS

Dispositif de balisage renforcé DBR tout LEDs Practice pose encastrée sans accessoire IP40 IK04 Classe II. Super SATI compatible Autodiag flux 45 à 120lm/1h et consommation 0,7W livré avec pictogramme repositionnable.

Practice : Esthétique discrète et innovante. Pose encastrée rapide et sans accessoire. Enveloppe unique pour toutes les applications. Très faible consommation énergétique. Développée pour permettre un encastrement simple et rapide en faux plafond, la gamme PRACTICE nécessite une simple découpe arrondie de 152mm à la scie cloche. Les produits sont maintenus par des clips autoporteurs rétractables et invisibles qui assurent un haut niveau de finition. Ce principe de mise en oeuvre novateur garantit un temps de pose équivalent à un produit saillie traditionnel.

Réf. 119157



139,90 €HT

TELECOMMANDE BTM MULTIFONCTIONS

Télécommande de mise à l'état de repos BTM multi-fonctions capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 15mA et non polarisée.

Réf. 140012

183,00 €HT



TELECOMMANDE AUTODIAG

Télécommande pour BAES Autodiag pour 63 BAES Autodiag ou 252 avec 4 gestionnaires de zone encombrement 6 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz et consommation 18mA.

Réf. 140120

179,50 €HT



CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE POUR KIT WIFI

Usage intérieur et extérieur. Caméra bullet Wi-Fi 1080P Obj fixe 3,6 mm. Capteur : 1/2.7" Progressif 2M CMOS. Codec : H.264. Min. Illumination : Couleur 1 lux @ F2.0; IR ON. Objectif : 3,6 mm H.FOV: 102°. Résolution flux principal : 1080P (1920x1080) @1~15 fps. Résolution flux secondaire : QVGA (640x360) @1~15 fps. 3D DNR - BLC.

Réf. 1099/205_URM

59,50 €HT



CLAVIER CODÉ FAÇADE PLASTIQUE 2 RELAIS

Clavier codé, façade plastique en ABS. Nombre de codes : 100 de 3 à 8 (inclus * et #). Rétro-éclairage des touches par leds bleues. Touche 5 avec repère pour non voyant. Indice de protection : certifié IP65. Indice de résistance aux chocs : IK07. Fixation par vis anti-vandale non apparente. Température de fonctionnement : -20°C à +60°C. Notice de montage détaillée incluse. Dimensions façade (HxLxP) : 120 x 83 x 36mm.

Réf. 141202_URM

62,90 €HT



KIT CARILLON RONDO

Pose murale ou sur table (béquille fournie). Fréquence 433 MHz. Portée 200 mètres en champ libre. Base en ABS blanc brillant et décor anthracite. 15 mélodies et flash 5 couleurs au choix. Niveau de sonnerie réglable 3 niveaux et coupure. Indication lumineuse de piles faibles (par flash rouge). Puissance sonore : 86 dB. Emetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54. Alimentation carillon : 3 piles AA/LR06 1,5 V (Piles non fournies). Alimentation émetteur : 1 pile 123 1,5 V fournie. Dimensions (H x L x P) : carillon Ø 110 x 40 mm / émetteur 45 x 87 x 30 mm.

Réf. 42300_URM

31,50 €HT



KIT VIDÉO VILLA MINI NOTE +

Mini Note + est la solution kit villa domotique facile et intégrée. Ce nouveau kit réunit les fonctions de sécurité, confort et domotique dans un produit simple et intuitif. Ecran tactile 7", Fonction mémoire d'image photos, Intercommunication, Simplicité de câblage. Ses fonctions YOKIS intégrées avec 8 touches pour lancer des ordres et 4 boutons pour définir des scénarios permettent de garantir une installation domotique radio évolutive, flexible et économique.

Réf. 1722/85

366,90 €HT



KIT VIDÉO VILLA NOTE 2

Kit complet avec contrôle d'accès et domotique intégrée. Moniteur couleur mains libres écran tactile 7" avec mémoire vidéo, et 8 commandes domotiques. Plaque de rue en Zamac IP45 et IK7. Lecteur de badge de contrôle d'accès intégré. Signalisation de l'état de la porte par leds et tonalité. 5 badges de contrôle d'accès inclus.

Réf. 1723/71_URM

441,90 €HT



KIT VIDÉOPROTECTION WIFI



326,50 €HT

Le kit contient :
 - 1 NVR WIFI double antenne 4 canaux disque dur 1To intégré
 - 2 caméras pour intérieur et extérieur - Objectif : 3,6 mm H.FOV: 102°. Résolution full HD. Visualisation en local sur écran, à distance sur smartphone ou tablette
 - 2 alimentations 230VAC 12VDC, 1A
 Ajout possible de 2 caméras ref.1099/205 en option.

Réf. 1098/800_URM

KIT VIDÉO VILLA NOTE 2 ERP

Kit interphonie vidéo destiné aux Etablissements Recevant du Public (ERP) tel que les crèches, mairies... Conforme Loi accessibilité pour les ERP. Kit villa interphone couleur main libre évolutif jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines. Module platine boucle magnétique pour recevoir le signal audio sur un appareil auditif T. Fonction vidéosurveillance 4 caméras. Mémoire d'image et "Post-it" audio. Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel). Commandes domotique YOKIS intégrées (8 commandes radio). Compatible transfert d'appel sur smartphone. Envoi de SMS d'alerte sur alarme détection intrusion par exemple (option Callme).

Réf. 1723/71ERP_URM

522,90 €HT



BAES RIVA 400 ST+



62,50 €HT

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité d'Ambiance ou d'anti-panique non-permanent (BAES) d'ambiance 100% LED. Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI, NF EN 62034 et NF Environnement. 1h / Alim 230Vac 0.9W / IP43 / IK 10 / SATI.

Réf. 8222777_VTV

LUMINAIRE D'AMBIANCE POUR SOURCE CENTRALISEE LUNA 1000+ IP 48-230



97,50 €HT

Luna 1000+IP 48-231. Luminaire d'ambiance ou d'anti-panique pour Source Centralisée (LSC) 1100lm / IP64 / IK08 / multi-tension de 48vdc à 220vdc et 230vac / 12w.

Réf. 6999000_VTV

BAES SLIM 45 IP ST



49,50 €HT

Slim 45 IP st encastré - baes d'évacuation à led 45lm / 1h / 0.5w / ip65 / ik08 / sati diag.

Réf. 6222999_VTV

BAES TEMPO2 45 ST+



49,50 €HT

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) d'évacuation 100% LED, 45 lm / 1h / 0,45W / IP43 / IK 05 / SATI.

Réf. 6222442_VTV

SYSTÈME DE RADIO KBSOUND STAR 2,5 - H.P BLANC



199,90 €HT

Système de radio qui s'intègre dans un plafond fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth.

Réf. 50804_XTA

SYSTÈME DE RADIO KBSOUND STAR 5 - H.P BLANC



229,90 €HT

Système de radio qui s'intègre dans un plafond fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth.

Réf. 50805_XTA



Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 juin 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.