

les  
**Immanquables**

DU 1<sup>ER</sup> JUIN  
AU 31 JUILLET 2019

**PRÉPARATIONS DES SOLS**



## ENDUIPRENE NOFLAM

Primaire d'accrochage avant ragréage sur supports base ciment, carrelages, panneaux CTB-H, CTB-X, etc... Intérieur/ extérieur. Coloré en bleu.



Référence	Désignation
30603762	5 KG
30603796	20 KG

## XPS ENDUIT DE RAGREAGE HAUTES PERFORMANCES

Ragréage de sols intérieur/extérieur pour locaux industriels et aux locaux à fortes sollicitations. Pompable. Recouvrement rapide : Peut être peint ou recevoir une colle après 4 heures ou rester nu sans finition. Classe industrielle.


Réf. 30123612



## POLYRAG FRP

Enduit de ragréage autolissant polyvalent : Fibré, rapide et peignable. De 1 à 10 mm - Classe P3.

Réf. 30608162



## SPRINTER

Enduit de ragréage de sol prêt au mouillage pour tous les locaux en réhabilitation et en neuf. Ouverture à la marche à 45 mn et recouvrement ultra rapide à partir de 90 min selon revêtement. Classe P4R.

Réf. 30612286



## ERR-150 (EX CHRONO FLACHES)

Enduit fin à base de liants spéciaux pour reboucher, reprofiler et lisser toutes les surfaces horizontales et verticales en intérieur. A prise et séchage rapide - Dureté comparable au ciment.

Réf. 30602605



## MIPLAFIX 800

Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux. Temps de gommage court et piégeant initial très puissant : Placage immédiat du revêtement. Cohésion finale très élevée et grande résistance au cisaillement permettant la pose de tous les revêtements dits « techniques » tels que LVT et caoutchouc. Sans solvant, sans phtalate. Très faibles émissions de COV : classe A+ et EC1 Plus.

Réf. 30606394



## B.HPA 180

Colle hybride polyvalente. Convient pour tous types de parquets massifs, brut ou vernis jusqu'à 180 mm de large, parquets contrecollés tous formats, bois sur chant, bois de bout. Classe A+/EC1.

Réf. 30604784



## BOSTIK ROLL - PLINTHES

Bandes adhésives armées destinées à la pose de tous types de plinthes, remontées en plinthes des sols souples, profilés et formes d'appui, plinthes rigides et goulottes PVC, chemins de câbles, plinthes bois, plaques de protection murales.



Référence	Désignation
30607844	25 mm largeur / 50 mm longueur
30607845	50 mm largeur / 50 mm longueur
30607846	80 mm largeur / 50 mm longueur
30609723	50 mm largeur / 25 mm longueur
30609724	85 mm largeur / 25 mm longueur

## BOSTIK ROLL 740 - SOL

Bande adhésive déposable grande largeur spécialement destinée au maintien en plein des revêtements de sols souples.

Réf. 30607858



## BOSTIK ROLL SD50 - SYSTÈME DOUCHE PVC

Bande adhésive fine épaisseur spécialement destinée à la mise en œuvre des revêtements PVC en systèmes douches dans les hôpitaux, les EHPAD et les établissements de santé.

Réf. 30607859



## BOSTIK ROLL 85R / 50R

Bandes adhésives armées destinées à la pose de tous types de plinthes, remontées en plinthes des sols souples (PVC, lino, caoutchouc), plinthes textiles (moquettes, aiguilletés), plinthes rigides et goulottes PVC, chemins de câbles, plinthes bois, plaques de protection murales (hôpitaux, établissements de santé), divers accessoires. Neuf et rénovation. Sol et mur. Multi-supports. Alternative pratique et efficace aux colles néoprènes solvantées.

Référence	Désignation
30611016	85 mm largeur / 30 m longueur
30611018	50 mm largeur / 30 m longueur

## BOSTIK ROLL 240 - ESCALIER

Bande adhésive armée destinée à la pose des revêtements de sols souples en escaliers et aux marches intégrales. Convient également au collage de plaques de protection murales, dalles podotactiles et rails de guidage en intérieur.

Réf. 30607857



## BOSTIK ROLL - RENOVATION SOL

Bandes adhésives déposables spécialement destinée à la pose en semi-libre des revêtements de sols souples en lés en rénovation. Assurent le maintien du revêtement en périphérie de la pièce (RF50) et la jonction entre les lés (RF100).



Référence	Désignation
30607860	48 mm largeur / 25 m longueur
30607861	96 mm largeur / 25 m longueur

## BOSTIK ROLL MT35 - MONTAGE / AGENCEMENT

Adhésif sur mousse hautes performances multi-usages pour agencement, décoration, finitions intérieures : Collage de nez de marches métalliques rapportés, barres de seuils, démarrage d'une pose collée de parquet (fixation de la 1<sup>ère</sup> lame), collage de miroirs et d'éléments décoratifs, collage de panneaux, habillage d'ascenseurs.

Réf. 30607843



**DALFIX**

Produit de maintien pour dalles plombantes amovibles (pose sur film sec) et moquettes sur envers feutre. Très faible émission de COV. Sans solvant.



Référence	Désignation
30501444	5 KG
30501445	20 KG

**PRIMAPRENE**

Primaire d'accrochage avant ragréage sur supports base ciment, carrelages, panneaux CTB-H, CTB-X, etc... Intérieur/extérieur. Coloré en bleu.



Référence	Désignation
30047917	5 KG
30047910	20 KG

**TECHNIMANG**

Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux. Temps de gommage court et piégeant initial très puissant : placage immédiat du revêtement. Cohésion finale très élevée et grande résistance au cisaillement permettant la pose de tous les revêtements dits «techniques» tels que LVT et caoutchouc.

Sans solvant, sans phtalate. Très faibles émissions de COV : classe A+ et EC1 Plus.

Réf. 30606601



**NOGLISS**

Produit de maintien pour dalles plombantes amovibles (pose sur film sec) et moquettes sur envers feutre. Très faible émission de COV. Sans solvant.

Réf. 30603748



**UNIDUR N**

Primaire d'accrochage avant ragréage sur supports base ciment, carrelages, panneaux CTB-H, CTB-X, etc... Intérieur/extérieur. Coloré en bleu.

Référence	Désignation
30047914	5 KG
30047911	20 KG



**SADERTECH V8**

Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux. Temps de gommage court et piégeant initial très puissant : Placage immédiat du revêtement. Cohésion finale très élevée et grande résistance au cisaillement permettant la pose de tous les revêtements dits « techniques » tels que LVT et caoutchouc.

Sans solvant, sans phtalate. Très faibles émissions de COV : classe A+ et EC1 Plus.

**Réf. 30606598**

**SADER ADHESIF**

Produit de maintien pour dalles plombantes amovibles (pose sur film sec) et moquettes sur envers feutre. Très faible émission de COV. Sans solvant.

Référence	Désignation
30046720	5 KG
30046724	15 KG



## CEGEPRIM UN 5 L.

Primaire Universel Neuf et Rénovation.  
Supports toute porosités.

Réf. 501561



## PRESOL 3 KG

Primaire d'Accrochage  
bi-composant spécial Rénovation.

Réf. 492751



## CEGESOL F 25 KG

Enduit de dressage fibré de 3 à 20 mm, classé P3,  
Spécial rénovation sur support bois.

Réf. 497165



## CEGESOL FLASH 5 KG

Ragréage Thixotrope fin à prise et séchage  
rapides pour corriger les irrégularités de  
surface.

Réf. 489338



## CEGETACK 50MM X 50 ML

Bande Adhésive armée double face pour  
revêtements PVC en remontée en plinthe et en  
angles muraux sortants.

Réf. 497251



## CEGETACK 85MM X 50 ML

Bande Adhésive armée double face pour  
revêtements PVC en remontée en plinthe et en  
angles muraux sortants.

Réf. 497247



## CEGE 100 DUROCOLL 7 KG

Colle fibrée spéciale LVT.

Réf. 487681



## TEC™ - 044/2 (PRIMAIRE UNIVERSEL)

Primaire d'accrochage à usage universel pour supports absorbants et non absorbants.

Réf. 134913.0826.01F

9,95 €HT



## TEC™ - 989

Enduit de ragréage autolissant fibré à prise rapide.

Réf. 151001.0000.01

33,58 €HT



## TEC™ - 540

Colle en dispersion aqueuse haute performance pour revêtements PVC, LVT, linoléum acoustique et caoutchouc.

Réf. 132569.H216.02F

6,30 €HT



## TEC™ - 522

Colle en dispersion aqueuse performante pour collages techniques de revêtements PVC et textile.

Réf. 132808.H216.01F

7,00 €HT



## TEC™ - 414

Colle en dispersion aqueuse rapide pour revêtements linoléum.

Réf. 132566.0214.000

5,85 €HT



## TEC™ - 541

Fixateur permanent pour le maintien des Dalles Plombantes Amovibles.

Réf. 132023.0832.01F

7,68 €HT



## TEC™ - 233

Colle contact à base de polychloroprène.

Réf. 114010.H123.01F

12,35 €HT



## TEC™ MSP 158

Colle hybride haute performance pour la pose en plein de parquets.

Réf. 197801.0004.01F

5,30 €HT



## TEC™ - 564

Colle murale renforcée pour toile de verre.

Réf. 132015.H216.01F

1,55 €HT



## PLINTHE RIGIDE

Plinthe rigide hauteur, couleur teintée dans la masse, travaillable au grugeoir.

à partir de  
3,05 €HT




Référence	Désignation	Prix € H.T.
442848.2002.00	Hauteur 60 mm	3,05
442849.2001.00	Hauteur 80 mm	4,90
442850.2001.00	Hauteur 100 mm	6,20

**JANTAC**

La référence de la colle sèche.

à partir de  
**112,00 €HT**




Référence	Désignation	Prix € H.T.
641 000 500	25 mm	133,00
641 001 000	40 mm	129,00
641 002 000	45 mm	120,00
641 003 000	50 mm	133,00
641 004 000	55 mm	117,00
641 004 300	60 mm	128,00
641 004 600	70 mm	112,00
641 005 000	85 mm	135,00

**LAMES POUR SCRAPPER (BOITE DE 100)**

Lames de scrapper de haute qualité.

Réf. 139140100

**33,00 €HT**



**SEMELLES CLOUTÉES 55 MM**

Semelles cloutées avec clou de 55 mm, livrées avec sangles de fixation.

Réf. 171805000

**19,50 €HT**



**COUTEAU FLIPPER 3000**

Couteau de sécurité livré dans son fourreau.

Réf. 262033000

**12,80 €HT**



**SCRAPPER JANSEER 30 CM**

Scraper avec tube plein et fixation par 3 vis.

Réf. 139105000

**13,50 €HT**



**PINCE À ARRACHER**

Pince à arracher, en alliage aluminium.

Réf. 111107000


**29,50 €HT**



**PLATOIR FLAMAND 50 CM**

Platoir flamand 50 cm avec manche bois.

Réf. 161702000



**11,50 €HT**

**LAMES DROITES (BOITE DE 100)**

Lames en acier trempé de qualité extra supérieure.

Réf. 262035500

**15,00 €HT**



**LAMES GRAND CROCHET (BOITE DE 100)**

Lames en acier trempé de qualité extra supérieure.

Réf. 262036500

**25,50 €HT**



**HUMIDIMÈTRE VI-D4**

Humidimètre à affichage digital couleur pour une mesure rapide de l'humidité et non destructive. 7 plages de mesure.

Réf. 110411000

269,00 €HT



**ARASEUR MOZART**

Araseur pour retirer le surplus du cordon lors de la soudure à chaud sans abimer le revêtement.

Réf. 262636000

37,00 €HT



**LAMES POUR ARASEUR MOZART (PAQUET DE 5)**

Lames spéciales pour l'araseur mozart en paquet de 5.

Réf. 262636110

11,00 €HT



**RAINUREUSE KFU 1000 E**

Rainureuse électrique (de 0 à 4.5 mm de profondeur) avec vitesse de rotation réglable, aspiration des copeaux...

Réf. 223951000



1395,00 €HT

**DÉCOLLEUSE POWER STRIPPER**

Décolleuse (livrée avec 3 lames différentes) équipée d'un moteur de 2000 W, avec disjoncteur magnétique, poignées réglables avec un manche équipé d'un butoir caoutchouc pour une meilleure poussée.

Réf. 111095000



915,00 €HT

**DÉCOLLEUSE MASTER MOBIL II**

La référence des décolleuses hydrauliques avec marche avant et arrière, manche rabattable. Poids de 105 Kg livrée avec 5 lames différentes.

Réf. 111801000



5250,00 €HT

**MAROUFLEUR 50 KG**

Maroufleur 50 Kg équipé de 4 rouleaux d'un diamètre de 160 mm.

Réf. 262391000



280,00 €HT

**SAC À OUTIL JANSER**

Sac à outils en polyester équipé d'une quinzaine de poches extérieures et de 22 compartiments différents.

Réf. 262443700



85,00 €HT

**COLUMBUS 145 SH LIVREE SANS PLATEAU**

La monobrosse idéale et polyvalente 1500 W (42 Kg, diamètre de 375 mm) pour tous les travaux de préparation de support.

L'entraînement se fait par un système de transmission triplanétaire, ce qui confère souplesse et robustesse à la machine.

Réf. 112560000



1300,00 €HT

**COLUMBUS 155 S LIVREE SANS PLATEAU**

La monobrosse idéale et polyvalente 2000 W (50 Kg, diamètre de 375 mm) pour tous les travaux de préparation de support.

L'entraînement se fait par un système de transmission triplanétaire, ce qui confère souplesse et robustesse à la machine.

Réf. 112750000



1580,00 €HT

**TRIAC ST EN COFFRET**

Coffret composé d'une soudeuse Leister TRIAC ST, une gouge à rainurer, un porte buse standard, une buse ultra rapide, une roulette de soudeur, un araseur mozart avec 5 lames, une brossse laiton et un écouvillon.

Réf. 224828500




470,00 €HT

## SPATULES LAME FIXE MANCHE BOIS 250 MM A2

Manche bois lame acier écroui.  
Épaisseur 0.6 mm. Largeur 250 mm.  
A2.

Réf. 93081



## PLATOIR FLAMAND ACIER TREMPÉ 45 X 12 CM

Monture aluminium. Lame non biseautée. Bout pointu pour le lissage dans les angles.  
Lame en acier trempé: 45 x 12 cm.

Réf. 94200



## COUTEAU DELPHIN® - CARTE

En aluminium moulé. Ouverture par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.

Réf. 91150



## LAMES GRAND CROCHET X-CUT BOÎTE 100 LAMES

10 lames en distributeurs. Qualité X-Cut.

Réf. 92226



## LAMES DROITES 60 MM X-CUT BOÎTE 100 LAMES

Distributeur de 10 lames. Qualité X-Cut.

Réf. 92136



## BIG-SCRAPER

Idéal pour les soliers. Longueur 42 cm. Poids 500 g. Ø du tube 22 mm. Utilise les lames 92540. Largeur : 12,7 cm.

Réf. 94325



## SCRAPER AUTOMATIQUE

Utilise les lames 92520 et 92560 de préférence. En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée. Longueur : 33 cm. Poids : 320 g. Largeur lame : 10 cm

Réf. 94315



## ROULEAU DÉBULLEUR 250 MM PICOTS 11 MM

Livré avec cache et monture métal. Pour éliminer les bulles d'air. Pour étaler l'enduit de lissage appliqué à la pompe. 250 mm Picots 11 mm.

Réf. 94241



## MONOBROSSES SANDY 2 1800 W

Monobrosse à disques pour poncer et lisser le béton, parquets, ragréages et pour l'entretien des revêtements PVC, moquettes, carrelages, marbres, sols en pierre. polyvalente, la machine possède un système de fixation à baïonnette qui permet de monter différents disques et accessoires suivant l'utilisation. Construction robuste et poignée de transport. Livrée montée sans disque ni accessoire.

Réf. 94476



## MAROUFLEURS À LINO 50 KG

Rouleaux protégés contre la corrosion. 50 kg.

Réf. 193160



## CHANFREINEUSE À ROULETTES LINÉA

"Pour chanfreiner en "U" sans règle, d'une façon régulière et uniforme. Montée sur 4 roulettes autour du bâti, et au centre 2 roulettes guide. Joint serré."

Réf. 95101



## PROTIMETER

Diodes en couleur : lecture facile. Prolongateur avec tête à pointes : accès difficiles. Plaque de calibrage 2 pointes au carbure de rechange. 180 x 49 x 28 mm. 150 g. Mesure béton, plâtre, ragréage : échelle de couleurs, bois : échelle de 6 à 100%. Ne convient pas aux chapes anhydrites.


Réf. 93250



## STATIONS DE MALAXAGE 75 LITRES I.T.

Pour ragréages et colles. Livrée avec un support universel pour tous les mélangeurs, un bidon de 75 l. Livrée sans batteur spécial et sans support universel pour mélangeurs.

Réf. 95724



## VALISE DE SOUDEUR BASIC

Coffret PVC : 1 chalumeau Leister Triac ST, 1 porte buse encastrable, 1 gouge à rainurer 95175, 1 couteau Mozart 95130, 5 lames pour Mozart 95129, 1 buse rapide pincée 95027, 1 brosse à buses 95195, 10 lames 95176, 1 buse rapide 95024, 1 brosse à bougies 95193, 1 buse à chanfreiner 95051.

Réf. 95085



## DECOLLEUSE BS 5

Pour toutes les déposes difficiles (dalles, PVC, lino, moquette...). Puissance : 2200 W. Interrupteur de sécurité à la poignée. Livrée avec 2 lames en acier trempé poli, un manche anti-vibrations, coussin caoutchouc et roulettes de transport. Poids : 20 kg. + OFFERT 2 lames en U 230 mm.

Réf. 94563



## STRATICUT

Pour coupe des parquets stratifiés de 7 à 11 mm même avec sous-couche. Coupe nette à 90° par friction sans bruit et sans cassure. Lame sans fil : ne s'affûte pas. Largeur de coupe : 210 mm. Livrée avec tréteau et avec bac à copeaux. Butées amovibles. Poids : 7 kg. Longueur : 680 mm.

Réf. 93725











Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1<sup>er</sup> juin au 31 juillet 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.