

les  
**Immanquables**

DU 1<sup>ER</sup> JUIN  
AU 30 SEPTEMBRE 2019

**ACCÈS EN HAUTEUR**



## ECHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS PLATINIUM



à partir de  
**193,00 €HT**



Echelle transformable 2 et 3 plans - Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Articulation en fonte d'aluminium - Sabots enveloppants haute sécurité - Norme EN131 Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.

2 PLANS - 4 utilisations		
Référence	Echelons	Prix HT (€)
02442607	7	193,00
2442608	8	199,00
02442609	9	237,36
02442610	10	195,00
02442612	12	304,00

3 PLANS - 5 utilisations		
Référence	Echelons	Prix HT (€)
02443607	7	224,00
02443608	8	280,00
02443609	9	292,00
02443610	10	390,00
02443612	12	473,00

## ECHELLE PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 ET 3 PLANS

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Echelons ultra résistants grâce au triple sertissage - Patins de glissement en polyamide - Sabots crantés antidérapants - Norme EN131 - Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.

à partir de  
**376,00 €HT**



Référence	Echelons	Prix €HT
2432310	10	439,00
02432312	12	376,00
02432314	14	489,00
02432316	16	410,00
02433313	13	870,00
02433316	16	985,00
02433318	18	1120,00

## ECHELLE DE TOIT EVOKLIP

Pack modulaire constitué de 4 échelles et d'un crochet de faîtage. Montants renforcés de 41x26mm et échelons de 35x22mm pour une plus grande durabilité. Larges bandes d'appui antidérapantes en caoutchouc. Système de verrouillage des échelles imperdable et visible à 360°. Tablette porte-outils et roues en option. Trois packs disponibles selon différentes entraxes pour s'adapter aux différentes formes de tuiles et à l'inclinaison des pentes.

Référence	Longueur	Entraxe	Prix €HT
02453725	6100mm	250mm	720,00
02453733	6700mm	330mm	680,00
02453739	6300mm	390mm	650,00



**NOUVEAU !**



à partir de  
**650,00 €HT**

## ECHELLE X-TENSO TÉLESCOPIQUE

à partir de  
**250,00 €HT**

Aluminium - Extrême compacité pour le stockage et le transport - Marchettes 38mm - Larges sabots anti-dérapants - Base stabilisatrice avec stabilisateur repliable pour les modèles 3,20 - 3,80, - 4,40 - Housse de transport en option - Transport aisé avec poignée confort - Norme EN 131 - Décret 96 333 - Garantie 2 ans.



Référence	Echelons	Hauteur	Type	Prix €HT
00094619	10	2,90m	Sans stabilisateur	250,00
00094618	11	3,20m	Avec stabilisateur	285,00
00094617	13	3,80m	Avec stabilisateur	300,00
00094616	15	4,40m	Avec stabilisateur	400,00

## MULTIPLI PLUS ECHELLE PLIANTE ARTICULEE

Echelle télescopique en aluminium Multipli+ pour un usage intensif et une utilisation sur sol plat - Son hauteur d'accès maximum est de 4,36 mètres et son poids de 16,30kg. La Multipli+ dispose d'une base stabilisatrice pour plus de sécurité, d'un plateau de 143x30cm en alu renforcé antidérapant, d'articulations avec verrouillage et déverrouillage automatiques. Elle s'utilise de 4 manières différentes : plate-forme (ht d'accès max : 2,90m), escabeau (ht d'accès max : 3,00m), écarteur de mur (ht d'accès max : 3,43m) et en échelle simple (ht d'accès max : 4,36m). 4x3 échelons. Ce produit est garanti 2 ans et est conforme à la norme EN 131-4 et au décret 96 333. Réf. 00094512



**193,00 €HT**



Position échelle simple



Position plate-forme



Position écarteur de mur

## MARCHEPIED MP PRO AVEC ET SANS RAMPE

Les Existe avec ou sans rampe !

à partir de **110,00 €HT**



Usage ultra intensif - Montants anodisés - Repose pied 280 x 250mm en fonte d'aluminium antidérapant - Marches 90 mm - Evasement du plan de montée pour une excellente stabilité - Porte-outils avec logement pour vis avec couvercle - Sécurité antibasculement 650mm - Charge maxi 150kg - Norme EN131 - Décret 96333 - Label NF - Garantie 5 ans.

SANS RAMPE		
Référence	Marches	Prix HT (€)
02370003	3	110,00
02370004	4	112,00
02370005	5	126,00
02370006	6	149,00
02370007	7	199,00
02370008	8	280,00
02370009	9	328,00

AVEC RAMPES		
Référence	Marches	Prix HT (€)
02370005-004	5	254,00
02370006-004	6	289,00
02370007-004	7	340,00
02370008-004	8	390,00
02370009-004	9	446,00
02370010	10	477,00
02370011	11	553,00
02370012	12	610,00

## MARCHEPIED PODIUM

Les 1 garde-corps latéral inclus !

à partir de **273,48 €HT**

Usage intensif spécial maintenance - Plateforme grande surface 600 x 600mm - Livré avec un garde-corps latéral de série - Marches striées 200mm - Conforme EN 14183 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans - Peut être équipé en option d'un deuxième garde-corps latéral et/ou d'un garde-corps frontal.

Référence	marches	Type	Haut. Plateforme	Prix €HT
02374202	2		0,49m	273,48
02374203	3		0,74m	312,00
02374204	4		0,98m	380,00
02374208		Garde corps latéral		132,44
02374209		Garde corps frontal		132,44



## ECHELLE DOUBLE DE CHANTIER

à partir de **160,00 €HT**



Usage intensif - Marches grand confort 90mm renforcées - Sabots enveloppants haute sécurité - Montants en aluminium anodisé - Norme EN131 - Décret 96333 - Garantie 5 ans.

Référence	marches	Prix €HT
2374103	3	160,00
02374104	4	210,00
02374105	5	257,00

## MARCHEPIED CONFORT PLIANT

à partir de **126,00 €HT**



Usage intensif spécial maintenance - Garde-corps hauteur 600 mm repliable pour faciliter le transport (uniquement sur modèle 3 et 4 marches) - Sabots vissés - Marches striées, antidérapantes largeur 200mm - Marches rivetées remplaçables - Epaisseur replié 17,5 cm - Conforme EN 14183 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans.

Référence	Haut. Plateforme	marches	Prix €HT
02379402	0,47m	2	126,00
02379403	0,70m	3	198,00
02379404	0,94m	4	232,00

## BANC DE PLÂTRIER COBRA

à partir de **100,00 €HT**  
le banc\*



Aluminium - Utilisation sol plat - Hauteur d'accès maxi 2,50m - Dimensions L 965mm x l 300mm - H 460mm - Marches 100mm rivetées - Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes - Verrou de sécurité manuel - Modèle repliable pour le stockage - Garantie 2 ans. Réf. 02374350

\*Prix unitaire par lot de 5 bancs.  
107€ HT par lot de 2 bancs.  
110€ HT le banc.

## MARCHEPIED EXTRA CONFORT KOLOS

Marchepieds en aluminium peint pour un usage ultra intensif et une hauteur d'accès maximum de 3,82m. Il dispose de : marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé ; d'articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes ; d'un porte-outils avec fermeture intégrée ; d'une large plate-forme de 280 x 250 mm ; de sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure ; de montants en peinture époxy. (Les modèles 7 et 8 marche sont équipés de sangles noires). Le Kolos répond à la norme EN 131, au décret 96 333 et est labélisé NF.

Référence	Haut. Travail	marches	Prix €HT
02375813	2,66	3	104,00
02375814	2,89	4	107,00
02375815	3,12	5	115,00
02375816	3,36	6	139,00
02375817	3,59	7	180,00
02375818	3,82	8	208,00

à partir de **104,00 €HT**

**NOUVEAU !**

Les Larges marches de 110 mm !



## PIRL SHERPAMATIC FIXE

à partir de  
**504,00 €HT**

Dim. plate-forme  
600 x 420 mm  
Plinthes hauteur  
100 mm

**Les** +  
La plate-forme  
grand confort



Plate-forme fixe - Usage ultra intensif - Plateforme 600 x 420 mm équipée de plinthes h100mm - Antidérapante et grand confort - Conforme PIRL 93352 ou 93353 selon modèle - Décret 2004.924 - Label NF/GS - Garantie 5 ans.

Référence	marches	Haut. acces	Prix €HT
02272153	3	2,73 m	504,00
02272154	4	2,95 m	518,00
02272155	5	3,18 m	545,00
02272156	6	3,42 m	575,00
02272157	7	3,65 m	599,00
02272158	8	3,89 m	635,00

## PIRL SHERPASCOPIC TELESCOPIQUE

**Les** +  
Pliable : le plus pratique  
sur vos chantiers!

Sangle de  
blocage  
de transport

Dim. plate-forme  
600 x 420 mm  
Plinthes hauteur  
100 mm

à partir de  
**720,00 €HT**

Plate-forme télescopique  
- Usage ultra intensif -  
Plateforme 600 x 420 mm  
équipée de plinthes h100mm-  
Antidérapante et grand  
confort - Conforme PIRL 93352  
- Décret 2004.924 - Label NF/  
GS - Garantie 5 ans.



Roues  
Ø 160 mm

Référence	marches	Haut. acces	Prix €HT
02272250	3 à 4	2,78 à 3,02 m	720,00
02272251	5 à 7	3,06 à 3,53 m	845,00
02272252	8 à 10	3,76 à 4,23 m	1065,00
02272253	8 à 11	3m76 à 4m46	1125,00

## SHERPASCOPIC GARDE-CORPS REPLIABLE

Télescopique et garde-corps repliable :  
transport et rangement facilités - 4 à 6  
marches - Hauteur d'accès 3,06 à 3,53m  
- Très large plate-forme 600x420 mm  
antidérapante, grand confort - Plinthes hauteur  
100mm - Conçue pour résister aux exigences  
des professionnels du bâtiment et de la  
maintenance - Stabilisateurs indépendants  
permettent un travail proche d'une paroi -  
Système de décalage très simple, fiable, intuitif  
et résistant - Dimensions repliée : 1,80 x 0,65 x  
0,30 m - Roues Ø 160mm Norme PIR 93 352 -  
Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.  
Réf. 02272420

**1055,00 €HT**

4 à 6 marches  
Haut. d'accès :  
3,06 à 3,53 m

Dim. plate-forme  
600 x 420 mm  
Plinthes hauteur  
100 mm

Roues  
Ø 160 mm

**Les** +  
Pratique et compact !



## PIRL SHERPA FIBRE ISOLANTE

Structure fibre de verre résistante  
- Garde corps rigide antichute  
revêtu d'une protection rilsanisée  
- Plateforme bois 600 x 420 mm  
antidérapante avec plinthes hauteur  
100mm et 3 côtés - Roues Ø 160mm  
- Charge maxi 150 kg - Norme PIRL  
93 353 - Décret 2004-924 - EN50528  
/ EN61478 - Garantie 5 ans.

à partir de  
**710,00 €HT**

**Les** +  
Isolée !



Référence	marches	Prix €HT
02272833	3	710,00
02272834	4	776,00
02272835	5	935,00

## PIRL ULTRA-MOBILE VELOCE

**NOUVEAU !**

à partir de  
**445,00 €HT**

La PIRL Veloce est la plate-forme mobile la plus légère du marché. Elle dispose de roues escamotables de Ø75 mm pour faciliter ses déplacements une fois déployés, de garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière, avec mise en place semi-automatique. Elle permet le passage libre arrière pour se positionner dans les endroits encombrés (WC, gaines, rails...). Elle dispose également d'une base évasée pour une mise en place sans stabilisateur (ou stabilisateur pour le modèle en 5 marches), de marches striées antidérapantes de 80 mm, d'une plate-forme antidérapante de 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur: 100 mm). Elle est équipée d'un large porte-outils en tissu multi-fonctions.



Roues escamotables



Larges pieds fixes pour les modèles 3 et 4 marches



Stabilisateurs rétractables pour le modèle 5 marches

Les +  
4 roues escamotables : déplacement sans effort !

Référence	Haut. Travail	marches	Prix €HT
02272192	2,52m	2	445,00
02272193	2,71m	3	500,00
02272194	2,95m	4	536,00
02272195	3,18m	5	568,00

## PIRL RAPTOR



à partir de  
**295,00 €HT**

Les +  
Excellent rapport qualité/prix



Rapport qualité/prix imbattable - Montage 100% sécurité - Légère : facile à déplacer et à transporter - Rangement porte-outils multi-fonctions - Passage libre - Plate-forme large de 400 x 500 mm - Stabilisateurs base évasée, pas de stabilisateur jusqu'à 5m - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - Charge maxi : 150 kg - Encombrement replié minimum - Légèreté : de 10 à 16 kg selon le modèle.

Référence	marches	Prix €HT
02272182	2	295,00
02272183	3	340,00
02272184	4	360,00
02272185	5	427,00

## PLATEFORME ACIER TETRIS 100



**420,00 €HT**

Acier Epoxy - Usage intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Pieds réglables séparément et avec stabilisateurs rabattables pour une sécurité à 100% - Tablette porte-outils - Plancher 0,90 x 0,50m - Hauteur de travail 3 m - Encombrement 1,68 x 1,32m - Roue diamètre 150mm pour faciliter le déplacement sur chantier - Charge maxi 150Kg - Label NF - Norme PIRL 93353 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans. Réf. 03120003



## PIRL MISE EN RAYON STABIL



à partir de  
**395,00 €HT**

Les +  
Spécial mise en rayon

Aluminium - 4 roulettes auto-bloquantes protégées - Plateforme bois 500 x 400 mm avec plinthes 3 côtés - Marches 100mm series striées antidérapantes - Modèle repliable - Sécurité anti-basculement maximale à 1000 mm - Conforme texte FD E 85-301 - Garantie 5 ans.

Référence	marches	Prix €HT
02273101	1	395,00
02273102	2	433,00



## ECHAFAUDAGE ROULANT NEOLIUM 250 LINE

**NOUVEAU !**



à partir de  
**1650,00€HT**

Echafaudage roulant 250 Line en aluminium version lisse pour un usage ultra intensif et une utilisation sur sol plat et dénivelé. Une hauteur de travail maximum de 14m et une charge maximum de 200kg/m<sup>2</sup>. Le produit est garanti 5 ans, est conforme à la norme EN 1004 et au décret 2004-924. Structure en aluminium soudé, montants 50mm.

Référence	Haut. Plancher	Prix €HT
02922802	2m	1650,00
02922804	4m	2480,00
02922806	6m	3314,00
02922808	8m	4348,00

## ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE X-TOWER



Facile à transporter et à mettre en place



à partir de  
**1690,00€HT**

Garde corps monoblocs - Structure renforcée - Système de guidage anti-encrassement - Basculeurs renforcés - Montage et démontage en sécurité à 1 personne - Montage à 3m plancher en moins de 3 minutes - Dimensions replié minimum - Plancher réglable tous les 25cm - Roues de 150mm réglables au pas de 1,25 sur 18cm - Plancher de 152 x 60cm - Stabilisateurs à réglage millimétrique - Charges maxi 200kg/m<sup>2</sup> - Décret 2004-924 - Garantie 2 ans.

Référence	Type	Haut. Plancher	Dim. replié	Prix €HT
22405520		2m	1,34 x 0,98 x 0,82 m	1690,00
22405530		3m	1,41 x 0,98 x 0,82 m	1955,00
20405100	Kit de chargement "EMBARQ"			159,00

## ECHAFAUDAGE ROULANT TOTEM 2 LINE 180



à partir de  
**1280,00€HT**



Usage ultra intensif - Aluminium - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Plateau 1,79 x 0,66mm - Encombrement au sol 2,11 x 0,90m - Charge maxi 200 kg/m<sup>2</sup> - Montage en sécurité totale, sans outils ni vis - Roues de Ø 200 mm - Plinthes aluminium résistantes et mise en place ultra facile - Label NF - Norme EN 1004 - Réglementation R547 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.

Référence	Haut. Plancher	Prix €HT
22403630	2,85m	1280,00
22403650	4,85m	1856,00
22403660	5,85m	2152,00

## ECHAFAUDAGE ROULANT T-ONE 155 PLIANT



à partir de  
**335,00€HT**



Echafaudage roulant aluminium pliant - Utilisation sur sol plat - Plateau 1,41 x 0,60mm - Encombrement au sol 1,75 x 0,79m - Charge maxi 200 kg/m<sup>2</sup> - Montage et démontage en toute sécurité grâce au système de perches télescopiques "T-GRIP" - Echafaudage pliant pour un gain de place en stockage et en transport - Pratique pour des travaux rapides sur sol plat - Label GS - Norme EN 1004 - Décret 2004-924 - Garantie 3 ans.

Référence	Haut. Plancher	Prix €HT
22401511	0,7m	335,00
22401521	1,7m	655,00
22401531	2,7m	760,00
22401541	3,7m	1090,00

## ECHAFAUDAGE FACADE PIGNON R200 PROGRESS CLES EN MAIN 88M<sup>2</sup>



Echafaudage acier type pignon - CONFORTABLE : 75 cm de libre passage - SIMPLE : assemblage rapide et intuitif - SÛR : 100% montage en sécurité - Un large choix de composants - Facile à monter - Configurations démultipliées : angles intérieurs et extérieurs, à angles variables - Conforme aux normes EN 12810 - EN 12811 - Label NF - Garantie 1 an - Surface de travail calculée : "Longueur échafaudage + 1m" x "Hauteur dernier plancher + 2m". Garde corps sécurité FUSIO. MDS : Montage/Démontage sécurisé.



à partir de  
**7000,00 €HT**

Référence	plancher	Prix €HT
OP000162	Acier RCE	7000,00
OP000148	Alu bois R08	7500,00

## REMORQUE RECORD POUR R200 PROGRESS 88M<sup>2</sup>

Remorque simple essieux, conteneur intégré capacité 88 m<sup>2</sup> de R200 Record ou Progress. Permis B suffisant si : remorque + véhicule tracteur < 3,5 tonnes et véhicule tracteur > 1,1 tonne pour R200 Record ; > 1,3 tonne pour R200 Progress. Possibilité d'accéder aux différents casiers de composants sans tou débarasser ou démonter. Remorque hyper maniable : un seul essieu. Possibilité de rangement des ancrages et amarrages dans les coffres baroudeurs intégrés. Réf. OP000388



**4590,00 €HT**

## ECHAFAUDAGE MACON M49 CLES EN MAIN



Echafaudage spécial Maçon - CONFORTABLE : 90 cm de libre passage - SOUPLE : plusieurs départs possibles, grand choix de cadres et garde corps - ROBUSTE : montants 48,3 x 2,7mm, traverses oblongues, manchons rapportés soudés, galvanisation à chaud - Planchers acier - Garde corps sécurité et plinthes - Conforme au décret 2004-924 - Garantie 1 an - Surface de travail calculée : "Longueur échafaudage + 1m" x "Hauteur dernier plancher + 2m" - Nombre accès : 1 avec 1 travée réglable optionnelle.

à partir de  
**1419,00 €HT**



Référence	Type	Haut. Plancher	surface	Prix €HT
OP000164	Sans plancher acier SCE 300	4m	60m <sup>2</sup>	1419,00
OP000165	Avec planchers acier SCE 300	4m	60m <sup>2</sup>	2840,00
04500804	Sans plancher acier SCE 300	6m	80m <sup>2</sup>	2007,00
04500805	Avec planchers acier SCE 300	6m	80m <sup>2</sup>	3955,00

## KIT GARDE-CORPS TEMPORAIRE MOMENT'TOP




**NOUVEAU !**


à partir de  
**469,00 €HT**

Les garde-corps temporaires en acier MOMENT'TOP permettent de sécuriser les travaux sur toitures et terrasses. Utilisables en neuf ou en rénovation, ils se fixent sur tout type de support (dalles, acrotères, pignons et rives, bacs acier et zinc à tasseaux). Pour des travaux d'étanchéité, la solution complète en kit (garde-corps pour fixation sur acrotère) se compose d'une lisse haute métallique et tubulaire, d'un filet de maille 100x100 mm de 20 m de long, de potelets. Les potelets sont fixés soit par des supports de potelets ZT150, soit par des presses à patin (épaisseur de serrage de 100 à 460 mm). Des solutions similaires sont existantes dans un contexte de construction ou d'entretien.


Référence	Type	Prix €HT
OP000565	18ML - 13 presses à patin - 13 potelets - 6 lisses - 1 filet	795,00
OP000554	36ML - 25 presses à patin - 25 potelets - 12 lisses - 2 filets	1192,00
OP000566	18ML - 13 supports ZT150 - 13 potelets - 6 lisses - 1 filet	469,00
OP000556	36ML - 25 supports ZT150 - 25 potelets - 12 lisses - 2 filets	740,00




Support ZT150



Support presse à patin



Potelet



Lisse



Filet

## KIT GARDE-CORPS DE LANTERNEAU

Les kits de garde-corps de lanterneau (skydome) sont composés de 4 barrières autoportantes en aluminium, spécialement conçus pour protéger contre les chutes de hauteur (lanterneaux, exutoires, éclairages zénithaux). L'ensemble est maintenu par 4 plots bétons de 25kg. 4 types de longueurs de barrières différentes pour s'adapter à toute forme de lanterneau. Barrière avec portillon possible sur demande. Conforme aux normes NF E 85-015 / EN ISO 14122-3.

Référence	Dimensions des barrières (mm)	Dimensions maxi du lanterneau (mm)	Plots béton 25Kg	Prix €HT
09200700	1300x1300	1000x1000	4	400,00
09200701	1800x1800	1500x1500	4	426,00
09200702	2300x2300	2000x2000	4	482,00
09200703	2800x2800	2500x2500	4	590,00



à partir de  
**400,00 €HT**

## PASSERELLE BANCHE

La passerelle banche dispose de rampe d'accès et de garde-corps amovibles rigides. Ces deux stabilisateurs escamotables indépendants lui permettent une parfaite stabilité. Ses sous-lisses escamotables lui permettent de travailler à plusieurs niveaux. Elle dispose de 4 anneaux de grutage. Ses marches sont en aluminium striées antidérapantes. La dimension de son plancher est de 1,22 x 0,43 m. Cette passerelle est garantie 5 ans et répond au décret 2004-924.



à partir de  
**1040,00 €HT**

Référence	Haut. Travail	marches	Prix €HT
02377303	2,61m	3	1130,00
02377304	2,83m	4	1040,00
02377305	3,04m	5	1070,00
02377306	3,26m	6	1236,00
02377307	3,48m	7	1230,00

## ECHELLE PREMUR

L'échelle Prémur est spécifique aux chantiers de gros œuvre. Elle dispose d'une grande adaptabilité : sa hauteur d'accès est réglable de 3,60 à 4,64m, le décalage de niveau est intégré, ses crochets de fixation sur mur sont réglables et elle s'adapte aux banquettes. Grâce à ses garde-corps rigides à 360°, ses plinthes intégrées et la mise en place automatique de sa plate-forme c'est une échelle de haute sécurité. Elle est garantie 5 ans et répond au décret 2004-924. Réf. 02422200



**750,00 €HT**



## ECHELLE DE FOUILLE

L'échelle de fouille est un moyen d'accès réglable s'adaptant à toutes les configurations (fondations, fouille de chantier...). Ses marches de 80 mm et ses sabots sont antidérapants pour plus de stabilité, sa rampe garantit la sécurité totale à la montée comme à la descente. Son système anti-basculement repliable assure la stabilité et facilite le réglage en hauteur ainsi que le transport. Ses montants sont renforcés. Réf. 02451013



**769,00 €HT**

## PLATEF-FORME TRUCK'ACCESS

à partir de  
**3614,00 €HT**



Plate-forme Truck Access est un véritable quai de déchargement mobile. Plancher grand confort antidérapant avec garde-corps arrière et latéral. Le plan de montée est équipé de marches grand confort (225 mm). La sécurité est assurée par deux rampes fixes.

Référence	marches	Base	Prix €HT
05911000	Aluminium strié	Roues porteuses à frein	3614,00
05911050	Caillebotis acier	Roues porteuses à frein	4108,00
05911100	Aluminium strié	Escamotable	4250,00
05911150	Caillebotis acier	Escamotable	4679,00

## ESCABEAU ALUMINIUM PRO 54

Escabeau professionnel avec articulation en fonte d'aluminium - Plateforme de travail anti-dérapante en fonte d'alu dim. 250 x 250 mm - Tablette porte-outils très pratique avec crochet porte-fût jusqu'à 30 kg - Charge maxi : 150 kg - Larges patins antidérapants : +130% de surface d'appui au sol!

à partir de  
**59,00 €HT**



Référence	marches	Haut. Travail	Prix €HT
309203	3	2,65m	59,00
309204	4	2,9m	68,00
309205	5	3,1m	77,00
309206	6	3,35m	92,00



## ESCABEAU ALUMINIUM LAQUE MP



Pour utilisation intensive !

à partir de  
**119,00 €HT**

Escabeau professionnel avec articulations renforcées en moulage aluminium pour une rigidité exceptionnelle - Système anti-pincement de doigt - Marches anti-dérapantes largeur 85mm - Solide plateforme alu 300 x 290 x 250mm - Larges patins chaussants et anti-dérapants - Assemblage marches/montants hyper-performant avec des embouts anti-rotation pour une stabilité et une longévité maximale - charge maxi : 150 kg - NF - Norme EN131 - Garantie 5 ans - Grande tablette double-position pour un encombrement réduit.

Référence	marches	Haut. Travail	Prix €HT
439203	3	2,65m	119,00
439204	4	2,9m	123,00
439205	5	3,1m	128,00
439206	6	3,3m	158,00
439208	8	3,75m	222,00



Grande tablette double-position

## MARCHEPIED ALUMINIUM DOUBLE ACCES ALPHA

Accès confortable par marches antidérapantes de 80mm soudées - Songles ou compas (selon hauteur) anti-écartement - Autostable en position fermée - Articulation anti-pince-doigt.

à partir de  
**106,00 €HT**



Référence	marches	Haut. Travail	Prix €HT
451603	2 x 3	2,2m	106,00
451604	2 x 4	2,45m	123,00
451605	2 x 5	2,7m	144,00
451606	2 x 6	2,95m	155,00
451608	2 x 8	3,45m	175,00

## MARCHEPIED-PLATFORME DELTASTEP

Marche en acier perforé antidérapante - Bouton de verrouillage automatique - Plateau anti-dérapant 1m - Poignée de transport hyper-pratique - Hauteur d'accès maxi 2,50m. Réf. 451700

**109,00 €HT**



## MARCHEPIED FIBRE DE VERRE SWINGPRO

Résistant aux chocs et à la torsion - Sécurité anti-écartement avec compas acier solide - Organisation au top avec tablette porte-outils modulable - Non salissant pour les mains - Organisation personnalisable avec de nombreux accessoires - EN131 - Garantie 5 ans.

Référence	Type	marches	Haut. Travail	Prix €HT
462804		3+1	2,3m	102,00
462805		4+1	2,55m	119,00
462806		5+1	2,85m	123,00
462808		7+1	3,40m	159,00
382201	Accessoire Bac			24,90
382203	Accessoire Crochet			6,90
382202	Accessoire Multicasques			17,90
382204	Accessoire Lasso			9,90
382200	Accessoire Mini Bac			12,90

à partir de  
**102,00 €HT**



IDEAL POUR LES ARTISANS TOUS CORPS DE METIER

## EHELLE ALU TRANSFORMABLE T2 ET T3

Multiposition : position échelle simple, autostable, en dénivelé - Articulations en alliage d'aluminium pour résister aux chocs et offrir des performances durables - Ouverture facile de l'échelle et coulissement des plans sans grippage - Verrouillage des plans coulissants sécurisé - Pieds équipés de larges sabots antidérapants bi-matière - Norme EN 131 - Garantie 5 ans.



**Les +** NOUVELLE NORME EN 131 2018 USAGE PRO INTENSIF !

à partir de **147,00 €HT**

Référence	Echelons	Haut. Travail	Type	Prix €HT
510207	2 X 7	4,5m	2 plans	147,00
510208	2 X 8	5,05m	2 plans	159,00
510209	2 X 9	5,35m	2 plans	189,00
510210	2 X 10	5,9m	2 plans	199,00
510307	3 X 7	5,6m	3 plans	285,00
510308	3 X 8	6,2m	3 plans	289,00
510309	3 X 9	7,0m	3 plans	299,00
510310	3 X 10	7,85m	3 plans	395,00

## EHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO

Echelle télescopique hyper compacte pour un transport et un rangement aisés - Montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres - Patins antidérapants - Charge utile 150 kg - Norme EN 131 - Garantie 2 ans - Poignée ergonomique de transport.



**Les +** EXISTE AVEC OU SANS ÉCARTEUR DE MUR !

à partir de **212,00 €HT**

Référence	Echelons	Haut. Travail	Type	Prix €HT
453111	11	4,1m	Sans écarteur de mur	212,00
453113	13	4,7m	Sans écarteur de mur	242,00
455111	11	4,25m	Avec écarteur de mur	237,00
455113	13	4,85m	Avec écarteur de mur	267,00

## EHELLE ALU COULISSANTE C2 ET C3 STAB'

Coulissante à corde, avec stabilisateurs indépendants pour un encombrement minimum : les stabilisateurs sont rabattables et permettent un transport aisé ainsi que des accès près des façades - Larges patins articulés et semelle crantée - Glissières intégrées au profil des montants pour un coulissement optimal - Norme EN 131 - Garantie 5 ans.



à partir de **379,00 €HT**

**Les +** NOUVEAU STABILISATEUR USAGE PRO INTENSIF !

Référence	Echelons	Haut. Travail	Type	Prix €HT
512410	2 X 10	5,75m	2 plans	379,00
512412	2 X 12	6,85m	2 plans	389,00
512414	2 X 14	7,35m	2 plans	399,00
512416	2 X 16	8,70m	2 plans	445,00
512610	3 X 10	7,65m	3 plans	785,00
512613	3 X 13	9,55m	3 plans	895,00
512615	3 X 15	11,15m	3 plans	929,00
512616	3 X 16	11,95m	3 plans	985,00

## ATTACHE-EHELLES POUR GALERIE

**Les +** + RAPIDE ET + FIABLE QUE DES SANGLES !



**75,00 €HT**

Compatible avec les échelles de 40kg maximum - (2 clés fournies).  
Réf. 380395

## EHELLE ARTICULEE TELESCOPIQUE OPTI+ PRO

Déverrouillage par simple pression - Haut. Position autostable : 1,37 / 1,64m - Haut. Position plate-forme : 0,62 / 0,90m - Longueur échelle simple : 2,86 / 3,41m - Réglage de la hauteur barreau par barreau, en tirant sur les poignées - Blocage automatique des différentes positions d'utilisation - 2 plateaux antidérapants. Surface totale 0,30 x 1,40 m - Barreaux antidérapants - Montants en aluminium anodisé - Patins antidérapants bi-matières. Réf. 410853

**329,00 €HT**



**Les +** MULTI POSITIONS ET HAUTEUR REGLABLE



Autostable



En dénivelé



Echelle simple



Ecarteur de mur

## PLATE-FORME INDIVIDUELLE FIXE TANDEMPRO F

**Les** Double tablette + crochet porte-seau !



à partir de  
**379,00 €HT**

Aluminium - Plancher antidérapant (0,50 x 0,40m) avec plinthes intégrées - Charge utile 150 kg - Marches anti-dérapantes - Roues non-porteuses en position de travail et non-marquantes - NF norme PIRL décret N°2004-924 du 01/09/04.

Référence	marches	Haut. Travail	Type	Dim. replie	Prix €HT
505903	3	2,7m	Sans stabilisateur	H 1,93 X L 0,75 X P 0,25m	379,00
505904	4	2,95m	Sans stabilisateur	H 2,23 X L 0,79 X P 0,25m	425,00
505905	5	3,2m	Avec stabilisateur	H 2,49 X L 0,75 X P 0,32m	479,00
505906	6	3,45m	Avec stabilisateur	H 2,80 X L 0,75 X P 0,32m	515,00
505907	7	3,7m	Avec stabilisateur	H 3,05 X L 0,75 X P 0,32m	549,00



## PLATE-FORME INDIVIDUELLE TELESCOPIQUE XT

à partir de  
**689,00 €HT**

Aluminium - Télescopique 3 ou 4 hauteurs - Tablette outillage grande capacité - Plancher anti-dérapant (0,50 x 0,40m) - Charge utile 150kg - NF - Norme PIR (XT5) ou PIRL (XT7-XT9) - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique - Roues Ø200mm non porteuses en position travail et non marquantes.

Référence	marches	Haut. Travail	Dim. replie	Prix €HT
18235	3 à 5	2,81 à 3,31m	H 2,06 X L 0,75 X P 0,42m	689,00
18247	4 à 7	3,06 à 3,82m	H 2,34 X L 0,75 X P 0,42m	849,00
18269	6 à 9	3,57 à 4,33m	H 2,91 X L 0,75 X P 0,42m	999,00



**Les** Installation en dénivelés intégrée

## PLATE-FORME INDIVIDUELLE SUR ROULETTES WHEELYS

à partir de  
**559,00 €HT**

**NOUVEAU !**

Plate-forme alu nouvelle génération - Ultra-facile à déplacer - 4 roues pivotantes pour un déplacement aisé, sans plier ou porter la PIRL - Sous le poids de l'utilisateur, la plate-forme se positionne sur ses patins - Double tablette de série - EN 131-7.

Référence	marches	Haut. Travail	Prix €HT
501903	3	2,7m	559,00
501904	4	2,95m	599,00



**Les** Déplacements ultra-faciles !

## PLATE-FORME INDIVIDUELLE HYPER-PLIABLE T PLIANT

Aluminium - Plancher anti-dérapant (0,5 x 0,4m) avec plinthes intégrées - Charge utile 150kg - Norme PIRL - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Stabilisateurs réglables au millimètre et repliables le long des montants - Roues Ø150mm non porteuses en position de travail et non marquantes - Patins anti-dérapants - Sac porte-outils 10L très résistant.

**Les** Hyper pliable pour un encombrement mini  
Dépliage rapide et intuitif  
Réglage indépendant des 4 pieds



à partir de  
**539,00 €HT**

Référence	Haut. Travail	Type	Dim. replié	Prix €HT
18404	2,52 à 2,84m	T PLIANT 4	H 1,24 X L 0,65 X P 0,36m	539,00
18405	2,74 à 3,05m	T PLIANT 5	H 1,47 X L 0,65 X P 0,36m	569,00
18406	2,84 à 3,15m	T PLIANT 6	H 1,58 X L 0,65 X P 0,36m	589,00

## PLATE-FORME ULTRA LEGERE F PLIANT 60

Aluminium - PIRL hyper pliable à hauteur fixe - Autostable - Protection par lisse rabattable + chaînette - Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m. - Plinthes haut. 100 mm - Barreaux antidérapants - Patins avec antidérapant puissant - Roues Ø 100 mm non marquantes. Hauteur travail 2.60m - Hauteur plancher 0.60m - Dim. plié : H 1.31m x L 0.64m x Ep 0.36m - Charge utile 150 kg - Poids : 12.6 kg - OPTION : tablette peinture pour fût 15 L - Décret 2004-924 / Norme PIRL. Réf. 18403

**Les** Léger, pliable. Idéal pour les travaux de maintenance et espaces exigus



**455,00 €HT**



## PLATE-FORME SPECIAL RAYONNAGE STEPPER

à partir de  
**360,00 €HT**

Un équipement de travail en hauteur adapté pour un accès en rayon sans risque, ni effort - Conçu en collaboration avec la CRAMIF - Installation express d'un seul geste - Déplacement aisé dans les rayons sur 4 roulettes pivotantes, inactives en position de travail - Marches antidérapantes de 100mm - Plancher anti-dérapant 0,40 x 0,50m - Larges patins anti-dérapants - Ergonomie incomparable avec porte-colis 447 x 200mm - Stabilité parfaite sans étayage - Décret 2004-924 FD EMER-E85-301.



Référence	marches	Haut. Travail	Prix €HT
414901	1	2,25m	360,00
414912	2	2,5m	385,00

## PLATE-FORME GAZELLE

**395,00 €HT**



Garde-corps sécurisé



Marches XXL antidérapantes



**Les** La référence !

Plate-forme acier / alu - 4 hauteurs de plancher : 0,65 - 0,81 - 0,89 - 1m - Réglage indépendant des 4 pieds - 4 stabilisateurs rétractables - Plancher spacieux 0,86 x 0,48m - Charge utile 150 kg - NF - Norme PIRL - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Roues Ø150mm - Tablette multi fonctions - Garde-corps sécurisé - marches XXL antidérapantes. Réf. 40041

## ECHAFAUDAGE ROULANT PLIANT ALU CHRONO 3



Base pliante

**232,00 €HT**



Structure alu Ø40mm - Hauteur maxi de travail 2,9m - 3 hauteurs de travail : 2,30 - 2,60 - 2,90m - Longueur 1,20m - Planchers anti-dérapants - Largeur 0,65m adapté au passage des portes - Produit replié très compact dim. 1,76 x 0,65 x 0,2m - Charge maxi 150 kg - Norme NF 85-200 (matériel à usage domestique) - Garantie 2 ans. Réf. 417801

## ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLY2

à partir de  
**685,00 €HT**

Longueur d'échafaudage 1m ou 1,50m - Largeur 0,62m - Echafaudage à montage et démontage en sécurité par 1 opérateur - Réglage de la hauteur de 2,30 à 3,80m - Base pliante pour mise en place rapide - Plancher alu/bois - Charge utile 150 kg - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Echelles munies de goupilles imperdables - Stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique - Roues à frein Ø125mm.




**FONCTION QUICK :** passage des portes sans démontage des gardes corps

**Les +** Pour les encombrements réduits

Référence	Longueur	Prix €HT
12539	1m	685,00
12533	1,50m	699,00

## LOT D'ECHAFAUDAGE FIXE F3000 - 60M<sup>2</sup>

**2999,00 €HT**



Echafaudage de façade - 60 m<sup>2</sup> - Longueur 9m - Hauteur de travail : 6m - Ø TUBES 50 mm - Épaisseur 2 mm - classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m - Entraxe des cadres 0,83 m - Décret 2004-924 - Normes EN 12810 et EN 12811 - Acier galvanisé - Logo NF - Lisses et sous lisses - Plancher acier. Réf. FDA7

## ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLSTAR

à partir de  
**1385,00 €HT**



Le plus abouti des échafaudages roulants acier pour un investissement sûr.



Acier galvanisé - Décret 2004-924 / Norme NF EN 1004 - Label NF - Possibilité de réhausse jusqu'à 13,6m hauteur de travail - Largeur : 0,75 m - Base pliante en parallélogramme - Montage et démontage en sécurité par un opérateur - Plancher Alto alu/bois - Double trappe - Plinthes intégrées - Charge max sur plancher 230 kg - 4 stabilisateurs ajustables à hauteur - Roues ø 200 mm réglable sur 20 cm - Installation en dénivelés maxi de 1,50 m - Assemblage par soudure - Fabrication française.

Référence	Longueur	Haut. Travail	plancher	Prix €HT
205002	2m	4,6m	2,6m	1385,00
205005	2m	7,3m	5,3m	2235,00
254002	2,5m	4,6m	2,6m	1489,00
254005	2,5m	7,3m	5,3m	2399,00
254008	2,5m	10m	8m	3551,00

**VOTRE DISTRIBUTEUR EST ÉGALEMENT EN MESURE DE VOUS PROPOSER TOUTE UNE GAMME D'ECHAFAUDAGES FIXES !**  
**CONSULTEZ-NOUS !**

## ECHAFAUDAGE ROULANT ALU ALTITUDE



à partir de  
**949,00 €HT**

Aluminium - Montage et démontage en sécurité - Plancher alu/bois, Plinthes intégrées 1 trappe - Installation en dénivelés de série - Roues réglables sur 150 mm - Décret 2004-924 - Norme NF EN 1004.

**LES** Repérage en orange de l'ensemble des pièces de sécurité pour un montage intuitif

Référence	Longueur	Haut. Travail	plancher	Prix €HT
503313	1,65m	4,8m	2,8m	949,00
503315	1,65m	6,8m	4,8m	1569,00
503713	2m	4,8m	2,8m	1035,00
503715	2m	6,8m	4,8m	1675,00
503717	2m	8,9m	6,9m	2449,00



## TABLETTE PORTE-OUTILS TOOL'S UP

Ses deux grands plateaux et son panier permettent de disposer d'un maximum d'outils. Equipée du système lock-in pour recevoir les accessoires de la gamme. Installation instantanée sur les lisses de l'échafaudage. Dotée d'une bandoulière, elle se transporte à l'épaule pour une montée des outils en toute sécurité. S'adapte sur tous les échafaudages équipés de garde-corps (la largeur du garde-corps doit être comprise entre 51 et 65 cm). Réf. 380493

**37,00 €HT**



## ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER

Aluminium anodisé - Conforme au décret 2004/924 - Longueur 1,50m - Largeur 0,80m - Hauteur de travail maxi 4m - Poids 58 kg - Plancher et plinthes alu - Charge utile 150kg - 4 roues à frein Ø100mm - 4 stabilisateurs intégrés  
Réf. 30100600

**1329,00 €HT**



Transport facilité



Dimensions repliées réduites  
H1,1 x L0,8 x P0,45m

**LES** 7 hauteurs de travail de 2,3 à 4m dimensions replié réduites pour un transport facilité



CASQUE VERTEX JAUNE

66,00 €HT



Le casque VERTEX offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. La coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.

Réf. A010AA01

VISIÈRE VIZIR

40,00 €HT



Réf. A015AA00

PROTECTION POUR VISIÈRES VIZIR

20,00 €HT



Réf. A015CA00

PROTECTION POUR CASQUE VERTEX

10,00 €HT



Réf. A012AA00

PORTE-BADGE POUR VERTEX ET STRATO

10,00 €HT



Réf. A018AA00

PROTÈGE-NUQUE JAUNE POUR VERTEX ET STRATO

15,00 €HT



Réf. A019AA00

AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS POUR VERTEX

8,00 €HT



Réf. A010MA00

MOUSSE ABSORBANTE INDIVIDUELLE

5,00 €HT



Réf. A010LA00

HOUSSE DE RANGEMENT POUR VERTEX ET STRATO

8,00 €HT



Réf. A022AA00

LAMPE PIXA 2

42,00 €HT



Réf. E78BHB 2

## ENSEMBLE DE SÉCURITÉ POUR ÉCHAFAUDEUR

Kit échafaudier comprenant un harnais 2 points d'accrochage avec réglages bretelles et cuissards. Une longue double de 1m50 avec un connecteur à vis et 2 mousquetons grande ouverture. Un sac de transport. Réf. 70152



115,00 €HT

## ENSEMBLE DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX EN HAUTEUR

Kit complet comprenant un harnais 2 points d'accrochage avec réglages bretelles et cuissards. Un antichute ouvrant, une drisse de 10 m, un connecteur, un sac de transport. Réf. 72562



159,00 €HT

## HARNAIS NOUVELLE GÉNÉRATION HT55

Harnais nouvelle génération. 2 points d'accrochage. Réglages bretelles et cuissards. Boucles automatiques. Dosseret renforcé. Système cuissard type baudrier. Témoin de chute. Réf. 65632

115,00 €HT



## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 1,80M

Antichute à rappel automatique modèle Blocfor1,8A ESD 53-47. Longueur 1m80 équipé d'un mousqueton automatique et d'un mousqueton grande ouverture. Réf. 70612

119,00 €HT



## LONGE DOUBLE ÉQUIPÉE DE CONNECTEURS GRANDE OUVERTURE

Longe double en drisse longueur 1m50 équipée d'un mousqueton à vis et de 2 mousquetons grande ouverture. Réf. 40402

59,00 €HT



## HARNAIS 2 POINTS D'ACCROCHAGE

Harnais 2 points d'accrochage. Réglages bretelles et cuissards. Réf. 14002

47,00 €HT







## MARCHEPIED PRO ALUMINIUM

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte-outils bleu avec crochet porte seuil - Sabots enveloppants bleus - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.



à partir de  
**83,95 €HT**



Excellent rapport qualité/prix



Référence	marches	Prix €HT
2375303	3	83,95
2375304	4	95,75
2375305	5	105,85
2375306	6	120,80
2375307	7	135,90

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1<sup>er</sup> juin au 30 septembre 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.