

les Immanquables

DU 02 SEPTEMBRE AU
31 OCTOBRE 2019

CHAUFFAGE



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

RADIATEUR ADEOS SMART HORIZONTAL BLANC

Radiateur Intelligent, Communicant & Connectable à Fonte Active à inertie Dynamique & chaleur Douce Intégrale CDI. Compatible Muller INTUITIV with NETATMO. Design contemporain aux lignes épurées. Façade 100 % rayonnante parfaitement intégrée sur toute la surface. Gestion numérique ultra précise (Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN+[®]) qui dose les deux éléments chauffants de façon indépendante et complémentaire avec priorité à la façade pour une montée en température ultra rapide. Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boîtier de commande et encadrement de consigne. Détection d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie garantie. NF 3* + CEil. Éligible CEE. Conforme ERP/ ECODESIGN. Origine France Garantie.

à partir de
419,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation




| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| A693603 | 1000 W | 1,67 | 419,90 |
| A693605 | 1500 W | 1,67 | 481,90 |
| A693607 | 2000 W | 1,67 | 527,90 |

RADIATEUR OZEO SMART HORIZONTAL BLANC

La chaleur de la fonte Active[®] à Inertie Dynamique[®] concentrée dans un radiateur élégant extra plat Intelligent, Communicant & Connectable avec Muller INTUITIV with NETATMO. Discrétion, surface plane et faible emprise au mur facilitent son intégration. Un design extra plat totalement épuré pour une vision résolument moderne du confort. La Fonte Active offre une inertie maîtrisée qui équilibre agréablement l'ambiance sans nuire à la qualité de l'air pour un impressionnant confort de chauffe. Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boîtier de commande et encadrement de consigne. Détection de présence et d'ouverture prolongée de fenêtre garantie. NF 3* + CEil. Éligible CEE. Origine France Garantie.

à partir de
349,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| A693483 | 1000 W | 1,67 | 349,90 |
| A693485 | 1500 W | 1,67 | 399,90 |
| A693487 | 2000 W | 1,67 | 441,90 |

RADIATEUR NOVEO 2 DIGITAL PROGRAMMABLE HORIZONTAL BLANC

Radiateur chaleur douce à double corps de chauffe ultra rayonnant monobloc AIRALU nervuré pour renforcer le rayonnement. Silhouette galbée et esthétique sobre avec sa sortie d'air à flux orienté vers l'avant pour un design résolument moderne au service du confort et des économies. Emetteurs bi-diffusion monobloc en aluminium pour une maîtrise de la température homogène facteur de toujours plus d'économies. Indicateur comportemental pour sensibiliser sur les économies d'énergie à chaque réglage. Fonction °C idéal pour d'un seul bouton revenir automatiquement aux réglages définis comme étant les meilleurs en matière de confort et de consommation d'énergie et « verrouillage parental » de l'accès aux réglages du radiateur. Programmation intégrée avec 6 programmes au choix : 3 préenregistrés + 3 personnalisables. Détection d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie garantie. NF 2* Conforme ERP / ECODESIGN. Origine France Garantie. Les + produit : La chaleur Douce pour les budgets plus serrés. Un confort immédiat grâce à une montée en température rapide et homogène. Rayonnement tout en douceur de la façade. 6 programmes intégrés dont 3 personnalisables. Pilotable à distance des fonctions essentielles via Muller Intuitiv With NETATMO

à partir de
207,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| A693813 | 1000 W | 1,67 | 207,90 |
| A693815 | 1500 W | 1,67 | 261,90 |
| A693817 | 2000 W | 1,67 | 305,90 |

RADIATEUR ACTUA 2 SMEC HORIZONTAL

Chauffage à convection naturelle Intelligent, Communicant & Connectable avec Muller INTUITIV with NETATMO. La technologie connectée à la portée de tous les budgets. Une esthétique qui bouscule vraiment les lignes vieillissantes des convecteurs traditionnels. Une adaptabilité optimale avec le modèle plinthe grâce à une hauteur d'à peine 28,4 centimètres. Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boîtier de commande et encadrement de consigne. Détection de présence et d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie garantie. NF 3* + CEil. Disponible de 500 à 2000 W en versions horizontale, verticale & plinthe (28.4 cm de haut). Origine France Garantie.

à partir de
147,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| A693263 | 1000 W | 1,67 | 147,90 |
| A693265 | 1500 W | 1,67 | 165,90 |
| A693267 | 2000 W | 1,67 | 184,90 |

MODULE MULLER INTUITIV BLANC

Module de connexion Muller INTUITIV with NETATMO pour radiateurs Smart Ecocontrol Airelec Blanc.

Réf. NEN9241AA

59,90 € HT
+ 0,12 € HT
d'éco-participation



SECHE-SERVIETTE OSYA COLLECTEUR À DROITE

Sèche serviettes design asymétrique à technologie fluide offrant de grandes ouvertures latérales pour glisser facilement serviettes et peignoirs. Disponible avec ouverture à gauche ou à droite pour s'adapter idéalement à la configuration de la salle de bains. Soufflerie 1000 W invisible de série pour une montée rapide de la température permettant apporter un boost de chaleur en entrant. Bloc de soufflerie avec filtre anti-poussière amovible et nettoyeable. Boîtier de commande digital déporté pouvant être fixé au mur ou sur l'appareil au choix. Affichage de l'heure ou de la température : Selon ses préférences, l'utilisateur peut d'une simple pression choisir l'affichage de la température dans la pièce ou l'heure. Verrouillage des commandes possible. Programmation journalière et hebdomadaire personnalisable intégrée pour chauffer au moment où l'on en a l'usage. Possibilité de réaliser chaque jour un programme différent avec fonctionnement soit la façade soit la façade rayonnante + la soufflerie. Fonctionnement temporisé de 15 minutes jusqu'à 2 heures. Doté de la fonction détection de fenêtre ouverte, Osysa détecte automatiquement une ouverture de fenêtre prolongée et s'arrête pour éviter tout gaspillage d'énergie. Directement conforme sans ajout d'accessoire à la directive Européenne obligatoire depuis le 1er janvier 2018 Ecodesign / ERP. Sécurité thermique à réenclenchement automatique. Programmable aussi par fil pilote 6 ordres. NF. IP24 IK08 Classe II CE.



à partir de
426,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| A694141 | 1500 W | 1,67 | 426,90 |
| A694142 | 1750 W | 1,67 | 468,90 |

SECHE-SERVIETTE BAHIA 3

SECHE-SERVIETTE BAHIA 3 EOLE L500

Sèche serviettes électriques tubes rond à technologie fluide caloporteur avec Soufflerie 1000 W invisible de série pour une montée rapide de la température. Bloc de soufflerie avec filtre anti-poussière amovible et nettoyeable. Boîtier de commande digital infrarouge déporté pouvant être fixé au mur pour un maximum de place pour les serviettes ou sur l'appareil, au choix. Affichage de l'heure ou de la température : Selon ses préférences, l'utilisateur peut d'une simple pression choisir l'affichage de la température dans la pièce ou l'heure. Verrouillage des commandes possible. Programmation journalière et hebdomadaire personnalisable intégrée pour chauffer au moment où l'on en a l'usage. Possibilité de réaliser chaque jour un programme différent avec fonctionnement soit la façade soit la façade rayonnante + la soufflerie. Fonctionnement temporisé de 15 minutes jusqu'à 2 heures. Fonction détection de fenêtre ouverte : détecte automatiquement une ouverture de fenêtre prolongée et s'arrête pour éviter tout gaspillage d'énergie. Directement conforme sans ajout d'accessoire à la directive Européenne obligatoire depuis le 1er janvier 2018 Ecodesign / ERP. Sécurité thermique à réenclenchement automatique. 6 ordres NF. IP24 IK08 Classe II CE.



à partir de
242,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|--------------|------------------------|-------------|
| A694125 | 500W + 1000W | 1,67 | 242,90 |
| A694126 | 750W + 1000W | 1,67 | 268,90 |

Sèche serviettes électriques tubes ronds à technologie fluide avec 4 pattes de fixation. Boîtier de commande digital avec affichage de l'heure et de la température. Réglage personnalisable de la température ECO. Verrouillage des commandes possible. Programmation journalière et hebdomadaire personnalisable intégrée pour chauffer au moment où l'on en a l'usage. Possibilité de réaliser chaque jour un programme différent. Mode Timer jusqu'à 2 heures. Fonction détection de fenêtre ouverte : détecte automatiquement une ouverture de fenêtre prolongée et s'arrête pour éviter tout gaspillage d'énergie. Directement conforme sans ajout d'accessoire à la directive Européenne obligatoire depuis le 1er janvier 2018 Ecodesign / ERP. Sécurité thermique à réenclenchement automatique. 6 ordres NF. IP24 IK08 Classe II CE.



à partir de
119,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| A694121 | 500 W | 1,67 | 119,00 |
| A694122 | 750 W | 1,67 | 135,90 |

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE 190 L GAINABLE

Réfrigérant : R134a. Température de sortie de l'eau : 38 à 70°C. Fonctionnement selon 2 modes : économique ou électrique. Economies d'énergies et gains de performance grâce à son échangeur solaire thermique intégré. Mode automatique : régulation optimale. Prêt à installer. Fonction automatique hebdomadaire anti-légionelles. Écran LCD pour une utilisation facilitée. Sortie d'air délivrant 25 Pa de pression : possibilité de conduit jusqu'à 10m.

Réf. 7HP030008

949,00 € HT
+ 19,17 € HT
d'éco-participation




CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE 300 L GAINABLE

Réfrigérant : R134a. Température de sortie de l'eau : 38 à 70°C. Fonctionnement intelligent selon 2 modes : économique ou électrique. Mode automatique : régulation optimale. Economies d'énergies et gains de performance grâce à son échangeur solaire thermique intégré. Mode vacances. Idéal pour une famille de 4 personnes. Fonction automatique hebdomadaire anti-légionelles. Écran LCD pour une utilisation facilitée. Sortie d'air délivrant 25 Pa de pression.

Réf. 7HP030009

1165,00 € HT
+ 19,17 € HT
d'éco-participation



POMPE À CHALEUR BASSE TEMPÉRATURE MONOBLOC

Puissances de 4,58 à 16,30 kW en mode chaud / 4,55 à 15,10 kW en mode froid sur 6 modèles.

Solution idéale pour plancher chauffant/rafraîchissant, radiateurs basse température ou ventilo-convecteurs.

Solution "Plug & Play" en remplacement des anciennes PAC monoblocs. Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -20°C extérieur (Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C).

Fonctionnement en mode froid jusqu'à 46°C extérieur. Confort optimal tout au long de l'année : Un seul système pour le chauffage et le rafraîchissement.

Compact : faible emprise au sol. Éléments de sécurité inclus (soupape de sécurité, vase d'expansion). Hautes performances : COP jusqu'à 4,85 et EER jusqu'à 4,55. Coefficient d'efficacité énergétique jusqu'à 178,3% (Øs).

Résistance d'appoint électrique incluse (selon modèles - non inclus sur les tailles 5, 7 et 9).

à partir de
2055,00 € HT
+ 19,17 € HT
d'éco-participation



PAC BT 5-7 kW



PAC BT 9-10-12-4-16 kW

A++

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 7HP061015 | Monophasé 5 Kw | 19,17 | 2055,00 |
| 7HP061016 | Monophasé 7 kW | 19,17 | 2185,00 |
| 7HP061017 | Monophasé 9 kW | 19,17 | 2395,00 |
| 7HP061018 | Monophasé 10 kW | 19,17 | 3165,00 |
| 7HP061019 | Monophasé 12 kW | 19,17 | 3329,00 |

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------|------------------------|-------------|
| 7HP061020 | Monophasé 14 kW | 19,17 | 3379,00 |
| 7HP061021 | Monophasé 16 kW | 19,17 | 3535,00 |
| 7HP061022 | Triphasé 12 kW | 19,17 | 3095,00 |
| 7HP061023 | Triphasé 14 kW | 19,17 | 3139,00 |
| 7HP061024 | Triphasé 16 kW | 19,17 | 3375,00 |

ENSEMBLE MURAL MONOSPLIT ET MULTISPLIT HDL

Ensemble unité intérieure HDL et unité extérieure YHDL. Mural monosplit et multisplit HDL. Haute efficacité avec un SEER supérieur à 6. Compatible en monosplit et multisplit. Fluide frigorigène R32 à faible impact environnemental. Mural doté d'un afficheur digital (mode, température...). Solution connectée : contrôle du système via un smartphone. Confort "I Feel" : sonde de température dans la télécommande RC08A.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 7SP023100 + 7SP062960 | 2,50 kW | 7,71 | 409,00 |
| 7SP023101 + 7SP062961 | 3,20 kW | 7,71 | 445,00 |
| 7SP023102 + 7SP062962 | 4,60 kW | 8,75 | 775,00 |
| 7SP023103 + 7SP062963 | 6,16 kW | 8,75 | 927,00 |



à partir de
409,00 € HT
+ 7,71 € HT
d'éco-participation

A++

POMPE À CHALEUR BASSE TEMPÉRATURE SPLIT

Exite en monphasé de 4 kW à 16 kW et triphasé (à partir de 12 kW), avec ou sans ballon d'ECS. Compatible avec plusieurs émetteurs : planchers chauffants, radiateurs, ventilos-convecteurs... PAC triple services : réversible et Eau Chaude Sanitaire. Récupération de l'énergie gratuite du soleil via un échangeur solaire thermique (Eau Chaude Sanitaire uniquement - en option). Large écran de contrôle intégré sur le produit (statut, diagnostic...). Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire de 280L intégré (selon modèle) : confort optimisé. Distribution hydraulique permettant la gestion multi-zones (option). Unité extérieure compacte : faible emprise au sol.



à partir de
3010,00 € HT
+ 15 € HT
d'éco-participation

A++



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| 7HP061025 + 7HP010007 | 4 kW monphasé sans ballon ECS | 15 | 3010,00 |
| 7HP061025 + 7HP010005 | 4 kW monphasé avec ballon ECS | 15 | 3935,00 |
| 7HP061026 + 7HP010007 | 6 kW monphasé sans ballon ECS | 15 | 3229,00 |
| 7HP061026 + 7HP010005 | 6 kW monphasé avec ballon ECS | 15 | 4155,00 |
| 7HP061027 + 7HP010007 | 8 kW monphasé sans ballon ECS | 15 | 3449,00 |
| 7HP061027 + 7HP010005 | 8 kW monphasé avec ballon ECS | 15 | 4375,00 |
| 7HP061028 + 7HP010008 | 10 kW monphasé sans ballon ECS | 15 | 4190,00 |
| 7HP061028 + 7HP010006 | 10 kW monphasé avec ballon ECS | 15 | 5515,00 |
| 7HP061030 + 7HP010008 | 12 kW monphasé sans ballon ECS | 15 | 4965,00 |
| 7HP061030 + 7HP010006 | 12 kW monphasé avec ballon ECS | 15 | 5900,00 |

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| 7HP061030 + 7HP010008 | 14 kW monphasé sans ballon ECS | 15 | 4965,00 |
| 7HP061032 + 7HP010006 | 14 kW monphasé avec ballon ECS | 15 | 6040,00 |
| 7HP061034 + 7HP010008 | 16 kW monphasé sans ballon ECS | 15 | 5355,00 |
| 7HP061034 + 7HP010006 | 16 kW monphasé avec ballon ECS | 15 | 6300,00 |
| 7HP061029 + 7HP010008 | 12 kW triphasé sans ballon ECS | 15 | 4680,00 |
| 7HP061029 + 7HP010006 | 12 kW triphasé avec ballon ECS | 15 | 5625,00 |
| 7HP061031 + 7HP010008 | 14 kW triphasé sans ballon ECS | 15 | 5115,00 |
| 7HP061031 + 7HP010006 | 14 kW triphasé avec ballon ECS | 15 | 6065,00 |
| 7HP061033 + 7HP010008 | 16 kW triphasé sans ballon ECS | 15 | 5300,00 |
| 7HP061033 + 7HP010006 | 16 kW triphasé avec ballon ECS | 15 | 6250,00 |

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE + VMC T.FLOW HYGRO +

Système 2 en 1 révolutionnaire qui utilise la chaleur de l'air extrait par la VMC hygoréglable pour chauffer l'Eau Chaude Sanitaire grâce à une pompe à chaleur intégrée. Le système le plus économe en énergie : plus de gaspillage, l'énergie contenue dans l'air de la maison génère jusqu'à 75 % d'économie d'énergie par rapport à un ballon électrique.

Réf. 11023198

1889,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation




A+ ECS
B VENTILATION

VMC DOUBLE FLUX - CUBE MICRO-WATT AUTO ET HYGRO

VMC Double flux compatible Auto et Hygoréglable. Très silencieux (30.7dB(A) à 150 m³/h). Consommation à partir de 20 W seulement. Échangeur à contre courant haut rendement 92 %. Habillage métal. Largeur 60 cm. 4 piquages 160 mm. 2 filtres sur l'air neuf (G4+F7) et 1 filtre sur l'extraction (G4). By-pass 100 %. Motorisation très basse consommation Micro-watt.

Réf. 11023219

1189,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



A+

SYSTÈME COMPLET T.ONE AQUAAIR

CHAUFFAGE PAR L'AIR + EAU CHAUDE SANITAIRE PAC AIR/AIR TRIPLE SERVICE. Le système T.ONE® AQUAAIR capte l'énergie contenue dans l'air extérieur par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur Air/Air à très haut rendement. L'air chaud est diffusé dans les pièces par l'intermédiaire d'un faux plafond de distribution. Attention : système complet T.One AquaAIR = Unité intérieure + Ballon + Unité extérieure. (Photo = système complet T.One AquaAIR).

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|---------------------|------------------------|-------------|
| 35001180 | Ballon pour système | | 1355,00 |
| 35001200 | Unité Supérieure | 6,67 | 2019,00 |
| 35700261 | Unité Extérieure | | 1285,00 |



à partir de
1355,00 € HT

RADIATEUR FONTE ACTIVE À INERTIE DYNAMIQUE HORIZONTAL BLANC LENA

Radiateur intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance ultra simple & mise en commun de l'intelligence des radiateurs de toutes les pièces pour encore plus de confort et d'économies. Corps de chauffe en fonte active à inertie dynamique : la résistance est intégrée à la fonte d'acier au cœur de la coulée. Cela permet d'obtenir un parfait équilibre entre rapidité et inertie, avec une dissipation très douce et régulière de la chaleur. Existe en 3 géométries (horizontal, vertical, bas), en blanc et anthracite.



à partir de
369,00 € HT
 + 1,67 € HT
 d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 0012163SE | 1000 W | 1,67 | 369,00 |
| 0012165SE | 1500 W | 1,67 | 429,00 |
| 0012167SE | 2000 W | 1,67 | 499,00 |

RADIATEUR SOLEIDOU SMART ECO CONTROL HORIZONTAL

Radiateur intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance ultra simple & mise en commun de l'intelligence des radiateurs de toutes les pièces pour encore plus de confort et d'économies. Double corps de chauffe : fonte active à inertie dynamique et façade rayonnante. La résistance est intégrée à la fonte d'acier au cœur de la coulée, ce qui permet d'obtenir une dissipation très douce et régulière de la chaleur. La façade rayonnante permet quant à elle une montée en température ultra rapide. Existe en 3 géométries (horizontal, vertical, bas), en blanc et anthracite.



à partir de
479,00 € HT
 + 1,67 € HT
 d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 0013753SE | 1000 W | 1,67 | 479,00 |
| 0013754SE | 1250 W | 1,67 | 529,00 |
| 0013755SE | 1500 W | 1,67 | 569,00 |
| 0013757SE | 2000 W | 1,67 | 649,00 |

RADIATEUR PEGASE FONTE ACTIVE À INERTIE DYNAMIQUE

Radiateur intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance ultra simple & mise en commun de l'intelligence des radiateurs de toutes les pièces pour encore plus de confort et d'économies. Corps de chauffe en fonte active à inertie dynamique : la résistance est intégrée à la fonte d'acier au cœur de la coulée. Cela permet d'obtenir un parfait équilibre entre rapidité et inertie, avec une dissipation très douce et régulière de la chaleur. Existe en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe), en blanc et anthracite.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 0011933SE | 1000 W | 1,67 | 379,00 |
| 0011935SE | 1500 W | 1,67 | 439,00 |
| 0011937SE | 2000 W | 1,67 | 499,00 |



à partir de
379,00 € HT
 + 1,67 € HT
 d'éco-participation

RADIATEUR À INERTIE CONTRÔLÉE ADAGIO

Radiateur à inertie contrôlée, intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance ultra simple & mise en commun de l'intelligence des radiateurs de toutes les pièces pour encore plus de confort et d'économies. Radiateur avec corps de chauffe monobloc en alliage d'aluminium, conçu pour la réactivité du transfert de chaleur et un rayonnement immédiat dirigé vers le centre de la pièce.

à partir de
209,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 0012862SE | 750 W | 1,67 | 209,00 |
| 0012863SE | 1000 W | 1,67 | 219,00 |
| 0012865SE | 1500 W | 1,67 | 249,00 |
| 0012867SE | 2000 W | 1,67 | 269,00 |

RADIATEUR FLUIDE À CIRCULATION INTÉGRALE NOVAFLUID

Radiateur fluide à circulation intégrale, intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance ultra simple & mise en commun de l'intelligence des radiateurs de toutes les pièces pour encore plus de confort et d'économies. Circulation dynamique intégrale Xpand grâce à une uniformité de la température de surface et une excellente réactivité. Existe en modèle horizontal blanc.

à partir de
259,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 0014303SE | 1000 W | 1,67 | 259,00 |
| 0014305SE | 1500 W | 1,67 | 329,00 |
| 0014307SE | 2000 W | 1,67 | 379,00 |

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO ANTHRACITE

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo - compatible avec les radiateurs de génération Smart Eco Control (vérifier la compatibilité sur muller-intuitiv.com). En mode connecté, pilotage à distance, pilotage par la voix, planning de chauffe ajustable au degré près pièce par pièce, suivi des consommations. Si l'installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module de connexion Muller Intuitiv est suffisant pour gérer 10 appareils. Le radiateur équipé du module doit aussi recevoir le shunt (kit en option). Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module de connexion Muller Intuitiv doit être inséré dans chaque radiateur, jusqu'à 20 radiateurs.

Réf. **NEN9241AAHS**

59,00 € HT
+ 0,12 € HT
d'éco-participation



MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO BLANC

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo - compatible avec les radiateurs de génération Smart Eco Control (vérifier la compatibilité sur muller-intuitiv.com). En mode connecté, pilotage à distance, pilotage par la voix, planning de chauffe ajustable au degré près pièce par pièce, suivi des consommations. Si l'installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module de connexion Muller Intuitiv est suffisant pour gérer 10 appareils. Le radiateur équipé du module doit aussi recevoir le shunt (kit en option). Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module de connexion Muller Intuitiv doit être inséré dans chaque radiateur, jusqu'à 20 radiateurs.

Réf. **NEN9241AA**

59,90 € HT
+ 0,12 € HT
d'éco-participation



Muller Intuitiv

with
NETATMO

Connectez vos radiateurs d'un seul geste !
avec le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo.



Confort Intelligent



Température pièce par pièce



Suivi de la consommation



Contrôle par la voix

Référence

Désignation

Module Muller Intuitiv with Netatmo

| | |
|-------------|---|
| NEN9241AA | Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc |
| NEN9241AAHS | Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite |

Kit shunt (pour installation par fil pilote)

| | |
|-----------|---|
| NEN930AAA | Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion |
|-----------|---|



ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE

Ensemble complet climatiseur mural. DC Inverter. Confort acoustique. Mode hors gel. Mode pleine puissance. Économies d'énergie : 1kW consommé = 4.10 kW restitués. Classe énergétique A+ en mode chaud et A++ en mode Froid. Silence : Seulement 21 dB(A). Confort : Montée rapide en température - Réglage chauffage à 10°C (mode hors gel). Plage de fonctionnement en mode froid : -10°C à 43 °C. Plage de fonctionnement en mode chaud : -15°C à 24°C.

à partir de
539,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 878061 | 2000 W | 6,67 | 539,00 |
| 878062 | 2500 W | 6,67 | 579,00 |
| 878063 | 3400 W | 6,67 | 699,00 |

ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL KMTB

Ensemble complet climatiseur mural KM R32. DC Inverter. Confort acoustique. Mode hors gel. Mode pleine puissance. Unité intérieure compatible multisplits.

à partir de
539,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 878125 | 2000 W | 6,67 | 539,00 |
| 878126 | 2500 W | 6,67 | 579,00 |
| 878127 | 3400 W | 6,67 | 699,00 |

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AQUACOSY

Chauffe-eau thermodynamique sur VMC avec ventilateur. Economie d'énergie. Pose aisée (easyKIT inclus). Peu encombrant. Silencieux. Filtre lavable. Compatible application CozyTouch.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 350101 | 100 L | 6,67 | 1749,00 |
| 350102 | 200 L | 6,67 | 1999,00 |

à partir de
1749,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A+

RADIATEUR DIVALI HORIZONTAL BLANC

Un radiateur performant : Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante. Un corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur et permet de garder une température homogène dans la pièce.

Un radiateur intelligent : Des technologies pour maîtriser la consommation et réaliser jusqu'à 45% d'économies : pilotage à distance grâce à l'application COZYTOUCH. Boîtier de commande pratique et digital avec touches tactiles pour une utilisation intuitive.

Un design épuré et élégant : Un produit fin et esthétique avec sa surface incurvée et sa structure bicolor. Existe en versions: Horizontal, Vertical et Plinthe. Existe en 2 couleurs : Blanc carat et Gris étoilé.

Une fonction lumineuse innovante : 3 modes de rétro-éclairage possibles, pilotables depuis l'appareil ou grâce à Cozytouch : Mode tamisé, Mode détection, Mode veilleuse.



à partir de
438,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 507609 | 1000 W | 1,67 | 438,00 |
| 507613 | 1500 W | 1,67 | 535,00 |
| 507614 | 2000 W | 1,67 | 641,00 |

RADIATEUR ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT ET CONNECTE

Modèle vertical / horizontal / plinthe. Diffuse un chaleur douce et immédiate, réactive grâce à son double corps de chauffe. Pilotage à distance par l'application COZYTOUCH.



à partir de
376,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 503910 | 1000 W | 1,67 | 376,00 |
| 503915 | 1500 W | 1,67 | 467,00 |
| 503920 | 2000 W | 1,67 | 563,00 |

RADIATEUR GALAPAGOS PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

Le confort traditionnel du chauffage central. Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à coup, proche du confort traditionnel du chauffage central. Idéalement adapté aux rythmes de vie réguliers. Pilotable à distance grâce à l'application COZYTOUCH. S'adapte aux rythmes de vie. Jusqu'à 45% d'économies* grâce à la fonction Pilotage Intelligent. Large choix de modèles. * Par rapport à un convecteur de 1ère génération.



à partir de
377,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 500610 | 1000 W | 1,67 | 377,00 |
| 500615 | 1500 W | 1,67 | 469,00 |
| 500620 | 2000 W | 1,67 | 570,00 |

RADIATEUR AGILIA PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch. Les radiateurs connectés s'adaptent à votre vie et communiquent entre eux. Permet de réaliser un maximum de 45 % d'économies (par rapport à un convecteur de 1ère génération) grâce à la fonction Pilotage Intelligent. Encombrement réduit : 45 cm de large seulement pour le format Horizontal. Aussi compact qu'un convecteur pour s'installer dans les petits espaces. Une touche d'élégance avec sa façade blanche mat texturée. Une chaleur douce qui vous enveloppe rapidement grâce à la combinaison de ses 2 corps de chauffe. Existe en modèle Horizontal et Vertical.



à partir de
278,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 503110 | 1000 W | 1,67 | 278,00 |
| 503115 | 1500 W | 1,67 | 368,00 |
| 503120 | 2000 W | 1,67 | 452,00 |

RADIATEUR SERENIS BLANC CARAT MÂT À GAUCHE

Un combiné de design (façade lisse et galbée) et d'innovation (commande digitale à hauteur avec affichage de l'heure et de la météo ainsi qu'un port USB pour recharger son smartphone ou brancher des accessoires) qui va sublimer votre salle de bain. Jusqu'à 25% d'économie d'énergie grâce à la programmation embarquée Technologie 3CS permettant de bénéficier d'une température idéale dans la salle de bains même lorsque le radiateur est recouvert de serviettes. Fonction Boost. 9 Couleurs disponibles. Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch. 1 barre de portage (2ème barre repositionnable sur le cadre - En option).



à partir de
423,00 € HT

| Référence | Désignation | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|-------------|
| 850532 | 500 W | 423,00 |
| 850558 | 750 W | 456,00 |
| 850492 | 1500 W | 501,00 |
| 850512 | 1750 W | 534,00 |

RADIATEUR SERENIS BLANC CARAT MÂT À DROITE

Un combiné de design (façade lisse et galbée) et d'innovation (commande digitale à hauteur avec affichage de l'heure et de la météo ainsi qu'un port USB pour recharger son smartphone ou brancher des accessoires) qui va sublimer votre salle de bain. Jusqu'à 25% d'économie d'énergie grâce à la programmation embarquée Technologie 3CS permettant de bénéficier d'une température idéale dans la salle de bains même lorsque le radiateur est recouvert de serviettes. Fonction Boost. 9 Couleurs disponibles. Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch. 1 barre de portage (2ème barre repositionnable sur le cadre - En option).



à partir de
423,00 € HT

| Référence | Désignation | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|-------------|
| 850533 | 500 W | 423,00 |
| 850559 | 750 W | 456,00 |
| 850493 | 1500 W | 501,00 |
| 850513 | 1750 W | 534,00 |

RADIATEUR SECHE-SERVIETTE NEFERTITI

Radiateur sèche-serviette avec fluide thermo-conducteur, thermostat numérique multi tarif. Ouverture latérale pratiques, grande capacité de portage, 2 patères repositionnables, programmable. Puissance d'appoint de 1000W pour le modèle ventilo. Equipé d'un filtre anti-poussière amovible et nettoyable (modèle ventilo). Puissance de 500 à 2000 W.

à partir de
312,00 € HT



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 850506 | 500 W | | 312,00 |
| 850508 | 750 W | | 357,00 |
| 850 517 | 1750 W | 1,67 | 494,00 |
| 850515 | 1500 W | 1,67 | 445,00 |

SÈCHE-SERVIETTES DORIS DIGITAL

Ce sèche-serviette au design unique avec ses tubes ronds et ses collecteurs carrés est doté d'une grande capacité pour recevoir vos serviettes notamment grâce à 3 patère fixes intégrées directement au cadre. Disponibles en 9 couleurs. 3 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de Bains. Produit galbé pour faciliter la pose des serviettes.

à partir de
171,00 € HT



| Référence | Désignation | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------------------------|-------------|
| 850257 | Digital 500 W | 171,00 |
| 850258 | Digital 750 W | 193,00 |
| 850259 | Digital 1000 W | 226,00 |
| 851127 | Digital 2 avec ventilo 1500 W | 246,00 |
| 851128 | Digital 2 avec ventilo 1750 W | 269,00 |
| 851129 | Digital 2 avec ventilo 2000 W | 304,00 |
| 851130 | Digital mixte avec ventilo 1500 W | 263,00 |
| 851131 | Digital mixte avec ventilo 1750 W | 287,00 |
| 851133 | Digital mixte avec ventilo 2000 W | 323,00 |

SÈCHE-SERVIETTES SOUFLANT TELIA 2 BARRES ET UN MIROIR

Avec ses 32 cm de largeur pour 11 cm d'épaisseur, Télia s'intègre facilement dans tous les espaces, même les plus petits. 3 modèles disponibles pour des utilisations variées : Sans barre de portage pour un format ultra compact. Avec 2 barres et une patère latérale, pour sécher serviettes et torchons. Avec 2 barres, patère latérale et miroir pour un sèche serviette moderne et esthétique. Des économies ... sur mesure. 4 modes de fonctionnement adaptés à vos besoins : Programmation : 5 choix de programmes selon votre rythme de vie.

Auto : détection de présence pour ajuster la température si vous êtes là, ou non. Basic : réglage manuelle de la température. Hors gel : pour vos longues périodes d'absence. Possibilité d'activer le mode « détection de fenêtre ouverte » pour éviter la chauffe inutile. Puissance 1800W. Poids 4.5 Kg. 345 mm de largeur pour 112 mm d'épaisseur. Garantie 2 ans.

Réf. 720111



181,00 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation

SÈCHE-SERVIETTES SOUFLANT TELIA

Avec ses 32 cm de largeur pour 11 cm d'épaisseur, Télia s'intègre facilement dans tous les espaces, même les plus petits. 3 modèles disponibles pour des utilisations variées : Sans barre de portage pour un format ultra compact. Avec 2 barres et une patère latérale, pour sécher serviettes et torchons. Avec 2 barres, patère latérale et miroir pour un sèche serviette moderne et esthétique. Des économies ... sur mesure. 4 modes de fonctionnement adaptés à vos besoins : Programmation : 5 choix de programmes selon votre rythme de vie.

Auto : détection de présence pour ajuster la température si vous êtes là, ou non. Basic : réglage manuelle de la température. Hors gel : pour vos longues périodes d'absence. Possibilité d'activer le mode « détection de fenêtre ouverte » pour éviter la chauffe inutile. Puissance 1800W. Poids 3Kg. 318 mm de largeur pour 112 mm d'épaisseur. Garantie 2 ans.

Réf. 720109



110,00 € HT

SÈCHE-SERVIETTES ATLANTIC TELIA AVEC 2 BARRES ET 1 PATÈRE 1800 W

Intégration facile dans toutes les salles de bain et cuisine. Utilisation simple pour un confort d'énergie. 3 modes de programmation. Economies d'énergies. Fabriqué en France. Format Vertical.

Le sèche-serviette Télia vous permet de maîtriser votre consommation en sélectionnant le mode adapté à vos besoins. Il existe d'ailleurs 4 modes de fonctionnement :

- Programmation : 5 choix de programmes selon votre rythme de vie
 - Auto : détection de présence pour ajuster la température si vous êtes là, ou non
 - Basic : réglage manuel de la température de 10 °C à 35 °C
 - Hors gel : pour vos longues périodes d'absence
- Télia possède également un détecteur de fenêtre qui permet d'éviter que l'appareil chauffe la pièce inutilement.

Réf. 720110



149,00 € HT



SÈCHE-SERVIETTES KEA 1400 W BLANC

La solution astucieuse des petites salles de bains. Fonctionnel et astucieux, KEA s'intègre parfaitement dans les salles de bains les plus étroites. Une touche de design avec sa façade pleine et sa fine rainure. Une montée en température rapide grâce à la fonction Boost, pour une sensation de chaleur immédiate. S'adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles. Un boîtier programmable pour maîtriser la production de chaleur : 25 % d'économies*.

*Par rapport à un convecteur de 1ère génération.

Réf. 841515

275,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-SERVIETTES KEA 1400 W GRIS

La solution astucieuse des petites salles de bains. Fonctionnel et astucieux, KEA s'intègre parfaitement dans les salles de bains les plus étroites. Une touche de design avec sa façade pleine et sa fine rainure. Une montée en température rapide grâce à la fonction Boost, pour une sensation de chaleur immédiate. S'adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles. Un boîtier programmable pour maîtriser la production de chaleur : 25 % d'économies*.

*Par rapport à un convecteur de 1ère génération

Réf. 841524

292,00 € HT



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE ZENEO

Conçu pour durer. Avec sa technologie ACI hybride, ce chauffe-eau bénéficie d'une protection dynamique immédiate prolongeant la durée de vie du chauffe-eau et assurant des économies. Capacité 300 litres. Dimensions (H x Ø) : 1765 x 570 mm. 3000 W. Haute performance. Facilité de mise en œuvre. * Par rapport à la consommation d'un chauffe-eau classique.



à partir de
243,00 € HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|------------------------------|------------------------|-------------|
| 153110 | VERTICAL MURAL 100 L | 5,00 | 243,00 |
| 153115 | VERTICAL MURAL 150 L | 5,00 | 278,00 |
| 153120 | VERTICAL MURAL 200 L | 5,00 | 318,00 |
| 156210 | VERTICAL MURAL COMPACT 100 L | 5,00 | 243,00 |
| 156215 | VERTICAL MURAL COMPACT 150 L | 5,00 | 278,00 |
| 156220 | VERTICAL MURAL COMPACT 200 L | 5,00 | 318,00 |

CHAUFFE-EAU LINEO CONNECTÉ

Chauffe-eau gain de place. Faible épaisseur, 29 cm et multi-positions pour les formats rectangulaires : 40, 65 et 80 L. Nouvelles capacités de 100 et 120 L pour assurer les besoins des familles nombreuses jusqu'à 5 personnes. Grâce à l'application Cozytouch, Linéo devient pilotable à distance : gérez vos absences et suivez vos consommations. Une nouvelle interface intuitive et 100% tactile. Jamais à court d'eau chaude avec la fonction boost : augmentation de la production d'eau chaude en cas d'imprévu. Mode auto : pour plus d'économies d'énergie. Disponible en blanc et gris aluminium. Innovation : création d'un accessoire qui permet de cacher les piquages et d'améliorer l'esthétisme.



à partir de
282,00 € HT

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 157204 | 40 L | 5,00 | 282,00 |
| 157206 | 65 L | 5,00 | 298,00 |
| 157208 | 80 L | 5,00 | 320,00 |
| 157210 | 100 L | 5,00 | 348,00 |
| 157212 | 120 L | 5,00 | 376,00 |

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGEO

Éco-performance et efficacité énergétique : jusqu'à 65 % d'économies* sur votre facture en eau chaude sanitaire ; une énergie 100 % renouvelable : utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau. Facilité d'intégration et confort au quotidien : design fonctionnel et compact : idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique sur socle. Permet d'assainir la pièce d'installation au quotidien. Dure 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives grâce à la meilleure protection contre la corrosion avec la technologie ACI Hybride.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 232512 | 200 L | 6,67 | 1021,00 |
| 232513 | 270 L | 6,67 | 1058,00 |




à partir de
1021,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation

A+

T11 BRIDE DE MISE À LA TERRE 2,5-6MM² POUR Ø8-28 PACK DE 20

T11 bride de mise à la terre 2,5-6mm² pour Ø 8-28 pack de 20.
Disponible en 6 tailles différentes: T11, T12, T13, T2, T3, T33.

Réf. B47606190007000



39,90 €HT

LOT DE 7 TOURNEVIS ÉLECTRICIEN PLAT/PH/TESTEUR

Contient : 4 tournevis pour vis à tête fendue certifiés VDE, 2 tournevis pour vis Phillips (PH1 et PH2) et 1 tournevis testeur de phase pour électriciens.

Réf. B481117800



24,50 €HT

CLÉ EN CROIX UNIVERSELLE POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES

Pour toutes les armoires électriques d'usage courant. Petites dimensions, faible poids. Avec adaptateur pour embouts 1/4", avec clé quatre pans pour vis de purge de radiateurs et embout réversible pour : vis à fente 1,0 x 7,0 mm. Vis cruciformes PH 2.

Réf. B481112894



10,90 €HT

PROJECTEUR LED-AUTONOME DE CHANTIER 20WATT 1300 LUMEN

Projecteur LED-Autonome de chantier 20 Watt 1300 Lumen.

Réf. B48111586



79,50 €HT

PINCE MULTIPRISES POWERGRIP 250 MM

Pince multiprises PowerGRIP 250mm, ouverture 46 mm, poids 490 g.

Réf. B481101239



49,90 €HT

COUPE TUBE À CLIQUET 12-35MM 1/4"-1 1/8"

Coupe tube à cliquet 12-35mm 1/4"-1 1/8", cuivre, alu, plastique.

Réf. B481120480



35,50 €HT



BIT-BOX ALU 16 PIÈCES AVEC CLIQUET EMBOUTS ET DOUILLES

Boîte d'embouts et clé à douilles, 16 pièces. Dans un coffret en aluminium solide. Longueur : 130 mm, poids : 300 g. Contenu : Mini-cliquet avec actionnement à six pans creux, Adaptateur 1/4" pour y loger des clés à douille, Clé à douille, ouverture 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm, Porte embouts 1/4", 25 mm de long : pour vis à tête fendue 3 - 5 - 6 mm, pour vis cruciformes PH 1 - PH 2 - PH 3, pour vis à six pans creux 3 - 4 - 5 mm.

Réf. B481113156



34,50 €HT

MULTIMÈTRE DIGITAL EN61010 CAT III 600V

Multimètre digital EN61010 CAT III 600 V.

Réf. B481111404



59,90 €HT

RADIATEUR CAMPAVER ULTIME 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive. Angles arrondies. Étriers Amande. Son design ainsi que le jeu des couleurs et des reflets permettent au Campaver de s'accorder idéalement à tous les intérieurs. Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée... ils choisissent la solution "éco adaptée". L'appareil est composé : - d'une façade rayonnante de forte épaisseur en glace de verre qui permet de bénéficier de l'effet masse et qui favorise une diffusion homogène et régulière de la chaleur. - d'un émetteur rayonnant associé à la façade pour produire un rayonnement doux, direct et immédiatement perceptible. - d'un émetteur rayonnant interne, haute émissivité, qui permet une montée en température rapide pour une mise en confort sans délai. L'ensemble est piloté par une régulation simple et performante. Décliné en 7 couleurs et 5 géométries. Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + œil. IP 24 - IK 07 - Cl. II.

à partir de
785,00 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



2

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| CMUD10HBCCB | 1000 W | 1,67 | 785,00 |
| CMUD15HBCCB | 1500 W | 1,67 | 899,00 |
| CMUD20HBCCB | 2000 W | 1,67 | 999,00 |

RADIATEUR NATURAY ULTIME 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive. Angles arrondis. Aussi décliné à angles droits : « Naturay Select 3.0 ». Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée... ils choisissent la solution "éco adaptée". L'appareil est composé : - d'une façade rayonnante de forte épaisseur en pierre de lave qui permet de bénéficier de l'effet masse et qui favorise une diffusion homogène et régulière de la chaleur. - d'un émetteur rayonnant associé à la façade pour produire un rayonnement doux, direct et immédiatement perceptible. - d'un émetteur rayonnant haute émissivité qui permet une montée en température rapide pour une mise en confort sans délai. L'ensemble est piloté par une régulation simple et performante. Existe en Grège et Blanc de Lave. Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + œil. IP 24 - IK 09 - Cl. II.

à partir de
795,00 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



2

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| NATD10HGREI | 1000 W | 1,67 | 795,00 |
| NATD15HGREI | 1500 W | 1,67 | 899,00 |
| NATD20HGREI | 2000 W | 1,67 | 1019,00 |

MODULE INTUITIV ANTHRACITE

Avec le module de communication Muller Intuitiv with Netatmo, vos radiateurs intelligents deviennent aussi connectés. Conçu sur le mode Plug and Play, ce petit module leur permet en effet de communiquer entre eux pour optimiser votre confort. L'application dédiée vous permet à tout moment de prendre la main en pilotant vos radiateurs à distance via votre Smartphone. Coloris Anthracite.

Réf. NEN9241AAHS

59,00 €HT
+ 0,12 € HT
d'éco-participation



MODULE INTUITIV BLANC

Avec le module de communication Muller Intuitiv with Netatmo, vos radiateurs intelligents deviennent aussi connectés. Conçu sur le mode Plug and Play, ce petit module leur permet en effet de communiquer entre eux pour optimiser votre confort. L'application dédiée vous permet à tout moment de prendre la main en pilotant vos radiateurs à distance via votre Smartphone. Coloris Blanc.

Réf. NEN9241AA

59,90 €HT
+ 0,12 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR CAMPALYS 3.0

Campalys 3.0 compatible Smart EcoControl. L'élégance d'un radiateur aux lignes tendues et légèrement galbées, le confort permanent du rayonnant à inertie réactive et l'intelligence 'Smart ECOcontrol' pour des radiateurs économes, connectés et pilotables à distance. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution "éco adaptée". Existe en Blanc, 3 puissances, et 3 géométries.



à partir de
519,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

2

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| CYSD10HBCCB | 1000 W | 1,67 | 519,00 |
| CYSD15HBCCB | 1500 W | 1,67 | 599,00 |
| CYSD20HBCCB | 2000 W | 1,67 | 679,00 |

RADIATEUR CAMPASTYLE BAINS HOLIDAY 3.0 NOIR 1300 W

Holiday offre à la salle de bains un cachet raffiné et technologique, alliant design inimitable et parfaite fonctionnalité. Radiateur en glace de verre à Inertie pilotée rayonnant et soufflant. La barre étagée permet d'installer vos serviettes et d'assurer qu'elles restent sèches et chaudes par l'intermédiaire de la soufflerie latérale intégrée TurboBoost. De plus, l'intelligence embarquée Muller Intuitiv traque au quotidien la moindre source de gaspillage : il est équipé de capteurs de présence et de détection de fenêtres ouvertes lui permettant de s'adapter à votre rythme de vie pour vous offrir le meilleur du bien-être. Composez votre appareil personnalisé en choisissant parmi 2 puissances, 3 couleurs de verre et 4 couleurs de barres.

Réf. CVHD13SEPB



2

825,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR CAMPASTYLE BAINS HOLIDAY 3.0 BLANC 1300 W

Holiday offre à la salle de bains un cachet raffiné et technologique, alliant design inimitable et parfaite fonctionnalité. Radiateur en glace de verre à Inertie pilotée rayonnant et soufflant. La barre étagée permet d'installer vos serviettes et d'assurer qu'elles restent sèches et chaudes par l'intermédiaire de la soufflerie latérale intégrée TurboBoost. De plus, l'intelligence embarquée Muller Intuitiv traque au quotidien la moindre source de gaspillage : il est équipé de capteurs de présence et de détection de fenêtres ouvertes lui permettant de s'adapter à votre rythme de vie pour vous offrir le meilleur du bien-être. Composez votre appareil personnalisé en choisissant parmi 2 puissances, 3 couleurs de verre et 4 couleurs de barres.

Réf. CVHD13BCCB

2

825,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation




BARRE PORTE SERVIETTES NOIRE

Barre porte serviettes Noir Astrakan adaptable sur le modèle Campastyle Bains Holiday. Vous pouvez, sur les modèles de cette gamme, choisir votre radiateur parmi 2 puissances, 3 couleurs de glace de verre pour la façade (Lys blanc, Noir Astrakan ou reflet) et 4 couleurs de barres (blanc, noir, acier ou cuivré) pour composer l'appareil de votre choix.

Réf. KITBCVHSEPB

117,00 € HT




2

BARRE PORTE SERVIETTES BLANCHE

Barre porte serviettes Lys Blanc adaptable sur le modèle Campastyle Bains Holiday. Vous pouvez, sur les modèles de cette gamme, choisir votre radiateur parmi 2 puissances, 3 couleurs de glace de verre pour la façade (Lys blanc, Noir Astrakan ou reflet) et 4 couleurs de barres (blanc, noir, acier ou cuivré) pour composer l'appareil de votre choix.

Réf. KITBCVHBCCB

117,00 € HT



2

CÂBLE AUTORÉGULANT ECPIPEHEAT™ 2 M

Câble autorégulant prêt à l'emploi d'une puissance de 10 W/m à 10°C dans l'air pour les applications de protection contre le gel des conduites d'eau. ECPIPEHEAT 10 est livré avec 1,5 m de liaison froide et une fiche électrique. Pour une protection optimale contre le gel, le tuyau doit être calorifugé.

Réf. 088L0989




32,50 €HT

CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL PAR TOURET DE 300M ECPIEGUARD™ 10 W/M BLEU

Câble autorégulant d'une puissance de 10 W/m à 10°C dans l'air. Pour les applications de protection contre le gel ou de maintien en température. Tension nominale: 230 V. Pouvoir de coupure : 16 A. Température maxi:(sous tension) 65 °C (hors tension) 85 °C. Température minimale de pose: - 20 °C. Plus petit rayon de courbure : 25 mm. Résistance max. de l'écran en Cu : 0,014 Ω/m. Dimensions : 6 x 12 mm. Conducteur: 2 x 1,25 mm². Gaine extérieure Polyoléfine.

Réf. 98300700



5,30 €HT

CÂBLE CHAUFFANT DÉNEIGEMENT DE TOITURE PAR TOURET DE 300M ECICEGUARD™ 18 W/M NOIR

Câble autorégulant d'une puissance de 18 W/m à 0°C dans l'air, et de 36 W/m dans l'eau glacée. ECICEGUARD™ a été mis au point spécialement pour protéger les toitures contre le gel. Sa gaine en polyoléfine noire, résistante aux UV est bien adaptée aux applications en extérieur. Gouttières. Chéneaux. Tuyaux de descente. Avant-toits. Tension nominale: 230 V. Pouvoir de coupure : 16 A. Température maximum : (sous tension) 65 °C (hors tension) 85 °C. Température minimale de pose : - 20 °C. Plus petit rayon de courbure : 25 mm. Résistance max. de l'écran en Cu: 0,014 Ω/m. Puissance: 18 W/m à 0° C. Dimensions: 6 x 12 mm. Conducteur: 2 x 1,25 mm². Gaine extérieure: Polyoléfine UV.

Réf. 98300809



7,20 €HT

CÂBLE CHAUFFANT POUR DÉNEIGEMENT DE SOL ECASPHALT™ 300T 290W 230V

Trame spécialement étudiée pour le déneigement des sols asphaltes. Installation rapide car le produit est installé directement dans l'asphalte. Compatible avec le bitume. Supporte une température de 240°C, au moment de l'application de l'asphalte. Trame: 300 W/m². Câble: Bi-conducteur. Diamètre du câble: 6,4 à 7,2 mm. Température maximum court terme : 240°C. Tension: 230 V. Isolation du conducteur : Teflon. Température maximum de fonctionnement : 90° C. Force de déformation: >2000 N. Force de traction: > 120 N. Gaine de remplissage: XPLE. Gaine extérieure : XPLO. Écran: 1 mm² Cu + 100% Aluminium. Liaison froide: DTWK 2,5 mm², 10 m.

Réf. 088L6547




135,50 €HT

SYSTEME DANFOSS REFLECT

Système sec de chauffage par le sol électrique. Composé de plaques de polystyrène de 12 mm, recouvertes de plaques d'aluminium de 1 mm rainurées pour accueillir le câble chauffant ECFLEX 10T ou ECFLEX 6T. Sonde disponible (kit Danfoss Reflect).

à partir de
97,50 €HT



| Référence | Désignation | Prix € H.T. |
|-----------|--|-------------|
| 088L0077 | 2 m ² 4 plaques 0,5 m ² | 97,50 |
| 088L0076 | 5 m ² 10 plaques 0,5 m ² | 218,00 |

CABLE CHAUFFANT ELECTRIQUE ECFLEX 10 T

Câble chauffant à installer dans les rainures de la plaque Danfoss Reflect. Gamme de 23 puissances disponibles de 20 W à 2050 W en 10 W/m et de 15 puissances disponibles de 180 W à 1260 W en 6 W/m.

à partir de
65,00 €HT



| Référence | Désignation | Prix € H.T. |
|-----------|---------------------------|-------------|
| 088L6030 | 600 W 230V 60 LF 1x2,3m | 65,00 |
| 088L6034 | 990 W 230V 100 LF 1x2,3m | 99,00 |
| 088L6036 | 1410 W 230V 140 LF 1x2,3m | 133,50 |

THERMOSTAT PROGRAMMABLE TYBOX 117

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Programmation hebdomadaire. Réglage de 2 consignes de température. Choix de programmation au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure. Programme vacances avec le calendrier intégré. Affichage de la durée de fonctionnement de la chaudière (hors ECS). Changement d'heure automatique : Eté/Hiver - Version : Filaire (piles).

Réf. 6053005



4

THERMOSTAT PROGRAMMABLE TYBOX 137

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Programmation hebdomadaire. Réglage de 2 consignes de température. Choix de programmation au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure. Programme vacances avec le calendrier intégré. Affichage de la durée de fonctionnement de la chaudière (hors ECS). Changement d'heure automatique : Eté/Hiver - Version : Radio.

Réf. 6053007



4

THERMOSTAT DIGITAL POUR PLANCHER OU PLAFOND RAYONNANT MINOR 12

Thermostat d'ambiance pour PRE ou PRP (plafond rayonnant plâtre). Régulation chronoproportionnelle (PI). 5 modes de fonctionnement (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Automatique). Choix de la prise de température mesurée (sur le boîtier d'ambiance ou par la sonde de sol). Gestion automatique des 20 premiers jours de la mise en chauffe progressive de la dalle en chappe liquide ou traditionnelle.

Réf. 6151055



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO TYBOX 5100

Commande pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes) ou Tout ou Rien (ToR) Indication de la température ambiante Coupure automatique du chauffage si fenêtre ouverte avec un détecteur d'ouverture

Réf. 6050608



4

PACK TYBOX 5000 CONNECTE

Pack thermostat filaire connecté. Commande pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temp réglable) ou Tout ou Rien (ToR) Indication de la température ambiante Coupure automatique du chauffage si fenêtre ouverte avec un détecteur d'ouverture Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom

Composition du pack :
1 box TYDOM 1.0
1 thermostat Tybox 5000 (1 seul Tybox par Tydom)

Réf. 6050637



4

THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE TYBOX 5000

Thermostat d'ambiance filaire piles radio x3d.
 Commande pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible
 Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes) ou Tout ou Rien (ToR)
 Indication de la température ambiante
 Coupure automatique du chauffage si fenêtre ouverte avec un détecteur d'ouverture

Réf. 6050636



DÉLESTEUR 3 SORTIES FIL PILOTE ET 1 SORTIE ECS GP41

Délestage du chauffage électrique sur 3 sorties Fil Pilote et gestion de l'ECS
 Délestage cascado-cyclique sur les 3 sorties Fil Pilote et sortie ECS délestée en dernier recours
 Délesteur pour compteur électronique
 Compatible avec les contrats monophasés et triphasés

Réf. 6100027



PACK RF 6600FP CONNECTE

Pack radio permettant de piloter et de programmer son chauffage électrique fil pilote depuis l'application TYDOM comprenant 3 récepteurs RF6600FP et une box domotique IP TYDOM 1.0. Solution idéale et évolutive pour un chauffage connecté en rénovation.

Réf. 6050629



PACK TYBOX 5100 CONNECTE

Pack thermostat Radio connecté .
 Commande pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible
 Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes) ou Tout ou Rien (ToR)
 Modification de la température en consigne
 Indication de la température ambiante
 Coupure automatique du chauffage si fenêtre ouverte avec un détecteur d'ouverture
 Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom

Pack comprenant un thermostat d'ambiance TYBOX 5100 et une box domotique IP TYDOM1.0.

Réf. 6050625



GESTIONNAIRE D'ENERGIE POUR CHAUFFAGE ELECTRIQUE CALYBOX 230

Gestion tarifaire et délestage du chauffage électrique et gestion de l'ECS. Délestage monophasé cascado-cyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé). Programmations hebdomadaire libre sur 3 zones. Commande de convecteurs électriques Fil Pilote en 6 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt). Anticipation des remontées en température et gestion de la surventilation nocturne, avec sonde Radio en option.

Réf. 6050392



SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE™ HU02 GRIS

Sèche-mains Dyson Airblade™ hu02. Format compact, 10 cm d'épaisseur. Sèche les mains en 12 secondes. Filtration HEPA. Garantie 5ans.

Réf. 307170-01

659,00 €HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE™ HU02 BLANC

Sèche-mains Dyson Airblade™ hu02. Format compact, 10 cm d'épaisseur. Sèche les mains en 12 secondes. Filtration HEPA. Garantie 5ans.

Réf. 307169-01

659,00 €HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE™ AB14 DB BLANC

Sèche-mains Dyson Airblade™ dB (ab14). Robuste et durable. Sèche les mains en 10 secondes. Filtration HEPA. Garantie 5 ans.

Réf. 300678-01

909,00 €HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE™ AB14 DB GRIS

Sèche-mains Dyson Airblade™ dB (ab14). Robuste et durable. Sèche les mains en 10 secondes. Filtration HEPA. Garantie 5 ans.

Réf. 300677-01

909,00 €HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS WD05 TALL GLOBAL AF HV

Sèche-mains Dyson Airblade™ Wash+Dry wd05. Robinet sèche-mains 2 en 1, lavage et séchage des mains au lavabo. Sèche les mains en 14 secondes. Filtration HEPA. Garantie 5 ans.

Réf. 245269-01

895,00 €HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS WD04 SHORT GLOBAL AF HV

Sèche-mains Dyson Airblade™ Wash+Dry wd04. Robinet sèche-mains 2 en 1, lavage et séchage des mains au lavabo. Sèche les mains en 14 secondes. Filtration HEPA. Garantie 5 ans.

Réf. 245265-01

895,00 €HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-MAINS WD06 WALL GLOBAL AF HV

Sèche-mains Dyson Airblade™ Wash+Dry wd06. Robinet sèche-mains 2 en 1, lavage et séchage des mains au lavabo. Sèche les mains en 14 secondes. Filtration HEPA. Garantie 5 ans.

Réf. 245266-01

895,00 €HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



ENSEMBLE MONOSPLIT G-TECH R32

Le joyau de la couronne Gree. WiFi intégré. Efficacité énergétique maximale A+++ / A+++ (SEER de 8,5, SCOP de 5,1). L'entretien le plus rapide du marché. Pièces presque totalement indépendantes (boîtier électronique, moteur du ventilateur, échangeur, filtres, etc.) pour garantir la maintenance la plus rapide et la plus simple. Diffusion d'air 3D. Contrôle WiFi. Générateur d'ions. Télécommande infrarouge incluse. Fonction I Feel. Verrouillage de fonctions. Mode hors-gel. Dégivrage intelligent. Fonction préchauffage. Télécommande filaire et contrôle marche/arrêt en option. Garantie 5 ans.



NOUVEAUTÉ

A+++ / A+++

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|------------------|
| 3NGR0135 | G-TECH 9 | 8,34 | NOUVEAUTÉ |
| 3NGR0140 | G-TECH 12 | 8,34 | NOUVEAUTÉ |

ENSEMBLE MONOSPLIT CONSOLE R32

Ensemble monosplit console réversible de grande efficacité: SEER de 7.2 et SCOP 5.3 selon le modèle, et classe énergétique A++ / A+++. Puissances de 2,6kW à 5,2kW. WiFi intégré et gaz écologique R32. Soufflage au sol en mode chaud. Fonction préchauffage. Fonction déshumidification. Autodiagnostic. Mode hors-gel. Chauffage -15°C. Garantie 5 ans.



à partir de **739,00 € HT**
+ 8,34 € HT
d'éco-participation

A++ / A+++

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|---------------|
| 3NGR0435 | R32 9 | 8,34 | 739,00 |
| 3NGR0440 | R32 12 | 8,34 | 769,00 |
| 3NGR0445 | R32 18 | 8,34 | 819,00 |

UNITÉ INTÉRIEURE MULTI FAIR R32

Unité intérieure murale réversible de grande efficacité énergétique et design élégant. Puissances de 2,7kW à 7,0kW. WiFi intégré. Télécommande infrarouge incluse. Générateur d'ions. I Feel. Mode hors-gel. Dégivrage intelligent. Verrouillage de fonctions. Fonction préchauffage. Fonctionnement automatique. Programmeur 24h. Télécommande filaire et contrôle marche/arrêt en option. Garantie 5 ans.

à partir de **219,00 € HT**
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|---------------|
| 3NGR4065 | FM FAIR 9 | 1,67 | 219,00 |
| 3NGR4066 | FM FAIR 12 | 1,67 | 239,00 |
| 3NGR4067 | FM FAIR 18 | 1,67 | 309,00 |
| 3NGR4068 | FM FAIR 24 | 1,67 | 419,00 |

UNITÉ INTÉRIEURE MULTI CASSETTE R32

Unité intérieure multisplit cassette de 3,5kW à 7,1kW. Télécommande infrarouge et façade incluse. Mode hors-gel. Fonction Turbo. Fonction déshumidification. Protection complète. Dégivrage intelligent. Verrouillage de fonctions. Fonction préchauffage. Fonctionnement automatique. Programmeur 24h. Télécommande filaire et centralisée en option. Garantie 5 ans.



à partir de **459,00 € HT**
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|---------------|------------------------|---------------|
| 3NGR4058K | FM CST 12 R32 | 1,67 | 459,00 |
| 3NGR4059K | FM CST 18 R32 | 1,67 | 469,00 |
| 3NGR4060K | FM CST 24 R32 | 1,67 | 519,00 |

ENSEMBLE MONOSPLIT FAIR R32

Ensemble monosplit mural réversible de grande efficacité énergétique grâce à un SEER de 7.0 SCOP de 5.1, classification A++ / A+++ et gaz R32. Puissances de 2,7kW à 7,0kW. WiFi intégré. Générateur d'ions. I Feel. Mode hors-gel. Dégivrage intelligent. Verrouillage de fonctions. Fonction préchauffage. Fonctionnement automatique. Programmeur 24h. Chaud -20°C +24°C. Froid -15°C +48°C. Garantie 5 ans.

à partir de **519,00 € HT**
+ 8,34 € HT
d'éco-participation



A++ / A+++

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|----------------|
| 3NGR0205 | R32 9 | 8,34 | 519,00 |
| 3NGR0210 | R32 12 | 8,34 | 579,00 |
| 3NGR0215 | R32 18 | 8,34 | 929,00 |
| 3NGR0220 | R32 24 | 8,34 | 1159,00 |

UNITÉ EXTERIEURE MULTISPLIT FREE MATCH R32

Unité extérieure Free-Match A++ de 4,1kW à 12,0kW. Connectable jusqu'à 5 unités intérieures. Compresseur G10 Inverter de GREE. Idéal pour bâtiments résidentiels, hôtels et bureaux. Haute efficacité. Mise en marche progressive et à basse tension. Dégivrage intelligent. Fonction Turbo. Programmeur 24h. Large plage de fonctionnement -20°C +48°C. Mode économie d'énergie. Entretien facile. Verrouillage de fonctions. Mode hors-gel. Design compact. Compatible avec les unités intérieures GREE murales (Fair, Lomo), gainables, cassettes, allèges et consoles. Garantie 5 ans.



à partir de **649,00 € HT**
+ 6,67 € HT
d'éco-participation

A++ / A+

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|----------------|
| 3NGR4507 | R32 14 | 6,67 | 649,00 |
| 3NGR4508 | R32 18 | 6,67 | 679,00 |
| 3NGR4513 | R32 21 | 6,67 | 829,00 |
| 3NGR4509 | R32 24 | 6,67 | 979,00 |
| 3NGR4510 | R32 28 | 6,67 | 1139,00 |
| 3NGR4511 | R32 36 | 6,67 | 1389,00 |
| 3NGR4512 | R32 42 | 6,67 | 1629,00 |

UNITÉ INTÉRIEURE MULTI GAINABLES R32

Unité intérieure multisplit gainable de 2,5kW à 7,1kW. Télécommande filaire et infrarouge incluses. Mode hors-gel. Fonction Turbo. Fonction Déshumidification. Protection complète. Verrouillage de fonctions. Fonction préchauffage. Fonctionnement automatique. Dégivrage intelligent. Télécommande centralisée en option. Garantie 5 ans.

à partir de **279,00 € HT**
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|---------------|------------------------|---------------|
| 3NGR4053 | FM CDT 9 R32 | 1,67 | 279,00 |
| 3NGR4054 | FM CDT 12 R32 | 1,67 | 299,00 |
| 3NGR4055 | FM CDT 18 R32 | 1,67 | 349,00 |
| 3NGR4056 | FM CDT 21 R32 | 1,67 | 379,00 |
| 3NGR4057 | FM CDT 24 R32 | 1,67 | 399,00 |

UNITÉ INTÉRIEURE MULTI ALLÈGE-PLAFONNIER R32

Unité intérieure multisplit allège-plafonnier de 2,6kW à 7,1kW. Télécommande infrarouge incluse. Mode hors-gel. Fonction Turbo. Fonction déshumidification. Protection complète. Dégivrage intelligent. Verrouillage de fonctions. Fonction préchauffage. Fonctionnement automatique. Programmeur 24h. Télécommande filaire et centralisée en option. Garantie 5 ans.

à partir de
499,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation




| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|--------------|------------------------|-------------|
| 3NGR4061 | FM ST 9 R32 | 1,67 | 499,00 |
| 3NGR4062 | FM ST 12 R32 | 1,67 | 559,00 |
| 3NGR4063 | FM ST 18 R32 | 1,67 | 609,00 |
| 3NGR4064 | FM ST 24 R32 | 1,67 | 699,00 |

ENSEMBLE MONOSPLIT U-MATCH GAINABLES R32

Ensemble monosplit réversible U-Match Gainable de 3,5kW à 16,0kW. Kit WiFi en option. Gaz écologique R32. Compresseur G10 Inverter de GREE. 7 vitesses de ventilation. Pression disponible entre 25 et 150 Pa. Pompes de relevage incluse. Système souple d'entrée et sortie d'air. Grandes performances et faible niveau sonore. Mise en marche progressive avec contrôle précis de la puissance d'entrée. Garantie 5 ans.

à partir de
949,00 € HT
+ 8,34 € HT
d'éco-participation



A+ +/ A+

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------------|------------------------|-------------|
| 3NGR1125 | UM CDT 12 R32 | 8,34 | 949,00 |
| 3NGR1130 | UM CDT 18 R32 | 8,34 | 1129,00 |
| 3NGR1135 | UM CDT 24 R32 | 8,34 | 1239,00 |
| 3NGR1140 | UM CDT 30 R32 | 8,34 | 1329,00 |
| 3NGR1145 | UM CDT 36 R32 | 8,34 | 1569,00 |
| 3NGR1150 | UM CDT 42 R32 | 8,34 | 1979,00 |
| 3NGR1155 | UM CDT 48 R32 | 8,34 | 2219,00 |
| 3NGR1160 | UM CDT 36 3PH R32 | 8,34 | 2129,00 |
| 3NGR1165 | UM CDT 42 3PH R32 | 8,34 | 2249,00 |
| 3NGR1170 | UM CDT 48 3PH R32 | 8,34 | 2439,00 |
| 3NGR1175 | UM CDT 60 3PH R32 | 8,34 | 2749,00 |

ENSEMBLE MONOSPLIT GAINABLE BIG DUCT

Ensemble monosplit gainable de forte puissance, de 20kW à 40kW. Télécommande filaire incluse. Grande flexibilité d'installation: pression statique réglable jusqu'à 250 Pa. Surveillance du système et gestion à distance en option. Le ventilateur se règle en fonction de la pression statique du gainable installé. Mode hors-gel. Fonction turbo. Mode économie d'énergie. Haute efficacité. Ventilateur multi-vitesses. Mise en marche progressive. Protection complète. Dégivrage intelligent. Nettoyage automatique X-Fan. Programmeur 24h. Entretien facile. Pompe de relevage incluse. Garantie 5 ans.

à partir de
3849,00 € HT
+ 3,84 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|
| 3NGR3500 | 20 Kw | 4,77 / 3,34 | 3,84 | 3849,00 |
| 3NGR3505 | 25 Kw | 4,53 / 3,53 | 3,84 | 4339,00 |
| 3NGR3510 | 30 Kw | 4,63 / 3,33 | 3,84 | 4829,00 |
| 3NGR3515 | 40 Kw | 4,53 / 3,35 | 6,84 | 6719,00 |

UNITÉ INTÉRIEURE MULTI CONSOLE R32

Unité intérieure multisplit console de 2,7kW à 5,2kW. Télécommande infrarouge incluse. Mode hors-gel. Fonction Turbo. Fonction déshumidification. Protection complète. Dégivrage intelligent. Verrouillage de fonctions. Fonction préchauffage. Fonctionnement automatique. Programmeur 24h. Télécommande filaire en option. Garantie 5 ans.

à partir de
279,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|---------------|------------------------|-------------|
| 3NGR4028 | FM CNS 9 R32 | 1,67 | 279,00 |
| 3NGR4029 | FM CNS 12 R32 | 1,67 | 319,00 |
| 3NGR4030 | FM CNS 18 R32 | 1,67 | 379,00 |

COLONNE COLONNE I-CROWN II 24

Innovation et technologie s'unissent pour offrir un produit de chauffage et de climatisation unique: avec WiFi intégré, compresseur bi-étagé et capacité de fonctionnement à des températures extrêmes (-30/+54°C), la colonne I-Crown de GREE offre un SEER de 6.1, SCOP de 5.1 et une classe énergétique A++/A+++ . La technologie Gree Rotary DC Inverter permet d'économiser plus d'énergie et de maintenir une température constante. Sa meilleure distribution de l'air et son design élégant la rendent idéale pour les grandes pièces. Balayage horizontal et vertical. Débit d'air 3D. Fonction préchauffage. Sortie d'air XL de 110 cm. Design moderne. Niveau sonore ultra-bas. Nettoyage automatique X-Fan. Horloge. Rétro-éclairage. Ecran tactile. Dégivrage intelligent. Réinitialisation automatique. Ventilateur multi-vitesses. Garantie 5 ans.



A++ / A+++

2439,00 € HT
+ 8,34 € HT
d'éco-participation

Réf. 3NGR0050

UNITÉ EXTÉRIEURE GMV5 MINI GMV5 MINI

Unités extérieures GMV5 monoventilateur de 12 et 14kW. Ces unités peuvent être branchées à 8 unités intérieures maximum, elles sont 22 % plus légères que celles de deux ventilateurs et nécessitent jusqu'à 60 % de charge de gaz en moins (R410). Haute efficacité énergétique et du compresseur. Échangeur de chaleur en aluminium avec haute résistance à la corrosion. Jusqu'à 300 mètres de liaison frigorifique. Mode silencieux. Fonctionnement modulaire. Économie d'énergie. Large plage de fonctionnement: -5°C à +52°C en froid et -20°C à +27°C en chaud. Garantie 5 ans. Certifié Eurovent.



à partir de
1639,00 € HT
+ 3,00 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Classe énergétique | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|---------------|--------------------|------------------------|-------------|
| 3IGR0049 | GMV5 MINI 121 | 7,2 / 4,37 | 3,00 | 1639,00 |
| 3IGR0072 | GMV5 MINI 141 | 8,05 / 4,37 | 3,00 | 1759,00 |

BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC AT INT270

Le système se compose d'une structure intégrée au design compact composée d'un système de ventilation de type centrifuge et d'un réservoir d'eau de 270 litres. Avec une puissance de 2,4 kW et une efficacité énergétique de classe A et gaz R134A, l'unité peut être installée dans des garages, des entrepôts, des balcons, etc. Ballon de stockage en acier inoxydable et anode au magnésium pour éviter la corrosion des composants métalliques. Température de sortie de l'eau jusqu'à 55°C. La recirculation de l'eau peut être activée selon la température et la consommation. Fonctions antigivre et dégivrage intelligent. Compresseur spécial résistant à la pression et haute température. Zéro émissions de CO2, en veillant à la sécurité des utilisateurs. Zéro émissions de polluants, protection de l'environnement. Les fonctions multiples de protection assurent une longue durée de vie. Permet l'installation dans la cuisine, garage, sous-sol. Il est également adapté pour les grands bâtiments, maisons, etc. Le système peut produire de l'ECS toute la journée, la nuit et dans des conditions météorologiques défavorables. Le niveau de protection IPX4 garantit la protection des composants électriques. Garantie 5 ans.



- / 2,86

1059,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation

Réf. 3IGR5200

SCROLL CHILLER MODULAIRE INVERTER R32 SCROLLCHILL INVERTER

Groupes d'eau glacée modulaires Inverter type Scroll connectables à tout terminaux à eau pour climatiser les bâtiments résidentiels, publics ou industriels. Les puissances individuelles vont de 35 kW à 65kW. Combinaison jusqu'à 16 unités avec les modèles 65 et 80 ou jusqu'à 8 unités avec les modèles 120 et 145 pour une puissance maximale de 1.160 kW. La conception modulaire permet une structure compacte plus facile à transporter et à installer. Le contrôleur électronique maintient une protection complète du système grâce à un autodiagnostic constant. Visualisation en temps réel de l'état de fonctionnement. Le compresseur hermétique type Scroll a moins de pièces mobiles et moins de force de rotation entraînant des vibrations et un niveau sonore inférieurs et augmentant la fiabilité et l'efficacité. Le modèle spécial de l'échangeur multiple permet une distribution de réfrigérant plus uniforme améliorant l'efficacité d'échange de chaleur. Garantie 5 ans. Certifié Eurovent.

à partir de
6139,00 € HT
+ 13,4 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| 31CG0013 | 35 Kw | 2,58 / 3,33 | 13,4 | 6139,00 |
| 31CG0014 | 60 Kw | 2,74 / 3,22 | 13,4 | 10129,00 |
| 31CG0015 | 65 Kw | 2,62 / 3,2 | 13,4 | 10639,00 |

UNITÉ TERMINALE À EAU GAINABLES FANCOIL

Pour une installation avec groupes d'eau glacée en mode froid ou chaud. 2 et 4 tubes de 2kw à 12kw, ils sont idéals pour tous les besoins en bâtiments résidentiels, bureaux, hôtels, etc. Conception optimisée de la sortie de l'air : augmente l'efficacité du ventilateur avec un niveau sonore inférieur. Entrée / sortie d'air flexible permettant tout type d'installation. plenum de reprise avec filtre inclus. 3 types de contrôle différents disponibles. Garantie 5 ans. Certifié Eurovent.

à partir de
119,00 € HT
+ 0,84 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|---------------------|------------------------|---------------|
| 31GR7063 | FANCOIL CDT 20 | 0,84 | 119,00 |
| 31GR7064 | FANCOIL CDT 31 | 0,84 | 139,00 |
| 31GR7072 | FANCOIL CDT 33 | 0,84 | 179,00 |
| 31GR7073 | FANCOIL CDT 42 | 0,84 | 209,00 |
| 31GR7067 | FANCOIL CDT 54 | 0,84 | 189,00 |
| 31GR7075 | FANCOIL CDT 62 | 0,84 | 239,00 |
| 31GR7068 | FANCOIL CDT 69 | 0,84 | 259,00 |
| 31GR7076 | FANCOIL CDT 78 | 0,84 | 329,00 |
| 31GR7069 | FANCOIL CDT 86 | 0,84 | 289,00 |
| 31GR7070 | FANCOIL CDT 102 | 0,84 | 299,00 |
| 31GR7078 | FANCOIL CDT 105 | 0,84 | 359,00 |
| 31GR7079 | FANCOIL CDT 23 3+1 | 0,84 | 189,00 |
| 31GR7080 | FANCOIL CDT 36 3+1 | 0,84 | 219,00 |
| 31GR7081 | FANCOIL CDT 43 3+1 | 0,84 | 239,00 |
| 31GR7082 | FANCOIL CDT 54 3+1 | 0,84 | 259,00 |
| 31GR7083 | FANCOIL CDT 67 3+1 | 0,84 | 279,00 |
| 31GR7084 | FANCOIL CDT 81 3+1 | 0,84 | 419,00 |
| 31GR7085 | FANCOIL CDT 103 3+1 | 0,84 | 429,00 |
| 31GR7086 | FANCOIL CDT 110 3+1 | 0,84 | 439,00 |

SYSTÈME VERSATI II SPLIT

Système qui permet de gérer le chauffage et l'eau chaude sanitaire avec une température de sortie allant jusqu'à 55°C pouvant être répartie à travers des planchers chauffants, des radiateurs ou des terminaux à eau avec des puissances allant de 7,8 kW à 15 kW. La PAC Air/Eau Versati II split bénéficie en plus d'une classe d'efficacité énergétique maximale A+++, ce qui la rend parfaite pour son installation dans des appartements, des maisons, etc. Fonctionnement à des températures extrêmes. Kit hydraulique intégré. Garantie 5 ans. Certifié Eurovent. Eligible aux primes CEEE et coup de pouce chauffage.



à partir de
3009,00 € HT
+ 3,84 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Classe énergétique | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 31GR5310 | VERSATI 8 | 4,33 / 2,83 | 3,84 | 3009,00 |
| 31GR5315 | VERSATI 10 | 4,32 / 2,78 | 3,84 | 3089,00 |
| 31GR5320 | VERSATI 12 | 3,75 / 2,9 | 3,84 | 3499,00 |
| 31GR5325 | VERSATI 14 | 3,8 / 2,95 | 3,84 | 3545,00 |
| 31GR5330 | VERSATI 16 | 3,83 / 2,88 | 3,84 | 3589,00 |
| 31GR5335 | VERSATI 12 3PH | 3,97 / 2,9 | 3,84 | 3699,00 |
| 31GR5340 | VERSATI 14 3PH | 4 / 2,85 | 3,84 | 3769,00 |
| 31GR5345 | VERSATI 16 3PH | 3,95 / 2,85 | 3,84 | 3829,00 |

SYSTÈME MONOBLOC VERSATI III

Le système Monobloc facilite son installation du fait de l'absence d'unité intérieure. Son compresseur bi-étagé ultra efficace est capable de produire de l'eau chaude à une température de sortie allant jusqu'à 60 °C qui sera répartie à travers des planchers chauffants, des radiateurs, des ventilo-convecteurs ou pour générer de l'eau chaude sanitaire. Disposant de puissances allant de 4 kW à 14,5 kW et d'une efficacité énergétique maximale A+++, la PAC Air/Eau Versati III Monobloc est idéale pour les appartements, les maisons, etc. Contrôle WiFi. Fonctionnement à des températures extrêmes. Composants de dernière génération (Pompe Inverter Wilo, échangeur de plaques Danfoss PHE et Alpha Laval PHE, compresseur bi-étagé breveté Gree, moteur-ventilateur DC Inverter). Kit hydraulique intégré. Garantie 5 ans. Certifié Eurovent. Eligible aux primes CEEE et coup de pouce chauffage.

à partir de
2449,00 € HT
+ 6,00 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 31GR5104 | VERSATI MB 4 | 4,82 / 3,23 | 6,00 | 2449,00 |
| 31GR5105 | VERSATI MB 6 | 5 / 3,23 | 6,00 | 2629,00 |
| 31GR5106 | VERSATI MB 8 | 5,05 / 3,25 | 6,00 | 2859,00 |
| 31GR5107 | VERSATI MB 10 | 4,47 / 3,28 | 3,00 | 3719,00 |
| 31GR5108 | VERSATI MB 12 | 4,47 / 3,23 | 3,00 | 4269,00 |
| 31GR5109 | VERSATI MB 14 | 4,57 / 3,2 | 3,00 | 4419,00 |
| 31GR5110 | VERSATI MB 16 | 4,55 / 3,2 | 3,00 | 4789,00 |
| 31GR5111 | VERSATI MB 10 3PH | 4,52 / 3,28 | 3,00 | 3715,00 |
| 31GR5112 | VERSATI MB 12 3PH | 4,57 / 3,28 | 3,00 | 4269,00 |
| 31GR5113 | VERSATI MB 14 3PH | 4,57 / 3,2 | 3,00 | 4419,00 |
| 31GR5114 | VERSATI MB 16 3PH | 4,55 / 3,2 | 3,00 | 4789,00 |

KIT TAP DIGITAL RADIO 7J + RÉCEPTEUR MURAL

Le thermostat radio permet, pour les installations de chauffage à eau chaude à rénover, d'améliorer la performance de l'installation et le confort des occupants, tout en réalisant des économies : maintien constant de la température ambiante suivant une consigne (régulation) et adaptation automatique de la consigne en fonction du rythme de vie des occupants (programmation).

Réf. EK560

203,50 €HT



RÉCEPTEUR RADIO / FIL PILOTE SAILLIE

Type de montage saillie. Type de connexion fil pilote. 1 sortie FP 10mA max. IP43.

Réf. EK066P

50,50 €HT



THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAM DIG-2FILS-7J

Le thermostat permet, pour les installations de chauffage à eau chaude neuves ou à rénover, d'améliorer la performance de l'installation et le confort des occupants, avec des économies : maintien constant de la t° ambiante suivant une consigne (régulation) et adaptation automatique de la consigne en fonction du rythme de vie des occupants (programmation).

Réf. EK520

104,90 €HT



GESTIONNAIRE ÉNERGIE CONFORT 2 ZONES 7J

Le gestionnaire d'énergie confort pour chauffage électrique allie confort sur mesure, contrôle de l'installation et économies d'énergie (jusqu'à 30%) : programmation et gestion centralisée sur grand afficheur rétro-éclairé à l'ambiance, délestage, indication de consommation (option).

Réf. 49111

242,50 €HT



ACTIONNEUR DE VANNE RF

Piloter simplement les radiateurs eau chaude équipés de vannes thermostatiques, en local ou à distance.

Réf. EK760

65,50 €HT



PACK AFFICHEUR MODULAIRE MULTIÉNERGIES RT2012

L'afficheur de consommations multi-énergie permet de mieux maîtriser les coûts réels d'un logement (jusqu'à 10% d'économies) en affichant les consommations électriques suivant les 5 usages RT2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant, autres. Afficheur modulaire.

Réf. EC453

122,50 €HT



SECHE MAINS EXP' AIR KIDS

Pack comprenant un sèche-Mains EXP' AIR KIDS blanc, un distributeur de savon Cleanline Kids Gel et plaques pédagogiques pour accompagner les enfants lors du lavage des mains.

Réf. 811791KIDS

449,00 €HT
+ 0,31 € HT
d'éco-participation



SECHE MAINS SUP' AIR KIDS

Pack comprenant un sèche-Mains SUP' AIR KIDS blanc, un distributeur de savon Cleanline Kids Gel et plaques pédagogiques pour accompagner les enfants lors du lavage des mains.

Réf. 8111056KIDS

224,50 €HT
+ 0,15 € HT
d'éco-participation



SECHE-MAINS A AIR PULSE EXP' AIR BLANC

Seche main EXP' Air électrique sèche main air pulse JVD modèle Exp' Air. Fabrication France. Seche main air pulse à temps de séchage 10 à 15 secondes. Vitesse d'air 730 km/h. Principe de soufflage circulaire breveté. Epaisseur de lame d'air ajustable. Traitement anti-bactérien des surfaces. Antivandalisme: capotage en aluminium. Eclairage bleuté sur la zone de séchage. Récupérateur d'eau et réservoir faciles à nettoyer. Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène. Détecteur de niveau avec voyant lumineux lorsque le réservoir est plein. Consommation électrique minimisée 1200 watts. Produit sans résistance chauffante (tout en conservant une sensation d'air chaud). Capacité du réservoir de récupération d'eau 600 ml. Classe I. Filtre à air accessible pour un nettoyage facile. Fermeture à clé du réservoir de récupération. Dimensions: hauteur 430 mm. Largeur: 343 mm. Profondeur 232 mm.

Réf. 811791

416,50 €HT
+ 0,31 € HT
d'éco-participation



SECHE-MAINS A AIR PULSE EXP' AIR GRIS METALLISE

Seche main EXP' Air électrique sèche main air pulse JVD modèle Exp' Air. Fabrication France. Seche main air pulse à temps de séchage 10 à 15 secondes. Vitesse d'air 730 km/h. Principe de soufflage circulaire breveté. Epaisseur de lame d'air ajustable. Traitement anti-bactérien des surfaces. Antivandalisme: capotage en aluminium. Eclairage bleuté sur la zone de séchage. Récupérateur d'eau et réservoir faciles à nettoyer. Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène. Détecteur de niveau avec voyant lumineux lorsque le réservoir est plein. Consommation électrique minimisée 1200 watts. Produit sans résistance chauffante (tout en conservant une sensation d'air chaud). Capacité du réservoir de récupération d'eau 600 ml. Classe I. Filtre à air accessible pour un nettoyage facile. Fermeture à clé du réservoir de récupération. Dimensions: hauteur 430 mm. Largeur: 343 mm. Profondeur 232 mm.

Réf. 811822

434,00 €HT
+ 0,31 € HT
d'éco-participation



SECHE MAINS EXP' AIR NOIR

Sèche-Mains à air pulsé, pour lieu à forte fréquentation, séchage en moins de 15 secondes, anti-vandalisme capot en aluminium finition noir, garantie 3 ans, fabrication française, Classe II.

Réf. 8111376

459,00 €HT
+ 0,31 € HT
d'éco-participation



SECHE MAINS STELL' AIR BLANC

Le sèche-mains STELL' AIR à air pulsé de JVD possède un temps de séchage de 10 à 15 sec et une vitesse d'air de 400 km/h. Principe de soufflage circulaire breveté. Traitement anti-bactérien des surfaces. Eclairage bleuté sur la zone de séchage. Récupérateur d'eau et réservoir intégré. Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène. Possibilité de raccorder le réservoir au tout à l'égout via le "kit évacuation" en option.

Réf. 811962

360,00 €HT
+ 0,28 € HT
d'éco-participation



SECHE MAINS STELL' AIR GRIS

Sèche-mains STELL' AIR gris à air pulsé séchage vertical.

Réf. 811963

377,00 €HT
+ 0,28 € HT
d'éco-participation



SECHE CHEVEUX NEPTUNE

Sèche-cheveux Neptune à hauteur ajustable sur rail. Rotation à 180°, silencieux, pour lieu à fréquentation intensive, anti-vandalisme, modèle blanc. Garantie 3 ans, classe II, IP23.

Réf. 8221405

558,00 € HT
+ 0,14 € HT
d'éco-participation



SECHE MAINS COPT'AIR BLANC

Le modèle COPT'AIR du fabricant français JVD est un sèche-mains à buse de sortie d'air tournante, il est adapté à un usage intensif et conçu pour résister aux vendales. Temps de séchage : 10 à 15 secondes. Buse de sortie d'air tournante pour un séchage plus efficace. Adapté à un usage intensif. Capot en aluminium anti-vandalisme.

Réf. 8111167

199,90 € HT
+ 0,20 € HT
d'éco-participation



SECHE MAINS COPT'AIR GRIS

Sèche-mains COPT'AIR gris à air pulsé anti-vandalisme. Buse brevetée révolutionnaire tournante.

Réf. 8111168

209,00 € HT
+ 0,20 € HT
d'éco-participation



SECHE MAINS COPT'AIR NOIR

Sèche-Mains à air pulsé avec buse tournante, pour lieu à forte fréquentation, séchage en moins de 15 secondes, anti-vandalisme capot en aluminium finition noir, garantie 3 ans, fabrication française, classe II.

Réf. 8111377

229,00 € HT
+ 0,20 € HT
d'éco-participation



SECHE MAINS ZEPHYR II BLANC

Sèche-mains Zephyr II capot blanc automatique.

Réf. 8111401

99,00 € HT
+ 0,08 € HT
d'éco-participation



SECHE MAINS ZEPHYR II NOIR

Sèche-mains Zephyr II capot noir automatique.

Réf. 8111400

134,90 € HT
+ 0,08 € HT
d'éco-participation



SECHE MAINS ZEPHYR II ROUGE

Sèche-mains Zephyr II capot rouge automatique.

Réf. 8111403

129,00 € HT
+ 0,08 € HT
d'éco-participation



GESTIONNAIRE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE FIL PILOTE 3 ZONES

Le gestionnaire fil pilote pour chauffage électrique permet dans le cadre d'un abonnement tarif bleu, la gestion de puissance, la gestion tarifaire, la gestion de l'ECS et la programmation du chauffage. Il permet la programmation de 3 zones de chauffage en liaison avec le programmateur d'ambiance fil pilote Céliane, délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée au délestage de l'ECS.



139,90 €HT

Réf. 03821

PROGRAMMATEUR D'AMBIANCE CÉLIANE

Permet de piloter et programmer 3 zones de chauffage et gère la température de chaque zone en fonction des jours et heures programmés. Chaque convecteur et le fil pilote doivent être raccordés à une sortie de câble. 4 programmes pré enregistrés modifiables plus 1 programme libre. S'associe au gestionnaire réf. 0038 21. En résidentiel et tertiaire, jusqu'à 12 % d'économie sur la consommation de chauffage et climatisation.



145,50 €HT

Réf. 067412

SONDE POUR THERMOSTAT MODULAIRE MOSAIC

Assure la mesure de la température pour le thermostat modulaire réf. 0038 40. 2 modules. Coloris blanc.



34,90 €HT

Réf. 076723

THERMOSTAT D'AMBIANCE DE TABLEAU

Permet un réglage de la température au tableau. Particulièrement adapté pour les locaux commerciaux, bureaux...Alimentation 230 V - 50/60 HzSortie 6 A - 250 V - Contact inverseur : coupure par hausse ou baisse de la température. Plage de réglage de 3° à 30° C.Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et planchers chauffants directs.



132,50 €HT

Réf. 003840

THERMOSTAT D'AMBIANCE FIL PILOTE 230 V CÉLIANE

Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants directs.Plage de réglage de 7° C à 30° CPrécision de la régulation +/- 0,5° CPouvoir de coupure 8 A maxi.Peut être associé au gestionnaire d'énergie 0038 21 grâce à son entrée fil pilote.



62,50 €HT

Réf. 0674 10

THERMOSTAT D'AMBIANCE SAILLIE

Bouton de réglage avec index et butée de blocage. Plage : température hors gel à + 30°C. Voyant de fonctionnement, fixation murale, 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel, sélecteur été/hiver. Pouvoir de coupure : 16 A 230 V circuit résistif - 2,5 A 230 V circuit inductif.



37,90 €HT

Réf. 0498 98

SONDE CÉLIANE POUR THERMOSTAT MODULAIRE

Assure les mesures de température. La sonde doit être installée dans une pièce mesurant correctement la température. S'encastre dans boîte d'encastrement Batibox 1 poste ou se pose en saillie dans cadre Céliane à 1 m 50 du sol. Distance maxi entre le thermostat et la sonde : 50 m. Sonde pour thermostat modulaire réf. 0 038 40.



34,90 €HT

Réf. 067408

THERMOSTAT CONNECTÉ POUR MONTAGE ENCASTRÉ 1 SORTIE

Thermostats connectés WIFI dotés d'une interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau d'hygrométrie, et permettant d'ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction "boost". Assurent le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l'activité de la maison (programmation de plages horaires : Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel).



106,50 €HT

Réf. 049036

SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE BLANC

Permet de contrôler à distance des appareils électriques. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable.

Réf. 064879



31,90 €HT

POMPE A CHALEUR MONOPHASE AQUASET PHIAM06

Pompe à chaleur air eau monobloc compacte moyenne température. La plus petite unité monobloc de la gamme AQUASET-PHIAM peut être installée des espaces réduits grâce à son design très compact. La PHIAM06 est particulièrement adaptée aux petits logements à faible besoins énergétiques ou aux maisons neuves très peu déperditives.

Réf. PHIAM06

2655,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

POMPE A CHALEUR MONOPHASE AQUASET PHIAM08

Pompe à chaleur air eau monobloc compacte moyenne température. Avec une puissance nominale de 8kW et des dimensions compactes, La PHIAM08 peut être installée facilement. La PHIAM08 est particulièrement adaptée aux petits logements neufs ou aux rénovations lourdes.

Réf. PHIAM08

2999,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

POMPE A CHALEUR MONOPHASE AQUASET PHIAM11

Pompe à chaleur air eau monobloc compacte moyenne température. Avec une puissance nominale de 10kW et des dimensions modestes, la PHIAM11 peut être installée facilement. La PHIAM11 est particulièrement adaptée aux logements neufs de taille moyenne ou aux rénovations.

Réf. PHIAM11

3529,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

POMPE A CHALEUR TRIPHASE AQUASET PHIAM11TRI

Pompe à chaleur air eau monobloc compacte moyenne température. Avec une puissance nominale de 10kW et des dimensions modestes, la PHIAM11 peut être installée facilement. La PHIAM11 est particulièrement adaptée aux logements neufs de taille moyenne ou aux rénovations.

Réf. PHIAM11TRI

3875,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

POMPE A CHALEUR TRIPHASE AQUASET PHIAM14TRI

Pompe à chaleur air eau monobloc compacte moyenne température. Avec une puissance nominale de 14kW et deux ventilateurs, la PHIAM14 est un concentré de puissance. La PHIAM14 est particulièrement adaptée aux logements neufs de grande taille ou aux rénovation.

Réf. PHIAM14TRI

4740,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

AXIOM - RADIATEUR FONTE ACTIVE À INERTIE DYNAMIQUE HORIZONTAL BLANC

Radiateur intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance ultra simple & mise en commun de l'intelligence des radiateurs de toutes les pièces pour encore plus de confort et d'économies. Corps de chauffe en fonte active à inertie dynamique : la résistance est intégrée à la fonte d'acier au cœur de la coulée. Cela permet d'obtenir un parfait équilibre entre rapidité et inertie, avec une dissipation très douce et régulière de la chaleur. Existe en 3 géométries (horizontal, vertical, bas), en blanc et anthracite.

à partir de
369,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation




| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 00N3073SEFS | 1000 W | 1,67 | 369,00 |
| 00N3075SEFS | 1500 W | 1,67 | 429,00 |
| 00N3077SEFS | 2000 W | 1,67 | 499,00 |

CALIDOU - RADIATEUR FONTE ACTIVE ET CHALEUR DOUCE INTÉGRALE

Radiateur intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance ultra simple & mise en commun de l'intelligence des radiateurs de toutes les pièces pour encore plus de confort et d'économies. Double corps de chauffe : fonte active à inertie dynamique et façade rayonnante. La résistance est intégrée à la fonte d'acier au cœur de la coulée, ce qui permet d'obtenir une dissipation très douce et régulière de la chaleur. La façade rayonnante permet quant à elle une montée en température ultra rapide. Existe en 3 géométries (horizontal, vertical, bas), en blanc et anthracite.

à partir de
479,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 00N3013SEEZ | 1000 W | 1,67 | 479,00 |
| 00N3014SEEZ | 1250 W | 1,67 | 529,00 |
| 00N3015SEEZ | 1500 W | 1,67 | 569,00 |
| 00N3017SEEZ | 2000 W | 1,67 | 649,00 |

BELLAGIO - RADIATEUR FONTE ACTIVE À INERTIE DYNAMIQUE

Radiateur intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance ultra simple & mise en commun de l'intelligence des radiateurs de toutes les pièces pour encore plus de confort et d'économies. Corps de chauffe en fonte active à inertie dynamique : la résistance est intégrée à la fonte d'acier au cœur de la coulée. Cela permet d'obtenir un parfait équilibre entre rapidité et inertie, avec une dissipation très douce et régulière de la chaleur. Existe en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe), en blanc et anthracite.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 00N1683SEFS | 1000 W | 1,67 | 379,00 |
| 00N1685SEFS | 1500 W | 1,67 | 439,00 |
| 00N1687SEFS | 2000 W | 1,67 | 499,00 |

à partir de
379,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



PALAZZIO - RADIATEUR À INERTIE CONTRÔLÉE

Radiateur à inertie contrôlée, intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance ultra simple & mise en commun de l'intelligence des radiateurs de toutes les pièces pour encore plus de confort et d'économies. Radiateur avec corps de chauffe monobloc en alliage d'aluminium, conçu pour la réactivité du transfert de chaleur et un rayonnement immédiat dirigé vers le centre de la pièce.

à partir de
209,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 00M1982SEFS | 750 W | 1,67 | 209,00 |
| 00M1983SEFS | 1000 W | 1,67 | 219,00 |
| 00M1985SEFS | 1500 W | 1,67 | 249,00 |
| 00M1987SEFS | 2000 W | 1,67 | 269,00 |

ARIAL - RADIATEUR FLUIDE À CIRCULATION INTÉGRALE

Radiateur fluide à circulation intégrale, intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance ultra simple & mise en commun de l'intelligence des radiateurs de toutes les pièces pour encore plus de confort et d'économies. Circulation dynamique intégrale Xpand grâce à une uniformité de la température de surface et une excellente réactivité. Existe en modèle horizontal blanc.

à partir de
259,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 00S1013SEHV | 1000 W | 1,67 | 259,00 |
| 00S1015SEHV | 1500 W | 1,67 | 329,00 |
| 00S1017SEHV | 2000 W | 1,67 | 379,00 |

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO ANTHRACITE

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo - compatible avec les radiateurs de génération Smart Eco Control (vérifier la compatibilité sur muller-intuitiv.com). En mode connecté, pilotage à distance, pilotage par la voix, planning de chauffe ajustable au degré près pièce par pièce, suivi des consommations. Si l'installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module de connexion Muller Intuitiv est suffisant pour gérer 10 appareils. Le radiateur équipé du module doit aussi recevoir le shunt (kit en option). Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module de connexion Muller Intuitiv doit être inséré dans chaque radiateur, jusqu'à 20 radiateurs.

Réf. **NEN9241AAHS**



59,00 € HT
+ 0,12 € HT
d'éco-participation

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO BLANC

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo - compatible avec les radiateurs de génération Smart Eco Control (vérifier la compatibilité sur muller-intuitiv.com). En mode connecté, pilotage à distance, pilotage par la voix, planning de chauffe ajustable au degré près pièce par pièce, suivi des consommations. Si l'installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module de connexion Muller Intuitiv est suffisant pour gérer 10 appareils. Le radiateur équipé du module doit aussi recevoir le shunt (kit en option). Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module de connexion Muller Intuitiv doit être inséré dans chaque radiateur, jusqu'à 20 radiateurs.

Réf. **NEN9241AA**



59,00 € HT
+ 0,12 € HT
d'éco-participation

Muller Intuitiv

with
NETATMO

Connectez vos radiateurs d'un seul geste !
avec le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo.



Confort
Intelligent



Température
pièce par pièce



Suivi de la
consommation



Contrôle par
la voix

| Référence | Désignation |
|---|---|
| Module Muller Intuitiv with Netatmo | |
| NEN9241AA | Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc |
| NEN9241AAHS | Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite |
| Kit shunt (pour installation par fil pilote) | |
| NEN930AAA | Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion |



POMPE A CHALEUR AIR / EAU SPLIT INVERTER ALFEA EXCELLIA

ALFEA EXCELLIA A.I. est la nouvelle génération d'ALFEA pour la rénovation apportant des innovations en termes de :

- Simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s
- Design du module hydraulique et des commandes d'ambiances
- Solution de connectivité avec la compatibilité avec l'offre cozytouch.

L'appoint électrique est intégré en série.

Pompe à chaleur air/eau split inverter. hautes performances. monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 5 modèles, de 11 à 16kW. Gamme chaudière seule et option froid. 60 °c départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °c extérieur. Puissance nominale tenue par moyenne température extérieure. régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|----------------|------------------------|-------------|
| 526300 | 11 KW | 6,67 | 5215,00 |
| 526301 | 14 KW | 6,67 | 5729,00 |
| 526302 | TRIPHASE 11 KW | 6,67 | 5215,00 |
| 526303 | TRIPHASE 14 KW | 6,67 | 5729,00 |
| 526304 | TRIPHASE 16 KW | 6,67 | 6045,00 |



à partir de
5215,00 € HT
 + 6,67 € HT
 d'éco-participation

CHAUFFAGE : A++

POMPES A CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP

Les Alféa Excellia HP A.I. sont des nouveaux modèles hautes performances. Ils renforcent la gamme Excellia A.I. grâce à des performances étendues à température extérieure négative. Ils conservent la simplicité d'utilisation, le design et les solutions de connectivité de la gamme A.I. avec la compatibilité avec l'offre Cozytouch.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|----------------|------------------------|-------------|
| 526631 | 16 KW | 6,67 | 5879,00 |
| 526632 | TRIPHASE 15 KW | 6,67 | 6170,00 |
| 526633 | TRIPHASE 17 KW | 6,67 | 6465,00 |



à partir de
5879,00 € HT
 + 6,67 € HT
 d'éco-participation

CHAUFFAGE : A++

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA DUO A.I.

ALFEA EXCELLIA A.I. est la nouvelle génération d'ALFEA pour la rénovation apportant des innovations en termes de :
 Simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s; Design du module hydraulique et des commandes d'ambiances.
 L'appoint électrique est intégré en série. Pompe à chaleur air/eau split inverter. Hautes performances. Monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 5 modèles, de 11 à 16kW. PECS de 190L intégré. Puissance nominale tenue par moyenne température extérieure. Régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|------------------------|------------------------|-------------|
| 526321 | DUO A.I 11 KW | 6,67 | 6199,00 |
| 526322 | DUO A.I 14 KW | 6,67 | 6675,00 |
| 526323 | DUO A.I TRIPHASE 11 KW | 6,67 | 6199,00 |
| 526324 | DUO A.I TRIPHASE 14 KW | 6,67 | 6675,00 |
| 526325 | DUO A.I TRIPHASE 16 KW | 6,67 | 6980,00 |

à partir de
6199,00 € HT
 + 6,67 € HT
 d'éco-participation

CHAUFFAGE : A++ / ECS : A




POMPES A CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP DUO

Les Alféa Excellia HP A.I. sont des nouveaux modèles hautes performances. Ils renforcent la gamme Excellia A.I. grâce à des performances étendues à température extérieure négative. Ils conservent la simplicité d'utilisation, le design et les solutions de connectivité de la gamme A.I. avec la compatibilité avec l'offre Cozytouch.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 526641 | HP DUO AI 16 KW | 6,67 | 6875,00 |
| 526642 | HP DUO AI 15 KW TRIPHASE | 6,67 | 7170,00 |
| 526643 | HP DUO AI 17 KW TRIPHASE | 6,67 | 7465,00 |

à partir de
6875,00 € HT
 + 6,67 € HT
 d'éco-participation

CHAUFFAGE : A++ / ECS : A



CONVECTEUR MOBILE TLS 501

3 puissances de chauffe: 800 W, 1200 W, 2000 W. Fixation murale possible. Grille de diffusion. Boutons de commande. Pieds support. Dispositif anti-gel. Classe d'isolation : II. Poids : 5,6 kg.

Réf. 673 314



35,90 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

PANNEAU MOBILE TLS 503 T

3 puissances de chauffe: 800 W, 1200 W, 2000 W. Fixation murale possible. Mode turbo pour une diffusion rapide de la chaleur. Grille de diffusion. Boutons de commande. Pieds support.

Réf. 673 315



41,90 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR RAYONNANT MOBILE RADIANT 1500

Radiateur rayonnant mobile. Chaleur douce, homogène et optimisée. Puissance : 750/1500 W. Témoin lumineux. Esthétique et extra-plat permet d'obtenir une température uniforme. Grande fiabilité de température. Pied support. Fixation murale possible. Classe II.

Réf. 670 012



65,90 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR SOUFLANT TL 29 W

Compact. Montée rapide en température. Position ventilation d'été. Support pour fixation murale. Boutons de commande. Support murale. Range câble. Minuterie. Grille de soufflage. Classe d'isolation : II - IP21.

Réf. 670 470



31,90 €HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR SOUFLANT TL 40 W

2 puissances de chauffe : 1000/1800 W. Compact. Esthétique. Position ventilation d'été. Montée rapide en température. Filtration de l'air. Fixation murale possible. Thermostat mécanique. Dispositif antigel. Classe II.

Réf. 670 100




43,90 €HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation

INFRAROUGE HET 1800

Installation en intérieur ou en extérieur. Efficacité des lampes à 90%. Corps en aluminium et en acier inoxydable. Commande à distance. Voyants de fonctionnement. Sélecteur de puissance.

Réf. 670 105



333,90 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

INFRAROUGE HEC 3000

Installation en intérieur ou en extérieur. Efficacité des lampes à 90%. Corps en aluminium et en acier inoxydable. Voyants de fonctionnement. Sélecteur de puissance. Classe d'isolation : I - IP 44.

Réf. 670 106



209,90 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR À BAINS D'HUILE SAHARA

Grande inertie de la chaleur. Chaleur douce et homogène, pas d'assèchement de l'air. Thermostat mécanique. Voyant de fonctionnement. Dispositif antigel. Classe I.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 673 999 | 600 W | 0,83 | 59,90 |
| 673 991 | 900 W | 1,67 | 66,90 |
| 673 996 | 1500 W | 1,67 | 72,90 |
| 673 997 | 2000 W | 1,67 | 84,90 |
| 673 998 | 2500 W | 1,67 | 96,50 |



à partir de
59,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation

SOUFLANT CÉRAMIQUE TL 18 PTC

1000/2000 W. Élément chauffant en céramique. Filtre à air nettoiable. Sécurité anti-basculement. Voyant de fonctionnement. Thermostat mécanique. Dispositif antigel. Classe II.

Réf. 670 469



42,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation

CÉRAMIQUE TOWER 2000

Élément chauffant en céramique. Ecran LCD. Contrôle électronique à distance. Filtre à air nettoiable. Oscillation 80°. Commutateur sur pied. Sécurité anti-basculement. Classe d'isolation : II.

Réf. 670 102



92,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation

DÉSHUMIDIFICATEUR DHUM-12E - 260W - 2L - 30 M2 - 40DB(A)

Déshumidification de tous locaux. Maintien du taux d'humidité consigné d'humidité. Séchage après travaux (plâtre, peinture...) Appareil monobloc à roulettes. Dispositif d'évacuation en continu. Consigne d'humidité réglable : 60 à 90%HR. Hygrostat électronique. Fonction dégivrage. Fluide réfrigérant R 134 A. Filtre protecteur lavable. Moteur bi-vitesses. Monophasé 230 V / 50 Hz Compact et portable. Facilité d'installation. Programmation de la durée de fonctionnement de 1 à 24h. 2 vitesses. Hygrostat électronique.

Réf. 658653



316,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE ET COMPACT 40M² 410W

Moteur monophasé 230V 50 Hz. Réservoir facile d'accès. Fonction dégivrage. Dispositif d'évacuation continue. Température de fonctionnement : 32°C. Plage de réglage détection d'humidité de 60 à 90%. Filtre lavable. Mobilité. Facilité d'utilisation. Compact et robuste. Raccord évacuation permanente des condensats. Automatique. Faible niveau sonore. Surface traitée : 40 m². Performance déshumidification à 30°C et 80% : 16 L/24 H. Puissance : 410 W. Niveau sonore : 42 dB(A). Dimensions : 365x490x220. Capacité du réservoir : 2 L. Réfrigérant : R-134 A.

Réf. 658654



349,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

THERMOSTAT CONNECTÉ FILAIRE

Fonction geolocalisation, sonde d'humidité, Compatible avec la majorité des chaudières et pompes à chaleur du marché. Le thermostat connecté est compatible avec TaHoma et sera également compatible avec les services IFTTT et Amazon Alexa. En cas de coupure internet, le thermostat se souvient de la programmation grâce à sa mémoire interne. Capteurs de température et Humidité et batterie alimentation 2 piles AA. Garantie 2 ans. Connectivité 2.4 Ghz protocole propriétaire Wifi BLE. Régulation PID - Hystérésis. Connectique : Contact Sec : 230 V – 5 A. Applications mobiles : IOS et Android.

Réf. 2401498



105,90 € HT
+ 0,04 € HT
d'éco-participation

RÉCEPTEUR SANS FIL - FIL PILOTE

Le récepteur complète une installation de chauffage avec radiateur électrique contact sec déjà équipée du programmeur sans fil Somfy. Facilité d'installation : récepteur petit et discret, enregistrement simple avec le programmeur, capacité maximale : signaux fil pilote 4 ordres - 10 appareils de chauffage maximum.

Réf. 2401246



74,90 € HT
+ 0,01 € HT
d'éco-participation

PROGRAMMATEUR RADIO FIL PILOTE + 1 RÉCEPTEUR

Grâce à TaHoma, commandez votre chauffage à distance depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur connecté à internet. Vous pouvez ainsi passer d'un mode à un autre : auto, économique, confort, hors-gel et veille. Et à tout moment, vous pouvez connaître la température de votre habitation.

Réf. 2401244



192,50 € HT
+ 0,03 € HT
d'éco-participation

THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE CONTACT SEC

Grâce à TaHoma, commandez votre chauffage à distance depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur connecté à internet. Vous pouvez ainsi passer d'un mode à un autre : auto, économique, confort, hors-gel et veille. Et à tout moment, vous pouvez connaître la température de votre habitation.

Réf. 2401243

99,90 € HT



THERMOSTAT PROGRAMMABLE SANS FIL CONTACT SEC + 1 RÉCEPTEUR

Grâce à TaHoma, commandez votre chauffage à distance depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur connecté à internet. Vous pouvez ainsi passer d'un mode à un autre : auto, économique, confort, hors-gel et veille. Et à tout moment, vous pouvez connaître la température de votre habitation.

Réf. 2401242



179,90 € HT

THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO

Fonction geolocalisation, sonde d'humidité, Compatible avec la majorité des chaudières et pompes à chaleur du marché. Le thermostat connecté est compatible avec TaHoma et sera également compatible avec les services IFTTT et Amazon Alexa. En cas de coupure internet, le thermostat se souvient de la programmation grâce à sa mémoire interne. Capteurs de température et Humidité et batterie alimentation 2 piles AA. Garantie 2 ans. Connectivité 2.4 Ghz protocole propriétaire Wifi BLE. Régulation PID - Hystérésis. Connectique : Contact Sec : 230 V – 5 A. Applications mobiles : IOS et Android.

Réf. 2401499



124,90 € HT
+ 0,06 € HT
d'éco-participation

RÉCEPTEUR RADIO CONTACT SEC

Le récepteur complète une installation de chauffage avec radiateur électrique contact sec déjà équipée du thermostat sans fil Somfy. Récepteur petit et discret. Enregistrement simple avec le thermostat. Capacité maximale : relais 10A, contact libre de potentiel.

Réf. 2401245



76,90 € HT
+ 0,01 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SHP-F 220 PREMIUM

Chauffe-eau thermodynamique autonome sur air extérieur ou ambiant SHP-F 220 Premium. Sur l'air extérieur, raccordement des gaines sur les côtés ou le dessus du chauffe-eau. ECS jusqu'à 65°C en mode thermodynamique. Condenseur RollBond pour une montée en température uniforme de l'ECS. Le captage d'air est séparé du circuit frigorifique pour un fonctionnement plus silencieux. Anode à courant imposé assurant une protection anti-corrosion sans entretien (alimentation permanente).



Réf. 238630

1649,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SHP-F 300 PREMIUM

Sur l'air extérieur, raccordement des gaines sur les côtés ou le dessus du chauffe-eau. ECS jusqu'à 65°C en mode thermodynamique. Condenseur RollBond pour une montée en température uniforme de l'ECS. Le captage d'air est séparé du circuit frigorifique pour un fonctionnement plus silencieux. Anode à courant imposé assurant une protection anti-corrosion sans entretien (alimentation permanente).



Réf. 238631

1729,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE AIR EXTÉRIEUR + AIR AMBIANT + SOLAIRE DE 300 LITRES

Possibilité de raccordement de gaines d'air (160/200 mm) en partie latérale ou supérieure. Prévus d'usine pour un raccordement aéraulique horizontal (raccordement vertical possible par mise en œuvre du kit LUS 221/301). Traitement des signaux externes : contact heures creuses ou utilisation de l'énergie photovoltaïque. Régulation électronique avec écran LCD facile d'utilisation. Différentes fonctions disponibles, comme l'affichage de la quantité d'eau chaude disponible à 40°C. Volume chauffe jusqu'à 65°C en mode thermodynamique seul. Résistance de secours ou de préchauffage rapide intégrée (1,5 kW). Anode à courant imposé pour une protection anti-corrosion. Plage de fonctionnement : -8°C à +42°C. Fluide frigorigène R134a.



Le modèle SHP-F 300 X Premium est équipé d'un échangeur supplémentaire d'une surface de 1,3 m² permettant son raccordement à une installation solaire.

Réf. SHP-F 300 X Premium

1805,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SHP-A 220 PLUS

Récupère les calories de l'air ambiant. ECS jusqu'à 65°C en mode thermodynamique. Condenseur RollBond pour une montée en température uniforme de l'ECS. Deux capacités disponibles : 220 et 300 litres. Le captage d'air est séparé du circuit frigorifique pour un fonctionnement plus silencieux. Anode à courant imposé assurant une protection anti-corrosion sans entretien (alimentation permanente).



Réf. 238633

1500,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SHP-A 300 PLUS

Récupère les calories de l'air ambiant. ECS jusqu'à 65°C en mode thermodynamique. Condenseur RollBond pour une montée en température uniforme de l'ECS. Deux capacités disponibles : 220 et 300 litres. Le captage d'air est séparé du circuit frigorifique pour un fonctionnement plus silencieux. Anode à courant imposé assurant une protection anti-corrosion sans entretien (alimentation permanente).



Réf. 238634

1579,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE AIR AMBIANT + SOLAIRE DE 300 LITRES

Régulation électronique avec écran LCD facile d'utilisation. Différentes fonctions disponibles, comme l'affichage de la quantité d'eau chaude disponible à 40°C. Volume chauffe jusqu'à 65°C en mode thermodynamique seul. Résistance de secours ou de préchauffage rapide intégrée (1,5 kW). Anode à courant imposé pour une protection anti-corrosion. Plage de fonctionnement : +6°C à +42°C. Fluide frigorigène R134a. Le modèle SHP-A 300 X Plus est équipé d'un échangeur supplémentaire d'une surface de 1,3 m² permettant son raccordement à une installation solaire.



Réf. SHP-A 300 X PLUS

1655,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation

MINI CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DEM

Mini chauffe-eau instantanés à commande électronique pour l'alimentation d'un évier ou lavabo. Installation sur ou sous évier simple et rapide. Plage de réglage de la température : de 30°C à 50°C. Puissances : 4,4 / 5,7 / 6,5 kW. Livré avec un mousseur adapté, un régulateur de débit et un flexible pour conduite d'eau froide.

à partir de
217,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 231002 | 4,4 KW | 6,67 | 217,00 |
| 231215 | 5,7 KW | 6,67 | 216,00 |
| 232769 | 6,5 KW | 6,67 | 221,00 |

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ DHA 4/8 KW MONOPHASE

Chauffe-eau instantané à commande hydraulique avec résistance blindée. Il alimente un point de puisage et ne nécessite pas l'installation d'un groupe de sécurité. Absence de stockage, éliminant le risque d'apparition de légionellose et limitant les pertes d'énergie. Très faible encombrement. Sélecteur de puissance à 2 niveaux.

Réf. 73716

198,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ DCE 11/13 KW TRIPHASE

Chauffe-eau instantané compact à commande électronique. Il peut être raccordé en 11 ou 13,5 Kw. Il peut alimenter un ou plusieurs points de puisage, avec une robinetterie sous pression ou à écoulement libre. Régulation électronique à technologie 3 sondes permettant d'atteindre rapidement la température demandée.

Réf. 230770

220,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SOUS PRESSION SOUS ÉVIER OU LAVABO SHC 10

Chauffe-eau sous pression à faible encombrement pour montage sous évier ou lavabo. Thermostat accessible en façade permettant de régler la température de 30 à 65°C. Cuve émaillée équipée d'une anode anticorrosion. Appareils disposant d'une protection hors-gel. Livrés avec soupape de sécurité, câble de raccordement et fiche de prise de courant.

Réf. 233747

116,00 € HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SOUS PRESSION SOUS ÉVIER OU LAVABO SHC 15

Chauffe-eau sous pression à faible encombrement pour montage sous évier ou lavabo. Thermostat accessible en façade permettant de régler la température de 30 à 65°C. Cuve émaillée équipée d'une anode anti-corrosion. Appareils disposant d'une protection hors-gel. Livrés avec soupape de sécurité, câble de raccordement et fiche de prise de courant. Robinetterie à commander séparément.

Réf. 234337

131,00 € HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR KIVA KONECT FIL PILOTE A FLUIDE CALOPORTEUR

Corps en aluminium, régulation par thermostat digital bas, connecte (Delta Dore). Facile à utiliser avec l'affichage digital, KIVA KONECT installe rapidement un bien-être de qualité dans son environnement. Il suffit d'afficher une température de consigne et la sonde d'ambiance intégrée s'occupe du reste. Grâce à son récepteur radio Delta Dore, il peut être couplé à de nombreux accessoires communicants. Permet de gérer à distance son installation grâce à la Box TYDOM (P.7). Indicateur de consommation d'énergie en kWh. Thermostat d'ambiance digital programmable. Evite toutes modifications des réglages. Disponible dans la couleur de votre choix. Sur commande. Fixation murale brevetée.

à partir de
185,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| KIVAK0500 | 500 W | 1,67 | 185,00 |
| KIVAK0750 | 750 W | 1,67 | 195,00 |
| KIVAK1000 | 1000 W | 1,67 | 209,00 |
| KIVAK1250 | 1250 W | 1,67 | 235,00 |
| KIVAK1500 | 1500 W | 1,67 | 265,00 |
| KIVAK1800 | 1800 W | 1,67 | 295,00 |
| KIVAK2000 | 2000 W | 1,67 | 319,00 |

RADIATEUR KIVA KONECT BAS FIL PILOTE A FLUIDE CALOPORTEUR

Corps en aluminium, régulation par thermostat digital bas, connecte (Delta Dore). Facile à utiliser avec l'affichage digital, KIVA KONECT BAS installe rapidement un bien-être de qualité dans son environnement. Il suffit d'afficher une température de consigne et la sonde d'ambiance intégrée s'occupe du reste. Grâce à son récepteur radio Delta Dore, il peut être couplé à de nombreux accessoires communicants. Permet de gérer à distance son installation grâce à la Box TYDOM (P.7). Indicateur de consommation d'énergie en kWh. Thermostat d'ambiance digital programmable. Evite toutes modifications des réglages. Disponible dans la couleur de votre choix. Sur commande. Fixation murale brevetée.

à partir de
190,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|------------|-------------|------------------------|-------------|
| KIVAKB0500 | 500 W | 1,67 | 190,00 |
| KIVAKB0750 | 750 W | 1,67 | 218,00 |
| KIVAKB1000 | 1000 W | 1,67 | 245,00 |
| KIVAKB1250 | 1250 W | 1,67 | 275,00 |
| KIVAKB1500 | 1500 W | 1,67 | 329,00 |
| KIVAKB2000 | 2000 W | 1,67 | 459,00 |

RADIATEUR KANTIQUE KONECT

Corps en aluminium, régulation par thermostat digital bas, connecte (Delta Dore). Facile à utiliser avec l'affichage digital, KANTIQUE KONECT installe rapidement un bien-être de qualité dans son environnement. Il suffit d'afficher une température de consigne et la sonde d'ambiance intégrée s'occupe du reste. Grâce à son récepteur radio Delta Dore, il peut être couplé à de nombreux accessoires communicants. Permet de gérer à distance son installation grâce à la Box TYDOM (P.7). Indicateur de consommation d'énergie en kWh. Thermostat d'ambiance digital programmable. Evite toutes modifications des réglages. Disponible dans la couleur de votre choix. Sur commande. Fixation murale brevetée.

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|
| KANTIQUEK0750 | 750 W | 1,67 | 229,00 |
| KANTIQUEK1000 | 1000 W | 1,67 | 290,00 |
| KANTIQUEK1500 | 1500 W | 1,67 | 395,00 |
| KANTIQUEK2000 | 2000 W | 1,67 | 490,00 |



à partir de
229,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

OSEZ LA DÉCO !

Ton sur ton, en nuances subtiles ou tout en contraste, imaginez votre intérieur en totale liberté. Les radiateurs couleur Allaue, c'est plus de 200 teintes sur mesure pour laisser libre cours à vos envies !

UNE QUALITÉ DURABLE

Robuste et qualitative, la peinture est spécialement composée pour résister aux changements de température et préserver la teinte dans le temps. Les radiateurs sont entièrement peints pour un aspect parfait (hors pièces de commande) et sans que cette « deuxième peau » n'altère leur efficacité. Plus que jamais, les radiateurs couleur Allaue vous apportent en beauté du confort pour longtemps...

OPTION COULEUR

77,00 € HT



RADIATEURS COULEURS

+ DE 200 TEINTES

TOUCHE DÉCO

RÉALISATION RAPIDE

PERFORMANCES ÉQUIVALENTES

RADIATEUR EQUATEUR 3 HORIZONTAL BLANC

Le 1er radiateur intelligent et connecté ! Il est pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch depuis un Smartphone ou une tablette. Grâce au pilotage intelligent. Equateur 3 apprend et mémorise le rythme de vie.



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 482221 | 750 W | 1,67 | 399,50 |
| 482231 | 1000 W | 1,67 | 443,50 |
| 482241 | 1250 W | 1,67 | 516,00 |
| 482251 | 1500 W | 1,67 | 541,00 |
| 482271 | 2000 W | 1,67 | 650,00 |

RADIATEUR EQUATEUR 3 VERTICAL BLANC

Le 1er radiateur intelligent et connecté ! Il est pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch depuis un Smartphone ou une tablette. Grâce au pilotage intelligent. Equateur 3 apprend et mémorise le rythme de vie.



à partir de
504,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 427231 | 1000 W | 1,67 | 504,00 |
| 427251 | 1500 W | 1,67 | 632,00 |
| 427271 | 2000 W | 1,67 | 769,00 |

RADIATEUR EQUATEUR 3 BAS BLANC

Le 1er radiateur intelligent et connecté ! Il est pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch depuis un Smartphone ou une tablette. Grâce au pilotage intelligent. Equateur 3 apprend et mémorise le rythme de vie.

à partir de
468,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 452121 | 750 W | 1,67 | 468,00 |
| 452131 | 1000 W | 1,67 | 504,00 |
| 452151 | 1500 W | 1,67 | 632,00 |

RADIATEUR BILBAO 3 HORIZONTAL BLANC

NOUVEAU !

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.

à partir de
352,50 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 493821 | 750 W | 1,67 | 352,50 |
| 493831 | 1000 W | 1,67 | 377,50 |
| 493841 | 1250 W | 1,67 | 434,50 |
| 493851 | 1500 W | 1,67 | 470,50 |
| 493871 | 2000 W | 1,67 | 570,00 |

RADIATEUR BILBAO 3 VERTICAL BLANC

NOUVEAU !

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.

à partir de
493,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 494831 | 1000 W | 1,67 | 493,00 |
| 494851 | 1500 W | 1,67 | 563,50 |
| 494871 | 1800 W | 1,67 | 679,00 |

RADIATEUR BILBAO 3 BAS BLANC

NOUVEAU !

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.

à partir de
391,50 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 495821 | 700 W | 1,67 | 391,50 |
| 495831 | 1000 W | 1,67 | 435,00 |
| 495851 | 1400 W | 1,67 | 543,50 |

RADIATEUR OVATION 3 HORIZONTAL BLANC

Le radiateur connecté idéal pour les rythmes de vie irréguliers, avec une façade chauffante ultra réactive. Corps en aluminium, régulation par thermostat digital bas, connecté (Delta Dore).



à partir de
346,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 480221 | 750 W | 1,67 | 346,00 |
| 480231 | 1000 W | 1,67 | 377,50 |
| 480241 | 1250 W | 1,67 | 444,00 |
| 480251 | 1500 W | 1,67 | 468,00 |
| 480271 | 2000 W | 1,67 | 564,50 |

RADIATEUR OVATION 3 VERTICAL BLANC

Le radiateur connecté idéal pour les rythmes de vie irréguliers, avec une façade chauffante ultra réactive.



à partir de
441,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 430231 | 1000 W | 1,67 | 441,00 |
| 430251 | 1500 W | 1,67 | 546,50 |
| 430271 | 2000 W | 1,67 | 631,50 |

RADIATEUR OVATION 3 PLI BLANC

Le radiateur chaleur douce fluide idéal pour les rythmes de vie réguliers.



à partir de
453,50 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 450321 | 750 W | 1,67 | 453,50 |
| 450331 | 1000 W | 1,67 | 485,50 |
| 450351 | 1500 W | 1,67 | 575,50 |

RADIATEUR INGENIO 3 BLANC

Le radiateur INGENIO 3 de THERMOR dispose d'une technologie double corps de chauffe pour une montée rapide en température et un confort de chauffe absolu ! Le pilotage intelligent connecté vous permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies !
Façade chauffante + corps de chauffe en aluminium.
Garantie : 2 ans.



à partir de
216,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------------|------------------------|-------------|
| 479311 | HORIZONTAL 500 W | 1,67 | 216,00 |
| 479321 | HORIZONTAL 750 W | 1,67 | 243,00 |
| 479331 | HORIZONTAL 1000 W | 1,67 | 278,50 |
| 479341 | HORIZONTAL 1250 W | 1,67 | 327,00 |
| 479351 | HORIZONTAL 1500 W | 1,67 | 369,50 |
| 479371 | HORIZONTAL 2000 W | 1,67 | 453,50 |
| 429351 | VERTICAL 1500 W | 1,67 | 439,50 |
| 429371 | VERTICAL 2000 W | 1,67 | 551,00 |

SECHE-SERVIETTE ALLURE 3 BLANC

Parfait équilibre entre design et bien être, Allure 3 est connecté pour un pilotage à distance du sèche serviettes. Disponible en 9 couleurs.



à partir de
422,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| 483238 | Mat à gauche sans soufflerie 500 W | 1,67 | 422,00 |
| 483239 | Mat à droite sans soufflerie 500 W | 1,67 | 422,00 |
| 483240 | Mat à gauche sans soufflerie 750 W | 1,67 | 455,00 |
| 483241 | Mat à droite sans soufflerie 750 W | 1,67 | 455,00 |
| 483242 | Mat à gauche avec soufflerie 1500 W | 1,67 | 501,00 |
| 483243 | Mat à droite avec soufflerie 1500 W | 1,67 | 501,00 |
| 483244 | Mat à gauche avec soufflerie 1750 W | 1,67 | 534,00 |
| 483245 | Mat à droite avec soufflerie 1750 W | 1,67 | 534,00 |

SECHE-SERVIETTE RIVA 4 MIXTE SOUFFLERIE

Profitez d'un sèche-serviettes qui chauffe votre salle de bains et capable de chauffer et sécher aussi vos serviettes.



à partir de
264,50 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|------------------------|------------------------|-------------|
| 471262 | Avec soufflerie 1500 W | 1,67 | 264,50 |
| 471263 | Avec soufflerie 1750 W | 1,67 | 289,00 |
| 471264 | Avec soufflerie 2000 W | 1,67 | 325,00 |

SECHE-SERVIETTE RIVA 4

Profitez d'un sèche-serviettes qui chauffe votre salle de bains et capable de chauffer et sécher aussi vos serviettes.

à partir de
172,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|------------------------|------------------------|-------------|
| 471259 | Sans soufflerie 500 W | 1,67 | 172,00 |
| 471260 | Sans soufflerie 750 W | 1,67 | 193,50 |
| 471258 | Sans soufflerie 1000 W | 1,67 | 226,50 |

SECHE-SERVIETTE RIVA 4 SOUFFLERIE

Profitez d'un sèche-serviettes qui chauffe votre salle de bains et capable de chauffer et sécher aussi vos serviettes.

à partir de
247,50 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 471558 | Avec soufflerie 1500W | 1,67 | 247,50 |
| 471559 | Avec soufflerie 1750W | 1,67 | 271,00 |
| 471560 | Avec soufflerie 2000W | 1,67 | 305,50 |

SECHE SERVIETTES MAJORQUE 1400 W BLANC SATIN

Un design innovant pour un sèche-serviettes compact. Montée rapide en température puisqu'il est équipée d'une soufflerie de 800W. La soufflerie à air chaud permet de monter la température de 3°C en 10 minutes grâce à la fonction Boost. Pilotez vos radiateurs à distance et visualisez vos commandes grâce à l'application gratuite Cozytouch. Programmation intégrée sur mesure pour chaque jour de la semaine afin de s'adapter aux habitudes de vie des utilisateurs. Barres réversibles et amovibles. Compatible avec les systèmes de programmation centralisée. Commande digitale. Affichage de l'heure. Thermostat électronique numérique multitarif en Fil Pilote 6 ordres.



Réf. 493151

275,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

SÈCHE-SERVIETTES MAJORQUE DIGITAL 600 + 800 W GRIS ARDOISE

Un design innovant pour un sèche-serviettes compact. Montée rapide en température puisqu'il est équipée d'une soufflerie de 800W. La soufflerie à air chaud permet de monter la température de 3°C en 10 minutes grâce à la fonction Boost. Pilotez vos radiateurs à distance et visualisez vos commandes grâce à l'application gratuite Cozytouch. Programmation intégrée sur mesure pour chaque jour de la semaine afin de s'adapter aux habitudes de vie des utilisateurs. Barres réversibles et amovibles. Compatible avec les systèmes de programmation centralisée. Commande digitale. Affichage de l'heure. Thermostat électronique numérique multitarif en Fil Pilote 6 ordres.



Réf. 493124

292,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE SOUFLANT ILLICO 3

Commande tactile. Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés). Détection d'occupation. Détection de fenêtre ouverte. Design du radiateur : Sans miroir, Sans barre, Affichage de l'heure. Blanc granit.



Réf. 491372

110,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR SÈCHE SERVIETTES ILLICO 3 AVEC SOUFFLERIE

Commande tactile. Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés). Détection d'occupation. Détection de fenêtre ouverte. Design du radiateur : Avec miroir, Avec barre, Affichage de l'heure. Gris ardoise.



Réf. 491373

149,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

RADIATEUR SÈCHE SERVIETTES ILLICO 3 AVEC SOUFFLERIE MIROIR

Commande tactile. Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés). Détection d'occupation. Détection de fenêtre ouverte. Design du radiateur : Avec miroir, Avec barre, Affichage de l'heure, Miroir de façade.

Réf. 491374

181,50 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU DURALIS ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL MONO

Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux les plus agressives par rapport à un chauffe-eau classique. Convient à tous les types d'eau. Équipé de la technologie ACI Hybride, protection dynamique anti corrosion : combinaison de l'action d'une anode en titane inusable et d'une anode magnésium. Résistance stéatite protégée par un fourreau : limite le dépôt de tartre et changement de la résistance sans vidange. Thermostat électronique et isolation renforcée pour réaliser jusqu'à 8 % d'économies.



à partir de
243,50 €HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 261067 | 100 L | 5,00 | 243,50 |
| 281077 | 200 L | 5,00 | 317,00 |

CHAUFFE-EAU DURALIS VERTICAL MURAL COMPACT

Une gamme de chauffe-eau conçue pour durer jusqu'à 2x plus longtemps dans les eaux agressives et qui permet une interchangeabilité maximale avec le parc installé. Équipé de la Technologie ACI Hybride. Interchangeabilité maximale avec le parc installé (VM étroits, VM compacts, HZ et stables). Double entraxe 700/800 mm : 1er système de fixation modulable des étriers. Garantie 5 ans cuve et pièce. Livré sur palette (de 4 à 18 produits par palette).



à partir de
243,50 €HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 861410 | 100 L | 5,00 | 243,50 |
| 871415 | 150 L | 5,00 | 278,00 |
| 881420 | 200 L | 5,00 | 317,00 |

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 2 FORMAT VERTICAL MURAL

Chauffe-eau électrique gain de place à semi-accumulation, branchement permanent 24h/24.

Commande tactile rétroéclairée avec 3 modes :

- Mode Auto : conseillé pour maximiser les économies tout en assurant le confort. Jusqu'à 10% d'économies d'énergie en mode Auto (par rapport au même chauffe-eau sans mode Auto activé pour les 40/65/80L. Test réalisé selon la réglementation CE).
- Mode Manuel : réglage de la quantité d'eau chaude souhaitée.
- Mode Boost : jusqu'à 80L, 1 douche supplémentaire en 30 mn est possible.
- Mode Absence : mise hors gel du chauffe-eau.

Connecté : Pilotage et visualisation des consommations à distance avec l'application Cozytouch et l'ajout d'un bridge Cozytouch (en option).



à partir de
298,50 €HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|---------------------|------------------------|-------------|
| 241105 | 65 L MULTIPositionS | 5,00 | 298,50 |
| 251115 | 80 L MULTIPositionS | 5,00 | 319,50 |
| 261118 | 100 L VERTICAL | 5,00 | 347,50 |
| 271105 | 120 L VERTICAL | 5,00 | 376,50 |

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIRLIS

Jusqu'à 65% d'économies d'énergie. Équipé de la technologie ACI hybride pour une durée de vie prolongée. Une installation identique à un chauffe-eau traditionnel. La pompe à chaleur intégrée du chauffe-eau thermodynamique Airlis lui permet de puiser les calories présentes dans l'air pour chauffer l'eau. Grâce à la technologie ACI Hybride, sa cuve est protégée contre la corrosion et le tartre. De plus, la résistance est placée dans un fourreau pour une performance et une durée de vie prolongée. La cuve et les pièces sont d'ailleurs garanties 5 ans. Il est très simple d'utilisation grâce à sa commande digitale rétroéclairée et ses 3 modes de chauffe préprogrammés : Absence, Manuel, Eco.



à partir de
1020,50 €HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| 296065 | 200 L | 6,67 | 1020,50 |
| 296066 | 270 L | 6,67 | 1058,50 |

PANNEAU RAYONNANT 1600 W

Panneau rayonnant mobile ou mural. Montée en température immédiate grâce à la technologie MICA. Diffusion homogène de la chaleur. 3 allures de chauffe. Thermostat mécanique réglable. Protection anti-surchauffe. Protection anti-renversement. Pieds avec roulettes et accroche murale fournis. Puissance maxi 1600 W - Puissance mini 600 W. Surface traitée 16 m².

Réf. PRMB 1600

61,90 € HT
+ 0,58 € HT
d'éco-participation



PANNEAU RAYONNANT 2400 W

Couleur : blanc. Puissance max : 2400 W. Puissance mini : 1000 W. Mobile ou Mural. Montée en température immédiate grâce à la technologie MICA. Diffusion homogène de la chaleur. 2 modèles disponibles : 1600 W ou 2400 W. 3 allures de chauffe. Témoin lumineux de fonctionnement. Thermostat mécanique réglable. Protection anti-surchauffe. Protection anti-renversement. Pieds avec roulettes et accroche murale fournis.

Réf. PRMB 2400

66,90 € HT
+ 0,58 € HT
d'éco-participation



CONVECTEUR 2000 W

Couleur : blanc et noir. Puissance : 2000 W. Fonction Turbo. Thermostat réglable. 3 allures de chauffe. Sécurité par thermo-fusible. Soufflerie. Pieds support inclus. Poignée de transport.

Réf. CLIMA TURBO 2000

36,50 € HT
+ 0,58 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR À BAIN D'HUILE DAKAR

Couleur : gris et noir. Largeur de chaque élément : 120 mm. Thermostat mécanique réglable. Témoin lumineux de fonctionnement. Protection anti-surchauffe. 3 allures de chauffe. Poignée de transport. Pieds avec roulettes.

à partir de
44,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------|--------------------|------------------------|-------------|
| 935016000 | 7 éléments 1500 W | 1,67 | 44,90 |
| 935015000 | 9 éléments 2 000 W | 1,67 | 49,90 |
| 935014000 | 11 éléments 2300 W | 1,67 | 53,90 |

RADIATEUR BAIN D'HUILE 1000 W

Couleur : blanc. Puissance 1000 W. 9 éléments. Pour une surface de 10m². Largeur de chaque élément : 100 mm. Bouton marche/arrêt. Thermostat mécanique réglable. Témoin lumineux de fonctionnement. Protection anti-surchauffe.

Réf. MASAI 1000

33,50 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR À BAIN D'HUILE CARÉNÉ TUAREG

Couleur : gris et noir. Les radiateurs à bain d'huile permettent une utilisation prolongée dans toute la maison. Double effet : radiation et convection = meilleure répartition de la chaleur dans la pièce. Compense la sécheresse de l'air produite par la chaleur grâce à son humidificateur intégré avec niveau d'eau visible. 3 modèles disponibles : 7 éléments 1500 W - 9 éléments 2000 W - 11 éléments 2500 W. 2 positions de chauffe. Thermostat réglable. Protection anti-surchauffe. Pieds avec roulettes et poignée de transport. Enrouleur de cordon intégré.

à partir de
61,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-------------|--------------------|------------------------|-------------|
| TUAREG 1500 | 7 éléments 1500 W | 1,67 | 61,90 |
| TUAREG 2000 | 9 éléments 2 000 W | 1,67 | 69,90 |
| TUAREG 2500 | 11 éléments 2500 W | 1,67 | 77,50 |

RADIATEUR À BAIN D'HUILE AGADIR

Couleur : noir. Les radiateurs à bain d'huile permettent une utilisation prolongée dans toute la maison. 3 modèles disponibles : 7 éléments 1500 W - 9 éléments 2000 W - 11 éléments 2500 W. 3 puissances de chauffe. Très silencieux. Interrupteur M/A. Affichage LED. Ecran numérique avec sélection de puissance et minuterie. Thermostat réglable de 5 à 35°C. Mode ECO. Programmable sur 24 heures. Protection anti-surchauffe. Pieds avec roulettes pour un déplacement facile.

à partir de
61,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-------------|--------------------|------------------------|-------------|
| AGADIR 1500 | 7 éléments 1500 W | 1,67 | 61,90 |
| AGADIR 2000 | 9 éléments 2 000 W | 1,67 | 69,90 |
| AGADIR 2500 | 11 éléments 2500 W | 1,67 | 77,90 |

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE MALBORK

Couleur : blanc. NORME ERP. 5 modèles disponibles : 4 / 5 / 6 / 7 / 9 éléments. 5 puissances : 600 / 900 / 1200 / 1500 et 2000 W. Technologie sèche qui permet une montée en température 3 fois plus rapide qu'un appareil à fluide et un confort quasi-immédiat. 4 modes : Confort, Eco, Hors gel et Stand By. 3 programmes pré-installés. Programmation journalière et hebdomadaire. Thermostat électronique réglable de 5 à 35°C. Verrouillage du clavier. Protection anti-surchauffe. Pieds et support mural inclus. Colisage : 1.

à partir de
94,90 € HT
+ 1,04 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|--------------|-------------------|------------------------|-------------|
| MALBORK 600 | 4 éléments 600 W | 1,04 | 94,90 |
| MALBORK 900 | 5 éléments 900 W | 1,04 | 99,90 |
| MALBORK 1200 | 6 éléments 1200 W | 1,04 | 112,00 |
| MALBORK 1500 | 7 éléments 1500 W | 2,08 | 129,00 |
| MALBORK 2000 | 9 éléments 2000 W | 2,08 | 139,00 |

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE MURAL SALLE DE BAIN

Couleur : blanc & anthracite. Design moderne et compact. 2 puissances de chauffe : 1 000 & 2 000 W. Programmation possible sur une semaine. Fonction ventilation. Protection IP 22. Utilisation possible dans une salle de bain. Surface traitée : 20 m². Minuteur : 8 H. Tableau LED de fonctionnement. Montée de la température rapide car grâce la technologie PTC. Température programmable. Affichage de la température de la pièce. Oscillation des ailettes. Sécurité anti-surchauffe. Télécommande toutes fonctions.

Réf. 935050000

62,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE SOUFLANT TROPICANO 2.5

Couleur : marron. Puissance : 2 000 W. Thermostat réglable. 3 positions froid/chaud; Poignée de transport.

Réf. TROPICANO 2.5

19,90 € HT
+ 0,21 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE SOUFLANT TROPICANO 2400

Couleurs : noir. Puissance : 2400 W. Thermostat réglable. Deux allures de chauffe + ventilation seule. Poignée de transport.

Réf. TROPICANO 2400

21,90 € HT
+ 0,21 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE SOUFLANT JAVA 2000

Couleur : gris. 2 puissances de chauffe : 1000 W / 2000 W. 2000 W de puissance pour chauffer rapidement la pièce. Arrêt du chauffage dès que la température de la pièce est atteinte. Fonction ventilation. Protection anti-surchauffe. Possible d'ajuster l'air sortant. Enrouleur de cordon.

Réf. JAVA 2000

22,90 € HT
+ 0,21 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE SOUFFLANT MOBILE 1000 / 2000 W

Couleurs : blanc et chrome. Puissance maxi : 2000 W . Puissance mini : 1000 W. Design Italien élégant et original Spécial salle de bain. Indice de protection IP 21. Deux puissances de chauffe + ventilation seule Protection anti-surchauffe. Surface traitée jusqu'à 20 m² . Poignée de transport. Range cordon sous l'appareil.

Réf. TROPICANO BAGNO

19,90 € HT
+ 0,21 € HT
d'éco-participation



SOUFFLANT MOBILE SALLE DE BAINS 2000 W

Soufflant mobile salle de bains, design italien élégant et original, spécial salle de bains, montée en température immédiate, deux puissances de chauffe + ventilation seule, protection anti-surchauffe, blanc et chrome, puissance 1000/2000 W.

Réf. S 2000

33,90 € HT
+ 0,21 € HT
d'éco-participation



SÈCHE SERVIETTE

Couleur : blanc. Puissance : 2 000 W. Chauffage PTC 1800 W avec turbo. Matière : verre trempé. Détecteur de présence. Réglage de la température de 5°C à 35°C. Accrochage mural. Système de protection anti-surchauffe. IP 24. Porte serviettes réglable en hauteur.

Réf. MSB 2000

194,90 € HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR CÉRAMIQUE MOBILE 1500 W BEIGE

Couleur : Beige. 2 puissances de chauffe : 1000 / 2000 W. Fonctions : chaud et ventilation seule. Thermostat réglable. Sécurité anti-surchauffe. Témoin lumineux de fonctionnement.

Réf. TROPICANO S 2001

19,90 € HT
+ 0,21 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR CÉRAMIQUE MOBILE 1500 W BLANC

Couleur : blanc. Puissance : 1 500 W. Montée en température immédiate grâce à la technologie PTC. Thermostat réglable. Sécurité anti-surchauffe. Témoin lumineux de fonctionnement.

Réf. TROPICANO 5

23,90 € HT
+ 0,21 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR CÉRAMIQUE MOBILE 1500 W OSCILLANT

Couleur : gris. Puissance : 1 500 W. Montée en température immédiate grâce à la technologie PTC. Fonction oscillation. Thermostat réglable. Sécurité anti-surchauffe. Témoin lumineux de fonctionnement.

Réf. TROPICANO 5 CR

28,90 € HT
+ 0,21 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE SOUFFLANT 500 W

Couleur : noir. Puissance : 500 W. Montée en température immédiate grâce à la technologie PTC. Panneau de contrôle LED. Thermostat réglable de 15 à 30 ° C. Minuteur de 1 à 12 H. Sécurité anti-surchauffe. Témoin lumineux de fonctionnement. Peut s'utiliser également comme veilleuse.

Réf. TROPICANO PLUG HEATER

21,90 € HT
+ 0,21 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR VENTILATEUR CÉRAMIQUE 2000 W

Couleur : Noir et gris. NORME ERP. Puissance : 2 000 W. Technologie PTC. 3 positions (froid/chaud). Oscillant. Flux d'air. Base antidérapante. Poignée de transport.

Réf. ATACAMA 2000 P

45,90 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR À QUARTZ 1200 W

Couleur : Noir. Puissance : 1 200 W. 2 Tubes à quartz. 2 puissances. Système de sécurité en cas de basculement. Sécurité de protection thermique.

Réf. PR2

28,90 € HT
+ 0,21 € HT
d'éco-participation



CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Coloris noir. NORME ERP. Puissance : 2 000 W. 2 positions de chaleur pour s'adapter à chaque température. 5 intensités de flamme. Façade incurvée. 2 finitions différentes : charbon ou pierre. Parois froides (l'air chaud sort par la partie supérieure et ne chauffe pas le verre). Télécommande. Accessoires inclus : kit d'installation, pierres décoratives. Élégante cheminée électrique avec un effet de flammes et un écran incurvé pour profiter d'une cheminée sans faire de travaux.

Réf. TORONTO P

136,90 € HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACOVA ATOLL SPA RÉGULATION TIMERPROG BLUETOOTH

Un design simple adapté à toutes les salles de bains. Sèche-serviettes proposé en version électrique et chauffage central. Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance DBM. En version électrique, la programmation Timerprog permet une montée en température automatique journalière. La version chauffage central est équipée de 4 connexions et est réversible gauche/ droite / haut/ bas. 50 teintes au choix et finition Chromée.



à partir de
143,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|----------------|-------------|------------------------|-------------|
| TSL-050-050-TF | 500 W | 1,67 | 143,90 |
| TSL-075-050-TF | 750 W | 1,67 | 149,90 |

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA AIR ÉLECTRIQUE COMMANDE INFRAROUGE IRS

Un design simple maintenant avec le soufflant Acova. Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds en acier proposé en version électrique et chauffage central. En version eau chaude : gestion du soufflant par la commande à liaison infrarouge IRS pour une chaleur renforcée et rapide. En version électrique la gestion par la commande à liaison infrarouge IRS permet de réaliser des économies d'énergie 3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000 W / soufflant seul. Habillage du soufflant dans la couleur du radiateur pour plus de discrétion.



à partir de
279,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| TSL-050-050/IFS | 500 W + Soufflant 1000W | 1,67 | 279,90 |
| TSL-075-050/IFS | 750 W + Soufflant 1000W | 1,67 | 299,90 |

RADIATEUR ELECTRIQUE ACOVA ATOLL LCD INERTIE FLUIDE TAXB

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. Eléments de 80 mm plats verticaux. Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. Teinte de base : blanc RAL 9010. Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.



à partir de
219,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|-----------------|-------------|------------------------|-------------|
| TAXB-100-063/CF | 1000 W | 1,67 | 219,90 |
| TAXB-150-095CF | 1500 W | 1,67 | 277,90 |

RADIATEUR ELECTRIQUE VOLGA BOITIER DIGITAL TLCD

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. Finition parfaite avec 2 joues latérales. Ecran LCD à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. Disponible en blanc. Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.



à partir de
199,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco participation DEEE | Prix € H.T. |
|------------------|-------------|------------------------|-------------|
| TAMA-050-053/CF | 500 W | 1,67 | 199,00 |
| TAMA-075-053/CF | 750 W | 1,67 | 219,00 |
| TAMA-100-063/CF | 1000 W | 1,67 | 239,00 |
| TAMA-125-083/CF | 1250 W | 1,67 | 269,00 |
| TAMA-150-0963/CF | 1500 W | 1,67 | 299,00 |
| TAMA-200-123/CF | 2000 W | 1,67 | 359,90 |



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 02 septembre au 31 octobre 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.