

les  
**Immanquables**

DU 2 SEPTEMBRE  
AU 30 NOVEMBRE 2019

**OUTILLAGE À MAIN**



## PINCES À SOUDER SIMPLE VIS

Pince à souder acier haute résistance. Serrage manuel puissant par vis cuivrée résistante aux éclats de soudure. Patin cuivré articulé. Déblocage d'une seule main. Masse pour la gamme SD de 774 à 1 243 kilos. Carter de protection de vis disponible.



À PARTIR DE  
**47,40 €HT**

Référence	Capacité de serrage (mm)	Profondeur	Prix €HT
SD-1	51 mm	43 mm	47,40
SD-2	81 mm	43 mm	55,40
SD-3	81 mm	63 mm	58,90
SD-4	108 mm	63 mm	67,40
SD-5	108 mm	143 mm	95,90

## PINCES À SOUDER DOUBLE VIS

Pince à souder acier haute résistance. Serrage manuel puissant par vis cuivrée résistante aux éclats de soudure. Patin cuivré articulé. Déblocage d'une seule main. Masse pour la gamme S2D de 824 à 1 337 kilos. Carter de protection de vis disponible.



À PARTIR DE  
**54,90 €HT**

Référence	Capacité de serrage (mm)	Profondeur	Prix €HT
S2D-1	45 mm	43 mm	54,90
S2D-2	75 mm	43 mm	63,40
S2D-3	75 mm	63 mm	67,90
S2D-4	102 mm	63 mm	82,90
S2D-5	102 mm	143 mm	111,90

## PROTECTION VIS

Protection vis pour pince à souder. Fixation rapide par clipsage. Existe en version supérieure et inférieure.

À PARTIR DE  
**11,90 €HT**



Référence	Désignation	Prix €HT
SDPS-1	Supérieure - Hauteur 90 mm	11,90
SDPS-2	Supérieure - Hauteur 120 mm	12,90
SDPS-3	Supérieure - Hauteur 146 mm	13,90
SDPI-1	Inférieure - Hauteur 59 mm	11,90
SDPI-2	Inférieure - Hauteur 85 mm	12,90
SDPI-3	Inférieure - Hauteur 108 mm	13,90

## ETAU RÉGLABLE SERRE-TUBE

Largeur de mors 150 mm - Ouverture 185 mm. Réf. 87



**240,20 €HT**

## SERRE-JOINT À POMPE AP

Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N. Saillie 100 mm. Rail 35 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué. Frein de blocage. Protections Evaprene. Poignée confort amovible.

à partir de  
**46,50 €HT**



Référence	Capacité de serrage (mm)	Saillie	Prix €HT
APB30	300 mm	100 mm	46,50
APB40	400 mm	100 mm	47,80
APB60	600 mm	100 mm	52,20
APB80	800 mm	100 mm	56,60

## PRESSE HAUTE PERFORMANCE SGM

Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N pour un couple de 40 Nm.

à partir de  
**95,00 €HT**



Référence	Capacité de serrage (mm)	Prix €HT
SG30M	300 mm	95,00
SG50M	500 mm	120,60

## PRESSE À SERRAGE RAPIDE GH

Puissance de serrage jusqu'à 8 500 N. Cliquet de déblocage avec protection antidérapante.

à partir de  
**66,80 €HT**



Référence	Capacité de serrage (mm)	Prix €HT
GH20	200 mm	66,80
GH25	250 mm	77,20
GH30	300 mm	91,40

## SERRE-JOINT À ENGRENAGE GK

Force de serrage de jusqu'à 2 000 N. Poignée en matière synthétique bi-composant. Tige filetée trapézoïdale facilement manœuvrable avec plaque de pression pivotante. Bouton de déplacement rapide pour le réglage rapide de l'étrier coulissant.

à partir de  
**31,60 €HT**



Référence	Capacité de serrage (mm)	Prix €HT
GK15	150 mm	31,60
GK30	300 mm	33,70
GK45	450 mm	36,70

MARTEAU RIVOIR

Manche en fibre de verre. Dimension de la tête : de 30 à 45 mm.



Référence	Désignation	Prix €HT
STHT0-54131	30 mm	14,90
STHT0-54154	35 mm	16,90
STHT0-54155	40 mm	20,90
STHT0-54156	45 mm	28,90

MARTEAU DE MENUISIER

Manche en fibre de verre. Dimension de la tête : de 20 à 30 mm. Poids de la tête : de 160 à 500 g.



Référence	Désignation	Prix €HT
STHT0-54158	160 g	11,90
STHT0-54159	315 g	13,90
STHT0-54160	500 g	16,90

MASSETTE

Manche en fibre de verre. Tête à angles abattus. Poids de la tête : de 1000 à 1500 g.



Référence	Désignation	Prix €HT
STHT0-54126	1000 g	18,90
STHT0-54127	1250 g	19,90
STHT0-54128	1500 g	22,90

MARTEAU D'ELECTRICIEN

Manche en fibre de verre. Poids de la tête : 200 g.  
Réf. STHT0-51911



MARTEAU ARRACHE-CLOUS

Manche en fibre de verre. Poids de la tête : de 450 à 560 g.



Référence	Désignation	Prix €HT
STHT0-51309	450 g	12,90
STHT0-51310	560 g	15,90

MARTEAU ARRACHE-CLOUS ANTIVIBE FATMAX

Corps en acier forgé et panne courbée. Longueur : de 32 à 34 cm.  
Poids de la tête : de 450 à 570 g.



Référence	Désignation	Prix €HT
FMHT1-51275	Longueur 32 cm - 453 g	28,90
FMHT1-51277	Longueur 34 cm - 567 g	33,90

COUPEAU DE SÉCURITÉ FATMAX À GÂCHETTE ET LAME AUTO-RÉTRACTABLE

Corps métal - Lame auto-rétractable - Système de gâchette pour rétractation de la lame et système de blocage de la lame - Changement de la lame Instant Change - Poignée grip bimatière - Stockage des lames intégré : livré avec 1 lame de sécurité à bout arrondi - Trou d'accroche pour dragonne.  
Réf. FMHT10370-0

22,90 €HT



COUPEAU DE SÉCURITÉ FATMAX À LAME AUTO-RÉTRACTABLE

Corps métal - Lame auto-rétractable - Réglage de la profondeur de coupe et système de blocage de la lame - Changement de la lame Instant Change - Poignée grip bimatière - Stockage des lames intégré : livré avec 4 lames de sécurité à bout arrondi - Trou d'accroche pour dragonne.  
Réf. FMHT10367-0

19,90 €HT



COUPEAU BIMATIÈRE

À lame unique encastrée ou à double lame encastrée. Sachet de 10 pièces.



à partir de  
32,90 €HT

Référence	Désignation	Prix €HT
1 STHT10357-1	Lame unique	32,90
2 STHT10360-1	Double lame	33,90

LAMES DE COUPEAUX DE SECURITE FATMAX - CARTE DE 10 LAMES

Lames à bouts ronds pour limiter le risque de blessure. Revêtement de la lame au Carbone de Tungstène pour augmenter la résistance à l'usure tout en gardant de la flexibilité. Idéal pour utilisateurs intensifs : durée de vie 10 X plus longue qu'une lame standard.  
Réf. FMHT11012-2



10,00 €HT

CUTTER 18 MM INTERLOCK

Corps métallique, résistant aux solvants. Changement de lame rapide et facile, sans outils. Forme ergonomique "antiglisser", brochable.  
Réf. 1-10-018

10,90 €HT



LAMES DE CUTTER 18MM FATMAX - CARTE 10 LAMES

Revêtement au Carbone de Tungstène, déposé seulement sur le bord permet au reste de la lame de rester flexible. 5 x plus de résistance par rapport à une lame standard.  
Réf. STHT2-11818



7,90 €HT

SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR SPECIALE PANNEAUX DE PLATRE 550MM

Denture JetCut 7 dents/pouce. Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur. Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure pénétration, Sciage plus facile. Traitement de la lame Blade Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe. Poignée ergonomique bimatière antichoc, vissée et soudée, pour gaucher et droitier. Poignée permettant un traçage à 45° et 90°.  
Réf. 2-20-149

26,90 €HT



SCIE ÉGOÏNE JETCUT

Pour coupe fine petite section et coupe de débit moyenne section. Denture : 7 ou 11 dents/pouces. Longueur : de 380 à 550 mm.

À PARTIR DE  
18,90 €HT



Référence	Dents	Type de coupe	Lames	Prix €HT
2-15-594	11	Coupe fine	380 mm	19,90
2-15-595	11	Coupe fine	450 mm	20,90
2-15-599	11	Coupe fine	500 mm	21,90
2-15-244	7	Coupe de débit	550 mm	22,90
2-15-281	7	Coupe de débit	380 mm	18,90
2-15-283	7	Coupe de débit	450 mm	19,90
2-15-288	7	Coupe de débit	500 mm	20,90
2-15-289	7	Coupe de débit	550 mm	22,90

MESURE BLADE ARMOR 5 M X 32 MM FATMAX

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : Diminue de 95% le risque de casse du ruban - Ruban ultra épais de 0,13 mm - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.

Réf. FMHT81556-0



29,90 €HT

MESURE BLADE ARMOR MAGNETIQUE AUTOLOCK 8 X 32 MM FATMAX PRO

2 systèmes de verrouillage du ruban au choix : Verrouillage automatique ou par bouton poussoir - Crochets interchangeables: large crochet multiprises ou crochet magnétique - Ruban large 32 mm - Revêtement Blade Armor sur les 8 premiers cm du ruban.

Réf. XTHT0-33501



43,90 €HT

MESURE BLADE ARMOR 5 M X 25 MM POWERLOCK

Mesure BLADE ARMOR 5 m X 25 mm. POWERLOCK - Boîtier en ABS chromé antichoc - Compact et ergonomique - Ruban de 25 mm de largeur - Idéal pour tous les professionnels et les artisans des métiers de la construction - VRAC.

Réf. 1-33-514



23,90 €HT

MESURE 5M X 19MM BIMATIERE TYLON

Boîtier ergonomique bi matière - Ruban en acier laqué avec vernis de protection - Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement - Vrac.

Réf. 1-30-697



8,90 €HT

MESURE FATMAX NOUVELLE GENERATION

Boîtier en revêtement MAXSHIELD™ résistant à l'abrasion et BladeArmor® sur les 15 premiers centimètres pour renforcer la partie la plus vulnérable du ruban. Largeur de ruban : 32 mm. Existe en longueur de 5, 8 et 10 m.



à partir de 36,90 €HT

Référence	Désignation	Prix €HT
FMHT36318-0	5m x 32 mm	36,90
FMHT0-36327	8m x 32 mm	43,90
FMHT0-36337	10m x 32 mm	46,90

MESURE LONGUE FATMAX

De classe III, boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage, rembobinage du ruban sur-multiplié : 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine, poignée bimatière. Ruban en fibre de verre. Largeur de ruban : 19 mm. Existe en longueur de 30 et 60 m.

à partir de 50,90 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
2-34-814	30 m x 19 mm	50,90
2-34-824	60 m x 19 mm	77,90

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO

Corps en aluminium léger. 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales. Précision 0.5 mm/m. Existe en longueur de 60 et 90 cm.

à partir de 41,90 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
0-43-624	60 cm	41,90
0-43-636	90 cm	47,90

NIVEAU TRAPEZOIDAL MLH

Corps massif en alliage d'aluminium. Précision 0.5 mm/m. Existe en longueur de 30 à 100 cm.

À PARTIR DE 20,90 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
1-42-311	30 cm	20,90
1-42-312	40 cm	22,90
1-42-313	50 cm	24,90
1-42-314	60 cm	26,90
1-42-315	80 cm	32,90
1-42-316	100 cm	52,90

NIVEAU LASER ROTATIF RL 750LG (LI-ION) - VERT

Livré avec Mallette TSTAK - Lunettes - Cible - Cellule de réception avec bride + piles - Télécommande + piles - Batterie Li-Ion, 3,7V, 10Ah - Chargeur - Chargeur allume-cigare - Support mural - Nivellement hz - Vertical - Aplomb haut et bas - Double pente +/- 10% - Diode laser Classe 2, 510-530 nm - Précision: +/-1,5 mm à 30 m (horizontal) - +/-3 mm à 30 m (vertical) - +/- 3 mm à 30 m (aplomb haut) - +/- 8,7 mm à 30 m (aplomb bas) - Plage d'utilisation 80 m (600 m) - Vitesse de rotation 0-150-300-1000 - Secteur de balayage 10°-45°-90°- Filetage 5/8" -IP66 - Large poignée pour une meilleure prise - Renfort caoutchouc tout autour du laser.



1249,00 € HT  
+ 0,12 HT  
d'éco-participation

NIVEAU LASER ROTATIF RL600 (ALCALINES) - ROUGE

Livré avec Mallette TSTAK - Lunettes - Cible - Cellule de réception avec bride + piles, 2 piles (1,5V-1,2Ah) - Nivellement hz - Vertical - Aplomb haut - Diode laser Classe 2, 630-680 nm - Précision : +/-2 mm à 30 m (horizontal) - +/-3mm à 30m (vertical) - +/-4,4 mm à 30 m (aplomb) - Plage d'utilisation 60 m (600 m) - Vitesse de rotation 0-150-300-1000 - Secteur de balayage 10°-45°-90°- Filetage 5/8"-IP54 - Large poignée pour une meilleure prise - Renfort caoutchouc tout autour du laser.



619,00 € HT  
+ 0,12 HT  
d'éco-participation

NIVEAU LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT

Laser - Cible - Chargeur - Batterie Li ion - Lunettes - Mallette de transport TSTAK - Multisupport - Plage d'utilisation : 35 m selon la luminosité - 50 m avec la cellule - 3 lignes. Précision : 3 mm à 10 m. Plage de nivellement +/- 4° - Batteries Li ion : 24H - Double filetage métal 1/4" et 5/8".



466,90 € HT  
+ 0,12 HT  
d'éco-participation

NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-G (LI-ION)

Livré avec mallette TSTAK, cible, lunettes de protection, multi support, batterie 7,2V, 2Ah Li-ion, chargeur -Portée Ligne 30m / 50m avec détecteur-Précision 3 mm @ 10 m-Projection successive d'une ligne horizontale et vertical formant une croix-Angle de 150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important-Mode pulsé pour maintenir l'intensité du faisceau : plus de visibilité et une distance de projection plus grande avec la cellule de réception-Revêtement renforcé - Protection IP54-Blocage du compensateur avec le bouton marche-arrêt -Filetage 1/4" et 5/8".

289,00 € HT  
+ 0,12 HT  
d'éco-participation



NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-R (ALCALINES)

Livré avec housse, support, 4 piles AA -Portée Ligne 15m / 50m avec détecteur-Précision 3 mm @ 10 m-Projection successive d'une ligne horizontale et vertical formant une croix-Angle de 150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important-Mode pulsé pour maintenir l'intensité du faisceau : plus de visibilité et une distance de projection plus grande avec la cellule de réception-Revêtement renforcé - Protection IP54 -Blocage du compensateur avec le bouton marche-arrêt -Filetage 1/4" et 5/8".



149,00 € HT  
+ 0,12 HT  
d'éco-participation

MESURE LASER TLM65I - 25M


50,90 € HT  
+ 0,12 HT  
d'éco-participation

Portée de 0,2 à 20m - Précision: 3mm/m- Diode Laser : 635 nm- Calcul de l'aire et du volume-IP54 -livré avec piles - Garantie 2 + 1 ans.



MESURE LASER TLM99SI BLUETOOTH - 35M

Portée de 0,1 à 35 m - Précision +/- 2 mm - Connecté en 1 clic à Bluetooth 4.0- Addition / Soustraction -Distances - Surfaces - Volumes-Mesure en continue -Renfort soft-grip protégeant l'appareil en cas de chute-Classe 2 - Livré avec piles (2xAAA) et mode d'emploi.



76,90 € HT  
+ 0,12 HT  
d'éco-participation

MESURE LASER TLM165SI BLUETOOTH - 60 M

Mesure laser TLM 165i - 60 m - Mesure Laser + Étui + Piles - Portée : 0,10 m à 60 m - Précision : +/- 1,5 mm - Dimensions : 104 x 58,8 x 29,6 mm / 110 g - Toutes les fonctions de second œuvre dans un mini volume.



103,90 € HT  
+ 0,12 HT  
d'éco-participation

**PIED À COULISSE À VERNIER**

Acier chromé mat. Vernier avec vis de blocage. Jauge de profondeur. Capacité : 150 mm  
Lecture : 1/50 Hauteur bec : 40/18 mm.  
Réf. 314810



13,50 €HT

**PIED À COULISSE DIGITAL**



46,45 €HT

1 bec pour mesures intérieures. 1 bec pour mesures extérieures. 3 boutons :  
- marche Arrêt (ON/OFF) - changement d'unité (mm/inch) - remise à zéro(ZERO).  
Ecran 40x16 mm. Lecture et affichage au 1/100. Jauge de profondeur ronde  
ou plate. Vis de blocage sur le vernier. Sortie de données RS232. Règle, becs et  
jauge en Inox. Livré avec 2 piles SR44. Capacité : 150 mm. Précision mesurée  
plein bec extérieur : 3/100. Hauteur bec : 40/20 mm. Lecture : 1/100  
Réf. 006000

**JAUGE DE PROFONDEUR**

Jauge de profondeur Inox chromé mat. Chiffre gravé. Blocage du vernier par vis. Capacité :  
200 mm Largeur base : 100 mm Lecture : 1/50.  
Réf. 176500



32,94 €HT

**JAUGE PARALLÈLE DE TRAÇAGE**

Acier chromé Gravure laser. Affichage 1/10<sup>ème</sup>. Tige Diamètre 60mm. Longueur : 250 mm.  
Réf. 146502



28,97 €HT

**JAUGE D'ÉPAISSEUR 21 LAMES**

Jauge d'épaisseur longueur 90 mm  
- 21 lames de 4 à 200/100° - Lame  
en acier poli trempé 48-52 HRC.  
Etrier acier chromé avec vis de  
réglage jusque 500 mm.  
Réf. 151900

8,23 €HT



**POINTE À TRACER CARBURE**

Pointe carbure 12 mm rapportée. Corps acier cadmié. 6 pans de 5 mm. Agrafe. Longueur :  
145 mm Diamètre corps : 5 mm Peut être livré sous blister (contre supplément).  
Réf. 149200

2,43 €HT



**EQUERRE MÉCANICIEN À CHAPEAU**

Equerre de mécanicien à chapeau  
vissé Précision 1/25 DIN 875/  
II avec identification Acier fraisé  
rectifié Longueur x base : 100 x  
70 mm Qualité éprouvée depuis  
20 ans. Identification gravée Notre  
fabrication est certifiée ISO9001.  
Réf. 135702



18,36 €HT

**FAUSSE EQUERRE**

Fausse équerre de mécanicien  
Avec papillon. Acier fraisé rectifié.  
Longueur : 250 mm  
Réf. 137503

21,00 €HT



**RAPPORTEUR D'ANGLE**

Gravure profonde. Règle graduée. Secteur gradué dans les 2 sens. Longueur : 170 mm  
Secteur : 90 mm.  
Réf. 178900



11,50 €HT

**CORDEAU À TRACER ALU**

Boîtier aluminium. Longueur du fil 30 m, diamètre 1 mm. Sur carte.  
Réf. 012700

11,00 €HT



**CORDEAU À TRACER PROFESSIONNEL**

Boîtier plastique - Longueur fil : 50 m - Ø fil: 2,5 mm.  
Réf. 012800

37,00 €HT



**POUDRE À TRACER 200 G**

Poudre à tracer de couleur bleue en biberon - 200 g  
(existe en 400 g et 1000 g).  
Réf. 012520

3,30 €HT



**PLOMB DE MAÇON 1000 G**

En fonte. Avec ficelle livrée montée. Existe en 400 - 600 - 800 et 1200 g.  
Réf. 021340

9,90 €HT



**EQUERRE MACON 600**

Equerre de maçon 600 mm. Acier.  
Réf. 020120

10,20 €HT



**PELOTE DE CORDEAU**

Longueur du fil 30 m, diamètre 2,5 mm.  
Réf. 022130

3,00 €HT



## TRUELLE ITALIENNE RONDE 20 CAZZUOLA

Lame souple en acier trempé, patte forgée, avec virole et culot laitonés. Manche bois PEFC. Existe de 14 à 26 cm.  
Réf. 026142




6,60 €HT

## TRUELLE À REBORD INOX 22 DROITE

Les  Existe en gauche

14,00 €HT



Lame en inox écroui, ne tache pas les enduits. Patte en aluminium trempé. Soie de Ø 1,2 cm. Modèle droitier. Avec son rebord, idéal pour retenir le mortier dans la truelle. Rebords de 10 mm permet aussi de lisser les joints.  
Réf. 027582

## LISSEUSE À BÉTON MANCHE TELESCOPIQUE

Lisseuse et manche en aluminium. Manche télescopique entre 2 mètres et 3,80 mètres. Utilisation : l'allié indispensable pour lisser la surface des bétons et les rendre ainsi moins poreux et plus résistant.  
Réf. 072912



80,00 €HT

## EPANDEUR À BÉTON EMMANCHÉ

500 mm. Avec crochet pour soulever les treillis. Avec manche tubulaire acier 1500 mm.  
Réf. 072812



29,00 €HT

## SERRE-JOINT MAÇON - SAILLIE 135 - SERRAGE 600

Longueur totale 800 mm, capacité de serrage 600 mm. Valet forgé, canne monobloc, section de la tige 30x8 mm.  
Réf. 065110



7,80 €HT

## RÂTEAU MANCHE RÉSINE

Douille forgée. Largeur 40 cm. 14 dents droites, longueur des dents 7 cm, hauteur utile 10 cm. Manche résine 150 cm.  
Réf. 134938



22,00 €HT

## CISEAU A BRIQUE 70 MM

Taillant 70mm, longueur 230mm. Existe avec pare coups et de longueurs différentes.  
Réf. 014210



6,00 €HT

## MARTEAU DE COFFREUR TRI-MATIÈRE

700g, œil ovale. Manche tri matière incassable garantie 10 ans.  
Réf. 010517



## MASSE COUPLE TRI-MATIÈRE

Acier forgé, 4 kg. Manche tri-matière incassable, garantie 10 ans.  
Réf. 015927



## MASSETTE PANS COUPÉS EM TRI-MATIÈRE

Acier forgé, 1,25 kg. Pans coupés pour limiter les projections d'éclats. Manche tri-matière incassable, garantie 10 ans.  
Réf. 016417



## PIOCHE DE TERRASSIER EM TRI-MATIÈRE

Acier forgé, 2,5 kg. Extrémités trempées et affûtées très résistantes. Manche tri matière incassable, garantie 10 ans.  
Réf. 054027



## PELLE RONDE 27CM EM FRÊNE

Col de cygne. Acier au bore microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance. Manche Frêne PEFC.  
Réf. 050022



## BARRE A MINE OCTOGONALE 1500 X 25 MM

24,00 €HT



Section octogonale 25 mm pour grande résistance. Surface de frappe 4 cm. Acier forgé.  
Réf. 013020

## PINCE À DÉCOFFRER 600 X 18 MM

Tige octogonale section 18 mm pour une meilleure résistance.  
Réf. 017030



## PULVERISATEUR LASER 7 - 5 LITRES

Pulvérisateur Laser 8 à pression préalable, spécial acide. Idéal pour le traitement des mousses en façade et toiture. Cuve plastique, joints Viton®. Poignée de lance professionnelle avec filtre intégré équipé de joints Viton. Tuyauterie en pvc armé translucide. Pompe avec poignée ergonomique, tige en polypropylène équipée d'un joint "cup" Viton®. Large ouverture (remplissage, mélange et vidage facilités). Pommeau d'appui, de portage et de maintien pour la mise en pression. Lance en fibre composite (résistance mécanique et chimique). Porte-buse universel réglable avec joints Viton équipé d'une buse à turbulence (diamètre 15/10<sup>ème</sup>) et d'une buse à jet plat type pinceau (angle 110°). Réservoir gradué translucide, en polypropylène injecté capacité utile 5 L et pression de 3 bars. Doseur de fond de cuve intégré (graduations 250 ml et 500 ml). Réf. 401446



95,00 €HT

## POUBELLE DE CHANTIER 75 LITRES

Poubelle plastique de chantier en PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une extrême solidité. Très résistant. Poids : 3,2 kg. Réf. 330305



22,00 €HT

## SEAU TALIAGOM 13L - POIGNEE - T.M.S

4,20 €HT

Seau caoutchouc synthétique très résistant et léger. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré facilitant la prise. Butées latérales pour le maintien de l'anse en position verticale. Paroi renforcée pour une plus grande résistance. Poids 0,85 kg. Capacité : 13 l. Diamètre de l'anse : 6,3 mm. Réf. 320107



## BOTTE DE 5000 LIENS ACIER DE 12 CM

2 boucles de diamètre: 12/10ème en fil recuit noir. Vendu par botte de 5000 et de longueur: 12 cm. Réf. 461302

42,00 €HT



## MARTEAU DE COFFREUR 700G


Manche Fibragom et douille conique. Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace. Anti vibration : âme en fibre de verre. Enrobage polypropylène. Poids : 0,700 kg. Réf. 470431



14,50 €HT

## MASSETTE 1,2 KG MANCHE FIBRAGOM

Massette à angles abattus avec douille conique et manche Fibragom. Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace. Anti vibration : âme en fibre de verre. Enrobage polypropylène. Réf. 470633



12,50 €HT

## EQUERRE ALUMINIUM SOUDEE 100X60 CM

Équerre de maçon en profilé aluminium 50 x 15 mm entièrement soudé (sans rivet). Dimension : 100 cm x 60 cm. Livrée avec embouts plastique en carton individuel. Réf. 460905



29,50 €HT

## LIEUR (DRILLE) PROFESSIONNEL L.30CM

Drilles sont des lieurs professionnels automatiques avec poignée plastique pour liens à boucles (sert à ligaturer sacs, clôtures, armatures métalliques...). Longueur: 30 cm. Réf. 461301

22,00 €HT



## TRUELLE LISSEUSE RONDE 20CM

Truelle lisseuse à bout rond soudée de qualité professionnelle. Manche en bois avec virole. Test de contrôle qualité validée avec test de flexion axiale et latérale du manche, mesure de l'épaisseur de la lame. Longueur: 20 cm. Réf. 430802



5,60 €HT

## GRATTOIR DE CHANTIER

9,75 €HT



Grattoir de chantier lame vissée en acier trempé 38 HRC. Emmanchement conique 35 mm. Lame : 1,5 mm. Largeur de la lame : 300 mm Hauteur de la lame : 12 cm.  
Réf. 575105

## MASSETTE 1,25 KG MANCHE TRI-MATIÈRE

Emmanchement droit manche Tri-Matière. Poids tête : 1250 g. Manche : 25 x 38 mm  
Poids : 1425 g.  
Réf. 573002



12,10 €HT

## PIOCHE 2,5 KG AVEC OEIL ROND

Oeil rond. Poids : 2500 g. Livrée sans manche.  
Réf. 571081



11,15 €HT

## PELLE RONDE COL DE CYGNE 27CM

Acier trempé 38-45 HRC. Epaisseur de lame > 1,5 mm. Largeur : 27 cm.  
Sans manche. Poids : 950 g.  
Réf. 571001



5,00 €HT

## PINCE À DÉCOFFRER


Longueur 600 mm. Corps de 18 mm.  
Réf. 579015



8,50 €HT

## CHEVILLE RONDE 250 X 10 MM

Avec valet rond UV 10/50. Pointe trempée 50 HRC.  
Longueur : 250 mm. Section : 10 mm.  
Réf. 578821



2,55 €HT

## CISEAU À BRIQUE 210 X 25 MM

Tranchant de 70 mm UV 5. Tranchant trempée de 50-58 HRC. Longueur de 210 mm, corps de 25 mm.  
Réf. 578263



5,25 €HT

## TRUELLE ITALIENNE HOBBY - LG 180 MM

Lame et col droit soudés par apport de métal. Lame trempée et amincie. Lame polie sur les 2 faces. Virole traitée. Manche bois Ø 32 mm.  
Réf. 37001



4,00 €HT

## EQUERRE DE MAÇON ACIER - LG 500 MM


Acier. Peinture époxy laquée. Section 30 x 5 mm. Longueur : 500 mm. Base : 250 mm.  
Poids : 840 g.  
Réf. 140003



7,70 €HT

## CHEVILLETTTE RONDE 250 MM


Chevillette ronde 250 mm en acier carbone.  
Réf. 11644



3,50 €HT

## PINCE A DECOFFRER 600 MM

Haute résistance. Fabriqué en France.  
Réf. 11308



17,00 €HT

## SEAU CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 11 L

Seau caoutchouc 11 litres pour tous travaux de maçonnerie.  
Réf. 110140



4,90 €HT

## CISEAU A BRIQUE 70 MM

Octogonal acier, Acier Chrome Manganèse Silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure, découpe de briques, décollage du carrelage, surfaces diverses, fabrication française. Longueur totale : 230 mm x largeur 70 mm.  
Réf. 15006



9,50 €HT

## RATEAU MACADAM 16 DENTS SANS MANCHE

Rateau macadam qui permet de tirer le bitume (côté dents) et lisser (côté plat).  
Réf. 68820



21,90 €HT

## MASSETTE 1,2 KG MANCHE FIBRE

Tête 1200 g. Manche fibre. Longueur de manche 370 mm. Massette de fabrication française.  
Réf. 280542



28,80 €HT

## MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FIBRE

Tête 700 g. Manche fibre tri-matière. Longueur de manche: 370 mm. Fabrication Française.  
Réf. 281610



24,80 €HT

## RACLOIR MACADAM ALU 70 CM SANS MANCHE

Léger et résistant, taillé en biseau.  
Réf. 53530



44,50 €HT

## MARTEAU DE COFFREUR NANOVIB

45,90 €HT

Sécurité : manche NANOVIB : absorption des vibrations et réduction des TMS => Le marteau de coffreur NANOVIB obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations (VLE) inférieure à 2,5 m/s<sup>2</sup>. Résistance : manche en acier trempé haute résistance aux faux-coups. Ergonomie : poignée tri-matière. Arête vives et trempées. Aimant porte-clou. Surfaces de frappe latérales. Acier trempé haute résistance.  
Réf. 100210



## MARTEAU COFFREUR BATIPRO AIMANT NOVAMAX HA016B

Marteau développé en collaboration avec les responsables Sécurité de grandes entreprises du bâtiment. Acier au carbone forgé Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou. Angles de la surface de frappe et Griffes arrondies : Sécurité renforcée - Manche tri-matière NOVAMAX + pare-faux coups en acier.  
Réf. LEB100016

22,00 €HT



## MASSE COUPLE 4 KG NOVAGRIP

Pour frapper, démolir, enfoncer des coins. Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usure. Angles de la surface de frappe arrondis : Retarde le refoulement matière et diminue les risques d'éclats. Faces latérales idéales pour enfoncer des poteaux en bois sans les détériorer. Manche Novagrip. Manche en fibre de verre : Meilleure résistance aux faux-coups. Emmanchement douille rase : Ne bouge plus avec le temps et protège l'extrémité du manche. Poignée élastomère anti-glisser et anti-vibrations : Confort de la prise en main.  
Réf. LEB125434



40,90 €HT

## MASSETTE BATIPRO 1,2 KG NOVAMAX CH120B

3 surfaces différentes pour 3 fonctions spécifiques : Frapper : une surface bombée pour diminuer les risques d'éclats de matière. Racler : 2 arêtes vives trempées pour racler - Tailler : de vrais angles vifs pour casser la pierre, le parpaing. Acier au carbone forgé, trempé et revenu. Manche tri-matière NOVAMAX : Manche composite en fibres de verre gainées de polypropylène et d'élastomère. Hauteur totale : 260 mm - Poids tête : 1 200 g.  
Réf. L23308



23,90 €HT

## PINCE A DECOFFRER PRO 70 CM

Pour arracher des clous, décoffrer... Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usure. Côté arrache clou : Profil étudié pour une utilisation optimale. Côté pince : Profil progressif du bras de levier, diminue la fatigue de l'utilisateur.  
Réf. 145070



15,99 €HT

## PINCE À TALON NANOVIB FLAMME

Pour faire levier, positionner, déplacer, caler les charges lourdes dans le bâtiment, la charpente métallique, la manutention et la maintenance industrielle. Manche en alliage Aluminium. Hautes Performances trempé garantissant des capacités de charge, de résistance et de rigidité comparables à l'acier. 3 fois plus léger que les pinces à talon tout acier. Talon en acier forgé et trempé : Pour soulever ou riper des charges. Capacité de levage = 2 Tonnes par pince. Côté flamme : Rend l'outil plus polyvalent, permet de travailler dans les endroits inaccessibles avec le talon.  
Réf. 146510

188,00 €HT



## GRATTOIR BATIPRO 30 CM EM130 PEFC SR302B

Pour nettoyer les banches de coffrages, racler les dalles béton. Douille renforcée par deux arbalétriers pour une utilisation intensive. Lame en acier trempé extra-dure. Angles arrondis : Ne raye pas les surfaces raclées. Lame pliée : 2 angles de travail au choix Mance bois PEFC 130 cm : Plus d'amplitude pour nettoyer les banches à la verticale.  
Réf. 142302



19,90 €HT

## PIOCHE BATIPRO DO 2,5 KG NOVAMAX PK245B

Pour le terrassement et les gros travaux du bâtiment. Un côté panne pour creuser, racler... Un côté pic pour piocher entre les cailloux, dépierrer... Panne à bords droits : Idéal pour creuser et racler efficacement les tranchés. Surface de frappe latérale pour planter des piquets de chantier. Pointe cruciforme extra-dure. Acier haute résistance. Manche tri-matière NOVAMAX de 100 cm plus long que les modèles traditionnels : Améliore la position de travail et ménage le dos.  
Réf. 51245

48,50 €HT



## LÈVE PLAQUE EDMA PLAC® 450

Lève plaque toutes positions : horizontale, inclinée et verticale. Pour plaques dimensions (minimales / maximales) : 0,15 x 0,60 m / 1,20 x 3,60 m. Hauteur maximum (avec / sans rallonge intégrée) : 4,50 m / 3,50 m. Hauteur minimum : 161 cm. Hauteur maximum en pose verticale avec plaque de 2,50 m : 5,75 m. Hauteur de chargement : 84 cm (sans la rallonge). Largeur minimum en position de déplacement/rangement : 63 cm. Poids total de l'appareil : 53 kg. Charge maximum : 80 kg. Certification CE. Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive Europe "MACHINES" - 2006/42/CE. Approuvé par le rapport de conformité du bureau VERITAS (N° 628 8214-1). Réf. 267355



519,00 €HT



Nouvelle génération

## PLATEFORME DE TRAVAIL

En aluminium. Longueur : 96 cm. Largeur : 45 cm. Hauteur de travail : 49 cm. Ultra légère : 6,8 kg. Charge max. : 150 kg. Certifiée EN-14183. Réf. 260355



74,50 €HT

## NIVEAU DE PLAQUISTE 90 CM


Niveau rectangulaire de 90 cm en aluminium. Disponible en 120 cm. Réf. 175455



54,90 €HT

## ROLL PLAC - MINI CHARIOT TRANSPORTEUR DE PLAQUES

Permet de transporter jusqu'à 2 plaques de plâtre et/ou panneaux par une seule personne. Muni de 2 roues pour un déplacement rapide, sans effort et dans une position confortable. Un empattement large permettant une bonne assise de la plaque, sans l'ébrécher. Bâti en acier = robuste. Poignée bimatière pour un confort d'utilisation optimal. Outil léger et compact, il se range très facilement. Réf. 064655



39,90 €HT

## PACK DECOUPE

Lot comprenant : 1 scie à guichet 150 mm avec double denture et fourreau inclus - cisaille à tôle type aviation - 1 cutter de plaquiste avec lame sécable de 25 mm. Réf. 610100



32,90 €HT

## PACK COUTEAUX À ENDUIRE + PORTE EMBOUT DIMPLER

Ensemble de couteaux comprenant 3 couteaux à reboucher taille 80 mm, 100 mm, 120 mm. 1 couteau à enduire américain 150 mm avec embout de vissage. 1 couteau à enduire lame galbée 240 mm et un porte embout de vissage aimanté spécial plaquiste. Réf. 610147



48,90 €HT

## PORTE EMBOUT - THE DIMPLER

13,95 €HT



Porte embout de vissage aimanté spécial plaquiste. Réf. 264055

## COUTEAU POUR ISOLANT 420 MM

2 dentures de lames différentes réaffûtables. Fourreau de rangement inclus. Longueur de lame : 420 mm. Manche bi-matière symétrique. Réf. 168055



24,50 €HT

## EQUERRE ALUMINIUM SOUDEE 100X150 CM

55,00 €HT



Équerre de maçon en profilé aluminium 100 x 18 mm entièrement soudé (sans rivet). Dimension: 100 cm x 150 cm. Livrée avec embouts plastique en carton individuel. Réf. 460906

## PLATOIR INOX 28X12 MONTURE ALU

Platoir série pro lame inox. Monture aluminium et poignée ergonomique bi-matière. Livré avec porte-platoir. Dimension de 28 cm x 12 cm. Réf. 440102



10,50 €HT



## TABLIER PORTE-OUTILS - 11 POCHE

Tablier 11 poches en cuir et daim. 2 grandes poches renforcées par rivets. 2 poches moyennes à clous. 4 petites poches. 2 boucles pour outils. 1 poche pour mesure. Ceinture incorporée. Livré avec cavalier pour brochage facial en rayon. Réf. 371001

42,00 €HT



## MALAXEUR ENDUIT 400/90

Malaxeur avec tige hexagonale et hélicoïdale. Diamètre de la base : 90 mm. Longueur : 400 mm. Réf. 340406

10,90 €HT



## COUPEAU A ENDUIRE INOX 20CM

Couteau à enduire avec lame inox. Manche ergonomique bi-matière. Largeur : 20 cm. Réf. 440735



4,95 €HT

## LEVE-PLAQUES "TALIATOP MULTI+" + 2 TABLETTES

En acier finition peinture Epoxy. Format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m. Charge maximum : 70 kg. Hauteurs maxi : Jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée - Jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse - Jusqu'à 5,60 m en verticale - Jusqu'à 5,50 m en rampant. Hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale). Hauteur de chargement : 0,82 m. Empattement : 0,80 x 1 m. Roulette centrale sous le mât. Poids : 47 kg (52 kg avec tablettes). Contrôle et test en charge de chaque appareil avant expédition. Livré avec certificat de conformité. Option : 2 tablettes porte-outils : 0,80 x 0,30 m. Système rapide de montage des plateaux porte-outils. Réf. 441149



575,00 €HT

## LEVPANO I PLATES-FORMES DE TRAVAIL

499,00 €HT



Pour pose et vissage de plaques de plâtre (de toutes largeurs : 0,60 - 0,90 et 1,20 "breveté") à l'horizontale, sous rampants et verticale. Equipée d'un tube rallonge intégrée à la tête pour pose jusqu'à 4 m à l'horizontale. Charge utile: 150 kg. Excellent maintien et bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques. Passage dans une porte de 0,73 m sans replier le piètement. Montage/démontage rapide. Faible encombrement. Transport facile : 2 éléments + plateformes.

Réf. 513000

## CALE PLAQUE À LEVIER

Permet de caler la plaque de plâtre sur l'ossature métallique. Facilite la fixation de la plaque par une seule personne. Sabot et tige en acier. Peinture époxy. Cale mobile en plastique. Poids : 1,45 kg. Hauteur : 80 cm.

Réf. 502050



19,70 €HT

## CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES

Résistance 900 kg - poids : 13 kg. Norme CE. Adapté pour le transport des plaques de plâtre, panneaux de bois... Peinture époxy. 2 roues caoutchouc. 2 poignées orientables et télescopiques de 1,40 m à 2,00 m. Dimensions du support : 80 x 21 cm.

Réf. 500550



179,00 €HT

## RABOT-RÂPE PLASTIQUE SUR CARTE

Ergonomie adaptée aux rabotages des chants des plaques de plâtre. Lame interchangeable de 255 mm. Très bonne tenue en main grâce à l'ergonomie de la poignée.

Réf. 502530



9,15 €HT

## LOT 5 COUTEAUX A ENDUIRE PREMIUM

Contient : 2 couteaux à enduire Premium de 18 et 22 cm et 3 couteaux américains de 102, 127 et 152 mm

Réf. 970280




18,40 €HT

## MANCHON ANTI-GOUTTES 12 MM 180 MM

Manchon Anti-gouttes - Polyamide fil continu 12mm, pas de perte de fibres - Pour toutes peintures, mates et satinées - Cousu replié - 180 mm  
Réf. XPE 20-12180

4,81 €HT



## MANCHON PHASE AQUEUSE MICROFIBRES 12 MM BOUTS BISEAUTÉS

Manchon Phase Aqueuse - Mélange microfibres polyester 12mm, bouts biseautés - Pour peintures phase aqueuse mates et satinées - Thermofusion - 180 mm  
Réf. XPE 60-12180

5,29 €HT



## MANCHON PHASE AQUEUSE MICROFIBRES 10 MM

Manchon Microfibres - Monté main - Microfibres tissées 10 mm - Pour peintures fluides, lasures, laques Aspect semi tendu - Collé replié - 180 mm  
Réf. XPE 50-10180

5,42 €HT



## MONTURE SANS VIS, POIGNÉE PLASTIQUE ERGONOMIQUE

Tige métallique zinguée Ø 8 mm - 180 mm  
Réf. XPE0467378

2,10 €HT



## CAMION RECTANGULAIRE

Avec bec verseur - 8 litres  
Réf. XPE0467415

2,44 €HT



## MALLETE 8 COUTEAUX BI-MATIÈRE RIGIDES

Mallette comprenant 7 couteaux "américain" INOX lame rigide (2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm), 1 couteau et riflard multifonctions  
Réf. XPE0467675

66,18 €HT



## MALLETE 5 COUTEAUX À ENDUIRE

Mallette comprenant 5 couteaux à enduire plaquiste manche bi matière et lame INOX (10-12-14-20-22 cm)  
Réf. XPE0467767

42,80 €HT



## COUTEAU À LISSER INOX

Poignée PVC, forme ergonomique, très bonne prise en main, système de changement de lame simple, rapide et sans outils. Lame INOX trempée épaisseur 0,3 mm à bords arrondis. Souplesse et précision pour le ratissage des bandes et plaques de plâtre. S'utilise également pour un lissage parfait des enduits projetés. S'adapte sur la perche réf. XPE0467972 avec l'adaptateur réf. XPE0467972.

à partir de  
21,21 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
XPE0467804	20 cm	21,21
XPE0467811	30 cm	23,90
XPE0467842	60 cm	37,44

**LOT DE 10 BROSSES CHANTIER + 1 CASQUETTE BLUETOOTH**

**41,85 €HT**



Composition : 1 Brosse pouce (n°6), 1 Brosse rechargir (n°2), 2 Broses rechargir (n°4), 2 Broses rechargir (n°6), 1 Brosse rechargir (n°8), 2 Broses radiateur (n°30), 1 Brosse radiateur (n°35). Qualité standard. Virole acier cuivré. Manche en bois brut  
Réf. XP227-CB

**LOT 7 BROSSES ACRYLIQUE + 1 CASQUETTE BLUETOOTH**

**44,65 €HT**



Composition : 1 Brosse pouce (n°4), 1 Brosse pouce (n°6), 1 Brosse rechargir (n°0), 1 Brosse rechargir (n°2), 2 Broses rechargir (n°4), 1 Brosse radiateur (n°30). Qualité standard, manche en bois brut  
Réf. XP324-CB

**BROSSE À RECHAMPIR EFFILÉ POINTU SÉRIE TRADITION**

Soies blanches extra - Montée sur fleur - Tirure longue - Collet ficelle rouge - Virole cuivre double sertissage - Manche en bois verni incolore bout rouge - Présentée avec coiffe de protection.



à partir de  
**5,42 €HT**

Référence	Désignation	Prix €HT
XPE 41-0	N°0	5,42
XPE 41-2	N°2	6,33
XPE 41-4	N°4	9,43
XPE 41-6	N°6	11,11
XPE 41-8	N°8	13,31

**BROSSE À RECHAMPIR SÉRIE CHANTIER**

Mélange soies et fibre synthétique - Virole acier cuivré - Simple sertissage - Manche en bois naturel - Présentée avec coiffe de protection.



à partir de  
**3,43 €HT**

Référence	Désignation	Prix €HT
XPE 11-2	N°2	3,43
XPE 11-4	N°4	4,55
XPE 11-6	N°6	6,08
XPE 11-8	N°8	6,84

**BROSSE À RECHAMPIR ACRYL**

Fibre 100 % synthétique fleurée blanche souple - Tirure longue (ultra effilé) - Virole inox - Double sertissage - Manche en bois verni incolore bout bleu - Présentée avec coiffe de protection.



à partir de  
**4,91 €HT**

Référence	Désignation	Prix €HT
XPE 51-0	N°0	4,91
XPE 51-2	N°2	5,33
XPE 51-4	N°4	6,05
XPE 51-6	N°6	7,14

## PACK FER DE COUVREUR PRÊT À L'EMPLOI

Pack fer de couvreur prêt à l'emploi, comprenant 1 lance avec panne corps en fonte acieré avec traitement anti-corrosion réf. 4678 + 1 manche réf.602 à raccord tournant + 4,75 m de tuyau réf. 963/5 + 1 détendeur 2 bar réf.682. Puissance à 2 bar : 1,3 kW. Débit à 2 bar : 94 g/h. Température de panne maximum : 600°C.  
Réf. 66278

159,00 €HT



## COFFRET COUVREUR AUTONOME A PIEZO

209,00 €HT



Composé d'un fer complet 364, d'une cartouche de gaz butane + propane (60 g) 444 et d'une recharge, d'un flacon 100 mL pour flux et d'un bloc pierre ammoniacale de 150 g.  
Réf. 6364

## EQUIPEMENT COMPLET FER DE COUVREUR PIEZO

Equipement complet fer de couvreur Piezo en sac avec fer réf.367/8 + 4,75 m de tuyau réf.963/5 + 1 détendeur 2 bar réf.682, sortie 3/8e gauche. Son manche à raccord tournant permet d'éviter l'enroulement du tuyau. Grande maniabilité grâce à sa panne orientable de 0 à 360°, d'un angle inclinable de +/- 5°. Adapté au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb. Dispose d'un pied 2 positions à effet ressort.  
Réf. 6367/8

199,00 €HT



## CARTOUCHE DE GAZ 60G

Cartouche de gaz propylène(26%)+butane+propane,60g,à mousse pour retournement immédiat,pour réf : 364,6364.  
Réf. 445

4,70 €HT



## BOUTEILLE REMPLISSABLE 1,6KG

Bouteille de gaz de chantier remplissable. Conforme à la directive européenne 99/36/CE. Marquage bouteille correspondant à l'année de réépreuve.  
Réf. 7796

89,00 €HT



## PANNE TURBO DE 220 G

Panne Turbo de 220 g pour ensemble "panne+lance" réf 4678 et fers 364 et 367/8 avec traitement longue durée.  
Réf. 1778

79,00 €HT



## PACK ÉTANCHEUR STEEL'EXPRESS INOX

Pack étancheur Steel'express composé d'1 godet inox ref.100S + 1 col ref. L400 + 1 manche gâchette bi-matière réf 620CR à raccord coudé et rapide + 10m de tuyau réf. 963/10 + 1 détendeur 4 bars ref. 684.  
Réf. 6212

135,00 €HT



## KIT ÉTANCHEUR TITANE

Pack titane composé d'un godet réf. 100T + 1 col réf. L400 + 1 manche réf. 650 sortie 3/8" gauche + 10 m de tuyau réf. 963/10 + 1 détendeur 4 bar réf. 684.  
Réf. 6120

115,00 €HT



## PINCE À BORDER DROITE L 100 MM

Les pinces à border permettent d'effectuer différents plis pour la réalisation de la zinguerie. Permet de plier le métal sur une largeur de 100 mm et une profondeur 60 mm. En acier moulé. Charnière encastrée. Haute résistance. Pliage facile sur des largeurs limitées. Réf. 215531



75,00 €HT

## MARTEAU AGRAFEUR

Les marteaux agrafeurs permettent l'agrafage rapide des écrans de sous-toiture, la fixation de film ou de matériaux d'isolation sur charpente ou bardage. Utilisable d'une main pour une pose très rapide. Grande résistance de l'ossature et du mécanisme. Chargement facile. Poignée souple et confortable. En acier. Poignée PVC. Pour agrafes de 10 mm. Réf. 195420



43,50 €HT

## PINCE À ARDOISE 55 MM AVEC PERÇAGE

Découpe de l'ardoise sur chantier. Coupe rapide et sans effort. Pince à découper l'ardoise naturelle et artificielle. Capacité de coupe : 7 mm. Longueur de lame : 55 mm. Largeur de coupe : 2,8 mm. Réf. 215555



61,50 €HT

## POCHE À CLOUS À SOUFFLET

Les poches à clous sont conçues pour ranger plusieurs formats de pointes et clous et recevoir des outils. Cuir vachette pleine fleur avec séparation centrale. Équipée d'un anneau porte-marteau. Ceinture cuir. Réf. 205725



36,00 €HT

## EVASEUR DE TUYAU

Les évaseurs permettent d'emboîter des tuyaux de diamètre identique en élargissant de façon uniforme l'extrémité d'un des deux tubes, garantissant ainsi un raccord propre et sans fuite. Facile d'utilisation et sans effort. Sans outil : s'adapte sur toutes les visseuses. Pour les tuyaux en cuivre, zinc, inox et aluminium, avec soudage laser pour une finition optimale. En aluminium, laiton et acier trempé. Vitesse d'évasement : entre 150t/Min et 500 t/Min. Nettoyage de l'évaseur uniquement à sec.

Référence	Désignation	Prix €HT
195610	Ø 80 mm	340,00
195611	Ø 100 mm	360,00



à partir de  
340,00 €HT

## BOÎTE DE 5000 AGRAFES

Agrafes hauteur 10 mm. Convient parfaitement au marteau agrafeur réf. 195420. Réf. 195424



11,00 €HT

## MARTEAU DE COUVREUR MANCHE EN CUIR

84,50 €HT



Panne courte pour droitier. Acier forgé poli avec tire-clous. Manche cuir. Arrache tous types de pointes ardoise. Réf. 135500

## BÂCHE POLYÉTHYLÈNE 220 G/M<sup>2</sup> - 6 X 8 M

En PEHD (Polyéthylène Haute Densité) 220 g / m<sup>2</sup>. Couleur : bleu. Résistance à la rupture : 1200 N / 5 cm. Résistance à la déchirure : 230 N. Résistance aux UV : 300 Kly. Résistance à la température : - 40 / + 80° C. Finition cousue tout autour avec une corde PP. Cèllets en laiton, Ø intérieur 18 mm, tous les 100 cm. Résistance à l'arrachement des cèllets : 390 N. Réf. 408548



120,00 €HT


## PINCE À RELEVER L 200 MM

Les pinces à relever permettent de réaliser des chéneaux d'un seul tenant directement sur le chantier. Haute résistance. Pliage facile sur des largeurs limitées. En acier moulé. Droite. Mâchoires et gueule traitées et rectifiées, bords légèrement arrondis. Profondeur de relevé 170 mm, largeur 200 mm. Réf. 215577



150,00 €HT

**CADEAU :**  
**TRACETTE A ZINC OFFERTE**  
(réf : DIMOS 155581)



## COUPE-TUBE CUIVRE ZR35 Ø 3-35 MM

Épaisseur maximum 2 mm. Pommeau SOFT TOUCH® à avance/retour rapide et antidérapant. Changement de molette rapide et sans outil. Coupe précise du Ø 3 jusqu'au Ø 35 mm. 4 rouleaux pour un guidage parfait du tube, 1 molette de rechange. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge. Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper. Réf. 210443



36,00 €HT

SOFT TOUCH

## TABLE DE MONTEUR LÉGÈRE

Plateau en bois multiplis avec cadre en cornière métallique. Piètement en tube de Ø 40 mm. Facile à monter et à démonter. Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Dim. plateau 180 x 840 x Ép. 32 mm, H 840 mm. Poids 25 kg. Réf. 200910



159,00 €HT

## DEBOUCHEUR A POMPE



99,00 €HT

Déboucheur à pompe 2 manchons. Réf. 290210

SOFT TOUCH

## COUPE-TUBE PC 42

La forme du bras supérieur permet un guidage parfait lors de la coupe. La lame en "V" permet une coupe facile et perpendiculaire. Mécanisme à cliquet breveté coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. Coupe câble électrique intégré. Ø maxi 12 mm, section maxi : 4 x 2,5 m<sup>2</sup>. Chanfreineur intégré pour les tubes PVC avant collage. Angle de chanfrein 15°. Pratique : changement de lame rapide et sans outil. Poignée Soft Touch® anti-dérapant pour une bonne prise en main. Pour PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB 42 mm. Réf. 215042



63,00 €HT

SOFT TOUCH

## COFFRET 7 OUTILS 12A22 2526

Effort réduit grâce au mécanisme de démultiplication performant, aux bras de manœuvre longs et rigides, à l'aiguille conique d'expansion, des outils d'expansion, pince légère (en alliage léger) - de 800 gr et très résistante grâce à des bras profilés. Réf. 252644



269,00 €HT

## CLÉ ÉCROU ROBINET + 6 EMBOUTS

Pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou. Bras creux de 25 cm de longueur. Embout creux pour écrous hexagonaux de 13 mm. Autres embouts fournis 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm. Réf. 261470



39,50 €HT

## CINTREUSE CU 2503 12-14-16-18-20-22 MM

Pour cuivre recuit (en conformité avec la norme EN 1057) jusqu'au Ø 22 mm, multicouche jusqu'au Ø 32 mm, inox et électro-zingué jusqu'au Ø 15 mm. Optimisation du concept pour le meilleur rapport force/nombre d'actionnement. Réf. 250302



239,00 €HT

## PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ FILETFIX III

Produit d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de ville, des gaz naturels, des gaz pétroliers liquéfiés, de l'eau chaude, de l'air et des produits pétroliers. Polymérisation rapide. Conforme au cahier des charges GDF, à la norme européenne EN 751-1 Classe H. Agrément eau potable WRAS et DVGW (NG-5146BN0170). Haute tenue en température et en pression. Résiste aux vibrations, à la corrosion et à la plupart des solvants. Repositionnable avant séchage. Réf. 262600



22,90 €HT

## COFFRE DE CHANTIER ETANCHE 90 L FATMAX

Large couvercle utilisable comme surface de travail. Rainure en V pour coupe d'appoint. Poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport. Larges attaches métalliques. Protection antivol grâce à son couvercle cadénassable. 4 anneaux d'attache pour charger et transporter du matériel sur le dessus du coffre. Réf. FMST1-73601

90,90 €HT



## BOITE A OUTILS ETANCHE 71 CM FATMAX

Boite à outils professionnelle 71 cm. Réf. 1-93-935

51,90 €HT



## MALETTE ORGANISEUR ETANCHE TOUGHSYSTEM TS100 FATMAX

Large poignée bimatière - Couvercle transparent en polycarbonate avec encoches pour le maintien des compartiments - 12 godets amovibles (4 grands/8 petits) - Capacité en Litre : 9L - Charge maximale de 20Kg - Joint d'étanchéité sous le couvercle (IP53) - Attaches et charnière métalliques. Réf. FMST1-75678

59,00 €HT



## SUPPORTS AMENAGEMENT VAN TOUGHSYSTEM STANDARD FATMAX

249,00 €HT

Barres télescopiques en métal, testées au crash test, avec ajustement en hauteur pour s'adapter à tout type de van -70 Kg de capacité par rack - Attaches renforcées rabattables avec 20 kg de capacité pour chaque paire - Barre ajustable pour renforcer et stabiliser le système - 8 fixations brevetées adaptables à tout type de camion - Fixation renforcée des pieds au sol du camion - Min. 919 mm, Max. 1633 mm, Poids : 17,5 kg. Réf. FMST1-81043



## MALLETE ETANCHE TOUGHSYSTEM TS300 FATMAX

Mallette grande capacité pour ranger et transporter l'essentiel de vos outils - Large plateau porte-outils intégré et rangement vertical amovible - Capacité en Litre : 19.6 L - Charge maximale : 50 Kg - Joint d'étanchéité sous le couvercle (IP65) - Plastique polypropylène renforcé de 4 mm d'épaisseur - Attaches et charnière métalliques. Réf. FMST1-75681

69,00 €HT



## MALLETE ETANCHE TOUGHSYSTEM TS400 FATMAX

Mallette grand volume pour vos outils électroportatifs et outillage à main - Large plateau porte-outils intégré et rangement vertical amovible - Capacité en Litre : 34.5 L - Charge maximale de 50 Kg - Etanche à l'eau et à la poussière (IP65) - Plastique polypropylène renforcé de 4 mm d'épaisseur - Attaches et charnière métalliques. Réf. FMST1-75682

79,00 €HT



## PANIER PORTE OUTILS TOUGHSYSTEM TS280 FATMAX

Meilleure accessibilité avec une large ouverture - Large poignée métallique pour une bonne répartition du poids - Poignée rabattable - Idéal pour le transport de matériel et accessoires (câbles électriques, cartouches, bombes aérosols) - Capacité en Litre : 29.5 L et charge maximale de 20 Kg. Réf. FMST1-75677

49,00 €HT



**HUILE DE COUPE POLYVALENTE LUB'COUP II 650 ML**

Fluide de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau. Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage sur métaux ferreux ou non ferreux. Action hautement lubrifiante et réfrigérante qui permet des vitesses de travail plus élevées. Évite l'usure, assure un meilleur rendement et accroît la longévité des outils. Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc... Non classé inflammable. Multipositions. Contient 95 % de produit actif.

Réf. 6290

13,47 €HT



**DEGRAISSANT A SECHAGE ULTRA RAPIDE 650ML**

Nettoyant solvant puissant à évaporation rapide sans chlore. Pénètre rapidement et dissout les saletés sans laisser de résidus. Sans danger pour les plastiques. Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale. Multipositions. 95% de produit actif.

Réf. 6641

8,10 €HT



**GALVA'PACK PREMIUM**

Revêtement de protection anticorrosion en aérosol de 500 ml. Existe en mat et brillant.



à partir de  
15,06 €HT



**DÉGRIPPANT LUBRIFIANT KF 5 DOUBLE SPRAY**

Système double diffusion: large ou précise 100 % efficace. Chargé avec du PTFE pour accepter de plus grandes charges. 1 produit pour 5 fonctions : 1. Pénètre rapidement et décolle les particules rouillées, 2. Chasse et isole de l'eau et de l'humidité, 3. Nettoie, 4. Lubrifie (diminue les frottements, l'usure, l'échauffement), 5. Conservation temporaire des métaux (protège contre la corrosion). Pulvérisation 100% maîtrisée grâce au diffuseur sécurité. Contient du PTFE pour une meilleure lubrification et une plus grande longévité des pièces et outillages.

Réf. 6040

6,85 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
9342	Brillant	15,06
9344	Mat	15,06

**MOUSSE RÉSISTANT AU FEU.PU FOAM 2IN1**

Mousse PU (polyuréthane) mono composant qui se dilate et se durcit avec l'humidité de l'air ambiant. De qualité professionnelle. Elle est spécialement destinée pour des joints statiques, dans les constructions de bâtiments, qui doivent résister au feu jusqu'à 2 heures. Aérosol 650ml/500ml net, équipé d'une valve qui permet une application manuelle ou pistolettée.

Réf. 32516

6,05 €HT



**NETTOYANT DE PRECISION SOUFFL'RONT ECO**

Dépoussiérant pour entretien quotidien gaz sec neutre, exempt d'impuretés, pour souffler, pousser, dépolssiérer et sécher. Peut être utilisé en industrie alimentaire. Formulé pour réduire au minimum l'impact environnemental à long terme. Préconisé pour la maintenance informatique, bureautique, électronique, horlogerie, télécommunications, photographie, optique,...pour des utilisations hors tension.

Réf. 1071

14,92 €HT



POMPE POUR FÛT-CANNE ACIER SRL 520-950-16 L/MIN-KSAK

Débit 16 L/min., bec acier, canne plongeante télescopique. Utilisable pour huile moteur de SAE 5 W à SAE 50, lubrifiante de SAE 75 W à SAE 90, fioul, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué.

Réf. 13012

21,00 €HT



POMPE À GRAISSE PRELIXX PRO M 10 X 1

L'appareil permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 3 incluse à 20 °C. Pression de refoulement jusqu'à 600 bar. Débit de graisse avec une contre-pression de 200 bars constante après 40.000 cycles. Dans le cas d'une contre-pression importante, ex. point de graissage encrassé, le point de graissage peut être débloqué par un mouvement court avec une pression requise minimale. Rapport de levier optimal pour l'actionnement du levier, ainsi la pression nécessaire est aussi faible que possible. Variable stroke.

Réf. 14203 211

29,60 €HT



POMPE À GRAISSE À LEVIER SÉRIE INDUSTRIE 1 M 10 X 1

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C. Performance inchangée après 40.000 cycles. Valves de remplissage et de dépression séparée dans la tête de la pompe à graisse.

Réf. 12636101

22,00 €HT



AGRAFE POUR POMPE À GRAISSE

Agrafe rapide, M 10 x 1 f, SW 13 mm, Ø 15 mm.

Réf. 12649

24,90 €HT



COFFRET POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE 20V

Conception compact livrée en coffret - Ergonomique grâce à sa poignée en caoutchouc - Fournie avec 2 batteries Lithium 20V / 2.0 Ah - Chargeur rapide (60 min) - Flexible 1m - Agrafe de précision - Ressorts anti-flexion empêchent les flexions du tuyau et prolongent la durée de vie - Adaptateur G1/8 et M10 - Sélecteur de pression - Pression max 680bar - Eclairage LED pour la zone de lubrification - Valve de remplissage - Tuyau de la Prelixxx pro - Graisse NLGI 2.

Réf. 18051

290,00 €HT



PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL - 750 ML

PE orange. Tête de pulvérisateur, avec buse plastique, réglable et obturable. Pour produits industriels et certains produits chimiques.

Réf. 06267

6,99 €HT



PULVÉRISATEUR SPRAYFIXX SOLVENT 1,5 L

Buse de régulation. Récipient en HDPE avec échelle en ml. Joints en Viton® FKM. Mise sous pression manuelle avec soupape combinée de surpression et de purge d'air. Approprié aux solvants, à l'exception de l'acétone, autant que les matériaux du pulvérisateur soient résistants au liquide.

Réf. 6911015

19,00 €HT



### MÈTRE RUBAN PROFESSIONNEL

Mètre à ruban professionnel - Boîtier robuste et ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir) - Double blocage du ruban, dragonne et clip en acier pour fixation à la ceinture - Ruban en acier trempé, laqué et vernis, amortisseur de fin de course du ruban.

Référence	Désignation	Prix €HT
GRX012206	3 mètres	3,35
GRX012207	5 mètres	5,50
GRX012208	8 mètres	7,30



à partir de  
**3,35€HT**

**3,45 €HT**



### CUTTER UNIVERSEL 18 MM

Cutter universel à lame auto-sécable 18 mm. Poignée ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Arrêt automatique de la lame par poussoir autobloquant. Réserve de 2 lames  
Réf. GRX012213

## PINCES ETAUX

Mors en acier forgé, rainurés, trempés et protégés par cataphorèse. Serrage et déverrouillage d'une seule main.

Référence	Désignation	Prix €HT
XPE0460485	Bec court	29,30
XPE0460478	Bec long	29,45
XPE0460492	Bec XL	38,50



à partir de  
**29,30€HT**



à partir de  
**22,45€HT**

## SERRE-JOINT A POMPE XPERTY

Protection plastique aux mors : Protection efficace des pièces à serrer - Frein de blocage : Serrage sécurisé - Rail en acier laminé protégé par cataphorèse : Longévité accrue - Rail cranté : Très bon ancrage du coulisseau, serrage puissant et sécurisé - Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy - Applications : métal, bois.

Référence	Désignation	Saillie	Prix €HT
XPE0462311	Serrage : 300 mm - Saillie : 80 mm - Rail : 30x8 mm	90	22,45
XPE0462328	Serrage : 400 mm - Saillie : 80 mm - Rail : 30x8 mm	90	23,40
XPE0462335	Serrage : 500 mm - Saillie : 80 mm - Rail : 30x8 mm	90	24,15
XPE0462342	Serrage : 600 mm - Saillie : 80 mm - Rail : 30x8 mm	90	25,20
XPE0462359	Serrage : 800 mm - Saillie : 80 mm - Rail : 30x8 mm	90	26,60
XPE0462366	Serrage : 300 mm - Saillie : 100 mm - Rail : 35x9 mm	90	26,40
XPE0462373	Serrage : 400 mm - Saillie : 100 mm - Rail : 35x9 mm	90	27,50
XPE0462380	Serrage : 500 mm - Saillie : 100 mm - Rail : 35x9 mm	90	28,55
XPE0462397	Serrage : 600 mm - Saillie : 100 mm - Rail : 35x9 mm	90	29,45
XPE0462403	Serrage : 800 mm - Saillie : 100 mm - Rail : 35x9 mm	90	32,10
XPE0462410	Serrage : 1000 mm - Saillie : 100 mm - Rail : 35x9 mm	90	33,95
XPE0462427	Serrage : 1500 mm - Saillie : 100 mm - Rail : 35x9 mm	90	39,70
XPE0462434	Serrage : 400 mm - Saillie : 150 mm - Rail : 40x9 mm	90	44,85
XPE0462441	Serrage : 500 mm - Saillie : 150 mm - Rail : 40x9 mm	90	46,45
XPE0462458	Serrage : 600 mm - Saillie : 150 mm - Rail : 40x9 mm	90	48,00
XPE0462465	Serrage : 800 mm - Saillie : 150 mm - Rail : 40x9 mm	90	50,90
XPE0462472	Serrage : 1000 mm - Saillie : 150 mm - Rail : 40x9 mm	90	53,90
XPE0462489	Serrage : 1200 mm - Saillie : 150 mm - Rail : 40x9 mm	90	57,85
XPE0462496	Serrage : 1500 mm - Saillie : 150 mm - Rail : 40x9 mm	90	62,50
XPE0462502	Serrage : 2000 mm - Saillie : 150 mm - Rail : 40x9 mm	90	73,60

**MARTEAU RIVOIR PROTECT**

Manche en bois Hickory. Largeur de la tête : de 40 à 55 mm. Masse : de 800 à 2000 g.




à partir de  
**16,20€HT**

Référence	Désignation	Prix €HT
0001409301	Largeur tête 40 mm - Masse 800 gr	16,20
0002509301	Largeur tête 50 mm - Masse 1.500 gr	25,95
0002559301	Largeur tête 55 mm - Masse 2.000 gr	39,25

**BURIN MECANICIEN 200**

Tête de sécurité brevetée : tête réalisée par une opération de forge supplémentaire : longévité de la durée de vie de la tête, pas de risque d'éclat et champignonnage réduit. Acier à forte teneur en carbone C55, affûté sur tranchant. Dureté de la zone travaillante 52-56 Hrc. Outil forgé pour une durée de vie plus importante. Trempe de la zone travaillante = taillant agressif et résistant. Peinture epoxy 60 microns minimum, cuite au four - taillant en gris.  
Réf. 7240200001



**4,50€HT**

**MARTEAU RIVOIR DE 40 MANCHE CARBON**

Manche carbon quadrimatière. Fibre de carbone : frappe puissante et précise. Fibre de verre : résistance extrême incassable et indémanchable. Polypropylène : anti vibration. Elastomère.  
Réf. 0001400701



**16,80€HT**

**MASSETTE EMBOUTS INTERCHANGEABLES 30MM**

DOUBLE DURETE : 2 embouts montés par défaut : 1 embout nylon durété 75 et 1 embout acétate de cellulose 68D. MANCHE ET CORPS : corps en aluminium, manche frêne, issu de forêts gérées durablement (PEFC). CHANGEMENT D'EMBOUTS Après casse de l'ancien embout, le nouvel embout se monte par simple frappe. Qualité Made in Germany.  
Réf. 0377300201



**19,30€HT**

**STAND 6 CHASSE GOUPILLES MOLETES**

Corps moleté - acier chrome vanadium  
Réf. 7259000010

**14,85€HT**



## JEU DE 5 LIMES BIMAT MIDOUX L200MM

1 lime plate mi-douce - 1 demi-ronde mi-douce - 1 triangulaire mi-douce - 1 carrée mi-douce - 1 ronde mi-douce. Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes. Les limes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Réf. 0935208501



34,50 €HT

## SCIE A METAUX METALCUT

Idéale pour travaux puissants et intensifs. Résistance exceptionnelle 190 kg. Structure en acier résistant et durable. Positionnement de la lame à 45° ou 90°. Verrouillage rapide de la lame. Ne gêne pas la main. Repose doigt. Denture d'attaque. Livrée avec une lame HSS Bimétal cobalt flexible. Réf. 6309000001



19,90 €HT

## JEU DE 6 LIMES AIGUILLES SUR CARTE

Sous étui (trousse plastique) - pilier - entrée - mi-ronde - carrée - ronde - triangulaire. Les limes aiguilles servent à limer l'acier, y compris l'inox, mais aussi l'aluminium, le laiton, les plastiques et même le bois. Leur petite taille les destinent à des travaux fins et précis. Les limes aiguilles se caractérisent par leur manche cylindrique. Angles vifs, des extrémités pointues et taillées. Fabriquées à partir d'acier au chrome. Dureté 66 HRC. Ebauches d'une grande précision. Très grande régularité de la taille. Réf. 0983162001



33,00 €HT

## COFFRET 5 CISEAUX SCULPTEUR TRIMAT

Contenant : coffret en bois. Ciseaux : lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. Dureté 59-63HRC. FINITION ET MARQUAGE - Brunissage et vernis de protection. - Marquage précis des dimensions pour une identification facile. PRÉCISION - Usinage fin "des faces" pour un taillant de grande rectitude agressive et durable. - Angle à 25°. SÉCURITÉ : Embout de protection. Manche ergonomique. Zone de frappe en métal : ne champignonne pas, ne se déforme pas. Elastomère confortable - Corps en polypropylène. Posé, il ne roule pas. La soie ne vrille pas dans le manche grâce à son assemblage à section angulaire. Réf. 7000200701



41,30 €HT

## LOT 3 CISEAUX DE SCULPTEUR TRIMATIÈRE

Jeu de 3 ciseaux manche trimatière Nertech. Réf. 0000998901



27,90 €HT

## COUTEAU DE POCHE PROBLADE SUR CARTE

Lame en acier inoxydable AUS-8. Manche ergonomique bimatière. Cran d'arrêt. Accroche pour dragonne. Livré avec un étui textile. Réf. 6218010401



15,50 €HT

## CUTTER BIMAT TOPSECURITY LAME AUTO RETRACTEUR SUR CARTE

Auto-rétractable + 2ème sécurité - bimatière - lame trapézoïdale 25 mm. INNOVATION = AUTO-RÉTRACTABLE. + 2ème sécurité. Non seulement le cutter TopSecurity est auto-rétractable, c'est à dire qu'il est nécessaire de garder le bouton poussé pour que la lame sorte, mais en plus, la lame se rétracte automatiquement dès qu'elle n'est plus en contact avec le support découpé, même lorsque le bouton est encore poussé. Système breveté, conforme aux normes de sécurité TUV - GS. Réf. 6228011001



9,40 €HT

## CLE A MOLETTE CHROMEE COUPLE 250 MM 10"

La clé à molette "couple" surpasse les tests de résistance des normes ISO 6787 et NF E 74-324. Guidage du mors mobile conçu pour une résistance supérieure à la torsion. Système exclusif et breveté (brevet n° 02.03790). Le couple atteint est exceptionnel, au-delà des leaders reconnus du marché. Molette protégée : la clé ne se dérègle pas lorsqu'on la pose grâce à ses boutons d'appui (modèle déposé). Une double graduation en millimètres et pouces pour un repérage et un travail plus précis. Crémaillère peu saillante : un encombrement minimum de la tête. Manche galbé : surface d'appui large et confort maximum.  
Réf. 9045250001



15,55 €HT

## PINCE ETAUX BECS LONGS 250 MM

Performances du serrage : Capacité de serrage importante réglable par crémaillère - Dépassement de l'axe permettant un déplacement facile - Mécanisme de blocage avec un mouvement souple - Puissance de serrage réglable par molette - Déverrouillage d'une seule main, sans à coups par levier arrière. Performances des mors : Grande résistance à l'usure grâce aux mors forgés en acier Chrome Vanadium - Prise puissante par une denture sur toute la profondeur du mors - Prise de pièces rondes facilitée en position axiale grâce à la rainure usinée du mors supérieur - Adaptation aux serrages de tous les profils grâce aux mors articulés avec denture droite et arrondie.  
Réf. 9306250001

34,90 €HT



## COFFRET BOX 1/2" 28 PIÈCES

Coffret à douilles 28 pièces : 21 douilles 6 pans : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-30-32 mm, 1 cliquet rond, 1 cardan, 1 poignée coulissante, 1 rallonge 125 mm, 1 rallonge Click'hold 280 mm, 2 douilles bougies 16 et 21 mm. Coffret en PEHD Polyéthylène haute Densité, léger et résistant. Fermoirs métalliques très résistants.  
Réf. 9436028001

109,90 €HT



## PINCE MULTIPRISE FORTECH 240 MM

Tête en acier forgé chromée Parties travaillantes polies. Losange de prise multi profils, 16 positions de réglage. Ouverture maximum : 60 mm. Réglage à même la pièce par simple action du bras supérieur. Pas de bouton à manipuler près de la tête. Pour fixer l'ouverture : placer le bec supérieur sur la pièce à travailler et pousser le bras. La pince peut être posée puis reprise : le réglage est conservé. Pour annuler le réglage, il suffit d'ouvrir les bras.  
Réf. 6484240401

22,10 €HT



## FUSION BOX SMALL 1/4 6 PANS CLIQUET ROTATIF

Cliquet à tête rotative librement orientable :  
- Utilisable comme un tournevis classique en position 0° - Utile lorsque la situation nécessite un dégagement - Utilisable en cliquet classique à 90°. QUALITÉ : Denture fine du cliquet 100 dents angle de reprise 3,6°. Inversion du sens de serrage sur toute la circonférence de la tête. Bouton éjection des douilles. Manche bimatière.  
Réf. 9416046101

80,40 €HT



## PROMO LOT 4PINCE MULTIEFFIL+1/2RD+UNIV+CPDIAG

Manchon bimatière polypropylène et néoprène pour le grip. Les manchons résistent aux produits employés dans l'industrie : hydrocarbures, acétone, chlorotène... Toutes les pinces coupantes présentent un axe déporté pour un effet de levier maximal, dit HIGH LEVERAGE : l'axe de l'articulation est remonté au plus près du taillant. Les pinces coupantes sont conçues pour couper tout type de fils et feuillards : feuillards, acier ou nylon, Ertalon, Nylatron, fils de cuivre, bronze, dur, mi-dur ou même corde à piano. Les pinces de la gamme Premium présentent une finition chromée haut de gamme. Le chromage augmente la dureté de surface et protège de la corrosion.  
Réf. 0000970501

52,40 €HT



## JEU DE 6 CLÉS MIXTES À CLIQUET

Jeu composé de 6 clés mixtes à cliquet : de 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm. Système à cliquet intégré pas de risque d'inversion accidentelle. Réversibilité pour changement rapide de sens. Angle de reprise de 5° (6° pour les dimensions 8 et 9). Faible encombrement. Tête inclinée de 15°. Finition chromée et polie satinée. Acier au Chrome Vanadium, le meilleur acier pour les clés. Reliefs et marquages à chaud "soft" (doux) pour un confort tactile et un nettoyage facile.  
Réf. 9002000301

63,65 €HT



## JEU 8 TOURNEVIS ROUGE (4F+2PH+2PZ) REDGRIP


Jeu 8 tournevis rouge (4f + 2ph + 2pz) redgrip. Puissant : couple important sans serrer exagérément la main grâce aux 6 lobes en néoprène. Rapide : corps rond aminci partout ailleurs pour une grande rapidité lors des reprises. Visible : grande visibilité de la couleur rouge : Impossible à perdre Facile à nettoyer. Qualité : Une qualité d'acier pour chaque empreinte : Fente, Phillips, Pozidriv : Acier Chrome Vanadium, Torx : acier Manganèse Silicium. Empreinte phosphatée pour un meilleur grip, pas de risque d'éclat, livré avec réglette métallique et porte-tournevis à lamelles : facilité de fixation, accessibilité des tournevis. Composition: 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x150 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2. Réf. 9129001901



25,20 €HT

## JEU DE 9 CLES MALES SPHERIQUES À AIMANT

Clés mâles avec aimant intégré : idéal pour poser ou déposer les vis dans les endroits difficiles d'accès. Ouverture possible de l'étui Gainage PVC expansé souple, anti-glisse et anti-graisse. Acier S2 au silicium. 9 pièces. Dimensions : 1-2-2-2-5-3-4-5-6-8-10. Réf. 9061020101



17,15 €HT

## JEU DE 9 CLES MALES TAMPER TORX AIMANTS

Jeu de clés Torx : T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50. 1 côté Torx avec aimant (long) - 1 côté Tamper Torx (court). Aimant intégré : idéal pour poser ou déposer les vis dans les endroits profonds ou difficiles d'accès. Aimant véritable : ne perd pas son aimantation. L'étui s'ouvre pour un accès plus facile aux clés. Brochable par un crochet de l'étui. Gainage des corps de clés en PVC expansé souple, antiglisse et anti-graisse. Qualité d'embout : acier au Silicium S2, supérieur à l'acier Chrome Vanadium pour les clés mâles. Réf. 9064020101



26,95 €HT

## JEU 6 TOURNEVIS VDE (4 ELECT + 2 PH)

Jeu de 6 tournevis 1000 V VDE. L'isolation de chaque tournevis est testée à 10000V. La conformité à la norme des produits et du processus de fabrication est attestée par l'organisme de contrôle VDE-GS. Réf. 9129500101



23,20 €HT

## JEU 12 TOURNEVIS DE PRECISION EN TROUSSE

Finition : lame de finition chromée satinée. Empreinte phosphatée pour une meilleure adhérence et aucun risque de transfert de particules chromées. Repérage facile : Marquage de la dimension et de l'empreinte sur le corps du tournevis. Chaque empreinte possède un code couleur qui permet de se repérer facilement. Cotes garanties : Les cotes précises du tournevis garantissent la durabilité de la lame, l'intégrité des vis et l'efficacité du vissage/dévisage. Tête pivot : Permet de caler le tournevis sur la première phalange avec tout en vissant du bout des doigts. Réf. 9169020001



30,55 €HT

## BOX SMALL VISSAGE 115 PIECES

Composition du coffret vissage: 1 poignée tournevis, 1 porte-outils magnétique, 1 douille porte embouts. 112 embouts de vissage. Tous les embouts sont de qualité supérieure S2, garantis à la norme NF ISO 1173/ DIN3126 Porte-embouts magnétique Autolock. Réf. 9416107001



59,95 €HT

## CLOSED BAG TEXTILE VIDE

Closed bag - boîte à outils textile - 250 x 440 x 340 mm - vide. Pratique : nombreuses poches de rangement : 16 intérieures et 11 extérieures, 2 boucles pour mesure. Transport facilité : poignée souple + bandoulière réglable. Qualité : Base en polyéthylène étanche sur 4.7 cm. Textile résistant : toile 600 deniers, résistante à l'usure et aux accrocs. Grand volume : forme pratique pour les articles encombrants ou volumineux.  
Réf. 9576000001

34,35 €HT



## SAC TEXTILE DUOBAG

Boîte à outils textile avec 2 zones de rangement : 1 côté qui accueille les outils + 1 côté type « soute » qui peut accueillir une perceuse et son chargeur ou un PC portable 15" et des documents. Côté outil : chaque outil est à sa place, à la verticale: 1 poche fermée avec zip pour le rangement des clés, téléphones portable. Intérieur : 13 poches + 12 sangles élastiques pour clés, pinces, tournevis, embouts, mesures... + 1 grand vide poche pour électroportatif ou PC portable. Extérieur : 2 poches latérales ouvertes. Textile 1200 deniers. Zips résistants YKK. TRANSPORT FACILITÉ : à la main avec la poignée métal surmoulée ou à l'épaule grâce à la bandoulière réglable.  
Réf. 9591000001

47,50 €HT



## SAC A DOS BOITE A OUTILS TEXTILE

RANGEMENT: Nombreuses poches de rangement. Housse pour téléphone. TRIPTYQUE PORTE-OUTILS: Composé de 3 panneaux porte-outils, avec chacun 8 poches et 10 élastiques. Amovible: détachable par scratch. Volume: 21 L. Charge maximum: 30 kg.  
Réf. 9575000001

47,55 €HT



## COFFRE DE CHANTIER

670 X 350 X 350 mm. Qualité de tôle épaisse pour une grande rigidité. 2 poignées. 1 fermeture. Cadenassable (Ø 10 mm). Plateau amovible coulissant. Ouverture du couvercle à 90°.  
Réf. 9589020001

74,50 €HT



## BOÎTE A OUTILS 5 CASES

450 x 200 x 200 mm. Résistance aux chocs grâce à sa peinture époxy. Accessibilité maximale de tous les compartiments. Stabilité ouverte, elle ne bascule pas. Robustesse rivets renforcés. Anti Déformation caisson rigide. Ergonomie poignées tubulaires confortables. Tapis dans chaque compartiment.  
Réf. 9501000001

30,15 €HT



## COMPO FUSION BOX 'LA COMPLETE' 174P

PRINCIPE : le Cargo dispose de rails, sur lesquels les autres coffrets viennent glisser. 1 seule main suffit pour le transport. Ouverture des coffrets lorsqu'ils sont sur le Cargo. Le Cargo s'ouvre lui-même avec ses coffrets. Charnières triples renforcées par un jonc métal traversant. Coffret en PEHD. Composition 174 PIECES : 1 coffret Fusion Box Cargo : 14 clés mixtes - 5 tournevis - 1 jeu de 9 clés mâles - 1 pince universelle - 1 pince multiprise - 1 marteau rivoir - BOX 33 pièces ¼ ½ : 1/4" : 25 douilles - 2 cliquets ronds - 2 cardans - 4 rallonges - BOX VISSAGE 115 pièces : 1 poignée tournevis - 1 porte-outils magnétique - 1 douille porte-embouts - 112 embouts.  
Réf. 9499174001

267,90 €HT



## EASY BAG S AVEC SOUTE

Pratique. Multiples poches intérieures et latérales. Transport facilité. Poignée mousse confortable. Bandoulière réglable avec fourreau antidérapant. Résistant et léger. Base en polypropylène à patins 1,7 cm. Poignée : barre métal surmoulée. Toile 600 Deniers résistante à l'usure et aux accrocs. Rabat de protection. Côtés renforcés. Ergonomie optimale & design soigné. Modèle avec soute. Volume : 12 L (9 L sans la soute). Dimensions intérieures : L36 x l19 x H19 cm. Soute de rangement petites pièces et quincaillerie.  
Réf. 9570000001

39,95 €HT



## SERVANTE CLASSIC 3 MODULES, 6 TIROIRS

Construction résistante à 850 kg de charge statique. Tiroirs résistants à 25 kg. Condamnation centralisée des tiroirs par clés.

2 roues orientables dont 1 à frein et 2 roues fixes (livrées non montées). Plateau métal équipé d'une mousse. Poignée acier (livrée non montée). Tapis de fond dans chaque tiroir. Chaque tiroir peut contenir 3 modules simples (ajouter le jeu de calage adapté). Peinture époxy. Réf. 9523000601



**290,00 €HT**  
+ 0,86 HT  
d'éco-participation

## SERVANTE PROLINER 3 MODULES, 6 TIROIRS

Construction résistante à 850 kg de charge statique. Tiroirs résistants à 25 kg. Verrouillage des tiroirs pour éviter toute ouverture intempestive lors des déplacements - déverrouillage par simple action de la poignée. Condamnation centralisée des tiroirs - 2 clés. 4 roues (2 orientables dont 1 à frein et 2 fixes). PLATEAU : injecté en polypropylène, avec rebords anti-chute, poignée intégrée au plateau, prévu pour recevoir un étau de 100 mm avec base tournante. FINITION : peinture époxy, côtés perforés pour accueillir des accessoires, bumpers latéraux de protection, poignées de tiroir en métal et plastique, livrée avec un jeu de stickers, tapis de fond dans chaque tiroir. Chaque tiroir peut contenir 3 modules simples (ajouter le jeu de calage adapté). Réf. 9516000601



**412,00 €HT**  
+ 4,35 HT  
d'éco-participation

## SERVANTE CLASSIC 6 TIROIRS GARNIE 57P

Servante Classic Construction résistante à 850 kg de charge statique. Tiroirs résistants à 25 kg. Condamnation centralisée des tiroirs - 2 clés. 4 roues (2 orientables dont 1 à frein et 2 fixes). Plateau métal, peinture époxy, côtés perforés pour accueillir des accessoires, poignées de tiroir en aluminium brossé, équipées de porte-étiquette plastique, livrée avec un jeu de stickers, tapis de fond dans chaque tiroir. COMPOSITION 57 PIÈCES : 12 clés mixtes - 1 pince multiprise + 1 clé à molette - 4 pinces bimatière - 7 tournevis - 23 douilles et accessoires - 1 poignée coulissante - 1 cliquet-1 cardan - 2 rallonges - 1 adaptateur - 9 outils de frappe. Réf. 9523057601



**570,00 €HT**  
+ 0,86 HT  
d'éco-participation

## SERVANTE PROLINER 7 TIROIRS GARNIE 173 PIECES

Construction résistante à 850 kg de charge statique. Tiroirs résistants à 25 kg. Condamnation centralisée des tiroirs - 2 clés. 4 roues (orientables dont 1 à frein et 2 fixes). Plateau injecté en polypropylène avec rebords et poignée intégrée. Peinture époxy. Livrée avec un jeu de stickers, tapis de fond dans chaque tiroir, chaque tiroir peut contenir 3 modules simples. COMPOSITION DE 173 PIÈCES : 22 clés mixtes - 13 clés à pipe - 3 pinces bimatière - 4 pinces circlips - 1 pince multiprise - 1 pince étau - 15 tournevis - 7 outils de frappe - 59 douilles et accessoires carre 1/4 - 23 douilles et accessoires carre 1/2 - 5 limes - 20 outils de coupe (scie-cutters). Réf. 9516173701



**1174,00 €HT**  
+ 4,35 HT  
d'éco-participation



## ETABLI 6 TIROIRS LONGUEUR 2M

Construction résistante à 1000 kg de charge statique. Plateau en bois multiplis de 40 mm. Bloc de rangement 6 tiroirs résistants à 25 kg, équipés de tapis de fond. Chaque tiroir peut contenir 3 modules simples (ajouter le jeu de calage adapté). Traverse métal (dim 1215x 325 mm) pouvant servir d'étagère de rangement inférieure. Condamnation centralisée des tiroirs par clés. Serrure sur la face avant. Peinture époxy. Fixation possible au sol. Possibilité de fixer un étau sur le plateau. Livré démonté : 4 éléments (1 plateau bois + 1 bloc servante + 1 pied + 1 traverse). Réf. 9611000601

**745,00 €HT**  
+ 0,91 HT  
d'éco-participation



## JEU D'OUTILS ISOLÉS 31 PIÈCES EN TROUSSE

Jeu de tournevis isolés slimVario® 31-pièces. – Composition de 78 tournevis possibles ! Augmente votre productivité avec cet assortiment d'outils de vissage isolés 1000V VDE innovants, toujours à portée de main et rangés dans une trousse compacte. Ils sont tous compatibles les uns avec les autres ! Gain de place, et gain de temps.

Réf. 43465



295,00 €HT

## TROUSSE DE RANGEMENT VIDE POUR SLIMVARIO® FAMILY

Augmente votre efficacité et facilite votre travail : L'étui ouvert prend la forme d'un présentoir qui simplifie le choix des outils Wiha à portée de main et offre un grand espace de stockage.

Réf. 43474



29,00 €HT

## JEU SLIMVARIO® 18 PIÈCES 16 EMB SLIM MIXTE + STUBBY VDE

Jeu de 32 tournevis isolé slimVario avec embouts slim interchangeables - 18 pièces Gain de poids et de place jusqu'à 70% plus léger que l'équivalent en tournevis. Vissage plus rapide, toutes les vis sont accessibles Manche SoftFinish offrant un vissage très rapide. Lame slim 33% plus fine grâce à l'isolant directement intégré à la lame. Sécurité de l'opérateur garantie Seuls les embouts slim VDE sont compatibles sur ce porte-embout.

Réf. 41231

124,00 €HT



## JEU SLIMVARIO® 9 PIÈCES 7 EMB SLIM F/PH/PZ + STUBBY VDE

Jeu de 14 tournevis isolé slimVario avec embouts slim interchangeables - 9 pièces. Gain de poids et de place jusqu'à 70% plus léger que l'équivalent en tournevis. Vissage plus rapide, toutes les vis sont accessibles Manche SoftFinish offrant un vissage très rapide. Lame slim 33% plus fine grâce à l'isolant directement intégré à la lame. Sécurité de l'opérateur garantie Seuls les embouts slim VDE sont compatibles sur ce porte-embout.

Réf. 41232

85,11 €HT



## RALLONGE SLIMVARIO® ELECTRIC

Porte-embout pour embouts slimBit.

Réf. 43292

16,99 €HT



## MANCHE DE TOURNEVIS SOFTFINISH® ISOLÉ

Porte-embout slimVario® avec 3 embouts slimBit.

Réf. 43449

43,27 €HT



## TOURNEVIS PORTE-EMBOUT MAGASIN SLIMBIT VDE SOUS BLISTER

un tournevis Lift-Up 60% plus léger que l'équivalent de 6 tournevis qui possède dans son manche des embouts slim, 33% plus minces qu'une lame gainée isolée, permettant d'accéder à la vis en profondeur. Plus besoin de râper la gaine isolée pour accéder à la vis. Seuls les embouts slim isolés Wiha sont compatibles sur ce porte-embout.

Réf. 38613

70,45 €HT



## TOURNEVIS STUBBY VDE SLIMVARIO

Manche SoftFinish offrant un vissage très rapide. Lame slim 33% plus fine grâce à l'isolant directement intégré à la lame. Plus petit tournevis isolé du monde qui permet de travailler dans des espaces confinés en toute sécurité.  
Réf. 41230



## TOURNEVIS PORTE-EMBOUT PICOFINISH® ISOLÉ

Porte-embout slimVario® avec 3 embouts slimBit.  
Réf. 43167



## JEU DE DOUILLES ISOLÉS - 10 PIÈCES

Pour clés à douille 1/4" TorqueVario®-S electric avec adaptateurs dans une trousse repliable.  
Réf. 43466



## JEU DE 12 EMBOUTS SLIM ISOLÉS

Boîte de 12 embouts slimBit Fente, Phillips, bornier Pozidriv et TORX®, isolés 1000V.  
Réf. 43162



## COFFRET VIDE POUR 12 EMBOUTS SLIMBIT

Composé de 2 boîtes vides avec étui de ceinture.  
Réf. 43164



## JEU DE 6 EMBOUTS SLIM TORX® ISOLÉS

Boîte de 6 embouts slim TORX®, isolés 1000V.  
Réf. 42210



## JEU DE 6 EMBOUTS SLIM SIX PANS ISOLÉS

Boîte de 6 embouts slim six pans, isolés 1000V.  
Réf. 42214

47,96 €HT



## PINCE MULTIPRISE COBRA 180 MM

Maniement pratique et rapide, cap. 1 1/2" / 36 mm. 18 positions de réglage. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC : serrage sûr grâce à la grande résistance à l'usure. Réglage d'une seule main. L'ergot de protection évite les pincements. Effet de levier favorable : transmission de force optimale. Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile. Réf. 87 01 180

19,50 €HT



## PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM

Maniement pratique et rapide, cap. 1 1/2" / 36 mm. 18 positions de réglage. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC : serrage sûr grâce à la grande résistance à l'usure. Réglage d'une seule main. L'ergot de protection évite les pincements. Effet de levier favorable : Transmission de force optimale. Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile. Réf. 87 01 250

19,90 €HT



## PINCE MULTIPRISE COBRA® 300 MM

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques). Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC : serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel. Ergot de protection évitant les pincements. Réf. 87 01 300

28,90 €HT



## PINCE CLÉ 180 MM

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Avec mâchoires étroites - pour les opérations de serrage qui exigent un outil effilé. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques). Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Outil de vissage réglable. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Réf. 86 03 180

39,90 €HT



## PINCE CLÉ 250 MM

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques). Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Outil de vissage réglable. Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapides selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Réf. 86 03 250

43,90 €HT



## CLE TWINKEY

10 profilés & 2 croix pour ouvrir tous les systèmes de fermeture standards usuels. Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones technique des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique). Alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt. Version à 8 jets : 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants avec économie de place. Embout réversible : fente 1 x 7 mm et fente cruciforme PH 2. Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable. Réf. 00 11 01

23,90 €HT



## COUPE-BOULONS COMPACT

Jusqu'à Ø 3,6 mm et fils pleins doux (Ø > 6 mm), boulons, clous, rivets, vis. Moins d'effort grâce à la transmission de force par articulation, avec ressort à l'intérieur. Réf. 71 12 200

35,90 €HT



## OUTIL UNIVERSEL À DÉGAINER KNIPEX ERGOSTRIP®

Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), câbles de données (par ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux. Design "pistolet" ergonomique et innovant pour faciliter l'entaillage, le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles. Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les zones confinées.  
Réf. 16 95 01 SB

29,90 €HT



## COUPEAU D'ÉLECTRICIEN

Couteau pliant universel pour un usage quotidien, durable et robuste: qualité premium, lame extrêmement affûtée, œillet de fixation à l'extrémité du couteau pour y passer une attache, convient également au système KNIPEX Tethered Tools.  
Réf. 16 20 50 SB

9,90 €HT



## PINCES COUPANTES DE CÔTÉ ISOLÉE 1000 V

La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente, matière de qualité supérieure et finition précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs, coupe nette aux pointes des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté env. 62 HRC, tête étroite pour utilisation dans des endroits difficilement accessibles. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile. Pince chromée, branches isolées avec gaines à plusieurs composants, vérifiées par VDE, pour fils durs Ø 2 mm et doux Ø 4 mm.  
Réf. 70 06 160

21,90 €HT



## PINCE À DÉNUDER ISOLÉE 1000 V

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolés de plastique ou de caoutchouc max. Ø 5,0 mm et section 10,0 mm<sup>2</sup>. Réglage simple au diamètre du câble grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Acier à outil spécial, forgé, trempé à l'huile. Pince chromée, branches isolées avec gaines à plusieurs composants, vérifiées par VDE, avec ressort d'ouverture - IEC 60900DIN EN 60900.  
Réf. 11 06 160

22,00 €HT



## PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE MULTISTRIP

Acier à outils spécial, trempé à l'huile. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques). Poignée avec zone en plastique souple ergonomique pour une prise en main sûre. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Dégainage sans réajustage de 0,03 à 10,0 mm<sup>2</sup>. Coupe-fils dans un renforcement. Ajustement entièrement automatique à tous les conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins à isolation standard dans tout le domaine de capacité de 0,03 à 10,0 mm<sup>2</sup>. Avec coupe-fils dans un renforcement pour conducteurs Cu et Al multifilaires jusqu'à 10 mm<sup>2</sup> et unifilaires jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>. Bloc de lame et butée longitudinale interchangeables.  
Réf. 12 42 195 SB

69,90 €HT



## PINCE POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Pince multifonction pour installations électriques, pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses. 6 fonctions en une seule pince becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels ; surfaces de préhension et zone serre-tube pour saisie de formes plates et rondes. Bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de traversée. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,7 - 1,5 mm<sup>2</sup> et 2,5 mm<sup>2</sup>. Matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>. Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 15 mm de diamètre.  
Réf. 13 96 200

45,90 €HT



## PINCE A SERTIR A EMBOUTS 0,06-16 MM<sup>2</sup>

Acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l'huile. Sertissage carré pour surfaces de contact optimales dans la borne. Sertissage carré : maintenant aussi pour embouts de câbles jusqu'à 16 mm<sup>2</sup>. Force de la main réduite de 20 % lors du sertissage. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques). Pour le sertissage des embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4. Ajustage automatique à la taille d'embout désirée. Convient à tous les embouts de câble jumelés dans la plage de capacité. Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable).  
Réf. 97 53 04 SB

119,90 €HT



## JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET REVERSIBLE GEARPLUS®

10 pcs, 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm,  
Cliquet réversible.  
Réf. 503.4620



131,00 €HT

## JEU DE 5 CLÉS MIXTES À CLIQUET DUO GEAR®

5 pcs, 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm.  
Cliquet dans l'œil et la fourche.  
Réf. 503.5905



68,70 €HT

## JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET À TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE GEARPLUS®

10 pcs, 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm. Tête inclinable à verrouillage.  
Réf. 503.4850



197,50 €HT

## CLÉS MIXTES EN TROUSSE ULTIMATE®

Angle de fourche 15°, Oeil incliné 15°, Finition satinée. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm. 21 pièces. DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738, CrV.  
Réf. 922.0048



100,90 €HT

## JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE À MANCHE BI-MATIÈRE

Ø 8" - 200 mm, Ø 10" - 250 mm, Ø 12" - 300 mm.  
Réf. 577.0199



51,30 €HT

## JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE

Ø 10" - 250 mm, Ø 12" - 300 mm, Ø 15" - 375 mm.  
Réf. 577.0399



72,50 €HT

## JEU DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm, CrV, 6 pans creux,  
10 pièces.  
Réf. 517.0440



63,20 €HT

## JEU DE 6 TOURNEVIS ULTIMATE®, FENTE - PH

3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm, PH1 - PH2.  
Réf. 922.6020

18,50 €HT



## JEU DE 6 TOURNEVIS ULTIMATE®, FENTE - PZ

3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm, PZ1 - PZ2.  
Réf. 922.6040

18,70 €HT



## JEU D'EMBOUS DE VISSAGE À CODE COULEUR TORSION POWER® 1/4", 71 PCS

PH1 - PH2 - PH3, PZ1 - PZ2 - PZ3,  
4 - 6 mm, 4 - 5 - 6 mm, T10 - T15  
- T20 - T25 - T30 - T40,,T15 - T20 -  
T25 - T27 - T30 - T40.  
Réf. 918.3070

49,00 €HT



## JEU D'EMBOUS DE VISSAGE À CODE COULEUR TORSION POWER® 1/4", 32 PCS

PH1 - PH2 - PH3, PZ1 - PZ2 - PZ3,  
4 - 5 - 6 - 7 mm, 3 - 4 - 5 - 6 mm,  
T10 - T15 - T20 - T25,T27 - T30  
- T40,T10 - T15 - T20 - T25, T27 -  
T30 - T40.  
Réf. 918.3030

19,90 €HT



## COFFRET D'EMBOUS D'EXTRACTION POUR VIS TORX® ET 6 PANS, 34 PCS

Idéal pour desserrer et retirer les vis et boulons dont la tête est endommagée ou usée. Extracteur de forme spéciale permettant de dévisser les vis Torx et 6 pans avec l'empreinte des têtes de vis abîmées. Comprend des embouts TORSIONpower pour vis Torx et à 6 pans. Embouts avec zone de torsion pour l'amortissement du pic de couple de serrage. Adaptateur 1/2" et porte-embouts magnétique à verrouillage rapide inclus;Acier nickelé. Coffret en matière plastique robuste.  
Réf. 150.7060

39,90 €HT



## COFFRET DE TOURNEVIS À FRAPPER AVEC EMBOUTS

1/2" / 5/16" ; 18 pièces : PZ2 - PZ3, PH2 - PH3 - PH4, Allen 5 - 6 - 8 - 10 mm, T25 - T30 - T40 - T45 - T50, XZN M8 - M10.  
Réf. 515.2000

60,30 €HT



## JEU D'EMBOUS DE VISSAGE À CODE COULEUR ET DOUILLES 1/4", 33 PCS

Cliquet réversible 72 dents extra-plat, tête inclinable à 180°, avec rallonge et adaptateur 1/4", la rallonge peut aussi être utilisée comme poignée en T.  
Réf. 918.3005

49,90 €HT



## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE®

1/2", 6 pans creux, 24 pièces : 8 - 34 mm. Cliquet réversible 72 dents.  
Réf. 922.0623

89,00 € HT



## COFFRET DE MAINTENANCE 1/4" - 1/2" ULTIMATE®

1/4", 1/2", CrV - 131 pièces : 1/4" 6 pans creux, 4 - 14 mm, 1/2" 6 pans creux 10 - 32 mm, clefs 8 - 19 mm, cliquet réversible 72 dents.  
Réf. 922.0731

267,50 € HT



## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® - 1/2"

1/2 39 pièces : 12 pans, 8 - 34 mm, cliquet réversible 72 dents.  
Réf. 922.0640

109,00 € HT



## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4"

1/4" ; 6 pans creux; 44 pièces : 5,5 - 14 mm, 6 types d'embouts de vissage, douille porte-embouts, accessoires : poignées, rallonges, cliquet réversible 72 dents.  
Réf. 922.0644

89,00 € HT



## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4" - 1/2"

1/4" ; 1/2" ; CrV - 100 pièces : 1/4" 6 pans creux 4 - 13 mm, 1/2" 6 pans creux 14 - 34 mm, clefs 6 - 19 mm, cliquet réversible 72 dents.  
Réf. 922.0701

189,90 € HT



## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® - 1/4" - 1/2"

1/4" ; 1/2" ; CrV - 151 pièces : Torx E4 - E8, 1/4" 6 pans creux 4 - 14 mm, 1/2" 6 pans creux 10 - 34 mm, clefs 6 - 19 mm, 6 types de Douilles tournevis, cliquet réversible 72 dents.  
Réf. 922.0751

209,00 € HT



**PINCE COUPANTE DIAGONALE**

Poignée bi-matière. Finition chromée mat. DIN/ISO 5749. CrV. Longueur : 160 mm. Réf. 115.1012



**PINCE ÉTAU À CRÉMAILLÈRE**

Ouverture / fermeture facile. Capacité 0-85 mm. 800 gr. CrV. Longueur 250 mm. Réf. 115.1037



**TENAILE RUSSE**

Non gainée. Taille : 10"; A1 mm : 27 ; A2 mm : 22 ; D mm : 36 ; L1 mm : 250 ; L2 mm : 19 ; 380 gr. DIN / ISO 9242 ; CrMo ; HRC 55 +/- 3. Réf. 116.1406



**MÈTRE À RUBAN ULTIMATE®**

Boîtier ABS bi-matière. Largeur de ruban de 16, 19 et 25 mm. Existe en longueur de 3, 5, 8 et 10 m.



Référence	Désignation	Prix €HT
301.0131	3 m x 16 mm	5,15
301.0132	5 m x 19 mm	7,35
301.0133	5 m x 25 mm	8,95
301.0143	5 m x 25 mm, magnétique	9,40
301.0134	8 m x 25 mm	13,60
301.0136	10 m x 25 mm	17,30

**MÈTRE À RUBAN ECOLINE®**

Boîtier ABS tri-matière. Largeur de ruban de 16, 19 et 25 mm. Existe en longueur de 3, 5 et 8 m.



Référence	Désignation	Prix €HT
301.0113	3 m x 16 mm	3,30
301.0114	5 m x 19 mm	4,75
301.0115	5 m x 25 mm	5,65
301.0116	8 m x 25 mm	8,75

**PINCE MULTIPRISES**

En Chrome Vanadium avec bec poli et poignée isolée. Réglage à 11 positions avec verrouillage. Existe en 10", 12" et 16".



Référence	Désignation	Prix €HT
115.2010	10"	16,80
115.2012	12"	21,60
115.2016	16"	28,90

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUE PRÉCISION®

Tolérance de déclenchement de +/-3%. Existe avec carré d'entraînement de 1/4", 3/8" et 1/2" avec plage d'utilisation de 5-25 Nm, 10-50 Nm, 20-100 Nm, 60-230 Nm et 40-200 Nm.

à partir de  
**98,90€HT**



Référence	Désignation	Prix €HT
516.1412	1/4", 5-25 Nm	98,90
516.1422	3/8", 10-50 Nm	101,00
516.1432	1/2", 20-100 Nm	103,90
516.1472	1/2", 60-320 Nm	129,00
516.1542	1/2", 40-200 Nm avec inverseur	207,50

## COFFRET MONTAGE / DÉMONTAGE DE ROULEMENTS

36 pièces. Idéal pour silentbloc, roulements à billes, douilles, joints, etc. Également utilisable avec presse d'atelier. Les douilles peuvent être usinées si nécessaire. Les roulements de la vis de force éliminent le grippage et procurent une grande force. Couple de serrage maximal : Vis de force (ACME) M10 x 1,5 60 Nm, Vis de force (ACME) M12 x 1,5 120 Nm, Vis de force (ACME) M14 x 1,5 180 Nm, Vis de force (ACME) M16 x 1,5 250 Nm. Réf. 700.1700

**611,50 €HT**



## EXTRACTEUR UNIVERSEL

Outil d'extraction en acier spécial à 3 griffes. Existe en capacité d'extraction de 20-150 et 40-220 mm.

à partir de  
**56,40€HT**



Référence	Désignation	Prix €HT
630.3001	20 - 150 mm	56,40
630.3002	40 - 220 mm	113,50

## COFFRET D'EXTRACTEURS PAR PRISE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE Ø 10 - 115 MM

14 pièces. Extracteur intérieur ou extérieur par inversion des griffes. Différentes griffes et vis hydrauliques disponibles en accessoires. Potence rainurée. Lames multiples. Vis de force avec filetage durci. Réf. 660.0021

**1292,00 €HT**



## MODULE D'EXTRACTEURS UNIVERSELS

12 pièces : Module 1/2. Griffes fines, 100 - 210 - 260 mm. Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée. Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes. Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydrauliques disponibles en accessoires. Vis de force avec filetage durci, M14 x 1,5. Un maximum de puissance pour un minimum de force. Permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm. Réf. 700.1300


**290,50 €HT**



## COMPOSITION SRM 3,6M

“Rendez-vous sur l’outil de conception virtuel KS TOOLS, et créez en quelques clic l’atelier dont vous rêvez ! [www.kstools.fr/configurateur-atelier](http://www.kstools.fr/configurateur-atelier)”  
Réf. 810.8053


**3237,90 €HT**  
+ 6,48 HT  
d'éco-participation



## COMPOSITION SRM 2,1M

“Rendez-vous sur l’outil de conception virtuel KS TOOLS, et créez en quelques clic l’atelier dont vous rêvez ! [www.kstools.fr/configurateur-atelier](http://www.kstools.fr/configurateur-atelier)”  
Réf. 810.8052

**2770,50 €HT**  
+ 4,19 HT  
d'éco-participation



## COMPOSITION SRM 2,6M

“Rendez-vous sur l’outil de conception virtuel KS TOOLS, et créez en quelques clic l’atelier dont vous rêvez ! [www.kstools.fr/configurateur-atelier](http://www.kstools.fr/configurateur-atelier)”  
Réf. 810.8054

**2482,90 €HT**  
+ 4,82 HT  
d'éco-participation

### LAMPE FRONTALE LEDS AVEC SYSTÈME MAIN LIBRE - 220 LUMENS

LED 2 Watt. Faisceau lumineux réglable 2 positions; Inclinable sur 12 positions. IP 44. Livrée avec chargeur. Allumage via un système de détection main-libre.  
Réf. 550.1236

**55,60 €HT**  
+ 0,01 HT  
d'éco-participation



### PROJECTEUR À BASE MAGNÉTIQUE - IP44

Indicateur du niveau de batterie, 1100 Lumens, ultra puissant.  
Réf. 150.4316



**108,90 €HT**  
+ 0,07 HT  
d'éco-participation

### BALADEUSE COULISSANTE - IP20

200 lumens. Autonomie : 3/4h. Batterie lithium 7.4 V. Temps de recharge : 5 - 6 H. Aimanté. Poids : 260 g. Taille fermée : 18 cm. Taille ouverte : 28 cm.  
Réf. 150.4312

**53,90 €HT**  
+ 0,02 HT  
d'éco-participation



### BALADEUSE À LEDS

9 LEDs SMD + 1 LED blanche 1W pour fonction projecteur. Taille compacte avec corps inclinable. Base et dos aimantés. Crochet rétractable. Livrée avec chargeurs secteur et allume-cigare. Éclairage 420 lumens. Batterie 3,7 V. Autonomie 4h. Temps de charge 5-6h.  
Réf. 150.4355

**59,90 €HT**  
+ 0,06 HT  
d'éco-participation



### LAMPE D'INSPECTION

Tube lumineux flexible pour éclairer les endroits les plus difficiles d'accès. 3 aimants. Chargeur secteur et allume-cigare.  
Réf. 150.4345

**69,90 €HT**  
+ 0,02 HT  
d'éco-participation



### COFFRET DE 3 PROJECTEURS LEDS 3 W

Puissance : 3 x 3 W. Éclairage : 750 Lumens (100 %) / 375 Lumens (50 %). Capacité : 4-5 h (100 %) / 7-8 h (50 %). Batterie Lithium Ion : 3,7 V 2200 mAh / projecteur. Temps de charge 4-5 h. Taille L 380 x l 320,5 x 460 mm.  
Réf. 150.4314

**139,00 €HT**  
+ 0,10 HT  
d'éco-participation



## JEU DE TOURNEVIS ISOLÉS ULTIMATE

8 pièces. Plat : 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm. PH0 - PH1 - PH2.  
Réf. 922.6218



31,50 €HT

## PINCE À DÉNUDER ISOLÉE ERGOTORQUE®

Pour fils de 0,8 à 6,0 mm<sup>2</sup>,  
Longueur 160 mm.  
Réf. 117.1114



16,60 €HT

## PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE ERGOTORQUE®

Plat 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm. PH0 - PH1 - PH2. Longueur 160 mm.  
Réf. 117.1119

16,00 €HT



## MULTIMÈTRE DIGITAL

Livré avec des pointes d'essai.  
V~ 200 mV > 600 V. A~ 200 µA > 10 A.  
V... 200 V > 600 V. Ω 200 Ω > 2000 Ω.  
Réf. 150.1495

24,50 €HT  
+ 0.03 HT  
d'éco-participation



## JEU DE PINCES ERGOTORQUE® ET TOURNEVIS ISOLÉS ULTIMATE®

8 pièces. Plat 3,5 - 4 - 5,5 mm. PH0 - PH1.  
Réf. 117.1105

53,20 €HT



## PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

Système de coupe intégré. Recul de dénudage de 0,02 - 10 mm. Capacité de coupe 1.5 à 10 mm<sup>2</sup>. Lames facilement interchangeables.  
Réf. 115.1245

115,50 €HT



## CISEAU D'ÉLECTRICIEN AVEC ENCOCHE DÉNUDE-CÂBLES

Lame en acier inoxydable. Poignée en plastique. Longueur de la lame : 50 mm.  
Poids : 0,66 kg. Longueur : 150 mm.  
Réf. 118.0059

12,35 €HT



## TIRE FIL Ø 4MM, L 20M

Idéal pour tirer ou poser des câbles  
ou des conduites. La tête en métal  
arrondie permet de facilement  
pousser le tire-câble dans les  
tuyaux. Avec œillet pour attacher le  
câble ou la conduite. Fil Perlon.  
Réf. 150.0970

14,90 €HT



## SAC ROLLBAG À BRAS TÉLESCOPIQUE

Tissu très résistant polyester 350g/m<sup>2</sup> - 1680 deniers. système de trolley avec bras télescopique. Rangements pratiques et nombreuses poches. Cloison spéciale pour tournevis et clés. Roues robustes.

1



à partir de  
**94,10€HT**

2



Référence	Désignation	Prix €HT
1 850.0334	STD, 18 L, charge max : 35 kg	94,10
2 850.0335	XL, 40 L, charge max : 35 kg	95,80

## ÉTABLI PROFESSIONNEL D'ATELIER 1 PORTE ET 3 TIROIRS

Porte avec serrure. Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules. Épaisseur du plateau en bois : 40 mm. Dimensions des tiroirs : 1 x H 73 x L 591 x P 635 mm, 2 x H 153 x L 591 x P 635 mm. Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm. Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm. Réf. 865.0210

**999,00 €HT**  
+ 1,69 HT  
d'éco-participation



## SERVANTE ULTIMATE 9 TIROIRS

Tapis mousse dans chaque tiroir. Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles. Perforations normalisées pour la fixation d'accessoires. Ouverture totale des tiroirs. Glissières sur roulements à bille. Système de fermeture centralisée par serrure. Dimensions des tiroirs : 9 x H 55 x L 580 x P 400 mm. Poids de la servante à vide : 75,8 kg. Réf. 816.0009

**599,00 €HT**  
+ 1,22 HT  
d'éco-participation



## SERVANTE ONEBYONE 7 TIROIRS ÉQUIPÉE DE 184 OUTILS

Ouverture totale et individuelle des tiroirs. Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes. Perforations normalisées pour fixation d'accessoires. Système de fermeture centralisée par serrure. Plan de travail avec tapis en mousse. 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein. Système anti-basculement. Dimensions totales : L. 680 x P. 470 x H. 1020 mm. Dimensions des tiroirs : 5 x H 575 x L 565 x P 405 mm, 2 x H 154 x L 565 x P 405 mm. Charge maximale : 500 kg. Charge maximale par tiroir : 45 kg. Réf. 823.7184



**799,00 €HT**  
+ 0,97 HT  
d'éco-participation

## SAC À BANDOULIÈRE SMARTBAG

Poignée de transport. Dimensions : 520 x 250 x 340 mm. Nombreuses poches de rangement, sangle de transport, rabat de protection, Enveloppe extérieure en tissu ultra résistant : 600 deniers. Réf. 850.0325

**62,40 €HT**



## SERVANTE RACING®

6 tiroirs. Plan de travail avec tapis en mousse. Perforations normalisées pour la fixation d'accessoires. Ouverture totale des tiroirs. Glissières sur roulements à bille. Système de fermeture centralisée par serrure. Dimensions des tiroirs : 3 x H 55 x L 565 x P 405 mm, 3 x H 130 x L 565 x P 405 mm. Poids de la servante à vide : 45 kg. Réf. 850.0006

**329,00 €HT**  
+ 0,90 HT  
d'éco-participation



## SERVANTE ONE BY ONE

7 tiroirs. Perforations normalisées pour la fixation d'accessoires. Ouverture totale des tiroirs. Glissières sur roulements à bille. Système de fermeture centralisée par serrure. 4 roues robustes 125 mm dont 2 directionnelles avec frein. Dimensions des tiroirs : 5 x H 75 x L 565 x P 405 mm, 2 x H 154 x L 565 x P 405 mm. Poids de la servante à vide : 54,5 kg. Réf. 823.0007

**469,00 €HT**  
+ 0,97 HT  
d'éco-participation



## SERVANTE ULTIMATE®

Plan de travail en mousse. Tapis mousse dans chaque tiroir. Dimensions utiles des tiroirs : 1x L 930 x P 390 x H 110 mm, 5x L 565 x P 390 x H 55 mm, 5x L 295 x P 390 x H 55 mm, 1x L 565 x P 390 x H 135 mm, 1x L 295 x P 390 x H 135 mm. Dimensions des tiroirs : L 565 ou 295 x P 390 x H 55 mm. Poids de la servante à vide : 45 kg. Perforations normalisées pour fixer des accessoires. Réf. 809.0013



**979,00 €HT**  
+ 1,87 HT  
d'éco-participation

## GRUE MOBILE PLIANTE

Commande de descente type "homme mort". Soupape de surcharge. Amin mm : 1006. Amax mm : 1330. B mm : 150. C mm : 140. D mm : 180. E mm : 2050. F mm : 2300. L mm : 1550. G mm : 1000. M mm : 1170. N mm : 785. Réf. 160.0015



359,00 €HT

## ÉTAU À MORS PARALLÈLES

Largeur mâchoires : 5" - 125 mm  
Ouverture max : 140 mm  
Réf. 914.0045



117,20 €HT

## CHARIOT PLIANT

Dossier rabattable. Plié, son encombrement est minimal. Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc. 2 roues directionnelles. Réf. 800.0015



44,20 €HT

## PRESSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE

1100 T. Pompe hydraulique à deux vitesses : jeu de support en V. Piston chromé. Manomètre. Retour automatique du piston. Sécurité hydraulique en cas de surcharge. Vérin 300 mm. Poids 755 kg. Hauteur hors tout (mm) : 1865. Profondeur hors tout (mm) : 990. Largeur hors tout (mm) : 1443. Largeur utile (mm) : 230. Réf. 160.0117



6226,00 €HT

## TRANSPALETTE

2,5 T. Système de rattrapage du jeu de châssis

Dimensions :

A : 1150 mm

B : 160 mm

C : 85 mm

D : 205 mm

E : 542 mm

F : 480 mm

G : 1550 mm

H : 242 mm

4 boogies pivotantes en nylon, roulette d'approche en nylon à l'avant des boogies, doubles roues pleines en aluminium avec bande de roulement en caoutchouc.

Réf. 160.0200



Nous consulter

## JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST®

Empreinte 4 fois plus résistante à la corrosion grâce au nouveau traitement de surface au Zinc. 10% de couple en plus. Manche résistant aux agents chimiques et solvants d'atelier. Marquage Laser indélébile de la dimension de l'empreinte. Code couleur pour un repérage immédiat de l'empreinte. Contient : 4 tournevis plats : 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x150 mm, 2 tournevis Pozidriv® : 1x100 - 2x125 mm.  
Réf. ATD.J6PB



28,30 €HT

## JEU DE 10 TOURNEVIS PROTWIST®

Empreinte 4 fois plus résistante à la corrosion grâce au nouveau traitement de surface au Zinc. 10% de couple en plus. Manche résistant aux agents chimiques et solvants d'atelier. Marquage Laser indélébile de la dimension de l'empreinte. Code couleur pour un repérage immédiat de l'empreinte. Contient : 5 tournevis plats : 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 mm, 3 tournevis Phillips® : 0x75 - 1x100 - 2x125 mm, 2 tournevis Pozidriv® : 1x100 - 2x125 mm.  
Réf. ATW.J10PB



46,90 €HT

## JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1 000 VOLTS PROTWIST®

Empreinte 4 fois plus résistante à la corrosion grâce au nouveau traitement de surface au Zinc. 10% de couple en plus. Manche résistant aux agents chimiques et solvants d'atelier. Marquage Laser indélébile de la dimension de l'empreinte. Code couleur pour un repérage immédiat de l'empreinte. Outillage conforme à la norme EN 60900 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 Volts en courant alternatif et 1500 Volts en courant continu. Contient : 4 tournevis plats Isolés 1000V : 2,5x75 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 mm, 2 tournevis Pozidriv® Isolés 1000V : 1x100 - 2x125 mm.  
Réf. ATDVE.J6PB



32,60 €HT

## JEU DE 5 TOURNEVIS SLIM ISOLÉS 1 000 VOLTS PROTWIST®

Nouvelle empreinte jusqu'à 100% plus endurante grâce au nouveau traitement thermique. Empreinte 4 fois plus résistante à la corrosion grâce au nouveau traitement de surface au Zinc. 10% de couple en plus. Manche résistant aux agents chimiques et solvants d'atelier. Marquage Laser indélébile de la dimension de l'empreinte. Code couleur pour un repérage immédiat de l'empreinte. Lame SLIM ultra-fine : jusqu'à 27 % plus fine que les lames de tournevis isolés standards : assure une meilleure accessibilité. Contient : 3 tournevis plats Isolés 1000V : 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 mm, 2 tournevis Pozidriv® Isolés 1000V : 1x100 - 2x125 mm.  
Réf. ATD.J5TVEPB



38,20 €HT

## COFFRET DE 5 TOURNEVIS MICROTECH

Fente : 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35 mm. Phillips : n°0 x 35.  
Réf. AEF.J1PB



24,30 €HT



## JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS À TÊTES SPHÉRIQUES EN ÉTUI

Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.  
Réf. 83SH.JP9APB



18,70 €HT



## JEU DE 8 CLÉS MÂLES TORX® LONGUES À TÊTES SPHÉRIQUES EN ÉTUI

Dimensions : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45.  
Réf. 89S.JP8APB



55,00 €HT



## COFFRET NANO AVEC CLIQUET 1/4" HAUTE PRÉCISION

Composition coffret : 1 cliquet 1/4" haute précision, 1 poignée emmanchée R.236C, 1 porte-embout 6,35 mm R.235, 2 rallonges : 55 - 100 mm (R.209 - R.210), 1 cardan R.240A, 1 adaptateur ECR n 6,35 mm 1/4", 10 douilles : R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm, 21 têtes de vissage (Torx® : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40; 6 Pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm; Philips : N° 1 - 2 - 3; Pozidriv : N° 1 - 2 - 3; Fente : 4,5 - 6,5 - 8 mm).  
Réf. R.181NANOPB

145,00 €HT



## COFFRET D'EMBOUTS AVEC CLIQUET 1/4" À MANCHE ROTATIF

Contient : 1 cliquet porte-embouts à manche rotatif 1/4" R.PE360, 21 embouts : Hexagonals 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm, Plats 4,5 - 6,5 - 8 mm PH n° 1 - 2 - 3, PZ n° 1 - 2 - 3, Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, 1 embout adaptateur pour douilles 1/4" ultra-compact.  
Réf. R.PE360J22PB

59,90 €HT



## VERSION CLIQUET À MANCHE ROTATIF

Composition coffret : 1 cliquet 1/4" à manche rotatif, 1 poignée emmanchée R.236C, 1 porte-embout 6,35 mm R.235, 2 rallonges : 55 - 100 mm (R.209 - R.210), 1 cardan R.240A, 1 adaptateur ECR n 6,35 mm 1/4", 10 douilles : R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm, 21 têtes de vissage (Torx® : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40; 6 Pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm; Philips : N° 1 - 2 - 3; Pozidriv : N° 1 - 2 - 3; Fente : 4,5 - 6,5 - 8 mm).  
Réf. R.360NANOPB

140,30 €HT



## CLIQUET À MANCHE ROTATIF 360° RADIO 1/4"

Manche rotatif 360° : il suffit de faire tourner le manche pour faire tourner le carré d'entraînement. Approche rapide. Puissance et confort. Efficacité (angle de reprise 6°, 60 dents). Système de verrouillage de sécurité.  
Réf. R.360PB

31,30 €HT



## CLIQUET 1/4" HAUTE PRÉCISION

Mécanisme " True HTC " : angle de reprise très faible de 4,5°. Capacité de serrage accrue dans les zones à espace limité. Accessible directement sur le manche. Gain de temps important (seulement un doigt pour inverser). L'inversion est optimale dans les endroits confinés. La tête du cliquet est complètement étanche. Compacité optimisée. Poignée bi matière offrant un grip parfait. Forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier.  
Réf. R.181PB

35,00 €HT



## COFFRET MIXTE DOUILLES 1/4" ET 1/2"

Détail composition "STANDARD" 1/2" : 1 cliquet 1/2" tête ronde S.161B, 14 douilles : S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm, 1 rallonge 130 mm, 1 cardan universel. Dimension. (L x P x H) : 329 x 215 x 59 mm. Boîte et module Mbox taille Médium.

Détail composition "RADIO" 1/4" : 1 cliquet 1/4" tête ronde R.161B, 9 douilles : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1 rallonge 100 mm, 1 cardan, 1 poignée emmanchée. Réf. RS.161-1PB



205,00 €HT

## COFFRET SERRAGE 1/2" DETECTION BOX AVEC CLIQUET TETE RONDE

Contient : 1 cliquet 1/2" tête ronde S.161B, 17 douilles 6 pans métriques : S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 2 rallonges 130 mm - 250 mm, 1 cardan. Dim. (L x P x H) : 340 x 185 x 58 mm. Réf. S.161DBOX1PB



153,70 €HT

## COFFRET DETECTION BOX CLIQUET MANCHE ROTATIF + DOUILLES 1/2"

Détail coffret : 1 cliquet 1/2" à manche rotatif S.360; 19 douilles 6 pans métriques : S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 1 poignée coulissante 275 mm, 1 rallonge angulaire 130 mm. Dimension (L x P x H) : 340 x 185 x 58 mm. Réf. S.360DBOX4PB



159,30 €HT

## COFFRET SERRAGE 1/2" MODULAR BOX AVEC CLIQUET TETE RONDE

Contient : 1 cliquet 1/2" tête ronde étanche S.161B, 1 cardan universel 1/2", 1 rallonge 1/2" : 130 mm, 16 douilles 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. Dim. (L x P x H) : 329 x 215 x 59 mm. Réf. S.161-2P6PB



143,70 €HT

## CLIQUET 1/2" HAUTE PRÉCISION

Mécanisme haute précision à 100 dents pour un angle de reprise à 3,6°. Capacité de serrage accrue dans les zones à espace limité. Nouveau mécanisme d'inversion sur la poignée. Inverseur rapide une main. Meilleure accessibilité dans les espaces réduits. Poignée bi-matière : confort optimal. Grande résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus courants. Tête du cliquet étanche aux poussières industrielles, IP 54. Compacité optimisée. Trou d'accroche. Réf. S.181PB



49,00 €HT

## CLIQUET 1/2" À MANCHE ROTATIF

Serrage et desserrage 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique. Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement. Mécanisme de verrouillage de la douille. Mécanisme 60 dents. Angle de reprise 6°. Poignée nouvelle génération ergonomique du tournevis Protwist® pour plus de confort et meilleur grip. Moletage sur le corps du cliquet pour plus de grip. Réf. S.360PB



44,50 €HT

**JEU DE 4 PINCES SÉRIE CPE**

Contenu : 1 pince multiprise grande capacité 180. CPE, 1 pince coupante diagonale 192A.16CPE, 1 pince 1/2 ronde bec long 185A.20CPE, 1 pince universelle 187A.18CPE.  
Réf. CPE.A1PB



80,60 €HT



**JEU DE 3 PINCES SÉRIE CPE**

Contenu : 1 pince multiprise à verrouillage 181A.25CPE, 1 pince coupante diagonale 192A.16CPE, 1 pince 1/2 ronde bec long 185A.20CPE.  
Réf. CPE.A5PB



65,30 €HT



**PINCE DEMI RONDE DE PREHENSION ISOLÉE 1000V**

Becs fins effilés, finement striés pour formage des fils. Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 1.6mm, 160 kg/mm<sup>2</sup>). Dénudage (1.5mm<sup>2</sup> - 2.5mm<sup>2</sup> - 4mm<sup>2</sup>). Mors serre-tubes et préhension de gaines.  
Réf. 183AE.20VE



35,36 €HT

**PACK DE 3 PINCES + 4 TOURNEVIS ISOLÉS 1 000 VOLTS**

Contient : 1 Pince multiprise becs longs et effilés : idéale accès difficiles - Ouverture Ø 44 mm - 7 positions - Tube jusqu'à 250 mm, 1 Pince coupante 160 mm - Coupe jusqu'à Ø 1,6 mm - 220 kg / mm<sup>2</sup>, 1 Pince à dénuder-couper pour fils multibrins ou monobrins Ø 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>, 4 Nouveaux tournevis isolés 1 000 V lame fine : Plats 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm + PZ 1 x 100 mm, Pincettes à poignées ergonomiques bi-matériaux pour un confort optimal, avec ressort de rappel amovible, Tournevis isolé lame fine : plus d'accessibilité : lame jusqu'à 27 % plus fine qu'une lame de tournevis isolé standard FACOM.  
Réf. VE.A2PB



94,00 €HT

**PINCE ETAUX BECS LONGS**

Gâchette de déblocage brevetée avec sécurité (pas d'ouverture accidentelle). Déblocage une main, sans choc. Mors parallèles forgés et renforcés, denture sur toute la profondeur. Boutonnière 5 positions avec grande capacité de réglage.  
Réf. 501APB



39,90 €HT



**PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE**

Nouvel axe pivotant avec une seule position, réglage facile et rapide, meilleure ergonomie. Denture autobloquante sur les tubes. Grande puissance de serrage grâce à un écartement des branches optimisé. Réduction de l'épaisseur de la tête pour une meilleure accessibilité.  
Réf. 181A.25CPEPB

22,10 €HT



**PINCE MULTIPRISE STANDARD 250 MM AVEC TOURNEVIS STYLO "4EN1"**

Branches spatulées pour un bon confort d'utilisation. Denture autoserrante. 8 positions de réglage. Crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage. Sécurité anti-pince-doigts. Gains pvc.  
Réf. 170A.25PB



13,20 €HT

**JEU DE 10 CLÉS MIXTES 440 SUR ÉTUI PORTATIF**

Dimensions : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm  
 Réf. 440.JP10PB

**63,60 €HT**

**JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET**

En étui pocket 8 à 19 mm. Jeu de 10 clés mixtes à cliquet sur étui portatif. Dimensions : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.  
 Réf. 467B.JP10PB

**171,50 €HT**

**JEU DE 12 CLÉS MIXTES A CLIQUET TÊTE ARTICULÉE SUR ÉTUI**

Dimensions 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm. Tête œil articulée, convient aux applications nécessitant un cliquet ultra-compact. Accessibilité optimale. Fourche anti-ripage orientée à 15° pour les accès de côté - Plus de productivité et plus de sécurité. Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main. Etui pocket avec identification instantanée de la dimension de la clé souhaitée. Compact & sûr : Tient dans la main, ou dans une caisse à outils. Verrouillage des clés par clip, Inventaire automatique des clés.  
 Réf. 467BF.JP12PB

**184,30 €HT**

**JEU DE 6 CLÉS MIXTES A CLIQUET COURTES SUR ÉTUI**

Dimensions 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. Clé extra courte : 40% plus compacte qu'une clé mixte à cliquet traditionnel. Fourche anti-ripage orientée à 15° pour les accès de côté - Plus de productivité et plus de sécurité. Inverseur intégré. Tête œil à mécanisme à cliquet avec angle de reprise à 5°, coudée à 15°. Etui pocket avec identification instantanée de la dimension de la clé souhaitée. Compact & sûr : Tient dans la main, ou dans une caisse à outils - Verrouillage des clés par clip, Inventaire automatique des clés.  
 Réf. 467BS.JP6PB

**74,40 €HT**

**CLÉ A MOLETTE A AJUSTEMENT RAPIDE GAINÉE 10"**

Manche bi-matière pour un confort maximal. Accessibilité et reprise maximale - Tête inclinée à 22° pour un meilleur accès. Pratique : Lecture rapide de la dimension de l'écrou. Graduation en mm d'un côté et en pouce de l'autre côté. Gain de temps : ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement. Longueur 10' - 255 mm. Capacité d'ouverture max. 38 mm. Poids 400 gr.  
 Réf. 101.10GPB

**23,30 €HT**

**CLÉ DE 12" À MOLETTE CHROMÉES À OUVERTURE RAPIDE " QUICK ADJUST "**

Molette montée sur ressort pour libérer la mâchoire en l'abaissant et pour une ouverture instantanée à une main. Double marquage 1 face mm / 1 face en pouce. Large surface d'appui sur la poignée métal.  
 Réf. 101.12PB

**29,30 €HT**

**CLÉS À MOLETTE À MORS RÉVERSIBLE 12"**

Mors à profil fin pour une meilleure accessibilité. Tête inclinée à 22° pour un meilleur accès. Ouverture extra large permettant une plus grande polyvalence. Graduation en mm sur une face. Corps de clé chromé brillant. Manche bi-matière Soft Grip. Longueur 12' - 301 mm. Capacité d'ouverture max. 41 mm. Poids 700 gr.  
 Réf. 101.12GR

**44,49 €HT**


## JEU DE 7 CHASSE-GOUPILLES

En trousse. Dimensions (Ø) : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.  
Réf. 248.JT7PB

45,70 €HT



## JEU DE 5 CHASSE-GOUPILLES GAINÉS

Dimensions (Ø) : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm. Poignée amortissante. Livré en boîte de rangement accrochable.  
Réf. 249.GPB

45,30 €HT



## POINTEAU AUTOMATIQUE GAINÉ

Puissance réglable de 15 à 25 kg. Pointe traitée à 57-60 HRC. Gaine amortissante.  
Réf. 257.GPB

48,70 €HT



## MARTEAU TYPE RIVOIR MANCHE HICKORY

Triple emmanchement, manche hexagonal pour une meilleure prise en main, traitement thermique différencié de la tête.



à partir de  
13,10 €HT

Référence	Désignation	Prix €HT
200H.36PB	35 mm	13,10
200H.40PB	40 mm	13,80

## MARTEAU TYPE RIVOIR MANCHE GRAPHITE

Indémontable par liaison tête-manche par résine époxy, Incassable. 3 matières combinées : Graphite pour une meilleure résistance (Pas de risque de casse de manche), Polypropylène pour une réduction des vibrations, Élastomère pour une prise en main parfaite et une excellente tenue aux liquides corrosifs des ateliers. Antivibration par matière absorbante et coup de fouet affiné pour réduire les vibrations.



à partir de  
14,70 €HT

Référence	Désignation	Prix €HT
200C.36PB	35 mm	14,70
200C.40PB	40 mm	18,00

## PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE SWINGO®

2 fonctions réunies : coupe - dénudage. Capacité 0,02 à 10 mm<sup>2</sup>. Lames de coupe multiples et profilées. Fonction coupe intégrée. Mécanisme étudié pour un dénudage sans à coup et sans effort. Corps ergonomique en nylon chargé de verre. Gainage "soft" sur les manches.  
Réf. 793936

81,60 €HT



## PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE ERGONOMIQUE

Précision : Réglage de la pression de la mâchoire sur l'isolant par sélecteur.  
Réglage rapide et polyvalence: Cassettes brevetées amovibles, réglables et interchangeables facilement. Réglage de la longueur du dénudage de 3 à 18 mm.  
Confort : Pensée pour un meilleur confort lors de l'utilisation prolongée et répétitive au poste de travail. Gainage soft de la poignée : confort de la main. Position pistolet : pour un dénudage sur établi, sans appui excessif sur les coudes ou poignets. 2 fonctions réunies : coupe - dénudage. Capacité 0,02 à 10 mm<sup>2</sup>. Lames de coupe multiples et profilées.  
Réf. 793940

83,00 €HT



## OUTIL À DÉGAINER À LAME PIVOTANTE CROCHUE

Poussoir ergonomique, "réducteur d'effort". Molette de réglage facilement accessible. Lame crochue Ø 28 mm. Lame de rechange incluse dans le manche.  
Réf. 985956



17,50 €HT

## DÉGAINEUR MULTIFONCTIONS 3-EN-1

Lame auto-pivotante de rechange. Cran d'arrêt pour bloquer la lame. Lame auto-pivotante. Point de dénudage. Lame de coupe. Système de gâchette. Changement de lame auto-pivotante simple et rapide.  
Molette de réglage de sortie de lame : Dégaine les câbles ronds PVC Ø 4 à 28 mm. Double sécurité par gâchette bloquée lorsque la lame de coupe est sortie et lame à cran d'arrêt.  
Réf. 872271



30,80 €HT

## PINCE À SERTIR À CLIQUET

Pour cosses pré-isolées avec positionneur : Seconde main libre grâce au positionneur. Matrices à 3 empreintes (mm<sup>2</sup>) : (0,5 - 1,5) - (1,5 - 2,5) - (4 - 6). Maintien de la cosse par le positionneur avant sertissage "3<sup>ème</sup> main". Maintien de la cosse et du fil après sertissage. Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme CEI 760. Longueur : 230 mm.  
Réf. 673838

68,40 €HT



## PINCE À SERTIR 360° - TOUT-EN-UN

Poignées antidérapantes, confortables et ergonomiques, l'outil ne glisse pas de la main. Facile à utiliser et à transporter. Compact et léger, outil conçu pour un accès facile dans des espaces confinés. Munie d'un système à cliquet garantissant un bon sertissage. Le connecteur s'adapte automatiquement à la taille. Trou pour la fixation d'une sangle de sécurité. Ouverture restreinte de la poignée : Excellente pour les petites mains. Taille parfaite pour les femmes et les gauchers.  
Réf. 985905

152,70 €HT



## PACK DE 3 PINCES ISOLÉES 1 000 VOLTS

Contient : 1 Pince demi-ronde becs droits 200 mm - Coupe-fil latéral - Ø 1,6 mm maxi - 160 kg / mm<sup>2</sup> - Becs fins finement striés, 1 Pince coupante 160 mm - jusqu'à Ø 1,6 mm - 220 kg / mm<sup>2</sup> - Taillants conçus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fi ls tendres..., 1 Pince universelle 180 mm - Coupe tous les types de fils Ø 2,0 mm maxi - 210 kg / mm, Pincés à poignées ergonomiques bi-matières pour un confort optimal, avec ressort de rappel amovible.  
Réf. VE.A4PB

71,00 €HT



**MONTURE DE SCIE À MÉTAUX STRUCTURE MÉTAL-RÉSINE**

Structure métal-résine antichoc. Tension de lame 80 kg. Espace mort mini pour attaquer la coupe. 2 positions de lame sur axes usinés et épaulés (45° - 90°). Repose main gauche. Livrée avec une lame de scie.  
Réf. 601PB



22,30 €HT



**MONTURE DE SCIE À MÉTAUX STRUCTURE ALUMINIUM**

Coupe optimale et durable : Tension de lame constante : 110 kg, contrôlée automatiquement. Archet rigide en aluminium. Poignée ergonomique : bi-matières, réduction des vibrations. Capacité de coupe de 100 mm sur toute la longueur de l'archet. 8 positions de coupe (tous les 45°). Changement de lame ultra rapide.  
Réf. 603FPB



36,60 €HT



**COUPEAU INOX À MOLETTE**

Lame en acier 12C27, ouverture " Une Main " grâce à la molette, œillet d'accroche. Livré avec holster de ceinture en cuir. Longueur lame : 73,5 mm. Longueur totale : 189 mm.  
Réf. 840LE.PB



118,10 €HT



**CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT**

Système de blocage en position fermée. 2 positions: petites ou grandes mains. Capacité d'ouverture maxi = 36 mm. Gains bi-matières. Permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc...  
Réf. 980.PB

14,10 €HT



**COUPEAU DE SECURITE**

Couteau de sécurité Auto-rétractable, Livré avec 3 lames "trapèze". Recommandé par les CHSCT.  
Réf. 844.DPB

16,00 €HT



**CUTTER LAME SECABLE 18 MM**

Productivité, accessibilité, sécurité. Cutter à lame sécable avec rechargement de lame automatique. Manche ergonomique en ABS avec revêtement soft. Chariot de guidage de lame en Inox. Molette de blocage de la lame. Cartouche de 6 lames.  
Réf. 844.S18PB

9,70 €HT



## LAMPE SLIM

Le design "slim" procure une accessibilité maximum dans des espaces confinés. Caractéristiques : 3 niveaux de puissance : 400 lumen avec une autonomie de 8 heures / 250 lumen avec une autonomie de 17 heures / 40 lumen avec une autonomie de 40 heures. Indicateur de niveau de batterie rétro-éclairé. Étanchéité IP 67 (Poussière et eau). Aimants pour une utilisation « mains libres » et crochet rotatif 360° avec système de verrouillage prévu pour l'arrachement accidentel. Accessoires : Cable de charge USB, Chargeur secteur USB. Réf. 779.SILR2PB



99,00 € HT

## LAMPE D'INSPECTION À LED

Innovation : Grâce à la technologie " FIND MY LIGHT " (technologie fréquence radio) l'utilisateur est alerté lorsque la lampe est égarée, lorsque la lampe se trouve hors de portée de sa base ou lorsque la lampe n'a plus que 10 minutes de charge restante. Hautes performances : 2 puissances d'éclairage constant. Normal : 6h30 d'autonomie, 300 lumens / 400 lux à 0,5 m. Mode boost : 3h30 d'autonomie, 600 lumens / 720 lux à 0,5 m. Boîtier résistant à l'eau et aux poussières (IP 67). Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques courants. Boîtier antichocs (IK08). Lampe orientable à 200°. Crochet de suspension orientable à 360°. Aimant. Réf. 779.CL5PB



179,00 € HT

## LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

Multiusage, Design compact. Caractéristiques : 200 lumen (puissance max.) / 100 lumen (puissance min.). Lampe rechargeable (connecteur micro-USB). Autonomie 2h30 (puissance max.) et 5h (puissance min.). Mise en route « main libres ». Montage possible en statique avec base inclinable et aimant. Accessoires : Cable USB, chargeur mural, bandeau. Réf. 779.FRT3PB



NOUVEAU !

## LAMPE POCKET

Design compacte offrant une multiplicité d'usages, LED montée sur flexible orientable. Caractéristiques : 250 lumen, 3 heures d'autonomie / 73 lumen 3 heures d'autonomie. IP 67 (étanchéité eau et poussières). Aimant et crochet. Indicateur de charge. Batterie Li-ion rechargeable (prise micro-USB type C). Accessoires : Câble USB, chargeur secteur. Réf. 779.PCBPB



NOUVEAU !

## LAMPE STYLO PROFESSIONNELLE

Lampe stylo rechargeable : Design unique, ultra compacte avec des possibilités d'éclairage et d'utilisation inédites. Caractéristiques : 150 lumen et 2 heures d'autonomie (Torche) / 75 lumen et 4 heures d'autonomie (Torche) / Eclairage frontal 125 lumen, Autonomie : 2 heures en puissance max., 4 heures en puissance min. Micro USB type C. IP 67 (étanche Poussière & liquides). Aimants + agrafe. Accessoires : Câble USB, chargeur secteur. Réf. 779.PEN2PB

NOUVEAU !



## PROJECTEUR RECHARGEABLE 1 500 LUMENS

Hautes performances : 3 réglages de puissance, Large surface d'éclairage constant sur toute la surface, Éclairage contrasté et naturel : couleurs respectées (IRC83). Haute résistance : Boîtier résistant IK07 et étanche IP67, Socle aimanté pour une utilisation mains-libres, avec insert 3/8" pour utilisation sur trépied. Réglages de puissance : ECO > 500 Lumens pour 8h d'autonomie, NORMAL > 1 000 Lumens pour 4h d'autonomie, BOOST > 1 500 Lumens pour 2h45 d'autonomie. Dimensions (L x l x P) : 175 x 80 x 125 mm. Poids : 0,760 kg. Réf. 779.EYEPB

172,40 € HT



## PROJECTEUR FILAIRE BLUETOOTH

3 réglages de puissance, large surface d'éclairage, éclairage contrasté et naturel : couleurs respectées (IRC83). Boîtier résistant IK07 et étanche IP67, socle aimanté pour une utilisation mains-libres, avec insert 3/8" pour utilisation sur trépied. 2 000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 lumens. Boîtier étanche IP67. Résistance aux chocs IK07. Rotation à 180°. Pivotement à 360°. Socle magnétique. Jusqu'à 5 projecteurs connectables sur le même téléphone portable. Portée jusqu'à 20 m. Application à télécharger. Éclairage contrasté et naturel : couleurs respectées (IRC85). Câble d'alimentation : 5 m. Dimensions (L x l x P) : 320 x 150 x 260 mm. Réf. 777.SPOTBTPB



298,00 € HT

## EXTRACTEUR CAPACITÉ 140 MM

Capacité : Extérieur : Ø 7 à 140 mm, Intérieur : Ø 23 à 130 mm. Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.  
 Réf. U.306PB

169,70 € HT



## EXTRACTEUR HYDRAULIQUE 10 TONNES

4 jeux de griffes, composition comprenant : Un vérin hydraulique 10T + embout de guidage + jeu de 3 vis/écrou, Un corps 2 ou 3 griffes + vis de centrage + jeu de 3 vis/écrou, Capacité 45 à 270 mm.  
 Réf. U.312HJ4PB

840,00 € HT



## EXTRACTEUR CAPACITÉ 180 MM

Capacité : Extérieur : Ø 11 à 180 mm, Intérieur : Ø 50 à 170 mm. Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.  
 Réf. U.306-180PB

217,00 € HT



## JEU DE CENTREURS DE JOINTS, CAGES

2 outils multi-diamètres à mâchoires réglables : Mâchoires de Ø 9,5 à 50 mm, Mâchoires de Ø 18 à 90 mm, 3 étages par mâchoire pour s'adapter à tous types de joints et cages de roulement.  
 Réf. 217.J2PB

228,00 € HT



## EXTRACTEUR POUR PRISE EXTÉRIEURE

Extracteur griffes longues. Vis à tête "sécurité" : cisailage de la goupille en cas de dépassement du couple admissible. Livré avec 2 goupilles de rechange. Équipé de la bague anti-rotation U.20-12. Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie U.2 et vis hydraulique U.3.  
 Réf. U.20BPB

288,00 € HT



## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE- CLIQUET AMOVIBLE 1/4"

Performances : Précision sortie usine :  $\pm 2\%$ . Livrée avec certificat d'étalonnage suivant norme ISO 6789. Poignée pivot, cliquet amovible. Cliquet 72 dents - Angle de reprise  $5^\circ$ . Vernier micrométrique : lisible et précis.  
Pratique et simple à utiliser : Déclenchement et réarmement automatiques.  
Polyvalence : Attachements normalisés 9 x 12 ou 14 x 18.  
Clés adaptées à la certification ISO 9000 (numéro de série, certificat d'étalonnage).  
Capacité N.m Min. - Max. : 5 - 25. Attachement : 9 x 12. Poignée pivot : - . Grad. Nm : 0,10. L mm : 270.  
Réf. R.306A25PB



251,00 EHT

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE- CLIQUET AMOVIBLE 1/2" 20-100 NM

Performances : Précision sortie usine :  $\pm 2\%$ . Livrée avec certificat d'étalonnage suivant norme ISO 6789. Poignée pivot, cliquet amovible. Cliquet 72 dents - Angle de reprise  $5^\circ$ . Vernier micrométrique : lisible et précis. Pratique et simple à utiliser : Déclenchement et réarmement automatiques. Polyvalence : Attachements normalisés 9 x 12 ou 14 x 18. Clés adaptées à la certification ISO 9000 (numéro de série, certificat d'étalonnage). Capacité N.m Min. - Max. : 20 - 100. Attachement : 9 x 12. Poignée pivot : OUI. Grad. Nm : 1,00. L mm : 455.  
Réf. S.306A100PB



286,00 EHT

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE- CLIQUET AMOVIBLE 1/2" 40-200 NM

Performances : Précision sortie usine :  $\pm 2\%$ . Livrée avec certificat d'étalonnage suivant norme ISO 6789. Poignée pivot, cliquet amovible. Cliquet 72 dents - Angle de reprise  $5^\circ$ . Vernier micrométrique : lisible et précis.  
Pratique et simple à utiliser : Déclenchement et réarmement automatiques. Polyvalence : Attachements normalisés 9 x 12 ou 14 x 18. Clés adaptées à la certification ISO 9000 (numéro de série, certificat d'étalonnage). Capacité N.m Min. - Max. : 40-200. Attachement : 14 x 18. Poignée pivot : OUI. Grad. Nm : 1,00. L mm : 515.  
Réf. S.306A200PB



308,00 EHT

## TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE COUPLE 0,5 À 2,5 N.M N 1/4"

Tournevis dynamométrique A.402. Porte-embouts EF.1PA. Poignée A.300PA. Embouts Fente : 4,5 - 6,5 - 8 mm. Embouts Pozidriv : 1 - 2 - 3. Embouts 6 Pans : 3 - 4 - 5 mm.  
Réf. A.402J2PB



227,00 EHT

## CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES CONNECTÉES

Connectivité BlueTooth 5.0 compatible 4.2. Contrôle via périphérique Bluetooth, réglage rapide, collecte des données, programmation de séquences de serrage (idéal ligne de production), mode manuel, pour utilisation sans périphérique Bluetooth, valeurs préprogrammées par tâche. Dispositif "Haptique" : Déclenchement virtuel à 3 phases avec une petite vibration lors au début de la montée de la valeur de couple, une vibration soutenue lorsque la valeur de couple cible approche, et un Clic sensitif lorsque la valeur de couple est atteinte. Applications de Couple et Angle, Echelles en Nm/LB. Indicateur lumineux LED. Support de recharge.

Référence	Désignation
1 E.516ST-30PB	1,5-30 Nm
2 E.516ST-135PB	6,7-135 Nm
3 E.516ST-340PB	17-340 Nm



**NOUVEAU !**

## COMPOSITION DE 29 OUTILS

Avec boîte à outils textile Probag. Jeu de 9 clés Mâles 83SH. JP9 OFFERT. 6 tournevis Protwist (4 Fente - 2 Pozidriv), 9 clés mixtes 440 sur étui (8 à 19 mm), 2 pinces (multiprise coupante), 1 scie à métaux, 1 marteau rivoir, 1 mesure à ruban 3 m. Réf. CM.FC29PB

224,00 € HT



## COMPOSITION D'OUTILLAGE 9 MODULES MOUSSE

Module cliquet douilles 1/4" de 5,5 à 14 mm, clés mâles, embouts et accessoires. Module cliquet douilles 1/2" de 8 à 32 mm. Module 12 clés mixtes à cliquet 467B de 8 à 19 mm. Module 9 tournevis plats de 2,5 à 8 mm. Module 10 tournevis cruciformes, Phillips® et Pozidriv®. Module 10 tournevis Torx®, 6 à 8 et Resistor®, 15 à 40. Module 13 clés à pipes, 7 à 19 mm. Module 4 pinces : coupante, multiprise, pince-étai, demi-ronde. Module frappe : marteau, massette, chasse-goupilles, pointeau. Réf. CM.90PB

925,00 € HT



## COMPOSITION D'OUTILLAGE 6 MODULES THERMO

Module cliquet douilles 1/2" de 10 à 32 mm, rallonges et cardan. • Module 16 clés mixtes de 6 à 24 mm. Module 6 tournevis à fente, dont 1 avec écrou, 2 tournevis Phillips®. Module frappe : 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles, 1 burin, 1 pointeau. Module cliquet douilles 1/4" douilles de 5,5 à 14 mm, rallonges, cardan, poignée, tournevis, jeu de 9 clés mâles 6 pans, jeu de 8 clés mâles de 10 à 45, jeu d'embouts + plateau PLS.384. Module 5 pinces : coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince-étai. Réf. CM.V5PB

655,00 € HT



## COMPOSITION DE 35 OUTILS

9 clés mixtes de 8 à 19 mm, 9 clés mâles de 1,5 à 10 mm, 4 tournevis fente (4x100, 5,5x100, 6,5x150, 8x15 mm), 2 tournevis phillips (1x100, 2x100 mm), 1 marteau rivoir 1025 GR, 2 chasses goupilles diam. 4 - 6 mm, 1 pointeau de précision diam. 4 mm, 1 monture de scie à métaux, 1 pince étai, 1 pince multiprise, 1 pince coupante, 1 pince becs longs. Réf. CM.35PB

259,00 € HT



## SAC A OUTILS TEXTILE

Rangement vertical pratique : accès immédiat aux outils.



à partir de  
**47,10€HT**

Référence	Désignation	Prix €HT
1 BS.T14PB	34 L, charge Maxi. : 11 kg	47,10
2 BS.T20PB	47 L, charge Maxi. : 15 kg	58,50

## SAC TEXTILE ORGANIZER DOUBLE ACCÈS

Système d'ouverture type « portefeuille ». Deux compartiments profonds « grand volume de stockage » (électroportatif, outillage à main...), porte étiquette et porte carte intégrés, poche zippée extérieure, poche intérieure format A4. Nombreuses poches de rangement extérieures complémentaires, nombreuses poches de rangement dédiées: mesures, tournevis, pinces... Tissu Haute Densité très résistant 1200 deniers, base rigide résistante à l'eau et à la poussière, structure centrale rigide et cloison de séparation latérale. Poignée caoutchouc et sangle d'épaule rembourrée réglable. Dimensions (L x l x H) : 430 x 280 x 300 mm. Charge maxi : 25 kg. Réf. BS.2SBPB



**64,00€HT**

## BOITE A OUTILS PRO 26"

Poignée de préhension aluminium. fermetures métal résistantes à la corrosion. étanchéité IP 54. Grande soute pour un large espace de rangement. Plateau à dégagement automatique muni de bacs amovibles pour le stockage de petites pièces. Ouverture et fermeture automatique des compartiments. Livrée avec 6 compartiments plastiques et 2 racks pour embouts. Dimensions (L x l x H) : 667 x 301 x 275 mm. Poids: 3,150 kg. Charge maxi : 35 kg. Réf. BP.P26APB



**43,00€HT**

## SAC À DOS À ROULETTES AVEC POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

Sac à dos avec bretelles réglables et matelassées et dos matelassé en mousse haute densité, poignée télescopique double très résistante et roulettes, poignée de portage manuelle. Ouverture maximale pour accès facile aux outils, nombreuses poches de rangement extérieures fermées, nombreuses poches de rangement dédiées : mesures, tournevis, pinces... , poche intérieure format A4. Tissu Haute Densité très résistant 1 200 deniers, roulettes robustes et maniables même sur sol rugueux, base rigide et résistante, Sac renforcé. Dimensions (L x l x H) : 335 x 158 x 554 mm. Charge maxi : 25 kg. Réf. BS.RBPB



**89,00€HT**

## BOITE A OUTILS PRO 20"

Poignée de préhension aluminium. fermetures métal résistantes à la corrosion. étanchéité IP 54. Grande soute pour un large espace de rangement. Plateau à dégagement automatique muni de bacs amovibles pour le stockage de petites pièces. Ouverture et fermeture automatique des compartiments. Livrée avec 3 compartiments plastiques et 2 racks pour embouts. Dimensions (L x l x H) : 515 x 300 x 275 mm. Poids: 1,120 kg. Charge maxi : 25 kg. Réf. BP.P20APB



**35,00€HT**

## SAC TEXTILE EN PVC ENDUIT 50 CM

Volume utile : 34 L. Peut recevoir des outils longs jusqu'à 50 cm : scies, niveaux, grandes clés. Résistant aux projections d'eau, facile à nettoyer et à entretenir. Volume utile : 12,25 L. Dimensions (L x l x H) : 540 x 160 x 220 mm. Réf. BS.LMBCPB



**51,20€HT**

## SERVANTE ROLL 6 TIROIRS – 4 MODULES PAR TIROIR

6 tiroirs contenant modules :  
3 tiroirs de 60 mm de hauteur,  
2 tiroirs de 130 mm de hauteur,  
1 tiroir de 200 mm de hauteur.  
Dimensions tiroirs (L x P x H) :  
569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.  
Côté perforé pour l'intégration  
d'accessoires Jet+. Emplacement  
dédié pour 3 tournevis. Plan de  
travail en polypropylène pouvant  
supporter jusqu'à 900 kg. Surface  
utile : 750 x 460 mm. Poignées  
de tiroir en polypropylène. Charge  
par tiroir : 20 kg pour les 3 petits /  
25 kg pour les grands. 4 roues de  
125 mm de diamètre (2 pivotantes  
dont 1 avec un frein et 2 fixes).  
Condamnation centralisée par  
serrure à clé, livrée avec 2 clés.  
Dimensions (hors roues) : 968 x  
518 x 971 mm. Livrée avec les  
roues montées, 1 support flacons et  
1 support rouleau papier.  
Réf. ROLL.6M4PB

**NOUVEAU !**



## SERVANTE ROLL

Sécurisée : Serrure latérale.  
Condamnation centralisée par  
serrure à clé.  
Grand plan de travail résistant à une  
charge statique de 700 kg.  
Maniable : 4 roues Ø 125 mm, 2  
pivotantes dont une avec frein.  
Tiroirs à verrouillage sécurisé : pas  
de risque d'ouverture en cours de  
déplacement.  
Servante 6 tiroirs rouge : 3 tiroirs H  
60 mm, 2 tiroirs H 130 mm, 1 tiroir  
H 200 mm.  
Dimensions, hors tout, roues et plan  
de travail compris (L x P x H) : 748  
x 515 x 970 mm.  
Réf. ROLL.6M3PB



379,00 € HT

## SERVANTE E-ACCESS JET+

5 tiroirs hauteur 60 mm, 1 tiroir  
hauteur 130 mm, 1 tiroir hauteur  
200 mm. Tous les avantages  
d'une servante gamme JET+.  
Ouverture/fermeture des tiroirs  
via cartes Cartes E-ACCESS  
(protocole Mifare®). Application  
smartphone android\* via NFC : Pour  
la gestion personnalisée de certains  
paramètres (Gestion du timing de la  
fermeture automatique, traçabilité  
des utilisateurs, statut batterie).  
Dimension hors tout, roues et plan  
de travail compris (L x P x H) :  
774 x 546 x 971 mm. Livrée  
avec 1 carte d'encodage,  
1 carte de réinitialisation et 1 clé  
de secours permettant toujours  
d'ouvrir votre servante si la batterie  
est déchargée.  
Réf. JET.7GM3EACCPB



1015,00 € HT

## SERVANTE JET+3 - 6 TIROIRS ROUGES

4 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm,  
1 tiroir H 270 mm. Grand plan de  
travail en aluminium embouti  
renforcé d'une planche de bois.  
2 rebords rétractables et 2 fixes.  
Résistance statique : 900 kg. Roues  
haute résistance aux charges  
lourdes : effort au démarrage réduit.  
4 roues : 2 pivotantes, 1 avec frein.  
Tiroirs poignées en aluminium  
anodisé. Crochet en alu injecté.  
BUMBERS SOFTS sur les 4 angles :  
Effet amortisseur de chocs.  
Verrouillage centralisé. Serrure  
encastrée avec une clé articulée.  
Dimension hors tout, roues et plan  
de travail compris (L x P x H) : 774 x  
546 x 971 mm.  
Réf. JET.6M3PB



674,00 € HT

## SERVANTE CHRONO 7 TIROIRS NOIRE

5 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm,  
1 tiroir H 200 mm Grand plan de travail  
560 x 460 mm résistant à une charge  
statique de 850 kg. Tiroirs équipés de  
glissières à billes, avec ressort de rappel  
pour une fermeture douce et sécurisée.  
Poignée aluminium anodisé. Serrure  
positionnée sur le côté. Condamnation  
centralisée des tiroirs par serrure à clé.  
Manœuvrabilité par 4 roues Ø 125 mm,  
2 pivotantes (dont 1 avec frein) et 2  
fixes. Dimension hors tout, roues et plan  
de travail compris (L x P x H) : 779 x  
518 x 971 mm.  
Réf. CHRONO.7GM3APB



615,00 € HT

**COMPOSITION DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" 48 PIÈCES**

54,90 €HT



- 10 douilles 1/4" (6-pans) : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 1 cliquet 1/4" à verrouillage
  - 5 accessoires : 2 rallonges : 55 - 100 mm, 1 poignée de visage 1/4",
  - 1 porte-embout 1/4", 1 cardan 1/4"
  - 32 embouts : Plats : 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 ; Philipps : PH1 - PH2 x 2 - PH3 x 2 ; Pozidriv : PZ1 - PZ2 x 2 - PZ3 x 2 ; 6 Pans : H3 - H4 x 2 - H5 x 2 - H6 x 2 - H7 ; Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 ; Resistorx : TT15 - TT20 - TT25
- Réf. E030729

**COMPOSITION DOUILLES 1/4" - 42 PIÈCES**

- 13 douilles 1/4" 6 pans : 4 - 14 mm.
  - Douilles 1/4" tournevis Pozidriv® PZ1 > PPZ3, Phillips® PH1 > PH3, 6 pans 3 > 8 mm, Torx® T10 > T40 et fente 1/4" 4 > 7 mm.
  - 3 rallonges 1/4" : 50-100-150 mm.
  - 1 poignée coulissante.
  - 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/4".
  - 1 poignée tournevis bi-matière.
  - 1 cardan universel 1/4".
  - 1 douille porte-embouts 1/4".
- Réf. E030702

58,60 €HT



**COMPOSITION DOUILLES 1/4" - 34 PIÈCES**

- 13 douilles 1/4" 6 pans : 4 - 14 mm.
  - Douilles tournevis fente : 4 > 6.5 mm , Pozidriv®,
  - Résistorx TT10 > TT40, 6 pans 4 > 6.
  - 2 rallonges 1/4" : 55 - 100 mm.
  - 1 poignée tournevis bi-matière.
  - Cardan universel, cliquet et adaptateur embout 1/4".
- Réf. E194672

45,20 €HT



**COMPOSITION DOUILLES 1/2" - 22 PIÈCES**

67,80 €HT

- 17 douilles 1/2" - 6 pans : 8-32 mm.
  - Cliquet, cardan universel et poignée coulissante 1/2".
  - 2 rallonges 1/2" : 130-250 mm.
- Réf. E032900



**COMPOSITION DOUILLES 1/2" - 55 PIÈCES**

- Douilles 1/2" 6 pans : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 mm.
  - Douilles 1/2" 12 pans : 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1" 3/16 - 1" 1/4.
  - Douilles Torx 1/2" : E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
  - 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/2".
  - 2 rallonges 1/2" : 130-250 mm.
  - 1 poignée coulissante 1/2".
  - 1 cardan universel 1/2".
  - 1 réducteur 1/2"-3/8".
  - 1 augmentateur 3/8"-1/2".
- Réf. E032909

158,20 €HT



## JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE MANCHE BI-MATIÈRE

- Dimensions : 8 - 10 - 12".
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Poignée plastique pour un meilleur confort.



## CLÉS À MOLETTE MANCHE BI-MATIÈRE 10" - 260 MM

- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Poignée plastique pour un meilleur confort.



## JEU DE 7 CLÉS MIXTES A CLIQUET SUR RACK

- ISO 691 - ISO 1711-1
- Angle de reprise 5°.
- Tête polygonale à cliquet 12 pans coudée à 15°.
- Changement de sens par inverseur encastré et protégé.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'oeil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
- Etui portatif ouverture portefeuille.
- Dimensions : 8-10-12-13-14-17-19 mm.



## JEU DE 12 CLÉS MIXTES A CLIQUET PLATES

- ISO 691 - ISO 1711-1.
- Angle de reprise 5°.
- Tête polygonale 12 pans droite.
- Changement de sens par retournement de la clé.
- Tête à fourche à effet cliquet orientée à 15°.
- Profil de l'oeil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au chrome vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
- Dimensions : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Etui portatif ouverture portefeuille.



## CLÉS À MOLETTE MANCHE BI-MATIÈRE 8" - 210 MM

- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Poignée plastique pour un meilleur confort.



## CLÉS À MOLETTE MANCHE BI-MATIÈRE 12" - 310 MM

- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Poignée plastique pour un meilleur confort.



## JEU DE 12 CLÉS MIXTES À CLIQUET SUR RACK



- ISO 691 - ISO 1711-1
- Angle de reprise 5°.
- Tête polygonale à cliquet 12 pans coudée à 15°.
- Changement de sens par inverseur encastré et protégé.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'oeil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
- Etui portatif ouverture portefeuille.
- Dimensions : 8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19 mm.

**PINCE COUPANTE ISOLÉE**

Pince coupante diagonale électricien 160 mm.  
Réf. E050406



18,30 €HT

**PINCE-ÉTAU 250 MM**

Pince-étau idéale pour bénéficier d'une capacité de prise importante sur rond / carré et cornière. Crémaillère à bouton 4 positions. Becs de 17 mm de largeur. Levier de déblocage.  
Réf. E080701



35,00 €HT

**JEU DE 2 PINCES - COUPANTE + MULTIPRISE**

- Pince coupante diagonale mécanicien 160 mm.  
- Pince multiprise 240 mm.  
Réf. E080815



22,90 €HT

**JEU DE 3 PINCES MECANICIENS**

- Pince universelle 180 mm.  
- Pince coupante mécanicien 160 mm.  
- Pince à becs 1/2 ronds droits 200 mm.  
Réf. E080816



39,20 €HT

**JEU DE 4 PINCES MECANICIENS**

- Pince universelle 180 mm.  
- Pince coupante mécanicien 160 mm.  
- Pince à becs 1/2 ronds droits 200 mm.  
- Pince multiprise entre-passée 250 mm.  
Réf. E080817



56,20 €HT

**JEU DE 8 TOURNEVIS - FENTE/PH/PZ**

24,70 €HT



Tournevis pour vis à fente (électricien) : 3 x 50 - 4 x 100 mm. Tournevis pour vis à fente (mécanicien) : 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm. Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 x 125. Tournevis Phillips® : PH1 X 100 - PH2 x 125.  
Réf. E160907

**JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1 000 V**

Repérage facile et rapide de l'empreinte grâce au code de couleur. Zone de poussée confortable, rigide et glissante pour une meilleure rotation dans la paume de main. Manche ergonomique adapté aux points d'appui de la main. Empreinte sablée pour une meilleure accroche. Marquage utile du type, de l'empreinte et de la taille de l'outil. Dimensions : 2,5x50 - 3,5x75 4x100 - 5,5x150. PZ 1x100 - 2x125.  
Réf. E160911



22,40 €HT

**JEU DE 6 TOURNEVIS - FENTE / PZ**

Repérage facile et rapide de l'empreinte grâce au code de couleur. Zone de poussée confortable, rigide et glissante pour une meilleure rotation dans la paume de main. Manche ergonomique adapté aux points d'appui de la main. Empreinte sablée pour une meilleure accroche. Marquage utile du type, de l'empreinte et de la taille de l'outil. Dimensions : 3,5x75 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175. PZ 1x100 - 2x125.  
Réf. E160903



21,90 €HT

**JEU DE 9 CLÉS MÂLES COURTES**

Métriques, finition phosphatée. Courtes : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.  
Réf. E113929



8,40 €HT

**JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES TÊTE SPHERIQUE**

Métriques, finition phosphatée. Longues à têtes sphériques 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.  
Réf. E113976



13,80 €HT

**TOURNEVIS PORTE-EMBOUS REVOLVER À CLIQUET + EMBOUS 59 PIÈCES**

Tournevis porte embouts revolver à cliquet (E160802). Embouts fente : 3 - 4x3 - 4.5 - 5 - 5.5x2 - 6 - 6.5x2 - 8 mm. Embouts Phillips® : PH1x3 - PH2x4 - PH3. Embouts Pozidriv® : PZ1x3 - PZ2x3 - PZ3. Embouts 6 pans : 2x2 - 3 - 4x2 - 5x2 - 6x2 mm. Embouts Torx® : T10 - T15x2 - T20x2 - T25x2 - T30x2 - T40x2. Embouts Resistorx® : TT10 - TT15x2 - TT20x2 - TT25x2 - TT30x2 - TT40. PH 1x3 - PH 2x4 - PH 3 (8 pcs). PZ 1x3 - PZ 2x3 - PZ 3 (7 pcs). T10 > T4 (12 pcs). TT10 > TT40 (10 pcs). H 2 > H 6 (9 pcs). 3 mm > 8 mm (12 pcs).  
Réf. E160804



56,50 €HT

**COFFRET D'EMBOUS 1/4' 48 EMBOUS 25 MM + PORTE-EMBOUS**

Fente : 4 - 4.5 - 5.5 - 6.5x2 - 8 mm. -PZ 1x2 - PZ 2x3 - PZ 3x2. PH 1x2 - PH 2x3 - PH 3. Resistorx® : TT10 > TT40. Torx® : T10 > T30. 6 pans : 2 mm > 6 mm.  
Réf. E131701



25,50 €HT

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

- Lecture directe de la valeur de couple.
- Rapide et facile à régler.
- Longue durée de vie -
- Précision +/- 4 %.
- Livrée en étui plastique noir, avec certificat d'étalonnage.



à partir de  
**104,50€HT**

Référence	Désignation	Prix €HT
E100105	1/4" - 5 À 25 NM	104,50
E100106	3/8" - 10 À 50 NM	104,50
E100107	1/2" - 20 À 100 NM	104,50
E100108	1/2" - 40 À 200 NM	109,80
E100109	1/2" - 60 À 340 NM	115,10
E100110	3/4" - 150 À 750 NM	377,40

à partir de  
**50,80€HT**



## EXTRACTEUR 2 GRIFFES

Transformation possible en prise intérieure ou extérieure avec la même griffe. Fabriqué en acier au chrome vanadium. Finition: chromé.

Référence	Désignation	Prix €HT
E096002	0T	50,80
E096003	1T	56,60
E096004	2T	63,70
E096005	3T	98,10
E096006	4T	108,80

**METRE A RUBAN**

Précision de classe II. Boîtier ergonomique en chrome. Lame durable avec revêtement en nylon. Verrouillage de la lame efficace. Agrafe de ceinture en acier inoxydable.



à partir de  
**4,40€HT**

Référence	Désignation	Prix €HT
E140105	3 mètres	4,40
E140106	5 mètres	8,10

**SCIE À MÉTAUX POIGNÉE REVOLVER + 1 LAME**

Scie poignée revolver Tension jusqu'à 100 Kg Capacité de coupe de 100 mm. Pré tension de la lame grâce à un système de levier ; Réglage et mise sous tension aisés. Livrée avec une lame bi métal. Archet en acier chromé Partie avant et arrière revêtement peinture. Lame 300 mm. Réf. E115122

**12,20€HT**



**NIVEAU À BULLES MAGNÉTIQUE 450MM**

DIN 877- Corps en alliage léger. 2 aimants. Réf. E142302

**25,50€HT**



**MARTEAU RIVOIR**

ISO 15601- Tête duresité 50-58 HRc. Liaison tête-manche par coinchage. Manche Hickory. Tête bombée.



à partir de  
**9,70€HT**

Référence	Désignation	Prix €HT
E154669	Hauteur 35 mm	9,70
E154670	Hauteur 40 mm	11,00

**CUTTER À LAME SÉCABLE 18MM**

Lame sécable. Casse lame amovible dans le capuchon. Stockage pour 1 lame de rechange. Livré avec 2 lames. Réf. E020302



**3,80€HT**

## SERVANTE 6 TIROIRS + COMPOSITION 123 OUTILS



759,00 €HT

Comprenant :

- 1 Servante 6 tiroirs
- 1 Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
- 1 Module cliquet douilles 1/4" et embouts 67 outils.
- 1 Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
- 1 Module de 4 pinces : 1 pince universelle 180 mm, 1 pince coupante diagonale 160 mm, 1 pince à dénuder 170 mm, 1 pince demi-ronde à becs droits 200 mm
- 1 Module 8 tournevis : pour vis à fente (électricien) : 3,5 x 75 - 4 x 100 mm, pour vis à fente (mécanicien) : 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm, Phillips® : PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125.
- 1 Module de 7 outils de frappe : 1 marteau, 1 massette de 32 mm, 3 chasse-goupilles de 4, 6 et 8 mm, 1 burin de 24 mm, 1 pointeau de 6 mm.

Réf. E220310

## SERVANTE 6 TIROIRS 209 OUTILS

- Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
- Module cliquet douilles 1/4" et embouts 67 outils.
- Module 10 clés à pipe.
- Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
- Module de 4 pinces.
- Module outils de frappe 7 outils.
- Module clés mâles et embouts 74 outils.
- Module 8 tournevis.
- Module de 2 pinces.

925,00 €HT



## SERVANTE 6 TIROIRS + COMPOSITION MODULES MOUSSE 208 OUTILS

Comprenant :

- 1 Servante 6 tiroirs E010192. (3 de hauteur 60 mm, 2 de hauteur 130 mm et 1 de 200 mm). Charge par tiroir : 15 kg pour les tiroirs de 60 mm et 20 kg pour les tiroirs de 130 mm et 200 mm. Charge statique 700 kg. Plateau résistant aux chocs et hydrocarbures. Verrouillage par clé. Glissières à billes, ouverture 100%. Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L. x P. x H.) : 748 x 515 x 970 mm.
- 1 Module de Serrage 138 pièces : 2 cliquets, douilles courtes et longues 1/4" : 4 à 14 mm. Cliquet, douilles courtes et longues 3/8" : 8 à 22 mm. Cliquet, douilles 1/2" : 8 à 32 mm. Douilles tournevis 6 pans, Torx®, Plat, Phillips®, Pozidriv®, Embouts de vissage : Plat, Phillips®, Pozidriv®, 6 pans, Resistorx®. Rallonges, cardans et accessoires.
- 1 Module de Vissage 21 pièces : Tournevis pour vis à fente (électricien) : 3,5 x 75 - 4 x 100. Tournevis pour vis à fente (mécanicien) : 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175. Tournevis Phillips® : PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125. 6 tournevis Resistorx® : TT10 > TT40. Marteau, Massette de 32 mm, Chasse-goupilles de 4, 6 et 8 mm, Burin à profil constant de 24 mm, Pointeau de 6 mm.
- 1 Module de Pinces et Clés 48 pièces : Pince coupante mécanicien, Pince becs demi-ronde - droits, Pince multiprise entrecroisée à verrouillage, Pince-étau grande capacité. Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans métriques. Jeu de 7 clés mâles Torx®. Jeu de 12 clés mixtes à cliquet 8 > 19 mm. Jeu de 16 clés mixtes 6 > 24 mm.

Réf. E220360



1169,00 €HT



## VALISE DE MAINTENANCE 145 OUTILS



199,00 €HT

4 pinces, multiprise universelle coupante becs longs, tenaille, coupe-tout, cutter, lampe stylo à LEDs, doigt magnétique, 3 tournevis fente, 2 tournevis Pozidriv®, tournevis testeur, porte-embouts, coffret tournevis de précision + embouts, jeu de 8 clés mâles 6 pans tête sphérique, jeu de 5 outils de frappe, clé à molette 250 mm, marteau DIN, scie à métaux, pied à coulisse, cliquet, 16 douilles 10 à 32 mm, rallonge, poignée coulissante et cardan, 1/4", cliquet, 10 douilles 5,5 à 13 mm, rallonges, poignée coulissante, cardan, adaptateur. 11 clés mixtes 8 à 19 mm, douilles bougies 16 et 21 mm, coffret 31 embouts toutes empreintes.  
Réf. E220109









Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 septembre au 30 novembre 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.