

COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**
NOS EQUIPEMENTS D'HIVER

DU 1^{ER} OCTOBRE 2019 AU 28 FÉVRIER 2020

Groupe électrogène 6500 E AVR

Monophasé. Puissance : 6,30 KW. 230V. Fréquence : 50 Hz.
Moteur KOHLER CH440E. Régulation de tension automatique (AVR). Réservoir de 18 L.

Réf. fournisseur : TECHNIC 6500 E AVR

Code : 1832613



1499,00€ HT



730,00€ HT

Chauffage mobile air pulsé

Chauffage mobile au fuel. Générateurs à combustion directe, il s'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés.

Puissance : 44kW – Débit d'air : 1070m³/h – 230V.

Réf. fournisseur : B150

Code : 088902

Chargeur démarreur STARTIUM

Chargeur/démarrreur 12-24V automatique sur roues.
Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.
Alimentation : 230V - puissance 2000W - 16A

Réf. fournisseur : 026490

Code : 2122433



520,00€ HT

Perceuse établi 370ELB

230V – Puissance de 0,55kW – Capacité de perçage de 16mm – Vitesse de 280 – 2300tr/min – Cône : CM2 – Course broche : 85mm.

Réf. fournisseur : 370ELB

Code : 2348606



825,00€ HT

Pack PRO SPIDER-X4

Téléphone mobile tactile avec de nombreux poids forts.
Sa batterie Li-ion 1300 mAh offre une autonomie en veille de 13 jours et jusqu'à 7h30 en communication.

Réf. fournisseur : SPX4.PACK.BB.NN000

Code : 2292304



89,90€ HT

ECLAIRAGE

Lampe d'inspection à LED sans fil



Orientation facile de la lampe vers la zone de travail. Jusqu'à 600 Lumens. Dotée de la technologie « FIND MY LIGHT ».

Réf. fournisseur : 779.CL5
Code : 2301794



179,00€ HT

Lampe-stylo à LEDs



• Lampe conçue pour un éclairage large et puissant avec 6 LEDs. • 36 lumens. • 100 Lux à 1 mètre. • Autonomie 8 heures en continu.

Réf. fournisseur : 779.PENPB
Code : 1584356



21,00€ HT

Lampe de poche



avec nouvelle LED haute puissance

Réf. fournisseur : 779.PCAPB
Code : 2157508



70,00€ HT

Lampe torche compacte à LED



Lampe torche à LED 3W. 309 Lumens. Distance d'éclairage : 233 mètres. Autonomie maximum : 51,5 heures. IP 65. 4 piles AAA incluses

Réf. fournisseur : 779.CBTPB
Code : 2085436



63,00€ HT

Projecteur bluetooth filaire



10 000 Lumens. Fonction Bluetooth® de votre téléphone mobile et connectez-le à votre projecteur. Jusqu'à 5 projecteurs connectés sur le même téléphone mobile.

Réf. fournisseur : 777.SPOTBTPB
Code : 2233921



295,00€ HT

Projecteur led portable 30W pliable



Économie d'énergie. • Très grande luminosité. • Pliable. • Orientable. • Vitre résistante aux chocs. • Grande durée de vie de la led : 50 000 heures. • 3 m de câble H05RNF 3G 1. • Adaptable sur notre pied télescopique. • Tête : IP 65.

Réf. fournisseur : PPL30P
Code : 2235600



51,00€ HT

Lampe frontale PIXA



Lampe robuste. Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent.



Code	Réf	Puissance	Type	Prix € HT
W888848	E78AHB2	60 lumens	PIXA 1	27,00
W888847	E78BHB2	80 lumens	PIXA 2	39,00
W891391	E78CHB2	100 lumens	PIXA 3	54,00

Projecteur led portable sur batterie



Très grande luminosité. Grande durée de vie de la led : 50 000 heures. Batterie – Li-Ion avec indicateur de charge. Prise USB. Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V.



Code	Réf	Amp	Cap.	Prix € HT
W2235601	PBC10	10W	1000 lumen	49,00
W2235602	PBC20	20W	1800 lumen	70,00

Chauffage radiant fuel MINISUN



Chauffage radiant mobile au fuel à combustion directe. Puissance 17 KW. Alimentation 230 V mono. Réservoir de carburant 11 L.

Réf. fournisseur : MINISUN

Code : 1669020

570,00€ HT



Chauffage air pulsé au fuel



Chauffage air pulsé mobile au fuel à combustion indirecte. Puissance 85 KW. Alimentation 230 V/50Hz. Réservoir de carburant 105 L.

Réf. fournisseur : HPV85

Code : 2305251

1950,00€ HT



Chauffage gaz mobile



Chauffage air pulsé portable au gaz propane. Inox. Allumage par piezo électrique. Sécurité par thermocouple, thermostat de surchauffe, double électrovanne et stop gaz. Débit d'air : 1100m³/h. 230V – 90W. Puissance mini : 15kW. Puissance maxi : 30kW.

Réf. fournisseur : MG310

Code : 1663329

299,00€ HT



Chauffage radiant gaz



Chauffage radiant gaz mobile pour utilisation en plein air. Puissance 4,2 KW. Contrôle de flamme par thermocouple. Poids 2,5kg.

Réf. fournisseur : 4200S

Code : 146135

56,00€ HT



Chauffage air pulsé électrique



Chauffage air pulsé portable électrique 230V. Puissance 1,65 ou 3,3 KW. Débit d'air 360 M³/H. élévation de température du flux d'air +68°C. Thermostat d'ambiance intégré.

Réf. fournisseur : C3

Code : 1439430

190,00€ HT



Chalumeau + gaz



Retournement immédiat. Léger et peu encombrant. 40 % de propane et 60 % de butane. Elle permet de travailler jusqu'à des températures très basses (environ - 15°C).

Réf. fournisseur : 521560

Code : 1433723

62,00€ HT



Chauffage radiant mobile



Chauffage radiant mobile fonctionnant au gaz propane pour utilisation en intérieur et extérieur. Se fixe directement sur une bouteille de 13 ou 35 Kg ou sur un chariot mobile sur roues avec mât télescopique. Puissance mini : 2,37 kW – Puissance maxi : 4,2 kW.

Réf. fournisseur : 4200CAP

Code : 1380715

92,00€ HT



Poste OXYFLAM II PRODIGE SOUDAGE



Ensemble complet comprenant :
1 chariot - 1 bouteille Oxygène 1 m³ - 1 bouteille Acétylène 0.8m³ - détendeurs MINIREG oxygène et acétylène - Chalumeau FARELOSI - 5 m de tuyaux oxygène et acétylène - Lunettes - Allume-gaz - Manuel de soudage

Réf. fournisseur : W000291586

Code : 076057

890,00€ HT



ELECTROPROTATIF

Meuleuse GWX 14-125 X-LOCK



Puissance absorbée nominale : 1 400 W
Régime à vide : 11.000 tr/min Ø meule : 125 mm

Réf. fournisseur : 0615990L3A
Code : 2349985



OFFERT

X-LOCK

149,00€ CHT

Meuleuse GWX 18V-10SC X-LOCK + batteries



Régime à vide : 9.000 tr/min.
Disque à ébarber / à tronçonner : Ø 125 mm + 2 batteries 8,00 Ah.
Avec coffret L-BOXX

Réf. fournisseur : 06017B0401
Code : 2345825



525,00€ CHT

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-110C + 3 batteries 4.0Ah + chargeur



3 batteries ProCORE18V 4.0Ah - Chargeur rapide GAL 18V-40
Professional Ø de vissage maxi. : 12mm
Couple (tendre/dur/maxi) : 47/85/110 Nm
Réf. fournisseur : 0615990L4S
Code : 2407987



+Extra!

TWIN PACK 2 x ProCORE18V GAL18V-160



Tension de la batterie : 18 V - 8Ah.

Réf. fournisseur : 1600A016GP
Code : 2323505



330,00€ CHT

Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil GDX 18 V-180 solo



Régime à vide : 0-2.800 t/min
Couple, maxi : 180 Nm
Fréquence de frappe : 0-3.600 cps/min
Ø des vis M 6 : - M 14

Réf. fournisseur : 06019G5202
Code : 2261160



165,00€ CHT

Pistolet à colle sans fil GCG 18V



Tension de la batterie : 18 V Force de poussée 3.5 kN Capacité des cartouches 310 ml - 400 ml

Réf. fournisseur : 06019C4001
Code : 2323441



307,00€ CHT

Télémètre laser GLM 50C Connecté



Plage de mesure : 0,05 - 50 m. Diode laser 635 nm, < 1 mW.

Précision de mesure, type : +/- 1,5 mm
Plage de mesure d'inclinaison : 0 - 360° (4 x 90°)

Réf. fournisseur : 0601072C00
Code : 2059134



179,00€ CHT



Caméra thermique connectée 12V GTC400C



Permet de visualiser les écarts de température en quelques secondes.

Plage de mesure : -10 °C à +400 °C
Précision de mesure IR : ±3,0 °C - Résolution : 0.1 °C
Sensibilité thermique (NETD) : <50
Taille du capteur IR : 160x120 px

Réf. fournisseur : 0601083101
Code : 2261666



979,00€ CHT



NOUVEAU

Disque carbure X LOCK



Disque à tronçonner Carbide Multi Wheel X-LOCK. Diamètre : 125mm - Alésage : 22,23mm - Epaisseur : 1mm

Réf. fournisseur : 2608619284
Code : 2323766



15,00€ CHT

X-LOCK

Servante ROLL 6 tiroirs 4 modules

6 tiroirs contenant modules :
3 tiroirs de 60 mm de hauteur
2 tiroirs de 130 mm de hauteur
1 tiroir de 200 mm de hauteur
Surface utile : 750x460mm

Réf. fournisseur : ROLL.6M4PB
Code : 2395031



499,00€ HT



Extracteurs pour prise extérieure

Capacité ext. : 10 à 180 mm -
Capacité int. : 50 à 170 mm.

Réf. fournisseur : U.306-180PB

Code : 105684



217,00€ HT



Clé dynamométrique 1/2"

Clé à déclenchement avec cliquet amovible

- Précision sortie usine : ± 2%.
- Capacité de 20 à 100 Nm
- Utilisation possible avec accessoires :
- Attachement : 9 x 12 mm.
- Livrée avec certificat d'étalonnage.
- Livrée en boîte plastique.

Réf. fournisseur : S.306A100PB

Code : 211245



286,00€ HT



Clé dynamométrique 1/2"

Clé à réarmement manuel avec carré conducteur et poignée

- Précision : ± 6% de la valeur affichée.
- Capacité de 4 à 20 N.m.
- Graduées en daN.m.
- Livrées en coffret plastique de rangement avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.

Réf. fournisseur : S.203A

Code : 036018



215,00€ HT



Marteaux de mécanicien

- Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.



Jeu de 5 chasse-goupilles gaines

Comprenant : 249.G3 – G4 – G5 – G6 – G8.

Réf. fournisseur : 249.GPB

Code : 089536



45,30€ HT



Pince étau bec longs

Boutonnière 5 positions, grande capacité de réglage.
Mors forgés et renforcés. Mors parallèles. Denture sur toute la profondeur
Gâchette de déblocage brevetée.

Mesure 3M offerte.

Réf. fournisseur : 501A.19IM

Code : 2395032



40,90€ HT



OFFERT !!

Valise de maintenance 145 outils

Réf. fournisseur : E220109

Code : 2232425

199,00€ HT



Coffret compact cliquet serrage-vissage 1/4" - 48 pièces.

Réf. fournisseur : E030729

Code : 2401216

54,90€ HT

NOUVEAU



OUTILLAGE

Serre joint



Serre-joints à pompe - Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N - Saillie 80 à 150 mm - Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse - Frein de blocage - Protections plastiques aux mors - Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy



Code	Réf	Serrage	Saillie	Prix € HT
W1849425	LA40/15	400mm	150mm	39,00
W1849426	LA60/15	600mm	150mm	42,00
W1849427	LA80/15	800mm	150mm	45,00
W1849428	LA100/15	1000mm	150mm	48,00

Presse en C-SER forgée 143



Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N - Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire.



Code	Réf	Rail	Serrage	Saillie	Prix € HT
W046072	143-60	12mm	60mm	55mm	22,00
W046073	143-80	14mm	80mm	65mm	25,00

Presse haute performance forte SGM



Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N - Couple de serrage de 40 Nm



Code	Réf	Rail	Serrage	Saillie	Prix € HT
W046045	SG30M	34X13mm	300mm	140mm	70,00
W046046	SG50M	34X13mm	500mm	140mm	89,00
W046047	SG80M	34X13mm	800mm	140mm	103,00

Presse à serrage rapide GH



Puissance de serrage jusqu'à 8 500 N - 5 fois plus rapide qu'une presse à vis - Résistance aux vibrations.



Code	Réf	Rail	Serrage	Saillie	Prix € HT
W046061	GH20	22X8.5mm	200mm	100mm	50,00
W046062	GH25	22X10.5mm	250mm	120mm	57,00
W046063	GH30	25X12mm	300mm	140mm	75,00

Presse à serrage rapide légère Kliklamp KLI



Puissance de serrage jusqu'à 1 200 N - Mâchoires en alliage de magnésium - Crémaillère de serrage renforcée, étagée et résistance aux chocs et vibrations. Rail 20x5mm - Serrage 200mm - Saillie 80mm

Réf. fournisseur : KLI20

Code : 533914



21,00€ HT

Presse «Une Main» légère EZS



Puissance de serrage jusqu'à 2 000 N - Passage de serrage à écartement par manœuvre du bouton de déblocage : position fermée, position ouverte et déblocage. Saillie : 80mm.



Code	Réf	Rail	Serrage	Prix € HT
W806001	EZS15-8	19X6mm	150mm	18,50
W806002	EZS30-8	19X6mm	300mm	21,00
W806003	EZS45-8	19X6mm	450mm	22,50
W806004	EZS60-8	19X6mm	600mm	25,00

Nettoyeur HP eau froide mono HD 5/11 P+**KÄRCHER**

Modèle mobile et flexible par excellence. Equipé en série d'une rotabuse. Décompression automatique. Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale. Débit : 490l/h - Pression : 110 bar - Puissance : 2,2kW.

Réf. fournisseur : 15209610

Code : 1982665

486,00€ HT**Aspirateur eau/poussieres NT 30/1 TACT****KÄRCHER**

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact est puissant et robuste. Grâce à son système de dé-colmatage automatique cet aspirateur professionnel permet l'aspiration de quantités importantes. Filtre plissé plat avec boîtier de protection. Poids 11,5kg

Réf. fournisseur : 11482010

Code : 2196118

389,00€ HT**Autolaveuse BR 35/12 C****KÄRCHER**

Dotée d'une tête de brosse articulée et d'un volant directionnel. Elle est idéale pour nettoyer les petites surfaces et les zones encombrées. Tension : 220-240V - Fréquence : 50-60Hz - Puissance : 500W - Largeur de travail brosses : 350mm - Largeur d'aspiration : 450mm.

Réf. fournisseur : 17834500

Code : 1784754

2 900,00€ HT**Perceuse établi 212****PROMAC**

230V - Puissance de 0,37kW
Capacité de perçage de 16mm
Vitesse de 490 - 2510tr/min
Cône : CM2 - Course broche : 80mm.

Réf. fournisseur : 212

Code : 1339700

370,00€ HT**Balayeuse KM 70/20 C****KÄRCHER**

Idéale pour nettoyer les surfaces à partir de 200 m. Excellente ergonomie grâce au réglage 3 positions. Pliable pour un gain de place. Le filtre à poussières nettoie l'air d'évacuation et empêche le développement de la poussière lors du balayage.

Réf. fournisseur : 15171060

Code : 1722546

569,00€ HT**Transpalette manuel****Lifter**

Transpalette GSPRO 2,5 T. Il convient pour toutes les applications de manutention de palettes. Dimensions des fourches 950mm.

Réf. fournisseur : GFB41AV0100

Code : 1774291

330,00€ HT**Chariot Transpratic**

Poignée repliable. Structure et plateau renforcé en acier laqué avec revêtement antidérapant. Capacité : 300kg. Dimension plateforme : 910x604x280mm

Réf. fournisseur : C30R/1

Code : 2372267

89,00€ HT**Diable 250kg rouge****FIMM**

Roues increvables. Charge utile limitée à 150kg pour un roulage aisé.

Réf. fournisseur : 8103903

Code : 1464457

115,00€ HT

EQUIPEMENT

Peinture de finition



Aérosol de 500 ml. Couche de peinture épaisse, très bon pouvoir couvrant. Les pigments de qualité supérieure garantissent le maintien prolongé de la brillance et de la couleur.



Code	Réf	Couleur	Prix € HT
W146145	2120	Galva argenté	9,90
W140185	2179	Noir brillant	18,55
W140183	2165	Rouge vif	18,55
W140189	2192	Blanc brillant	18,55
W140186	2181	Gris clair	18,55
W140193	7384AE	Gris martelé	18,55
W140179	2148	Jaune sécurité	18,55
W140170	2123	Bleu clair	18,55

Pistolet manuel



Pistolet squelette orange pour cartouches jusqu'à 310 ml.

Réf. fournisseur : 106966

Code : 103642

6,00€ HT



Colle FIX ALL



Le Fix All High Tack est une colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de polymères hybride SMX®, neutre et élastique, avec une très haute adhérence initiale. Certifié KOMO. - Blanc

Réf. fournisseur : 100268

Code : 2118687

6,70€ HT



Silicone neutre

Conçu pour l'obturation, le resserrage, le jointage et le collage. Cartouche de 310ml, Adhère à la plupart des supports du bâtiment comme par exemple béton, bois, pierre, etc.



Code	Réf	Cdt PV	Couleur	Prix € HT
W109986	109907	12	Translucide	3,50
W109987	109908	12	Blanc	3,50

Ruban signalisation



Ruban en polyéthylène 50mmx100m. Bonne résistance à la tension et à l'éirement avant rupture.

Réf. fournisseur : 540304

Code : 090695

2,10€ HT



Cône plastique



Cône en polyéthylène rouge fluorescent avec bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable. 50cm

Réf. fournisseur : 520304

Code : 089955

7,50€ HT



Mousse polyuréthane coupe feu



Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour les joints (En 1366-4) et pour la fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu. 750ml.

Réf. fournisseur : 108288

Code : 2118688

23,00€ HT



Gyrophare



Gyrophare base rigide avec socle magnétique et ventouse. Se branche sur allume-cigare (12 volts).

Réf. fournisseur : 500301

Code : 108645

61,00€ HT



Casque chantier OCEANIC.



Casque de protection homologué à la norme CE EN397. Coloris disponibles : blanc - jaune - bleu - rouge


Réf. fournisseur : 56440.

5,50€ HT



Tuyau calibré polyuréthane

Tuyau souple en PU, léger avec une pression de service de 20 bars



Code	Réf	Couleur	Diam.	Long.	Prix € HT
W2114643	APU0406025	Bleu	4x6	25m	16,25
W2114644	APU05508025	Bleu	5,5x8	25m	23,75
W2114645	APU0710025	Bleu	7x10	25m	40,00
W2114648	APUNA0406025	Naturel	4x6	25m	16,25
W2114649	APUNA05508025	Naturel	5,5x8	25m	23,75
W2114650	APUNA0710025	Naturel	7x10	25m	40,00
W2114653	APUNO0406025	Noir	4x6	25m	16,25
W2114654	APUNO05508025	Noir	5,5x8	25m	23,75
W2114655	APUNO0710025	Noir	7x10	25m	40,00

Raccord droit mâle cylindrique

Raccord droit mâle cylindrique - RPD MG



Code	Réf	Diam.	Filet.	Prix € HT
W812082	RPDMG0600	6mm	G1/8	0,90
W812087	RPDMG0800	8mm	G1/8	0,90
W812088	RPDMG0801	8mm	G1/4	0,90
W812093	RPDMG1002	10mm	G3/8	1,30

Té égal

Té égal - RPT ET



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W812556	RPTET0606	6mm	1,05
W812557	RPTET0808	8mm	1,05
W812558	RPTET1010	10mm	1,35

Coupe tube

Coupe tube - R22 CT Coupe tube

Réf. fournisseur : R22CT

Code : 811595



10,00€ HT

Régleur de débit mâle

Régleur de débit mâle cylindrique à vis - échappement - RPV OG



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W812667	RPVOG0600	6 mm G 1/8	5,00
W812672	RPVOG0800	8 mm G 1/8	5,00
W812673	RPVOG0801	8 mm G 1/4	5,00
W812678	RPVOG1002	10 mm G 3/8	6,50

Coude 90° mâle

Coude 90° mâle cylindrique orientable - RPC MG



Code	Réf	Diam.	Filet.	Prix € HT
W811985	RPCMG0600	6mm	G1/8	1,15
W811990	RPCMG0800	8mm	G1/8	1,30
W811991	RPCMG0801	8mm	G1/4	1,30
W811996	RPCMG1002	10mm	G3/8	1,70

Union droite égale

Union égale - RPU ET



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W812574	RPUET0606	6mm	0,80
W812575	RPUET0808	8mm	0,85
W812576	RPUET1010	10mm	1,05

Manomètre acier 6004

Manomètre acier, sec - 6004-diamètre 40- raccord arrière-1/8G



Code	Réf	Pression	Prix € HT
W086281	400399	-1-0 bars	12,00
W061641	400440	0-6 bars	12,00
W070073	400460	0-16 bars	12,00

TRANSMISSION

Moteur triphasé B3 à pattes



Moteurs à pattes à économie d'énergie IE3, 4 pôles (1500tr/min). Possibilité de livrer sous 48 heures des moteurs SEW (fabrication Française) en 4 Pôles, avec ou sans frein jusqu'à la taille 315 (200KW)
Référence DRN100LS4 : 2,2KW



Code	Réf	Aliment.	Puissance	Protection	Prix € HT
W2114329	DRN80M4	230/400	0,75kW	IP55 / cl. F	210,00
W2114330	DRN90S4	230/400	1,1kW	IP55 / cl. F	255,00
W2114331	DRN90L4	230/400	1,5kW	IP55 / cl. F	300,00
W2114332	DRN100LS4	230/400	2,2kW	IP55 / cl. F	360,00
W2114333	DRN100L4	230/400	3,0kW	IP55 / cl. F	430,00
W2114334	DRN112M4	230/400	4,0kW	IP55 / cl. F	550,00
W2114335	DRN132S4	400/690	5,5kW	IP55 / cl. F	670,00
W2114336	DRN132M4/TF	400/690	7,5kW	IP55 / cl. F	860,00

Coffret circlips intérieur/extérieur



215 circlips extérieurs :
Ø 8 - 12 - 15 - 17 - 20 -
28 - 30 - 36 - 40 mm.

265 circlips intérieurs :
Ø 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 26 -
30 - 35 - 36 - 40 mm

Réf. fournisseur : V000172
Code : 205430



60,00€ HT

Coffret goupilles



Coffret de 300 goupilles fendues de 1X18 à 3,2X45.

Réf. fournisseur : 01610000
Code : 058324



38,00€ HT

Agrafe hydraulique



Système d'accroche sur le graisseur avec 6 billes assurant le verrouillage. Permet de ne plus tenir l'agrafe pendant le graissage et évite les agrafes bloquées. Utilisable sur tous types d'équipements de graissage
Taraudage : M10 x 100

Réf. fournisseur : 7204000
Code : 2188957



24,00€ HT

GRAISSEUR LUBER



Graisseur Luber ready universal +. 125cm³; Température : -20°C + 60°C. Durée de distribution : de 1 à 12 mois. Etanche à l'eau et à la poussière (IP68). Fonctionne dans toutes les positions. Graisse d'usage général.

Réf. fournisseur : READY UNIVERSAL +
Code : 1668580



15,30€ HT

Pompe à graisse



Pompe à graisse pro équipée. Livrée avec flexible 250 mm et agrafe hydraulique.

Réf. fournisseur : 7316000
Code : 006008



40,00€ HT

Jeu de 4 pinces pour Circlips®



Pinces pour Circlips extérieurs et intérieurs, pour Circlips 19 --> 60 mm : 1 à becs droits et 1 à 90°

Réf. fournisseur : PCJ4PB
Code : 805914



70,00€ HT

Coffret goupilles



Coffret de goupilles élastiques normalisées de 2x20 à 10x80
Série épaisse - ISO 8752 - DIN 1482

Réf. fournisseur : V001801
Code : 080753



75,00€ HT

Coffret graisseur



Coffret de 100 graisseurs hydrauliques, filetages métriques et gaz assortis. Composition : 6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150.

Réf. fournisseur : 07035000
Code : 069985



48,00€ HT

Colonne de mesure 2D



Motorisé – Capacité 0-600 - Programme de mesure et rapport au format PDF - Transmissions de données avec ou sans fil – Certificat d'étalonnage SCS inclus – Garantie 4 ans

Réf. fournisseur : 00730080
Code : 2184991

6 200,00€ HT



Colonne de mesure 1d

Mahr

Colonne de mesure Digimar, pièce de calibration, instruction, bloc secteur incl. et Certificat d'étalonnage Capacité 0-350.

Réf. fournisseur : 4429030
Code : 2346458

4 100,00€ HT



Micromètre extér analogique

Mahr

Micromètre, verni, étui, étalon de réglage inclus



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346460	4134000	0-25	50,50
W2346461	4134001	25-50	77,00
W2346462	4134002	50-75	95,80
W2346463	4134003	75-100	109,00
W2346464	4134004	100-125	149,00
W2346465	4134005	125-150	166,00
W2346466	4134006	150-175	184,00
W2346467	4134007	175-200	204,00

Pied à coulisse digital IP67

Mahr

Étanche à l'eau. Etui plastique, pile inclus, sans sortie de données.



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346449	4103302	0-150	138,00
W2346451	4103304	0-200	192,00
W2346452	4103306	0-300	258,00

Jauge de profondeur

Mahr

Jauge de profondeur digital IP 67, avec sortie de données, étui plastique et pile incl. , commutable métrique/pouce



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346456	4126699	200	340,00
W2346457	4126701	300	385,00

Comparateur montre à tige rentrante

Mahr

Comparateur montre, version standard, étui inclus Standard 10mm

Réf. fournisseur : 4311050
Code : 2346484

38,50€ HT



Clé dynamométrique

FACOM
Pro for life

Clé avec Connection Bluetooth utilisable avec une App (Android/ Apple) Bluetooth sécurisé par code. Ecran OLED DISPLAY- Indicateur lumineux visible à 360°.

Dispositif "Haptique" : déclenchement virtuel à 3 phases avec une petite vibration lors au début de la montée de la valeur de couple, une vibration soutenue lorsque la valeur de couple cible approche, et un Clic sensitif lorsque la valeur de couple est atteinte
+ rapide + simple + précise

Plage de mesure : 5-100FtLbs - 6.7-135Nm Carré : 3/8" Précision : 2%

Réf. fournisseur : E516ST-30PB
Code : 2395033



516,00€ HT

NOUVEAU

Booster sans batterie STARTRONIC



Démarrateur autonome intelligent, utilise la tension résiduelle de la batterie du véhicule. La recharge sur le secteur n'est plus nécessaire.



Code	Réf	Amp	Puissance	Type	Prix € HT
W2147626	026728	300 A	12V	Pour véhicules légers	198,00
W2147625	026735	800 A	12V	Pour tous types de véhicules	235,00

Chargeur GYSFLASH



Pour recharger la plupart des batteries au plomb avec ou sans entretien, couramment utilisées pour les voitures et pour de nombreux autres véhicules. Recharge des batteries 12V : de 1,2 Ah à 70 Ah.



58,00€ HT

Réf. fournisseur : 029422
Code : 2155065

Lanières pvc de porte



Les lanières de PVC Cristal Semi-Rigide sont préconisées pour les hublots de portes souples rapides, panneaux pour portes à vantaux. Prix au mètre.



Code	Réf	Dim.	Prix € HT
W090645	PLASTILON	200x2mm	3,00
W090407	PLASTILON	300x3mm	5,10
W090672	PLASTILON	400x4mm	11,50
W132978	GRAND FROID	200x2mm	3,60

Chargeur BATIUM



Chargeur automatique sans surveillance. Charge à 100 % tous types de batteries au plomb. Pour VL, camion ou tracteurs. Protection de l'électronique embarquée. Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge. Alimentation : 230V



Code	Réf	Amp	Puissance	Type	Prix € HT
W552917	024496	11A	105W	7-12	89,00
W552918	024519	22A	225W	15-12	124,00
W552919	024526	22A	450W	15-24	149,00

Cable démarrage



Cable de démarrage avec pince pro laiton pur.



Code	Réf	Amp	Diam.	Dim.	Prix € HT
W079839	056206	320A	16mm ²	2x3m	37,00
W079840	056404	700A	35mm ²	2x4,5m	82,00
W079841	056602	1000A	50mm ²	2x5,1m	135,00

Support et crochet accroche galva



Support autoportant permettant une oscillation de 180°. Crochet + boulons pour support autoportant



Code	Réf	Dim.	Type	Prix € HT
W069694	ACV001269	2000	support	50,00
W069695	ACV001268	1200	support	26,00
W069699	ACV000437	300	crochet	6,00
W069698	ACV000436	200	crochet	5,00

Enrouleur TRB DT



Châssis avec tube ø 22 mm peint noir. Socle avec 3 prises à clapet 16A/250V. Disjoncteur thermique. Bobine en matière isolante démontable. Guide câble.

Code	Réf	Diam.	Long.	Prix € HT
W109915	TRB25157 DT	3x1,5	25m	87,00
W109916	TRB40157 DT	3x1,5	40m	109,00
W109917	TRB25257 DT	3x2,5	25m	103,00
W552928	TRB40257 DT	3x2,5	40m	136,00

