

# les immanquables

PRÉPARATION DES SOLS



Membre du

**RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence

DU 17 FÉVRIER  
AU 31 MARS 2020

# PRIMAIRE - ENDUITS DE RAGREAGE - COLLE

## EPONAL® 336 KIT 25 KG

Kit époxy de 2 composants. Barrière pour traiter définitivement les remontées d'humidité sur béton et chapes avant pose de revêtements de sol souples ou rigides. Barrière anti-radon.  
Avis Technique n°12/15-1705v1

Réf. 30176195



## ENDUITPRENE NOFLAM 20 KG

Primaire d'accrochage avant ragréage sur supports base ciment, carrelages, parquets, panneaux CTB-H, CTB-X, etc... Intérieur/extérieur. Coloré en bleu.  
Existe en 5 kg et 20 kg

Réf. 30603796



## PRIMASOL R EN 20 KG

Primaire d'accrochage hautes performances destiné à la préparation des sols intérieurs en neuf et rénovation avant ragréage ou collage.  
Existe aussi en 2 kg et en 5 kg.

Réf. 30042424



## ARDSOL 3 - 25 KG

Enduit de lissage autolissant prêt au mouillage pour sols intérieurs. Application manuelle ou à la pompe. Compatible avec tous types de planchers existants (PRE, plancher réversible, etc.). Neuf. Épaisseur d'emploi 1 à 10 mm. Certificat CSTB n° 546-106 S 76. Classe P3.


Réf. 30604523



## MIPLASOL TRAFIC 3

Enduit de lissage et de ragréage très autolissant, prêt au mouillage spécial solier. Pompable. Classe P3.  
Certificat QB N° 806-106 S 44.

Réf. 30603769



## ARDSOL 3 FIBRE - 25 KG

Enduit de lissage fibré. Spécial supports en réhabilitation. Certificat CSTB N° 835-106 S 106. Classe P3. Utilisation en intérieur. Classe A+. Enduit de lissage prêt au mouillage pour sols intérieurs, renforcé de fibres synthétiques, spécialement adapté à la préparation des supports maçonneries ou supports difficiles neufs et en réhabilitation avant collage de sols souples ou durs. A partir de 3 mm d'épaisseur, convient aux locaux de classement UPEC P3 ou plus. Il bénéficie d'un certificat CSTB certifié.

Réf. 30605167



## MIPLASOL FIBRE 25 KG

Enduit de lissage et de ragréage renforcé de fibres spécial réhabilitation pour : anciens carrelages, anciennes dalles semi-flexibles, chapes asphaltées, chapes et dalles ciment, anciens parquets... jusqu'à 15 mm. Classe P4S. Certificat QB N° 846-106 S 75.

Réf. 30603758



## POLYRAG FRP - 25 KG

Enduit de ragréage autolissant polyvalent : fibré, rapide et peignable. De 1 à 10 mm - Classe P3 - Certificat QB


Réf. 30608162



## MIPLASOL TRAVAUX RAPIDES 25 KG

Enduit de ragréage de sol prêt au mouillage pompable pour tous locaux en réhabilitation et en neuf. Recouvrement rapide de 2 à 4 heures selon revêtements. Classe P4SR. Certificat QB N° 876-106 S 132.

Réf. 30602603



## ROXOL XPS

Ragréage de sols intérieur/extérieur pour locaux industriels et aux locaux à fortes sollicitations. Pompable. Recouvrement rapide : peut être peint ou recevoir une colle après 4 heures ou rester nu sans finition. Classe industrielle.

Réf. 30123612



## MIPLAFIX 300 CONFORT

Colle sol acrylique hautes performances, polyvalente pour revêtements de sols PVC homogène et moquettes. Sans solvant, à très faible émission de COV. Classe A+. Formule confort, application facile et qualité de l'air intérieur optimisée. Existe en 1 kg, 6 kg et 20 kg

Réf. 30603750



## MIPLAFIX 800

Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux. Temps de gommage court et piégeant initial très puissant : Placage immédiat du revêtement. Cohésion finale très élevée et grande résistance au cisaillement permettant la pose de tous les revêtements dits « techniques » tels que LVT et caoutchouc. Sans solvant, sans phtalate. Très faibles émissions de COV : classe A+ et EC1 Plus.

Réf. 30606394



# PRIMAIRE - ENDUITS DE RAGREAGE - COLLE



## NOGLISS 15 KG

Produit de maintien pour dalles plombantes amovibles (pose sur film sec) et moquettes sur envers feutre. Très faible émission de COV. Sans solvant.

Réf. 30603748



## ADHESI-TECH 19 KG

Colle acrylique de maintien à piégeant renforcé pour moquettes à envers feutre (non tissé), moquettes envers mousse, moquettes action bac®, LVT en lames ou dalles et dalles plombantes textiles ou vinyles amovibles, stratifiés flottants ou parquets flottants sur sous-couche. Sans solvant.

Existe en 2 kg, 5 kg et 19 kg

Réf. 30048603



## BOSTIK HPA 180 21KG

Colle hybride polyvalente. Convient pour tous types de parquets massifs, brut ou vernis jusqu'à 180 mm de large, parquets contrecollés tous formats, bois sur chant, bois de bout. Classe A+/EC1.

Réf. 30604784



## MSP 200

Colle MS polymères monocomposante spatulable. Tous types de parquets (bruts ou vernis) sur support absorbant ou bloqué. Très hautes performances mécaniques et acoustiques. Parquets massifs jusqu'à 200 mm de large. Très faible émission de COV. Classe A+ / EC1. Sans phtalate.

Réf. 30604785



## MASTIC MSP 108

Mastic MS Polymères pour une fixation hautes performances. Il convient particulièrement au collage en vertical d'éléments lourds (panneaux, bardage, miroir) sans étayage. Il permet de réaliser des assemblages sur un très grand nombre de supports avec une prise immédiate. Ne contient ni solvants, ni isocyanates. Intérieur/extérieur.

Pas d'autres couleurs

Réf. 30613581



## BOSTIK SOL CONTACT NM

Colle néoprène pour revêtements de sols caoutchouc lisses (locaux intérieurs uniquement, non humides) et profilés caoutchouc, plastiques, nez de marche, linoléum. Excellent comportement au trafic.

Bidon 1 L - Fût métal 5 L - Fût métal 15 L

Réf. 30603654



# PRIMAIRE - ENDUITS DE RAGREAGE - COLLE



## PRIMAPRENE 20 KG

Primaire d'accrochage avant ragréage sur supports base ciment, carrelages, panneaux CTB-H, CTB-X, etc... Intérieur/extérieur. Coloré en bleu.  
Existe aussi en 5 kg (30047917).

Réf. 30047910



## MANGSOL 3

Enduit de lissage autolissant prêt au mouillage pour sols intérieurs. Application manuelle ou à la pompe. Compatible avec tous types de planchers existants (PRE, plancher réversible, etc...)  
Neuf et rénovation. Épaisseur d'emploi 1 à 10 mm. Classe P3. Certificat QB n° 842-106 S 76.

Réf. 30608778



## UNIMANG 3

Enduit de lissage et de ragréage très autolissant, prêt au mouillage spécial solier. Pompable. Classe P3.  
Certificat QB N° 806-106 S 44.

Réf. 30503180



## UNIMANG 3F

Enduit de lissage et de ragréage renforcé de fibres spécial réhabilitation pour : anciens carrelages, anciennes dalles semi-flexibles, chapes asphaltes, chapes et dalles ciment, anciens parquets... jusqu'à 15 mm. Classe P4S.  
Certificat QB N° 846-106 S 75.

Réf. 30503200



## POLYMANG SM CONFORT

Colle sol acrylique hautes performances, polyvalente pour revêtements de sols PVC homogène et moquettes. Sans solvant, à très faible émission de COV. Classe A+.  
Formule confort, application facile et qualité de l'air intérieur optimisée.  
1 kg - 6 kg et 20 kg

Réf. 30600261



## TECHNIMANG 18KG

Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux.

Temps de gommage court et piégeant initial très puissant : placage immédiat du revêtement. Cohésion finale très élevée et grande résistance au cisaillement permettant la pose de tous les revêtements dits « techniques » tels que LVT et caoutchouc.

Sans solvant, sans phtalate. Très faibles émissions de COV : classe A+ et EC1 Plus.

Réf. 30606601



## DALFIX 15KG

Produit de maintien pour dalles plombantes amovibles (pose sur film sec) et moquettes sur envers feutre. Très faible émission de COV. Sans solvant.  
Existe aussi en 5 kg (30501444)

Réf. 30501445



## UNIDUR N - 20 KG

Primaire d'accrochage avant ragréage sur supports base ciment, carrelages, panneaux CTB-H, CTB-X, etc... Intérieur/extérieur. Coloré en bleu.

Existe en 5 Kg

Réf. 30047911



## ROXOL CLASSIC 3

Enduit de lissage autolissant prêt au mouillage pour sols intérieurs. Application manuelle ou à la pompe. Compatible avec tous types de planchers existants (PRE, plancher réversible, etc...) Neuf et rénovation. Épaisseur d'emploi 1 à 10 mm. Classe P3.

Certificat QB n° 842-106 S 76.

Réf. 30608540



## ROXOL TRAFIC 3 - 25 KG

Enduit de lissage et de ragréage très autolissant, prêt au mouillage spécial solier. Pompable. Classe P3.

Certificat QB N° 806-106 S 44.

Réf. 30122900



## ROXOL FIBRE - 25 KG

Enduit de lissage et de ragréage renforcé de fibres spécial réhabilitation pour : anciens carrelages, anciennes dalles semi-flexibles, chapes asphaltes, chapes et dalles ciment, anciens parquets... jusqu'à 15 mm. Classe P4S.

Certificat QB N° 846-106 S 75.

Réf. 30503202



## COLLE SOL ACRYLIQUE

Colle sol acrylique hautes performances, polyvalente pour revêtements de sols PVC homogène et moquettes. Sans solvant, à très faible émission de COV. Classe A+.

Formule confort, application facile et qualité de l'air intérieur optimisée.

Existe en 1 et 6 kg.

Réf. 30600274



## ADHÉSI-TECH 5KG

Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux. Temps de gommage court et piégeant initial très puissant : placage immédiat du revêtement. Cohésion finale très élevée et grande résistance au cisaillement permettant la pose de tous les revêtements dits « techniques » tels que LVT et caoutchouc.

Sans solvant, sans phtalate. Très faibles émissions de COV : classe A+ et EC1 Plus.

Réf. 30606598



## SADER ADHESIF

Produit de maintien pour dalles plombantes amovibles (pose sur film sec) et moquettes sur envers feutre. Très faible émission de COV. Sans solvant.

Fût plastique 15kg

Réf. 30046724



## CEGEPRI UN 5 L.

Primaire universel neuf et rénovation.  
Supports toute porosités.

Réf. 501561



## PRESOL 3 KG

Primaire d'accrochage bi-composant spécial rénovation.

Réf. 492751



## CEGESOL F 25 KG

Enduit de dressage fibré de 3 à 20 mm,  
classé P3.  
Spécial rénovation sur support bois.

Réf. 497165



## CEGESOL FLASH 5 KG

Ragréage thixotrope fin à prise et séchage  
rapides pour corriger les irrégularités de  
surface.

Réf. 489338



## CEGE 100 DUROCOLL 14 KG

Colle fibrée spéciale LVT.

Réf. 487682



## CEGETACK 50 MM X 50 ML

Bande adhésive armée double face pour  
revêtements PVC en remontée en plinthe et  
en angles muraux sortants.

Réf. 497251



## CEGETACK 85 MM X 50 ML

Bande adhésive armée double face pour revêtements PVC en remontée en plinthe et en angles muraux sortants.

Réf. 497247



## TEC™ - 044/2 (PRIMAIRE UNIVERSEL)

Primaire d'accrochage à usage universel pour supports absorbants et non absorbants.

Réf. 134913.0826.01F

**6,10 € HT**



## TEC™ - 989

Enduit de ragréage autolissant fibré à prise rapide.

Réf. 151001.0000.01

**32,30 € HT**



## TEC™ - 540

Colle en dispersion aqueuse haute performance pour revêtements PVC, LVT, linoléum acoustique et caoutchouc.

Réf. 132569.H216.02F

**6,30 € HT**



## TEC™ - 522

Colle en dispersion aqueuse performante pour collages techniques de revêtements PVC et textile.

Réf. 132808.H216.01F

**6,95 € HT**



## TEC™ - 414

Colle en dispersion aqueuse rapide pour revêtements linoléum.

Réf. 132566.0214.000

**5,85 € HT**



## TEC™ - 541

Fixateur permanent pour le maintien des dalles plombantes amovibles.

Réf. 132023.0832.01F

**5,70 € HT**



## TEC™ - 233

Colle contact à base de polychloroprène.

Réf. 114010.H123.01F

**13,25 € HT**



## TEC™ MSP 158

Colle hybride haute performance pour la pose en plein de parquets.

Réf. 197801.0004.01F

**5,60 € HT**



## TEC™ - 564

Colle murale renforcée pour toile de verre.

Réf. 132015.H216.01F

**1,65 € HT**



## TEC™ - 640

Colle haute performance pour revêtements résilients: caoutchouc, PVC, LVT, linoléum et moquettes.

Réf. 132860.0814.000


**6,80 € HT**



## JANTAC

La référence de la colle sèche.

à partir de  
**112,00 € HT**



Référence	Désignation	Prix € HT
641000500	25 mm - 20 rouleaux	<b>133,00</b>
641001000	40 mm - 12 rouleaux	<b>129,00</b>
641002000	45 mm - 10 rouleaux	<b>120,00</b>
641003000	50 mm - 10 rouleaux	<b>133,00</b>
641004000	55 mm - 8 rouleaux	<b>117,00</b>
641004300	60 mm - 8 rouleaux	<b>128,00</b>
641004600	70 mm - 7 rouleaux	<b>112,00</b>
641005000	85 mm - 6 rouleaux	<b>135,00</b>

## PINCE À ARRACHER

Pince à arracher, en alliage aluminium.

Réf. 111107000

**29,50 € HT**



## PLATOIR FLAMAND 50 CM

Platoir flamand 50 cm avec manche bois.

Réf. 161702000

**11,50 € HT**



## COUTEAU FLIPPER 3000

Couteau de sécurité livré dans son fourreau.

Réf. 262033000

**12,80 € HT**



## SCRAPPER JANSEER 30 CM

Scraper avec tube plein et fixation par 3 vis.

Réf. 139105000

**13,50 € HT**



## LAMES POUR SCRAPPER (BOITE DE 100)

Lames de scraper de haute qualité.

Réf. 139140100

**33,00 € HT**



## SEMELLES CLOUTÉES 55 MM

Semelles cloutées avec clou de 55 mm, livrées avec sangles de fixation.

Réf. 171805000

**19,50 € HT**



## LAMES DROITES (BOITE DE 100)

Lames en acier trempé de qualité extra supérieure.

Réf. 262035500

**15,00 € HT**



## LAMES GRAND CROCHET (BOITE DE 100)

Lames en acier trempé de qualité extra supérieure.

Réf. 262036500

**25,50 € HT**



## HUMIDIMÈTRE VI-D4

Humidimètre à affichage digital couleur pour une mesure rapide de l'humidité et non destructive. 7 plages de mesure.

Réf. 110411000

269,00 € HT



## ARASEUR MOZART

Araseur pour retirer le surplus du cordon lors de la soudure à chaud sans abimer le revêtement.

Réf. 262636000

37,00 € HT



## LAMES POUR ARASEUR MOZART (PAQUET DE 5)

Lames spéciales pour l'araseur mozart en paquet de 5.

Réf. 262636110

11,00 € HT



## RAINUREUSE KFU 1000 E

Rainureuse électrique (de 0 à 4.5 mm de profondeur) avec vitesse de rotation réglable, aspiration des copeaux...

Réf. 223951000

1395,00 € HT



## DÉCOLLEUSE POWER STRIPPER

Décolleuse (livrée avec 3 lames différentes) équipée d'un moteur de 2000 W, avec disjoncteur magnétique, poignées réglables avec un manche équipé d'un butoir caoutchouc pour une meilleure poussée.

Réf. 111095000

915,00 € HT



## DÉCOLLEUSE MASTER MOBIL II

La référence des décolleuses hydrauliques avec marche avant et arrière, manche rabattable. Poids de 105 Kg livrée avec 5 lames différentes.

Réf. 111801000

5250,00 € HT



## MAROUFLEUR 50 KG

Maroufleur 50 Kg équipé de 4 rouleaux d'un diamètre de 160 mm.

Réf. 262391000



280,00 € HT

## SAC À OUTIL JANSER

Sac à outils en polyester équipé d'une quinzaine de poches extérieurs et de 22 compartiments différents.

Réf. 262443700



85,00 € HT

## COLUMBUS 145 SH LIVREE SANS PLATEAU

La monobrosse idéale et polyvalente 1500 W (42 Kg, diamètre de 375 mm) pour tous les travaux de préparation de support.

L'entraînement se fait par un système de transmission triplanétaire, ce qui confère souplesse et robustesse à la machine.

Réf. 112560000



1300,00 € HT

## COLUMBUS 155 S LIVREE SANS PLATEAU

La monobrosse idéale et polyvalente 2000 W (50 Kg, diamètre de 375 mm) pour tous les travaux de préparation de support.

L'entraînement se fait par un système de transmission triplanétaire, ce qui confère souplesse et robustesse à la machine.

Réf. 112750000



1580,00 € HT

## TRIANC ST EN COFFRET

Coffret composé d'une soudeuse Leister TRIANC ST, une gouge à rainurer, un porte buse standard, une buse ultra rapide, une roulette de soudeur, un araseur mozart avec 5 lames, une brosse laiton et un écouvillon.

Réf. 224828500

470,00 € HT



## COUTEAU DELPHIN

En aluminium moulé. Ouverture par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.

Réf. 91150

**26,40 € HT**



## LAMES DROITES 60 MM X-CUT BOÎTE 100 LAMES

Longueur 60 mm. Épaisseur 0,65 mm. Distributeur de 10 lames. Qualité X-Cut

Réf. 92136

**29,03 € HT**



## LAMES GRAND CROCHET XCUT BOÎTE 100 LAMES

Épaisseur 0,65 mm. Distributeur 10 lames. Qualité X-Cut.

Réf. 92226

**38,97 € HT**



## SCRAPER AUTOMATIQUE

Utilise les lames 92520 et 92560 de préférence. En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée. Longueur : 33 cm. Poids : 320 g. Largeur lame: 10 cm

Réf. 94315

**20,47 € HT**



## BIG-SCRAPER

Idéal pour les soliers. Longueur 42 cm. Poids 500 g. Ø du tube 22 mm. Utilise les lames 92540. Largeur : 12,7 cm.

Réf. 94325

**48,36 € HT**



## STATIONS DE MALAXAGE 75 LITRES I.T.

Pour ragréages et colles. Livrée avec un support universel pour tous les mélangeurs, un bidon de 75 l. Livrée sans batteur spécial et sans support universel pour mélangeurs.

Réf. 95724

**283,95 € HT**



## ROULEAU DEBULLEUR LARG. 250MM-PICTOS 11 MM

Livré avec cache et monture métal. Pour éliminer les bulles d'air. Pour étaler l'enduit de lissage appliqué à la pompe. 250 mm Picots 11 mm.

Réf. 94241

**31,83 € HT**



## SEMELLES CLOUTÉES HAUTEUR 25 MM

Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais. hauteur 25 mm.

Réf. 94256

**35,39 € HT**



## MONOBROSSE "SANDY 2" 1500 W

Monobrosse à disques pour poncer et lisser le béton, parquets, ragréages... et pour l'entretien des revêtements PVC, moquettes, carrelages, marbres, sols en pierre... Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires suivant l'utilisation. Diamètre disque 420 mm. Vitesse 155 tr/min. Câble 15 m. Diamètre disque 430 mm. Livrée montée sans disque d'entraînement ni accessoires.

Réf. 94451



**1672,79** € HT

## DESHUMIDIFICATEUR «D-50L»

Corps métallique. Robuste Bac 5 L ou travail en continu. Rendement : 60 L à 30° / 80 % d'humidité. Relative Surface/Volume maxi : 500 m²/1200 m³.

Réf. 94405



**718,43** € HT

## MASSICOT «LP-650»

Pour couper les dalles PVC et caoutchouc, lames LVT, les sols stratifiés, les dalles podotactiles, les profilés, les plinthes...

Coupe à 45° en une seule fois - Coupe en longueur des lames LVT - Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides. manche long ajustable et amovible. lame glissante pour les coupes d'onglets. livré avec 1 lame épaisse à double biseau. Affûtable. Livré monté en carton avec roulettes de transport.

Réf. 93650



**670,25** € HT

## PISTOLET A CARTOUCHES TAJIMA

Pour cartouche de 310 ml. Corps métallique. Usage intensif. Arrêt automatique de l'écoulement quand on cesse la pression sur la poignée. Double transmissions : écoulement homogène. Aiguille de débouchage de cartouches. Corps rotatif. Démultiplication 7:1. Poids : 770 g.

Réf. 93052

**25,86** € HT



## INDICATEUR PROTIMETER

Diodes en couleur : lecture facile. Prolongateur avec tête à pointes : accès difficiles. Plaque de calibrage 2 pointes au carbure de rechange. 180 x 49 x 28 mm. 150 g. Mesure béton, plâtre, ragréage : échelle de couleurs, bois : échelle de 6 à 100%. Ne convient pas aux chapes anhydrites.

Réf. 93250



**183,07** € HT

## ARASEUR PLASTIFEUTRE

Modèle déposé. Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

Réf. 91400



**15,44** € HT

## LASERMETRE RLM 30 MINI

Petit et léger pour le transporter, maniable et facile d'utilisation. Mesure rapide de surface, volumes, Pythagore et mesure continue. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Affichage écran rétroéclairé. Livré avec piles. Portée 30 m. Précision +/- 3 mm. IP40. 102 g. Dim. 108 x 38 x 29 mm.

Réf. 93253

**44,92** € HT



## DÉCOLLEUSE BS-5 BLACK STRIP

Pour toutes les déposes difficiles (dalles, PVC, lino, moquette...). Puissance : 2200 W. Interrupteur de sécurité à la poignée. Livrée avec 2 lames en acier trempé poli, un manche anti-vibrations, coussin caoutchouc et roulettes de transport. Poids : 20 kg. + OFFERT 2 lames en U 230 mm.

Réf. 94563

**1451,55** € HT



## SPATULE A COLLE ERGOROM 250 MM-A2

Manche PVC. Lame acier bleui souple et résistant apportant une usure minimale de la denture. A2.

Existe en denture A2 ou B1.

Réf. 93095

7,80 € HT



## MAROUFLEUR A LINO-50KG

Rouleaux protégés contre la corrosion. 50 kg.

Existe en 30 ou 50 kg. Avec option roulettes

Réf. 193160

405,08 € HT



## COUPEAU A ARASER 2 EN 1 «MOZART»

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois la lame d'arasement, le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final. Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides d'arasement : 1 pour le PVC. ép.0,5 mm, 1 pour le linoléum. ép. 0,7 mm. Dim. 170 x 30 x 30 mm. Poids : 165 g.

Réf. 95130

53,50 € HT



## LAMES RECHANGE POUR «MOZART»

Lames de rechange pour couteau Mozart 2 en 1. Outil révolutionnaire qui intègre à la fois la lame d'arasement, le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final. Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides d'arasement : 1 pour le PVC. ép.0,5 mm, 1 pour le linoléum. ép. 0,7 mm. Dim. 170 x 30 x 30 mm. Poids : 165 g.

Réf. 95129

23,19 € HT



## VALISE DE SOUDEUR SOL BASIC

Coffret PVC : 1 chalumeau Leister Triac ST, 1 porte buse encastrable, 1 gouge à rainurer 95175, 1 couteau Mozart 95130, 5 lames pour Mozart 95129, 1 buse rapide pincée 95027, 1 brosse à buses 95195, 10 lames 95176, 1 buse rapide 95024, 1 brosse à bougies 95193, 1 buse à chanfreiner 95051.

Réf. 95085

705,67 € HT



## GENOUILLERES FENTO PRO SMALL

Paire de genouillères confortables certifiées CE DIN EN14404. Réduit la fatigue des genoux en répartissant le poids du corps sur la jambe. Fermeture par sangles larges au niveau des mollets. Stable et étanche. N'abîme pas les supports.

Taille SMALL et BIG

Réf. 91672

91,83 € HT







Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 17 février au 31 mars 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



**RESEAU SOCODA**  
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.