

les Immanquables

DU 17 FÉVRIER AU
15 MAI 2020

FIXATION



Membre du



Notre indépendance fait la différence

FIXATIONS CHIMIQUES


FIRST

RÉSINE POLYESTER POLYVALENTE +



XPRO

RÉSINE VINYLESTER SPÉCIALE BÉTON



300ml
 TON PIERRE
 Réf : FIRST300B
7,00 € H.T

410ml
 TON PIERRE
 Réf : FIRST410B
7,40 € H.T

300ml
 TON BÉTON
 Réf : FIRST300G
7,00 € H.T

410ml
 TON BÉTON
 Réf : FIRST410G
7,40 € H.T

**0%
STYRÈNE**


300ml
 TON BÉTON
 Réf : X-PRO300
8,90 € H.T

420ml
 TON BÉTON
 Réf : X-PRO420
9,90 € H.T

FIXATIONS LOURDES


AUTRES DIMENSIONS, CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SOCODA !

BZ GOUJON D'ANCRAGE



IDÉAL POUR

Fixations de profils métalliques: garde-corps, poutres métalliques, équerres de bardage, sabots de charpente, consoles, chemins de câbles, portes et portails industriels, supportage industriel



BÉTON



Ø	L	t _{fix}	⌈	Référence Acier zingué	Référence Inox A4	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm				
M8	50	2	8	BZ-08X050		43,65 €	200
	65	15	8	BZ-08X065		22,80 €	100
	65	5	8		A4-BZ2-08X065	80,95 €	100
	70	20	8	BZ-08X070		25,30 €	100
	75	15	8		A4-BZ2-08X075	86,20 €	100
	80	32	8	BZ-08X080		26,20 €	100
	95	45	8	BZ-08X095		27,85 €	100
	100	40	8		A4-BZ2-08X100	106,00 €	100
M10	130	80	8	BZ-08X130		18,80 €	50
	80	20	10	BZ-10X080		18,40 €	50
	90	10	10		A4-BZ2-10X090	75,65 €	50
	95	35	10	BZ-10X095		21,10 €	50
	100	20	10		A4-BZ2-10X100	82,70 €	50
	120	60	10	BZ-10X120		23,65 €	50
M12	140	60	10		A4-BZ2-10X140	104,00 €	50
	80	2	12	BZ-12X080		28,75 €	50
	100	20	12	BZ-12X100		29,55 €	50
	100	5	12		A4-BZ2-12X100	120,15 €	50
	120	25	12		A4-BZ2-12X120	76,15 €	25
	135	55	12	BZ-12X135		20,65 €	25

BETABOLT VIS BÉTON



BÉTON



BÉTON FISSURÉ



Ø	L	t _{fix}	⌈	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm			
6	50	10	6	BT060050	25,45 €	100
	60	10	8	BT080060	20,90 €	50
8	75	10	8	BT080075	21,20 €	50
	100	35	8	BT080100	24,75 €	50
10	75	15	10	BT100075	32,25 €	50
	100	25	10	BT100100	35,55 €	50
12	100	5	12	BT120100	26,85 €	25
14	100	30	14	BT140100	34,90 €	20
	130	15	14	BT140130	43,10 €	20



IDÉALE POUR

Étais «tirants-poussants», stockage et équipements industriels, garde-corps, structures secondaires bois ou métalliques...

Traction

Les charges publiées sont calculées à partir des valeurs caractéristiques données dans les ETA sur lesquels des coefficients partiels de sécurité issus de l'ETAG001 ainsi qu'un coefficient partiel d'action $f=1.4$ sont appliqués. Les valeurs sont données pour des profondeurs d'ancrage standard. Valeurs calculées dans du béton non fissuré C20/25, pour $T^\circ = 24^\circ\text{C}/40^\circ\text{C}$.

Ø8	Ø10	Ø12	Ø14
480 daN	640 daN	1 000 daN	1 400 daN

NOUVEAU

XMAX
GAMME MULTIMATÉRIAUX

X-MAX BOLT

CHEVILLE MULTI-MATÉRIAUX CHARGES LOURDES

Polyvalente

Excellente tenue dans tous types de matériaux supports pleins ou creux grâce à son système d'expansion en 2 parties.

Performante

Reprise de charges élevée, même dans les maçonneries creuses.



Référence	€ H.T	PC/UC
AVEC VIS		
XMAX-BOLT-M06X60	32,60 €	25
XMAX-BOLT-M06X75	32,60 €	25
XMAX-BOLT-M08X60	41,40 €	25
XMAX-BOLT-M10X75	49,15 €	25
XMAX-BOLT-M10X90	49,10 €	25
SANS VIS		
XMAX-BOLT-M06-SV	22,60 €	25
XMAX-BOLT-M08-SV	25,10 €	25
XMAX-BOLT-M10-SV	32,60 €	25

BÉTON

MAÇONNERIE
PLEINE

MAÇONNERIE
CREUSE


PARPAING
CREUX

FIXATIONS LÉGÈRES

AUTRES DIMENSIONS, CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SOCODA !

CLASSIK CHEVILLE 100% NYLON

Meilleur
rapport
qualité/prix.



SANS COLLERETTE DS		AVEC COLLERETTE DSC		Référence	€ H.T	PC/UC
Ø	h ₁	Ø _{vis}				
Diamètre	Prof perçage mm	min-max mm	sans collerette avec collerette			
6	40	3.5-5.0	DS06 DSC06		3,00 €	200
8	55	4.5-6.0	DS08 DSC08		2,40 €	100
10	65	6.0-8.0	DS10 DSC10		2,55 €	50
12	75	8.0-10.0	DS12 DSC12		4,25 €	50
14	90	10.0-12.0	DS14 DSC14		3,45 €	25

KRONO-SR CHEVILLE AUTOPERCEUSE SPÉCIAL PLAQUES DE PLÂTRE

Pose
Ultra-rapide.



L	t _{fix max}	Ø _{vis}	L _{vis}	Référence	€ H.T	PC/UC
Longueur cheville mm	épaisseur à fixer mm	Diamètre vis mm	Longueur vis (min) mm			
31	15	4.5	x 35	KRONO-SR	17,00 €	100

SPYDER CHEVILLE CORPS CREUX ACIER ZINGUÉ

Collerette
détachable.



CHEVILLE + VIS TÊTE CYLINDRIQUE MT				CHEVILLE SEULE SV			
Ø	L	t _{fix}	EP	avec vis	sans vis		
Diamètre vis	Longueur cheville mm	Ø perçage mm	Épaisseur paroi support min-max mm	référence	€ H.T MT	PC/UC	référence
M4	35	8	4 - 9	4S-MT	9,15 €	100	-
	40	8	9 - 15	4M-MT	13,80 €	100	-
	46	8	15 - 20	4SL-MT	15,10 €	100	-
M5	37	10	5 - 13	6E-MT	14,75 €	100	6E-SV 12,55 €
	50	10	5 - 18	6S-MT	17,35 €	100	-
	63	10	18 - 32	6L-MT	13,05 €	50	-
M6	37	11	4 - 13	8E-MT	8,55 €	50	8E-SV 7,35 €
	50	11	5 - 18	8S-MT	11,00 €	50	-
	63	11	16 - 32	8L-MT	13,25 €	50	-

UNIC CHEVILLE UNIVERSELLE POLYPROPYLÈNE

La plus
polyvalente.



Ø	L	t _{fix}	h ₁	L _{vis}	Ø _{vis}	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Ø perçage mm	Prof perçage mm	min-max mm	min-max mm			
6	37	6	50	45	4.0-4.5	UNIC0637	5,50 €	200
	50	6	80	55	4.0-4.5	UNIC0650	3,65 €	100
8	50	8	50	55	5.0-6.0	UNIC0850	4,45 €	100
10	60	10	60	65	6.0-7.0	UNIC1060	7,15 €	100
12	70	12	70	75	7.0-8.0	UNIC1270	4,45 €	50

MUTP CHEVILLE UNIVERSELLE POLYPROPYLÈNE HAUTE DENSITÉ

Grappe de
25 pièces,
clipsable à la
ceinture.



Ø	L	t _{fix}	Ø _{vis}	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Ø perçage mm	min-max mm			
6	30	6	VBA 3.0-5.0	MUTP06	2,45 €	100
8	35	8	VBA 4.0-7.0	MUTP08	2,60 €	100

YZZY CHEVILLE À FRAPPER NYLON, CLOU ACIER

Simple
et
rapide.



TÊTE FRAISÉE YZF					TÊTE PLATE YZP				
Ø	L	t _{fix}	t _{fix}	h ₁	tête fraisée	tête plate			
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm	Prof perçage mm	référence	€ H.T YZF	PC/UC	référence	€ H.T YZP
5	27	5	5	25	YZF5027	7,20 €	200	YZP5027	7,20 €
	37	15	5	25	-	-	-	YZP5037	8,65 €
	47	25	5	25	YZF5047	11,00 €	200	YZP5047	5,50 €
6	32	5	6	30	-	-	-	YZP6032	9,90 €
	40	10	6	33	YZF6040	11,20 €	200	YZP6040	8,45 €
	55	25	6	33	YZF6055	6,00 €	100	-	-
8	67	37	6	33	-	-	-	YZP6067	6,70 €
	60	20	8	43	YZF8060	5,30 €	50	-	-
	75	35	8	43	YZF8075	6,35 €	50	-	-
	100	60	8	43	YZF8100	7,00 €	50	-	-

FIXATIONS GAMME SANITAIRE

AUTRES DIMENSIONS, CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SOCODA !

COLLIERS STANDARD ET ISOPHONIQUES **ACIER ZINGUÉ - EMBASE M7 X 150**

COLLIER SIMPLE /DOUBLE



Ø	Réf.	€ H.T	PC/UC
Diamètre tube			
12	CS12	7,05 €	100
14	CS14	7,10 €	100
16	CS16	7,30 €	100
18	CS18	7,95 €	100
20	CS20	8,00 €	100
22	CS22	8,15 €	100
24	CS24	9,90 €	100
25	CS25	10,10 €	100
26	CS26	10,35 €	100



Ø	Réf.	€ H.T	PC/UC
Diamètre tube			
28	CS28	10,45 €	100
30	CS30	10,95 €	50
32	CS32	5,55 €	50
34	CS34	6,50 €	50
35	CS35	6,55 €	50
36	CS36	6,65 €	50
38	CS38	6,70 €	50
40	CS40	6,80 €	50

COLLIER SIMPLE/DOUBLE ISOPHONIQUE



Ø	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre tube			
12	CD12	12,95 €	100
14	CD14	14,05 €	100
16	CD16	14,30 €	100
18	CD18	17,00 €	100
20	CD20	8,65 €	50
22	CD22	8,75 €	50
24	CD24	19,90 €	50
28	CD28	14,55 €	50

Ø	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre tube			
12	CSI12	9,70 €	100
14	CSI14	10,20 €	100
16	CSI16	10,90 €	100
18	CSI18	11,65 €	100
20	CSI20	11,80 €	100
22	CSI22	12,65 €	100
24	CSI24	15,05 €	100
26	CSI26	15,45 €	100
28	CSI28	7,95 €	50
32	CSI32	8,80 €	50
34	CSI34	9,60 €	50
36	CSI36	10,25 €	100
38	CSI38	10,50 €	100
40	CSI40	10,65 €	100

Ø	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre tube			
12	CDI12	17,80 €	100
14	CDI14	9,50 €	50
16	CDI16	10,25 €	50
18	CDI18	10,70 €	50
20	CDI20	12,10 €	50
22	CDI22	13,40 €	50

CHEVILLE CORPS CREUX + PATTE À VIS MONTÉE **ACIER ZINGUÉ**

SPYDER



CHEVILLE +
PATTE À VIS
M7X150

Ø	L	Ø perçage	L _{pav}	EP	Références	€ H.T	PC/UC
Diamètre vis	Longueur cheville mm	Ø perçage mm	Longueur patte à vis mm	Épaisseur paroi support min-max mm			
M5	35	8	40	4 - 9	4S-PAV	24,80 €	100
	37	10	45	5 - 13	6E-PAV	22,90 €	100
	50	10	60	5 - 18	6S-PAV	12,30 €	50
M6	37	11	45	4 - 13	8E-PAV	14,95 €	50
	50	11	60	5 - 18	8S-PAV	15,85 €	50




PLÂTRE



PARPAING


PATTES À VIS **ACIER ZINGUÉ**

PATTE À VIS BOIS AVEC COLLERETTE



M	Ø	L	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre patte à vis	Diamètre vis	mm			
M7x150	5,8	40	PAVB40	2,60 €	100
		50	PAVB50	3,30 €	100
		60	PAVB60	4,20 €	100
M8	7,0	40	PAVB08X40	13,40 €	100
		50	PAVB08X50	8,60 €	50
		60	PAVB08X60	9,20 €	50


PATTE À VIS MÉTRIQUE AVEC COLLERETTE



M	L	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur			
M5	40	PAVM5X40	3,60 €	100
	50	PAVM5X50	4,60 €	100
	60	PAVM5X60	5,45 €	100
M6	40	PAVM6X40	5,65 €	100
	50	PAVM6X50	6,00 €	100
	60	PAVM6X60	6,70 €	100


ACCESSOIRES **ACIER ZINGUÉ**

RACCORD DE JONCTION CYLINDRIQUE FEMELLE/FEMELLE



M	L	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	mm			
M6	30	ENT0630	8,00 €	50
M7	30	ENT0730	8,00 €	50
M8	30	ENT0830	8,55 €	50
M10	30	ENT1030	7,95 €	50
M12	30	ENT1230	20,20 €	50

ROSACE D'ÉCARTEMENT



H	Référence	€ H.T	PC/UC
mm			
9	RC09	2,90 €	100
14	RC14	4,30 €	100
19	RC19	7,35 €	100
24	RC24	8,60 €	100
30	RC30	2,80 €	25

OUTILS À RIVETER

PINCE À RIVETER

Ø2.4 à 5.0mm



55€ H.T
Réf : R200

PINCE À SERTIR

M3 à M8



99€ H.T
Réf : N200

3x

MOINS D'EFFORTS
qu'une pince à levier
classique

PLUS PERFORMANTE

2x

PLUS COMPACTE
seulement 30 cm de long

PLUS LÉGÈRE



DESIGNED IN FRANCE BY
Scell-it®

RIVETEUSE SUR BATTERIE

ELEMENT
FIVE **5**



min.
Ø **2.4** mm
max.
Ø **5.0** mm

775€ H.T
DONT éco-taxé 0,42€ TTC
Réf : E-5-2XBAT

DESIGNED IN FRANCE BY
Scell-it®



UNIQUE

Un design innovant signé Scell-it
pour s'adapter au mieux aux besoins
de l'utilisateur.



PRATIQUE

LED éclairant le rivetage, indicateur
de charge de la batterie et bol
récupérateur amovible.



**LIVRÉ EN
COFFRET RIGIDE**

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 17 février au 15 mai 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



BGA_QMS_C_1999216

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



MIXTE
Papier issu de
sources responsables
FSC® C010426

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. De même toutes les dimensions ne sont pas reprises dans cette brochure. Consultez votre distributeur !
Eco contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.