

COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**
NOS SELECTIONS

DU 1^{ER} MARS AU 31 MAI 2020

Aspirateur eau/poussieres NT 30/1 TACT

KÄRCHER

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact est puissant et robuste. Grâce à son système de dé-colmatage automatique cet aspirateur professionnel permet l'aspiration de quantités importantes. Filtre plissé plat avec boîtier de protection. Poids 11,5kg

Réf. fournisseur : 11482010

Code : 2196118

100 €^{TTC}
REMBOURSÉS

399,00 €HT



Nettoyeur HD 6/16-4 MXA+ avec dévidoir automatique

KÄRCHER

Moteur à courant alternatif, tambour-enrouleur pour une manipulation aisée du flexible haute pression. Décompression automatique. Dévidoir automatique actionné par ressort. Débit 600l/h. Pression de service 160 bar.

Réf. fournisseur : 15249450

Code : 2453820

**1 LANCE
POWER CONTROL
+
1 CANON
A MOUSSE
OFFERTS**

1 210,00 €HT

NOUVEAU



Grue pliante

**EGI
FRANCE**

Capacité 1 T. - Vérin fixe. - Pompe manuelle. Sécurité hydraulique en cas de surcharge. Poids : 70kg

Réf. fournisseur : DTGR1.PL

Code : 2190666

199,00 €HT



CITOSTEP 355C + TORCHE + DETENDEUR

OERLIKON

Générateurs MIG-MAG compacts à commutateurs triphasés. Courant soudage max (A) : 30-350 - Facteur de marche à 40 °C : 350A 40% - Fusible (retardé) (A) : 40/25.

Réf. fournisseur : W000403589

Code : 2341940+2242323+2304708



1 990,00 €HT

Scie à métaux

BOSCH

Scie à métaux d'une puissance de 2400 W, idéal pour réaliser des coupes linéaires dans le métal et ses dérivés composites.

Diamètre du disque de coupe : 355 mm

Alésage du disque de coupe : 25,4 mm

Vitesse à vide : 3 800 tours / minute

Réf. fournisseur : 0601B37200

Code : 2464318



269,00 €HT

Demi masques série 4000+

3M

Demi-masques à filtres intégrés. Masque contre les vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides, ammoniac et dérivés.



Code	Réf	Type	Prix € HT
W2466201	4251	FFA1P2 R D	18,50
W2466202	4255	FFA2P3 R D	23,60
W2466203	4277	FFABE1P3 R D	25,60
W2466204	4279	FFABEK1P3 R D	29,75

Servante ROLL 6 tiroirs M3



- Servante 6 tiroirs rouge :
- 3 tiroirs hauteur : 60 mm.
- 2 tiroirs hauteur : 130 mm.
- 1 tiroir hauteur : 200 mm.
- Charge maxi par tiroir : 20/25/30kg
- Dimension (LxPxH) : 748x515x970mm

Réf. fournisseur : ROLL.6M3PB

Code : 2123215



390,00€ HT

Système d'aménagement d'atelier



Le concept ROLL Workshop System avec fermeture centralisée assurant la sécurisation de vos outils.

1 élément bas 2 portes battantes + 1 élément bas 6 tiroirs + 1 armoire 1 porte pleine et 3 étagères + 2 coffres haut 1 porte pleine + 1 plan de travail plateau bois en hêtre.

Eco-contribution : 23,30€

Réf. fournisseur : RWS-4BS

Code : 2477147



1 973,00€ HT

Valise de maintenance 145 outils



Réf. fournisseur : E220109

Code : 2232425



199,00€ HT

Jeu de 10 clés à cliquet à tête articulée



Composition : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Réf. fournisseur : 467BF.JP10PB

Code : 2257840



166,50€ HT

Jeux de 9 clés mâles longues métrique



• Composition : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

Réf. fournisseur : 83SH.JP9APB

Code : 1643746



19,10€ HT

JEU DE 12 TOURNEVIS PROTWIST + SUPPORT



Contient : 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - n°1 x 100 - n°2 x 125 - n°0 x 75 - n°1 x 100 - n°2 x 125.

Tournevis isolés 1 000 Volts : 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm - n°1 x 100.

Réf. fournisseur : AT.J12R1PB

Code : 2300287



53,90€ HT

Jeu de 6 tournevis



Pour vis à fente : 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150.

Pour vis pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125.

Jeu ATP.J6PB = fente

Jeu ATD.J6PB = protwist



Code	Réf	Prix € HT
W2300290	ATP.J6PB	29,00
W2300289	ATD.J6PB	29,00

AT.VE – Jeu de 6 tournevis PROTWIST isolés 1000 Volts.



• 4 tournevis à fente : 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125

• 2 tournevis Pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125

Réf. fournisseur : ATDVE.J6PB

Code : 2300



33,40€ HT

Coffret serrage 1/4" 6 pans métrique



Contient :

- 1 cliquet 1/4"
- 10 douilles 1/4" 6 pans métriques
- 21 embouts 1/4" série 1 - L 25 mm
- 1 embout porte-douilles 1/4"
- 1 cardan universel 1/4"
- 1 douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard
- 1 poignée tournevis 1/4" courte
- 2 rallonges 1/4" standard L 55 mm et L 100 mm

Réf. fournisseur : R2NANOPB

Code : 805789



139,70€HT

Coffret 30 pièces 1/4"



Coffret d'embouts impacts et accessoires.

Réf. fournisseur : EN.1J30PB

Code : 2428894



34,90€HT


Coffret 50 pièces 1/4"



Coffret d'embouts impacts et accessoires

Réf. fournisseur : EN.1J50PB

Code : 2428895



54,90€HT

U.306 - Extracteurs pour prise extérieure



Capacité ext :

7 à 140 mm -

Capacité int. : 23 à 130 mm.



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W087611	U.306PB	140mm	172,20
W105684	U.306-180PB	180 mm	220,00

Coffret 8 douilles 6 pans 1/4"



Coffret de 8 embouts OGV GRIP RADIO 1/4" :

- Embout L. 37mm : 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm -

Coffret: MBOX S et plateau mousse
Permet le déblocage de tête de boulon abîmé.

Réf. fournisseur : RTM.J8MGRPPB

Code : 2415997



69,00€HT

Coffret 6 douilles 6 pans 1/2"



Coffret de 6 embouts OGV GRIP 1/2" :

- Embout L. 60mm : 10-11-12-14-17-19 mm - Coffret: MBOX S et plateau mousse.

Permet le déblocage de tête de boulon abîmé.

Réf. fournisseur : STM.J6MGRPPB

Code : 2415998



99,00€HT

Lampe pocket



IP 67. Puissance (mini-maxi) : 125-250 lumens. 2 aimants et 1 crochets sur ressort. Fonction mains-libres, détecteur de mouvement.

Réf. fournisseur : 779.PCBPB

Code : 2450341



69,90€HT

Lampe stylo professionnelle



Lampe stylo rechargeable : Design unique, puissante et ultra compacte. Puissance (mini-maxi) : 75 - 150 lumens. IP67. 3 aimants + agrafe orientable à 270°.

Réf. fournisseur : 779.PEN2PB

Code : 2449823



49,90€HT

ÉLECTROPORTATIF

TWIN PACK 2 x ProCORE18V 8.0Ah + chargeur



Tension de la batterie : 18 V - 8Ah.

Réf. fournisseur : 1600A016GP

Code : 2323505

349,00€HT



Scie à onglet Bi-Turbo
GCM 18V-216 SOLO



1.600W - Régime à vide : 4.600 t/min -
Ø de la lame de scie : 216 mm.

Réf. fournisseur : 0601B41000

Code : 2464307



519,00€HT

Meuleuse d'angle
GWS 18V-15 SC SOLO



Puissance équivalente à celle d'une meuleuse
filaire de 1 000 W grâce au moteur sans
charbons et à la batterie ProCORE18V. Régime
à vide : 4.500 - 9.000 tr/min. Perçage :
Ø 22,23 mm

Réf. fournisseur : 06019H6100

Code : 2464223



339,00€HT

Meuleuse GWX 18V-10C
X-LOCK SOLO



Sans fil. Régime à vide : 9.000 tr/min. Disque à
ébarber / à tronçonner : Ø 125 mm
avec coffret L-BOXX

Réf. fournisseur : 06017B0200

Code : 2323404



265,00€HT

Perforateur GBH 18V36 SOLO



Force de frappe : 7,5J - Fréquence de
frappe à vitesse de rotation nominale :
2.900 cps/min - Vitesse de rotation
nominale : 500tr/min - diamètre de
perçage max dans le béton : 12-40mm

Réf. fournisseur : 0611915001

Code : 2392706



649,00€HT

NOUVEAU

Perforateur GBH 18V45 SOLO



Force de frappe : 12,5J - Fréquence de
frappe à vitesse de rotation nominale :
2.720 cps/min - Vitesse à vide : 0-305
tr/min - diamètre de perçage dans le
béton : 45mm

Réf. fournisseur : 0611913000

Code : 2392707



979,00€HT

NOUVEAU

TWIN PACK 2 x ProCORE18V 4.0Ah + chargeur



Tension de la batterie : 18 V. Durée de charge approximative pour une capacité
de batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %) : 48/65 min. Capacité de la batterie : 4 Ah

Réf. fournisseur : 1600A01BA3

Code : 2323501

209,00€HT



Perceuse-visseuse
GSR 18V-110C SOLO



Couple max. vissage en force : 110 Nm -
Couple max. vissage en douceur : 47 Nm.
Plage de serrage mandrin : 1,5 à 13 mm

Réf. fournisseur : 06019G0109

Code : 2464271



229,00€HT

Perceuse-visseuse
à percussion GSB 18V-110C SOLO



Couple max. vissage en force : 110 Nm -
Couple max. vissage en douceur : 47 Nm.
Plage de serrage mandrin : 1,5 à 13 mm

Réf. fournisseur : 06019G030A

Code : 2464245



229,00€HT

Boulonneuse GDS
18V-300 SOLO



Boulonneuse sans charbon avec un couple
de serrage élevé de 300 Nm. Régime à vide :
0-2.400 t/min. Couple maxi : 300 Nm. Fré-
quence de frappe : 0-3.400 cps/min

Réf. fournisseur : 06019D8201

Code : 2464214



239,00€HT

Laser rotatif connecté GRL 600CHV



Portée : 600 m de diamètre Précision : $\pm 0,05$ mm/m. IP68. Connectivité Bluetooth. Mise à niveau horizontale, verticale, équerrage et double pente

Réf. fournisseur : 0601061F00
Code : 2464333



1 699,00€HT

Télémètre laser GLM 120C



Plage de mesure : 0,08 – 120,00.
Diode laser 6:50 nm, < 1.

Réf. fournisseur : 0601072F00
Code : 2303906



289,00€HT



Coffret de 32 embouts de vissage.



Composition : PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6; T10; T15; T20; T20; T25; T27; T30; T40

Réf. fournisseur : 2607017319
Code : 2180551



13,50€HT

Coffret trépan carbure



Set de 8 pièces diamètre : 22-25-35-40-51-68

Réf. fournisseur : 06159975WZ
Code : 2345880



169,00€HT

Set 35 embouts de vissage



Embouts de vissages Impact Control Multi-construction.

Longueur mm : 25-25-25-60-50-50-50

Réf. fournisseur : 2608577147
Code : 2144041



58,90€HT

Coffret 8 forêts SDS-plus-3



Comprenant : 5 x 110 (1x) - 6 x 110 (1x) - 6 x 160 (2x) mm - 8 x 160 (2x) - 10 x 160 (2x). Pour pierre et béton

Réf. fournisseur : 2607019903
Code : 769897



18,50€HT

Set de 4 forets polyvalents CYL-9 Multi Construction



Pour pierre - métaux non ferreux - bois - plastiques - béton.
Diamètre : 4 - 5 - 6 - 8 mm.

Réf. fournisseur : 2607018285
Code : 125606



16,20€HT

Set 5 douilles adaptables + 2 adaptateurs



Surplat 13 ; surplat 17 ; surplat 19 ; surplat 21 ; surplat 24 ; 40 mm ; 2 adaptateurs

Réf. fournisseur : 2608551029
Code : 1585378



26,90€HT

ÉQUIPEMENTS

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À COPEAUX

KÄRCHER

Aspirateur industriel liquides et copeaux avec kit d'aspiration comprenant : panier à copeaux inox 40 L – suceur zingué souple (grandes qtés de liquides) - suceur souple DN 52 (amas de copeaux) – flexible DN 52 3m e PU – Coude DN 52. 2400W - 220V mono. Nous consulter.



Nettoyeur HP eau chaude tri medium HDS 10/20-4 MX

KÄRCHER

Nettoyeur HP eau chaude-vapeur triphasé avec enrouleur de flexible 20m. Débit : 1000 l/h - Pression : 200 bar

Réf. fournisseur : 10719120

Code : 1722619

1 MONTRÉ CONNECTÉ FITBIT VERSA LITE OFFERTE



3 999,00€HT

Nettoyeur HP eau chaude triphasé HDS 8/18-4 MX

KÄRCHER

Nettoyeur HP eau chaude-vapeur triphasé avec enrouleur de flexible 20m. Débit : 800 l/h - Pression : 180 bar - Puissance : 5,5 kW,

Réf. fournisseur : 10779100

Code : 1722624

1 MONTRÉ CONNECTÉ FITBIT VERSA LITE OFFERTE



3 550,00€HT

Balayeuse KM 70/30 C

KÄRCHER

Balayeuse est adaptée aux surfaces à partir de 300 m². Volume 30L – Rendement 480/700mm – Poids 47kg.

Réf. fournisseur : 15172130

Code : 1722617

1 MONTRÉ CONNECTÉ FITBIT VERSA LITE OFFERTE



1 599,00€HT

Nettoyeur HD 6/15 MXA+ avec dévidoir automatique

KÄRCHER

Décompression automatique. Dévidoir automatique actionné par ressort. Débit 600l/h. Pression : 150 bar.

Réf. fournisseur : 11509430

Code : 2453817

860,00€HT

1 LANCE POWER CONTROL + 1 CANON À MOUSSE OFFERTS

NOUVEAU



Détergent RM 31

KÄRCHER

Dégraissant surpuissant alcalin pour nettoyeur HP. 10L

Réf. fournisseur : 62950680

Code : 172495

69,00€HT



Détergent RM 81

KÄRCHER

Dégraissant carrosserie et moteur, sans NTA, pour nettoyeur HP. 10L

Réf. fournisseur : 62958960

Code : 2052479

81,00€HT



Détergent RM 110

KÄRCHER

Exempt de phosphate et empêche les dépôts calcaires dans les serpentins jusqu'à 150°. Ne convient pas pour emploi dans des appareils avec entretien de système Adaptation. Neutre. pH 7. Concentré. 1L.

Réf. fournisseur : 95624960

Code : 771174

15,00€HT



L'industrie métallurgique génère des chutes, rebuts et déchets tels que les copeaux métalliques, la poussière, les liquides de refroidissement, les huiles de coupe ou encore les lubrifiants. Seuls de très robustes aspirateurs industriels sont capables d'aspirer ces types de déchets de façon régulière, fiable et de manière à ce qu'ils soient recyclés. Découvrez-les vite !

GAMME MEDIUM

Maintenance réduite et possibilité de travailler durant de longues périodes sont les principales caractéristiques des aspirateurs industriels de cette gamme.



GAMME SUPER

Spécialement conçu pour une utilisation en continu dans les conditions les plus dures, ces aspirateurs industriels conviennent pour un fonctionnement stationnaire ou en trois équipes.



AIR COMPRIMÉ

Enrouleur WATERREEL

TRICOFLEX

Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 18,5m, diam 12mm, 8 bar - avec c système de verrouillage sécurisé. Orientable à 180°.

Réf. fournisseur : 24931240

Code : 210534



165,00€HT


Enrouleur AUTO REEL PRO

TRICOFLEX

Dévidoir automatique multi usages. air, eau (maxi 40 °), Longueur : 20 m Pression de service : 10 bar Diamètre intérieur : 9,5 x 14,5 mm

Réf. fournisseur : 2491000

Code : 171426



208,00€HT

Enrouleur MINI REEL PRO

TRICOFLEX

Dévidoir automatique pour l'air. Longueur : 10 m - Pression de service - 10 bar - Diamètre intérieur : 8 mm. Orientable à 180°

Réf. fournisseur : 24863460

Code : 210453



117,00€HT

Ensemble FRL monté

FESTO

Ensemble traitement d'air filtre régulateur et lubrificateur avec manomètre et fixations murales idéal pour une entrée machine.

Purge auto. Plage ut. : 0,50 - 12 bars



Code	Réf	Filet.	Filtr.	Prix € HT
W242270	MSB4-1/4-FRC5:J1M1	1/4	40µ	79,00
W242115	MSB6-1/2-FRC5:J1M1	1/2	40µ	102,00

Vanne d'arrêt

FESTO

Permet la coupure ou la mise en pression d'un système pneumatique à commande manuelle, cadencassable.



Code	Réf	Débit	Filet.	Prix € HT
W711989	MS4EM114S	2200 l/min	1/4	33,00
W711998	MS6EM112S	8700 l/min	1/2	45,22

Electrovanne de coupure

FESTO

Vanne de coupure d'un circuit pneumatique à commande électrique

Tension : 24 VAC



Code	Réf	Débit	Filet.	Prix € HT
W712319	MS6EE1210V24S	7000 l/min	1/2	79,00
W712323	MS4EE1410V24S	2000 l/min	1/4	91,00

Tuyau plastique PEN

FESTO

Tuyau calibré en polyéthylène en diamètre extérieur calibré résistant aux produits chimiques, solvants, huiles ainsi qu'à hydrolyse.

Prix au mètre, vendu par 50M.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W875912	PEN4X075BL	2,7X4	0,32
W875913	PEN6X1BL	4X6	0,50
W875914	PEN8X125BL	5,5X8	0,70
W875915	PEN10X15BL	7X10	0,90

Traitement d'air + armoire inox

FESTO

Distributeur de mise en circuit manuelle - Filtre manodétendeur - Bloc de répartition - Manocontact - Electro distributeur de mise en circuit - Distributeur de mise en pression progressive Coffret en acier inoxydable Finesse de filtration [µm] : 40 Débit nominal normal qnN [l/min] : 3 100 Débit max. à 6 bar [l/min] : 4 500 Plage de pression [bar] : 0,3 à 7 Raccordement pneumatique : G1/2 pour tuyaux 16 mm Plage de température [°C] : -10 à 60 Tension [V CC] : 24

Réf. fournisseur : 12259357

Code : 2146204



569,00€HT

Rallonge DIFLEX

prevost

Rallonge air comprimé PVC Diflex équipé de raccord rapide - diamètre intérieur/extérieur : 8x14mm - long. maxi 10 m

Réf. fournisseur : RALDISB810

Code : 811607



40,50€HT

Rallonge équipée express

LFAFLEX

Tube et revêtement : SBR/NR noir. Renforcement : trame textile. Raccords express (type tête de chat) avec des colliers express de sécurité avec verrouillage sur le raccord.

Plage de température : - 20°C à + 80°C.

Réf. fournisseur : PANOAH0814025

Code : 2052641



60,50€HT

PICO 162 CEL 

ARC onduleur. Tolérance alimentation voltage : 230V -40%/+15%. Convient parfaitement pour les électrodes difficiles.
Avec kit ARC 25C50 - longueur 3M.
Réf. fournisseur : 090-002129-00502
Code : 2241266+599512



560,00€HT

CITOTIG 1600HP COMPLET 

Poste TIG
Alimentation 230V mono.
Intensité primaire maxi. 11A.
Intensité de soudage : 10 - 160 A.
Tension à vide : 49.5 V
Réf. fournisseur : W000278055
Code : 1604853



980,00€HT

CITOMIG 210MP 

Poste semi-auto monophasé 220V avec une torche B15 Ig4m, un kit 25C50 masse et PPE, un détendeur.
Réf. fournisseur : W000403578
Code : 2341947



1 180,00€HT

NOVASTICK 164 

Poste ARC en mallette. Simple et efficace
220V mono - 160Amps - Gros ¼ de tour 13mm² - Afficheur digital.
Réf. fournisseur : E.005.043
Code : 2281231



320,00€HT

Torches de soudage MIG/MAG MB EVO PRO, refroidie par air 

Ø fil (mm) : 0,8 - 1,2.
La torche refroidie par air améliore le confort du soudeur même dans des positions difficiles.
Torche très souple.
Longueur 4M.



Torches de soudage MIG/MAG MB EVO PRO, refroidie par liquide 

Ø fil (mm) : 1,0 - 1,6 -
La torche refroidie liquide EVO PRO est remarquable par la conception de son refroidissement et le choix des matériaux qui l'a compose.
Longueur : 4M
Réf. fournisseur : 034.0863
Code : 2238535



163,00€HT

Code	Réf	Courant soud.	Prix € HT
W2238346	004.0672	230A	72,00
W2238419	014.0530	320A	106,00

Électrodes FILARC 

La Filarc 48 est une électrode rutile universelle pour le soudage en toutes positions.



Code	Réf	Diam.	Nbre élec.	Prix € HT
W2446846	4772253014	2,5mm	350	8,75
W2446848	4772323004	3,2mm	792	15,40

Fils pour soudage MIG/MAG 

Fil 0.8 acier plein cuivre de construction.
Diamètre : 200mm. Bobine de 5kg
Idéal pour les machines portatives.
Soude tous les aciers courants.
Norme ER70-6
Prix de la bobine.
Réf. fournisseur : 5356
Code : 2244121



16,50€HT

AIR COMPRIMÉ

Masque Chameleon 4V+ LS



Spécial TIG - MIG/MAG. Forme enveloppante. Variable de 9 à 13. Réglage digital.

Réf. fournisseur : W000403668

Code : 1725212



160,00€HT

Masque de soudage 9100



Masque de soudage Speedglas 9100X teintes 5 / 8 / 9-13 avec Side Windows. Champ de vision : 54 x 107mm

Réf. fournisseur : 9100X

Code : 1458837



335,00€HT

Tablier à bavette cuir croûte RHT



Confectionné en cuir croûte de bovin RHT (Résistant Hautes Températures) - le traitement RHT permet au cuir de garder sa souplesse plus longtemps face à la chaleur. 90x70cm poids 750g.

Réf. fournisseur : E265400

Code : 258787



28,00€HT

GANT SOUDEUR SUPERWELD



Gant cuir anti chaleur, doublé molleton, manchette de 15 cm. Performances très complètes associant résistance à la chaleur de contact, convective et radian. Manutention de pièces abrasives et chaudes Taille 9 et 10.

Réf. fournisseur : 51503AD_15

Code : 1398112



15,50€HT

Liquide anti-grattons PROTEC



Produit anti-adhérent biologique qui évite l'adhérence des grattons de soudure sec et humide.

Réf. fournisseur : XPE0458130

Code : 2145886



43,00€HT



LAMES DE SCIES À RUBAN BIMÉTAL

COBALT 8%



Lame de scie à ruban bimétal, destinée aux fabricants de charpentes métalliques et aciers de structure. Lame de scie à ruban Polyvalente dans les profilés et pleins.

27 MM

LE METRE SOUDE

13,25 € NET H.T.

ACIER CARBONE,
ACIER DE STRUCTURE
ACIER LEGEREMENT ALLIE

34 MM

LE METRE SOUDE

15,25 € NET H.T.

PROFILÉS FINS & ÉPAIS

41 MM

LE METRE SOUDE

19,80 € NET H.T.

54 MM

LE METRE SOUDE

28,10 € NET H.T.

Machine Manuelle
Machine Semi-Auto
Machine Automatique



10+2*
OFFERTES



CHARPENTE MÉTALLIQUE

Coffret de forêts étagés



Coffret de 3 forêts étagés :
Cap : 4-12 mm - Cap : 4-20 mm -
Cap : 6-30 mm

Réf. fournisseur : 43518
Code : 2092615



83,00€HT

Jeu de forêts hel. 1 à 13 par 0.5.



Forêts HSS.

Réf. fournisseur : 201-0,014
Code : 661971



72,00€HT

Jeu forets 25-HSS 1 à 13 par 0.5 - 1013



JEU FORETS DIN338 25-UTS.HSS 3

Réf. fournisseur : 1456/18807/1013
Code : 2092612



49,00€HT

Coffret forêts COBALT 1 à 13 par 0,5 - 1016



Jeu de forêts. 25 pcs. (1-13 x 0,50 mm)
5% CO

Réf. fournisseur : 1456/18370/1016
Code : 2092613



69,00€HT

Affûteuse de forêt AF14



Affûtage pour forêts HSS et Cobalt.
Capacité d'affûtage : 3 - 13mm - **Capacité maxi :** 2 - 14mm - **Angle du filet :** 95-135°
- **Puissance :** 180w - **Alimentation :** 220V
- **Vitesse :** 5300 min-1

Réf. fournisseur : AF14
Code : 1725152



520,00€HT

Coffret tarauds M3 - M12 HSS.



Jeu de Tarauds à Main Métrique - jeux de tarauds : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 - forêts en mm : 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 - porte tarauds : M1-M12

Réf. fournisseur : 69624/COF 3405
Code : 2092614



45,00€HT

Coffret taraud filière



Coffret de taraud filière M3 -M12 - HSS.

Réf. fournisseur : 3406
Code : 2092618



68,00€HT

Coffret Forets-Tarauds 5696



Coffret Forets-Tarauds MULTIMATIERE - Trou Débouchant - M3 - M12

Réf. fournisseur : 5696 17,100
Code : 1859465



106,54€HT

Coffret 7 tarauds machine droit HSSE



Type Filetage Tooltip : M 3 - M 12. Application : Aluminium-Magnésium Cuivre-Bronze-Laiton Fonte

Réf. fournisseur : 43351
Code : 2106244



55,00€HT

Coffret 6 fraises carbure monobloc MX NCC



Cylindrique non revêtue sans arrosage.
Composition : 1 fraise de chaque forme :
ZYA cylindrique - ZYAS cylindrique avec coupe en bout - SGP ogive - KUD sphérique - WCR cylindrique bout arrondi - RBF ogive bout arrondi



Huile de coupe HYSOL 30FF - 5L



Huile soluble
Usinage et rectification multi-matériaux.

Réf. fournisseur : CA204824
Code : 2193324



49,00€HT

Code	Réf	Type	Prix € HT
W2282677	656754	ø tige 6 mm	89,00
W2282678	656761	ø tige 10 mm	99,00

Disque fibre COMBICLICK



Exécution
grains céramique
CO-COOL
Diamètre 125



Plateau-support COMBICLICK



CC-GT115-125M14

Réf. fournisseur : 725764
Code : 2247650



31,00€HT

Disque abrasif VICTOGRAIN CC-FS



Rendement d'enlèvement de matière maximal sur l'acier, les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs.

Diamètre 125 - Grain 36

Réf. fournisseur : 109274

Code : 2298493



3,30€HT

Code	Réf	Grain	Prix € HT
W2247596	722442	24	3,60
W2247597	722473	36	2,90
W2247599	722497	60	1,98
W2247600	722503	80	1,79
W2247601	722510	120	1,98

Disque abrasif VICTOGRAIN F



Rendement d'enlèvement de matière maximal sur l'acier, les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs.

Diamètre 125 - Grain 36

Réf. fournisseur : 108802

Code : 2298488



2,99€HT

Disques fibres RB 314



Disques fibre à l'oxyde d'aluminium, qualité supérieure, sur métaux.



Code	Réf	Dim.	Grain	Prix € HT
W567025	29181	115x22	60	0,45
W567028	6006412	115x22	120	0,43
W567033	66338	125x22	60	0,54

Disques papier auto-agrippants VC153



Pour travaux sur tous matériaux, bois et métaux.

Diamètre fil 150mm



Code	Réf	Grain	Prix € HT
W1573286	6126686	40	0,50
W567091	6115300	60	0,45
W567092	6116338	80	0,40
W567094	6116343	120	0,35
W1573279	6119477	180	0,35
W1573266	6115401	220	0,35

Disques papier auto-agrippants VC152 EB10



Pour travaux à la ponceuse orbitale sur surfaces encrassantes, apprêts, bois, métaux, tous matériaux. Diamètre 150mm



Code	Réf	Grain	Prix € HT
W618793	6074068	320	0,30
W618794	6074069	400	0,30

Disque fibre FS125-22CO-COOL



Pour les travaux de meulage à application universelle (du meulage grossier au meulage fin) dans l'industrie et l'artisanat.

Diamètre : 125mm



Code	Réf	Grain	Prix € HT
W2247764	696965	24	1,65
W2247766	696989	50	1,10
W2247767	696996	60	1,02

Plateau support co-cool 125 M14



Pour disque fibre FS125

Réf. fournisseur : 668122

Code : 2247783



16,60€HT

HUILE À RECTIFIER



Utilisées pour les outils abrasifs sur support. Pour l'aluminium 400ml Anti-encrassement.

Réf. fournisseur : 791332

Code : 2250455



22,80€HT

Rouleaux SCOTCH-BRITE CF-SR



PRECUT - Finition, nettoyage sur tous types de matériaux, rouleau prédécoupé. Dim : 150x4000 - Très fin

Réf. fournisseur : 07903

Code : 184163



32,00€HT

Rouleaux texture OA



Rouleaux texture WEBRAX pour finition d'aspect sur bois et métaux- 115x10 - Grain 280

Réf. fournisseur : 84611

Code : 564805



38,70€HT

Disque à surfer à lamelles POLIFAN ACIER



Exécution SGP ZIRKON-STRONG.
Ligne spéciale SGP. Exécution conique PFC.
Pour acier et inox Enlèvement de matières.
Diamètre 125 - Grain 36

Réf. fournisseur : 777886
Code : 2251221

8,80€HT



Disque à surfer à lamelles POLIFAN INOX/ACIER



Exécution SGP CO-CURVE - Ligne spéciale SGP.
Diamètre 125 - Grain 60

Réf. fournisseur : 790168
Code : 2251242

10,25€HT



Disque à surfer à lamelles POLIFAN ACIER/INOX SGP



Exécution SGP ZIRKON-CURVE. Exécution radiale PFR. Ligne spéciale SGP.
Diamètre 125 - Grain 40

Réf. fournisseur : 790175
Code : 2251236

8,75€HT



Disque à lamelles PFC125Z



Pouvoir d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie. Acier, acier inoxydable (INOX). Meulage de surface, usinage des cordons de soudure.

Abrasif = corindon ZIRCONIEN Z Diamètre 125mm - Grain 40 - 60 - 80

1,90€HT



Disques à lamelles RB48024



Disques à lamelles inclinées ZIRCONIUM sur plateau résine renforcé fibre de verre - usage intensif - tous métaux.

Dim : 125x22 - Grain : 40 - 60 - 80 - 120

1,61€HT



Disque à tronçonner inox PS



Ligne universelle PS-FORTE. Exécution plate EHT (forme 41)
Pour acier



Code	Réf	Diam.	épais.	Prix € HT
W2251275	538142	125	1,6	0,95
W2251280	581216	230	1,9	2,75

Disque à tronçonner EHT SG STEELOX



Plat, corindon A.
Pour acier inoxydable (Inox),



Code	Réf	Diam.	Type	Prix € HT
W184662	499733	125mm	1,0	1,35
W089750	355459	125mm	1,6	1,40

Disque à tronçonner aluminium



Aluminium/Métaux non ferreux. Ligne performance SG-ELASTIC. Exécution plate EHT (forme 41)

Diamètre : 125mm - Épaisseur : 1.6

Réf. fournisseur : 805008
Code : 2251354

1,50€HT



Disque à tronçonner inox SG



Ligne performance SG-ELASTIC - Exécution plate EHT (forme 41)
Pour acier et inox

Diamètre 230 - Épais : 2

Réf. fournisseur : 957592
Code : 2251348

3,35€HT



Meule pour touret Uniservel



Parfaites pour une utilisation universelle en atelier.



Code	Grain	Type	Prix € HT
W2247444	24	150x20mm	19,50
W2247446	60	150x20mm	18,40
W2247456	36	200x25mm	31,50
W2247457	60	200x25mm	33,25

Meule pour touret



Convient particulièrement à l'affûtage des forêts HSS, carbure et le traitement des autres aciers fortement alliés et trempés.



Code	Réf	Grain	Type	Prix € HT
W2247477	037850	80	200x25mm	31,50
W2247471	037829	80	150x20mm	16,80

Meule pour touret



Les meules pour touret de version CARBIDE sont utilisées sur les matériaux durs, notamment pour l'affûtage des outils en carbure.
Grain 120



Code	Réf	Type	Prix € HT
W2247487	610206	150x20mm	27,50
W2247494	610381	200x25mm	39,00

Colonne de mesure 2D

Motorisé – Capacité 0-600 - Programme de mesure et rapport au format PDF - Transmissions de données avec ou sans fil – Certificat d'étalonnage SCS inclus – Garantie 4 ans

Réf. fournisseur : 00730080

Code : 2184991

6 200,00€ HT



Colonne de mesure 1d

Colonne de mesure Digimar, pièce de calibration, instruction, bloc secteur incl. et Certificat d'étalonnage Cap. : 0-350.

Réf. fournisseur : 4429030

Code : 2346458

4 100,00€ HT



Pied à coulisse digital

TESA Valueline IP67.



Code	Réf	Long.	Prix € HT
W1996483	539390	150mm	90,00
W1995601	539392	200mm	135,00
W1996484	539393	300mm	182,00

Pied à coulisse digital IP67

Pied à coulisse à lecture digitale TWIN CAL fonctionne avec une jauge ronde ou plate



Code	Réf	Cap.	Type	Prix € HT
W1739641	00530319	0-150	Carré	125,00
W1739642	00530320	0-150	Rond	125,00
W1739644	00530322	0-200	Carré	230,00
W1739645	00530323	0-300	Carré	315,00

Support magnétique



Avec réglage fin 3D sur la base. Attachement : bride pour Ø 8 et queue-d'aronde.

Réf. fournisseur : NNF1030

Code : 1468017

135,00€ HT



Support magnétique permanent



Bras et base avec réglage fin sur la base. Attachement : bride pour Ø 8 et queue-d'aronde. Aimant 800 N – 60x50x55mm.

Réf. fournisseur : NDG10503

Code : 1785079

168,00€ HT



Etrier de centrage 800B



Pour l'alignement et le centrage de pièces sur machines-outils
Serrage de support pivotant

Réf. fournisseur : 4305893

Code : 2116515

50,00€ HT



Comparateur à levier



Etui inclus, touche 2 mm, canon de montage 800 a8, clé pour changer les touches et cert. de contrôle.



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2116516	4307200/800SG	0-40 / 38	81,00
W2346481	4305200/800	0-40 / 28	81,00

Comparateur montre à tige rentrante



Comparateur montre, version standard, étui inclus



Code	Réf	Type	Prix € HT
W2346483	4324050	Petit 3mm	45,00
W2346484	4311050	Standard 10mm	38,00

Rugosimètre PS10



Travaillez sans erreur grâce à un étalon de rugosité intégré et amovible MarSurf - Palpage sur une section - Pointe de palpation : 2 µm.

Réf. fournisseur : 6910230

Code : 2346486

2 199,00€ HT



Variateur de fréquence



Variateurs de fréquence de 0,37kW à 7,5kW IP20 et IP66, monophasé ou triphasé, possibilité jusqu'à 350kW chez SEW. Plusieurs fonctions disponibles telles que : variation de vitesse, commande déportée, protection en cas de surcharge.



Code	Réf	Aliment.	P	Protection	Prix € HT
W1491585	8297061	mono	0,37kW	IP20	115,00
W1491591	8297088	mono	0,75kW	IP20	140,00
W1491594	8297118	mono	1,5kW	IP20	220,00
W1491598	8297126	mono	2,2kW	IP20	245,00

Plot cylindrique fixation à tige filetée



Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées



Code	Réf	Charge maxi	Diam. ext.	Filet.	Haut.	Prix € HT
W074178	521308	90 daN	30mm	M8	15mm	3,05
W074179	521310	80 daN	30mm	M8	22mm	3,10
W074180	521312	70 daN	30mm	M8	30mm	3,20
W074181	521314	60 daN	30mm	M8	40mm	3,20

Butée cylindrique



Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées



Code	Réf	Charge maxi	Diam. ext.	Filet.	Haut.	Prix € HT
W074133	511308	90 daN	30mm	M8	15mm	2,60
W074134	511310	80 daN	30mm	M8	22mm	2,60
W074135	511312	70 daN	30mm	M8	30mm	2,80
W074136	511314	60 daN	30mm	M8	40mm	2,80

Butée conique



Butée caoutchouc progressive conique



Code	Réf	Diam. ext.	Filet.	Prix € HT
W074278	512301	30mm	M6	2,50
W074279	512307	30mm	M8	2,50
W074281	512501	50mm	M8	4,30

Courroie SPEEDFLEX T1



Courroie plate pour des transmissions étonnamment compactes, nécessitant vitesse, souplesse, puissance, absorption des à-coups. Epaisseur : 1,9mm. Vendu au cm. En stock de 500 à 18 000. N'hésitez pas à nous consulter.



LOCATION CHAUFFE ROULEMENTS

A partir de 69€

N'hésitez pas à nous consulter



Étanchéité fileté 577

LOCTITE

Expert de l'étanchéité des filetages métalliques. Mise en service immédiate après montage. Dimension max du filetage : M80/R3. Température de service : -55 à +180 °C. Conforme à la norme NSF 123001. Tube de 50ml.

Réf. fournisseur : 234560
Code : 046981



18,00€HT

Collage instantané 401

LOCTITE

Usage général. Convient pour les surfaces acides, les surfaces passivées ou galvanisées. Temps de fixation : 3 - 10 s. Flaçon de 20g.

Réf. fournisseur : 142575
Code : 047016



18,00€HT

Collage instantané 3090

LOCTITE

Pour les applications présentant des jeux jusqu'à 5 mm ou un surplus d'adhésif. Temps de fixation : 90 - 150 s. Plage de température de service : -40 à +80 °C - 10g.

Réf. fournisseur : 1379570
Code : 805724



19,00€HT

Collage structural 3450

LOCTITE

Adhésif époxy bi composant qui polymérise rapidement, après mélange, à température ambiante. Pour le collage des métaux qui développe une résistance élevée. Plage de température de service : -55 à +100 °C. Temps de fixation : 15min. Viscosité : 35 Pa·s.

Réf. fournisseur : 229184
Code : 045062



7,00€HT

Collage structural 3430

LOCTITE

Idéal pour le collage du verre, d'éléments décoratifs et de présentoirs et pour les travaux de bricolage généraux.

Plage de température de service : -55 à +100 °C. Viscosité : 23 Pa·s - Temps de fixation : 15min. Tube de 24ml.

Réf. fournisseur : 232662
Code : 045058



7,50€HT

Collage structural 3455

LOCTITE

Résine époxy à base système à deux composants avec une concentration élevée en matière de charge en aluminium. Collage structural spécifique pour les parties en aluminium. - 24ml.

Réf. fournisseur : 231536
Code : 045061



9,20€HT

Huile 8021

LOCTITE

Huile silicone d'usage générale à faible viscosité utilisée pour la lubrification de surfaces métalliques ou non.

Température de service : -30 à +150°C

Réf. fournisseur : 232370
Code : 045021



11,00€HT

Pince à levier BRS10

BÖLLHOFF

Pour rivets à rupture de tige en acier zingué et en aluminium de 2,4 à 6,4 mm et rivets à rupture de tige en inox de 2,4 à 6,00 mm.

Réf. fournisseur : 2252100000/00
Code : 1374365



82,00€HT

Pince manuelle BRK01

BÖLLHOFF

Pince à main pour écrous noyés Rivkle® :
- écrous acier Ø M3 à M6
- écrous inox Ø M3 à M5
- écrous aluminium Ø M3 à M6.

Réf. fournisseur : 23511900000/00
Code : 133178



47,00€HT

Kit insert tête fine

BÖLLHOFF

Avec 50 écrous à sertir RIVKLE Acier - fût moleté pour chaque dimension M3 - M4 - M5 - M6.

Réf. fournisseur : 23511900501/00
Code : 133179



119,00€HT

Kit insert tête plate

BÖLLHOFF

Avec 50 écrous à sertir RIVKLE Acier - fût moleté pour chaque dimension M4 - M5 - M6.

Réf. fournisseur : 23511900502/00
Code : 1568192



99,00€HT

Coffret de réparation filetage

BÖLLHOFF

Filets HELICOIL plus différents diamètres et longueurs, Foret, Taraud HELICOIL en HSS, Broche de pose HELICOIL plus, Rupteur. Dimension M5 - M12.

Réf. fournisseur : 41861000001/10
Code : 1568558



219,00€HT

Gant T'N'TUFF 92-500



Nitrile ambidextre. Usage unique. Légèrement poudré. Adhéré aux extrémités des doigts. Épaisseur 0.12 mm. Longueur 240 mm. EN 374

Boîte de 100 gants
Taille 6.5 à 10

Réf. fournisseur : 92-500



12,20€HT

Gant MAXICUT ULTRA



Gant ATG MAXICUT ULTRA 44-3745.
Support tricoté vanisé Nylon.
Niveau 5 à la coupure.
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile.
Renfort entre le pouce et l'index afin d'accroître la durabilité.
Taille 7 à 10
NORME EN 388 4542
Taille 7 à 10.

Réf. fournisseur : MAXICUT ULTRA



8,90€HT

Manchette 11-250



Support sans coutures et sans fente pour le pouce en polyéthylène haute performance (PEHD).



Code	Réf	Couleur	Larg.	Prix € HT
W2196785	11250	Noir	Etroit	3,70
W2196786	11250	Noir	Largeur	3,70

Gant SOLVEX 37-675 nitrile



Suédié. Adhéré sablage. Épaisseur 0.38 mm. Longueur 330 mm.
EN 388 : 4101 / EN 374JKL
Taille 7 à 11.

Réf. fournisseur : 37-675



2,00€HT

Granulé minéral absorbant



Sac de 20 kg de granulé absorbant Attapulgite - Granulés absorbants tous liquides, attapulgite calcinée. Absorption des liquides en milieu industriel ou sur routes. Permet d'assécher les sols après un déversement.

Réf. fournisseur : GMG030P
Code : 1651379



25,00€HT

Bobine d'essuyage



Bobine d'essuyage industriel blanche lisse de 2.90 kg - 26x30
Prix du lot de 2 bobines.

Réf. fournisseur : OM1028A - EP1020
Code : 068862



16,10€HT

Chiffon



Carton de chiffons moleté fin couleur. 10kg

Réf. fournisseur : ETC1031 CT
Code : 068860



13,90€HT

Lingettes nettoyantes



Nettoyage des mains, rapide, aisé en tout lieu, sans eau, sans rinçage, sans séchage et sans résidu. S'utilise également sur des supports lisses tels que : les ordinateurs, photocopieurs, fax, tableaux blancs, intérieurs de voiture.
Pot de 90 lingettes.

Réf. fournisseur : ROXY90
Code : 2192682



12,30€HT

PROTECTION INDIVIDUELLE

Lunette bi-matière PC incolore



Protection supérieure
Nez anti-glisse
Traitement Platinum®
Branches co-injectées, ultra-souples
Branches bicolorées selon version

Réf. fournisseur : RUSHPPSI
Code : 1832710



5,65€HT

LUNETTES ONTOR NOIR/TURQUOISE 9090-105



LUNETTES - SURLUNETTES ONTOR
NOIR/TURQUOISE 9090-105

Réf. fournisseur : 9090-105
Code : 2307210



6,80€HT

LUNETTES CORRECTRICES DE PROTECTION

VOIR ET ÊTRE PROTÉGÉ
VERRE CORRECTEUR A PARTIR DE 69€
Nos spécialistes en E.P.I sont là pour vous conseiller.



Casquette anti heurt first base



100% polyester. Protection contre les chocs et impacts à la tête contre des objets durs fixes qui peuvent provoquer des lacérations ou d'autres blessures superficielles.
Norme EN812 - Marine

Réf. fournisseur : HC 24NB/SP/CL
Code : 2350699



13,50€HT

Bouchons d'oreille électroniques EEP-100



Protection de l'audition. Modulation sonore pour la perception de l'environnement. Fonctionnement intuitif à l'aide d'un seul bouton. Rechargeable

Réf. fournisseur :
EEP-100EU
Code : 2340561



175,00€HT

Protection auditive moulée



PHONOR SELECT est une gamme de 4 filtres d'atténuation destinés à l'industrie. Les bouchons sont fabriqués après prise d'empreinte et livrés avec étui, cordelette et clip, tube de lubrifiant et pic de nettoyage.
Garantie étanchéité : 4 ans.

Réf. fournisseur : PHONOR SELECT
Code : 1503343



119,00€HT

Kit STARTER VERSAFLO TR-619E



Kit complet A2P 3M® Versaflo® TR-619E. Kit comprenant une unité filtrante Versaflo TR-602E, un filtre A2P avec couvre filtre, 10 préfiltres, une batterie haute capacité, deux pare-étincelles, un chargeur intelligent, un support de charge, un tuyau respiratoire en polyuréthane rétractable BT-30, une ceinture décontaminable et un indicateur de débit. IP54, alarme visuelle sonore et vibrante

Réf. fournisseur : TR-619E
Code : 2081659



1 112,00€HT

Cagoules légères avec harnais standard



Gamme 3M Versaflo Série S.
Cagoule légère blanche avec couvre épaules.
S'utilise avec kit Jupiter et Versaflo.
Taille : M/L

Réf. fournisseur : S-433L
Code : 1496189



58,00€HT

Coiffes légères avec harnais standard



Gamme 3M Versaflo Série S. S'utilise avec kit Jupiter et Versaflo.
Taille : M/L

Réf. fournisseur : S-133L
Code : 1501677



31,50€HT

VESTE LEMON SHAKE



60% coton/40% polyester.
Col chemise. Ouverture milieu devant par zip et patte de boutonnage pressionnée.
Poche poitrine droite plaquée. Grande poche plaquée à gauche. 2 grandes poches plaquées en bas. Finition double surpiqûres.
SANS PARTIE MÉTALLIQUE.
Taille : S à XXL.

Réf. fournisseur :
08202667027



34,40€HT

PANTALON LEMON SHAKE



60% coton/40% polyester.
2 poches italiennes.
Poche plaquée cuisse gauche. Poche mètre à droite. Poche plaquée dos.
Finition double surpiqûres.
SANS PARTIE MÉTALLIQUE.
Taille : S à XXL

Réf. fournisseur :
08212667027



24,10€HT

CHAUSSURE SCUDO S3 SRC ESD



Chaussure de sécurité avec embout en aluminium et système antiperforation. Légères, confortables, avec tige en Putek haute résistance à l'abrasion, haute respirabilité.
EN 20345 Conforme aux normes de sécurité S3 SRC ESD.
Semelle amortissante High rebound de BASF
Pointure : 38 à 48.

Réf. fournisseur : SCUDO RU20124



54,85€HT



BLOUSON B-ROK



65% polyester/35% coton. Col montant, 2 poches poitrine plaquées avec rabat, 2 grandes poches ergonomiques zippées devant, avec œillet d'évacuation.
Taille S à XXL.

Réf. fournisseur :
09004101026



38,10€HT

PANTALON SIMPLE B-ROK



65% polyester/35% coton.
Poches cavalières. Poche plaquée côté avec rabat.
Poche dos plaquée.
Renforts bas de jambe.
Finition double surpiqûres.
Taille : S à XXL.

Réf. fournisseur :
09024101026



30,60€HT

Chaussure EMOTION



Tige cuir croûte velours souple perforée.
Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant.
Embout Airtoe aluminium avec membrane respirante. Semelle anti-perforation textile «no métal». Semelle d'usure PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
Pointure : 38 à 48.

Réf. fournisseur : RL20086



71,00€HT

JEAN FAMOUS FORCE CONFORT



98% coton/2% élasthanne.
Normé EN 14404 adapté à la sécurité du porteur : RESISTANCE par les tissus utilisés (zones exposées aux abrasions et à la déchirure), SOLIDITE et LONGEVITE.
Taille : 38 à 48.

Réf. fournisseur :
21102665279



58,30€HT

JEAN FAMOUS FORCE LIGHT



55% coton/45% polyester.
Normé EN 14404 adapté à la sécurité du porteur : RESISTANCE par les tissus utilisés (zones exposées aux abrasions et à la déchirure), SOLIDITE et LONGEVITE.
Taille : 38 à 48.

Réf. fournisseur :
21202261279



56,80€HT

Chaussure basse S3 CARBON



Chaussure cuir hydrofuge. Embout aluminium
Insert anti-perforation non métallique
Système d'amorti IAFineig BY BASF offrant un excellent confort et permet la réduction des troubles musculo-squelettiques
Pointure : 35 à 48.

Réf. fournisseur : CARBON



72,00€HT

Boîte de rangement



** Pour l'achat de 75€ht de pinces **

Offre réservée aux professionnels, non cumulable, valable du 2 mars au 30 avril 2020 sur toutes les pinces FACOM.

Pince multiprise standard



Capacité : 40mm - Longueur 250mm

Réf. fournisseur : 170A.25PB

Code : 2085430



13,50€HT

Pince multiprise entrepassée à verrouillage



Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.



Code	Cap.	Long.	Prix € HT
W1672878	36mm	185mm	24,10
W1643756	42mm	245mm	22,30
W1672880	49mm	300mm	34,40

82,20€HT

Jeu de 4 pinces CPE



Pince multiprise • Pince coupante • Pince universelle • Pince becs 1/2 ronds

Réf. fournisseur : CPE.A1PB

Code : 2257771



Pince coupante diagonale Haute performance



• Taillant conçu pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils tendres, matériaux modernes (maxi. 200 kg/mm²).



Code	Réf	Long.	Prix € HT
W2257577	192A.16CPE	160mm	26,43
W2257579	192A.18CPE	180mm	30,04
W2257581	192A.20CPE	200mm	37,73

Pince coupante diagonale



Pince coupante diagonale à puissance démultipliée.
Capacité maxi diam. 3mm de corde à piano.

Réf. fournisseur : 192T.18UPEPB

Code : 2257838



50,90€HT

Pince-étau à becs longs



• Boutonnière 5 positions.
• Gâchette pour un déblocage maîtrisé et sans à-coup.
• Becs largeur 17 mm.

Réf. fournisseur : 501APB

Code : 1979774



40,30€HT

Pinces coupantes diagonales



Pince becs demi-ronds isolée 1000 V

Réf. fournisseur : 192A.16VE

Code : 2322897



32,91€HT

Pince à dénuder - isolée 1000 Volts



• Vis de réglage moletée avec contre-écrou.
• Ressort de rappel métallique.
Diamètre de fils : 0,5 à 6 mm²

Réf. fournisseur : 194A.17VE

Code : 2322900



35,63€HT

Jeu de 3 pinces isolées 1000V



1 pince de spécialiste électricité 4 en 1
1 pince coupante 160 mm
1 pince à dénuder

Réf. fournisseur : VE.A19IM

Code : 2413716



79,90€HT

Photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles - sous réserve d'erreurs typographiques;