

les immanquables

TRAVAIL EN HAUTEUR



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



DU 01 AVRIL
AU 31 MAI 2020

ECHAFAUDAGE FACADE F3000 - 60 M²

Longueur : 9 m - Hauteur de travail : 6 m - Acier galvanisé - Protection par lisses et sous-lisses - planchers alu/bois - Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm - Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m - Entraxe des cadres 0,83 m - DÉCRET 2004-924 - NORMES EN 12810 ET EN 12811 - Labellisé NF - Fabriqué en France.

Réf. FDB6

3129,00 € HT



ECHAFAUDAGE FACADE F3000 - PIGNON 68 M²

Spécial pignon - Longueur : 9 m - Hauteur de travail : 8 m - Acier galvanisé - Protection par lisses et sous-lisses - planchers alu/bois - Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm - Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m - Entraxe des cadres 0,83 m - DÉCRET 2004-924 - NORMES EN 12810 ET EN 12811 - Labellisé NF.

Réf. PNB6


3849,00 € HT

ECHAFAUDAGE FACADE F3000 - LOT TRANSFORMABLE FACADE/PIGNON

2 montages possibles. Pignon 88 m² (longueur 9 m - Hauteur de travail 10 m) ou Facade 96 m² (Longueur 15 m - hauteur de travail 6 m) - Acier galvanisé - Garde-corps EXM pour montage à distance en sécurité - planchers alu/bois - Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm - Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m - Entraxe des cadres 0,83 m - DÉCRET 2004-924 - NORMES EN 12810 ET EN 12811 - Labellisé NF - Fabriqué en France.

Réf. PNT80 MDS2

6269,00 € HT



ÉCHAFAUDAGE ROULANT OU FIXE (HORS FAÇADE)

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM ALTITUDE LONGUEUR 1,65 M

Longueur 1,65 m - Largeur 0,62 m - Hauteur de plancher : 2,80 m - Hauteur de travail : 4,80 m - Surface utile 0,53 x 1,50 m - Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg. DÉCRET 2004-924 - NORME NF EN 1004 - Base fixe - Montage et démontage en sécurité - Possibilité de rehausser jusqu'à 9,90 m hauteur travail - Plancher alu/bois - Plinthes intégrées - 1 trappe - Roues Ø 125 réglables tous les 10 mm sur 150 mm - Passage des portes de 0,73 m - Installation en dénivelés intégrée.



Réf. 503313

985,00 € HT



ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM DOCKER 85 LONGUEUR 2,54 M

Longueur 2,54 m - Largeur 0,85 m - Hauteur de plancher : 4,90 m - Hauteur de travail : 6,90 m - Surface utile : 2,44 x 0,60 m - Charge maxi-admissible sur un plancher : 292 kg - Plancher alu/bois ALTO double trappes - Equipé de garde-corps monoblocs EXMDS - DÉCRET 2004-924 - NORME NF EN 1004 - Labellisé NF - Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm - Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base - Installation en dénivelés intégrée - Diagonales fixation DECLIC : Verrouillage et déverrouillage faciles à distance - Fabriqué en France.

Réf. 254505

3149,00 € HT



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLY

Installé en 2 min 30 maxi - Garde-corps rétractables pour passer partout sans démontage - Acier Galvanisé - Réglage de la hauteur de travail de 2,30 à 3,80 m - Dimensions hors tout : Longueur 1,50 m - Largeur 0,68 m - DÉCRET 2004-924 - NORME ERPFH - NF P 93-520 - Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids plancher 10 kg - Accès par l'extérieur des 2 côtés - Surface utile : 1,35 x 0,46 m - Charge utile : 150 kg - Roues frein diamètre 125 mm - Base pliante et échelles munies de goupilles imperdables - Transport dans un break ou utilitaire léger - Fabriqué en France.

Réf. 12533

715,00 € HT



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLSTAR LONGUEUR 2,54 M

Acier galvanisé - Longueur 2,54 m - Largeur 0,75 m - Hauteur plancher 6,20 m soit 8,20 m d'hauteur de travail - Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m d'hauteur de travail - Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées - Surface utile : 2,44 x 0,60 m - Charge maxi admissible sur un plancher : 290 kg - Montage et démontage en sécurité par un opérateur - Base pliante - Stabilisateur unique toutes hauteurs - Installation en dénivelés intégrée - Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm - DÉCRET 2004-924 - NORME NF EN 1004 - Labellisé NF - Fabriqué en France.

Réf. 254006

2495,00 € HT



PLATE-FORME INDIVIDUELLE GAZELLE

Acier/alu - Plus de confort de travail : Avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m - À l'aise en dénivelés : grâce à 4 pieds réglables indépendamment - 4 hauteurs de travail de 2,65 à 3 m - Dimensions pliées : L. 1,08 m x l. 0,68 m x Ep. 0,40 m - Charge utile : 150 kg - Garde-corps avec portillon sécurisé - Tablette multi-fonctions - Marches XXL antidérapantes - Roues diamètre 150 mm non porteuses en position travail et non marquantes - DÉCRET 2004-924 - NORME PIRL - Labellisée NF - Fabriqué en France.

Réf. 40041

399,00 € HT



PLATE-FORME INDIVIDUELLE ALU F4

4 marches - Aluminium - Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m - Charge utile : 150 kg - Larges marches antidérapantes de 80 mm - DÉCRET 2004-924 - NORME PIRL - Labellisé NF - Hauteur de travail : 2,95 m - Roues diamètre 100 mm non porteuses en position travail et non marquantes - Dimensions plié : H 2,23 m x L 0,79 m x Ep 0,25 m - Passage libre de 0,54 m pour une meilleure performance sur les chantiers - Seule Plate-forme 4 marches sans stabilisateurs - Fabriqué en France.

Réf. 505904

435,00 € HT



PLATE-FORME INDIVIDUELLE TÉLESCOPIQUE ALU XT7

Télescopique de 4 à 7 marches - Aluminium - Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m - Charge utile : 150 kg - Tablette outillage grande capacité - Stabilisateurs à réglage millimétrique - Roues diamètre 200 mm non porteuses en position travail et non marquantes - Installation en dénivelés intégrée - DÉCRET 2004-924 - NORME PIR - Labellisée NF - 4 hauteurs de travail de 3,06 à 3,82 m - Hauteurs plancher : 1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m - Dimensions plié : H 2,34 m x L 0,75 m x Ep 0,42 m - Fabriqué en France.

Réf. 18247

865,00 € HT



PLATE-FORME INDIVIDUELLE GAZELLE RS

1ère PIRL hyper-mobile et télescopique. Grande surface de travail pour un confort sans égal. Autostable. 3 hauteurs de travail : 2,60 m - 2,70 m - 2,80 m. 4 pieds réglables indépendamment. Tablette porte-outils. Roulage possible en position ouverte pour faciliter les déplacements. Grâce à un ensemble de 4 roulettes pivotantes et escamotables. Sous le poids de l'opérateur, la gazelle se met solidement en appui sur ses 4 patins. Protection complète de l'opérateur. Portillon d'accès à fermeture automatique. Passe les portes de 0,83 m.

Réf. 40063

519,00 € HT



ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS T2 2X8 BARREAUX

Hautement résistante - 2 X 8 barreaux - Articulations en alliage d'aluminium conçues pour résister aux chocs - Crochet de verrouillage en aluminium filé avec chien de sécurité - Stabilité incomparable - Sa conception en base évasée permet de contrer les irrégularités du sol et d'éviter les obstacles - Patins chaussants antidérapement, antidérapage - 4 positions - Fabriqué en France - Conforme norme EN131 et décret 96-333 - Logo NF - Usage professionnel intensif - Garantie 5 ans.

Réf. 510208

162,00 € HT



ECHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS T2 3X10 BARREAUX

Hautement résistante - 3 X 10 barreaux - Articulations en alliage d'aluminium conçues pour résister aux chocs - Crochet de verrouillage en aluminium filé avec chien de sécurité - Stabilité incomparable - Sa conception en base évasée permet de contrer les irrégularités du sol et d'éviter les obstacles - Patins chaussants antidérapement, antidérapage - 4 positions - Fabriqué en France - Conforme norme EN131 et décret 96-333 - Logo NF - Usage professionnel intensif - Garantie 5 ans.

Réf. 510310

399,00 € HT



ECARTEUR DE MUR TÉLESCOPIQUE

Permet de s'écarter du mur pour plus de confort de travail. Écartement de 42 à 58 cm. S'adapte à toutes les échelles du marché. Sac porte-outils amovible fourni.

Réf. 380287

115,00 € HT



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE BAMBOO 13 BARREAUX

Échelons aluminium antidérapants - Déverrouillage facile par une seule main - Poignée ergonomique de transport - 13 barreaux. Longueur déployée maxi : 4,05 m - Longueur repliée : 0,95 m. Charge maximale d'utilisation 150 kg - Garantie 2 ans - Conforme norme EN131-6 et décret 96-333.

Réf. 474113

245,00 € HT



ESCABEAU ALUMINIUM PRO 54 - 3 MARCHES

Aluminium - Usage professionnel - Tablette porte-outils très pratique avec crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg - Articulations en fonte d'aluminium enveloppantes - Plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium 250 x 250 mm - Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage : Stabilité maximale - Fabriqué en France - Conforme norme EN131 et décret 96-333 - Logo NF - Garantie 5 ans.



Réf. 309203

60,00 € HT



ESCABEAU ALUMINIUM LAQUÉ MP 5 MARCHES

Aluminium - Usage professionnel intensif - Nouvelle tablette ultra résistante et accessible - Articulations renforcées en fonte d'aluminium pour une rigidité exceptionnelle - Grande plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium 300 x 290 x 250 mm - Larges marches de 85 mm avec embouts de marches anti-rotation en aluminium : Stabilité et longévité maximales - Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage : Stabilité maximale - Fabriqué en France - Conforme norme EN131 et décret 96-333 - logo NF - Garantie 5 ans.

Réf. 439205

130,00 € HT



MARCHEPIED DOUBLE ACCÈS ALPHA 2X4 MARCHES

Larges et solides profils aluminium au design ergonomique - Articulations anti pince-doigts - Marches antidérapantes de 80 mm soudées sur de larges profils aluminium - Patins extra larges antidérapants - 2 sangles de sécurité anti-écartement - Dimensions plié 1,05 x 0,50 x 0,20 m - Fabriqué en France - Conforme norme EN131 et décret 96-333 - Logo NF - Garantie 5 ans.

Réf. 451604

125,00 € HT



MARCHEPIED DELTA STEP

Plateau 1 mètre avec bandes antidérapantes - Marches en acier perforées antidérapantes - Bouton de verrouillage automatique - Poignée de transport facile - Hauteur d'accès maxi 2,50 m - Conforme décret 96-333 - Garantie 5 ans.

Réf. 451700



110,00 € HT

MARCHEPIED TWIN STEP

Plateau grande dimensions avec bandes antidérapantes 120 x 42 cm. Marches en acier perforées. Clipsage facile pour lier 2 plates-formes - Système breveté -> agrandissez votre surface de travail.

Poignée de transport + poignée centrale. Patins antidérapants.

Réf. 452700



139,00 € HT

ECHELLE ARTICULÉE TÉLESCOPIQUE OPTI+ PRO

Déverrouillage par simple pression - Hauteur position autostable : 1,37 / 1,64 m - Hauteur position plate-forme : 0,62 / 0,90 m - Longueur échelle simple : 2,86 / 3,41 m - Réglage de la hauteur barreau par barreau, en tirant sur les poignées - Blocage automatique des différentes positions d'utilisation - 2 plateaux antidérapants. Surface totale 0,30 x 1,40 m - Barreaux antidérapants - Montants en aluminium anodisé - Patins antidérapants bi-matières.

Réf. 410853



335,00 € HT

R3 CADRE 2,00 M ACIER

Cadre en "H" symétrique, montage en sécurité par une seule personne, compatible avec R200 Record 200 Aluminium.

Réf. 04002004



88,00 € HT La pièce

810,00 € HT Le lot de 10

R08 - C3000X730 ALU BOIS

Classe 3 - 200 kg/m², conception sans soudure fiabilité et durabilité accrues, 73 cm de large et fixe plinthe intégré. Profils rainurés pour faciliter l'empilement, le stockage et le transport.

Réf. 04010320




219,00 € HT La pièce

600,00 € HT Le lot de 3

RCE 300 PLANCHER ACIER 3,00M

Classe 3 - 200 kg/m². 36 cm de large 70 mm d'épaisseur. Poignées de manutention.

Réf. 04010001



89,00 € HT La pièce

966,00 € HT Le lot de 12

1810,00 € HT Le lot de 24


2876,00 € HT Le lot de 42

R200 PROGRESS MEDIUM 104 M²

Structure FUSIO + Planchers Alu/Bois + Plinthes. Échafaudage acier - 75 cm de libre passage - Assemblage rapide et intuitif - 100 % montage en sécurité - Un large choix de composants - Facile à monter.

Réf. 0P000399


7300,00 € HT



FUSIO 300 GARDE-CORPS DIAGONALISANT

Montage en sécurité par une seule personne, ne nécessite pas de diagonale (sauf en départ),

Réf. 04004031



135,00 € HT La pièce

804,00 € HT Le lot de 6

R08 - CT3000X730 ALU BOIS A TRAPPE

Classe 3 - 200 kg/m², conception sans soudure fiabilité et durabilité accrues, 73 cm de large et fixe plinthe intégré. Profils rainurés pour faciliter l'empilement, le stockage et le transport.

Réf. 04010335



276,00 € HT La pièce

885,00 € HT Le lot de 3 + échelle

RCM 14 SOCLE À VIS ARTICULÉ

RCM 14 socle à vis articulé débattement 0,65 m.

Réf. 00033512

42,00 € HT



R200 PROGRESS 88 M2

Échafaudage acier - 75 cm de libre passage - Assemblage rapide et intuitif - 100% montage en sécurité - Un large choix de composants - Facile à monter.

à partir de
5990,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
0P000146	+ RCE Lisses	5990,00
0P000145	+ R08 Alu Bois - Lisses	6255,00
0P000162	+ RCE Acier + Fusio	7265,00
0P000148	+ R08 Alu Bois + Fusio	7530,00

ÉCHAFAUDAGE ROULANT OU FIXE (HORS FAÇADE)

NEOLIUM-SX 2,8 M PLANCHER DECRET

Base pliante amovible. Planchers 165 x 60 cm. Montage en sécurité avec système T Grip. Roues diamètre 125 mm anti-trace.

Réf. 02920003

990,00 € HT



ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE NANO TOWER

Mini échafaudage. Montage sans vis ni outils. Ouverture d'un simple geste. Base pliante avec verrouillage automatique. Faible encombrement. Dimensions du produit replié : L 0,65 x l 1,18 x H 1,42 m. Auto-stable grâce à ses roues déportées. Dimensions plancher 1,02 x 0,60 m. Accès par trappe : Sécurité aux montées et aux descentes en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Kit de transport en option réf : 22406090. 33 kg hors plinthes. Plancher intégré. Réglage du plancher tous les 25 cm. Garde-corps intégré : Lisses et sous-lisses uniquement en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Roues à frein orientables à 360° anti-trace Ø 125 mm. Transportable dans un véhicule léger.

à partir de
825,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
22406410	Echafaudage	825,00
22406090	Kit de transport	50,00

GENERIS 750/3 8,00 M TRAVAIL ÉVOLUTIF 12 M

Échafaudage roulant acier. Montage en sécurité des garde-corps et planchers par une seule personne. Base en croix monobloc pliante. Planchers bac avec plinthes intégrées et poignées. Robuste, il s'adapte parfaitement aux chantiers encombrés.

Réf. 0P000469

2010,00 € HT



PIRL RAPTOR

Montage 100% sécurité - Facile à déplacer et à transporter - Rangement porte outils multi-fonctions - Passage libre - Plate forme Large de 400 x 500 mm - Stabilisateurs - Base évasée, pas de stabilisateur jusqu'à 5 m - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - Charge maxi : 150 kg - Encombrement replié minimum - 10 à 16 kg selon le modèle.

Référence	Désignation	Prix € HT
02272182	2 marches	299,00
02272183	3 marches	349,00
02272184	4 marches	379,00
02272185	5 marches	429,00

X'TOWER

2,00 m plancher (4,00 m travail). Plancher 1,54 x 0,60 cm. Plinthes repliables intégrées au plancher. 2 garde-corps monobloc repliables. Kit de chargement "EMBARQ", facilite le rangement dans les véhicules.

à partir de
1745,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
22405520	Echafaudage	1745,00
20405100	Kit de chargement "EMBARQ"	159,00

T-ONE 155 PLIANT

Échafaudage très stable avec base pliante, idéal pour les travaux rapides sur sols plats.

à partir de
625,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
0P000475	1,70 m plancher (3,70 m travail)	625,00
22401531	2,70 m plancher (4,70 m travail)	1050,00

JUNIOR 200

Hauteur de travail jusqu'à 7,80 m. Acier galvanisé - Utilisation possible sur sol plat et dénivelé - Les pieds pivotants permettent 2 largeurs possibles : Repliés, avec une largeur hors tout de 68 cm ce qui permet un passage des portes de 73 cm ou dépliés avec une largeur hors tout de 1,32 m (autostable jusqu'à 4,80 m) - Dimensions des planchers : 1,86 m x 0,54 m - Charge maxi : 200Kg / m².

à partir de
960,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
0P000369	2,80 m plancher (4,80 m travail)	960,00
0P000370	5,80 m plancher (6,80 m travail)	1560,00



à partir de
299,00 € HT

TÉTRIS 100

Plate-forme de travail TÉTRIS 100 très compacte une fois repliée pour faciliter le transport. Résistance et entretien aisé grâce à l'acier Epoxy. Réglage indépendant des pieds. Plate-forme : 900 x 500 mm.

Réf. 0P000173

395,00 € HT



HELIS

Plate-forme de travail HELIS permet de travailler dans les escaliers hélicoïdaux. Très compacte une fois repliée pour faciliter le transport. Résistance et entretien aisé grâce à l'acier Epoxy. Réglage indépendant des pieds. Plate-forme : 900 x 500 mm.

Réf. 3121002

499,00 € HT



MP PRO

MP PRO 4 à 6 marches - Montants anodisés pour un travail "mains propres". Repose pied renforcé. Evasement du plan de montée pour une meilleure stabilité. Marches 90 mm de large. Plate-forme de 280 x 250 mm.



à partir de
115,00 € HT



PLATE-FORME VELOCE

Marchepied VELOCE en aluminium, conçu pour un usage régulier sur sol plat. Il atteint une hauteur de travail max de 3,18 m, il répond à la norme PIRL 93 353 et au décret 2004-924. Des roues escamotables Ø75 mm pour faciliter les déplacements déployés. Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière, avec mise en place semi-automatique. Base(s) évasée pour une mise en place sans stabilisateur (sauf modèle 5 marches). Passage libre arrière pour se positionner dans les endroits encombrés (WC, gaines, rails...). Stabilisateurs indépendants repliables pour le modèle 5 marches. Marches striées antidérapantes de 80 mm. Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm). Large porte-outils en tissu multi-fonctions.

à partir de
450,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
02370004	4 marches	115,00
02370005	5 marches	129,00
02370006	6 marches	149,00

Référence	Désignation	Prix € HT
02272192	2 marches	450,00
02272193	3 marches	489,00
02272194	4 marches	529,00
02272195	5 marches	569,00

COBRA

COBRA - Marches 100 mm striées antidérapantes. Plate-forme de 965 x 300 mm. Repliable pour le stockage avec verrouillage.

Réf. OP000445



224,00 € HT

PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS - 4,04 M- 2X8

PLATINIUM transformable 2 plans - 4,04 m - 2X8
- Résistance, sécurité et confort hors du commun.
Mise en place des plans intuitive et automatique.
Profils renforcés pour plus de stabilité et durabilité.
Sabots enveloppants haute sécurité.

Réf. 02442608

165,00 € HT



X'TENSO SIMPLE TELESCOPIQUE

X'TENSO échelle télescopique - Aluminium - Extrême compacité pour le stockage et le transport - Echelons 38 mm - Larges sabots anti-dérapants - Housse de transport en option - Transport aisé avec poignée confort - Norme EN 131 - Décret 96 333.

à partir de
428,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
OP000545	X'TENSO simple 3,20 m	428,00
OP000516	XTENSO PREMIUM Simple 4,40 m	740,00

MARCHEPIED KOLOS

Marchepied KOLOS en aluminium peint, conçu pour un usage ultra-intensif et une hauteur de travail maxi de 3,82 m. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333. Labellisé NF. Marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé. Articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes. Porte-outils avec fermeture intégrée. Plate-forme large de 280 x 250 mm. Sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure. Montants en peinture époxy.

à partir de
99,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
02375814	4 marches	99,00
02375815	5 marches	109,00
02375816	6 marches	135,00

REMORQUE RECORD POUR R200 PROGRESS 88M2 1,3 TONNE

Remorque ROLLER timon articulé + 1 conteneur 160 m2 garde corps + jeu ridelles.

Réf. OP000388

4895,00 € HT



KIT ANTI CHUTE - KIT BUDGET

Kit EPI anti-chute BUDGET + taille 1 (S à XL) ou taille 2 (XL à XXXL). Composé d'un harnais BUDGET, d'une corde gainée tressée de 10 m, d'un anti-chute bloqueur coulissant, de deux mousquetons acier et d'un sac de transport capacité 20 L. Préconisé pour les charpentiers, couvreurs, menuisiers, les étancheurs, les métiers du bâtiment et la maintenance industrielle.

139,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
OP000640	Tailles S-M-L-XL	139,00
OP000641	Tailles XXL - XXXL	139,00

KIT ANTI CHUTE - KIT COMFORT

Kit EPI anti-chute et maintien au travail COMFORT taille 1 (S à XL) ou taille 2 (XL à XXXL). Composé d'un harnais COMFORT, d'une corde gainée tressée de 10 m, d'un anti-chute bloqueur coulissant, de deux mousquetons acier, d'un anneau d'ancrage en sangle d'1,00 m et d'un sac de transport capacité 20 L. Préconisé pour les charpentiers, couvreurs, menuisiers et les métiers du bâtiment.

174,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
OP000642	Tailles S-M-L-XL	174,00
OP000643	Tailles XXL - XXXL	174,00

KIT ANTI CHUTE - KIT ESSENTIAL DUO

Kit EPI anti-chute ESSENTIAL DUO taille 1 (S à XL) ou taille 2 (XL à XXXL). Composé d'un harnais ESSENTIAL, d'une longue double en corde avec absorbeur d'énergie d' 1,00 m et d'un sac de transport capacité 20 L. Préconisé pour les métiers du bâtiment, les monteurs d'échafaudage, les charpentiers, couvreurs, menuisiers, la maintenance industrielle et les étancheurs.

129,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
OP000644	Tailles S-M-L-XL	129,00
OP000645	Tailles XXL - XXXL	129,00

KIT ANTI CHUTE - KIT EXPERT DUO

Kit EPI anti-chute EXPERT DUO taille 1 (S à XL) ou taille 2 (XL à XXXL). Composé d'un harnais EXPERT, d'une longue double élastique avec absorbeur d'énergie d'1,35 à 1,70 m et d'un sac de transport capacité 20 L. Préconisé pour les métiers du bâtiment, les monteurs d'échafaudage, les charpentiers, couvreurs, menuisiers, la maintenance industrielle et les étancheurs.

185,25 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
OP000646	Tailles S-M-L-XL	185,25
OP000647	Tailles XXL - XXXL	185,25

BACHE DE CHANTIER

Bâche translucide en polyéthylène armé 150 g/m² avec points d'ancrage métalliques tous les mètres, œillets sur 4 côtés. Bâche translucide à quadrillage blanc en polyéthylène renforcé 130 g/m² avec bandes de renforts, œillets pré-perçés tous les 20 cm.



à partir de
28,73 € HT

Référence	Désignation	Prix € HT
131020	Bâche armée de 6 m x 4 m	28,73
131030	Bâche armée de 8 m x 6 m	57,44
132010	Bâche renforcée de 20 m x 3,20 m	94,32

ATTACHE DE FIXATION FILET / BACHE

Liens d'attaches en plastiques pour fixation de filets ou bâches.



à partir de
5,16 € HT

Référence	Désignation	Prix € HT
134010	Petit modèle L. 290 mm x l. 4,8 mm	5,16
134015	Grand modèle L. 365 mm x l. 7,8 mm	11,21

CASQUE DE CHANTIER

Casque de chantier : version standard avec coiffe en polyéthylène et version baseball avec jugulaire et porte-badge.




à partir de
6,11 € HT

Référence	Désignation	Prix € HT
710510	Casque de chantier " standard "	6,11
710511	Casque de chantier " baseball "	28,37

RUBAN DE CHANTIER

Ruban de chantier : ruban de signalisation rouge et blanc, ruban adhésif vert qui se découpe à la main sans se détendre.

à partir de
2,18 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
711010	Ruban de signalisation	2,18
106061	Ruban adhésif - Par 1 carton de 36 rlx	4,73
106061	Ruban adhésif - Par 10 cartons	4,50
106061	Ruban adhésif - Par 1 palette de 65 cartons	4,35

FILET D'ÉCHAFAUDAGE

Filet indémailable pour échafaudage, 55 g/m², non traité anti-UV. Dimension : 20 m x 3 m.



29,34 € HT

Référence	Désignation	Prix € HT
133010	Coloris : Vert	29,34
133015	Coloris : Blanc	29,34

GILET FLUO ORANGE

Gilet en maille polyester 120 gr/m² fluorescente orange. 2 bandes torso rétro réfléchissantes. Bande agrippante ajustable horizontale. Taille unique, classe 2.

Réf. 710711



4,64 € HT

CASQUE ANTI BRUIT SNR 32, 1 DB

Coquille en ABS jaune, arceau réglable et pliable. Modèle poche, coussinet PVC sensation cuir. Poids : 178 gr. Sans pile.

Réf. 710521



11,27 € HT

KIT ANTICHUTE : 1 HARNAIS + 1 LONGE 2 M + 1 SANGLE 1 M

1 harnais complet avec sous-fessière, attache sternale, deux points d'attache avant et arrière. CE norme EN361. 1 longe de maintien au travail réglable de 2 m. CE norme EN 358. 1 sangle d'ancrage provisoire de 1 m. CE norme EN 795. 2 mousquetons acier avec fermeture à vis anti corrosion. CE norme EN 362. Poids : 2320 gr. Kit complet comprenant le harnais (réglable rapide), une longe réglable et une sangle, le tout regroupé dans un sac de transport. Domaines d'utilisation : Travaux en hauteur avec risque de chute. Bâtiment et travaux publics.

Réf. 712001

66,51 € HT



HARNAIS + LONGE DE 1 M + 2 MOUSQUETONS

Harnais avec accrochage dorsal réglage aux cuisses. Livré avec 1 longe de 1 m et 2 mousquetons de sécurité norme CE3616.

Réf. KIT1



53,85 € HT

HARNAIS AVEC STOP CHUTE + SAC DE TRANSPORT

Accrochage dorsal et sternal. Réglage cuisses et épaules. Livré avec 1 stop chute à corde 10 m et 1 sac de rangement. CE 3616.

Réf. KIT2



174,03 € HT

ENROULEUR STOP CHUTE À ENROULEUR À SANGLE 2.5 M + ABSORBEUR

Enrouleur recouvert de mousse avec absorbeur d'énergie. Sangle polyamide 2.6 m de longueur et 45 mm de largeur. Mousqueton de sécurité. Poids : 1.26 kg. Norme EN360.

Réf. ENROULEUR3618HB210


102,39 € HT



MOUSQUETON DE SÉCURITÉ

Mousqueton de sécurité en acier zingué.

à partir de
14,65 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
MOUSQUETON	Mousqueton double sécurité	21,72
MOUSQUETON2	Mousqueton à vis	14,65

CASQUE DE PROTECTION

Casque basic avec coiffe plastique et gouttière sur calotte HDPE. Visière standard de 40 mm. Taille : 50-63 cm. Poids : 350 g. Durée d'utilisation de 5 ans.

Réf. CASQUEDEPROTECTION

8,71 € HT



PANTALON DE TRAVAIL

Pantalon de travail en coton/polyester blanc.

à partir de
13,75 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
B1CP	Sans emplacement genouillère	13,75
TRADIGEN	Avec emplacement genouillère	19,18

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MARCHEPIED PROFESSIONNEL ALUMINIUM

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleu - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.



à partir de

86,05 € HT

Référence	Désignation	Prix € HT
2375303	3 marches	86,05
2375304	4 marches	98,14
2375305	5 marches	108,50
2375306	6 marches	123,82
2375307	7 marches	139,30



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 01 avril au 31 mai 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

