

les
immanquables

CHANTIER

Duferco Morel Quincaillerie

Fournitures pour l'industrie et le bâtiment



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

**DU 01 AVRIL
AU 31 MAI 2020**

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP

Cuve 65 litres - 2 moteurs - châssis basculant - Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible - Décolmatage sans manipulation du filtre - Coupure automatique du moteur en cas de cuve remplie d'eau - 2760 W - 2x74 l/s - 254 mbar - flexible 4m indéformable - tubes inox - pression acoustique 73 dB

Réf. 16672910

699,00 € HT



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/1 TACT L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.

Réf. 11482010

349,00 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE MONOPHASÉ HD 5/15 C+

Équipement- Poignée-pistolet, EASY!Force - Flexible haute pression, 10 m - Lance, 840 mm - Buse triple (0°/25°/40°), Manuel - Rotabuse - Stop total Mobile qui s'adapte à toutes les situations. Il se transporte aisément grâce à sa poignée sur l'avant et se charge sans difficulté dans n'importe quel véhicule. L'appareil offre une grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité

Réf. 15209310

679,00 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 6/15 M+

230V - Puissance électrique 3,1kW - Pression de service 150 bar - Pression maximum 225 bar - Débit 560 l/h - Lance de 840mm - Poignée-pistolet EASY Force - Température Max. alimentation 60°C - Poids sans accessoire 30Kg - Dimension (LxIHX) 400x455x700mm.

Réf. 11509320

839,00 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5/15HDS U+ - SANS ENROULEUR

Nettoyeur haute pression eau chaude - Conception verticale pour une grande mobilité et un transport facilité - Simplicité d'utilisation grâce à un bouton unique de commande pour la mise en route et l'eau chaude - 150 bar - 450 l/h - 2,7 kW - eau chaude 80°C maxi - livré avec rotabuse pour découpler sa puissance.

Réf. 10649160

1899,00 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 7/16HDS CX - AVEC ENROULEUR

Simplicité d'utilisation grâce à un bouton unique de commande pour la mise en route et l'eau chaude - mode Eco!efficiency pour une réduction de la consommation de fioul, d'électricité et d'eau - eau chaude 80/155°C maxi - Lance 1050mm - 160 bar - 4,7 kW - 660l/h

Réf. 11739040

2699,00 € HT



BALAYEUSE MÉCANIQUE - KM 70/20 C

Désignation : KM 70/20 C - Rendement surfacique max (m²/h) : 2800 - Réservoir à déchets (l) : 42 - Utilisation en intérieur : 0 - Utilisation en extérieur : 0 - Aspiration : N - Principe de balayage par poussée : 0 - Principe de balayage par projection : N - Traction : N - Flap pour gros déchets : N - Système de vidage en hauteur hydraulique : N.

Réf. 15171060

579,00 € HT



ASPIRATEURS COMPACT EAU ET POUSSIÈRES AÉRO 21-01 PC EU

Débit d'air 3600 l/min. Dépression 210 mbar, puissance 1250 W - Niveau sonore 64 BS dBA, capacité de la cuve 20 l, voltage 230 V, dimensions 375 x 385 x 505 mm. Poids 5.2 kg, câble électrique 5 m. Livré complet avec les accessoires.

Réf. 107406600

139,00 € HT



ASPIRATEURS PREMIUM EAU ET POUSSIÈRES ATTIX 33-2L IC EU

Eau et poussière de classe L, Puissance 1400 W. Débit d'air 4500 l/min. Capacité de la cuve 30 L. Capacité cuve liquide 19,5 L. Dépression 250 mbar. Niveau sonore 60 dB. Poids 14,5 kg. Décolmatage automatique, support de Box universel. Flexible de 4 m. Prise d'asservissement pour outil portatif. Pour usage intensifs sur poussières très fines et colmatant. Roues avant avec frein.

Réf. 107412103

499,00 € HT



BALAYEUSES DE SOLS SW250

Largeur de travail 920 mm volume de la trémie 38 l, rendement théorique 3680 m²/h, énergie manuelle, poids 20 kg

Réf. 50000494

329,00 € HT



LAVEUSES DE SOLS SC351 B FULL PKG

Largeur de travail 370 mm Réservoir solution/récupération 11/11, rendement théorique 1480 m²/h, Débit de solution 0,25/0,5 l/min, 12 V à batterie, puissance moteur 160 W, poids 62 kg.

Réf. 9087341020

2799,00 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU FROIDE MC 2C-120/520 T EU

Pour un usage journalier. Pression 120 bars max - Débit d'eau (max.) 520 l/h. Calibre de buse HP 0350. Puissance absorbée 2,3 kW, Mono 230 V / 50 Hz / 10 Ampères - Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min - Type de pompe Axiale - Température d'arrivée d'eau 60 °C - Culasse laiton et pistons inox - Réservoir de détergent 2 litres, 2 Lances inox jet réglable et jet rotatif.

Réf. 128470180

549,00 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE MC

Nettoyeur haute pression autonome, eau froide. Nettoyeur à moteur essence, puissant, autonome et robuste pour une mobilité absolue. Châssis en aluminium "aéronautique" munis de roues tubeless pour des aptitudes "tout-terrain". Valve thermique de sécurité permettant de préserver la pompe en cas de surchauffe. Pression réglable à la lance. Enrouleur de flexible et rotabuse en option.

NOUVEAU !

à partir de **1349,00 € HT**

Chassis modulable pour le transport ou la protection



Référence	Désignation	Prix € HT
106404533	MC 3C-180/750 PE T ; Pression de service max. = 180 Bar ; Débit d'eau (L/h) = 750 L	1349,00
106404538	MC 5C-280/1000 PE ; Pression de service max. = 280 Bar ; Débit d'eau (L/h) = 1000 L	1999,00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU CHAUDE MH 3C-180/780 PAX EU

Nettoyeur haute pression eau froide combinant performance, efficacité, ergonomie et longévité pour des nettoyages fréquents. 230 V - Température d'arrivée d'eau 60 °C - Pompe axiale 2800 tr/min - Poids 36 kg - Dimension 382 x 382 x 1017 mm - Piston inox - Pression de service 180 bars - Débit d'eau 7800 l/h, enrouleur de flexible et buse 4 en 1.

Réf. 107146891

2549,00 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU FROIDE MC 3C-150/660 XT EU

Lance 4 buses dont 1 rotabuse + enrouleur 15 m + canon à mousse 150 bars 660 l/h - TRI 400 V.

Réf. 107146380

999,00 € HT



BETONNIERE ELECTRIQUE BI 190 F - 850 W

Puissance absorbée 850 W - Capacité de cuve 170 L - Capacité de malaxage 150 L - 1 sac de ciment de 35 kg par malaxage - Châssis renforcé - Démultiplication de volant - Couronne et pignon en fonte - Protection latérale de la couronne - Fabrication française.

Réf. BI18LS2EG

420,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



BETONNIERE THERMIQUE ST350 - MOTEUR ROBIN

Capacité de cuve 340 L - Capacité de malaxage 280 L - Moteur essence Robin SP170 4,5 kW/6 ch - 2 sacs de ciment par malaxage - Couronne et pignon en fonte - Protection totale de couronne - Pédale de blocage démultipliée - Timon Top sécurité ALTRAD breveté - Tractable à 90 km/h - Fabrication française.

Réf. ST35L1V05

1659,00 € HT



PLAQUE VIBRANTE PCX13/40 ROUGE

Plaque multi-usages enrobés et tout venant. Classification PQ1 - Moteur essence 4 temps Honda GX120 - Puissance 4 ch / 3 kW - Largeur de plaque 400 mm - Poids 87 kg - Timon anti-vibration.

Réf. BFC4012EW

1260,00 € HT



REGLE VIBRANTE OSCILLANTE MIDI SCREED 200

Règle de lissage en aluminium longueur 2 m - Moteur essence HONDA GX25 - Puissance 1,1 ch - Réglage de l'angle de lissage par simple rotation du manche - Manche amovible - Poids 19 kg.

Réf. H10660-2

850,00 € HT



PILONNEUSE RTX68 HONDA

Moteur 4 temps HONDA GX100 - Largeur plaque : 280 mm - Force de compactage : 16,5 kN - Puissance 3ch / 2,3kW - Impact sol 450-660 coups/min - 11 Hz - Réservoir de 2,5 L - Timon sur amortisseurs (faibles vibrations transmises aux bras) - Roulettes de manutention pour un déplacement facile - Triple filtration d'air.

Réf. BRTX68H280S

2260,00 € HT



POMPE À CÂBLE BGA 5 M

Pompe à câble submersible 70 m³/h - Gaine de 5 m avec crépine - Tuyau de refoulement longueur 10 m - Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch / 4 kW - Idéale pour les eaux chargées, troubles, vaseuses et boueuses.

Réf. B165-9-047C

955,00 € HT



BAC A BETON ACIER 500 L

Tôle acier ép. 2,3 mm, conçu pour le transport du béton à l'aide des élévateurs. Peut être déplacé à la grue.

Réf. DB500

195,00 € HT



MINI DUMPER 4X4 TOUT TERRAIN

Moteur essence Honda GXV160 - 5,5 ch / 4 kW - Vitesse d'avancement 6 km/h - Capacité : 134 L ; 300 kg - Dimensions : 716 mm (l) ; 925 mm (h) ; 1588 mm (L) - Pneus tout terrain.

Réf. BBMD18

2700,00 € HT



BROUETTE BASIC PRO PEINTE

Brouette BRICO pour travaux de bricolage et de petits chantiers.

Caisse peinte, châssis peint pieds boulonnés, supports caisse tubulaire, roue Ø 380 mm, jante métal flasque. Charge dynamique 70 kg.

à partir de
44,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
324004501	Roue gonflée	44,90
324005901	Roue increvable	49,90

BROUETTE AKTIV PREMIUM 100 L

Caisse 100 litres. Châssis CP2i® Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec supprts caisse. Roue Ø 400 mm. Charge utile 150 kg.

à partir de
49,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
305064101	Roue increvable	61,90
305061406	Roue gonflée	49,90

BROUETTE BATI PLUS 110 L RENO PEINTE

Caisse peinte jaune 110 litres. Châssis Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec support de caisse soudé formant berceau de caisse Ø 28 mm peint noir. Roue Ø 400 mm, jante métal aspect chrome. Charge utile 250 kg. Spécial rénovation : caisse étroite pour un passage par toutes les portes.

à partir de
89,90 € HT



Spéciale rénovation et passage de porte

Référence	Désignation	Prix € HT
305401005	Roue gonflée	89,90
305401305	Roue increvable	99,90

BROUETTE BATI PLUS 120 RENO ALPHA CRUSADER

La caisse polyPRO pour les PROS, caisse 120 L. Hyper robuste et nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité. Châssis Alpha noir formant butoir et berceau de caisse. Jante métal flasque, avec roulement à billes. Poignées bi-matères.

à partir de
129,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
305210001	Roue gonflée	129,00
305210101	Roue increvable	139,00

BÉTONNIÈRE BT PRO 170

Bétonnière électrique professionnelle pour les travaux de construction. Moteur électrique monophasé, protection thermique. Cuve entièrement soudée. Volume 160 L, capacité de malaxage 135 L (soit par exemple 1 sac de ciment de 25 kg). Bord de cuve renforcé. 2 pales de malaxage doubles incurvées. Volant grand diamètre. Couronne en fonte, protection totale pour plus de sécurité. Roues grand diamètre 250 mm en matière caoutchouc. Châssis équipé de prises pour fourches.

Réf. 315517001

325,00 € HT



BÉTONNIÈRE BT EXPERT 350

Bétonnière thermique tractable professionnelle pour les travaux de construction et les travaux lourds. Idéale pour les chantiers importants, les dalles, etc. Bétonnière homologuée pour une vitesse maxi de 90 km/h sur route.

Timon avec système d'attache rapide. Moteur compact thermique essence Honda GX 160. Possibilité de réglage de la tension de la courroie. Cuve entièrement soudée. Volume 350 L, capacité de malaxage 290 L (soit par exemple 2 sacs de ciment de 35 kg). Bord de cuve renforcé. 3 pales de malaxage doubles incurvées. Volant grand diamètre, démultiplication de l'effort. Pneus gonflés Ø 500 mm sur jantes. Châssis mécano-soudé renforcé et équipé de prises pour fourches.

Réf. 315540001

1749,00 € HT



MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 12 M

Monte-matériaux de chantier à échelles emboîtables en profil aluminium. Hauteur de travail 12 m. Charge utile augmentée à 175 kg. Hauteur de travail maximale 20 m à l'oblique et à la verticale (avec rajout de composants, nous consulter). Nouvelle genouillère pré-coudée réglable de 30 à 60°.

Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option. Vitesse de levage : 22 m/min.

Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,1 kw. Télécommande détachable 24 V.

Chariot standard équipé d'un système parachute. Montage sans outils grâce au système de boulons rapides Easy Bolt.

Réf. IP1904

3899,00 € HT



GRUPE ELECTROGÈNE E4000

L'énergie version économique. Les groupes de la série E sont destinés aux applications professionnelles, conçus à partir d'une configuration simple, ils sont économiques, robustes et fiables. Monophasé - Puissance max 3,1 kw - Essence - Autonomie 2,8 heures - 2 prises Schuko - 36 kg, Garantie 1 an.

Réf. PA292SH1000

510,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



GRUPE ELECTROGENE ESSENCE SERIE E5000

Groupe électrogène E5000 - Monophasé 50 HZ - 2 SCHUKO. Puissance max 4.6 KW. Démarrage manuel Motorisation HONDA - Essence. Réservoir 5.3 litres - Autonomie à 75% 3.17 heures.

Réf. PA432SH100F

735,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



GRUPE ELECTROGÈNE ES8000

L'énergie longue durée. Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série ES assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquée pour la location et dans le secteur de la construction. Monophasé - Puissance max 6,4 kW - Essence - Autonomie 5,1 heures - 1 prise Schuko + 1 CE 230V32A - 73 kg - AVR, Garantie 1 an.

Réf. PE612SH1009

1219,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



GRUPE ELECTROGÈNE PX5000

Groupe électrogène conçu pour des applications professionnelles. Un châssis robuste avec des poignées de transport, des roues intégrées le rendent facile à utiliser dans toutes les circonstances. Panneau de commande complet comprenant de nombreuses prises et une écran digital affichant compteur horaire, fréquence et tension - Monophasé - Puissance max 3,6 kw - Essence - AVR - Autonomie 15,6 heures - 2 prises schuko + 1 prise CE 230V16A - Poids 79 kg, Garantie 1 an.



Réf. PK332SX1000

659,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



MOTOPOMPE POUR EAU CLAIRE 36M3/H

Pour eau chargée et eau claire. Nos motopompes essence sont conçues pour transférer rapidement des volumes d'eau d'un point à un autre en cas d'inondation ou pour remplir un bassin. Démarrage manuel - Débit max 600L/min - Autonomie 2 heures - 23 kg - Semitrash 2" eau claire, Garantie 1 an.

Réf. FA360EH1000

399,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



P2000I YAMAHA

Groupe électrogène gamme INVERTER : P2000i Motorisation essence YAMAHA MZ80 4 Démarrage manuel. Technologie INVERTER idéale pour les appareils sensibles. Faible niveau sonore, léger et compacte. Grande autonomie et faible consommation de carburant.

Réf. PF162S81000

759,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



GERBEUR MANUEL 1 T MX10/16

Gerbeur manuel très résistant. Fourches renforcées, poulie en acier, roues de guidage de fourches sont des atouts d'efficacité. Élévation 1,6 m.

Réf. HB310000000

840,00 € HT



GS BASIC 2,2 T

Capacité 2,2 T / Fourches 1150 x 525.

Réf. GAD410RB000

285,00 € HT



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL - 20 L/JOUR

Déshumidificateur mobile sur roues professionnel. Permet de sécher ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux fermés. Carrosserie métallique. Commande automatique par hygrostat intégré. Réservoir de récupération des condensats 4.7 L avec sécurité anti débordement. Possibilité d'évacuation directe par drain. Capacité maxi : 20 Litres par jour. Puissance 490 W. Alimentation 230 V monophasé. Débit d'air 240 M3/H

Réf. DR20E



320,00 € HT

+ 3,00 € HT
d'éco-participation

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL 46.7 L/JOUR

Déshumidificateur mobile sur roues professionnel. Permet de sécher ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux fermés. Carrosserie métallique. Commande automatique par hygrostat intégré. Réservoir de récupération des condensats 5.7 L avec sécurité anti débordement. Possibilité d'évacuation directe par drain. Capacité maxi : 46.7 Litres par jour. Puissance 900 W. Alimentation 230 V monophasé. Débit d'air 350 M3/H

Réf. DR47E



580,00 € HT

+ 3,00 € HT
d'éco-participation

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL 72 L/JOUR

Déshumidificateur mobile sur roues professionnel. Permet de sécher ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux fermés. Carrosserie métallique. Commande automatique par hygrostat intégré. Réservoir de récupération des condensats 15 L avec sécurité anti débordement. Possibilité d'évacuation directe par drain. Capacité maxi : 72 Litres par jour. Puissance 1790 W. Alimentation 230 V monophasé. Débit d'air 850 M3/H

Réf. DR73E



920,00 € HT

+ 3,00 € HT
d'éco-participation

VENTILATEUR PORTABLE DIAMÈTRE 30 CM AVEC GAINÉ SOUPLE LONGUEUR 5 M - 3 900 M³/H

Ventilateur portable diamètre 30 cm. Alimentation électrique 230 V monophasé. Puissance 520 W. Débit d'air 3 900 M3/H. Pression d'air disponible 370 pa . Peut être utilisé en soufflage libre ou raccordé sur une gaine de soufflage souple longueur maximum 12 m. Livré avec une gaine souple diamètre 300 mm, longueur 5 mètres . IP22

Réf. V300G5

299,00 € HT

+ 3,00 € HT
d'éco-participation



VENTILATEUR MOBILE DIAMÈTRE 60 CM LIVRÉ AVEC GAINÉ SOUPLE LONGUEUR 12 M - 14 400 M³/H.

Ventilateur mobile sur roues diamètre 63 cm. Alimentation électrique 230 V monophasé. Puissance 2,2 KW. Débit d'air 14 400 M3/H. Pression d'air disponible 1 100 pa . Peut être utilisé en soufflage libre ou raccordé sur une gaine de soufflage souple longueur maximum 24 mètres. Livré avec une gaine souple diamètre 630/600 mm, longueur 12 m. Volute orientable verticalement. IP22

Réf. V650G12

880,00 € HT

+ 3,00 € HT
d'éco-participation



BRASSEUR D'AIR MOBILE SUR ROUES DIAMÈTRE 60 CM - 11 700 M³/H

Brasseur d'air mobile sur roues diamètre 60 cm. Alimentation 230 V monophasé. Puissance 180 W. Débit d'air maxi 11 700 M3/H. Ventilation réglable à 2 vitesses. Volute orientable verticalement sur 360°. Indice de protection IP20. Grand débit et faible pression d'air pour un niveau sonore réduit et un grand confort d'utilisation. Dimensions L x l x H : 76 x 30 x 78.5 cm . Poids 17 Kg.

Réf. VM0600

275,00 € HT

+ 3,00 € HT
d'éco-participation



VENTILATEUR MOBILE VM 50 PA.2

Diamètre = 43 cm. Débit d'air = 7000 m³/h. Alimentation électrique : MONO 230 V. Puissance électrique = 120 W. Poids = 4,9 kg. 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable. Support métallique. Finition chromée de grilles. Pales métalliques.

Réf. 2112092

75,00 € HT

+ 1,67 € HT
d'éco-participation



VENTILATEUR SUR PIED VM 50 PI.2

Diamètre = 46 cm. Débit d'air = 7000 m³/h. Alimentation électrique : MONO 230 V. Puissance électrique = 120 W. Poids = 8,1 kg. 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable. Support pied métallique. Finition chromée de grilles. Pales métalliques.

Réf. 2112082

88,00 € HT

+ 1,67 € HT
d'éco-participation



CLIMATISEUR MOBILE CM 35 T.2

Climatiseur mobile 3400 W/ 11 500 BTU, programmation et thermostat électronique, pilotage par télécommande, réfrigérant R290A, classe énergétique A, poids 29,5 kg.

Réf. 211 3106

590,00 € HT

+ 6,00 € HT
d'éco-participation

DISPONIBLE À PARTIR
DU 15/04/2020



CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE CM 25 TR

Climatiseur mobile sur roues réversible, puissance froid 2300 W/8 000 Btu/h, puissance chaud 2100W, 2 allures avec télécommande, Mono 230 V, réfrigérant R290A, poids 22,5 kg.

Réf. 211 3116

473,00 € HT

+ 6,00 € HT
d'éco-participation



CM 25 T.1 - CLIMATISEUR MOBILE 8500 BTU 2.3 KW

2 allures avec télécommande, Mono 230 V, réfrigérant R290A, poids 22 kg -

Réf. 2113117

474,00 € HT

+ 6,00 € HT
d'éco-participation

DISPONIBLE À PARTIR
DU 15/04/2020



VENTILATEURS EXTRACTEURS D'AIR PROFESSIONNELS VR 60 ECO

Ventilateurs carrossés à gros débit d'air pour le brassage d'air, introduction d'air neuf ou l'extraction d'air vicié. Carrosserie en acier peint, avec poignée et roues, deux grilles de protection, pales en aluminium, sécurité moteur, interrupteur de commande. Ventilateur orientable sur roues ø 60 cm, Mono 230 V, 265 W, 3 allures, débit d'air 12 300 m³/h, carrosserie en acier peint, avec poignée et roues.

Débit d'air de 3 700 à 12 300 m³/h
Appareils gainables ou non

Réf. 2112520

543,00 € HT

+ 1,67 € HT
d'éco-participation



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DM 30.1

Déshumidificateur 730 W, Mono 230 V, débit d'air 200 m³/h, capacité maxi 30 l/24h, Plage de 5 -32 °C - Évacuation gravitaire - 22 Kg - 44/35/68 cm - monté sur roues chantier, compteur horaire mécanique.

Réf. 211 1050

480,00 € HT

+ 6,00 € HT
d'éco-participation



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DM 70.1

1450 W, Mono 230 V, débit d'air 850 m³/h, capacité maxi 70 l/24 h, Plage de 5 -32 °C - Évacuation gravitaire - Peut être équipé d'une pompe de relevage 4.5 m maxi (option) - 44 Kg - 54/92/37 cm - Monté sur roues chantier, équipé d'un compteur horaire.

Réf. 2111017

918,00 € HT

+ 6,00 € HT
d'éco-participation



ÉLINGUE CHAÎNE GRADE-100 2 BRINS REGLABLE 2 CROCHETS V.A.

Chaîne et accessoires en acier grade 100.

Réf. 4306AAG100

277,00 € HT



ENSEMBLE D'ARRIMAGE

Ensemble d'arrimage. Diamètre 10 mm. Longueur 3 m.

Réf. 5304CCH

114,00 € HT



GRIFFES À POUTRELLES

Créent un point d'ancrage temporaire fixe sur une poutrelle pour suspendre un appareil de levage.

Réf. 6025A10

82,00 € HT



PALAN À LEVIER

Palan à levier sans limiteur de charge CMU 0,5 T. Levée 1,50 m.

Réf. 6047B

151,00 € HT



ÉLINGUE CHAÎNE LÈVE-BUSES

Pour levage vertical de buses et regards en béton acier allié haute résistance et non vieillissant pattes revêtues époxy à chaud.

Réf. 4391A

455,00 € HT



CRIC HYDRAULIQUE COURSE 205 CMU 5000 KG

Levage horizontal ou vertical par la tête de levage ou par la patte de levage. Transport par poignée escamotable. Pièces de fatigue traitées à haute résistance. Limiteur de pression empêchant toute surcharge. Vitesse de descente contrôlée sans effort. CMU 5000 kg. Course 205 mm. Effort au levier maxi : 38dan. Hauteur mini 368 mm. poids 25 kg.

Réf. 6010A

495,00 € HT



PALAN MANUEL A CHAÎNE 1T LEVEE 3 M

Indicateur de déformation des flasques en cas de surcharge, usage industrie & btp.

Réf. 6044C03

119,00 € HT



PALONNIER BIG-BAG

Transport des big bags par fourches de chariot élévateur ou crochet de grue.

Réf. 6057P150

478,00 € HT



ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS T2 2X8 BARREAUX

Hautement résistante - 2 X 8 barreaux - Articulations en alliage d'aluminium conçues pour résister aux chocs - Crochet de verrouillage en aluminium filé avec chien de sécurité - Stabilité incomparable - Sa conception en base évasée permet de contrer les irrégularités du sol et d'éviter les obstacles - Patins chaussants antiglisement, antidérapage - 4 positions - Fabriqué en France - Conforme norme EN131 et décret 96-333 - Logo NF - Usage professionnel intensif - Garantie 5 ans.

Réf. 510208

162,00 € HT



MARCHEPIED ALUMINIUM DOUBLE ACCES ALPHA - 2 X 3 MARCHES

Accès confortable par marches antidérapantes de 80mm soudées - Songles ou compas (selon hauteur) anti-écartement - Autostable en position fermée - Articulation anti-pince-doigt - 2 x 3 marches.



Réf. 451603

108,00 € HT



ESCABEAU ALUMINIUM LAQUÉ MP 5 MARCHES

Aluminium - Usage professionnel intensif - Nouvelle tablette ultra résistante et accessoire - Articulations renforcées en fonte d'aluminium pour une rigidité exceptionnelle - Grande plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium 300 x 290 x 250 mm - Larges marches de 85 mm avec embouts de marches anti-rotation en aluminium - Stabilité et longévité maximales - Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage - Stabilité maximale - Fabriqué en France - Conforme norme EN131 et décret 96-333 - logo NF - Garantie 5 ans.

Réf. 439205

130,00 € HT



ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO - 11 ÉCHELONS - SANS ÉCARTEUR DE MUR

Échelle télescopique hyper compacte pour un transport et un rangement aisés - Montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres - Patins antidérapants - Charge utile 150 kg - Norme EN 131 - Garantie 2 ans - Poignée ergonomique de transport - 11 échelons - Sans écarteur de mur.

Réf. 474111

215,00 € HT



PLATE-FORME INDIVIDUELLE GAZELLE HAUTEUR RÉGLABLE

Hauteur de travail maxi 3 m.
4 hauteurs de plancher : 0,65 m - 0,81 m - 0,89 m - 1 m.
Stabilisateurs rétractables - Réglage indépendant des 4 pieds - Plancher spacieux 0,48 X 0,86 m - Garde-corps et portillon sécurisés - Marches antidérapantes de 80 mm - Charge utile 150 kg. Roues diam. 150 mm, non porteuses en position travail et non marquantes. Décret 01/09/04 - Norme PIRL et NF.

Réf. 40.041

399,00 € HT



PLATE-FORME A HAUTEUR FIXE A BASE EVASEE - F3

Aluminium - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL et NF - 3 marches - Hauteur travail maxi 2,70 m - Plancher antidérapant (0,50 m X 0,40 m) avec plinthes intégrées - Charge utile 150 kg - Assise parfaite sans stabilisateur et largeur produit maîtrisée - Tablette outillage grande capacité et tablette peinture avec crochet esse porte-seau - Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm - Passage libre de 0,54 m pour enjamber des toilettes ou tous obstacles sur les chantiers - Roues diamètre 100 mm non porteuses en position travail et non marquantes. Poids 15,6 kg - Dimensions plié : H. 1,93 X larg. 0,75 m X Ep. 0,25 m

Réf. 500903

389,00 € HT



PLATE-FORME INDIVIDUELLE GAZELLE RS

1ère PIRL hyper-mobile et télescopique. Grande surface de travail pour un confort sans égal. Autostable. 3 hauteurs de travail : 2,60 m - 2,70 m - 2,80 m. 4 pieds réglables indépendamment. Tablette porte-outils. Roulage possible en position ouverte pour faciliter les déplacements. Grâce à un ensemble de 4 roulettes pivotantes et escamotables. Sous le poids de l'opérateur, la gazelle se met solidement en appui sur ses 4 patins. Protection complète de l'opérateur. Portillon d'accès à fermeture automatique. Passe les portes de 0,83 m.

Réf. 40063

519,00 € HT



NOUVEAU !

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISE - ROLLSTAR 205 H. TRAVAIL 7,30 M - LONG 2.05 M

Version roues tige à trous - Echafaudage roulant. Acier galvanisé. Conforme à la norme NF EN 1004. NF.Ht travail 7.30 m. Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m. Lg 2,05 x lg 0,75 m, deux versions pour les roues : Roues diamètre 200 mm tige à trous ou tige à vis réglable sur 20 cm, base pliante, installation en dénivelés très simplement et sans rajout de pièces optionnelles, planchers ALTO alu/bois 2 trappes, plinthes alu intégrées. Surface utile plancher 1,95 X 0,60 m. Auto-verrouillage des échelles avec la base. Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs. Montage et démontage en complète sécurité par un opérateur.

Réf. 205005

2279,00 € HT



MESURE COMPACT

Boîtier ABS bi-matière encombrement réduit. Moins de gêne dans les mouvements, ruban jaune mat classe II, Double stop, Clip ceinture.

Réf. 636508

8,15 € HT



ODOMÈTRE

Manche repliable. Frein à la poignée. Compteur mécanique 9999,9 m. Livré avec housse de transport 32 cm. Type : Roue ABS Diamètre roue : 320 mm.

Réf. 603720

118,00 € HT



FIL À PLOMB

Fonte usinée bichromatée. Livré avec cordeau de 5 m et avec plaque guide. Longueur : 60 mm Diamètre : 54 mm Poids : 800 g.

Réf. 310206

18,80 € HT



PULVÉRISATEUR 5 L AVEC JOINTS FPM

Cuve en PE translucide graduée. Buse laiton jet plat. Puissance max 3 bar, Lance inox 50 cm, Pompe PP. Filtre. Convient pour les huiles de décoffrage, alcools, acides et hydrocarbures.

Réf. 576003

Joint FPM : résiste aux alcools, hydrocarbures, huiles dérivés du pétrole et acides.

42,00 € HT



MESURE LONGUE

Graduation cm recto verso. Ruban blanc fibre. Le 0 est à la boucle. Manivelle escamotable. Qualité standard. Dimensions : 50 m x 15 mm - Boîtier ABS, Graduation en cm - 0 à la boucle.

Réf. 657604

15,96 € HT



TÉLÉMÈTRE LASER

Mesure laser 60 m. Précision : ± 2 mm. Dimensions : 112 x 50 x 25 mm. Capacité : 0,05 à 60 m. Laser : 635 nm < 1 mW. Arrêt Automatique du laser : 20 s. Unité : mm/in/ft. Fonction mesure: Continue / Surface / Volume / Triangle. Fonction : Addition / Soustraction / Volume / Pythagore / Mas+min. Mémoire : 100 mesures. Ecran : LCD FSTN multidirection / Rétroéclairage. Arrêt Automatique : 150s. Température de stockage : -20°C à 60°C. Température d'utilisation : 0°C à -40°C. Humidité de stockage : RH 85%, Piles : 1,5V 2 AAA.

Réf. 5013

80,00 € HT



CORDEAU ALUMINIUM

Cordeau de 30 mètres - Diam 1mm. Contenance 80 g. Ficelle : Coton 8 brins. Type : alu. Poids : 127g. Livré sans poudre.

Réf. WIL320200

4,75 € HT



EQUERRE DE MAÇON

Acier. Peinture époxy laquée. Section 30 x 5 mm. Longueur : 500 mm. Base : 250 mm. Poids : 840 g.

Réf. 140003

7,80 € HT




EQUERRE DE MENUISIER

Lame inox épaisseur 0,9 mm. Talon profil aluminium 40 x 12 mm. Longueur lame : 300 mm. Longueur talon : 165 mm. Poids : 245 g. Graduation Recto/Verso.

Réf. 138353

8,00 € HT



NIVEAUX TRAPÈZE

Niveau de forme trapézoïdale, en fonte d'aluminium, 2 fioles tubulaires verticale et horizontale. Corps massif en aluminium injecté une pièce. Résistant aux chocs et indéformable. Semelle usinée. Précision 1 mm/m. Production Française.

à partir de
24,00 € HT




Référence	Désignation	Prix € HT
060108	L 600 mm	24,00
060110	L 800 mm	29,00
060112	L 1000 mm	39,00

CHEVILLE RONDE 250 MM

Chevillette ronde 250 mm en acier carbone.

Réf. 011644

2,20 € HT



PINCE A DECOFFRER 600 MM

Pince à décoffrer 600 mm haute résistance. Fabriqué en France.

Réf. 011308

12,50 € HT



GRATTOIR A LAME SOUDEE

Grattoir a lame soudée 30 cm sans manche.

Réf. 053523

9,40 € HT



MARTEAU DE COFFREUR

Tête 700 gr - Longueur Manche : 370 mm - Fabrication Française.

à partir de
11,50 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
280124	Manche Bois	11,50
281610	Manche Fibre tri-matière	18,00

MAILLET HALDER SIMPLEX CAOUTCHOUC ET TPE SOUPLE

Maillet Simplex, inserts en caoutchouc noir / TPE souple bleu. Boîtier en acier coulé. Manche bois. Toutes les pièces sont remplaçables.

à partir de
23,71 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
3012040	ø 40 mm	23,71
3012050	ø 50 mm	30,00
3012060	ø 60 mm	35,00

CISEAU À BRIQUE

Ciseau à brique octogonal acier, Acier Chrome Manganèse Silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure, découpe de briques, décollage du carrelage, surfaces diverses, fabrication française. Longueur totale : 230 mm x largeur 70 mm.

Réf. 15006

6,80 € HT



RATEAU MACADAM 16 DENTS SANS MANCHE

Râteau macadam qui permet de tirer le bitume (côté dents) et lisser (côté plat).

Réf. 068820

16,00 € HT



MASSETTE 1,2 KG

Tête de 800 à 1500 g. Jusqu'à 1000 g : Longueur de manche 260 mm, au-delà : 370 mm - Massette de fabrication française

à partir de
15,60 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
280424	Manche Bois	15,60
280542	Manche Fibre	21,00

RACLOIR MACADAM ALUMINIUM

Racloir macadam aluminium 70 cm sans manche, léger et résistant, taillé en biseau.

Réf. 053530

32,50 € HT



MESURE BLADE ARMOR FATMAX

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : Diminué de 95% le risque de casse du ruban - Ruban ultra épais de 0,13 mm - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.



à partir de
29,90 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
FMHT81556-0	5 m X 32 mm	29,90
FMHT81555-0	8 m X 32 mm	33,90
FMHT36142-0	10 m X 32 mm	35,90

MESURE BIMATIERE TYLON

Boîtier ergonomique en ABS - Agrafe pour port à la ceinture - Crochet coulissant pour prise de mesure en butée et en encoche avec blocage.



à partir de
5,90 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
1-30-687	3 m X 12,7 mm	5,90
1-30-697	5 m X 19 mm	9,90
1-30-657	8 m X 25 mm	15,90

CORDEAU TRACEUR 30M FATMAX PRO

Crochet multiprise en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion - Capacité de poudre : 45 g - Cordeau en polyester / nylon de 30 m - Ø 1,5 mm

Réf. 0-47-480

23,90 €HT



NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH

Corps en alliage d'aluminium léger et résistant - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichoc - Incassables.

à partir de
47,90 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
1-42-253	60 cm	47,90
1-42-254	80 cm	63,90

MESURE BLADE ARMOR POWERLOCK

Boîtier en ABS chromé antichoc - Compact et ergonomique - Ruban de 25 mm de largeur - Idéal pour tous les professionnels et les artisans des métiers de la construction.



à partir de
23,90 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
1-33-514	5 m X 25 mm	23,90
1-33-527	8 m X 25 mm	29,90

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE FATMAX

Boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage - Rembobinage du ruban surmultiplié: 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine - Lame enduite - résistante à la corrosion - classe III



à partir de
51,90 €HT

Référence	Désignation	Prix €HT
2-34-814	30 m X 19 mm	51,90
2-34-824	60 m X 19 mm	79,90

NIVEAU TRAPEZOIDAL MLH

Corps massif en alliage d'aluminium - Plus grande fiole horizontale pour meilleure visibilité - Précision : 0.5 mm/m et semelle usinée.

à partir de
25,90 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
1-42-313	50 cm	25,90
1-42-314	60 cm	27,90
1-42-315	80 cm	33,90

NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQUE FATMAX PRO

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités - Précision : +/- 0,5mm/m - 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales.



à partir de
47,90 €HT

Référence	Désignation	Prix €HT
0-43-625	60 cm	47,90
0-43-637	90 cm	51,90
0-43-649	120 cm	69,90
0-43-679	200 cm	103,90

TENAILE RUSSE

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération : Rapide, fiable et économique. Leur précision inégalée et leur durée de vie font de ces tenailles les pinces les plus vendues au monde.

Réf. 99 00 250

10,90 € HT




COUPE-TREILLIS

Capacité de coupe jusqu'à 48 HRC. Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC butoir forgé avec amortisseur. Couteaux en acier au chrome vanadium et à haute performance, forgé, trempé à l'huile. Charnière : Acier d'outil spécial, forgé. Branches en tube d'acier, revêtement par poudre.

Réf. 71 82 950

99,90 € HT



PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR® 250 MM

Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprise standard de la même longueur : Réglage du cliquet à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Autobloquante sur tubes et écrous : Ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC : Serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Conception robuste, insensible à la salissure - Idéal pour les travaux à l'extérieur. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques).

Réf. 88 01 250

15,90 € HT



CLE TWINKEY

10 profilés & 2 croix pour ouvrir tous les systèmes de fermeture standards usuels. Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones technique des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique). Alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt. Version à 8 jets : 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants avec économie de place. Embout réversible : fente 1 x 7 mm et fente cruciforme PH 2. Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable.

Réf. 00 11 01

COUPE-BOULONS

Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Butoir forgé avec amortisseur confortable. Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière. Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant. Poignées bicolores bi-matière robustes et permettant une bonne prise en main. Réglage précis (12 positions) par vis excentriques. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tête coupante vissée, interchangeable. Mâchoires : Acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile. Charnière : Acier à outils spécial, forgé. Poignées : Tube d'acier, revêtement poudre epoxy. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques).

Réf. 71 72 760

99,90 € HT



COMPACT COUPE-BOULON "COBOLT"

Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Meilleures performances de coupe. Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-structuré. Avec mâchoire sous l'articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques)

Réf. 71 01 200

29,90 € HT



PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM

Maniement pratique et rapide, cap. 1 1/2" / 36 mm. 18 positions de réglage. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC : serrage sûr grâce à la grande résistance à l'usure. Réglage d'une seule main. L'ergot de protection évite les pincements. Effet de levier favorable : Transmission de force optimale. Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile.

Réf. 87 01 250

19,90 € HT



22,90 € HT

COUPE-BOULON ECO BRAS TUBE COUPE AXIALE N°2

Coupe-boulons bras tubes avec avant bras forgé ECO à coupe axiale N°2. Longueur 750 mm. Poids 3,8 Kg.

Réf. LA-95-2Z

39,90 € HT



COUPE-BOULONS SAMTITAN COUPE AXIALE N°2

Coupe-boulons samtitan coupe axiale n°2.

Réf. CB-2-ATZ

76,00 € HT



COUPE-BOULON BRAS TUBE N°2

Coupe-boulon bras tube n°2.

Réf. L-95-2Z

64,00 € HT



COUPE-BOULONS LAMES DE RECHANGE SAMTITAN

Coupe axiale. Lames forgées indéformables. Angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailer les aciers jusqu'à 140 kg/mm².

Réf. CB-2-AL

39,00 € HT



COUPE-BOULONS SAMTITAN COUPE DEPORTEE N°2

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers. Poignées gainées pour une prise en main confortable. Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis. Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. Capacités : C1 : 60 kg/mm² C2 : 80 kg/mm² - Longueur : 760 mm, poids: 4,1 kg.

Réf. CB-2-DT

89,00 € HT



LAMES SAMTITAN COUPE DEPORTEE N°2

Coupe déportée. Angle de coupe étudiée pour pénétrer et cisailer les aciers jusqu'à 80 Kg/mm². Pour coupe-boulons de taille n°2, gamme de lames de coupe-boulons

Réf. CB-2-DL

39,00 € HT



COUPE TREILLIS

Coupe treillis longueur 32" / 800 mm. Tête coupante vissée, interchangeable, en forme spéciale de "bec de perroquet". Tranchants en acier forgé chrome vanadium, réglage précis par vis excentrique. Bras tubes, poignées gainées en ABS souple.

Réf. L-95-TZ



70,00 € HT

LASER LIGNES GLL 3-80 COFFRET STANDARD

3 lignes sur 360° pour une visibilité inédite. Permet d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales pour un travail très rapide. 4 piles 1,5 V LR6 fournies;

Réf. 0601063S00

374,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM GWS 22-230 H COFFRET STANDARD + 1 DISQUE DIAMANT OFFERT

Moteur ultra puissant de 2 200 W pour une progression de travail rapide. Faible poids pour une maniabilité optimale.

Réf. 0615990DD8

169,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-26

Puissance : 800 W - Energie de frappe 2,7 J - Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0 - 4000 cps/min - Vitesse de rotation nominale 0 - 900 t/min - Poids 2,9 kg - Livré avec mandrin à clé et coffret standard.

Réf. 06112A3002

179,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



KIT 5 OUTILS SUR BATTERIES 18V 5,0AH

Kit 5 Outils sur Batteries 18V 5,0Ah -
Comprenant :

- Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-28
- Visseuse à chocs GDR 18V- 160
- Marteaux perforateur GBH 18V-26
- Meuleuse sans-fil GWS 18-125V-LI
- Scie circulaire sans -fil GKS 18 V-LI
- 3 batteries Li-Ion 18V 5,0Ah + chargeur GAL1880CV + Sac de transport

Réf. 0615990K9J

1099,00 € HT

+ 5 X 0,42 € HT
d'éco-participation



KIT 3 OUTILS SUR BATTERIES PROCORE 18V 4,0AH+8,0AH

Kit 3 Outils sur Batteries ProCORE 18V 4,0Ah+8,0Ah comprenant :
Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-28
Meuleuse sans-fil GWS 18V-10C
Marteau-perforateur GBH 18V-26
1 batteries ProCORE18V 4,0Ah , 1 batterie ProCORE18V 8,0Ah
+ chargeur GAL 1880CV + Sac de transport

Réf. 0615990L51



719,00 € HT

+ 3 X 0,42 € HT
d'éco-participation

PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS S/FIL GBH 18 V-EC 2X4,0 AH COFFRET L-BOXX

Régime à vide : 0-4550 tr/min - Force de frappe :
1,7 J - Valeur vibratoire : perçage : 14,5 m/s² -
Valeur vibratoire burinage : 9,5 m/s² - Ø de perçage béton/bois/métal : 18/30/13 mm - Poids (EPTA) : 2,6 kg.

Réf. 061190400J

519,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS S/FIL GBH 36 VF-LI PLUS 2 X 6,0 AH COFFRET L-BOXX + 3ÈME BATTERIE OFFERTE

Le modèle le plus performant de la gamme des perforateurs sans-fils SDS plus Bosch. Batterie endurente de 36 V 6,0 Ah pour une utilisation en continu, perçage jusqu'à 28 mm dans le béton, et pour les travaux de burinage légers de longue durée. Livrée avec un mandrin interchangeable SDS Plus

Réf. 0615990L0Z

865,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W 26 MM

800 W, (EPTA) 2,4 Joules, Ø béton/ acier/bois 26 / 13 / 32 mm, Ø trépan 80 mm, 9,5 m/s², 4600 cps/ min, 1200 tr/min, (L x l x h) 385 x 77 x 209 mm, EPTA 2,9 kg. Fonctions : Perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse à la gâchette. Mandrin autoserrant.

Réf. HR2630X7

149,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE 18 V

Tension: 18 V. Composition chimique batterie: Li-Ion. Capacité de batterie: 5 Ah. Vitesse à vide V1/V2: 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min. Vitesse à vide V1: 0 à 500 tr/min. Vitesse à vide V2: 0 à 2000 tr/min. Couple de serrage max. (élast./ franc): 36 / 54 Nm. Couple de serrage max. (élast.): 36 Nm. Couple de serrage max. (franc): 54 Nm. Ø max. dans l'acier: 13 mm. Ø max. dans le bois: 38 mm. Ø max. dans acier/bois: 13 / 38 mm. Capacité maximale du mandrin: 13 mm. Vibration 3ax perçage (a h) : <2,5 m/s². Pression sonore (Lpa): 76 dB (A). Dimensions (L x l x h): 172 x 79 x 261 mm. Poids net EPTA: 1,8 kg.

Réf. DDF484RTJ

319,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



PACK DUO MEULEUSES GA9020 + GA5030

GA5030 - Meuleuse Ø 125 mm : Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Diamètre 57 mm, circonférence 179 mm. GA9020 - Meuleuse Ø 230 mm : Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Réf. DK009X1

149,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE 2000 W Ø 235 MM

2000 W - Hauteur de coupe max. à 90° 85 mm, à 45° 64 mm, 4500 tr/min, alésage 30 mm, (L x l x h) 400 x 185 x 286 mm, EPTA 7,2 kg.

Réf. 5903RK

299,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100 W

Pour perçage béton jusqu'à Ø 40 mm - Puissance de frappe 8 Joules - Pas de frappe à vide hors charge - Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique - Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages) - Commande électronique de la vitesse pour une vitesse constante - Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livré en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Réf. HR4013C+GA9020

699,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



MEULEUSE Ø 125 MM 1400 W

1400 W, Prise en main Ø 210 mm, 12 000 tr/min, alésage 22,23 mm, (L x l x h) 299 x 139 x 103 mm - EPTA 2,3 kg. Débrayage SJS contre les retours de force.

Réf. 9565CR

89,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



ENSEMBLE DE 5 MACHINES 18 V LI-ION 5 AH

DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm, 8 500 tr/min, DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm, 0 à 2 000 tr/min, 0 à 30 000 cps/min. DHR202 (EPTA) : Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm, 3 fonctions, 2 Joules, béton/acier/bois 20 / 13 / 26 mm. DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm, hauteur de coupe max. à 90° 57 mm, à 45° 40 mm. DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm, 2900 tr/min, 0 à 3 500 cps/min. Compris 4 batteries + Chargeur rapide double.

Réf. LOT0164

(DLX5039PTJ+DMR107)

1099,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



MEULEUSE 125 MM WEQ 1400-125

Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
Système électronique Constamatic (C) à ondes pleines : avancée rapide grâce à la vitesse pratiquement constante en charge. Système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic. Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie. Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage. Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage).
Ø de la meule 125 mm - Puissance 1.400 W - Vitesse de rotation 11.500 /min - Couple de rotation 3,3 Nm
Filet de la broche M 14 - Poids 2,2 kg - Longueur de câble 4 m
Livré avec Capot de protection - Flasque d'appui - Écrou de serrage M-Quick - Poignée supplémentaire

Réf. 600347000



89,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

PERFORATEUR BURINEUR SDS - PLUS KHE 2660 QUICK

Puissance : 850 W. Énergie de frappe par coup max. (EPTA) : 3 Nm. Cadence de frappe max. : 4.300 /min. Ø perçage béton / maçonnerie : 40 / 105 mm. Poids : 3,1 kg.

Réf. 600663500



229,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

MARTEAU-PERFORATEUR KHA 18LTX 2X4AH

0 - 1 100 tr/min
4 000 cps/min
2.2 J
Capacité de perçage : maçonnerie 68 mm / bois 25 mm / béton 24 mm / acier 13 mm
2.9 Kg
Livré en coffret avec 2 batteries de 18 V - 4.0 Ah

Réf. 600210500



455,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

PERCEUSE VISSEUSE BS 18 LTX IMPULS

2 x 4,0 Ah Li-Power, ASC 30-36, coffret.
Couple de rotation : 110 Nm. Ø perçage acier / bois : 13 / 65 mm. Vitesse de rotation : 500 - 1.700 tr/min. Poids : 2 kg.

Réf. 602191500



299,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

SCIE SABRE SSE 1100

Machine fine à poignée Softgrip pour scier confortablement quelle que soit la position de travail - Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil - lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête - Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux - Interrupteur de changement de vitesse avec fonction de blocage pour le fonctionnement en continu - Puissance 1.100 W - Vitesse en marche 0 - 2.600 /min - Course de la lame de scie 28 mm - Niveaux de la fonction pendulaire 0 - Poids 3,9 kg - Longueur de câble 4 m - Livrée en coffret avec une lame de scie bois+métal.

Réf. 606177500



165,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

SCIE À ONGLETS RADIALE KGS 254 M

Fonction radiale pour les pièces larges - Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré - Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans - Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe - Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe - Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles - Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche. Puissance 1.800 W - Dimensions 790 x 515 x 515 mm - Surface d'appui 340 x 775 mm - Largeur de coupe 90°/45° 305 / 205 mm - Profondeur de coupe max. 90°/45° 92 / 47 mm - Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite 47 / 47 ° - Inclinaison de la lame à gauche/à droite 47 / 2 ° - lame de scie 254 x 30 mm - Vitesse de rotation 4.500 /min - Vitesse de coupe 60 m/s - Poids 16,3 kg - Longueur de câble 2 m - Livré avec lame de scie carbure (48 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble, Sac collecteur de sciures.

Réf. 602540000



299,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation

MARTEAU COMBINÉ KH 5-40

1 100 Watts
2 800 cps/min
8.5 J
620 tr/min
Capacité de perçage dans la maçonnerie : 105 mm / le béton : 40 mm
Livré en coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire

Réf. 600763500



499,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

DISQUE DIAMANT DT612UT DIAM 230 MM

Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également.

Réf. 334047

55,00 € HT



DT/SPECIAL/DT900FT/S/125X1,4X22,23/GRT/7

Le disque DT 900 FT Spécial est idéal pour la découpe extrêmement propre de carrelages de toutes natures. Le disque haute performance ultra-mince est adapté à une utilisation professionnelle avec d'importantes sollicitations et offre des résultats de travail optimaux.

Réf. 325393

33,00 € HT



DS/EXTRA/DS300B/S/125X7X22,23/5

Le plateau diamanté DS 300 B Extra est idéal pour l'enlèvement sans efforts importants de béton, d'enduit et d'autres matériaux de construction. Elle offre une excellente performance d'enlèvement de matière à un prix attractif.

Réf. 325362

59,00 € HT



RO/PS30D/120/S/115X4500/MINI

Papier abrasif économique pour l'usage du bois et peintures.

Réf. 174098

3,99 € HT



FEUILLE IMPERMÉABLE PS11A

Feuilles Carbone de silicium support papier imperméable très flexible, pour le travail de la peinture, laque, vernis et mastic principalement dans le secteur automobile et de la peinture laquée. PS11A - Grain 220 - 230X280 mm.

Réf. 2002

57,00 € HT



KT/SUPRA/A646R/S/GER/125X1,6X22,23

Le disque à tronçonner A 646 R Supra Kronenflex® est idéal pour le tronçonnage d'acier et d'acier inoxydable. Le disque professionnel auto-affûtant est exempt de fer, de soufre et de chlore et tronçonne de manière particulièrement agressive les matériaux pleins en acier.

Réf. 340946

1,23 € HT



KT/SUPRA/A24R/S/GEK/230X3X22,23

Disque professionnel avec un haut pouvoir de coupe.

Réf. 13478

2,88 € HT



DT/EXTRA/DT350AB/S/350X3,2X20/21S/12

Le disque diamant DT 350 AB Extra avec des segments de blocs soudés au laser, des segments turbo et des segments de protection spéciaux en biais est idéal pour les travaux de réparation dans l'asphalte et le béton. Il offre la qualité éprouvée de la marque Klingspor, associée à une bonne performance de coupe, le tout à un prix attractif.

Réf. 340236

89,00 € HT



SILICONE BATIMENT

Mastic silicone neutre (oxime) mono composant. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage - Avec label SNJF 1ère catégorie (mastic élastomère et obturateur 1ère catégorie), excellente résistance aux intempéries - Applications : Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatations en intérieur et extérieur. Conditionnement : cartouche 310 ml.



3,10 € HT

Référence	Désignation
109908	Blanc
109904	Brun
109906	Gris
109902	Noir
109907	Transparent

MOUSSE PU

Mousse polyuréthane mono composante, auto-expansive, à usage dans tous les sens. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique - Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres. Conditionnement : aérosol de 750 ml.



Réf. 109771

4,34 € HT

MASTIC COLLE UNIVERSEL

Adhère sur la plupart des supports même humides, élasticité permanente après polymérisation, sans solvant ni isocyanate, excellente résistance aux intempéries et UV, inodore, se peint après polymérisation avec des peintures en phase aqueuse, insensible aux moisissures. Applications : Joint et collage dans l'industrie de la construction et du bâtiment, collages structurels dans des applications vibrantes, joints sanitaires et joints de sol, collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques). Conditionnement : cartouche 290 ml. Teinte : blanc

Réf. 126981



6,00 € HT

MASTIC ACRYLIQUE

Mastic acrylique mono composant, labellisé SNJF 1ère catégorie - Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1ère catégorie, peut se peindre - Applications : Joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons et bouchage de fissures. Conditionnement : cartouche 310 ml.



1,50 € HT

Référence	Désignation
109795	Mastic acrylique gris 310 ml
109796	Mastic acrylique blanc 310 ml

MASTIC COLLE PU

Mastic polyuréthane mono composant haut module, labellisé SNJF 1ère catégorie - Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur la plupart des supports, peut se peindre après séchage - Applications : Joints de construction, joints de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols, collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération - Conditionnement : cartouche alu 310 ml.

Référence	Désignation
109791	Mastic colle PU brun 310 ml
109792	Mastic colle PU gris 310 ml
109793	Mastic colle PU blanc 310 ml
110119	Mastic colle PU noir 310 ml



3,28 € HT

BOITE A OUTILS ETANCHE FATMAX

Boite de rangement professionnelle.

à partir de
53,90 € HT



Référence	Désignation	Prix €HT
1-94-749	59 cm	53,90
1-93-935	71 cm	63,90

MALETTE ORGANISEUR TSTAK FATMAX

Large poignée bimatière - Durable : Structure en résine haute résistance - Couvercle transparent en polycarbonate - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Compartiments amovibles - Couvercle cadénassable.

à partir de
41,90 € HT



Référence	Désignation	Prix €HT
FMST1-71970	Capacité : 6,3 L - 7 compartiments	41,90
FMST82967-1	Capacité : 7,8 L - 10 compartiments	45,90

MALETTE GRAND VOLUME TSTAK FATMAX

Confortable : large poignée bimatière - Durable : structure en résine haute résistance - attaches métalliques - charnières avec tige métal - Grand volume de rangement 23L - Equipé d'un plateau porte outils amovible - Couvercle cadénassable.

Réf. FMST1-71971

41,90 € HT



ÉTABLI PLIABLE FATMAX

Large surface de travail (85x60 cm) - Les pieds se replient/déplient très rapidement et facilement : 5 secondes - Poignée télescopique pour un transport facile - Peut servir de support pour les longues pièces - Pieds métalliques - Poids de charge répartie 250 kg.

Réf. FMST1-75672

103,90 € HT



COFFRE DE CHANTIER ETANCHE 90 L FATMAX

Large couvercle utilisable comme surface de travail. Rainure en V pour coupe d'appoint. Poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport. Grandes attaches métalliques. Protection antivol grâce à son couvercle cadénassable. 4 anneaux d'attache pour charger et transporter du matériel sur le dessus du coffre.

Réf. FMST1-73601

111,90 € HT



MALLETTI TIROIR TSTAK FATMAX

Large poignée bimatière - Durable : Structure en résine haute résistance - Tiroirs ouverture à 100% montés sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité.

à partir de
41,90 € HT



Référence	Désignation	Prix €HT
FMST1-71968	Grand tiroir 6 casiers	41,90
FMST1-71969	2 Tiroirs	51,90

TROLLEY TSTAK FATMAX

Capacité charge sur surface plane 100 kg - 50 kg en utilisant les escaliers
Roues de devant Ø 75 mm inclus mécanisme arrêt - Roues Ø 180 mm
Ceinture de sécurité pour assurer les éléments TSTAK
Poignée télescopique et pliable en aluminium.

Réf. FMST1-72363

167,90 € HT



TRETEAUX HAUTE CAPACITE LOT DE 2 PIECES

Structure et pieds en métal - Très haute capacité de charge jusqu'à 900 kg/paire - Pieds rabattables et tréteaux clipsables entre eux - Rainure en V pour pièces arrondies) + 1 large rainure (pour planches, chevrons...) pour immobilisation pièces - Poignée de transport rabattable.

Réf. FMST1-75763

145,90 € HT

+ 1,37 € HT
d'éco-participation



BOBINE DE OUATE PAPIER BLANC. ABSORPTION +++

Lot de 2 Bobines blanches 1,6 kg +/-5% 24x26 cm gaufré OM800S.

Réf. OM800S



9,90 € HT



BOBINE DE OUATE PAPIER CHAMOIS

Lot de 2 Bobines chamois 1,7 kg, Papier gaufré à 2 plis, format 26x30 cm.

Réf. R1026



8,90 € HT



CHIFFON D'ESSUYAGE CHIFFON COULEUR JERSEY FIN

Chiffon couleur jersey carton 10 kg.

Réf. CT



12,80 € HT



SP 100 LITRES SUP

Sac poubelle noir 110 litres supérieur.

Réf. SB12C1NR

32,00 € HT



KIT 30L HYDROCARBURE

kit d'intervention absorbant polypropylène pour hydrocarbures 30 litres.

Réf. CHOSKCC30

34,90 € HT



KIT 30L UNIVERSEL

kit d'intervention absorbant polypropylène pour universel 30 litres.

Réf. CHMSKCC30

34,90 € HT



SAC GRAVAT POLYETHYLÈNE

Sac à gravat petit modèle.

Réf. SG5090

29,90 € HT



ESTESOL HAIR & BODY - FLACON 250 ML

Gel douche corps & cheveux, agréablement parfumé. Contient de la glycérine pour prévenir l'assèchement cutané, et laisse la peau douce et souple. Rinçage facile et rapide, ne laisse aucun résidu.

Réf. HAB250ML

3,43 € HT



PÂTE NETTOYANTE D'ATELIER SANS COLORANT NI SOLVANT

Efficace contre les salissures fortes (huiles, graisses, noir de carbone, lubrifiants). Contient des charges naturelles & végétales (farine de coque de noix) permettant un nettoyage en profondeur sans abîmer la peau et sans danger pour l'environnement. Les charges sont faciles à rincer et n'obstruent pas les canalisations. Produit certifié ECOLABEL, ayant un impact environnemental limité après analyse du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fabrication, l'utilisation et l'élimination des déchets.

Réf. SOL4LTR

28,58 € HT



KRESTO UNIVERSAL WIPES EN SEAU DE 150 LINGETTES

Lingettes universelles solvantées pour les mains, efficaces contre les salissures fortes (huile, graisse, salissures courantes). Les lingettes extra larges (24 x 32 cm) sont résistantes et très absorbantes. S'utilisent en l'absence de point d'eau, aucun rinçage des mains n'est nécessaire. Elles agissent rapidement, efficacement, ne collent pas et laissent une agréable sensation après utilisation. Pratiques à utiliser, elles permettent d'éliminer les huiles, graisses et salissures courantes en l'absence de point d'eau.



Réf. UNV150W

21,70 € HT



ARMA NATUREL - BIDON-POMPE 4L

Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant. Contient du Debasol®, combinaison d'esters d'huile de tournesol et de charges végétales (maïs & noyaux d'olive). Parfum floral. Efficace contre les salissures fortes & adhérentes (graisse, huile, cambouis, goudron, carburants).

Réf. B104L

32,34 € HT



ARMA GEL PLUS EN BIDON-POMPE 4 L

Gel d'atelier solvanté avec charges naturelles pour salissures grasses et adhérentes. Parfum orange. Excellent pouvoir détergent, formule enrichie en acides gras essentiels (vitamine F).



Réf. GEL4L

27,22 € HT



ARMA GEL BIDON 4,5 L

Gel d'atelier solvanté avec charges naturelles, efficace sur salissures grasses et adhérentes. Sans nonylphénols. Parfum orange

Réf. GEL45

28,27 € HT





Duferco Morel *Quincaillerie*

Fournitures pour l'industrie et le bâtiment

Agence de BELLEVILLE S/SAONE


400 route de Villié Morgon

Saint Jean d'Ardières - BP201

69822 BELLEVILLE SUR SAONE

Tél 04 74 06 48 90 - Fax 04 74 06 48 91

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 01 avril au 31 mai 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence