

les
immanquables

ACCÈS EN HAUTEUR



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

**DU 2 JUIN AU
31 DÉCEMBRE 2020**

ECHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS PLATINIUM

Echelle transformable 2 et 3 plans - Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Articulation en fonte d'aluminium - Sabots enveloppants haute sécurité - Norme EN131 Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.



à partir de
197,00 € HT



2 PLANS - 4 utilisations		
Référence	Échelons	Prix € HT
02442607	7	197,00
2442608	8	159,00
02442609	9	239,00
02442610	10	199,00
02442612	12	308,00

3 PLANS - 5 utilisations		
Référence	Échelons	Prix € HT
02443607	7	228,00
02443608	8	284,00
02443609	9	296,00
02443610	10	396,00
02443612	12	480,00

ECHELLE PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 ET 3 PLANS

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Echelons ultra résistants grâce au triple sertissage - Patins de glissement en polyamide - Sabots crantés antidérapants - Norme EN131 - Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.



à partir de
381,00 € HT

Référence	Échelons	Prix € HT
2432310	10	387,00
02432312	12	381,00
02432314	14	384,00
02432316	16	416,00
02433313	13	884,00
02433316	16	1000,00
02433318	18	1135,00

ECHELLE SIMPLE DROITE PLATINIUM

Echelle simple droite PLATINIUM aluminium. Utilisation sur sol plat - Profils renforcés - Conforme EN 131 et décret 96 333 - Label NF - Garantie 5 ans.

à partir de
80,00 € HT

Stabilisateurs sur les modèles supérieurs à 3 m.



Référence	Échelons	Haut. d'accès	Prix € HT
02410207	7	3,03 m	80,00
02410208	8	3,31 m	87,00
02410210	10	3,97 m	76,00
02410212	12	4,43 m	108,00
02410214	14	4,99 m	132,00

ECHELLE ISOLEX A CORDE 2 PLANS

Coulisse à corde 2 plans isolex - Utilisation sur sol plat - Embase stabilisatrice avec sabots renforcés - Conforme Norme EN 131, décret 96 333 et test électrique en 50528 - Label NF - Garantie 5 ans.

à partir de
833,00 € HT




Référence	Échelons	Haut. d'accès	Prix € HT
04432316	2 X 16	8,92 m	833,00
04432318	2 X 18	10,04 m	948,00
04432320	2 X 20	10,88 m	1039,00

ECHELLE DE TOIT EVOKLIP

Pack modulaire constitué de 4 échelles et d'un crochet de faitage. Montants renforcés de 41x26mm et échelons de 35x22mm pour une plus grande durabilité. Larges bandes d'appui antidérapantes en caoutchouc. Système de verrouillage des échelles imperdable et visible à 360°. Tablette porte-outils et roues en option. Trois packs disponibles selon différentes entraxes pour s'adapter aux différentes formes de tuiles et à l'inclinaison des pentes.



à partir de
615,00 € HT



Référence	Longueur	Entraxe	Prix € HT
02453725	6100 mm	250mm	656,00
02453733	6700 mm	330mm	615,00
02453739	6300 mm	390mm	567,00

ECHELLE X-TENSO TÉLESCOPIQUE

Aluminium - Extrême compacité pour le stockage et le transport - Marchettes 38mm - Larges sabots anti-dérapants - Base stabilisatrice avec stabilisateur repliable pour les modèles 3,20 - 3,80, - 4,40 - Housse de transport en option - Transport aisé avec poignée confort - Norme EN 131 - Décret 96 333 - Garantie 2 ans.

à partir de

204,00 € HT



Référence	Échelons	Hauteur	Type	Prix € HT
00094619	10	2,90 m	Sans stabilisateur	204,00
00094618	11	3,20 m	Avec stabilisateur	236,00
00094617	13	3,80 m	Avec stabilisateur	262,00
00094616	15	4,40 m	Avec stabilisateur	372,00

ECHELLE PLIANTE TÉLESCOPIQUE

Utilisations multiples. Articulations hyper résistantes en acier. Hauteur 1,21 m. Hauteur déployée 4,30 m. Poids 13 kg. Conforme à la norme EN 131 au décret 96 333. Garantie 5 ans.

Réf. 00094316

MULTIPLI PLUS ECHELLE PLIANTE ARTICULEE

Echelle télescopique en aluminium Multipli+ pour un usage intensif et une utilisation sur sol plat - Son hauteur d'accès maximum est de 4,36 mètres et son poids de 16,30kg. La Multipli+ dispose d'une base stabilisatrice pour plus de sécurité, d'un plateau de 143x30cm en alu renforcé antidérapant, d'articulations avec verrouillage et déverrouillage automatiques. Elle s'utilise de 4 manières différentes : plate-forme (ht d'accès max : 2,90m), escabeau (ht d'accès max : 3,00m), écarteur de mur (ht d'accès max : 3,43m) et en échelle simple (ht d'accès max : 4,36m). 4x3 échelons. Ce produit est garanti 2 ans et est conforme à la norme EN 131-4 et au décret 96 333.

Réf. 00094512

193,00 € HT



Position échelle simple




Position plate-forme



Position écarteur de mur



310,00 € HT



GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS D'ACCÈS, DE TRAVAIL ET DE PROTECTION EN HAUTEUR



Bénéficiez d'un savoir-faire français et de produits de haute qualité répondant aux normes et décrets en vigueur (NF, EN 131, EN 1004, ...)

ECHELLE DOUBLE DE CHANTIER

Usage intensif - Marches grand confort 90mm renforcées - Sabots enveloppants haute sécurité - Montants en aluminium anodisé - Norme EN131 - Décret 96333 - Garantie 5 ans.



Référence	Marches	Prix €HT
2374103	3	170,00
02374104	4	218,00

à partir de
170,00 €HT

MARCHEPIED CONFORT PLIANT

Usage intensif spécial maintenance - Garde-corps hauteur 600 mm repliable pour faciliter le transport (uniquement sur modèle 3 et 4 marches) - Sabots vissés - Marches striées, antidérapantes largeur 200mm - Marches rivetées remplaçables - Epaisseur replié 17,5 cm - Conforme EN 14183 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans.



à partir de
129,00 €HT

Référence	Haut. Plateforme	Marches	Prix €HT
02379402	0,47 m	2	129,00
02379403	0,70 m	3	202,00
02379404	0,94 m	4	236,00

MARCHEPIED EXTRA CONFORT KOLOS

Marchepieds en aluminium peint pour un usage ultra intensif et une hauteur d'accès maximum de 3,82m. Il dispose de : marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé ; d'articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes ; d'un porte-outils avec fermeture intégrée ; d'une large plate-forme de 280 x 250 mm ; de sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure ; de montants en peinture époxy. (Les modèles 7 et 8 marche sont équipés de sangles noires). Le Kolos répond à la norme EN 131, au décret 96 333 et est labélisé NF.

à partir de
107,00 €HT

Larges marches de 110mm!



Référence	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
02375813	2,66 m	3	107,00
02375814	2,89 m	4	10,00
02375815	3,12 m	5	117,00
02375816	3,36 m	6	143,00
02375817	3,59 m	7	184,00
02375818	3,82 m	8	213,00

MARCHEPIED HAUTE SECURITE MAGNUM 3

Le marchepied MAGNUM 3 haute sécurité avec ses rampes intégrées, sa sangle anti-écartement (pour les modèles 8 à 12 marches), ses larges marches antidérapantes et ses sabots enveloppants. Il dispose également de roulettes facilitant son déplacement une fois le produit replié. De plus sa large plate-forme et son grand espace sous repose pied en font un outil de travail confortable.

à partir de
438,00 €HT



Référence	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
2376504	2,95 m	4	438,00
2376505	3,20 m	5	500,00
2376506	3,42 m	6	517,00
2376507	3,66 m	7	549,00

Référence	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
2376508	3,90 m	8	585,00
2376509	4,13 m	9	620,00
2376510	4,37 m	10	659,00
2376512	4,84 m	12	711,00

MARCHEPIED PODIUM

Usage intensif spécial maintenance - Plateforme grande surface 600 x 600mm - Livré avec un garde-corps latéral de série - Marches striées 200mm - Conforme EN 14183 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans - Peut être équipé en option d'un deuxième garde-corps latéral et/ou d'un garde-corps frontal.

1 garde-corps latéral inclus!

à partir de
279,00 €HT



Référence	Haut. Plateforme	Marches	Type	Prix €HT
02374202	0,49 m	2		279,00
02374203	0,74 m	3		318,00
02374204	0,98 m	4		389,00
02374208			Garde corps latéral	155,00
02374209			Garde corps frontal	155,00

BANC DE PLÂTRIER COBRA

Aluminium - Utilisation sol plat - Hauteur d'accès maxi 2,50m - Dimensions L 965mm x l 300mm - H 460mm - Marches 100mm rivetées - Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes - Verrou de sécurité manuel - Modèle repliable pour le stockage - Garantie 2 ans.

Réf. 02374350

115,00 €HT



MARCHEPIED MP PRO AVEC ET SANS RAMPE

Usage ultra intensif - Montants anodisés - Repose pied 280 x 250mm en fonte d'alu antidérapant - Marches 90 mm - Evasement du plan de montée pour une excellente stabilité - Porte-outils avec logement pour vis avec couvercle - Sécurité antibasculement 650mm - Charge maxi 150kg - Norme EN131 - Décret 96333 - Label NF - Garantie 5 ans.

Existe avec ou sans rampe!

à partir de
113,00 €HT



Référence	Marches	Type	Prix €HT
02370003	3	Sans rampe	113,00
02370004	4	Sans rampe	115,00
02370005	5	Sans rampe	129,00
02370006	6	Sans rampe	152,00
02370007	7	Sans rampe	203,00
02370008	8	Sans rampe	287,00
02370009	9	Sans rampe	334,67
02370010	10	Avec rampe	487,00
02370011	11	Avec rampe	565,00
02370012	12	Avec rampe	623,00

PIRL SHERPAMATIC FIXE

Plate-forme fixe - Usage ultra intensif - Plateforme 600 x 420 mm équipée de plinthes h100mm - Antidérapante et grand confort - Conforme PIRL 93352 ou 93353 selon modèle - Décret 2004.924 - Label NF/GS - Garantie 5 ans.



à partir de
515,00 €HT

Dim. plate-forme
600 x 420 mm
Plinthes hauteur
100 mm



Marches 80 mm antidérapantes



Tablette porte-outils



Blocage très fiable du portillon



Anneau de grutage

La plate-forme grand confort

Roues Ø 160 mm

Référence	Haut. d'accès	Marches	Prix €HT
02272153	2,73 m	3	515,00
02272154	2,95 m	4	529,00
02272155	3,18 m	5	556,00
02272156	3,42 m	6	587,00
02272157	3,65 m	7	609,00
02272158	3,89 m	8	659,00

PIRL SHERPASCOPIC TELESCOPIQUE



à partir de

736,00 €HT

Sangle de blocage de transport

Pliable : le plus pratique sur vos chantiers!

Dim. plate-forme
600 x 420 mm
Plinthes hauteur
100 mm

Plate-forme télescopique - Usage ultra intensif - Plateforme 600 x 420 mm équipée de plinthes h100mm - Antidérapante et grand confort - Conforme PIRL 93352 - Décret 2004.924 - Label NF/GS - Garantie 5 ans.



Roues Ø 160 mm

Référence	Haut. d'accès	Marches	Prix €HT
02272250	2,78 à 3,02 m	3 à 4	736,00
02272251	3,06 à 3,53 m	5 à 7	884,00
02272252	3,76 à 4,23 m	8 à 10	1102,00
02272253	3m76 à 4m46	8 à 11	1176,00

SHERPASCOPIC GARDE-CORPS REPLIABLE

Télescopique et garde-corps repliable : transport et rangement facilités - 4 à 6 marches - Hauteur d'accès 3,06 à 3,53m - Très large plate-forme 600x420 mm antidérapante, grand confort - Plinthes hauteur 100mm - Conçue pour résister aux exigences des professionnels du bâtiment et de la maintenance - Stabilisateurs indépendants permettent un travail proche d'une paroi - Système de décalage très simple, fiable, intuitif et résistant - Dimensions repliée : 1,80 x 0,65 x 0,30 m - Roues Ø 160mm Norme PIR 93 352 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.



Réf. 02272420

1077,00 €HT

Pratique et compact!



PIRL SHERPA FIBRE ISOLANTE

Structure fibre de verre résistante - Garde corps rigide antichute revêtu d'une protection rilsanisée - Plateforme bois 600 x 420 mm antidérapante avec plintes hauteur 100mm et 3 côtés - Roues Ø 160mm - Charge maxi 150 kg - Norme PIRL 93 353 - Décret 2004-924 - EN50528 / EN61478 - Garantie 5 ans.



à partir de

724,00 €HT

Isolée!



Référence	Marches	Prix €HT
02272833	3	724,00
02272834	4	792,00
02272835	5	953,00

PIRL ULTRA-MOBILE VELOCE

La PIRL Veloce est la plate-forme mobile la plus légère du marché. Elle dispose de roues escamotables de Ø75 mm pour faciliter ses déplacements une fois déployés, de garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière, avec mise en place semi-automatique. Elle permet le passage libre arrière pour se positionner dans les endroits encombrés (WC, gaines, rails...). Elle dispose également d'une base évasée pour une mise en place sans stabilisateur (ou stabilisateur pour le modèle en 5 marches), de marches striées antidérapantes de 80 mm, d'une plate-forme antidérapante de 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur: 100 mm). Elle est équipée d'un large porte-outils en tissu multi-fonctions.

à partir de

453,00 € HT



4 roues escamotables : déplacement sans effort!



Roues escamotables



Larges pieds fixes pour les modèles 3 et 4 marches



Stabilisateurs rétractables pour le modèle 5 marches

Référence	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
02272192	2,52 m	2	453,00
02272193	2,71 m	3	512,00
02272194	2,95 m	4	547,00
02272195	3,18 m	5	579,00

PLATEFORME ACIER TETRIS 100

Acier Epoxy - Usage intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Pieds réglables séparément et avec stabilisateurs rabattables pour une sécurité à 100% - Tablette porte-outils - Plancher 0,90 x 0,50m - Hauteur de travail 3 m - Encombrement 1,68 x 1,32m - Roue diamètre 150mm pour faciliter le déplacement sur chantier - Charge maxi 150Kg - Label NF - Norme PIRL 93353 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.

Réf. 03120003

424,00 € HT



PIRL RAPTOR

à partir de
275,00 € HT

Excellent rapport qualité/prix



Rapport qualité/prix imbattable - Montage 100% sécurité - Légère : facile à déplacer et à transporter - Rangement porte-outils multi-fonctions - Passage libre - Plate-forme large de 400 x 500 mm - Stabilisateurs base évasée, pas de stabilisateur jusqu'à 5 m - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - Charge maxi : 150 kg - Encombrement replié minimum - Légèreté : de 10 à 16 kg selon le modèle.

Référence	Marches	Prix €HT
02272182	2	275,00
02272183	3	324,00
02272184	4	359,00
02272185	5	368,00

PIRL MISE EN RAYON STABIL

Aluminium - 4 roulettes auto-blocantes protégées - Plateforme bois 500 x 400 mm avec plinthes 3 côtés - Marches 100mm series striées antidérapantes - Modèle repliable - Sécurité anti-basculement maximale à 1000 mm - Conforme texte FD E 85-301 - Garantie 5 ans.

Spécial mise en rayon

à partir de
404,00 € HT



Référence	Marches	Prix €HT
02273101	1	404,00
02273102	2	443,00

ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE X-TOWER

Garde corps monoblocs - Structure renforcée - Système de guidage anti-encrassement - Basculeurs renforcés - Montage et démontage en sécurité à 1 personne - Montage à 3m plancher en moins de 3 minutes - Dimensions replié minimum - Plancher réglable tous les 25cm - Roues de 150mm réglables au pas de 1,25 sur 18cm - Plancher de 152 x 60cm - Stabilisateurs à réglage millimétrique - Charges maxi 200kg/m2 - Décret 2004-924 - Garantie 2 ans.



à partir de
1775,00 € HT

Facile à transporter et à mettre en place



Référence	Dim. repliées	Haut. Plancher	Type	Prix €HT
22405520	1,34 x 0,98 x 0,82 m	2 m		1775,00
22405530	1,41 x 0,98 x 0,82 m	3 m		2052,00
20405100			Kit de chargement «EMBARQ»	169,00

ECHAFAUDAGE ROULANT T-ONE 155 PLIANT

Echafaudage roulant aluminium pliant - Utilisation sur sol plat - Plateau 1,41 x 0,60mm - Encombrement au sol 1,75 x 0,79m - Charge maxi 200 kg/m² - Montage et démontage en toute sécurité grâce au système de perches télescopiques «T-GRIP» - Echafaudage pliant pour un gain de place en stockage et en transport - Pratique pour des travaux rapides sur sol plat - Label GS - Norme EN 1004 - Décret 2004-924 - Garantie 3 ans.



L'ESSENTIEL AU MEILLEUR PRIX

à partir de
356,00 € HT



Référence	Haut. Plancher	Prix €HT
22401511	0,7 m	356,00
22401521	1,7 m	702,00
22401531	2,7 m	788,00
22401541	3,7 m	1155,00

ECHAFAUDAGE ROULANT NEOLIUM 250 LINE

Echafaudage roulant 250 Line en aluminium version lisse pour un usage ultra intensif et une utilisation sur sol plat et dénivelé. Une hauteur de travail maximum de 14m et une charge maximum de 200kg/m². Le produit est garanti 5 ans, est conforme à la norme EN 1004 et au décret 2004-924. Structure en aluminium soudé, montants 50mm.

Référence	Haut. Plancher	Prix €HT
02922802	2 m	1684,00
02922804	4 m	2530,00
02922806	6 m	3380,00
02922808	8 m	4435,00

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE NANO-TOWER

Mini échafaudage, maxi agilité. Montage en moins de 1 minute sans vis ni outils. Gain de temps : Déplacement un 1 seul élément. Ouverture d'un simple geste. Base pliante avec verrouillage automatique. Faible encombrement, rentre dans un ascenseur. Dimensions du produit replié : L 0,65 x l 1,18 x H 1,42 m. Auto-stable grâce à ses roues déportées. Se monte et se démonte en toute sécurité par une seule personne (MDS). Dimensions plancher 1,02 x 0,60 m. Accès par trappe : Sécurité aux montées et aux descentes en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Kit de transport en option réf : 22406090. Facile à manipuler grâce à sa légèreté. 33 kg hors plinthes. Plancher intégré. Faible charge, 1 seule manipulation. Réglage du plancher tous les 25 cm. Garde-corps intégré : lisses et sous-lisses uniquement en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Ultra mobile : roues à frein orientables à 360° anti-trace Ø 125 mm. Transportable dans un véhicule léger.

Réf. 22406410



824,00 € HT

Mini échafaudage, maxi agilité!



ECHAFAUDAGE ROULANT TOTEM 2 LINE 180

Usage ultra intensif - Aluminium - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Plateau 1,79 x 0,66mm - Encombrement au sol 2,11 x 0,90m - Charge maxi 200 kg/m² - Montage en sécurité totale, sans outils ni vis - Roues de Ø 200 mm - Plinthes aluminium résistantes et mise en place ultra facile - Label NF - Norme EN 1004 - Réglementation R547 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.



à partir de
1305,00 € HT



Référence	Haut. Plancher	Prix €HT
22403630	2,85 m	1305,00
22403650	4,85 m	1894,00
22403660	5,85 m	2399,00



à partir de
1684,00 € HT

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER JUNIOR 250

Echafaudage roulant acier junior 250 - Usage régulier, hauteur travail maxi avec ajout réhausse : 9m30. Normes decret du 01/09/2004. Conforme a la circulaire drt 2005/08.

à partir de
1202,00 € HT



Référence	Haut. Travail	Plancher	Prix €HT
03142033	5,30 m	1	1202,00
03142053	7,30 m	2	1833,00
03142073	9,30 m	3	2779,00


ECHAFAUDAGE GENERIS 750/3 6 METRES PLANCHER ACIER

Acier galvanisé. Hauteur plancher 9 m. Hauteur travail 11 m. Dim. plancher 0,67 x 1,90 m. NF. Brevets COMABI. Montage en sécurité des planchers et des garde-corps par une seule personne. Usage intensif polyvalent : s'installe en extérieur comme en intérieur.

Réf. 03012013

2505,00 € HT

usage intensif polyvalent s'installe en extérieur comme en intérieur



ECHAFAUDAGE TOUR GENERIS 8M30 PLANCHER ACIER

Echafaudage roulant acier TOUR GENERIS 450 - Usage Intensif - Assemblage simplifié grâce aux cadres monoblocs - Rehausse mètre par mètre pour un montage en complète sécurité - Plateaux 3 m standards compatibles avec les échafaudages fixes COMABI - Plateaux 2m90x1m42 - Encombrement au sol 3m11x1m61 - Ht plancher 8m30 - Poids 820 kg - Ht travail 10m30.

Réf. 04100041

6309,00 € HT



ECHAFAUDAGE FACADE R200 RECORD 80 M²

Lot de 80 m² d'échafaudages de façade R200 RECORD. Echafaudage en aluminium R200 RECORD, simple et rapide à monter. Produit léger, cadre en H réversible, assemblage sans outils avec une large gamme d'accessoires. Cette échafaudage est compatible avec les autres produits de la gamme (R200 Progress, Multi...). Sûr, ce produit est conforme au normes EN12810 et 12811 et est Labélisé NF.

Réf. 0P000634

7490,00 € HT



REMORQUE RECORD POUR R200 PROGRESS 88M2 1,3 TONNE

Remorque simple essieux, conteneur intégré capacité 88 m² de R200 Record ou Progress. Permis B suffisant si : remorque + véhicule tracteur < 3,5 tonnes et véhicule tracteur > 1,1 tonne pour R200 Record ; > 1,3 tonne pour R200 Progress. Possibilité d'accéder aux différents casiers de composants sans tout débarrasser ou démonter. Remorque hyper maniable : un seul essieu. Possibilité de rangement des ancrages et amarrages dans les coffres baroudeurs intégrés.

Réf. 0P000388

4895,00 € HT




ECHAFAUDAGE MACON M49 CLES EN MAIN

Echafaudage spécial Maçon - CONFORTABLE : 90 cm de libre passage - SOUPLE : plusieurs départs possibles, grand choix de cadres et garde corps - ROBUSTE : montants 48,3 x 2,7mm, traverses oblongues, manchons rapportés soudés, galvanisation à chaud - Planchers acier - Garde corps sécurité et plinthes - Conforme au décret 2004-924 - Garantie 1 an - Surface de travail calculée : «Longueur échafaudage + 1m» x «Hauteur dernier plancher + 2m» - Nombre accès : 1 avec 1 travée réglable optionnelle.



à partir de
1449,00 € HT



Référence	Haut. Plancher	Surface	Type	Prix €HT
0P000164	4 m	60 m²	Sans plancher acier SCE 300	1449,00
0P000165	4 m	60 m²	Avec planchers acier SCE 300	2890,00
04500804	6 m	80 m²	Sans plancher acier SCE 300	2040,00
04500805	6 m	80 m²	Avec planchers acier SCE 300	4080,00

KIT GARDE-CORPS TEMPORAIRE MOMENT'TOP




Les garde-corps temporaires en acier MOMENT'TOP permettent de sécuriser les travaux sur toitures et terrasses. Utilisables en neuf ou en rénovation, ils se fixent sur tout type de support (dalles, acrotères, pignons et rives, bacs acier et zinc à tasseaux). Pour des travaux d'étanchéité, la solution complète en kit (garde-corps pour fixation sur acrotère) se compose d'une lisse haute métallique et tubulaire, d'un filet de maille 100x100 mm de 20 m de long, de potelets. Les potelets sont fixés soit par des supports de potelets ZT150, soit par des presses à patin (épaisseur de serrage de 100 à 460 mm). Des solutions similaires sont existantes dans un contexte de construction ou d'entretien.


à partir de
475,00 €HT




Référence	Type	Prix €HT
0P000565	18ML - 13 presses à patin - 13 potelets - 6 lisses - 1 filet	799,00
0P000566	18ML - 13 supports ZT150 - 13 potelets - 6 lisses - 1 filet	475,00




Support ZT150




Support presse à patin



Potelet



Lisse



Filet

GARDE-CORPS PERMANENTS HORIZON

Disponibles sur devis



FIXES



Pour fixation sur acrotère (acier, béton, pierre ou lisse filante), Protection des toitures terrasses non accessibles au public ou les terrasses techniques accessibles pour les opérations de maintenance.

AUTOPORTANTS



Préconisés lorsque la fixation sur l'acrotère ou la terrasse s'avère complexe ou impossible. Ils s'installent directement sur la surface de circulation, s'affranchissant de tous les problèmes liés aux reprises d'étanchéité.

KIT GARDE-CORPS DE LANTERNEAU

Les kits de garde-corps de lanterneau (skydome) sont composés de 4 barrières autoportantes en aluminium, spécialement conçus pour protéger contre les chutes de hauteur (lanterneaux, exutoires, éclairages zénithaux). L'ensemble est maintenu par 4 plots bétons de 25kg. 4 types de longueurs de barrières différentes pour s'adapter à toute forme de lanterneau. Barrière avec portillon possible sur demande. Conforme aux normes NF E 85-015 / EN ISO 14122-3.

Référence	Dimensions des barrières mm	Dimensions maxi du lanterneau mm	Plots béton 25 Kg	Prix €HT
09200700	1300x1300	1000x1000	4	410,00
09200701	800x1800	1500x1500	4	438,00
09200702	2300x2300	2000x2000	4	495,00
09200703	2800x2800	2500x2500	4	606,00



à partir de
410,00 €HT

PASSERELLE BANCHE

La passerelle banche dispose de rampe d'accès et de garde-corps amovibles rigides. Ces deux stabilisateurs escamotables indépendants lui permettent une parfaite stabilité. Ses sous-lisses escamotables lui permettent de travailler à plusieurs niveaux. Elle dispose de 4 anneaux de grutage. Ses marches sont en aluminium striées antidérapantes. La dimension de son plancher est de 1,22 x 0,43 m. Cette passerelle est garantie 5 ans et répond au décret 2004-924.

à partir de
1163,00 € HT



Référence	Haut. Travail	Marches	Prix € HT
02377303	2,61 m	3	1163,00
02377304	2,83 m	4	1185,00
02377305	3,04 m	5	1228,00
02377306	3,26 m	6	1273,00
02377307	3,48 m	7	1355,00

ECHELLE PREMUR

L'échelle Prémur est spécifique aux chantiers de gros œuvre. Elle dispose d'une grande adaptabilité : sa hauteur d'accès est réglable de 3,60 à 4,64m, le décalage de niveau est intégré, ses crochets de fixation sur mur sont réglables et elle s'adapte aux banches. Grâce à ses garde-crocs rigides à 360°, ses plinthes intégrées et la mise en place automatique de sa plate-forme c'est une échelle de haute sécurité. Elle est garantie 5 ans et répond au décret 2004-924.



Réf. 02422200

939,00 € HT




ECHELLE DE FOUILLE

L'échelle de fouille est un moyen d'accès réglable s'adaptant à toutes les configurations (fondations, fouille de chantier...). Ses marches de 80 mm et ses sabots sont antidérapants pour plus de stabilité, sa rampe garantie la sécurité totale à la montée comme à la descente. Son système anti-basculement repliable assure la stabilité et facilité le réglage en hauteur ainsi que le transport. Ses montants sont renforcés.

Réf. 02451013

784,00 € HT



PLATEF-ORME TRUCK'ACCESS

Plate-forme Truck Access est un véritable quai de déchargement mobile. Plancher grand confort antidérapant avec garde-corps arrière et latéral. Le plan de montée est équipé de marches grand confort (225 mm). La sécurité est assurée par deux rampes fixes.

à partir de
4675,00 € HT



Référence	Marches	Base	Prix € HT
05911000	Aluminium strié	Roues porteuses à frein	4675,00
05911050	Caillebotis acier	Roues porteuses à frein	5314,00
05911100	Aluminium strié	Escamotable	5499,00
05911150	Caillebotis acier	Escamotable	6053,00

ECHELLE ALU TRANSFORMABLE T2 ET T3

Multiposition : position échelle simple, autostable, en dénivelé - Articulations en alliage d'aluminium pour résister aux chocs et offrir des performances durables - Ouverture facile de l'échelle et coulissement des plans sans grippage - Verrouillage des plans coulissants sécurisés - Pieds équipés de larges sabots antidérapants bi-matière - Norme EN 131 - Garantie 5 ans.



à partir de
169,00 € HT

Référence	Désignation	Échelons	Haut. Travail	Prix € HT
510207	2x7 barreaux / Lg déployée 3m60	2 X 7	4,5 m	169,00
510208	2x8 barreaux / Lg déployée 4m00	2 X 8	5,05 m	179,00
510209	2x9 barreaux / Lg déployée 4m45	2 X 9	5,35 m	215,00
510210	2x10 barreaux / Lg déployée 5m00	2 X 10	5,9 m	219,00
510307	T3 2m20/4m70	3 X 7	5,6 m	315,00
510308	T3 2m50/5m30	3 X 8	6,2 m	325,00
510309	T3 2m80/6m10	3 X 9	7,0 m	335,00
510310	T3 3m05/6m95	3 X 10	7,85 m	439,00

KIT ECHELLES A CRINOLINES ALUMINIUM

Kit échelles à crinolines. Réalisée entièrement en aluminium, l'échelle à crinoline est mise en place plus facilement grâce à la grande légèreté de ses éléments. Conforme aux normes en vigueur NF EN 85-016 et NF EN ISO 14122-4. Livrée avec notice de pose détaillée.



à partir de
699,00 € HT

Référence	Désignation	Prix € HT
255801	Hauteur à franchir 0 à 1820 mm	699,00
255804	Hauteur à franchir 1821 à 2660 mm	709,00
255805	Hauteur à franchir 2661 à 2999 mm	769,00
255806	Hauteur à franchir 3000 mm	849,00
255808	Hauteur à franchir 3001 à 3780 mm	929,00
255809	Hauteur à franchir 3781 à 4000 mm	995,00
255811	Hauteur à franchir 4001 à 4620 mm	1049,00
255813	Hauteur à franchir 4621 à 4900 mm	1119,00
255816	Hauteur à franchir 4901 à 5740 mm	1209,00
255819	Hauteur à franchir 5741 à 6640 mm	1299,00
255820	Hauteur à franchir 6641 à 6860 mm	1339,00
255822	Hauteur à franchir 6861 à 7700 mm	1479,00
255823	Hauteur à franchir 7701 à 8000 mm	1619,00

ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM

Echelle simple aluminium. Barreaux légèrement arrondis. Stable. Patins nouvelle matière antiglissement. Conforme à la norme EN 131. Label NF. Garantie 5 ans.

Référence	Échelons	Haut. d'accès	Prix € HT
510106	6	1,75 m	72,00
510107	7	2,00 m	75,00
510108	8	2,30 m	79,00
510110	10	2,85 m	85,00
510112	12	3,40 m	139,00
510114	14	3,95 m	159,00

à partir de
72,00 € HT



ECHELLE ALU COULISSANTE C2 ET C3 STAB'

Coulissante à corde, avec stabilisateurs indépendants pour un encombrement minimum : les stabilisateurs sont rabattables et permettent un transport aisé ainsi que des accès près des façades - Larges patins articulés et semelle crantée - Glissières intégrées au profil des montants pour un coulissement optimal - Norme EN 131 - Garantie 5 ans.

NOUVELLE NORME EN 131 2018 USA&E PRO INTENSIF !



à partir de
419,00 € HT

Référence	Échelons	Haut. d'accès	Type	Prix € HT
512410	2 X 10	5,75m	2 plans	419,00
512412	2 X 12	6,85m	2 plans	429,00
512414	2 X 14	7,35m	2 plans	449,00
512416	2 X 16	8,70m	2 plans	495,00
512610	3 X 10	7,65m	3 plans	879,00
512613	3 X 13	9,55m	3 plans	999,00
512615	3 X 15	11,15m	3 plans	1049,00
512616	3 X 16	11,95m	3 plans	1099,00

ECHELLE DE TOIT ALUMINIUM

Echelle de toit aluminium, écartement 25 cm. Barreaux spécialement conçus pour s'adapter à toutes les inclinaisons de toit. Montants renforcés pour une utilisation intensive. Label GS.

à partir de
599,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
485025	Ecartement entre barreaux 25 mm - 5 éléments de 1,25 m - hauteur d'échelle maximum 6,25 m	759,00
485033	Ecartement entre barreaux 33 mm - 5 éléments de 1,32 m - hauteur d'échelle maximum 6,60 m	679,00
485039	Ecartement entre barreaux 39 mm - 5 éléments de 1,17 m - hauteur d'échelle maximum 5,85 m	599,00
485001	Crochet de faitage	139,00

ECARTEUR DE MUR TELESCOPIQUE

Permet de s'écarter du mur pour plus de confort de travail. Écartement de 42 à 58 cm. S'adapte à toutes les échelles du marché. Sac porte-outils amovible fourni.

Réf. 380287

125,00 € HT



ESCABEAU ALUMINIUM PRO 54

Escabeau professionnel avec articulation en fonte d'aluminium - Plateforme de travail anti-dérapante en fonte d'alu dim. 250 x 250 mm - Tablette porte-outils très pratique avec crochet porte-fût jusqu'à 30 kg - Charge maxi : 150 kg - Larges patins antidérapants : +130% de surface d'appui au sol!

à partir de
69,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
309203	3 marches, hauteur de travail 2,65 m	69,00
309204	4 marches, hauteur de travail 2,90 m	75,00
309205	5 marches, hauteur de travail 3,10 m	85,00
309206	6 marches, hauteur de travail 3,35 m	99,00

MARCHEPIED ALUMINIUM DOUBLE ACCES ALPHA

Accès confortable par marches antidérapantes de 80mm soudées - Sangles ou compas (selon hauteur) anti-écartement - Autostable en position fermée - Articulation anti-pince-doigt.

à partir de
119,00 € HT



Référence	Haut. d'accès	Marches	Prix € HT
451603	2,20 m	2 x 3	119,00
451604	2,45 m	2 x 4	139,00
451605	2,70 m	2 x 5	165,00
451606	2,95 m	2 x 6	189,00

ESCABEAU ALUMINIUM A MARCHES CAILLEBOTIS MISTER T

Escabeau aluminium à marches caillebotis. Accès confortable grâce aux marches caillebotis grande largeur. Tablette outillage grande capacité. Tablette peinture rabattable. Adapté au passage des WC, hauteur 510 mm. Stabilité optimale. Mise en place facile et rangement rapide. Norme NF EN 131. Charge maxi d'utilisation 150 kg.

à partir de
245,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
449204	4 marches / Ht plate-forme 0m88	245,00
449205	5 marches / Ht plate-forme 1m10	279,00
449206	6 marches / Ht plate-forme 1m32	319,00

ESCABEAU ALUMINIUM LAQUE MP

Escabeau professionnel avec articulations renforcées en moulage aluminium pour une rigidité exceptionnelle - Système anti-pincement de doigt - Marches anti-dérapantes. Solide plate-forme alu. Larges patins chaussants et anti-dérapants - Assemblage marches/montants hyper-performant avec des embouts anti-rotation pour une stabilité et une longévité maximale - NF - norme EN131 - Garantie 5 ans - Grande tablette double-position pour un encombrement réduit.

à partir de
129,00 € HT



Référence	Haut. d'accès	Marches	Prix € HT
439203	2,65 m	3	129,00
439204	2,90 m	4	135,00
439205	3,10 m	5	139,00
439206	3,30 m	6	175,00
439208	3,75 m	8	275,00

MARCHEPIED FIBRE DE VERRE SWINGPRO

Résistant aux chocs et à la torsion - Sécurité anti-écartement avec compas acier solide - Organisation au top avec tablette porte-outils modulable - Non salissant pour les mains - Organisation personnalisable avec de nombreux accessoires - EN131 - Garantie 5 ans.

à partir de
125,00 € HT



Référence	Haut. d'accès	Marches	Type	Prix € HT
462804	2,30 m	3+1		125,00
462805	2,55 m	4+1		132,00
462806	2,85 m	5+1		139,00
462808	3,40 m	7+1		179,00
382201			Accessoire Bac	29,00
382203			Accessoire Crochet	9,00
382202			Accessoire Multicases	22,00
382204			Accessoire Lasso	12,00
382200			Accessoire Mini Bac	16,00

ESCABEAU PRO XL

Escabeau aluminium. 2 rampes d'accès en acier traité. Plate-forme ultra-spacieuse. Tablette porte-outils très pratique. Patins antidérapants fixés aux pieds par vissage. Label NF. Norme EN 131.

à partir de
105,00 € HT

Référence	Haut. d'accès	Marches	Prix € HT
270203	2,57 m	3	105,00
270204	2,78 m	4	109,00
270205	3,00 m	5	119,00
270206	3,20 m	6	145,00
270207	3,40 m	7	169,00
270208	3,60 m	8	189,00



ECHELLE MULTI-POSITION TT

Echelle multi-positions : échelle simple, autostable, en dénivelés - Barreaux anti-dérapants - Charge maxi : 150 kg - Norme EN 131 - Garantie 3 ans - Base évasée pour une excellente stabilité - Réglage de la hauteur barreau par barreau - Blocage automatique et ultra-fiable - Déverrouillage par simple pression - Large patins antidérapants.

à partir de
265,00 € HT



Référence	Dim. repliées	Échelons	Haut. Travail	Prix €HT
410843	H 0,95 X L 0,6 X P 0,22 M	4 X 3	3,85 m	265,00
410844	H 1,24 X L 0,6 X P 0,22 M	4 X 4	5,00 m	349,00

ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO

Echelle télescopique hyper compacte pour un transport et un rangement aisés - Montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres - Patins antidérapants - Charge utile 150 kg - Norme EN 131 - Garantie 2 ans - Poignée ergonomique de transport - 11 échelons - Sans écarteur de mur

à partir de
235,00 € HT



Référence	Échelons	Haut. d'accès	Type	Prix €HT
474111	11	4,1 m	Sans écarteur de mur	235,00
474113	13	4,7 m	Sans écarteur de mur	275,00
475111	11	4,25 m	Avec écarteur de mur	279,00
475113	13	4,85 m	Avec écarteur de mur	315,00

MARCHEPIED TWIN STEP

Plateau grande dimensions avec bandes antidérapantes 120 x 42 cm. Marches en acier perforées. Clipsage facile pour lier 2 plates-formes - Système breveté -> agrandissez votre surface de travail.

Poignée de transport + poignée centrale. Patins antidérapants.

Réf. 452700

NOUVEAU !

Plus grand et modifiable !



149,00 € HT

ECHELLE TELESCOPIQUE OPTI+ PRO

Aluminium anodisé. Norme EN 131. 5 fonctions possibles pour un seul produit. Hauteurs d'accès maxi : position échelle simple : 4,30 m, position autostable : 2,54 m, position écarteur de mur : 3,40 m, position plate-forme : maxi : 2,90 m - mini : 2,62 m. 2 plateaux alu antidérapants - Surface totale 0,30 x 1,40 m. Charge maxi d'utilisation : 150 kg. Réglage de la hauteur barreau par barreau. Ultra compacte, les planchers se rangent au milieu, dimensions pliée H 0,94 m x L 0,81 m x E 0,37 m.

Réf. 410853

MULTI POSITIONS ET HAUTEUR RÉGLABLE

389,00 € HT



ECHAFAUDAGE ROULANT PLIANT ALU CHRONO 3

Structure alu Ø40 mm - Hauteur maxi de travail 2,9 m - 3 hauteurs de travail : 2,30 - 2,60 - 2,90 m - Longueur 1,20 m - Planchers anti-dérapants - Largeur 0,65 m adapté au passage des portes - Produit replié très compact dim. 1,76 x 0,65 x 0,2 m - Charge maxi 150 kg - Norme NF 85-200 (matériel à usage domestique) - Garantie 2 ans.

Réf. 417801

259,00 € HT

La référence !



PLATEFORME DE TRAVAIL INDIVIDUELLE ROULANTE PL

Plate-forme de travail individuelle roulante. Ouverture et fermeture type escabeau. Garde-corps pliable et stockage compact. Base évasée pour une excellente stabilité sans ajout d'étaiyage. 2 tablettes de série (porte seuil et porte-outils). Roues pour déplacement aisé. Marches aluminium (80 mm), fixées par triple sertissage et tulipage. Grande plate-forme 40 x 50 cm, entourée de plinthes en aluminium 10 cm. Conforme PIRL NF P 93-353 (Décret 2004-924).



à partir de
419,00 €HT

Référence	Désignation	Prix €HT
413902	2 marches / Hauteur plate-forme 0m50	419,00
415903	3 marches	459,00
415904	4 marches	515,00
415905	5 marches	569,00
415906	6 marches	619,00
415907	7 marches	655,00

PLATEFORME DE TRAVAIL INDIVIDUELLE ROULANTE TELESCOPIQUE PLSCOP

Lisse rigide rabattable. Marches antidérapantes. Deux tablettes de série. Adaptation tous types de sols. Installation en dénivelés intégrée, très facile par décalage des montants. Mise en place rapide et facile. Larges patins antidérapants. Roues de déplacement Ø 200 mm.



à partir de
785,00 €HT

Référence	Haut. Plateforme	Marches	Prix €HT
415923	1,31 m	3 à 5	785,00
415924	1,83 m	4 à 7	919,00
415926	2,30 m	6 à 9	1119,00

PLATEFORME SPECIALE RAYONNAGE STEPPER

Un équipement de travail en hauteur adapté pour un accès en rayon sans risque, ni effort - Conçu en collaboration avec la CRAMIF - Installation express d'un seul geste - Déplacement aisé dans les rayons sur 4 roulettes pivotantes, inactives en position de travail - Marches antidérapantes de 100mm - Plancher anti-dérapant 0,40 x 0,50m - Larges patins anti-dérapants - Ergonomie incomparable avec porte-colis 447 x 200mm - Stabilité parfaite sans étaiyage - Décret 2004-924 FD EMER-E85-301.



à partir de
395,00 €HT



Référence	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
414901	2,25 m	1	395,00
414912	2,50 m	2	419,00

PLATEFORME DE RAYONNAGE ALUMINIUM ERM

Escalier mobile de rayonnage. Accès aux rayonnages racks de stockage machine à une paroi verticale. Sécurité assurée sur toutes les hauteurs : conforme au décret 2004- 924 régissant les travaux temporaires en hauteur pour tous les professionnels. Plate-forme antidérapante 400 x 500 mm munie de plinthes aluminium. Double stabilisation : stabilisateur horizontal et étaiyages à réglages millimétriques. Garde-corps prolongé de rampes. Marches aluminium serties largeur 80 mm.

à partir de
785,00 €HT



Référence	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
413604	3,00 m	4	785,00
413605	3,30 m	5	829,00
413606	3,50 m	6	1039,00
413607	3,80 m	7	1079,00
413608	4,00 m	8	1379,00
413609	4,30 m	9	1399,00
413610	4,50 m	10	1599,00
413611	4,80 m	11	1669,00
413612	5,00 m	12	1719,00
413614	5,50 m	13	1799,00

PLATEFORME GAZELLE

Plate-forme acier / alu - 4 hauteurs de plancher : 0,65 - 0,81 - 0,89 - 1 m - Réglage indépendant des 4 pieds - 4 stabilisateurs rétractables - Plancher spacieux 0,86 x 0,48m - Charge utile 150 kg - NF - Norme PIRL - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Roues Ø150mm - Tablette multi fonctions - Garde-corps sécurisé - marches XXL antidérapantes.

Réf. 40041

449,00 € HT



PLATEFORME INDIVIDUELLE FIXE TANDEMPRO F

Aluminium - Plancher antidérapant (0,50 x 0,40m) avec plinthes intégrées - Charge utile 150 kg - Marches antidérapantes - Roues non-porteuses en position de travail et non-marquantes - NF norme PIRL décret N°2004-924 du 01/09/05.

à partir de **439,00 € HT**

Double tablette + crochet porte-seau !



Référence	Haut. Travail	Marches	Type	Prix €HT
505903	2,70 m	3	Sans stabilisateur	439,00
505904	2,95 m	4	Sans stabilisateur	469,00
505905	3,20 m	5	Avec stabilisateur	539,00
505906	3,45 m	6	Avec stabilisateur	579,00
505907	3,70 m	7	Avec stabilisateur	599,00

PLATEFORME INDIVIDUELLE HYPER-PLIABLE T PLIANT

Aluminium - Plancher anti-dérapant (0,5 x 0,4m) avec plinthes intégrées - Charge utile 150kg - Norme PIRL - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Stabilisateurs réglables au millimètre et repliables le long des montants - Roues Ø150mm non porteuses en position de travail et non marquantes - Patins antidérapants - Sac porte-outils 10L très résistant.

à partir de **629,00 € HT**

Hyper pliable pour un encombrement mini
Dépliage rapide et intuitif
Réglage indépendant des 4 pieds



Référence	Dim. repliées	Haut. Travail	Type	Prix €HT
18404	H 1,24 X L 0,65 X P 0,36 m	2,52 à 2,84 m	T PLIANT 4	629,00
18405	H 1,47 X L 0,65 X P 0,36 m	2,74 à 3,05 m	T PLIANT 5	649,00
18406	H 1,58 X L 0,65 X P 0,36 m	2,84 à 3,15 m	T PLIANT 6	689,00

PLATEFORME GAZELLE RS

1ère PIRL hyper-mobile et télescopique. Grande surface de travail pour un confort sans égal. Autostable. 3 hauteurs de travail : 2,60 m - 2,70 m - 2,80 m. 4 pieds réglables indépendamment. Tablette porte-outils. Roulage possible en position ouverte pour faciliter les déplacements. Grâce à un ensemble de 4 roulettes pivotantes et escamotables. Sous le poids de l'opérateur, la gazelle se met solidement en appui sur ses 4 patins. Protection complète de l'opérateur. Portillon d'accès à fermeture automatique. Passe les portes de 0,83 m.

Réf. 40063

599,00 € HT



PLATEFORME INDIVIDUELLE TELESCOPIQUE XT

Aluminium - Télescopique 3 ou 4 hauteurs - Tablette outillage grande capacité - Plancher anti-dérapant (0,50 x 0,40m) - Charge utile 150kg - NF - Norme PIR (XT5) ou PIRL (XT7-XT9) - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique - Roues Ø200mm non porteuses en position travail et non marquantes.

à partir de **769,00 € HT**



Référence	Dim. repliées	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
18235	H 2,06 X L 0,75 X P 0,42 m	2,81 à 3,31 m	3 à 5	769,00
18247	H 2,34 X L 0,75 X P 0,42 m	3,06 à 3,82 m	4 à 7	929,00
18269	H 2,91 X L 0,75 X P 0,42 m	3,57 à 4,33 m	6 à 9	1099,00

PLATEFORME INDIVIDUELLE SUR ROULETTES WHEELYS

Plate-forme alu nouvelle génération - Ultra-facile à déplacer - 4 roues pivotantes pour un déplacement aisé, sans plier ou porter la PIRL - Sous le poids de l'utilisateur, la plate-forme se positionne sur ses patins - Double tablette de série - EN 131-7.

à partir de **549,00 € HT**

Déplacements ultra-faciles !

Référence	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
501903	2,70 m	3	549,00
501904	2,95 m	4	599,00



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLY2



Pour les encombrements réduits



Fonction QUICK : passage des portes sans démontage des gardes corps

à partir de
849,00 € HT

Longueur d'échafaudage 1m ou 1,50m - Largeur 0,62m - Echafaudage à montage et démontage en sécurité par 1 opérateur - Réglage de la hauteur de 2,30 à 3,80m - Base pliante pour mise en place rapide - Plancher alu/bois - Charge utile 150 kg - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Echelles munies de goupilles imperdables - Stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique - Roues à frein Ø125mm.

Référence	Haut. Travail	Longueur	Prix € HT
12539	2,30 m	1,00 m	849,00
12533	3,80 m	1,50 m	879,00

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISE - ALTITUDE ACIER 150



Echafaudage acier à montage et démontage en sécurité par 1 opérateur - plancher alu/bois, 1 trappe plinthes alu intégrées - longueur 1,5, 2m ou 2,5m - largeur 0,69m - Installation en dénivelés intégrée - stabilisateur unique montage depuis le sol, à réglage millimétrique - Norme NF EN 1004 - Décret N°2004-924 du 01/09/04.

à partir de
849,00 € HT



Référence	Haut. Travail	Nb de niveaux de plancher	Prix € HT
11152	3,70 m	1	849,00
11153	4,80 m	1	1099,00
11154	5,90 m	2	1549,00
11155	7 m	2	1699,00
11156	7,60 m	2	1899,00
11157	8,70 m	3	2249,00

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLSTAR

Acier galvanisé - Décret 2004-924 / Norme NF EN 1004 - Label NF - Possibilité de réhausse jusqu'à 13,6m hauteur de travail - Largeur : 0,75 m - Base pliante en parallélogramme - Montage et démontage en sécurité par un opérateur - Plancher Alu/bois - Double trappe - Plinthes intégrées - Charge max sur plancher 230 kg - 4 stabilisateurs ajustables à hauteur - Roues ø 200 mm réglable sur 20 cm - Installation en dénivelés maxi de 1,50 m - Assemblage par soudure - Fabrication française.



à partir de
2099,00 € HT

Le plus abouti des échafaudages roulants acier pour un investissement sûr.



Référence	Haut. Travail	Longueur	Plancher	Prix € HT
205002	4,60 m	2,00 m	2,60 m	2099,00
205005	7,30 m	2,00 m	5,30 m	2999,00
254002	4,60 m	2,50 m	2,60 m	2249,00
254005	7,30 m	2,50 m	5,30 m	2999,00
254008	10,00 m	2,50 m	8,00 m	4449,00

TOURS GALAXY 45 OU GALAXY 90 ACIER

Acier galvanisé - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme NF EN 1004 - Hauteur de travail de 3,20 m à 16,40 m - Plancher alu/bois haute résistance - Structure modulaire basée sur l'assemblage de 2 types de cadres : les cadres de liaison se fixent aisément aux cadres porteurs par verrou automatique - Roues diamètre 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm - Diamètre des montants 50 mm - Surface utile tour 3 X 1,50 m : 2.92 X 1.42 m - Surface utile tour 3 X 3 m : 2.92 X 2.92 m.

à partir de
2999,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
30074	Tour 3 X 1,50 m - H.travail 5.40 m	2999,00
30174	Tour 3 X 3 m - H.travail 5.40 m	3899,00

ECHAFAUDAGE ROULANT ALU ALTITUDE

Aluminium - Montage et démontage en sécurité - Plancher alu/bois, Plinthes intégrées 1 trappe - Installation en dénivelés de série - Roues réglables sur 150 mm - Décret 2004-924 - Norme NF EN 1004.



à partir de
1099,00 € HT

Repérage en orange de l'ensemble des pièces de sécurité pour un montage intuitif



Référence	Haut. Plancher	Haut. Travail	Longueur	Prix €HT
503313	2,8 m	4,8 m	1,65 m	1099,00
503315	4,8 m	6,8 m	1,65 m	1699,00
503713	2,8 m	4,8 m	2 m	1199,00
503715	4,8 m	6,8 m	2 m	1899,00
503717	6,9 m	8,9 m	2 m	2599,00

ECHAFAUDAGE DOCKER ALU

Aluminium. Ø des montants : 45 mm. Charge maxi admissible sur un plancher : 232 kg. Surface utile : 1,95 x 0,60 m. Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur. Base compacte. Plancher alu/bois - double trappe - plinthes alu intégrées. Stabilisateurs DS1 ou DS2 selon hauteur. Roues ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm. Installation en dénivelés maxi de 1,50 m. Assemblage par soudure. Décret 2004-924 / Norme NF EN 1004. Labellisé NF. Fabrication française.

à partir de
3499,00 € HT




Référence	Haut. Travail	Longueur	Plancher	Prix €HT
205505	6,90 m	2,05 m	2	3499,00
205508	9,90 m	2,05 m	3	5399,00
254505	2,54 m	2,54 m	2	3899,00
254507	8,90 m	2,54 m	3	4999,00
295506	7,90 m	2,95 m	2	4199,00

ECHAFAUDAGE TELETOWER

Aluminium anodisé - Ø des montants 44 à 68 mm - 7 hauteurs de travail maxi de 2,33 à 4 m - L 1,50 m x l. 0,80 m, Dim. ext. L 1,55 m x l. 0,92 m, pliées H.1,10 m x l. 0,80 m x ép. 0,45 m - Plancher aluminium, une trappe, plinthes alu amovibles - Surface utile 1,40 x 0,60 m - Charge maxi admissible sur plancher 150 kg - 4 stabilisateurs intégrés et orientables - Roues à frein Ø 100 mm. Décret 2004-924.

Réf. 30100600



Transport facilité



Dimensions repliées réduites
H 1,1 x L 0,8 x P 0,45 m

1389,00 € HT




ÉCHAFAUDAGE FIXE

LOT D'ECHAFAUDAGE FIXE F3000 - 60 M²

Longueur : 9 m - Hauteur de travail : 6 m - Acier galvanisé - Protection par lisses et sous-lisses - planchers alu/bois - Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm - Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m - Entraxe des cadres 0,83 m - DÉCRET 2004-924 - NORMES EN 12810 ET EN 12811 - Labellisé NF - Fabriqué en France.

Réf. FDB6

3799,00 € HT



CASQUE VERTEX JAUNE

66,00 € HT



Le casque VERTEX offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. La coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.

Réf. A010AA01

VISIÈRE VIZIR

40,50 € HT



Réf. A015AA00

PROTECTION POUR VISIÈRES VIZIR

20,00 € HT



Réf. A015CA00

PROTECTION POUR CASQUE VERTEX

10,00 € HT



Réf. A012AA00

PORTE-BADGE POUR VERTEX ET STRATO

10,00 € HT



Réf. A018AA00

PROTÈGE-NUQUE JAUNE POUR VERTEX ET STRATO

15,00 € HT



Réf. A019AA00

AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS POUR VERTEX

8,00 € HT



Réf. A010MA00

MOUSSE ABSORBANTE INDIVIDUELLE

5,00 € HT



Réf. A010LA00

HOUSSE DE RANGEMENT POUR VERTEX ET STRATO

8,00 € HT



Réf. A022AA00

LAMPE PIXA 2

42,00 € HT



Réf. E78BHB 2

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ POUR ÉCHAFAUDEUR

Kit échafaudier comprenant un harnais 2 points d'accrochage avec réglages bretelles et cuissards. Une longe double de 1m50 avec un connecteur à vis et 2 mousquetons grande ouverture. Un sac de transport.

Réf. 70152

114,00 € HT



ENSEMBLE DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX EN HAUTEUR

Kit complet comprenant un harnais 2 points d'accrochage avec réglages bretelles et cuissards. Un antichute ouvrant, une drisse de 10 m, un connecteur, un sac de transport.

Réf. 72562

169,00 € HT



HARNAIS NOUVELLE GÉNÉRATION HT55

Harnais nouvelle génération. 2 points d'accrochage. Réglages bretelles et cuissards. Boucles automatiques. Dossieret renforcé. Système cuissard type baudrier. Témoin de chute.

Réf. 65632

119,00 € HT



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 1,80M

Antichute à rappel automatique modèle Blocfor1,8A ESD 53-47. Longueur 1m80 équipé d'un mousqueton automatique et d'un mousqueton grande ouverture.

Réf. 70612

129,00 € HT



LONGE DOUBLE ÉQUIPÉE DE CONNECTEURS GRANDE OUVERTURE

Longe double en drisse longueur 1m50 équipée d'un mousqueton à vis et de 2 mousquetons grande ouverture.

Réf. 40402



59,00 € HT

HARNAIS 2 POINTS D'ACCROCHAGE

Harnais 2 points d'accrochage. Réglages bretelles et cuissards.

Réf. 14002

49,00 € HT



MARCHEPIED PRO ALUMINIUM

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte-outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleus - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.



à partir de
86,05 € HT

Excellente rapport
qualité/prix

Référence	Marches	Prix € HT
2375303	3	86,05
2375304	4	98,14
2375305	5	108,50
2375306	6	123,82
2375307	7	139,30



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 juin au 31 décembre 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet. Les prix sont donnés à titre indicatif.



BQA_QMS_C_1999216

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



MIXTE
Papier issu de
sources responsables
FSC® C010426

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.