

les
immanquables

ACCÈS EN HAUTEUR



Auto Omnia Industrie
GROUPE RAGUES



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence


**DU 2 JUIN AU
31 DÉCEMBRE 2020**

ECHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS PLATINIUM

Echelle transformable 2 et 3 plans - Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivélé - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Articulation en fonte d'aluminium - Sabots enveloppants haute sécurité - Norme EN131 Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.



à partir de
197,00 € HT



2 PLANS - 4 utilisations		
Référence	Échelons	Prix € HT
02442607	7	197,00
2442608	8	159,00
02442609	9	239,00
02442610	10	199,00
02442612	12	308,00

3 PLANS - 5 utilisations		
Référence	Échelons	Prix € HT
02443607	7	228,00
02443608	8	284,00
02443609	9	296,00
02443610	10	396,00
02443612	12	480,00

ECHELLE PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 ET 3 PLANS

Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat - Aluminium - Echelons 30 x 30 mm - Echelons ultra résistants grâce au triple sertissage - Patins de glissement en polyamide - Sabots crantés antidérapants - Norme EN131 - Décret 96333. Label NF. Garantie 5 ans.



à partir de
381,00 € HT



Référence	Échelons	Prix € HT
2432310	10	387,00
02432312	12	381,00
02432314	14	384,00
02432316	16	416,00
02433313	13	884,00
02433316	16	1000,00
02433318	18	1135,00

ECHELLE SIMPLE DROITE PLATINIUM

Echelle simple droite PLATINIUM aluminium. Utilisation sur sol plat - Profils renforcés - Conforme EN 131 et décret 96 333 - Label NF - Garantie 5 ans.

à partir de
80,00 € HT

Stabilisateurs
sur les modèles
supérieurs à 3 m.



Référence	Échelons	Haut. d'accès	Prix € HT
02410207	7	3,03 m	80,00
02410208	8	3,31 m	87,00
02410210	10	3,97 m	76,00
02410212	12	4,43 m	108,00
02410214	14	4,99 m	132,00

ECHELLE ISOLEX A CORDE 2 PLANS

Coulisse à corde 2 plans isolex - Utilisation sur sol plat - Embase stabilisatrice avec sabots renforcés - Conforme Norme EN 131, décret 96 333 et test électrique en 50528 - Label NF - Garantie 5 ans.

à partir de
833,00 € HT



Référence	Échelons	Haut. d'accès	Prix € HT
04432316	2 X 16	8,92 m	833,00
04432318	2 X 18	10,04 m	948,00
04432320	2 X 20	10,88 m	1039,00

ECHELLE DE TOIT EVOKLIP

Pack modulaire constitué de 4 échelles et d'un crochet de faitage. Montants renforcés de 41x26mm et échelons de 35x22mm pour une plus grande durabilité. Larges bandes d'appui antidérapantes en caoutchouc. Système de verrouillage des échelles imperdable et visible à 360°. Tablette porte-outils et roues en option. Trois packs disponibles selon différentes entraxes pour s'adapter aux différentes formes de tuiles et à l'inclinaison des pentes.



à partir de
615,00 € HT



Référence	Longueur	Entraxe	Prix € HT
02453725	6100 mm	250mm	656,00
02453733	6700 mm	330mm	615,00
02453739	6300 mm	390mm	567,00

ECHELLE X-TENSO TÉLESCOPIQUE

Aluminium - Extrême compacité pour le stockage et le transport - Marchettes 38mm - Larges sabots anti-dérapants - Base stabilisatrice avec stabilisateur repliable pour les modèles 3,20 - 3,80, - 4,40 - Housse de transport en option - Transport aisé avec poignée confort - Norme EN 131 - Décret 96 333 - Garantie 2 ans.

à partir de

204,00 € HT



Référence	Échelons	Hauteur	Type	Prix € HT
00094619	10	2,90 m	Sans stabilisateur	204,00
00094618	11	3,20 m	Avec stabilisateur	236,00
00094617	13	3,80 m	Avec stabilisateur	262,00
00094616	15	4,40 m	Avec stabilisateur	372,00

ECHELLE PLIANTE TÉLESCOPIQUE

Utilisations multiples. Articulations hyper résistantes en acier. Hauteur 1,21 m. Hauteur déployée 4,30 m. Poids 13 kg. Conforme à la norme EN 131 au décret 96 333. Garantie 5 ans.


Réf. 00094316

MULTIPLI PLUS ECHELLE PLIANTE ARTICULEE

Echelle télescopique en aluminium Multipli+ pour un usage intensif et une utilisation sur sol plat - Son hauteur d'accès maximum est de 4,36 mètres et son poids de 16,30kg. La Multipli+ dispose d'une base stabilisatrice pour plus de sécurité, d'un plateau de 143x30cm en alu renforcé antidérapant, d'articulations avec verrouillage et déverrouillage automatiques. Elle s'utilise de 4 manières différentes : plate-forme (ht d'accès max : 2,90m), escabeau (ht d'accès max : 3,00m), écarteur de mur (ht d'accès max : 3,43m) et en échelle simple (ht d'accès max : 4,36m). 4x3 échelons. Ce produit est garanti 2 ans et est conforme à la norme EN 131-4 et au décret 96 333.

Réf. 00094512


193,00 € HT



Position échelle simple




Position plate-forme



Position écarteur de mur



310,00 € HT



GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS D'ACCÈS, DE TRAVAIL ET DE PROTECTION EN HAUTEUR



Bénéficiez d'un savoir-faire français et de produits de haute qualité répondant aux normes et décrets en vigueur (NF, EN 131, EN 1004, ...)

ECHELLE DOUBLE DE CHANTIER

Usage intensif - Marches grand confort 90mm renforcées - Sabots enveloppants haute sécurité - Montants en aluminium anodisé - Norme EN131 - Décret 96333 - Garantie 5 ans.



Référence	Marches	Prix €HT
2374103	3	170,00
02374104	4	218,00

à partir de
170,00 €HT

MARCHEPIED CONFORT PLIANT

Usage intensif spécial maintenance - Garde-corps hauteur 600 mm repliable pour faciliter le transport (uniquement sur modèle 3 et 4 marches) - Sabots vissés - Marches striées, antidérapantes largeur 200mm - Marches rivetées remplaçables - Epaisseur replié 17,5 cm - Conforme EN 14183 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans.



à partir de
129,00 €HT

Référence	Haut. Plateforme	Marches	Prix €HT
02379402	0,47 m	2	129,00
02379403	0,70 m	3	202,00
02379404	0,94 m	4	236,00

MARCHEPIED EXTRA CONFORT KOLOS

Marchepieds en aluminium peint pour un usage ultra intensif et une hauteur d'accès maximum de 3,82m. Il dispose de : marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé ; d'articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes ; d'un porte-outils avec fermeture intégrée ; d'une large plate-forme de 280 x 250 mm ; de sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure ; de montants en peinture époxy. (Les modèles 7 et 8 marche sont équipés de sangles noires). Le Kolos répond à la norme EN 131, au décret 96 333 et est labélisé NF.

à partir de
107,00 €HT

Larges marches de 110mm!



Référence	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
02375813	2,66 m	3	107,00
02375814	2,89 m	4	10,00
02375815	3,12 m	5	117,00
02375816	3,36 m	6	143,00
02375817	3,59 m	7	184,00
02375818	3,82 m	8	213,00

MARCHEPIED HAUTE SECURITE MAGNUM 3

Le marchepied MAGNUM 3 haute sécurité avec ses rampes intégrées, sa sangle anti-écartement (pour les modèles 8 à 12 marches), ses larges marches antidérapantes et ses sabots enveloppants. Il dispose également de roulettes facilitant son déplacement une fois le produit replié. De plus sa large plate-forme et son grand espace sous repose pied en font un outil de travail confortable.

à partir de
438,00 €HT



Référence	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
2376504	2,95 m	4	438,00
2376505	3,20 m	5	500,00
2376506	3,42 m	6	517,00
2376507	3,66 m	7	549,00

Référence	Haut. Travail	Marches	Prix €HT
2376508	3,90 m	8	585,00
2376509	4,13 m	9	620,00
2376510	4,37 m	10	659,00
2376512	4,84 m	12	711,00

MARCHEPIED PODIUM

Usage intensif spécial maintenance - Plateforme grande surface 600 x 600mm - Livré avec un garde-corps latéral de série - Marches striées 200mm - Conforme EN 14183 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans - Peut être équipé en option d'un deuxième garde-corps latéral et/ou d'un garde-corps frontal.



à partir de
279,00 €HT

1 garde-corps latéral inclus!

Référence	Haut. Plateforme	Marches	Type	Prix €HT
02374202	0,49 m	2		279,00
02374203	0,74 m	3		318,00
02374204	0,98 m	4		389,00
02374208			Garde corps latéral	155,00
02374209			Garde corps frontal	155,00

BANC DE PLÂTRIER COBRA

Aluminium - Utilisation sol plat - Hauteur d'accès maxi 2,50m - Dimensions L 965mm x l 300mm - H 460mm - Marches 100mm rivetées - Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes - Verrou de sécurité manuel - Modèle repliable pour le stockage - Garantie 2 ans.

Réf. 02374350

115,00 €HT



MARCHEPIED MP PRO AVEC ET SANS RAMPE

Usage ultra intensif - Montants anodisés - Repose pied 280 x 250mm en fonte d'aluminium antidérapant - Marches 90 mm - Evasement du plan de montée pour une excellente stabilité - Porte-outils avec logement pour vis avec couvercle - Sécurité antibasculement 650mm - Charge maxi 150kg - Norme EN131 - Décret 96333 - Label NF - Garantie 5 ans.



Existe avec ou sans rampe!

à partir de
113,00 €HT



Référence	Marches	Type	Prix €HT
02370003	3	Sans rampe	113,00
02370004	4	Sans rampe	115,00
02370005	5	Sans rampe	129,00
02370006	6	Sans rampe	152,00
02370007	7	Sans rampe	203,00
02370008	8	Sans rampe	287,00
02370009	9	Sans rampe	334,67
02370010	10	Avec rampe	487,00
02370011	11	Avec rampe	565,00
02370012	12	Avec rampe	623,00


PIRL SHERPAMATIC FIXE

Plate-forme fixe - Usage ultra intensif - Plateforme 600 x 420 mm équipée de plinthes h100mm- Antidérapante et grand confort - Conforme PIRL 93352 ou 93353 selon modèle - Décret 2004.924 - Label NF/GS - Garantie 5 ans.



à partir de
515,00 € HT


Dim. plate-forme
600 x 420 mm
Plinthes hauteur
100 mm



Marches 80 mm antidérapantes



Tablette porte-outils



Blocage très fiable du portillon



Anneau de grutage

Roues
Ø 160 mm

La plate-forme
grand confort

Référence	Haut. d'accès	Marches	Prix € HT
02272153	2,73 m	3	515,00
02272154	2,95 m	4	529,00
02272155	3,18 m	5	556,00
02272156	3,42 m	6	587,00
02272157	3,65 m	7	609,00
02272158	3,89 m	8	659,00

PIRL SHERPASCOPIC TELESCOPIQUE



à partir de

736,00 € HT

Pliable : le plus
pratique sur vos
chantiers!

Dim. plate-forme
600 x 420 mm
Plinthes hauteur
100 mm

Plate-forme télescopique - Usage ultra intensif - Plateforme 600 x 420 mm équipée de plinthes h100mm- Antidérapante et grand confort - Conforme PIRL 93352 - Décret 2004.924 - Label NF/GS - Garantie 5 ans.



Sangle de
blocage de
transfert

Roues
Ø 160 mm

Référence	Haut. d'accès	Marches	Prix € HT
02272250	2,78 à 3,02 m	3 à 4	736,00
02272251	3,06 à 3,53 m	5 à 7	884,00
02272252	3,76 à 4,23 m	8 à 10	1102,00
02272253	3m76 à 4m46	8 à 11	1176,00

SHERPASCOPIC GARDE-CORPS REPLIABLE

Télescopique et garde-corps repliable : transport et rangement facilités - 4 à 6 marches - Hauteur d'accès 3,06 à 3,53m - Très large plate-forme 600x420 mm antidérapante, grand confort - Plinthes hauteur 100mm - Conçue pour résister aux exigences des professionnels du bâtiment et de la maintenance - Stabilisateurs indépendants permettent un travail proche d'une paroi - Système de décalage très simple, fiable, intuitif et résistant - Dimensions repliée : 1,80 x 0,65 x 0,30 m - Roues Ø 160mm Norme PIR 93 352 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.



Réf. 02272420

1077,00 € HT



Pratique et
compact !

PIRL SHERPA FIBRE ISOLANTE

Structure fibre de verre résistante - Garde corps rigide antichute revêtu d'une protection rilsanisée - Plateforme bois 600 x 420 mm antidérapante avec plinthes hauteur 100mm et 3 côtés - Roues Ø 160mm - Charge maxi 150 kg - Norme PIRL 93 353 - Décret 2004-924 - EN50528 / EN61478 - Garantie 5 ans.



à partir de
724,00 € HT

Isolée !



Référence	Marches	Prix € HT
02272833	3	724,00
02272834	4	792,00
02272835	5	953,00

PIRL ULTRA-MOBILE VELOCE

La PIRL Veloce est la plate-forme mobile la plus légère du marché. Elle dispose de roues escamotables de Ø75 mm pour faciliter ses déplacements une fois déployés, de garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière, avec mise en place semi-automatique. Elle permet le passage libre arrière pour se positionner dans les endroits encombrés (WC, gaines, rails...). Elle dispose également d'une base évasée pour une mise en place sans stabilisateur (ou stabilisateur pour le modèle en 5 marches), de marches striées antidérapantes de 80 mm, d'une plate-forme antidérapante de 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur: 100 mm). Elle est équipée d'un large porte-outils en tissu multi-fonctions.

à partir de

453,00 € HT

4 roues escamotables :
déplacement sans effort !



Roues escamotables



Large pieds fixes pour les modèles 3 et 4 marches



Stabilisateurs rétractables pour le modèle 5 marches

Référence	Haut. Travail	Marches	Prix € HT
02272192	2,52 m	2	453,00
02272193	2,71 m	3	512,00
02272194	2,95 m	4	547,00
02272195	3,18 m	5	579,00

PIRL RAPTOR

à partir de

275,00 € HT

Excellent rapport
qualité/prix



Rapport qualité/prix imbattable - Montage 100% sécurité - Légère : facile à déplacer et à transporter - Rangement porte-outils multi-fonctions - Passage libre - Plate-forme large de 400 x 500 mm - Stabilisateurs base évasée, pas de stabilisateur jusqu'à 5 m - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - Charge maxi : 150 kg - Encombrement replié minimum - Légèreté : de 10 à 16 kg selon le modèle.

Référence	Marches	Prix € HT
02272182	2	275,00
02272183	3	324,00
02272184	4	359,00
02272185	5	368,00

PLATEFORME ACIER TETRIS 100

Acier Epoxy - Usage intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Pieds réglables séparément et avec stabilisateurs rabattables pour une sécurité à 100% - Tablette porte-outils - Plancher 0,90 x 0,50m - Hauteur de travail 3 m - Encombrement 1,68 x 1,32m - Roue diamètre 150mm pour faciliter le déplacement sur chantier - Charge maxi 150Kg - Label NF - Norme PIRL 93353 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.

Réf. 03120003

424,00 € HT



PIRL MISE EN RAYON STABIL

Aluminium - 4 roulettes auto-bloquantes protégées - Plateforme bois 500 x 400 mm avec plinthes 3 côtés - Marches 100mm series striées antidérapantes - Modèle repliable - Sécurité anti-basculement maximale à 1000 mm - Conforme texte FD E 85-301 - Garantie 5 ans.

Spécial mise
en rayon

à partir de

404,00 € HT



Référence	Marches	Prix € HT
02273101	1	404,00
02273102	2	443,00

ÉCHAFAUDAGE ROULANT TÉLESCOPIQUE X-TOWER

Garde corps monoblocs - Structure renforcée - Système de guidage anti-encrassement - Basculeurs renforcés - Montage et démontage en sécurité à 1 personne - Montage à 3m plancher en moins de 3 minutes - Dimensions replié minimum - Plancher réglable tous les 25cm - Roues de 150mm réglables au pas de 1,25 sur 18cm - Plancher de 152 x 60cm - Stabilisateurs à réglage millimétrique - Charges maxi 200kg/m2 - Décret 2004-924 - Garantie 2 ans.



à partir de
1775,00 € HT

Facile à transporter et à mettre en place



Référence	Dim. repliées	Haut. Plancher	Type	Prix € HT
22405520	1,34 x 0,98 x 0,82 m	2 m		1775,00
22405530	1,41 x 0,98 x 0,82 m	3 m		2052,00
20405100			Kit de chargement «EMBARQ»	169,00

ÉCHAFAUDAGE ROULANT T-ONE 155 PLIANT

Echafaudage roulant aluminium pliant - Utilisation sur sol plat - Plateau 1,41 x 0,60mm - Encombrement au sol 1,75 x 0,79m - Charge maxi 200 kg/m2 - Montage et démontage en toute sécurité grâce au système de perches télescopiques «T-GRIP» - Echafaudage pliant pour un gain de place en stockage et en transport - Pratique pour des travaux rapides sur sol plat - Label GS - Norme EN 1004 - Décret 2004-924 - Garantie 3 ans.



L'ESSENTIEL AU MEILLEUR PRIX

à partir de
356,00 € HT



Référence	Haut. Plancher	Prix € HT
22401511	0,7 m	356,00
22401521	1,7 m	702,00
22401531	2,7 m	788,00
22401541	3,7 m	1155,00

ÉCHAFAUDAGE ROULANT NEOLIUM 250 LINE

Echafaudage roulant 250 Line en aluminium version lisse pour un usage ultra intensif et une utilisation sur sol plat et dénivelé. Une hauteur de travail maximum de 14m et une charge maximum de 200kg/m². Le produit est garanti 5 ans, est conforme à la norme EN 1004 et au décret 2004-924. Structure en aluminium soudé, montants 50mm.

Référence	Haut. Plancher	Prix € HT
02922802	2 m	1684,00
02922804	4 m	2530,00
02922806	6 m	3380,00
02922808	8 m	4435,00

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE NANO-TOWER

Mini échafaudage, maxi agilité. Montage en moins de 1 minute sans vis ni outils. Gain de temps : Déplacement un 1 seul élément. Ouverture d'un simple geste. Base pliante avec verrouillage automatique. Faible encombrement, rentre dans un ascenseur. Dimensions du produit replié : L 0,65 x l 1,18 x H 1,42 m. Auto-stable grâce à ses roues déportées. Se monte et se démonte en toute sécurité par une seule personne (MDS). Dimensions plancher 1,02 x 0,60 m. Accès par trappe : Sécurité aux montées et aux descentes en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Kit de transport en option réf : 22406090. Facile à manipuler grâce à sa légèreté. 33 kg hors plinthes. Plancher intégré. Faible charge, 1 seule manipulation. Réglage du plancher tous les 25 cm. Garde-corps intégré : lisses et sous-lisses uniquement en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Ultra mobile : roues à frein orientables à 360° anti-trace Ø 125 mm. Transportable dans un véhicule léger.

Réf. 22406410

824,00 € HT

Mini échafaudage, maxi agilité !



ÉCHAFAUDAGE ROULANT TOTEM 2 LINE 180

Usage ultra intensif - Aluminium - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Plateau 1,79 x 0,66mm - Encombrement au sol 2,11 x 0,90m - Charge maxi 200 kg/m2 - Montage en sécurité totale, sans outils ni vis - Roues de Ø 200 mm - Plinthes aluminium résistantes et mise en place ultra facile - Label NF - Norme EN 1004 - Réglementation R547 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.



à partir de
1305,00 € HT



Référence	Haut. Plancher	Prix € HT
22403630	2,85 m	1305,00
22403650	4,85 m	1894,00
22403660	5,85 m	2399,00



à partir de
1684,00 € HT

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ACIER JUNIOR 250

Echafaudage roulant acier junior 250 - Usage régulier, hauteur travail maxi avec ajout réhausse : 9m30. Normes decret du 01/09/2004. Conforme a la circulaire drt 2005/08.

à partir de
1202,00 € HT



Référence	Haut. Travail	Plancher	Prix € HT
03142033	5,30 m	1	1202,00
03142053	7,30 m	2	1833,00
03142073	9,30 m	3	2779,00


ÉCHAFAUDAGE GENERIS 750/3 6 METRES PLANCHER ACIER

Acier galvanisé. Hauteur plancher 9 m. Hauteur travail 11 m. Dim. plancher 0,67 x 1,90 m. NF. Brevets COMABI. Montage en sécurité des planchers et des garde-corps par une seule personne. Usage intensif polyvalent : s'installe en extérieur comme en intérieur.

Réf. 03012013

2505,00 € HT

usage intensif polyvalent s'installe en extérieur comme en intérieur



ÉCHAFAUDAGE TOUR GENERIS 8M30 PLANCHER ACIER

Echafaudage roulant acier TOUR GENERIS 450 - Usage Intensif - Assemblage simplifié grâce aux cadres monoblocs - Réhausse mètre par mètre pour un montage en complète sécurité - Plateaux 3 m standards compatibles avec les échafaudages fixes COMABI - Plateaux 2m90x1m42 - Encombrement au sol 3m11x1m61 - Ht plancher 8m30 - Poids 820 kg - Ht travail 10m30.

Réf. 04100041

6309,00 € HT



ÉCHAFAUDAGE FACADE R200 RECORD 80 M²

Lot de 80 m² d'échafaudages de façade R200 RECORD. Échafaudage en aluminium R200 RECORD, simple et rapide à monter. Produit léger, cadre en H réversible, assemblage sans outils avec une large gamme d'accessoires. Cette échafaudage est compatible avec les autres produits de la gamme (R200 Progress, Multi...). Sûr, ce produit est conforme au normes EN12810 et 12811 et est Labélisé NF.

Réf. 0P000634

7490,00 € HT



REMORQUE RECORD POUR R200 PROGRESS 88M2 1,3 TONNE

Remorque simple essieux, conteneur intégré capacité 88 m² de R200 Record ou Progress. Permis B suffisant si : remorque + véhicule tracteur < 3,5 tonnes et véhicule tracteur > 1,1 tonne pour R200 Record ; > 1,3 tonne pour R200 Progress. Possibilité d'accéder aux différents casiers de composants sans tout débarrasser ou démonter. Remorque hyper maniable : un seul essieu. Possibilité de rangement des ancrages et amarrages dans les coffres baroudeurs intégrés.

Réf. 0P000388

4895,00 € HT




ÉCHAFAUDAGE MACON M49 CLES EN MAIN

Echafaudage spécial Maçon - CONFORTABLE : 90 cm de libre passage - SOUPLE : plusieurs départs possibles, grand choix de cadres et garde corps - ROBUSTE : montants 48,3 x 2,7mm, traverses oblongues, manchons rapportés soudés, galvanisation à chaud - Planchers acier - Garde corps sécurité et plinthes - Conforme au décret 2004-924 - Garantie 1 an - Surface de travail calculée : «Longueur échafaudage + 1m» x «Hauteur dernier plancher + 2m» - Nombre accès : 1 avec 1 travée réglable optionnelle.



à partir de
1449,00 € HT



Référence	Haut. Plancher	Surface	Type	Prix € HT
0P000164	4 m	60 m²	Sans plancher acier SCE 300	1449,00
0P000165	4 m	60 m²	Avec planchers acier SCE 300	2890,00
04500804	6 m	80 m²	Sans plancher acier SCE 300	2040,00
04500805	6 m	80 m²	Avec planchers acier SCE 300	4080,00


KIT GARDE-CORPS TEMPORAIRE MOMENT' TOP




Les garde-corps temporaires en acier MOMENT' TOP permettent de sécuriser les travaux sur toitures et terrasses. Utilisables en neuf ou en rénovation, ils se fixent sur tout type de support (dalles, acrotères, pignons et rives, bacs acier et zinc à tasseaux). Pour des travaux d'étanchéité, la solution complète en kit (garde-corps pour fixation sur acrotère) se compose d'une lisse haute métallique et tubulaire, d'un filet de maille 100x100 mm de 20 m de long, de potelets. Les potelets sont fixés soit par des supports de potelets ZT150, soit par des presses à patin (épaisseur de serrage de 100 à 460 mm). Des solutions similaires sont existantes dans un contexte de construction ou d'entretien.

à partir de
475,00 € HT


Référence	Type	Prix € HT
0P000565	18ML - 13 presses à patin - 13 potelets - 6 lisses - 1 filet	799,00
0P000566	18ML - 13 supports ZT150 - 13 potelets - 6 lisses - 1 filet	475,00




Support ZT150




Support presse à patin



Potelet



Lisse



Filet

GARDE-CORPS PERMANENTS HORIZON

Disponibles sur devis



FIXES



Pour fixation sur acrotère (acier, béton, pierre ou lisse filante), Protection des toitures terrasses non accessibles au public ou les terrasses techniques accessibles pour les opérations de maintenance.

AUTOPORTANTS



Préconisés lorsque la fixation sur l'acrotère ou la terrasse s'avère complexe ou impossible. Ils s'installent directement sur la surface de circulation, s'affranchissant de tous les problèmes liés aux reprises d'étanchéité.

KIT GARDE-CORPS DE LANTERNEAU

Les kits de garde-corps de lanterneau (skydome) sont composés de 4 barrières autoportantes en aluminium, spécialement conçus pour protéger contre les chutes de hauteur (lanterneaux, exutoires, éclairages zénithaux). L'ensemble est maintenu par 4 plots bétons de 25kg. 4 types de longueurs de barrières différentes pour s'adapter à toute forme de lanterneau. Barrière avec portillon possible sur demande. Conforme aux normes NF E 85-015 / EN ISO 14122-3.

Référence	Dimensions des barrières mm	Dimensions maxi du lanterneau mm	Plots béton 25 Kg	Prix € HT
09200700	1300x1300	1000x1000	4	410,00
09200701	800x1800	1500x1500	4	438,00
09200702	2300x2300	2000x2000	4	495,00
09200703	2800x2800	2500x2500	4	606,00



à partir de
410,00 € HT

PASSERELLE BANCHE

La passerelle banche dispose de rampe d'accès et de garde-corps amovibles rigides. Ces deux stabilisateurs escamotables indépendants lui permettent une parfaite stabilité. Ses sous-lisses escamotables lui permettent de travailler à plusieurs niveaux. Elle dispose de 4 anneaux de grutage. Ses marches sont en aluminium striées antidérapantes. La dimension de son plancher est de 1,22 x 0,43 m. Cette passerelle est garantie 5 ans et répond au décret 2004-924.

à partir de
1163,00 € HT



Référence	Haut. Travail	Marches	Prix € HT
02377303	2,61 m	3	1163,00
02377304	2,83 m	4	1185,00
02377305	3,04 m	5	1228,00
02377306	3,26 m	6	1273,00
02377307	3,48 m	7	1355,00

ECHELLE PREMUR

L'échelle Prémur est spécifique aux chantiers de gros œuvre. Elle dispose d'une grande adaptabilité : sa hauteur d'accès est réglable de 3,60 à 4,64m, le décalage de niveau est intégré, ses crochets de fixation sur mur sont réglables et elle s'adapte aux banches. Grâce à ses garde-corps rigides à 360°, ses plinthes intégrées et la mise en place automatique de sa plate-forme c'est une échelle de haute sécurité. Elle est garantie 5 ans et répond au décret 2004-924.



Réf. 02422200

939,00 € HT




ECHELLE DE FOUILLE

L'échelle de fouille est un moyen d'accès réglable s'adaptant à toutes les configurations (fondations, fouille de chantier...). Ses marches de 80 mm et ses sabots sont antidérapants pour plus de stabilité, sa rampe garantit la sécurité totale à la montée comme à la descente. Son système anti-basculement repliable assure la stabilité et facilité le réglage en hauteur ainsi que le transport. Ses montants sont renforcés.

Réf. 02451013

784,00 € HT



PLATEF-FORME TRUCK'ACCESS

Plate-forme Truck Access est un véritable quai de déchargement mobile. Plancher grand confort antidérapant avec garde-corps arrière et latéral. Le plan de montée est équipé de marches grand confort (225 mm). La sécurité est assurée par deux rampes fixes.

à partir de
4675,00 € HT



Référence	Marches	Base	Prix € HT
05911000	Aluminium strié	Roues porteuses à frein	4675,00
05911050	Caillebotis acier	Roues porteuses à frein	5314,00
05911100	Aluminium strié	Escamotable	5499,00
05911150	Caillebotis acier	Escamotable	6053,00

CASQUE VERTEX JAUNE

66,00 € HT



Le casque VERTEX offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. La coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.

Réf. A010AA01

VISIÈRE VIZIR

40,50 € HT



Réf. A015AA00

PROTECTION POUR VISIÈRES VIZIR

20,00 € HT



Réf. A015CA00

PROTECTION POUR CASQUE VERTEX

10,00 € HT



Réf. A012AA00

PORTE-BADGE POUR VERTEX ET STRATO

10,00 € HT



Réf. A018AA00

PROTÈGE-NUQUE JAUNE POUR VERTEX ET STRATO

15,00 € HT



Réf. A019AA00

AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS POUR VERTEX

8,00 € HT



Réf. A010MA00

MOUSSE ABSORBANTE INDIVIDUELLE

5,00 € HT



Réf. A010LA00

HOUSSE DE RANGEMENT POUR VERTEX ET STRATO

8,00 € HT



Réf. A022AA00

LAMPE PIXA 2

42,00 € HT



Réf. E78BHB 2

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ POUR ÉCHAFAUDEUR

Kit échafaudier comprenant un harnais 2 points d'accrochage avec réglages bretelles et cuissards. Une longue double de 1m50 avec un connecteur à vis et 2 mousquetons grande ouverture. Un sac de transport.

Réf. 70152

114,00 € HT



ENSEMBLE DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX EN HAUTEUR

Kit complet comprenant un harnais 2 points d'accrochage avec réglages bretelles et cuissards. Un antichute ouvrant, une drisse de 10 m, un connecteur, un sac de transport.

Réf. 72562

169,00 € HT



HARNAIS NOUVELLE GÉNÉRATION HT55

Harnais nouvelle génération. 2 points d'accrochage. Réglages bretelles et cuissards. Boucles automatiques. Dossieret renforcé. Système cuissard type baudrier. Témoin de chute.

Réf. 65632

119,00 € HT



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 1,80M

Antichute à rappel automatique modèle Blocfor1,8A ESD 53-47. Longueur 1m80 équipé d'un mousqueton automatique et d'un mousqueton grande ouverture.

Réf. 70612

129,00 € HT



LONGE DOUBLE ÉQUIPÉE DE CONNECTEURS GRANDE OUVERTURE

Longe double en drisse longueur 1m50 équipée d'un mousqueton à vis et de 2 mousquetons grande ouverture.

Réf. 40402



59,00 € HT

HARNAIS 2 POINTS D'ACCROCHAGE

Harnais 2 points d'accrochage. Réglages bretelles et cuissards.

Réf. 14002

49,00 € HT



MARCHEPIED PRO ALUMINIUM

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte-outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleus - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.



à partir de
86,05 € HT

Excellent rapport
qualité/prix

Référence	Marches	Prix € HT
2375303	3	86,05
2375304	4	98,14
2375305	5	108,50
2375306	6	123,82
2375307	7	139,30



Auto Omnia Industrie

GROUPE RAGUES

SIÈGE SOCIAL

2, rue des Frères Lumière 14120 MONDEVILLE
Tél : 02 31 72 78 00 - Fax : 02 31 72 78 18

AUTO OMNIA INDUSTRIE RENNES

PA Rennes Ouest
123, rue de Lorient 35040 RENNES
Tél : 02 99 59 87 59 - Fax : 02 99 54 27 60
aoi@groupeaoi.fr

AUTO OMNIA INDUSTRIE MALOINE

4, rue Rio de Janeiro 35400 SAINT MALO
Tél : 02 99 40 60 70 - Fax : 02 99 56 25 59
aim@groupeaoi.fr

AUTO OMNIA INDUSTRIE FOUGERES

ZA Mezaubert 35133 JAVENE
Tél : 02 99 59 87 67 - Fax : 02 99 94 20 55
aif@groupeaoi.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 juin au 31 décembre 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet. Les prix sont donnés à titre indicatif.



Notre indépendance fait la différence



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.