

les
Immanquables

**COURANTS FAIBLES
& VDI**



Membre du



Notre indépendance fait la différence

JUIN / JUILLET 2020

KIT WELCOME PRÊT-À-POSER 7" PLATINE ALUMINIUM SAILLIE

Platine de rue vidéo en saillie extra plate (épaisseur : 26 mm). Moniteur vidéo 7 pouces, tactile, à mémoire d'images. Répond aux normes d'accessibilités : synthèse vocale, LED d'état sur la platine de rue. Caméra avec vision nocturne (éclairage par LEDs infrarouges). Toutes les caractéristiques du kit Connect WM0908.

Composition du kit :

- Platine de rue Aluminium Mini OS + 1 appel
- Boîtier de montage saillie pour la platine
- Nouveau moniteur interne écran 7" tactile
- Boîtier de montage saillie pour moniteur intérieur
- Unité centrale compacte 4 modules
- 4 badges RFID.

Réf. WM0916

409,00 € HT



KIT WELCOME PRÊT-À-POSER 7" PLATINE ALUMINIUM ENCASTRÉE

Platine de rue vidéo en saillie extra plate (épaisseur : 26 mm). Moniteur vidéo 7 pouces, tactile, à mémoire d'images. Répond aux normes d'accessibilités : synthèse vocale, LED d'état sur la platine de rue. Caméra avec vision nocturne (éclairage par LEDs infrarouges). Toutes les caractéristiques du kit Connect WM0908.

Composition du kit :

- Platine de rue Aluminium Mini OS + 1 appel
- Boîtier de montage encastré pour la platine
- Nouveau moniteur interne écran 7" tactile
- Boîtier de montage saillie pour moniteur intérieur
- Unité centrale compacte 4 modules
- 4 badges RFID.

Réf. WM0917

409,00 € HT



WELCOME M KIT VIDEO MINI PLATINE BASIC

Platine de rue saillie extra-plate. Montage facile en remplacement d'une sonnette.

1 Moniteur mains libres avec touches sensibles.

Pictogrammes d'état de la communication.

Réf. WM0906

339,00 € HT




WELCOME M KIT VIDÉO MINI OS 2 MONITEURS

Platine de rue saillie extra-plate avec synthèse vocale. Montage facile en remplacement d'une sonnette. 2 Moniteurs mains libres avec touches sensibles et boucle inductive. Contrôle d'accès par badges (fournis avec le kit).

Réf. WM0909

459,00 € HT



MONITEUR VIDEO, MAINS LIBRES, AVEC ÉCRAN TACTILE 7"

Moniteur video, mains libres, avec écran tactile 7".

Réf. WM1702

264,00 € HT



WELCOME M PASSERELLE IP SMARTPHONE

En connectant une Passerelle IP 3.0 entre la box internet et le Bus du portier vidéo, vous pilotez le système depuis un smartphone ou une tablette iOS et Android.

Réf. WM0824

265,00 € HT



COFFRETS DE COMMUNICATION GRADE 2TVGALEO VDI GR2TV 4RJ45 + TV

Les nouveaux coffrets Gale'O VDI Grade 2TV permettent la diffusion du téléphone, de l'Internet supérieur à 1 Gbit/s, de la télévision terrestre et satellite sur les prises RJ45 du logement.

Les + Produits : Solution pré-équipée permettant la diffusion de l'ensemble des signaux multimédias sur câble multipaires et connecteurs RJ45. Répartiteur TV 2 sorties RJ45 pour un raccordement simplifié du réseau TV/Satellite. Gamme complète d'accessoires (connecteurs, DTIO, cordons) répondant parfaitement aux besoins d'évolution des installations.

Réf. HQ215803

75,00 € HT



EMPLACEMENT BOX VDI

Emplacement box pour coffret de communication 438 x 250 x 125. Emplacement box avec différente option de montage, en saillie ou sur goulotte GTL.

Réf. HQ215817

51,00 € HT



PINCE MULTIFONCTION 6 EN 1

Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm², coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145

33,50 € HT



PINCE À DÉNUDER AUTO-LONGITUDINALE

Pince automatique pour fils monobrins et multibrins de section 0,02 à 10 mm².

Forme ergonomique, poignée bi-matière, lames interchangeables. Dénudage rapide et impeccable de la majorité des isolants, PVC, etc. Coupe-fils incorporé de capacité 10 mm² (souple). Longueur de dénudage réglable par butée de 3 à 18 mm. Cassettes interchangeables pour capacité de 0,02 à 16 mm² et spécial Teflon®.

Réf. 228010

62,90 € HT



OUTILS À DEGAINER DIAM 4,5-10MM/0,2-4MM²

Dénude câble spécial pour câbles réseau Cat 5-6-7, droits ou paires twistées. Capacité Ø 4,5 à 10,0 mm ou 0,2 à 4,0 mm².

Réf. 421059

31,50 € HT



COUPE-CABLE CU-ALU CAP 3-10MM REF CCA310

Coupe-câbles cuivre et aluminium capacité 3-10 mm, 20 mm² cuivre souple.

Réf. 424025

9,90 € HT



DÉNUDE-CÂBLES À CASSETTE

Outil pour dénuder en une seule opération les câbles coaxiaux de type 3C2V, 5C2V, RG58-59-62. Dénude la tresse et l'isolant central simultanément. Livré d'origine avec une cassette 3 coupes réf. ASB103. Autres cassettes disponibles.

Réf. 442021

24,50 € HT



PINCE COUPANTE DIAGONALE RENFORCÉE

Manche bimatière confortable et anti-dérapant. La zone souple assure un confort optimal et une parfaite prise en main. Outils en acier allié entièrement trempés. Les tranchants des pinces de coupe sont traités par induction. Finition polie noire brillante. Coupe diagonale, tête large arrondie.

Réf. 241007

21,50 € HT



JEU DE 6 TOURNEVIS ÉLECTRONIQUES

Manche bi-matière. Lame en acier chrome-vanadium de haute qualité. Empreinte conforme aux normes DIN/ISO. Mouvement de rotation maximum grâce au manche ergonomique.

Réf. 241034

22,00 € HT



COFFRET 6 TOURNEVIS ÉLECTRICIEN, « SLIM », ISOLÉS 1 000 V

Coffret de 6 tournevis isolés trimatière isolant affleurant. PZ 1-2, plat 3 x 100 - 4 x 100 - 5.5 x 125 - 6.5 x 150).

Réf. 412104

32,50 € HT



PINCE SERTIR MODULAIRES

Pince à sertir connecteurs modulaires RJ 45-12-11, coupe, dénude, sertit.

Réf. 442070

31,00 € HT



ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE

Étiqueteuse industrielle. Utilise des rubans de 3,5, 6-9-12 mm, longueur 8m. Écran LCD 16 caractères. Nombreuses fonctions possibles. Mémoire 9 champs.

Réf. 229002

39,00 € HT



CARILLON VIDÉO SANS FIL DECT PORTÉE 100M

Portier alimenté par pile avec 2 ans d'autonomie. Carillon vidéo sans fils est économique. Technologie DECT portée 100 m en champ libre (regarder tableau de portée suivant matériaux à traverser); sécurité renforcée vidéo et audio. Image en couleurs haute résolution avec fonction zoom. Mémoire d'images permet de savoir qui est venu vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des visiteurs). Installation rapide et sans câblage, sans fil, mémoire d'images, idéal rénovation. Angle de vision : 110° en plein écran.

Réf. 130700



KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" TOUCHE SENSITIVE

Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820DM. JO1MD : Moniteur mains libres. Ecran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation. Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Touche d'ouverture de porte. Touche option Réglage de volume de sonnerie. Réglage du volume d'écoute. Réglage de la luminosité de l'écran. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Surveillance par bouton moniteur. JODVF : Indice de protection IP54. Indice de choc IK07. Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur. Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie). Eclairage du porte étiquette par LED. PS1820DM : Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130401



KIT VIDEO ENCASTRE AVEC MODULE WIFI

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré.

Réf. 130414

489,00 € HT

KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" TOUCHE SENSITIVE

Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820DM.

JO1MD : Moniteur mains libres, Ecran LCD couleur 7", extra plat : 2 cm d'épaisseur, Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation, Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour, Touche de prise de parole - & raccrochage OFF, Touche d'ouverture de porte, Touche option, Réglage de volume de sonnerie, Réglage du volume d'écoute, Réglage de la luminosité de l'écran, Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD, Surveillance par bouton moniteur. JODV : Indice de protection IP54, Indice de choc IK08, Façade en métal injecté sous haute pression, Fixation saillie, Eclairage du porte étiquette par LED. PS1820DM : Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A, Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130400



KIT VIDEO SAILLIE AVEC MODULE WIFI

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré.

Réf. 130413



KIT INTERPHONE VIDÉO EN SAILLIE

Kit comprenant 1 moniteur intérieur vidéo JP4MED, 1 platine de rue JPDV, 1 alimentation PS2420DM. JP4MED : Ecran 7" et tactile. Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo. Moniteur design et extra plat. Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité. Câblage RJ45 - CAT5e ou CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte. JPDV : Ultra robuste. Façade en métal injecté sous haute pression. Fixation saillie. Caméra grand angle 170. Couleur avec éclairage nocturne haute performance. Eclairage du porte étiquette par LED. Touche d'appel une direction. PS2420DM : Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130318



KIT PORTIER VIDÉO ÉCRAN 7" PLATINE ENCASTRÉE

Kit vidéo encastré comprenant 1 platine JPDVF 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D. Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l'intérieur (via le moniteur placé chez vous). Permet de surveiller l'abord de votre habitat (via la platine encastrée située dans votre rue). Ecran tactile couleur 7". Extra plat. Capacité 4 platines de rue caméra couleur. Capacité 8 moniteurs vidéo. Communication mains libres. Mode jour / nuit. Platine encastrée ultra robuste avec façade en inox 2 mm. Eclairage LED. PS2420D : Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130319



CLAVIER CODÉ SAILLIE 100 CODES

Clavier saillie résistant au vandalisme. Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation 12 V/24 V continu ou alternatif. 100 codes programmables par la face avant. 60 codes sur relais N°1/40 codes sur relais N°2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente. Réglage des temps d'ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques. Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. Commande d'ouverture de porte (horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120150

115,00 € HT



CLAVIER ENCASTRÉ MÉTAL INJECTÉ RÉTRO ÉCLAIRÉ 100 CODES & 2 RELAIS

Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif. 100 codes programmables par la face avant. 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente. Réglage des temps d'ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques. Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120151



KIT PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL MAINS LIBRES

Kit comprenant: 1 x DA1DS + 1 x DB1MD + 1 x PT1211DR. Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication. DA1DS : Platine extra-plate 22 mm. 2 fils intégral : Gâche électrique câblée directement sur portier. DB1MD: Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur. Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO). Touche d'appel général avec intercommunication. PT1211DR : Alimentation 230 Vac / 15 Vac. Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis.

Réf. 118712

76,00 € HT



VISIOPHONE WELCOMEEYE CONNECT PRO

Design soigné, écran tactile couleur 7" ultra plat, le visiophone Philips WelcomeEye Connect Pro est un produit facile à vivre. Relié par 2 fils avec sa platine de rue, ce visiophone deviendra un véritable accessoire incontournable de votre quotidien. Effleurez son écran tactile et accédez à ses différentes fonctionnalités : visualiser et dialoguer avec vos visiteurs, piloter l'ouverture d'un portillon ou d'un portail motorisé... Vous pouvez commander l'ouverture d'un portillon via les badges RFID mais aussi visualiser vos visiteurs à distance via votre Smartphone. En cas d'absence, WelcomeEye Connect Pro enregistre les images de vos visiteurs et peut les prévenir de votre absence par un message vocal enregistré. Accueillez et ouvrez à vos visiteurs depuis votre domicile et partout ailleurs via votre smartphone. Très haute qualité d'image et très grand angle de vue (150°). Contrôle d'accès RFID intégré à la platine de rue pour ouvrir gâche et portail avec votre badge RFID (maxi 20 badges). Fonction message d'absence pour informer vos visiteurs en cas d'indisponibilité. Enregistrement photo des visiteurs sur mémoire interne et vidéo sur carte microSD (non fournie). Fonction intercommunication entre les moniteurs d'une même famille. Plateforme bi-famille évolutive jusqu'à 3 écrans, 2 platines de rue et 1 caméra par famille. Vision nocturne couleur. Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de câblage.

Contenu du kit :

- 1 moniteur couleur 7" tactile Wifi
- 1 platine de rue avec option RFID intégrée
- 1 visière anti-pluie en aluminium
- 1 support mural pour moniteur
- 1 alimentation modulaire rail DIN
- 3 badges RFID (administrateur)
- 2 badges RFID (utilisateur)

Réf. 531022

239,00 € HT

+ 0,11 € HT
d'éco-participation



MOTORISATION PORTAIL COULISSANT (24V/500KG) CONNECTÉE WIFI

Motorisation pour portail coulissant connectée commandable à l'aide du smartphone où que vous soyez. Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home. Une fois le module GUARDIAN connecté sur votre automatisme, vous pourrez le commander où que vous soyez avec votre smartphone. Le module fonctionne avec l'application At Home en Wifi.

- Pour tout type de portail coulissant : bois, fer, alu et PVC.
- Dimensions et poids : 8 mètres/500 Kg maxi.
- Ouverture du portail à distance avec la télécommande et le smartphone.
- Ouverture vers la droite ou vers la gauche
- Démarrage progressif et ralenti fi de course
- Réglage de la force, vitesse, accélération
- Déverrouillage manuel du moteur par clé
- Fermeture du portail automatique (après temporisation) ou semi automatique (on referme le portail en appuyant sur la télécommande)
- Passage piéton : ouverture partielle du portail
- Arrêt automatique du portail en cas d'obstacle
- Option solaire


Contenu du kit :

- 1 moteur 24 VDC avec électronique intégrée
- 8 crémaillères de 50cm (soit 4m) en nylon
- 1 module connecté Guardian
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 paires de photocellules
- 1 feu clignotant

Réf. 510064

239,00 € HT

+ 1,33 € HT
d'éco-participation



MOTORISATION PORTAIL BATTANT (24V/250KG PAR BATTANT) CONNECTÉE WIFI

Motorisation pour portail battant connectée commandable à l'aide du smartphone où que vous soyez. Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home. Une fois le module GUARDIAN connecté sur votre automatisme, vous pourrez le commander où que vous soyez avec votre smartphone. Le module fonctionne avec l'application At Home en Wifi. Pour tout type de portail à battants : bois, fer, alu et PVC. Ouverture du portail à distance avec la télécommande et le smartphone. Dimensions et poids : 2,50 mètres/250 Kg maxi par battant. Démarrage progressif et ralenti fi de course. Réglage de la force, vitesse, accélération. Déverrouillage manuel du moteur par clé. Fermeture du portail automatique (après temporisation) ou semi automatique (on referme le portail en appuyant sur la télécommande). Passage piéton : ouverture d'un seul battant. Arrêt automatique du portail en cas d'obstacle. Mode portillon (adapté pour portail à 1 seul battant). Option solaire.


Contenu du kit :

- 2 moteurs à bras articulés 24 VDC, avec électronique intégrée. Pattes de fixation incluses.
- 1 module connecté Guardian
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 feu clignotant
- 1 paire de photocellules

Réf. 510062

279,00 € HT

+ 1,33 € HT
d'éco-participation



MOTORISATION POUR VOLET BATTANT

Simple à installer, cette motorisation vous libérera de la tâche fastidieuse et quotidienne de l'ouverture et de la fermeture de vos volets battants. Grâce à son module radio intégré, vous pourrez piloter votre motorisation via la télécommande fournie et via Smartphone et tablette. Cette motorisation innovante s'adapte en largeur à la très grande majorité des cas et peut être aussi utiliser pour des volets à un seul battant.

- 1 corps de longueur variable pour s'adapter à la largeur de la fenêtre
- 2 bras articulés
- Vitesse nominal des bras : 12 tr/min
- 1 télécommande avec pile CR2032 3V (fournie)

Réf. 500015

169,00 € HT

+ 0,7 € HT
d'éco-participation



PLATINE DE RUE MULTI HABITATION WELCOMEHIVE PRO OUTDOOR 4 APPARTEMENTS

La solution de contrôle d'accès Philips WelcomeHive Pro propose un accès simplifié et sécurisé par RFID à vos bâtiments. Sa commande d'ouverture ainsi que sa vision nocturne permettent de contrôler de jour comme de nuit tous vos accès et d'accueillir simplement vos visiteurs. Grâce à la fiabilité et le design de ses produits, Philips apporte aux utilisateurs ainsi qu'aux installateurs la tranquillité d'esprit et une expérience unique. 2 fils - pas de polarité. Capteur: C-MOS 520TVL. Caméra: 105°. IP45. RFID (125kHz). Commande de gâche: 12V - 250mA (sans alimentation externe) ou contact sec. Durée de commande de gâche: 1-99s. Température d'utilisation : -20°C ~+50°C. Consommation en veille: 24V - 1.2W. Consommation en fonctionnement: 24V - 4.8W. Dimensions : 328(H) x 136(W) x 42(D) mm.

Réf. 531028

189,00 € HT

+ 0,21 € HT
d'éco-participation



PLATINE DE RUE MULTI HABITATION WELCOMEHIVE PRO OUTDOOR 8 APPARTEMENTS

La solution de contrôle d'accès Philips WelcomeHive Pro propose un accès simplifié et sécurisé par RFID à vos bâtiments. Sa commande d'ouverture ainsi que sa vision nocturne permettent de contrôler de jour comme de nuit tous vos accès et d'accueillir simplement vos visiteurs. Grâce à la fiabilité et le design de ses produits, Philips apporte aux utilisateurs ainsi qu'aux installateurs la tranquillité d'esprit et une expérience unique. 2 fils - pas de polarité. Capteur: C-MOS 520TVL. Caméra: 105°. IP45. RFID (125kHz). Commande de gâche: 12V - 250mA (sans alimentation externe) ou contact sec. Durée de commande de gâche: 1~99s. Température d'utilisation: -20°C ~ +50°C. Consommation en veille: 24V - 1.2W. Consommation en fonctionnement: 24V - 4.8W. Dimensions: 328(H) x 136(W) x 42(D) mm.

Réf. 531029

229,00 € HT

+ 0,21 € HT
d'éco-participation



MONITEUR MULTI HABITATION WELCOMEHIVE PRO

2 fils. Ecran 7". Résolution 800 x 480. Courant consommé: 460mA. Puissance consommée: 11.1W. 6 sonneries (85dB). Dimensions: 142(h) x 210(l) x 15(p).

Réf. 531032

109,00 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation




ALIMENTATION PC6 WELCOMEHIVE PRO

Alimentation modulaire pour visiophone collectif WelcomeHive.

Réf. 531025

25,00 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation



MÉMOIRE POUR VISIOPHONE MEMORY WELCOMEHIVE PRO

Mémoire pour visiophone collectif WelcomeHive. Alimentation: bus 2 fils (26V). Consommation: Veille 109mA, 131mA max. Codec audio: G.711 (64kbps). Codec video: H.264/AVC (VGA/ QVGA). Mémoire sans carte SD: 280 photos. Carte SD: FAT32 - 64GB max. Température d'utilisation: 0 ~ +40°C. Dimensions: 72x90x60 (mm).

Réf. 531026

69,00 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation



DISTRIBUTEUR WELCOMEHIVE PRO

Distributeur pour visiophone collectif WelcomeHive.

Réf. 531027

18,00 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation



MINIBOX AVIDSEN PRO ENOCEAN

La Minibox Avidsen Pro est le contrôleur pour déployer rapidement une première solution de maison intelligente. Développé autour d'une connectivité simplifiée avec un seul protocole radio (EnOcean), vous pouvez connecter un vaste écosystème d'appareils connectés dans le cadre de projets, aussi bien pour du neuf que de la rénovation. Simple d'utilisation, la Minibox combine une automatisation intelligente et des fonctionnalités puissantes. L'intégralité des appareils Avidsen Pro est contrôlable via la MiniBox.

- Prête-à-installer et prête à l'emploi
- Appairage et configuration par bouton-poussoir
- Modes en ligne et hors ligne
- Gestion 100% à distance (Over-The-Air) et mises à jour logicielles gratuites
- Communication sécurisée avec le cloud
- Application mobile EasyHome Connect disponibles sur les stores
- Contrôler tous les systèmes de chauffage (électrique, gaz)
- Visualiser la consommation d'énergie en temps réel
- Alerte en cas d'intrusion dans le logement (notification push)
- Pilotage des éclairages
- Pilotage des volets roulants
- Scénarios intelligents

Réf. 800110

119,00 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation



THERMOSTAT CONNECTÉ PROGRAMMABLE ENOCEAN

Thermostat programmable pour chauffage central ou électrique (ON/OFF ou fil pilote 6 ordres). Idéal pour la gestion du chauffage de la maison, il permet de commander tous les modules de chauffage en EnOcean. Programmable en local manuellement ou depuis le smartphone ou l'ordinateur, le thermostat gère 1 zone de chauffage et peut gérer jusqu'à 4 zones de chauffage si on lui associe des sondes de température. Il intègre un écran rétroéclairé, des boutons en façade : changement de la température de consigne, changement de la zone, mode absence/vacances. Contrôler le chauffage du logement : 4 pièces contrôlables avec jusqu'à 10 radiateurs par pièce. Affichage de la température réelle et pilotage de la température de consigne ou des ordres fil pilote. Régulation intelligente depuis l'application EasyHome Connect. Communication radio : EnOcean - Appairage sur la MiniBox Avidsen Pro et passerelles compatibles. Possibilité de piloter le thermostat en Bluetooth avec l'application Regul'homme. Scénarios intelligents. Affichage de la consommation jour/mois/année. Alimentation : 3 piles AAA ou alimentation USB 5V. Installation murale ou surface plane.

Réf. 101001

62,50 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



DÉTECTEUR D'OUVERTURE POUR PORTES ET FENÊTRES ENOCEAN

Protection simple et efficace des ouvertures du logement ! Fixé sur une porte ou sur une fenêtre, ce détecteur décèle toute tentative d'ouverture de porte ou de fenêtre et transmet une alerte radio (indiquée par un témoin lumineux). Détecteur 100% sans fil, constitué d'un seul élément, l'installation et la mise en service se font en toute simplicité. Détection d'ouverture de portes et/ou fenêtres - Alerte par notification push. Compatible portes et fenêtres battantes et coulissantes. Communication radio : EnOcean - Appairage sur la MiniBox Avidsen Pro et passerelles compatibles. Protection anti-sabotage (accéléromètre). Design ultra discret. Peut être couplé à la commande des éclairages, du système de chauffage, du système d'alarme. Alimentation : pile CR2450 - autonomie 3 ans / 10 détections par jour.

Réf. 970220

29,90 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



SONDE DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ ENOCEAN

Pour un confort optimal : température et humidité en temps réel. Idéale pour les remontées de température et d'humidité. Associé au thermostat, la sonde permet réguler au mieux le chauffage dans toute la maison. Elle permet la création d'une nouvelle zone de régulation de chauffage en l'appairant au thermostat. Affichage de la température de la pièce en temps réel et de la température de consigne. Affichage du taux d'humidité en temps réel. Pilotage de la température de consigne via l'écran de la sonde. Communication radio : EnOcean - Appairage sur le thermostat. Alimentation : 1 pile CR2450. Installation murale.

Réf. 101002

39,00 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



MODULE DE CHAUFFAGE ON/OFF ENOCEAN

Programmation et régulation du chauffage. Le Module chauffage ON/OFF EnOcean permet de piloter intelligemment et à distance son chauffage. Le module se branche entre l'alimentation secteur et un radiateur électrique d'une puissance maximum de 3680W. Facilité d'intégration et d'installation, son design sobre et compact sera parfaitement en adéquation avec l'habitat. Ce module de chauffage intègre également la remontée de consommation. Régulation intelligente et remontée de consommation. Contrôle ON/OFF du radiateur. Pilotage de la température de consigne via le thermostat et le smartphone. Communication radio : EnOcean - Appairage sur le thermostat et/ou sur la MiniBox Avidsen Pro - passerelles compatibles. Alimentation : 230 Vac/50 Hz. Installation murale.

Réf. 101005



29,00 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation

MODULE DE CHAUFFAGE FIL PILOTE ENOCEAN

Programmation et régulation du chauffage fil pilote. Le Module chauffage Fil pilote EnOcean permet de piloter intelligemment et à distance son chauffage. Ce module de chauffage intègre également la remontée de consommation. Le module se branche entre l'alimentation secteur et un radiateur électrique d'une puissance maximum de 3680W. Raccordé au fil pilote 6 ordres, il vous permettra ainsi d'utiliser ses bénéfices dans vos programmations (Arrêt, Confort, Hors-Gel, Eco, Confort-1, Confort-2). Régulation intelligente et remontée de consommation. Contrôle fil pilote 6 ordres du radiateur. Pilotage des ordres via le smartphone. Communication radio : EnOcean - Appairage sur le thermostat et/ou sur la MiniBox Avidsen Pro passerelles compatibles. Alimentation : 230 Vac/50 Hz. Installation murale.

Réf. 101006

29,90 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



MICRO MODULE DE COMMANDE POUR VOLETS ROULANTS ENOCEAN


Pilotage simple et centralisé ! Le micro module récepteur pour volets roulants et stores transforme votre interrupteur de motorisation de volet/ store en interrupteur radiocommandé. Votre motorisation pourra ainsi être pilotée soit depuis son interrupteur d'origine, soit à distance par commande radio. Plus besoin de tirer de câble pour piloter vos volets roulants et stores, le micro module se branche très simplement dans le boîtier d'encastrement de votre interrupteur de motorisation filaire. Grâce à sa fonction d'autocalibration, le module est capable (avec une box compatible) de piloter votre volet à des positions précises et simplifiées. À 50%, il se place vraiment à mi hauteur d'ouverture.

Pilotage des volets roulants et stores à distance. Compatible avec 100% des volets roulants et stores du marché. Communication radio : EnOcean - Appairage sur la MiniBox Avidsen Pro et passerelles compatibles. Alimentation : 230 Vac/50 Hz. Installation dans un boîtier d'encastrement.

Réf. 970290

37,50 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation




MICRO MODULE ÉCLAIRAGE 2 VOIE ENOCEAN

Idéalement placé derrière un interrupteur d'éclairage ou dans le plafonnier, ce micro module vous permettra de commander à distance jusqu'à deux éclairages d'une puissance maximale de 500W chacun. Vous pourrez ainsi piloter vos lumières en local en utilisant vos interrupteurs d'origines ou à distance par commande radio. Le micro module se branche très simplement dans le boîtier d'encastrement de votre interrupteur ou de votre plafonnier. Pilotage des éclairages à distance. Peut commander 2 canaux de manière distincte. Communication radio : EnOcean - Appairage sur la MiniBox Avidsen Pro et passerelles compatibles. Puissance de commutation élevée : 500W.

Réf. 970292

37,50 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



INTERPHONE SANS FIL WELCOMEEYE CONNECT

Sécurisez vos accès grâce au dernier né de la gamme Philips WelcomeEye. Cette sonnette vidéo connectée vous permet de contrôler et visualiser vos accès depuis votre smartphone ou, grâce à votre assistant vocal, en affichant la vidéo sur votre téléviseur Android.

- Fonctionnement sans fil - aucune alimentation externe n'est nécessaire
- Fonctionne sur batteries rechargeable
- Connexion sans fil à votre routeur Internet
- Réduction active de bruit
- Compatible assistants vocaux Amazon Alexa et Google Home
- Caméra full HD (1080p)
- Vision de nuit
- Caméra grand angle (160°)
- Enregistrement automatique d'une photo ou vidéo à la détection de personnes (carte SD 32Go incluse)
- Notification des visiteurs
- Produit résistant aux intempéries : IP44

Réf. 531034

105,00 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation




CHEMIN DE CÂBLE ER2E 100X60 GS

Chemin de câble Tôle Perforée Pré-Eclissée, montage en 4 secondes sans boulons ni eclisses.

Réf. 2/10233

3,35 € HT




CHEMIN DE CÂBLE BF2R 60X65 EZ

Chemin de câble Fil Pré-Eclissé, montage en 4 secondes sans boulons ni eclisses.

Réf. 2/7389

2,50 € HT



CONSOLE C-SHO 100 GS

Console Encliquetable au mur sans besoin de boulonnerie pour les chemins de câble en fil.

Réf. 2/7230

1,20 € HT



CONSOLE C-SHO 400 GS

Console Encliquetable au mur sans besoin de boulonnerie pour les chemins de câble en fil.

Réf. 2/7234

2,75 € HT



PENDARD C-SHOT 100 GS

Pendard Encliquetable, facile d'installer, sans besoin de boulonnerie pour les chemins de câble en fil.

Réf. 2/7235

1,80 € HT




CONSOLE STBF 60X65 GS

Console Plafond pour chemin de câble en fil hauteur 65 mm.

Réf. 2/17314

1,20 € HT



SUSPENTE LATÉRALE SLS GS

Suspente Latérale Simple pour chemin de câble en fil hauteur 65 mm.

Réf. 2/0360

0,40 € HT



BOÎTE GEL DE JONCTION TÉLÉCOM 10 PAIRES 0,8 GTQT2

Boîte gel de jonction étanche pour câble Télécom de 10 paires (0,8mm) livrée avec connecteurs rapides auto-dénudants.

Réf. B033180051

14,50 € HT



RUBAN ADHÉSIF PVC ISOLANT 0.13X15X10000 MM PANACHÉ N°25BS

Pack composé de 10 rubans de couleurs différentes: noir, vert, bleu, orange, blanc, gris, rouge, jaune, brun et vert/jaune. -Application : isolation électrique, frettage de câbles, repérage couleur, Applications industrielles diverses, protection externe des câbles. Caractéristiques : excellente résistance à l'abrasion, très bonne rigidité diélectrique, remarquable conformabilité, bonne adhésion à basse température (jusqu'à -10 °C), auto-extinguible, résistance à la température temps bref : + 90 °C, rupture à l'allongement : 170 %.

Réf. B492102952

3,00 € HT



SACOCHE À OUTILS ELECTRONIQUE 25 OUTILS

Sacochette porte documents et ordinateur portable à bandoulière livrée avec 25 outils:

- Pince à becs demi ronds droits isolée 200 mm
- Pince à becs demi ronds courbés isolée 200 mm
- Pince coupante diagonale isolée 160 mm
- Pince coupante diagonale pour électronicien 120 mm
- Pince pointue à becs courbés pour électronicien 150 mm
- Brucelles droites, pointues à becs lisses 120 mm
- Brucelles, courbées, pointues à becs à denture fine 120 mm
- Tournevis de précision pour vis à tête fendue non isolé 2,0 x 0,4 x 60 mm
- Tournevis de précision pour vis à tête fendue non isolé 2,5 x 0,4 x 75 mm
- Tournevis de précision pour vis à tête fendue non isolé 4,0 x 0,8 x 150 mm
- Tournevis d'électricien pour vis à tête fendue isolé 2,5 x 0,4 x 75 mm
- Tournevis d'électricien pour vis à tête fendue isolé 3,0 x 0,5 x 100 mm
- Tournevis d'électricien pour vis à tête fendue isolé 4,0 x 0,8 x 100 mm
- Tournevis d'électricien pour vis à tête fendue isolé 5,5 x 1,0 x 125 mm
- Tournevis Phillips pour électricien isolé PH 1 x 80 mm
- Tournevis Phillips pour électricien isolé PH 2 x 100 mm
- Tournevis de précision pour vis à tête cruciforme Philips non isolé PH 0 x 60 mm
- Tournevis de précision pour vis à tête cruciforme Philips non isolé PH 1 x 80 mm
- Tournevis testeur, 120 - 250 V AC 140 mm
- Clé métallique universelle pour armoires de commande avec embouts
- Ciseaux universels 190 mm
- Cisailles pour téléphone, dentées 130 mm
- Dénudeur de précision PWS-PLUS ø 0,25 à 0,8 mm
- Dénudeur SUPER 4
- Dégaineur COAXI ø 4,8 à 7,5 mm

Réf. B481173310



292,00 € HT

PINCE EVZ POUR CONNECTEURS TELECOM

Pince EVZ pour connecteurs TELECOM.

Réf. B033180459

9,90 € HT



CONNECTEUR JONCTION 0,4-0,9MM ØMAX 2.08MM EAV8A/1

EAV8A/1 Connecteur jonction 0,4-0,9mm Ømax 2.08mm (BLISTER 100 pcs).

Réf. B033180460-100

11,50 € HT



CONNECTEUR DÉRIVATION 0,4-0,9MM ØMAX 2.08MM EAV8B

EAV8B Connecteur dérivation 0,4-0,9mm Ømax 2.08mm (BLISTER 100 pcs).

Réf. B033180463-100

19,90 € HT



GEL BOX T40 GQ BOÎTE GEL 90 X 90 X 52MM + 3 PRESSE-ÉTOUPES

Gel Box T40 GQ boîte gel 90 x 90 x 52mm + 3 presse-étoupes.

Réf. B020851T40

19,90 € HT



LOT DE 7 TOURNEVIS DE PRÉCISION PLAT/PH

Lot de 7 tournevis isolés de précision plat et PH.

Réf. B481112050

44,90 € HT



TESTEUR DE CÂBLES RÉSEAUX CUIVRE EST/200M BATTERIE 9V 145X86X26MM

Testeur de câbles réseaux cuivre EST/200M batterie 9V 145x86x26mm.

Réf. B481111440

122,90 € HT



GAINE SPIRALÉE TRANSPARENTE POUR CÂBLAGE Ø6-60MM

Pour mettre les câbles en botte et les protéger lors de la confection de faisceaux jusqu'au diamètre 60mm (bob 10m).

Réf. B481186202

2,50 € HT



VOLTMETRE VOLTFIX 50-600V 50-500HZ INDICATEUR SONORE/VISUEL

Voltmètre VOLTFIX 50-600V 50-500HZ indicateur sonore/visuel.

Réf. B481111460

23,50 € HT



MASTIC ISOLANT CAOUTCHOUC BUTYLLIQUE 3X38X1500MM NOIR N°35

Applications: Un ruban de caoutchouc butylique sur support papier pour remplir, boucher, rendre étanche, façonner, réparer. Les surfaces doivent être sèches, solides, sans poussière et sans agents séparateurs. Caractéristiques: Résistant sur la durée. Auto-soudant. Haute résistance à la corrosion. Résistant aux UV. Demeure élastique. Sans dissolvant. Résistant aux graisses et à de nombreux solvants. Haute adhérence sur métaux, matières synthétiques, verre et caoutchouc. Température de travail : + 5 °C à + 30 °C. Résistance à la température : - 50 °C à + 100 °C.

Réf. B300035

9,20 € HT



ASSORTIMENT N°2 DE 3 PINCES POUR L'ÉLECTRONIQUE

Assortiment N°2 de 3 pinces pour l'électronique.

Réf. B481104030

51,50 € HT



SERRE-CÂBLES NOIRS 2,5X100MM ØMAX 24MM RÉSISTANTS AUX UV

Serre-câbles noirs 2,5x100mm Ømax 24mm résistants aux UV.

Réf. B481181861

0,38 € HT



SERRE-CÂBLES RÉOUVRABLES NOIRS 7,5X200MM ØMAX 50MM RÉSISTANTS AUX UV

Serre-câbles réouvrables noirs 7,5x200mm Ømax 50mm résistants aux UV.

Réf. B481181495

7,20 € HT



AMPLIFICATEURS TV D'INTERIEUR RJ45

Amplificateurs d'intérieur 20dB. Fonctions intégrées : Amplification du signal réglable, Répartiteur 3 TV, Balun (conversion d'impédance 750hm < > 100 Ohm), Terrestre et/ ou Satellite.

Réf. AMPRJSAT3

63,90 € HT



COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 3 - RJ45 CAT6A

Coffret de communication grade 3 - 375 x 250 mm (4 connecteurs RJ45 Cat6A, 1 panneau de brassage, 10 ports keystone, 1 module HNI, 1 rail DIN avec DTI, 1 cordon balun fiche F/RJ45 40 cm, 1 prise de courant 16A 2xP+T).

Réf. ASBNEP1301

71,90 € HT



CORDONS BALUN

Cordons balun à associer à une configuration en grade 3 TV.

à partir de

3,29 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
CORDBALRJF040	Fiche F, longueur 0.4 m	3,29
CORDBALRJF080	Fiche F, longueur 0.8 m	3,89
CORDBALRJIEC25	Fiche IEC 9.52 mâle, longueur 2.5 m	5,29

ZONE ATTENANTE POUR COFFRETS DE COMMUNICATION

Dimensions : 250x375mm. Peut être ajoutée à nos coffrets de communication de références ASBNEP1xxx.

Réf. AXIZA

22,90 € HT



CÂBLE F/UTP 4P CAT6 BLANC LSZH - GAMME TRANXLAN

Pour des liaisons IP fixes intérieures (Poste de travail, bornes wifi, panneaux à messages variables, caméras IP, etc...). Compatible avec une alimentation de type POE+. En boîte de 305 m.

Réf. FTP46SHBLB

129,00 € HT



COFFRET MURAL NOIR 19" PROFONDEUR 450 MM

Coffret 19" noir RAL 9004 et esthétique permettant une installation discrète pour des environnements type office ou résidentiel. Perforation sur le toit pour une ventilation naturelle du coffret. Gestion de l'entrée de câble assurée par des pré-découpes (sur le toit et la partie arrière du coffret). Installation murale via équerre pour facilité d'installation par une seule personne.

à partir de

92,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
ECOFF9UP450T	9U	92,00
ECOFF12UP450T	12U	129,00

KIT BXV 24V POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

Kit BXV 24V pour portails coulissants jusqu'à 400kg et longueur max 14m. La nouvelle gamme Came de produits connectés.

Composition du kit :

- 1 Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio et dispositif pour le contrôle du mouvement et la détection d'obstacles
- 2 Émetteurs bicanaux en 433,92MHz
- 1 Carte radio
- 1 Jeu de photocellules, portée 10m
- 1 Clignotant de signalisation en 24V et son support

Réf. 8K01MS-003

412,00 € HT



KIT FAST EN 24V PORTAILS BATTANTS

Ensemble complet FAST en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3 m ou 200kg par vantail. Motorisation en 24V, connectable. Cote C max = 200. Moteur avec carte de commande intégrée.

Réf. 001U1855

765,00 € HT



KIT COULISSANT

Le kit First Line 24 V Came pour portail coulissant à usage résidentiel et collectif permet de motoriser des portails jusqu'à 10m / 400kg. Cet automatisme est équipé d'une carte électronique intégrée d'un dispositif de contrôle de mouvements, de détection d'obstacles et de butées de fin de course mécaniques. Les pieds sont réglables pour s'adapter parfaitement à la surface d'appui et à la crémaillère présente sur le portail. Le pilotage de l'automatisme est possible depuis un smartphone via l'application CAME.

Réf. 001U0PS2000



315,00 € HT

KIT BATTANT À BRAS ARTICULÉ

Kit battant à bras articulé gamme BROWN LINE.

Réf. 001U0PB1000

495,00 € HT



BARRIÈRE LEVANTE AVEC ENCODEUR

Barrière levante en 24V avec encodeur en acier zingué. Solution spécifique pour les accès à usage intensif, moteur en 24V avec encodeur. Carte électronique avec afficheur.

Réf. 001G5000




1 099,00 € HT

KIT PORTIER VIDÉO MONO/BIF XTS 7LVKIT-BF

Interphone résidentiel pour système X1 composé d'un moniteur mural XTS 7 WH WFBF avec écran tactile TFT 7", doté d'un Wi-Fi intégré pour les appels à distance avec smartphone, d'une application dédiée, d'un zoom intégré et Couleur blanche, platine de commande murale PLACO avec un bouton d'appel, alimentation VAS / 100.30.

Réf. 8K40CF-009



589,00 € HT

KIT BXV CONNECT LINE AVEC 4 TÉLÉCOMMANDES OFFERTES

Kit complet BXV Connect Line en 24V pour portails coulissants jusqu'à 400 kg, avec 4 télécommandes offertes.

- 1 806TS-0100 : Emetteur 4 canaux code fixe gris
- 1 806TS-0105 : Emetteur 4 canaux code fixe rose
- 1 806TS-0103 : Emetteur 4 canaux code fixe jaune
- 1 806TS-0104 : Emetteur 4 canaux code fixe vert

Réf. 001FRU0104



415,00 € HT

+ 0,055 € HT
d'éco-participation



KIT FAST70 24V AVEC 4 TÉLÉCOMMANDES OFFERTES

Kit FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail, avec 4 télécommandes offertes.

- 1 806TS-0100 : Emetteur 4 canaux code fixe gris
- 1 806TS-0105 : Emetteur 4 canaux code fixe rose
- 1 806TS-0103 : Emetteur 4 canaux code fixe jaune
- 1 806TS-0104 : Emetteur 4 canaux code fixe vert

Réf. 001FRU0101



765,00 € HT

+ 0,055 € HT
d'éco-participation




KIT FILAIRE MONDRIAN 230V POUR VOLETS ROULANTS

Composition du kit :

- 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V AC
- 1 Interrupteur double à encastrer
- 1 Tube télescopique octogonale de Ø 60 mm
- 1 Calotte télescopique
- 1 roulement
- 3 attaches veroux anti-soulèvement
- 1 kit de visserie.

Réf. 001UY0032

124,00 € HT



OUTIL À DÉNUDER POUR CÂBLES

Outil à dénuder pour câbles coaxiaux courants. Avec échelle longitudinale.

Réf. T30600

16,50 € HT



PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS

Pince à sertir compacte pour connecteurs RJ et Cat. Pour connecteurs RJ11 et RJ 45 et Cat 3, 5 et 6.

Réf. T3673

25,50 € HT



PINCE COUPANTE ET DÉNUDANTE 1,5 ET 2,5MM² VDE 160 MM

Une pince 2 en 1: elle coupe et dénude.

Réf. 431019

29,90 € HT



PINCE COUPANTE 135 MM

Avec chanfrein. Capacité coupe: fil souple 2.0 / fil moyen 1.5 / fil dur 0.7.

Réf. T3775

34,50 € HT



SAC À DOS DE TECHNICIEN PLUS

Base 100% étanche. Poche frontale rembourrée. Adapté pour un rangement vertical des outils. 39 poches et rangements. Épouse la forme du dos pour un confort maximum. Rembourrage supplémentaire au dos. Livré sans outils. Fermeture-éclair cadénassable.

Réf. MA2635

54,90 € HT




COFFRET DE COMMUNICATION C-START 250 THD GRADE 3TV

Coffret de communication Grade 3TV avec coiffe plastique 250x250mm RAL 9003. DTI précâblé avec 1 cordon RJ11 + 1 cordon RJ45. 4 connecteurs RJ45 Cat. 6A blindés. RAL 9003.

Réf. CST250THD

54,90 € HT



ZONE ATTENANTE 1PC

Zone Attendant 375x250 mm équipée d'un bandeau 1PC non raccordée.

Réf. ZA375

16,90 € HT



COFFRET DE COMMUNICATION C-START 375 THD

C-START 375 Très Haut Débit. Coffret de communication Grade 3TV avec coiffe plastique 375x250mm RAL 9003. DTI précâblé avec 1 cordon RJ11 + 1 cordon RJ45, 4 connecteurs RJ45 Cat. 6A blindés.

Réf. CST375THD

63,50 € HT



TABLEAU DE COMMUNICATION C-SMART 750 THD GRADE 3 TV

Tableau de communication Grade 3TV avec ZA 750x250mm. 3PC raccordées. DTI précâblé avec 1 cordon RJ11 + 1 cordon RJ45. 8 connecteurs RJ45 Cat. 6A blindés. 1 Coiffe aluminium 750x250mm RAL 9003.

Réf. CSM750THD

199,00 € HT




DISTRIBUTEUR TV3 PORTS RJ45

Distributeur TV3 ports RJ45 - 2 TNT/1 SAT (livré sans cordon).

Réf. H18003TNTSAT

79,90 € HT



KIT VIDÉO 2 FILS + MONITEUR MINI ML WIFI INTÉGRÉ

Le kit se compose de n° 1 platine extérieur Quadra art. 4893M, n° 1 alimentation art. 1209, n° 1 moniteur Mini mains libres Wi-Fi et boucle magnétique art. 6741W/BM et n° 1 borne de terminaison de ligne art. 1216. Le kit est préprogrammé et prêt à l'emploi.

Réf. 8451V/BM

399,00 € HT



CAMÉRA WI-FI

Caméra couleurs IP Wi-Fi all-in-one Jour & Nuit, optique fixe 2,6 mm, résolution HD (720p)@25 ips, 11 leds infrarouge avec portée de 10 m. Batterie rechargeable, alimentation et support magnétique en saillie compris.

Réf. WICAM020A

128,00 € HT



PACK SÉCURITÉ HUB CONNECTÉ + VIDÉO

Kit Avancé comprenant : 1 Centrale 32 zones, 2 Détecteurs de mouvement, 2 Télécommandes, 1 Transmetteur 3G, 1 Sirène extérieure, 1 Caméra intérieure.

Réf. KSW3234LF

659,00 € HT



KIT WIFI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB

Le kit Wi-Fi se compose d'un enregistreur 9 canaux avec disque dur 1 To intégré art. WINVR009S02NB et 4 caméras Wi-Fi 2MP, 3.6MM art. WIBCAMS02FB. Alimentations incluses.

Réf. WIKIT004S02NB

359,00 € HT



PACK SÉCURITÉ HUB CONNECTÉ

Kit Basic comprenant : 1 Centrale 32 zones, 2 Détecteurs de mouvement, 2 Télécommandes, 1 Transmetteur 2G, 1 Sirène extérieure.

Réf. KSW3223LF

529,00 € HT



KIT SWITCH, MONITEUR MAIN LIBRE WI-FI, RECONNAISSANCE FACIALE + TOUR ALEXA (AMAZON ECHO)

Kit de vidéophonie composé d'un moniteur Mini mains libres art. 6741W, d'une borne de dérivation art. 1214/2C, d'une borne de fin de ligne art. 1216, d'une alimentation art. 1210, d'une façade pour platine Switch à 1 bouton art. IX0101 avec boîtier d'encastrement art. IX9150 et d'un groupe audio-vidéo couleurs. Système Simplebus2. AMAZON ECHO INCLUSE.

Réf. KVS2011/ALX

565,00 € HT



KIT SWITCH + CLAVIER, MONITEUR MAIN LIBRE WI-FI, RECONNAISSANCE FACIALE + TOUR ALEXA (AMAZON ECHO)

Kit un appel avec platine Switch à encastrer, 1 bouton, clavier à codes et moniteur Mini mains libres avec Wi-Fi permettant de répondre à l'appel vidéo où que vous soyez. Pré-configuré et prêt à l'emploi. Extensible jusqu'à 4 postes intérieurs. Système Simplebus2. AMAZON ECHO incluse.

Réf. KVS2011KP/ALX

695,00 € HT



BLOC AUTONOME SÉRIE PLANETE BAES SATI CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+

Bloc autonome d'évacuation 30m écologique PLANETE BAES SATI. Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique. Bloc débrochable Flux assigné 45 lms. Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM17102

89,90 € HT



BLOC AUTONOME TUBULAIRE

Bloc autonome d'évacuation tubulaire diamètre 100mm. Autonomie 1h Conso 1.1W. SATI - Adr, écologique. 100% LEDs certifié NF. 70 lms IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 + 6 ans. Livré avec pictogrammes et colliers de fixation à vis.

Réf. LUM17150

262,90 € HT




BAES PLANETE 400 DISC ADR CGLINE+

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles Adr et CGLINE+. Non Permanent -100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boîtier ETA.

Réf. LUM17144

134,90 € HT



BAES ULTRALED-2 45 SATI

Ultraled 2 - BAES Dynamique pose DUAL mur ou plafond SATI 45 lumens IP43 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16125

51,90 € HT



BLOC D'AMBIANCE SATI ULTRALED-2 400

Ultraled-2 400 - Bloc d'Ambiance SATI. Non permanent 100% LEDs. NF Environnement. Flux 400 lms IP42/IK08. Boîtier ZETA.

Réf. LUM16143

109,90 € HT



BAEH ULTRALED-2 8 SATI - 100% LEDs

Ultraled-2 8 SATI - 100% LEDs. Spécial Habitation NF Environnement. NP - 8lm / 5h - IP43/IK08. Boîtier Epsilon.

Réf. LUM16151

55,90 € HT




BLOC BEAMTECH 1 000S

BEAMTECH 1 000S Bloc forte puissance 2 spots à Leds, SATI 1000lm-1h-IP65-IK03.

Réf. BT2SL-F1AT

312,90 € HT



BLOC AUTONOME ULTRALED 2000

Ultraled 2000. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes - 2000 lm. Bloc phare SATI - NP - IP42/IK07.

Réf. LUM16030

434,90 € HT



BLOC BI-FONCTION 45 LM/1H - 8LM/5H

Blocs SATI : Exécution automatique de tous les tests réglementaires. Plus de relampage : Bloc 100% Leds. Certifiés NF ENVIRONNEMENT. Basse consommation : Eligibles aux CEE (Certificat d'Economie d'Energie). Livré avec étiquette de balisage configurable. 7 entrées de câbles. Enveloppe compacte : 215 x 45 x 105 mm.

Réf. LUM16101

72,90 € HT



BLOC BI-FONCTION 100% LEDS ULTRALED JOUR II ES

Ultraled jour II ES, BAES SATI étanche pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h 100% LEDs.

Réf. LUM16152

85,90 € HT



LAMPE PORTABLE 50 LED

Lampe portable Type 'Locaux Techniques' 100% LED Batterie Ni-Mh. Flux 50lm Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF / 50% du flux / 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.

Réf. LUM10151

85,90 € HT



LAMPE PORTABLE 100 LED

Lampe portable Type 'Locaux Techniques' 100% LED Batterie Ni-Mh. Flux configurable : 100lm / 1h ou 50lm / 3h. IP55 IK08. Interrupteur 3 positions permettant de configurer le flux et l'autonomie. (OFF / 100lm-1h / 50lm-3h).

Réf. LUM10152

134,90 € HT



TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE UNIVERSELLE POUR 500 BAES ET BAES+BAEH MAXI +- 9 V

Boîtier de télécommande électronique pour 500 bloc maxi. Les télécommandes répondent à l'exigence du règlement de sécurité qui impose la mise au repos centralisée des BAES dans les ERP. avec fonctions spécifiques locaux à sommeil, aide à l'exploitation.

Réf. LUM10312

64,90 € HT



BAES PLANETE 400 AD ADR CGLINE+

BAES SATI. Adressable. Flux assigné 330lms ATEX. Compatible protocoles ADR & CGLine+. 100% LEDs. IP65/IK07. Autonomie 1h. Protection EEx d IICT6, tube en verre et embouts en aluminium.

Réf. LUM17141

459,90 € HT



COFFRET D'ALARME À PILES DE TYPE 4.

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré (NF S 32-001). Alimentation : 2 x 9 V alcaline 6 F 22 (non fournies). Diffuseur Sonore intégré : NF S 32-001. Durée de l'alarme : 5 min minimum.

Réf. NUG31210

75,90 € HT



TABLEAU PLANÈTE T4 1B

Tableau type 4 Planète - 1 boucle. Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31218

154,90 € HT



TABLEAU PLANÈTE T4 1B FLASH

Tableau type 4 Planète - 1 boucle avec flash. Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31219

179,90 € HT



TABLEAU PLANÈTE T4 2B

Tableau type 4 Planète - 2 boucles. Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31220

204,90 € HT



TABLEAU TYPE 4 PLANÈTE 2 BOUCLES AVEC FLASH

Tableau type 4 Planète - 1 ou 2 boucles. Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash. 2 boucles avec flash.

Réf. NUG31221

254,90 € HT



KIT VALISETTE TYPE 4 PLANÈTE

Ensemble permettant de réaliser un équipement d'alarme de type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore (1 diffuseur sonore intégré + 1 diffuseur sonore externe) et 2 déclencheurs manuel.

Le kit valisette comprend :

- 1 tableau type 4 Planète 1 boucle réf : NUG31218.
- 2 Déclencheurs Manuels réf : NUG30316.
- 1 diffuseur sonore réf : NUG30450.

Réf. NUG30998

199,90 € HT



DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE - MDS 3000

Déclencheur manuel saillie, membrane déformable, IP21. Compatible avec tous les équipements d'alarme conventionnels NUGELEC du type 1 au type 4, hormis la référence NUG30325 qui n'est pas compatible avec les EA de types 2b.

Réf. NUG30316

14,50 € HT



DIFFUSEUR SONORE CLASSE B - 93DB - IP21 - DSB3000

Diffuseur sonore classe B permettant de diffuser un son d'évacuation incendie.

Réf. NUG30450

26,90 € HT



DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE MURAL IP33 SOLISTA LX

Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Wall certifié EN54-23.

Réf. NUG30492

38,90 € HT



KIT VALISETTE TYPE 4 RADIO

Kit valisette Type 4 Radio (Centrale T4+2 DM+1 Sirène Radio).

Réf. NUG30997

544,90 € HT



DÉTECTEUR DOMESTIQUE EI208W

Détecteur domestique autonome de Monoxyde de Carbone (CO).

Réf. NUG35118

36,90 € HT



COFFRET COUP DE POING

Coffret coup de poing double position avec voyant IP65.

Réf. NUG37000

107,90 € HT



COFFRET COUP DE POING

Coffret coup de poing double position 1/4 de tour avec voyant IP65.

Réf. NUG37001

119,90 € HT



KIT CENTRALE D'ALARME INTRUSION RADIO COMPACT 20 ZONES / 20 DÉTECTEURS RADIO

Kit Centrale d'alarme intrusion radio compact 20 zones / 20 détecteurs radio. Transmetteur RTC Télésurveillance intégré. 2 détecteur XCEL RPT + un contact ouverture radio compact DET-RDC-W + une télécommande FOB-2W-4B.

Réf. COMPACT-EU-KIT

279,90 € HT



SIRÈNE & FLASH / PPMS

Sirène Flash extérieure filaire à messages et tonalités programmable. Fonctions PPMS intégrées. Prévoir batterie SCA00002.

Réf. THEVOICE-EXT

189,90 € HT



CLAVIER COMMANDE / PPMS

Clavier LCD compact lecteur de badges + Entrée pour KEY-EP.

Réf. KEY-KP01

64,90 € HT



TÉLÉCOMMANDE I-ON BIDIRECTIONNELLE 4 BOUTONS

Télécommande I-ON Bidirectionnelle 4 boutons.

Réf. FOB-2W-4B

45,00 € HT



TRANSMETTEUR GSM-SMS-RTC 8 ENTRÉES 10 N°

Transmetteur Téléphonique GSM + RTC 8 entrées 10 N° d'appel Vocal / SMS alimentation 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte SIM.

Réf. SD3

349,90 € HT



CENTRALE HYBRIDE 40 ZONES

Centrale d'alarme intrusion 30 zones radio + 10 zones filaires extensible à 80 zones en radio ou en filaires avec les extensions EXP-R10, EXP-R30, EXP-W10, EXP-PSU. Prévoir un clavier I-KP01, KEY-KP01, KEY-RKPZ-KIT ou KEY-FKPZ. IP intégré.

Réf. I-ON40H-EUN

239,90 € HT



DÉTECTEUR INFRAROUGE RADIO 9 M / 90° IMMUNITÉ ANIMAUX - DE 25KG POUR I-ON.

Détecteur Infrarouge Radio 9 m / 90° immunité animaux - de 25Kg pour I-ON. Alimentation 2 piles Alcalines LR6 1,5 volts fournies. Autonomie 3 ans en utilisation normale. Compensé en température : Sensibilité de détection qui s'adapte à l'environnement. Faisceaux de détection sous le détecteur.

Réf. XCEL RPT

52,50 € HT



TRANSMETTEUR VOCAL DIGITAL I-ON30, 40, 50 & 160

Carte transmetteur téléphonique sur ligne standard analogique. Transmissions de 4 messages vocaux vers 4 numéros de téléphones. Transmissions télésurveillance en protocoles : ID Contact, SIA et Scantronic.

Réf. ISD02

61,50 € HT



TRANSMETTEUR VOCAL GSM-SMS 8 ENTRÉES 10

Transmetteur Téléphonique GSM / SMS 8 entrées 10 N° d'appel Vocal / SMS alimentation 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte SIM.

Réf. SDGSM

289,90 € HT



SMARTPHONE PACK PRO CORE M4 + X-PLAY + X-GLASS

Smartphone PACK PRO CORE M4 avec 2 accessoires X-PLAY + X-GLASS, étanche résistant endurant, 2 Go RAM, 32 Go de mémoire stockage, extension carte SD, Double SIM (double Slot) IP68, 12 et 2 mégapixels, NFC. Smartphone 5 pouces (18:9). Noir.

Réf. COM4.PACKPRO



299,90 € HT

+ 10,02 € HT
d'éco-participation

SMARTPHONE PACK PRO CORE X4 + X-GLASS + X-DOCK + X-CABLE

Smartphone PACK PRO CORE X4 avec 3 accessoires : X-GLASS + X-DOCK + X-CABLE, étanche résistant endurant, 3 Go RAM, 32 Go Mémoire, extension carte SD, Double SIM + Micro DS (triple slot), capteur empreinte, 48 et 8 mégapixels, Lecteur QR Code. Smartphone 5,45 pouces (18:9). Noir.

Réf. COX4.PACKPRO




449,90 € HT

+ 10,02 € HT
d'éco-participation

TABLETTE PACK PRO CORE T4 (DOUBLE SIM 4G): X-GLASS

Tablette PACK PRO CORE T4 (Double SIM 4G) avec son verre de protection le X-GLASS, 3 Go RAM et 32 Go Mémoire, extension de mémoire 13 et 5 mégapixels. Triple Slot Double SIM et 1 Micro SD, 4 G+, Wifi, bluetooth, NFC. Tablette 8 pouces. Noir.

Réf. COT4.PACKPRO



449,90 € HT

+ 10,02 € HT
d'éco-participation

MOTEUR TUBULAIRE POUR VOLET ROULANT TYMOOV 10 RP

Moteur Tubulaire pour volet roulant de 10Nm Radio X3D performance compatible Alarme Delta Dore.

Réf. 6357004

117,50 € HT



MOTEUR TUBULAIRE POUR VOLET ROULANT TYMOOV 20 RP

Moteur Tubulaire pour volet roulant de 20Nm Radio X3D performance compatible Alarme Delta Dore.

Réf. 6357005

131,00 € HT



PACK PROMO TYXAL+

Pack alarme Promo connecté radio comprenant 1 centrale sirène, 1 clavier tactile avec écran, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentille, 1 sirène extérieure, une passerelle maison connectée IP préconfiguré, 1 détecteur d'ouverture.

Réf. 6410190

823,00 € HT



PACK PROMO TYXAL+ FULL VIDEO

Pack alarme Promo full vidéo connecté radio comprenant 1 centrale sirène, 1 clavier tactile avec écran, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentille vidéo, 1 sirène ext, 1 transmetteur IP/GSM TYDOM 2.0, 1 détecteur d'ouverture.

Réf. 6410191

1098,00 € HT



CAMERA INTERIEURE TYCAM 1100 INDOOR

Caméra intérieure connectée wifi full HD (1080p), sirène, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection.

Réf. 6417006

139,00 € HT



CAMERA EXTERIEURE TYCAM 2100 OUTDOOR

Caméra extérieure connectée wifi full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67.

Réf. 6417007

182,30 € HT



PACK PROMO TYCAM 1100 INDOOR

Pack de lancement comprenant une box domotique Tydom 1.0 + une Tycam 1100 Caméra intérieur connectée. Surveillance précise à distance ou en local depuis une tablette ou un smartphone. Cryptage haute sécurité pour la protection de vos données. Notification et visualisation en cas d'intrusion. Communication via la caméra depuis son smartphone. Sans abonnement.

Réf. 6410189

159,90 € HT



ONDULEUR MONOPHASÉ EATON 3S (450-850 VA)

Eaton 3s, 550va, 330w, onduleur, off line, prises fr.

Réf. 3S550F

63,50 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



ONDULEUR EATON 3S 700 VA

Eaton 3S, 700VA, 420W, Onduleur, Off Line, prises FR, port USB.

Réf. 3S700F

77,50 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO, 800VA, PRISES FR, USB

Onduleur/Parafoudre/Multiprise Technologie off-line 800VA/500W. Autonomie 10 min. Fonction Eco Control (jusqu'à 25% d'économie d'énergie sur votre facture d'électricité) Port USB et logiciel en standard 4 prises parafoudres dont 3 ondulées Parafoudre normé IEC61643-1 Protection Tel/ADSL/Ethernet.

Réf. EL800USBFR

109,00 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO, 1200VA, PRISES FR, USB

Onduleur/Parafoudre/Multiprise 1200VA/750W. Fonction Eco Control (25% d'économie d'énergie). 8 prises (4 avec autonomie & parafoudre + 4 parafoudre). 1 prise compatible CPL. Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux. Protection Tel/Internet/Ethernet. Port USB inclus.

Réf. EL1200USBFR

159,00 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



ONDULEUR EATON ELLIPSE PRO, 1200VA, PRISES FR

Eaton Ellipse PRO 1200FR - Onduleur Technologie Line-Interactive 1200 VA / 750 W. Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux. Multiprise 4 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 1 parafoudre) - Jusqu'à 15% d'économie d'énergie (EcoControl). Ecran LCD graphique. Protection Tel/ADSL + Ethernet. Garantie 3 ans (batteries incluses).

Réf. ELP1200FR

209,00 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



ONDULEUR MONOPHASÉ EATON 5SC (500 - 3000VA)

Eaton 5sc, 1500va, modèle tour, onduleur, line interactive.

Réf. 5SC1500IR



539,00 € HT

ONDULEUR EATON 9SX 3000 VA

Onduleur Eaton 9SX 3000 VA, Online Double-Conversion, format Tour.

Réf. 9SX3000I

1 219,00 € HT



ONDULEUR MONOPHASÉ EATON 9SX 3000 VA

Onduleur Eaton 9sx 3000va, online double-conversion, format rack 2u.

Réf. 9SX3000IR



1 349,00 € HT

ONDULEUR MONOPHASÉ EATON 9SX 6000 VA

Onduleur Eaton 9sx 6000va, online double-conversion, format tour.

Réf. 9SX6KI

1 839,00 € HT



ENERGY KIT 24V "INTEGRAL" POUR PORTAIL 2X2 M À USAGE DOMESTIQUE

Le kit comprenant :

- 2 opérateurs FAAC 391 24V (Maître avec platine & Esclave)
- 2 bras articulés
- 1 module fréquence XF868
- 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante XLED
- 1 jeu de photocellules orientables XP20BD

Réf. 104575144

549,00 CHT



HANDY KIT 24V "INTEGRAL" POUR PORTAIL 2X2,30 M À USAGE DOMESTIQUE

Kit complet comprenant :

- 2 opérateurs S418
- 1 armoire de commande E024S "bus" et son boîtier
- 1 module fréquence XF868
- 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante XLED
- 1 jeu de photocellules orientables XP20BD

Réf. 105998144

519,00 CHT



CYCLO KIT 24V "READY CONNECT" POUR PORTAIL COULISSANT JUSQU'À 400KG

Le moteur couissant le plus rapide du marché ! Nouveau principe de réduction à axes mobiles (brevet FAAC), usage domestique.

Le kit comprenant :

- 1 opérateur C720 avec platine électronique intégrée, réinversion sur obstacle, technologie bus et auto apprentissage
- 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP20BD

Réf. 105999144

359,00 CHT



DOLPHIN KIT D600 POUR PORTE DE GARAGE DOMESTIQUE

Automatisme électromécanique autobloquant 24V pour porte sectionnelle jusqu'à 5m ou basculante jusqu'à 3m comprenant :

- 1 Opérateur D600 24V avec platine électronique intégrée et sécurité anti-écrasement
- 1 carte fréquence 868MHz
- 2 émetteur 4 canaux 868MHz XT4 SLH

Vendu sans rail, rail courroie selon dimension de porte.

Réf. 105665

149,00 CHT




ANTENNE UHF ELIKA ELIKA 700 C

Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 passive 17dB emballage individuel.

Réf. 213229

45,50 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



KIT PRÉ-AMPLI DE MÂT 1E RED MAP4RU LTE700+K

Kit pré-ampli LTE700 réglable 1 entrée UHF, cc + alimentation 2 sorties RED.

Réf. 223718

17,00 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



KIT PRÉ-AMPLI LTE700 2E V+U

Kit Préamplificateur 2 entrées réglables (22, 32dB) V+UHF(21-48), niveau de sortie 112/ 116 dB, Spécial 4G/5G + alim PSU342 2 sorties.

Réf. 223717

18,00 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation




STATION COMPACTE AGILE FRPROLIGHTD

Station de filtrage compacte agile 45dB, CAG, sélection 4G/5G automatique.

Réf. 287523

175,00 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



KIT PARABOLE 60 CM ACIER KIT60SC

Kit parabole 60 cm acier + LNB emballage individuel.

Réf. 287473

15,50 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation




ANTENNE UHF ELIKA ACTIVE ELIKA PRO700 K

Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif amplifié, Gain 47dB, 12-24v avec pointeur à led et alimentation, Filtre FOS (5G) intégré, emballage individuel carton.

Réf. 213233

64,90 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



PARABOLE 85 CM ALU BLANC

Parabole 85 cm alu blanc. Design diamant, existe en rouge brique et gris foncé.

Réf. 211201

36,50 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



TÊTE LNB UNIVERSEL

LNB tête universelle blindé 1800MHz - Tête universelle LTE.

Réf. 287337

2,90 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation




SWITCH COMPACT 5E/8S ACTIF/PASSIF

Switch compact 5E/8S actif/passif commutable. Commutateur 5 entrées actif passif. Distribuer le signal satellite sur 8 prises indépendantes.

Réf. 271148

69,00 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



RÉPARTITEUR 4 SORTIES 5-2400MHZ

Répartiteur 4 directions, blindé, 5-2400MHz

Réf. 287306

2,90 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



MÂT ACIER GALVANISÉ À CHAUD MCE2154G

Mât acier galvanisé à chaud, 1,5 m - ø 40 - épaisseur 1,5 mm.

Réf. MEC2154G

9,50 € HT



CERCLAGE DOUBLE GALVANISÉ POUR MÂT MEC6002G

Cerclage double galvanisé pour mât de ø 25 mm à ø 50 mm (2 pièces nécessaires pour 1 installation, 12 pièces par carton, pour 6 installations).

Réf. MEC6002G

16,90 € HT




FEUILLARD CERCLAGE MÂT D'ANTENNE TV ROULEAU 5 M

Feuillard galvanisé longueur 5m environ, largeur : 40mm, Epaisseur : 6/10, Poids: 1kg.

Réf. MEC6005

5,50 € HT



CONNECTEUR F MÂLE À VISSER

Connecteur F mâle à visser pour câble diamètre 6,8 mm.

Réf. 287191

0,20 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



SONDE NYLON 4MM L=20M EN CARTER

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 20 m, sous carter. Montée avec tête flexible et œillet, filetage M5. Existe aussi sans carter. Solution classique et économique.

Réf. SOC0007

25,90 € HT



AIGUILLE POLYESTER 4MM L=30M + CARTER

Aiguille en Polyester torsadé, diamètre 4 mm, longueur 30 M, sous carter. Montée avec tête flexible et œillet, filetage M5. Possibilité d'autres longueurs et diamètres. Aiguillage facile, pas de mémoire de forme. Réduction des frottements et des casses.

Réf. AIG0172

110,00 € HT



AIGUILLE FIBRE 3MM LONGUEUR 30M EN CARTER

Aiguille en fibre de verre, diamètre 3 mm, longueur 30 m, sous carter. Montée avec tête flexible et œillet, filetage M5 + kit de réparation. Flexible, parfait pour des travaux minutieux et sinueux.

Réf. AIG0014

69,90 € HT



AIGUILLE ACIER/NYLON 4MM LONGUEUR 20M + CARTER

Aiguille Acier gainée Nylon, diamètre 4 mm, longueur 20 M, sous carter. Montée avec tête flexible et œillet, filetage M5. Possibilité d'autres longueurs et diamètres. Robuste et Rigide, idéale pour des gros travaux compliqués.

Réf. AIG0169

62,90 € HT



AIGUILLE 4.5MM LONGUEUR 60M SUR DEVIDOIR

Aiguille en fibre de verre, diamètre 4,5 mm, longueur 60 m, sur Petit Dévidoir. Equipée de deux embouts et une ogive, filetage M5. Flexible, parfait pour des travaux minutieux et sinueux.

Réf. AIG0017

132,50 € HT



AIGUILLE 6MM LONGUEUR 100M SUR DEVIDOIR

Aiguille en fibre de verre, diamètre 6 mm, longueur 100 m, sur dévidoir moyen. Equipée de deux embouts et une ogive, filetage M5. Flexible, parfait pour des travaux minutieux et sinueux.

Réf. AIG0022

179,90 € HT



AIGUILLE 9MM LONGUEUR 150M SUR DEVIDOIR

Aiguille en Fibre de Verre, diamètre 9 mm, longueur 150 M, sur Dévidoir Moyen à roulettes. Equipée de deux embouts et une ogive, filetage M12. Flexible, parfait pour des travaux minutieux et sinueux.

Réf. AIG0009

424,90 € HT



AIGUILLE 11MM LONGUEUR 300M SUR DEVIDOIR

Aiguille en fibre de verre, diamètre 11 mm, longueur 300 m, sur grand dévidoir à roulettes. Equipée de deux embouts et une ogive, filetage M12. Flexible, parfait pour des travaux minutieux et sinueux.

Réf. AIG0012

695,00 € HT



ROUE JOCKEY POUR GRAND DÉVIDOIRE AIGUILLE DE 11 MM

Accessoire pour aiguille de 11 mm sur grand dévidoir.

Réf. DER0039

69,00 € HT




DEROULEUR MONOBLOC 150KG

Capacité 150 kg. Diamètre mini admissible : 300 mm. Diamètre maximum admissible : 1050 mm. Largeur maximum admissible : 530 mm. 5 positions différentes pour s'adapter aux diamètres des tourets. Robuste, flexible et stable.

Réf. DER0006

105,00 € HT



DEROULEUR SABOT 300KG (VALISETTE)

Capacité 300 kg la paire. Diamètre mini admissible : 400 mm. Diamètre maximum admissible : 1050 mm. Position des rouleaux réglable. Largeur maximum admissible : 530 mm. S'adapte à toutes les largeurs de touret dans la limite de 300 kg. Les sabots s'accrochent ensemble, poignée pour transport, largeur de la valisette : 150 mm. Très Résistant, Flexible, Ergonomique et Gain de place. Capacité optimale pour un minimum d'encombrement.

Réf. DER0011

152,90 € HT



DEROULEUR HORIZONTAL 50 KG

Déroleur horizontal pour touret abimé. Charge fonctionnelle utile de 50 kgs jusqu'à 90 kgs.

Réf. DER0040

82,90 € HT



KIT BAGUETTES TIRE-FIL 10 M

Kit de baguettes tire-fil longueur 10M avec lot de 11 accessoires (aimant, lampe led, chaînette, rallonge flexible, anneau, crochet, chaussette, adaptateur).

Réf. KIT0014

129,90 € HT



TIRE CABLE TRACTEUR JUNIOR

Tire cable tracteur Junior manchonné en acier galvanisé.

à partir de
25,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € HT
1770051	Câbles diamètre 6 à 12 mm - Longueur Maille = 150 mm - Longueur Nette = 70 mm	25,90
1770052	Câbles diamètre 13 à 19 mm - Longueur Maille = 175 mm - Longueur Nette = 75 mm	26,00



COFFRET GRADE 2 TV BASIC 4 RJ 45 - 1 TV/RJ

Coffret communication VDI Grade 2 TV Basic; tout média sur RJ 45; prééquipé 4 RJ 45 Cat.6 STP; 1 sortie TNT-SAT sur RJ 45; blanc RAL 9016.

Réf. GW40508ST

67,90 € HT



COFFRET GRADE 2 TV FULL 4 RJ 45 - 2 TV/RJ

Coffret communication VDI Grade 2 TV Full; 100 % complet tout média sur RJ 45; pré-équipé 4 RJ 45 Cat.6 STP - 2 sorties TNT-SAT sur RJ 45 - blanc RAL 9016.

Réf. GW40508DT

85,90 € HT



COFFRET GRADE 3 TV FULL 8 RJ 45 - 4 TV/RJ

Coffret communication VDI Grade 3 TV FULL; 100 % complet tout média sur RJ 45; pré-équipé 8 RJ 45 Cat.6A STP - 4 sorties TNT-SAT sur RJ 45 - blanc RAL 9016.

Réf. GW40509QT

474,50 € HT



ZONE ATTENANTE BOX OPERATEUR

Zone attenante pour Box opérateur. Plaque support 365 x 250 mm. Bloc prise à 6 emplacements 45 x 45 - 1 PC 2P+T 16A, 1 passe-câbles, 1 tendeur.

Réf. GW40510

54,90 € HT



DTIO OPTIQUE 1 FIBRE - 1 FO SCAPC+PIGTAIL

DTI optique 1 fibre SCAPC+PIGTAIL; fixation rail DIN ou montage mural.

Réf. GW40747SF

21,90 € HT



DTIO OPTIQUE 4 FIBRES - 4 FO SCAPC+PIGTAIL

DTI optique 4 fibres SCAPC+PIGTAIL; fixation rail DIN ou montage mural.

Réf. GW40747QF

46,90 € HT



REPARTITEUR TV-SAT 2 RJ 45

Répartiteur TV-SAT passif. Entrée coaxiale type F - 2 sorties RJ 45; fixation rail DIN par griffes fournies ou montage mural.

Réf. GW40757DT

21,90 € HT



REPARTITEUR AMPLIFIE TV-SAT-CABLO 4 RJ 45

Répartiteur amplifié TV-SAT-CABLO. Entrée coaxiale type F. 4 sorties RJ 45 ; bloc d'alimentation 230V/12V ; fixation rail DIN par griffes fournies ou montage mural.

Réf. GW40758

129,90 € HT




KIT 2 CONNECTEURS RJ 45 CAT.6 STP GRADE 2 TV

Kit 2 connecteurs RJ 45 Cat.6 STP Grade 2 TV.

Réf. GW40766

18,90 € HT




KIT 2 CONNECTEURS RJ 45 CAT.6A STP GRADE 3 TV

Kit 2 connecteurs RJ 45 Cat.6A STP Grade 3 TV.

Réf. GW40767

22,90 € HT




LOT 2 SUPPORTS DIN-KEYSTONE RJ 45 STP

Lot 2 supports DIN-Keystone pour connecteur RJ 45 STP.

Réf. GW40768

8,90 € HT



CORDON PLAT 4P RJ 45/RJ 45 - L=30CM

Cordon plat 4 paires RJ 45/RJ 45 - Longueur 30cm.

Réf. GW40776

3,90 € HT



CABLE BALUN RJ 45 / COAXIALE IEC MALE L=2M

Câble Balun RJ 45 / Coaxiale IEC mâle Longueur 2m.

Réf. GW40780

13,90 € HT



SOCLE DE PRISE 2P+T 16A 45X45

Accessoire pour zone attenante. Socle de prise 2P+T 16A format 45 x 45 à puits inclinés à 45°.

Réf. GW40786

10,50 € HT



SORTIE DE CABLES 45X45

Accessoire pour zone attenante. Sortie de câbles format 45 x 45.

Réf. GW40787

4,30 € HT



KIT CONNEXION BOX ENTREES DSL ET FO

Accessoire pour zone attenante. Kit connexion Box pour entrées DSL et fibre optique - Plastron 45 x 45.

Réf. GW40788

53,90 € HT



KIT CONNEXION BOX SORTIE ETHERNET

Accessoire pour zone attenante. Kit connexion Box sortie Ethernet avec câble RJ 45 - Plastron 22,5 x 45 (kit à commander par 2 pièces).

Réf. GW40789

15,50 € HT



COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

Avec brassage accessible ou non, disponible du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

Réf. TN305

72,00 € HT



COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.

Réf. TN306

92,90 € HT



COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

Avec brassage accessible ou non, disponibles du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

Réf. TN405

109,90 € HT



KIT VA ET VIENT RADIO

IP 20. Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C. Produits bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz radio KNX. Kits pré-configurés. Portée : 100 m minimum en champ libre, 30 m en intérieur et traversée de 2 dalles béton. Raccordement possible d'interrupteur ou poussoir. Absence d'antenne extérieure. Entrées multi commandes (éclairage, VR, scènes etc.). Tous les micro modules sont munis de 2 entrées pour contacts libres de potentiel. S'installent dans les boîtes d'encastrement de profondeur 40 mm* et 50 mm.

Réf. TRK150M

59,90 € HT



KIT VA ET VIENT VARIATEUR RADIO

IP 20. Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C. Produits bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz radio KNX. Kits pré-configurés. Portée : 100 m minimum en champ libre, 30 m en intérieur et traversée de 2 dalles béton. Raccordement possible d'interrupteur ou poussoir. Absence d'antenne extérieure. Entrées multi commandes (éclairage, VR, scènes etc.). Tous les micro modules sont munis de 2 entrées pour contacts libres de potentiel. S'installent dans les boîtes d'encastrement de profondeur 40 mm* et 50 mm.

Réf. TRK151M

76,90 € HT



KIT DOUBLE VA ET VIENT RADIO

Kit double va et vient toute charge pré-configuré (LED variable hors CFL). Pour une mise en œuvre rapide et intuitive derrière l'appareillage existant.

Réf. TRK152M

93,90 € HT



KIT CENTRALISATION 3 VOILETS ROULANT RADIO

IP 20. Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C. Produits bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz radio KNX. Kits pré-configurés. Portée : 100 m minimum en champ libre, 30 m en intérieur et traversée de 2 dalles béton. Raccordement possible d'interrupteur ou poussoir. Absence d'antenne extérieure. Entrées multi commandes (éclairage, VR, scènes etc.). Tous les micro modules sont munis de 2 entrées pour contacts libres de potentiel. S'installent dans les boîtes d'encastrement de profondeur 40 mm* et 50 mm.

Réf. TRK153M

125,90 € HT



PACK SÉCURITÉ 4 GROUPES 40 DÉTECTEURS SEPIO AVEC SIRÈNE

Pack sécurité seprio 2018 avec sirène.
Contient : 1x RLC304F - 2x S165-22X - 2x RLF444X - 1x RLD416X"

Réf. RLP305F

619,90 € HT



PACK SÉCURITÉ 4 GROUPES GÉRANT 40 DÉTECTEURS SEPIO

Ce pack comprend :
1x Centrale d'alarme Seprio, 4 groupes - RLC304F
2x Télécommande. 4 touches, Seprio - RLF444X
2x Détecteur de mvmt Seprio, spécial animaux 90°, 12m - S165-22X
1x Sirène extérieure vocale blanche, Seprio - RLD416X

Réf. RLP306F

809,90 € HT



CÂBLE COAXIAL VIDÉO 75 OHMS 7X0.40 DIAM7 PVC VERT T1000

Câble coaxial vidéo 75 Ohms destiné à la transmission des signaux dans des applications numériques de vidéosurveillance sur des longueurs maximales de 1000m, touret 1000 m.

Réf. IDC100T1000

Nous consulter



CÂBLE COAXIAL VIDÉO VIDEO KX6 75 OHMS - VERT - T 500 M

Câble coaxial vidéo vert 75 Ohms destiné à la transmission des signaux dans des applications analogiques de vidéosurveillance sur des longueurs maximales de 250m, touret 500 m.

Réf. KX6T500

Nous consulter



CÂBLE COAXIAL VIDÉO VIDEO KX8 75 OHMS - VERT - T 500 M

Câble coaxial vidéo vert 75 Ohms destiné à la transmission des signaux dans des applications analogiques de vidéosurveillance sur des longueurs maximales de 500m, touret 500 m.

Réf. KX8T500

Nous consulter



CABLE D'ALARME MULTICONDUCTEURS 2X0.75 AE-BLANC BOBINE CARTON 100 M

Le câble d'alarme multiconducteurs 2x0,75 permet le raccordement des différents périphériques aux centrales d'alarmes, il comporte 2 conducteurs de 0,75mm² qui assurent l'alimentation du système, bobine carton 100 m.

Nous consulter

Référence	Désignation
M27541	4X0.22 mm ²
M27561	6X0.22 mm ²
M27581	8X0.22 mm ²



CABLE D'ALARME RIGIDE AWG 24 BLANC BOBINE CARTON 100 M

Le câble d'alarme rigide permet le raccordement des différents périphériques aux centrales d'alarmes, il est préconisé pour une utilisation FIXE, bobine Carton.100 m.

Nous consulter

Référence	Désignation
R4241	4X6/10è
R6241	6X6/10è
R10241	10X6/10è




CÂBLE 4P F/FTP GRADE 3 900MHZ LSZH 500M

Câble F/FTP 4P Grade 3 destiné à une utilisation résidentielle, c'est-à-dire à la mise en place d'un réseau VDI à très haut débit pour l'habitat, touret 500 m.

Réf. G34PFF5

Nous consulter



CABLE GRADE 3TV 4P

Câble résidentiel F/FTP 4P Norme XPC 91-531-17 Dca. conforme à la norme XPC 91-531-17.

Réf. G34PFFTV5

Nous consulter




CABLE D'ALARME RIGIDE AE BLANC BOBINE CARTON 100 M

Le câble d'alarme rigide permet le raccordement des différents périphériques aux centrales d'alarmes, il est préconisé pour une utilisation bobine carton 100 m.

Nous consulter

Référence	Désignation
S4AL1	4x0,22 mm ²
S6AL1	6x0,22 mm ²
S8AL1	8x0,22 mm ²
S10AL1	10x0,22 mm ²
S20AL1	20x0,22 mm ²



CABLE DE RACCORDEMENT SERIE 278 8 P 6/10 GRIS TOURET 1000 M

Câble de raccordement série 278 8P destiné aux installations intérieurs d'immeubles, touret 1000 m.

Réf. S278806GR

Nous consulter




CABLE DE RACCORDEMENT SERIE 88 8P 6/10 PE NOIR TOURET 1 000 M

Câble de raccordement Série 88 8P destiné aux liaisons extérieures et souterraines dans les réseaux locaux de communication, touret 1000 m.

Réf. S88806

Nous consulter



CABLE TELEPHONIQUE SERIE 288 8P 5/10 RAL 1011 TOURET 1000 M

Câble téléphonique marron Série 288 8P 5/10è destiné aux installations de distribution haut débit intérieures et extérieures (pose en conduite), touret 1000 m.

Réf. S288805

Nous consulter



CABLE TELEPHONIQUE SERIE 92 2 P 6/10 NOIR COURONNE 100M

Câble téléphonique de raccordement Série 92 2p destiné aux installations en pleine terre ou en conduite, couronne 100 m.

Réf. S92206NR1

Nous consulter



CABLE CATEGORIE 6 EXTERIEUR

Câble pour extérieur F/UTP 4Paires 250MHz Gaine PE Noire.

Réf. F4P6PE10

Nous consulter



CABLE ECRAN ROUGE COURONNE 100 M

Câble rouge 1P pour télétransmission d'alarme destiné aux liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale d'alarme, couronne 100 m.

Nous consulter

Référence	Désignation
SYS120RG1	Sans écran / 1 paire
SYT120RG1	Avec écran / 1 paire



CABLE SYT2 ARME 2P AWG20 GRIS

Câble SYT2 AWG20 avec armure acier destiné aux liaisons téléphoniques numériques haut-débit extérieures, gris, touret 5000 m / 2 paires.

Réf. SYT2220GRGL

Nous consulter



CABLE TELEPHONIQUE SYT GRIS COURONNE 100 M

Câble téléphonique SYT destiné aux liaisons numériques haut débit, gris, couronne 100 m.

Nous consulter

Référence	Désignation
SYT120GR1	AWG20 / 1 paire
SYT224GR1	AWG24 / 2 paires



CABLE TELEREPORT NON ARME 2P 6/10 IVOIRE COURONNE 100M

Câble Telereport intérieur non armé livoire en 2p 6/10è permet le relevé de compteur EDF par un boîtier telereport, couronne 100 m.

Réf. TELNA206IV1

Nous consulter



CABLE TELEREPORT ARME 2P 6/10 NOIR COURONNE 100 M

Câble Telereport extérieur armé noir en 2p 6/10è permet le relevé de compteur EDF par un boîtier telereport, couronne 100 m.

Réf. TELA206NR1

Nous consulter



CÂBLE RESEAUX 100 OHMS-F/UTP 4P AWG24-CAT5E-LSZH T500M

Câble réseaux 4P 100 Ohms Cat.5e, touret 500 m.

Réf. F4P5ESH5

Nous consulter




CÂBLE RESEAUX 100 OHMS F/UTP 350MHZ CAT6 LSZH

Câble réseaux 100 Ohms Cat.6A.

Nous consulter

Référence	Désignation
F4P6SH5	Touret 500 m / 4 Paires
F4P6SH1	Couronne 100 m / 4 Paires
F4P6SHB	BOX 305 m / 4 Paires
F8P6SH5	Touret 500 m / 2X4 Paires



CÂBLE RESEAU 100 OHMS F/FTP 500MHZ CAT6A SH

Câble réseaux 100 Ohms Cat.6A, touret 500 m.

Nous consulter

Référence	Désignation
FF4P6ASH5	Touret 500 m / 4 Paires
FF8P6ASH5	Touret 500 m / 2X4 Paires



CABLE COAXIAL 75 OHM KX6 + 2X0.75MM2 T1000

Câble composé d'un câble coaxial 75 Ohms (KX6) destiné à la vidéosurveillance et d'un câble d'alimentation (2x0,75) / T.1000 m.

Réf. IDCKX6275T1000

Nous consulter



BLOC BUREAU 1 PC 2P+T + CHARGEUR DOUBLE USB + CORDON 3M

Bloc de bureau Logix équipé de 1x2P+T + chargeur double USB + cordon 3m noir.

Réf. PW29110

55,90 € HT



BLOC BUREAU 3 PC 2P+T + CHARGEUR DOUBLE USB + CORDON 3M

Bloc bureau 3 PC 2P+T + chargeur double USB + Cordon 3M.

Réf. PW29111

66,90 € HT



BLOC BUREAU 3PC + CORDON 2RJ45 C6FTP

Bloc de bureau Logix équipé de 3x2P+T + 2xRJ45 cat6 FTP à câbler + cordon 3m noir.

Réf. PW29115

67,90 € HT



BLOC BUREAU 4PC + CORDON 3RJ45 C6FTP

Bloc de bureau Logix équipé de 4x2P+T + 3xRJ45 cat6 FTP + cordon 3m noir.

Réf. PW29116

85,90 € HT



BLOC BUREAU 4PC + CORDON + SWITCH+HDMI+2USB

Bloc de bureau Logix équipé de 4x2P+T + switch 4 ports - prise HDMI + chargeur double USB + cordon 3m noir.

Réf. PW29117

534,90 € HT



BLOC BUREAU 4PC + CORDON+SWITCH+VGA+2USB

Bloc de bureau Logix équipé de 4x2P+T + switch 4 ports - prise VGA + chargeur double USB + cordon 3m noir.

Réf. PW29118

554,50 € HT



POP UP 4 MODULES 2P+T DOUBLE USB INOX

Pop-up 4 modules. équipe 2P+T double USB inox.

Réf. PW29007

86,90 € HT



POP UP 8 MODULES 2X2P+T RJ45 HD15 INOX

Pop-up prêt à poser 8 modules équipé 2 PC + RJ 45 + HD 15- Acier brossé.

Réf. PW29008

119,50 € HT



COLONNETTE MOBILE ROLL AND PLUG LOGIX ALUMINIUM EQUIPEE PRISES ET TABLE 0,68 M

Colonnnette roulante Logix 0,75 m équipée de prises.

Réf. PW32317

609,90 € HT



COLONNETTE 2 COMPARTIMENTS LOGIX 0,68M ALUMINIUM

Colonnnette 2 compartiments LOGIX 0,68 m Aluminium.

Réf. PW32326

124,90 € HT



COLONNE 1 COMPARTIMENT LOGIX 2,70 M ALUMINIUM

Colonne à clippage direct Logix 75x82mm hauteur 2,70m livrée avec couvercle alu - alu anodisé.

Réf. PW32310

194,90 € HT



PRISE RJ 45 CAT 6 FTP CÉLIANE

La prise RJ 45 cat. 6 FTP Legrand est une prise avec connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles monobris AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibris AWG 26. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B. Elle s'utilise avec 1 enjoliveur réf 0682 37 en blanc ou réf. 0685 37 en finition titane.

Réf. 0673 45

9,10 € HT



PRISE RJ45 FTP 1 MODULE LCS² CAT. 6

Prise avec connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles mono brins AWG 22 à AWG 26 et multibris AWG 26. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B. FTP – 1 module - Blanc.

Réf. 0765 62

9,30 € HT



PRISE RJ45 FTP 2 MODULES LCS² CAT. 6

Prise avec connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles mono brins AWG 22 à AWG 26 et multibris AWG 26. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B. FTP – 2 modules - Blanc.

Réf. 0765 65

8,95 € HT



PRISE RJ45 LCS² STP MOSAIC 2 MODULES CAT. 6A

Prise avec connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles mono brins AWG 22 à AWG 26 et multibris AWG 26. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B. Coloris blanc.

Réf. 0765 76

10,80 € HT



CASSETTE OBTURATRICE POUR PANNEAUX DE BRASSAGE DROITS À ÉQUIPER LCS³

MTP est une marque déposée du US Conec Ltd. S'installent dans les panneaux modulaires réf. 0 321 40. Cassettes coulissantes extractibles par simple pression, permettent de faciliter l'installation et la maintenance. Extraction par l'avant et par l'arrière. Cassettes MTP hautes performances, faible perte d'insertion. Polarité A/C.

Réf. 33757

4,30 € HT



PANNEAU DE BRASSAGE DROIT 19 POUCES 1U LCS³ CATÉGORIE 6 ÉQUIPÉ DE 24 CONNECTEURS RJ45 FTP

Équipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets. Montage universel toutes baies ou coffrets. Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur. Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance. Equipés de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS³ RJ 45 cat. 6 à connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B. Livrés avec étiquettes de couleur numérotées. Conformés aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1. Panneau 19" - 1 U. Extraction automatique des cassettes par simple pression.

Réf. 33761

194,90 € HT



LOT DE 6 CONNECTEURS RJ 45 HAUTE DENSITÉ CATÉGORIE 6 FTP LCS³ POUR PANNEAU DE BRASSAGE DROIT ET EN ANGLE

Connecteurs RJ 45 cat. 6 pour panneaux droits et angles. A connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B. Livrés avec étiquettes de couleur. Conformés aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1. Pour équipement à installer dans des cassettes de panneaux droits ou angles FTP.

Réf. 33764

31,50 € HT




PANNEAU DE BRASSAGE DROIT 19 POUCES 1U LCS³ CATÉGORIE 6A ÉQUIPÉ DE 24 CONNECTEURS RJ 45 STP

Équipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets. Montage universel toutes baies ou coffrets. Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur. Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance. Equipés de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS³ RJ 45 cat. 6A à connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B. Livrés avec étiquettes de couleur. Conformés aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1. Panneau 19" - 1 U. Extraction automatique des cassettes par simple pression.

Réf. 33772

253,90 € HT




PANNEAU DE BRASSAGE DROIT 19 POUCES 1U LCS³ NU À ÉQUIPER DE CASSETTES

Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets. Montage universel toutes baies ou coffrets. Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur. Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance.

Réf. 33791

39,00 € HT



CASSETTE NUE POUR PANNEAUX DE BRASSAGE DROITS À ÉQUIPER LCS³

MTP est une marque déposée du US Conec Ltd. S'installent dans les panneaux modulaires réf. 0 321 40. Cassettes coulissantes extractibles par simple pression, permettent de faciliter l'installation et la maintenance. Extraction par l'avant et par l'arrière. Cassettes MTP hautes performances, faible perte d'insertion. Polarité A/C.

Réf. 33755

7,50 € HT



PDU AVEC VOYANT DE PRÉSENCE TENSION 19 POUCES 1U LCS³ AVEC 9 PRISES 2P+T ET CORDON D'ALIMENTATION 3M AVEC FICHE 2P+T 16A

Destinés à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19". Alimentation 230 V - 50/60 Hz. Cuve aluminium hauteur 1 U. Fixation rapide sans vis sur entraxe 19". Montage sur racks 19" HD uniquement avec visserie réf. 0 464 23. Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale. Guidage du cordon intégré. Prises 2P+T inclinées à 55° avec éclips de protection. Modules noirs (prises et fonctions).

Réf. 646820

69,90 € HT



PDU STANDARD 19 POUCES 1U LCS³ AVEC 6 PRISES 2P+T ET CORDON D'ALIMENTATION 3M AVEC FICHE 2P+T 16A

Destinés à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19". Alimentation 230V - 50/60 Hz. Cuve aluminium hauteur 1 U. Fixation rapide sans vis sur entraxe 19". Montage sur racks 19" HD uniquement avec visserie réf. 0 464 23. Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale. Guidage du cordon intégré. Prises 2P+T inclinées à 55° avec éclips de protection. Modules noirs (prises et fonctions).

Réf. 646805

54,90 € HT



COFFRET FIXE 19 POUCES LIVRÉ MONTÉ LINKEO CAPACITÉ 6U - 362X600X450MM

Equipés de : porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée, 2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U, 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière), 1 balai pour entrée de câble, ouïes hautes pour ventilation naturelle, Livrés avec kit de mise à la masse.

Réf. 646200

94,90 € HT



PACK COFFRET PETIT TERTIAIRE 19 POUCES POUR INSTALLATION JUSQU'À 20 PRISES RJ45

1 coffret VDI 19" fixe, 6 U réf. 6 462 00 dimensions : 600 x 450 mm. 1 panneau de brassage équipé de 24 RJ 45 cat. 6 FTP LCS³ réf. 0 337 61. 20 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 1 m réf. 0 517 62.

1 PDU 19" équipé de 6 prises 2P+T réf. 6 468 05. 1 panneau passe-fils 19" 1 U réf. 0 465 22. 1 tablette 19" réf. 0 465 01. 20 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65.

Réf. 646271

499,00 € HT



PACK COFFRET PETIT TERTIAIRE 10 POUCES POUR INSTALLATION JUSQU'À 8 PRISES RJ45

1 coffret VDI 10" fixe, 6 U réf. 6 462 30 dimensions : 320 x 300 mm. 1 panneau de brassage 10" LCS² à équiper réf. 0 335 92. 2 blocs de 6 connecteurs RJ 45 cat. 6 FTP LCS² réf. 0 335 65. 8 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 0,5 m réf. 0 518 15. 1 PDU 10" équipé de 4 prises 2P+T réf. 6 468 00. 1 tablette 10" réf. 0 462 23. 8 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65.

Réf. 646270

299,00 € HT



BOÎTE ASSORTIMENT FUSIBLES VERRES RAPIDES

Boîte assortiment fusibles verres rapides 250VAC 5x20,0.1-6.3A :
0,1A ; 0,125A ; 0,16A ; 0,2A ; 0,25A ; 0,315A ; 0,4A ; 0,5A ; 0,63A ; 0,8A ; 1A ;
1,25A ; 1,6A ; 2A ; 2,5A ; 3,15A ; 4A ; 6,3A.

Réf. G203763A

69,90 € HT
+ 0,0266 € HT
d'éco-participation



BOÎTE ASSORTIMENT FUSIBLES VERRES TEMPORISÉS

Boîte assortiment fusibles verres temporisés 250VAC 5x20,0.1-6.3A :
0,1A ; 0,125A ; 0,16A ; 0,2A ; 0,25A ; 0,315A ; 0,4A ; 0,5A ; 0,63A ; 0,8A ; 1A ;
1,25A ; 1,6A ; 2A ; 2,5A ; 3,15A ; 4A ; 6,3A.

Réf. H203764A

74,90 € HT
+ 0,027 € HT
d'éco-participation



TABLEAU DE COMMUNICATION NEO GR2TV 4RJ45 DTI+FILTRE TV2S

Tableau de communication Grade 2 TV équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 4 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 2 sorties. Le tableau de communication NÉO, de format 250x250, est conçu pour répondre à l'évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial. Il permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.

Réf. LB217

109,90 € HT



TABLEAU DE COMMUNICATION NEO GR2TV 8RJ45 DTI+FILTRE TV4S

Tableau de communication Grade 2 TV équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 8 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 4 sorties. Le tableau de communication NÉO, de format 250x250, est conçu pour répondre à l'évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial. Il permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.

Réf. LB218

129,90 € HT



ZONE ATTENANTE TABLEAU DE COMMUNICATION NEO

La zone attenante NEO permet d'installer tous types d'actifs tels que box internet, ONT, box domotique... La zone attenante NÉO, de format 250x400, vient en complément du tableau de communication principal.

Réf. LB010

49,50 € HT




HABILLAGE TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO

L'habillage protège le tableau de communication NÉO tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage.

Réf. LB011

15,90 € HT



HABIILLAGE ZONE ATTENANTE NEO

L'habillage protège la zone attenante au tableau de communication NÉO (ou un TDC NÉO + un module d'extension LB008) tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage.

Réf. LB012

24,50 € HT



UPTEC - COFFRET 19" AVEC PANNEAUX AMOVIBLES

Ce coffret mural permet d'accueillir tout équipement au format 19" (étagère, panneau de brassage, PDU...) et ainsi répondre à tout type d'installation réseaux. L'accès aux équipements peut se faire par l'avant et par les côtés grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables.

à partir de
99,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
8062296	6U 450 mm	99,00
8062261	9U 450 mm	109,00
8062298	6U 600 mm	124,90
8062345	9U 600 mm	139,00
8062353	12U 600 mm	149,90

UPTEC - BAIE 19" 42U NOIRE (CHARGE 800 KG)

Cette baie est idéale pour les équipements réseaux locaux, télécoms et salles serveurs dans le cas où il n'existe pas de besoins particuliers en termes de configurations spéciales pour la capacité de charge, les passages de câbles ou les options de portes ou de panneaux.

à partir de
419,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
8062015	600 x 600	419,00
8062079	800 x 800	559,00

UPTEC - PANNEAU 19" 1U MULTIPRISES 9 PRISES 2P+T FUSIBLE

Bandeau d'alimentation au format 19"

Réf. 8060260

21,90 € HT



UPTEC - ETAGÈRE 19" 1U NOIRE - PROFONDEUR 250 MM CHARGE 20 KG

Etagère 19" pour baies et coffrets.

Réf. 8060841



12,90 € HT

UPTEC - PANNEAU 19" 1U GUIDE PASSE CÂBLE 5 ANNEAUX

Panneau guide passe câble 19" avec 5 anneaux de guidage.

Réf. 8060326



7,90 € HT

UPTEC - PASSE CÂBLE 19" AVEC BROSSE 1U NOIR

Hauteur : 1U. Format 19".

Réf. 8060331



7,90 € HT

LOT DE 50 KITS VISserie M6X20MM

Kit visserie composé d'un écrou, d'une rondelle plastique noire et d'une vis.

Réf. 8060576

7,90 € HT




UPTEC - PANNEAU 19" 1U - KEYSTONE - 24 PORTS NUS RJ45

Ce panneau de brassage dispose de 24 ports nus, possibilité d'y insérer des modules type Keystone. Format : 19".

Réf. 8060229

16,90 € HT



EMBASE RJ45 KEYSTONE CAT 6 FTP À SERTISSAGE RAPIDE

L'assemblage est simple et rapide. Cette embase ne nécessite pas d'outil particulier. Catégorie 6. Type de connecteur : RJ45. Blindée : oui. Connexion : IDC. AWG 22 à AWG26. Embase adaptée pour câble rond. Convient pour noyau solide.

Réf. 1010788

3,59 € HT



EMBASE RJ45 KEYSTONE CAT 6A FTP À SERTISSAGE RAPIDE

L'assemblage est simple et rapide. Cette embase ne nécessite pas d'outil particulier. Catégorie 6a..Type de connecteur : RJ45. Blindée : oui. Connexion : IDC. AWG 22 à AWG26. Embase adaptée pour câble rond. Convient pour noyau solide et pour conducteur torsadé.

Réf. 1010789

4,29 € HT



CORDON BLINDÉ CAT 6 FTP GRIS

Cordon blindé répondant à la catégorie 6 FTP, dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques. Contacts dorés, livré en sachet unitaire. Existe en différentes longueurs et coloris.

à partir de

0,59 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
2012498	0,50 m	0,59
2012512	1 m	1,19
2012526	2 m	1,29
2012533	3 m	1,59
2012540	5 m	2,49
2012554	10 m	3,90

CORDON DOUBLE BLINDÉ CAT 6A SSTP LSOH GRIS SNAGLESS AVEC FICHE DE TEST

Cordon double blindé répondant à la catégorie 6a SSTP LSZH Snagless. Il est dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques. Contacts dorés, livré en sachet unitaire. Ce cordon snagless est muni d'un embout protégeant le clip de fixation. Il évite ainsi le décrochage non volontaire du cordon ou la détérioration liée aux nombreuses connexions/déconnexions.

à partir de

1,50 € HT




Référence	Désignation	Prix € HT
2019159	0,50 m	1,50
2019166	1 m	1,70
2019173	2 m	2,70
2019180	3 m	3,60
2019187	5 m	4,60
2019201	10 m	8,90

CHEMIN DE CÂBLES FIL AUTOMATIQUE CITO - EZ

Chemin de câbles fil Automatique CITO Hauteur 54.

à partir de
3,90 € HT / le m

Référence	Désignation	Prix € HT
711260	54x50 mm	3,90 / le m
711277	54x100 mm	4,70 / le m
711284	54x150 mm	5,60 / le m
711291	54x200 mm	6,70 / le m
711314	54x300 mm	9,40 / le m




ELEMENT MTCE - EZ

Elément MTCE, gamme CITO FIL, EZ. Virage, concave, convexe par pliage.

à partir de
9,10 € HT

Référence	Désignation	Prix € HT
711512	54x100 mm	9,10
711536	54x150 mm	9,80
711550	54x200 mm	12,20
711574	54x300 mm	14,50



KIT QUICK PIPE

Système de tubes et colliers PVC à installation rapide - Kit de 20 mètres de tubes Quick Pipe M32 et de 156 colliers Quick Pipe M32 - 2 raisons d'utiliser les tubes Quick Pipe : Plus besoin de pousser les câbles à l'intérieur du tube IRL + Facilite le passage des câbles connectés



48,50 € HT

Référence	Désignation	Prix € HT
2154501	M16 - Kit de 50 mètres de tubes et 156 colliers Quick Pipe M16	48,50
2154528	M20 - Kit de 40 mètres de tubes et 120 colliers Quick Pipe M20	48,50
2154536	M25 - Kit de 30 mètres de tubes et 96 colliers Quick Pipe M25	48,50
2154544	M32 - Kit de 20 mètres de tubes et 156 colliers Quick Pipe M32	48,50

PROTECTION FINE ND-CAT6/E-F/58V

Protection des données pour les réseaux RJ-45 et de haute qualité avec un faible niveau de protection en cas de charge électrique élevée.

Réf. 5081802

68,00 € HT




GOULOTTE D'APPAREILLAGES RAPID 45-2

Hauteur de conduit 53 mm. Goulotte d'appareillages Rapid 45. Grande flexibilité. Montage, sans outil et sans autres accessoires des modules 45 encastrables. Installation optimale pour l'alimentation de bureaux. Testé selon la norme EN50085-1. Livrée avec couvercle. PVC blanc RAL 9010.

à partir de

10,90 € HT




Référence	Désignation	Prix € HT
6113200	2 compartiments - 53x130 mm	10,90
6113400	2 compartiments - 53x165 mm	11,90

GOULOTTE D'APPAREILLAGES RAPID 45 - 53X160X2000 MM

Goulotte d'appareillages Rapid 45 - 3 compartiments. Grande flexibilité. Montage, sans outil et sans autres accessoires des modules 45 encastrables. Installation optimale pour l'alimentation de bureaux. Testé selon la norme EN50085-1. Livrée avec couvercle. PVC blanc RAL 9010.

Réf. 6116073

12,90 € HT



PILES KODAK XTRALIFE ALCAINE AA (BLISTER DE 4)

Piles Kodak XTRALIFE alcaline AA (blister de 4).

Réf. 30952027

0,90 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation




PILES KODAK XTRALIFE ALCAINE AAA LR03 / 4

Blister de 4 piles, durée de stockage jusqu'à 10 ans.

Réf. 30951990

0,90 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



PILES MAX ALCAINE AAAA - LR8D425 / 4

Blister de 4 piles durée de stockage jusqu'à 5 ans.

Réf. 30419124

2,20 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation




PILES KODAK RECHARGEABLES NIMH AA LR06 2600MAH / 2

Blister de 2 piles, plus de 500 cycles de charge.

Réf. 30955080

5,20 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation



CHARGEUR KODAK K620E 4 PILES POUR AA LR06 OU AAA LR03

Livré avec 4 piles rechargeables AA LR06 Ni-MH 2100mAh, plus de 500 cycles de charge.

Réf. 30944725

13,90 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



PILES KODAK MAX LITHIUM CR2032/5

Blister prédécoupé de 5 piles, durée de stockage jusqu'à 15 ans.

Réf. 30411579

2,20 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



PILES KODAK MAX LITHIUM CR2025 /5

Blister prédécoupé de 5 piles, durée de stockage jusqu'à 15 ans.

Réf. 30411562

2,20 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



PILES KODAK MAX LITHIUM CR2016 /5

Blister prédécoupé de 5 piles, durée de stockage jusqu'à 15 ans.

Réf. 30411555

2,20 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



PILES KODAK MAX LITHIUM CR2016/CR2025/CR2032 /3X2

Blister de 6 piles (2 de chaque modèle) durée de stockage jusqu'à 15 ans.

Réf. 30411586

2,50 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



LAMPE MULTIUSAGES KODAK LED MULTIUSE 150 R

60-150 lm, noire et jaune, rechargeable/USB, corps plastique et aspect caoutchouc, IP62, 2 modes (torche et lanterne), crochet et aimant de fixation, garantie 3 ans, indicateur de charge (rouge = en charge, vert = chargée).

Réf. 30419490

14,50 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



CABLES D'ALARME AME RIGIDE

Texalarm mono ev6r 10mm blanc 9003.

Nous consulter

Référence	Désignation
C01000490A1002	Mono 4x6/10mm -ah- bobine-500m
C01000690A1001	Mono 6x6/10mm-y- bobine-500m
C01000890A1005	Mono 8x6/10mm -n- bobine-500m
C01001090A1003	Mono10x6/10mm-f- bobine-500m
C01000490B0002	Mono 4x6/10mm -ah- couronne-100m
C01000690B0001	Mono 6x6/10mm -y- couronne-100m
C01001090B0003	Mono 10x6/10mm-f- couronne-100m




CABLES D'ALARME AME SOUPLE

Texalarm multi ev6s blanc 9003.

Nous consulter

Référence	Désignation
C02000690A1007	Multi ev6s 2x075mm2+ 4x022mm2 blanc 9003 -az- bobine-500m
C02000690B0007	Multi ev6s 2x075mm2+ 4x022mm2 blanc 9003 -az- couronne-100m
C02000890A1005	Multi ev6s 2x075mm2+ 6x022mm2 blanc 9003 -z- bobine-500m
C02000890B0005	Multi ev6s 2x075mm2+ 6x022mm2 blanc 9003 -z- couronne-100m
C02000490A1004	Multi ev6s 4x022mm2 blanc 9003 -ah- bobine-500m
C02000490B0004	Multi ev6s 4x022mm2 blanc 9003 -ah- couronne-100m
C02000690A1001	Multi ev6s 6x022mm2 blanc 9003 -y- bobine-500m
C02000690B0001	Multi ev6s 6x022mm2 blanc 9003 -y- couronne-100m
C02000890B0002	Multi ev6s 8x022mm2 blanc 9003 -n- couronne-100m
C02001090B0006	Multi ev6s 10x022mm2 blanc 9003 -f- couronne-100m
C02001090A4006	Multi ev6s 10x022mm2 blanc 9003 -f- touret-500m
C02002090C9003	Multi ev6s 20x022mm2 blanc 9003 -f- bobine-100m



TEXALARM SYS

Texalarm sys cua1 rouge.

Nous consulter

Référence	Désignation
B01000206A1014	1p20awg -j- bobine-500m
B01000206A2014	1p20awg -j- couronne-100m
B01000406A1097	2p20awg -bs- touret-500m




TEXALARM SYT

Texalarm syt cua1 rouge.

Nous consulter

Référence	Désignation
B01000206A1015	1p20awg -j- bobine-500m
B01000206A2015	1p20awg -j- couronne-100m
B01000406A1016	2p20awg -bs- bobine-500m
B01000406A2016	2p20awg -bs- couronne-100m



COAX D' ANTENNES 17 PATC CLASSE A

TS cables 17 patc classe A 75 ohms noir.

Nous consulter

Référence	Désignation
A01000109A0008	Bobine 100m
A01000109A1008	Bobine 500m



COAX D' ANTENNES 17 PATC CLASSE B

TS cables 17 patc classe B 75 ohms noir.

Nous consulter

Référence	Désignation
A01000109A0027	Bobine 100m
A01000109A1027	Bobine 500m



COAX D' ANTENNES 17 VATC CLASSE A

TS cables 17 vatc classe A 75 ohms blanc 9003.

Nous consulter

Référence	Désignation
A01000190A0011	Bobine 100m
A01000190A1011	Bobine 500m



COAX D' ANTENNES 17 VATC CLASSE B

TS cables 17 vatc classe B 75 ohms blanc 9003.


Nous consulter

Référence	Désignation
A01000190A0004	Bobine 100m
A01000190D1004	Bobine 500m



COAX VIDEO + ALIMENTATION

Multi-vx (kx 6a + 2x0.75mm2) noir.




Nous consulter

Référence	Désignation
A99000309K2024	1024 (kx 6a + 2x075mm2 rond) noir - erbobine-100m marq. spécifique
A99000309B3024	1024 (kx 6a + 2x075mm2 rond) noir - touret-500m marq. spécifique
A16000309K1913	1159 (kx 6a + 2x075mm2 plat) noir - erbobine-150m - postit
A16000309D7913	1159 (kx 6a + 2x075mm2 plat) noir - touret-250m - postit

CABLE TELEPHONE PTT 298

TS cables ptt 298 4p5/10mm cua1 ivoire.



Nous consulter


Référence	Désignation
B01000830A1006	Bobine 500m
B01000830A2006	Couronne 100m

CABLES TELEPHONE SYT+

TS cables syt+ cua1 gris.

Référence	Désignation
B01000204A1009	1p20awg cua1 gris -j- bobine-500m
B01000204A2009	1p20awg cua1 gris -j- couronne-100m
B01000404A1010	2p20awg cua1 gris -bs- bobine-500m
B01000404A2010	2p20awg cua1 gris -bs- couronne-100m
B01000604A2012	3p20awg cua1 gris - couronne-100m
B01000604A1012	3p20awg cua1 gris - touret-500m
B01001004A2011	5p20awg cua1 gris -z- couronne-100m
B01001004A1011	5p20awg cua1 gris -z- touret-500m
B01001404A1038	7p20awg cua1 gris -m- bobine-500m
B01002004B3052	10p20awg cua1 gris - touret-500m
B01003004B3053	15p20awg cua1 gris - touret-500m
B01006004B3054	30p20awg cua1 gris - touret-500m
B01011204Z6055	56p20awg cua1 gris - postit
B01022404Z7105	112p20awg cua1 gris - postit
B01000204A1022	1p24awg cua1 gris -j- bobine-500m

Référence	Désignation
B01000204A2022	1p24awg cua1 gris -j- couronne-100m
B01000404A1017	2p24awg cua1 gris -bs- bobine-500m
B01000404A2017	2p24awg cua1 gris -bs- couronne-100m
B01000604A1013	3p24awg cua1 gris - bobine-500m
B01000604A2013	3p24awg cua1 gris - couronne-100m
B01001004A1008	5p24awg cua1 gris -z- bobine-500m
B01001004A2008	5p24awg cua1 gris -z- couronne-100m
B01001404A1064	7p24awg cua1 gris -m- bobine-500m
B01002004A4046	10p24awg cua1 gris - touret-500m
B01003004B3047	15p24awg cua1 gris - touret-500m
B01004204A4048	21p24awg cua1 gris - touret-500m
B01006004B3049	30p24awg cua1 gris - touret-500m
B01011204B3050	56p24awg cua1 gris - touret-500m
B01022404G1051	112p24awg cua1 gris - touret-500m




Nous consulter

CABLES GRADE 3TV

TS com 900 grade 3tv s lszh 4p cua1 blanc 9003 - postit.

Réf. B01000890Z2138

Nous consulter




CABLES INFORMATIQUE CAT 5E F/UTP

TS lan cat 5e f/utp cua1 gris 7001.

Nous consulter

Référence	Désignation
E04000804A1002	Bobine 500m
E04001604A4005	Touret 500m




CABLES INFORMATIQUE LAN CAT 6 F/UTP

TS lan cat 6 f/utp cua1 gris 7035
-350 mhz- touret-500m.

Nous consulter

Référence	Désignation
E05000804D1002	4p23awg
E05001604A4007	2x4p23awg




CABLES INFORMATIQUE CAT 6A F/FTP

TS lan cat 6a f/ftp cua1 gris 7035 touret 500m.

Nous consulter

Référence	Désignation
E05000804D1005	4p23awg
E05001604A4010	2x4p23awg



COAX VIDEO POUR CAMERA KX 6A

Videocoax kx 6a 75 ohms vert 6016.

Nous consulter

Référence	Désignation
A04000120Z3004	Postit
A04000120J3004	Touret-1000m - postit
A04000120J1004	Touret-500m - postit
A04000120A2004	Couronne-100m



CABLES DE SECURITE CR1-C1 PYRISOL 500

Pyrisol 500 en nf c32-210 cr1-c1.

Nous consulter

Référence	Désignation
4080021013	2x1,5 non arme couronne 100m
4080021034	2x1,5 non arme touret 500m
4080021035	2x1,5 non arme touret 1000m
4080241013	2x2,5 non arme couronne 100m
4080241035	2x2,5 non arme touret 1000m
4080241034	2x2,5 non arme touret 500m
40803110	2x4 non arme
4080261013	3g2,5 non arme couronne 100m
4080261034	3g2,5 non arme touret 500m
4080261035	3g2,5 non arme touret 1000m




CABLES DE SECURITE CR1-C1 TELEPHONIQUE PYRITEL 100

Pyritel 100 en téléphonique cr1-c1.

Nous consulter

Référence	Désignation
4051011013	1p9/11 couronne 100 m
4051011035	1p9/10 touret 1000
4051011034	1p9/10 touret 500m
4051021013	2p9/10 couronne 100
4051021034	2p9/10 touret 500m
4051021035	2p9/10 t100m



COFFRET DE COMMUNICATION 4RJ45 SIEMENS

Coffret de communication 4RJ45, 1 prise DTI, 1 Filtre maître, 1 répartiteur 2 sorties, répéteur téléphone.

Réf. SIEGA204

99,00 € HT

+ 0,58 € HT
d'éco-participation




COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 1 SIEMENS - 8 RJ 45

Coffret de communication 8RJ45, 1 prise DTI, 1 Filtre maître, 1 répartiteur 2 sorties, répéteur téléphone.

Réf. SIE007085

104,90 € HT

+ 0,58 € HT
d'éco-participation



COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 2 TV SIEMENS - 8 RJ 45

Coffret de communication Grade 2 8 RJ45, 1 DTI RJ45, 1 DTI Optique 4 Fibre Optique FTTH, 1 filtre maître, 1 répartiteur TV 2 sortie RJ45, 1 raccord coudé type F.

Réf. SIE027403

169,90 € HT

+ 0,58 € HT
d'éco-participation



COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 3 TV SIEMENS - 8 RJ 45

Coffret de communication Grade 3 TV Siemens, 8 RJ 45. 8 connecteurs RJ45 grade 3TV catégorie 6A STP. Emplacement jusqu'à 16 connecteurs RJ45, 1 DTI RJ45 avec module RC intégré. 1 DTI Optique 4 fibres pour FTTH-1 filtre maître ADSL (1 sortie modem + 2 téléphone), 1 répartiteur TV sortie 4 RJ45, 2 cordons 1 paire RJ11 / RJ45, 2 prises de courant 2P+T, 1 porte translucide, 1 étagère repositionnable, 1 emplacement pour les équipements box opérateur. Dimensions 250 x 600 x 115 mm.

Réf. SIE027335

379,90 € HT

+ 0,58 € HT
d'éco-participation



COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 3 TV AVEC ACTIFS 10RJ45

Coffret prêt pour le raccordement national au très haut débit par fibre optique (FTTH, Fiber To The Home, fibre jusqu'à l'abonné). 10 connecteur RJ45 Grade 3 TV (cat. 6A STP) pour raccorder vos téléphones, téléviseurs, ordinateurs et box internet.

Réf. SIE027410

499,90 € HT


+ 0,58 € HT
d'éco-participation



GAINE PRÉFILÉE COAX VERT 17VATC Ø : 20

La gaine annelée pré-filée FLEXCab permet de : éliminer l'opération d'enfilage, partager en deux le temps d'installation, élimine le risque d'abîmer les câbles lors de l'opération d'enfilage.

Réf. C2S




Nous consulter

GAINE PRÉFILÉE GRADE 3 MTV - TÉL. - TV Ø : 20 VERT

Type cable: Grade 3 MTV multimédia - Téléphone -TV , Type Gaine : FLEX LUBColor (ICTAV), Couleur de la gaine: Vert, Diamètre de la gaine : 20.

Réf. C2G3




Nous consulter

GAINE PRÉFILÉE GRADE 3 MTVS - TÉL. - SATELLITE - Ø : 20 VERT

Type cable: Grade 3 MTVS multimédia-Téléphone - TV -Satellite. Type Gaine : FLEX LUBColor (ICTAV), Couleur de la gaine: Vert, Diamètre de la gaine : 20.

Réf. C2G3X




Nous consulter

PRÉFILLÉS 25 GRADE 3 MTV+17VATC

Préfillés Vert25 Grade 3 MTV Multimédia, Téléphone, Satellite (2 câbles).

Réf. C3G3S




Nous consulter

GAINE PRÉFILÉE FTP CAT. 6 4P6 LSZH Ø : 20 VERT

Type cable : FTP Cat. 6 4P6 LSZH, Type Gaine : FLEX LUBColor (ICTAV), Couleur de la gaine: Vert, Diamètre de la gaine : 20.

Réf. C2Z



Nous consulter

CÂBLES VDI ET RÉSIDENTIEL

Câbles réseaux utilisés pour la transmission de signaux pour la voix, les données et la vidéo.

Nous consulter




Référence	Désignation
QOF 20FTP4P6CA5V	F/UTP CAT 5E - Ø 20 mm - Longueur 100 m/150 m
QOF 20FTP4P6CA6V	F/UTP CAT 6 - Ø 20 mm - Longueur 100 m/150 m
QOF 25FTP2X4CAT6V	2x F/UTP CAT 6 - Ø 25 mm - Longueur 100 m
QOF 20FTP4P6CA7V	S/FTP CAT 7 - Ø 20 mm - Longueur 100 m
QOF 20PTTG3V	Grade 3 - Ø 20 mm - Longueur 100 m

CÂBLES COAXIAUX TV

Câbles coaxiaux pour le raccordement intérieur des réseaux TV analogiques et numériques.

Nous consulter



Référence	Désignation
QOF 20TV17V	17 VAtCA - Ø 20 mm - Longueur 100 m/150 m
QOF 20TV17VA	17 VAtCA Classe A - Ø 20 mm - Longueur 100 m
QOF 20PTTG3SV	Grade 3 TVS - Ø 20 mm - Longueur 100 m/150 m
QOF 25TV17FTPV	17 VAtCA + F/UTP CAT 5E - Ø 25 mm - Longueur 100 m
QOF 25TV17FTP4P6	17 VAtCA + F/UTP CAT 6 - Ø 25 mm - Longueur 100 m

CÂBLES TÉLÉPHONIE

Câbles assurant la transmission des signaux et données.

Nous consulter




Référence	Désignation
QOF 16SYS 1P9	SYS 1P 9/10 - Ø 16 mm - Longueur 100 m - Gaine grise
QOF 20SYS 1P9V	SYS 1P 9/10 - Ø 20 mm - Longueur 100 m - Gaine verte
QOF 16SYT 1P9	SYT 1P 9/10 - Ø 16 mm - Longueur 100 m - Gaine grise
QOF 20SYT 1P9V	SYT 1P 9/10 - Ø 20 mm - Longueur 100 m - Gaine verte

CÂBLES DOMOTIQUE KNX 2X2X0,8 Ø 20 MM LONGUEUR 100M VERTE

Câbles à faradisation globale pour les installations Européens Bus KNX normalisées. Couleur gaine : verte.

Réf. QOF 20KNX2208V


Nous consulter



CÂBLES ANTI-FEU

Câbles anti-feu destinés aux circuits de sécurité incendie.

Nous consulter




Référence	Désignation
QOF 20CR12X1,5	CR1-C1 2x1,5 - Ø 20 mm - Longueur 100 m - Gaine grise
QOF 20CR11P9	CR1-C1 1P 9/10 - Ø 20 mm - Longueur 100 m - Gaine grise
QOF 20CR12P9	CR1-C1 2P 9/10 - Ø 20 mm - Longueur 100 m - Gaine grise

CÂBLES TÉLÉREPORT Ø 20 MM LONGUEUR 100M GAINÉ VERTE

Câbles téléreport intérieur non armés ivoire permettent le relevé de compteur EDF par un boîtier téléreport.

Réf. QOF 20REPORTV

Nous consulter



SACHET 10 CLIPEO GRIS SIMPLE

Sachet de 10 clipeo gris simple en nylon (fixation pour tubes irl, sur support pleins et friables) fabrique en france (ram wissous).

à partir de
3,30 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
57016	Diamètre 16 mm	3,30
57020	Diamètre 20 mm	3,50

COLLIER CHEVILLE CLIPEO POUR LA POSE DE TUBE IRL

Une réelle innovation ! Fixez 3 fois plus vite vos tubes IRL. CLIPEO, c'est un simple perçage à 8 mm, on frappe et c'est fixé. Pas besoin de cheville, ni de collier séparés. C'est un produit 3 en 1 ! Pas d'outil de pose spécifique :- Grâce à son enclume incorporée, aucun outil de pose spécifique n'est nécessaire à la mise en œuvre de CLIPEO, seuls une perceuse et un marteau suffisent. - CLIPEO garantit une bonne tenue dans la plupart des supports (béton, brique creuse ou pleine, parpaing...) grâce à ses nombreuses ailettes rapprochées. - Se pose également sur matériaux friables (plâtre, plaque de plâtre...) avec le BAGCLIP. Prise ergonomique et frappe sécurisée. CLIPEO permet un enfoncement sûr, grâce à une zone de frappe et une préhension confortable et sécurisées : l'enclume est maintenue entre les doigts lors de la frappe, jusqu'à l'enfoncement complet de CLIPEO.

Réf. 57220

27,50 € HT



COLLIER CHEVILLE CLIPEO POUR LA POSE DE TUBE IRL

CLIPEO, c'est un simple perçage à 8mm, on frappe et c'est fixé. Pas besoin de cheville, ni de collier séparés. C'est un produit 3 en 1 ! Pas d'outil de pose spécifique : - Grâce à son enclume incorporée, aucun outil de pose spécifique n'est nécessaire à la mise en œuvre de CLIPEO, seuls une perceuse et un marteau suffisent. - CLIPEO garantit une bonne tenue dans la plupart des supports (béton, brique creuse ou pleine, parpaing...) grâce à ses nombreuses ailettes rapprochées. - Se pose également sur matériaux friables (plâtre, plaque de plâtre...) avec le BAGCLIP. Prise ergonomique et frappe sécurisée. CLIPEO permet un enfoncement sûr, grâce à une zone de frappe et une préhension confortable et sécurisées : l'enclume est maintenue entre les doigts lors de la frappe, jusqu'à l'enfoncement complet de CLIPEO.

Réf. 57216


17,90 € HT



SEAU 100 RAMCLIP GRIS DOUBLE

Seau de 100 ramclip gris double en nylon (fixation pour gaines souples, tubes gaines, per et tubes cuivre) fabrique en france (ram wissous).

à partir de
17,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
56820	Diamètre 20 mm	17,90
56825	Diamètre 25 mm	18,50

SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE

Seau de 100 ramclip gris simple en nylon (fixation pour gaines souples) fabrique en france (ram wissous).

à partir de
9,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
55816	Diamètre 16 mm	9,90
55825	Diamètre 25 mm	13,50

COLLIERS CHEVILLES POUR LA POSE DE GAINES ET TUBES

Permet grâce à ses ailettes une excellente tenue dans la brique, le béton et le parpaing. A l'aide de l'adaptateur BAGCLIP, vous pouvez le poser dans les matériaux friables tels que le plâtre. Sa forme spécifique vous offre une prise en main très pratique et protège les doigts lors du coup de marteau pour l'enfoncer. Un ergot placé sous le collier permet de tendre les gaines et de les maintenir une fois posées. Perçage : 8 mm.

Réf. 55820

10,90 € HT



SACHET 10 RAMCLIP GRIS SIMPLE

Sachet de 10 ramclip gris simple en nylon (fixation pour gaines souples) fabrique en france (ram wissous).

à partir de
1,90 € HT




Référence	Désignation	Prix € HT
55516	Diamètre 16 mm	1,90
55520	Diamètre 20 mm	2,00

100 RAMTUB 16/32 + 100PAV

Boîte de 100 colliers à embase ramtub 16/32 + 100 pav en nylon (fixation pour gaines et tubes) fabrique en france (ram wissous).

Réf. 59213

27,90 € HT



100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 16/32

Ces colliers sont destinés à la fixation de câbles en intérieur ou extérieur. La réponse idéale aux contraintes mécaniques et environnementales en installations électriques, en câblage industriel et en fixations extérieurs.

Réf. 59210

12,50 € HT




PATTE À VIS NYLON POUR COLLIER À EMBASE RAMTUB

Cette patte à vis est à utiliser avec le collier à embase RAMTUB.

Réf. 59212

6,90 € HT



100 COLLIERS D'INSTALLATION

Boîte de 100 colliers d'installation en nylon.

à partir de
11,50 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
59118	180x9	11,50
59136	360X9	23,50

100 EMBASES

Boîte de 100 embases en nylon (embase pour colliers d'installation nylon).

à partir de
4,80 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
59220	A visser diamètre 6	4,80
59230	A ailette diamètre 8	5,90

ONDULEUR LINE INTERACTIVE NET POWER

La série Net Power est disponible dans les modèles 600-2000VA à technologie Line Interactive (VI) numérique: la charge est alimentée par le réseau qui, lorsqu'il est présent, est stabilisé en amplitude par le dispositif de réglage automatique (AVR) et filtré contre les surtensions par les filtres EMI. En cas de coupure d'alimentation du réseau, la charge est alimentée sur onduleur par une onde pseudo sinusoïdale pendant des périodes limitées mais suffisantes pour la clôture des systèmes informatiques par le logiciel PowerShield³.



5

à partir de
54,90 € HT

Référence	Désignation	Classe énergétique	Prix € HT
NPW_RIE_600	600 VA	5	54,90
NPW_RIE_800	800 VA	5	66,90
NPW_RIE_1000	1000 VA	5	111,90
NPW_RIE_1500	1500 VA	5	155,90
NPW_RIE_2000	2000 VA	5	191,90

PANNEAU RJ45 BLINDÉ EVOLUTION NON ÉQUIPÉ ACTASSI

Panneau de distribution coulissant 19" 24 ports FTP/STP 1U, avec Mise à la terre automatique - RJ45 blindé Evolution non équipé.

Réf. VDIG112241F

39,90 € HT




PANNEAU ACTASSI TÉLÉCOM

Panneau télécom 50 ports.

Réf. VDIG141501

109,90 € HT



PANNEAU ACTASSI PRISES DE COURANT STANDART

Panneau de distribution coulissant 19" 24 ports FTP/STP 1U, avec mise à la terre automatique 9 prises de courant standard.

Réf. VDIG161911

62,50 € HT



PANNEAU GUIDE CORDONS 1U

Panneau de distribution coulissant 19" 24 ports FTP/STP 1U, avec mise à la terre automatique. Guide cordons 1U.

Réf. VDIG188141

21,00 € HT



CONNECTEUR RJ45

Lot de 12 connecteurs RJ45 STP catégorie 6.

Réf. VDIB17726B12

3,90 € HT



CONNECTEURS RJ45 S-ONE CAT. 6A STP ACTASSI

Connecteurs RJ45 S-One STP Cat 6A pour prises terminales.

Réf. VDIB1772XB12

4,50 € HT




CORDON ACTASSI CL-MNC S/FTP 4 PAIRES CAT. 6A 550 MHZ LSZH

4 paires catégorie 6A 550 MHz LSZH gris.

à partir de

4,90 € HT



COFFRET ACTASSI KDB 19"

Coffret KDB 19" porte vitrée R7035 mural, 15U châssis fixe, livré à plat.

Réf. NSYKDB15U6F

236,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
VDIP185X46020	2 mètres	4,90
VDIP185X46030	3 mètres	5,90

COFFRET ACTASSI OPB 19"

Coffret OPB 19" porte vitrée R7035 mural, 15U châssis pivotant, L600 P400 Actassi.

Réf. NSYOPB15U6F

302,00 € HT



CONNECTEUR UNICA - PRISE RJ45

Connecteur S-One 2 modules mécanisme seul blanc.

Réf. NU941118

2,40 € HT




GRADE 2 TV BASIC ÉVOLUTION DU VDIR390015

LexCom Home Grade 2TV basic 4xRJ45 catégorie 6 extensible à 8 - DTIO - 13M 1R.

Réf. VDIR390006

75,90 € HT




COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 1

Coffret de communication prêt à l'emploi grade 1. Composition : DTI RJ45, répartiteur téléphonique, 4 connecteurs RJ45, répartiteur coaxial, bornier de mise à la terre encombrement identique à un coffret Resi9 1 rangée. "Fibre ready" : prêt pour accueillir un DTI optique.

Réf. VDIR390014

72,50 € HT




COFFRET LEXCOM HOME GRADE 2TV ESSENTIAL

LexCom Home Grade 2TV Essential 6xRJ45 catégorie 6 DTIO. Resi9 13M 1 Rangée.

Réf. VDIR390026

135,90 € HT




COFFRET LEXCOM HOME GRADE 2TV BOX ESSENTIAL

LexCom Home Grade 2TV Box Essential 6xRJ45 catégorie 6 DTIO. Resi9 13M 3 Rangs.

Réf. VDIR390036

217,90 € HT




COFFRET LEXCOM HOME BASIC

Coffret Grade 2TV basic 6xRJ45catégorie 6. Resi9 18M 1R.

Réf. VDIR390041

146,90 € HT



COFFRET LEXCOM HOME BOX ESSENTIAL

Coffret Grade 2TV Box Essential 6xRJ45 catégorie 6. Resi9 18M 3R.

Réf. VDIR390042

229,00 € HT



PACK HOME KEEPER ESSENTIEL

Le pack Home Keeper Pro intègre une centrale transmetteur GSM. Le paramétrage du système se fait simplement grâce à l'application dédiée, ou bien à minima, à l'aide du clavier LCD si la centrale n'est pas connectée. L'utilisateur peut commander son système à distance avec son Smartphone grâce à l'application Somfy Protect.

Réf. 1875164

615,90 € HT

+ 0,55 € HT
d'éco-participation



PACK HOME KEEPER VIDÉO

En plus, pour une dissuasion maximale, le pack comprend une sirène extérieure et une caméra de surveillance intérieure.

Réf. 1875165

856,90 € HT

+ 0,81 € HT
d'éco-participation



BOÎTIER TAHOMA PREMIUM

Le boîtier TaHoma : Il se connecte par simple prise réseau LAN (Ethernet RJ45) sur une box internet ou modem ADSL. Le boîtier doit au préalable être activé, soit par un professionnel, soit par l'utilisateur directement sur le site somfy-connect.com. L'accès gratuit aux interfaces de pilotage : Applications mobiles smartphones et tablettes disponibles sur Android et iOS, Interface web pour ordinateur. L'interface TaHoma, simple et intuitive, permet de : Configurer la maison très facilement par étage, par pièce, par type d'équipement. Piloter individuellement ou par type de produits, les équipements de la maison. Créer, programmer et modifier des scénarios activant plusieurs équipements de façon simultanée. Régler, activer un capteur et programmer une alerte sur votre smartphone.

Réf. 1811478

154,90 € HT

+ 0,03 € HT
d'éco-participation




EMETTEUR IZYO IO

Le micro-émetteur Izyo radio io permet de transformer n'importe quel interrupteur classique en un interrupteur connecté io. Izyo peut être utilisé en tant que lanceur de scénario avec tahoma et permet de garder une harmonie avec l'appareillage du logement.

Réf. 1822609

29,20 € HT

+ 0,01 € HT
d'éco-participation



MICRO-RECEPTEUR VR IO IZYO

Le micro-récepteur izymo permet de transformer un moteur de volet roulant filaire en radio io-compatible, et de pouvoir le piloter à distance. Il permet d'accéder à la radio en toute simplicité, tout en conservant l'esthétique de l'inverseur filaire.

Réf. 1822660

52,90 € HT

+ 0,01 € HT
d'éco-participation



RÉCEPTEUR ON-OFF IZYO IO

Le micro-récepteur radio permet de piloter un éclairage localement ou à distance tout en gardant une harmonie avec l'appareillage du logement. Il se gère depuis tahoma, connexoon et tout autre point de commande io. Il a également une minuterie d'extinction intégrée.

Réf. 1822649

36,90 € HT

+ 0,01 € HT
d'éco-participation



SIRÈNE EXTÉRIEURE

La sirène extérieure avec flash dissuade les intrus et alerte le voisinage en sonnant à 108 Db. Elle se fixe en hauteur, difficile d'accès pour un intrus. Dotée de la fonction répéteur radio, elle permet de relayer le signal radio des détecteurs d'intrusions avec la centrale. Puissance sonore : 108 Db - Flash : à LED - Dimension : 289x209x72 - Finition Blanc - 4 piles alcalines LR20 - Autonomie : 4 ans - Garantie : 5 ans - Compatible : Home Keeper - Non compatible : Protexial, Home Alarm, One, One +.

Réf. 1875163

152,90 € HT

+ 0,29 € HT
d'éco-participation



TELÉCOMMANDE MARCHÉ/ARRÊT PROGRAMMABLE

Cette télécommande active et désactive totalement le système d'alarme. Elle possède 2 touches pour programmer un mode de protection favoris ou/et la commande d'un automanisme io ou/et RTS. Enfin, la touche SOS envoie directement un signal de détresse en cas d'agression. 81x41x15mm. Blanc. 1 pile CR 2430. Autonomie 4 ans. Garantie 5 ans. Compatible : Home Keeper. Non compatible : Protexial, Home Alarm, One, One +.

Réf. 1875158

34,90 € HT

+ 0,01 € HT
d'éco-participation



LOT DE 2 BADGES

Permet de commander simplement par passage devant le clavier LCD l'arrêt ou la mise sous alarme du système. Caractéristiques techniques : Dimensions 37 x 4 mm - Garantie 5 ans.

Réf. 1875067

11,20 € HT

+ 0,01 € HT
d'éco-participation



PRISE TÉLÉCOMMANDÉE ON/OFF IO

Compatible avec tous les points de commandes io et la box domotique TaHoma. Alimentation : 220 - 240 V AC, 50Hz, 8 A max. Portée radio champ libre : 200m. Indice de protection : IP 20. Température de fonctionnement : 0°C à +40°C. Nombre de télécommande io : 1-way : 10 télécommandes, 2-way : illimité. Compatibilités : Tahoma, Connexoon, Home Keeper, Energieasy Connect.

Réf. 1822617

33,90 € HT

+ 0,01 € HT
d'éco-participation




DÉTECTEUR DE PRÉSENCE IR QUATTRO MICRO

Détecteur de présence IR Quattro MICRO, petite taille, partie visible minimale, microlentille de précision (15 x 15 mm), détecteur infrarouge de 360° très performant, détecte 36 m2, certifié IP65, convient aux locaux humides.

Réf. 53789

65,90 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 300° SENSIQ S KNX BLANC

Détecteur de mouvements 300° à réglage mécanique sur chaque angle de 100° et permet de surveiller jusqu'à 20 m. Pose jusqu'à 5 m. Télécommande incluse.

Réf. 34955

72,90 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SENSIQ S ANT EVO

Détecteur de mouvement IR tri-directionnel 3 x 100°, pour l'intérieur et l'extérieur, portée 20 m réglable dans 3 directions indépendantes, lentille teintée dans la masse, télécommande et support mural d'angle inclus, pose jusqu'à 6 m.

Réf. 56650

86,50 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR MURAL IS 2410 140°

Détecteur de mouvement Steinel 034672 avec un angle de détection de 140° et une portée de 14m ! Tête de capteur réglable (90 ° vertical et 180 ° horizontal). Caractéristiques techniques : Tête de capteur réglable (90 ° vertical et 180 ° horizontal). Couleur : blanc. Puissance : maximale 2000W. Détection par infrarouge en surface. Angle de détection : 140°. Portée de 14m max. Temporisation de 8s à 35 min. Alimentation sur secteur 220 - 240V. Protection IP54 et classe II. Montage au mur à une hauteur idéale de 2,50m. Dimensions : l x H x L : 70 x 86 x 95 mm.

Réf. 34672

22,90 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



A

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR MURAL IS 2180-2 IS 180°

Détecteur de mouvement Steinel 034696 infrarouge avec cellule crépusculaire 1 canal. Angle de 180° avec une portée de 12 m. Temporisation de 5s à 15 minutes. Disponible en blanc ou noir.

Réf. 34696

24,90 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



A

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE IS 2360

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2360, pour l'intérieur et l'extérieur, parfait à intégrer dans les porches et les faux plafonds, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 3,5 m, seuils temporel et crépusculaire réglables.

Réf. 6556

31,00 € HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 170 TOP 2 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Tension d'alimentation : 12 – 24 V UC.

Réf. 1704100

204,90 € HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 171 TOP 2 RC 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Radio-synchronisation avec antenne DCF ou GPS. Tension d'alimentation : 12 – 24 V UC

Réf. 1714100

231,50 € HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 172 TOP 2 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 2 contacts, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Tension d'alimentation : 12 – 24 V UC.

Réf. 1724100

301,50 € HT



HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE AVEC PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 1 contact 16A. 56 pas de programme.

Réf. 6104100

118,90 € HT



HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE HEBDOMADAIRE TR 611 TOP 2 24 V

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 1 contact 16A. 84 pas de programme. 1 entrée externe pour dérogation.

Réf. 6114100

226,50 € HT



INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL TR 612 TOP 2 24 V

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 2 contacts 16A. 56 pas de programme.

Réf. 6124100

178,90 € HT



INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL TR 642 TOP 2 RC 24 V

Interrupteur horaire digital annuel 3 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 3 Modules. Programme annuel et astronomique. Tension 24V. 2 contacts 16A. 800 pas de programme. 2 entrées externes pour dérogation. Radio-synchronisation avec antenne DCF ou GPS.

Réf. 6424300

383,90 € HT



KIT TRACEUR DE CÂBLES VDV500820

Kit traceur de câbles RJ45 Tone & Probe 2ème génération.

Réf. 35490706

114,50 € HT



TESTEUR NUMÉRIQUE DE CÂBLAGE RJ45 VDV526052

Lan Scout Testeur numérique de câblage informatique à paires torsadées (RJ45) avec générateur de tonalité intégré.

Réf. 35400104

59,90 € HT



PINCE À SERTIR VDV226110

Pince à sertir modulaire compacte PassThru.

Réf. 35750802

53,90 € HT



FICHE DE DONNÉES MODULAIRE VDV826702

Fiche de données modulaire PassThru CAT 5E, 50 pièces.

Réf. 35135803

33,90 € HT



FICHE DE DONNÉES MODULAIRE VDV826703

Fiche de données modulaire PassThru CAT 6, 50 pièces.

Réf. 35135806

33,90 € HT



TESTEUR DE RÉSEAUX INFORMATIQUE LSPRNTR-300

Testeur de réseaux informatique simplifié.

Réf. 91630126

409,90 € HT



KIT COMPLET COFFRET RESEAU 19 POUCES 9U

Ce kit complet coffret 19 pouces contient les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Il est équipé des accessoires réseau indispensables à votre installation.

Réf. 27307



345,90 € HT

COMPOSITION DU KIT :

	X 1 pc Coffret 9U 19" P450 Ref : 27 341		X 1 pc Bandeau électrique 9 prises Ref : 27 183
	X 20 pcs Cordons RJ45 CAT6 FTP gris 50cm Ref : 23 020		X 1 pc Plaque module 1U P250mm Ref : 27 023
	X 40 pcs Embases keystone CAT6 FTP Ref : 25 203		X 1 pc Panneau de brassage nu 24 ports FTP Ref : 27 265
	X 20 pcs Plastron 45x45mm 1 port RJ45 Ref : 25 903		X 1 pc Passe balai 1U Ref : 27 125
	X 1 pc Sachet de 20 vis écrous cage Ref : 27 001		X 1 pc Switch rackable 24 ports Ref : 61 102

PASSE CABLE BALAIS 1U NOIR INTELLIGENT

Ce passe câbles balai intelligent est doté d'un seul renfort pour être facilement amovible au sein de votre baie sans avoir à déconnecter les cordons de vos panneaux de brassage ou de vos équipements actifs.

Réf. 27124

8,50 € HT




CONNECTEUR RJ45 RAPIDE DE CHANTIER CAT 6A A VIS CABLE MONOBRIN AWG23

Ce connecteur de chantier CAT6A vous permet d'alimenter et de connecter à votre réseau, les équipements actifs tels que les caméras IP, les points d'accès wifi directement avec le câble d'installation monobrin AWG23.

Réf. 25182

5,90 € HT



TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 6 TRAVERSEES SC DUPLEX MULTIMODE OM3

Permet d'effectuer la liaison entre la fibre optique (connecteurs SC et LC) et les équipements actifs (routeurs, switches...). Tiroir optique coulissant pour vous faciliter l'installation de vos fibres.

Réf. 29003

45,90 € HT



PACK ESSENTIEL WIFI PROFESSIONNEL TPLINK

Ce pack est conçu pour les connexions à fortes densités. Idéal pour les entreprises ayant besoin d'un réseau WIFI fiable 24h/24. Le contenu du pack est le suivant : 2 x points d'accès plafonniers, 1 x contrôleur wifi cloud, 1 logiciel de configuration et d'administration simplifiée.

Réf. 64000

289,90 € HT

CONTENU DU PACK



2 x points d'accès
plafonniers



1 x contrôleur
wifi cloud



1 x logiciel de
configuration

POINT D'ACCES WIFI INTERIEUR POE 2.4+5GHZ 300+867 MBPS TP-LINK EAP225

Solution dédiée aux TPE/PME, hôtels, restaurants, campings, petits commerces... Assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en intérieur.

Réf. 64002

99,90 € HT



CONTROLEUR WIFI CLOUD TP-LINK OC200

Le contrôleur Cloud OC200 fournit une administration centralisée pour l'ensemble du réseau. Vous pourrez surveiller les statistiques en temps réel, visualiser une analyse graphique du trafic réseau, créer un portail captif, améliorer et redémarrer votre système et adapter facilement votre réseau pour booster votre activité.

Réf. 64010

84,90 € HT



SWITCH DE BUREAU & RACKABLE 24 PORTS GIGABIT TP-LINK TL-SG1024D

Ce switch Gigabit 24 ports fournit un moyen facile de faire la transition vers l'Ethernet Gigabit. Les 24 ports sont compatibles Auto MDI/MDIX, nul besoin de vous soucier des types de câbles : vous branchez et ça marche. De plus, grâce à sa technologie innovante d'économie d'énergie, le 61127 permet de réduire de 20% sa consommation d'énergie, ce qui en fait une solution écologique à votre réseau domestique ou professionnel.

Réf. 61127

79,90 € HT



CORDON VIDEO HDMI A/A HIGH SPEED 15 METRES

Ce cordon HDMI permet de transmettre à la fois le son et l'image sur les périphériques tels que les écrans de TV, les lecteurs DVD, les amplis home cinéma ou encore les consoles de jeux.

Réf. 12415

21,50 € HT



PLASTRON 45X45 HDMI FEMELLE AVEC RALLONGE FEMELLE 0,2 M

Assure une connexion HDMI sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45 mm.

Réf. 43240



9,30 € HT

BATTERIE NICD 10VTAA 2X5AA 12V 800MAH

Batterie Nicd 10VTAA 2x5AA 12V 800mAh.

Réf. MFN0095

22,90 € HT



PILE LITHIUM BLISTER X1 CR123 3V 1.3AH

Cette pile bouton lithium blister fait partie d'un très large choix de piles pour appareils de mesure et commande numériques. CR123 NX 3V 1.3Ah.

Réf. PCL9007

1,50 € HT



PILE LITHIUM BLISTER CR2 BL1 3V 850MAH

Pile lithium blister CR2 bl1 3V 850mAh Pour détecteur de Chlore.

Réf. PCL6402

2,20 € HT

+ 0.06 € HT
d'éco-participation



BATTERIE SYSTEME ALARME BATLI28 3.6V 2AH

Adaptée à différentes applications dont centrale d'alarmes - détecteurs - Sirènes - transmetteurs. Commandes horloge programmable autonome Daitem. Détecteurs Daitem et Logisty. Claviers multi-fonctions. Horloge de programmation M/A Logisty. BATLI28 3.6V 2Ah.

Réf. PCL1201

10,90 € HT



BATTERIE SYSTEME ALARME BATLI25/26 3.6V 5.4AH

BAT25-BAT26. Autodécharge de 1% par an. A mettre en service dans les 7 ans après la date de fabrication notée sur la pile. Compatibilité = Daitem-Logisty-Diagral-Hager.

Réf. PCL1202

24,90 € HT



BATTERIE SYSTEME ALARME BATLI23 7.2V 18AH

Autodécharge de 1% par an. A mettre en service dans les 7 ans après la date de fabrication notée sur la pile. Compatibilité = Daitem-Logisty-Diagral-Hager.

Réf. PCL1204

54,50 € HT



BATTERIE SYSTEME ALARME BATLI22 3.6V 13AH

BAT22 2*3.6V 13Ah. Autodécharge de 1% par an. A mettre en service dans les 7 ans après la date de fabrication notée sur la pile. Compatibilité = Daitem-Logisty-Diagral-Hager.

Réf. PCL1203

52,90 € HT



BATTERIE SYSTEME ALARME BATLI11 3.6V 70MAH

Batterie rechargeable - Compatibilité = Daitem-Logisty-Diagral-Hager.

Réf. PCL1210

11,90 € HT



BATTERIE SYSTEME ALARME

Adaptée à différentes applications dont centrale d'alarmes, détecteurs, sirènes, transmetteurs. Commandes horloge programmable autonome Daitem. Détecteurs Daitem et Logisty. Claviers multi-fonctions. Horloge de programmation M/A Logisty.

à partir de
3,70 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
MGL956439	BATLI04 MB 3.6V 1.8Ah	3,70
MGL956437	BATLI05 MB 3.6V 3.6Ah	9,20
PCL956361	BATLI01 MB 3.6V 6.5Ah	9,50
MGL956428	BATLI06 MB 7.2V 6.5Ah	15,90
MGL956392	BATLI02 MB 7.2V 14Ah	20,90

BATTERIE SYSTEME ALARME 10XAA HT 10S1P ST2 12V 800MAH FAST

Connectique = Sortie faston 6.3mm sur le "+". Sortie faston 4.8mm sur le "-".
Compatibilité = Schneider.

Réf. MGN0816

26,50 € HT



BATTERIE SYSTEME ALARME 2X CR123 2S1P ST1 6V 1.45AH 5264

Marque: Visionic. P/N: 103-302891, GP2CR123A-C.

Réf. MGL00163

7,90 € HT



BATTERIE SYSTEME ALARME 6X LR20 (ST1/SG) 9V 19.76AH FC

Sirène Delta Dore TALCO / Tyxal SIRX, SERX, SEFX, SEFRX, Syderal SE.

Réf. MGA0037

22,90 € HT



BATTERIE LITHIUM 2X 1/2AA CR 2S1P ST1 6V 950MAH JST

Pile type BL950 avec connecteur JST EHR3. Compatibilité = Siemens.

Réf. MGL0020

17,50 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 10X AA VT 10S1P 12V 800MAH COSSE

Cette batterie est composée de 10 cellules NiCd Haute Température de la marque Arts Energy. Cette batterie a été conçue pour supporter une charge permanente (C/20 à C/15) pendant au moins 4 ans, dans des environnements à température élevée (jusqu'à +40°C). Elle est ainsi parfaitement adaptée aux équipements de secours et de sécurité. Avantages de cette batterie: Haute énergie, Excellente durée de vie à haute température, Excellente durée de vie en charge permanente, Très bonne chargeabilité à haute température, Excellente performance en stockage, Aucune maintenance, Compatibilité : LEGRAND / URA.

Réf. MFN0059

25,90 € HT



BATTERIE ÉCLAIRAGE SECOURS NICD 10X AA VRE 10S1P ST2 12V 700MAH T2

Cette batterie 12V 700mAh fait partie d'une large gamme de batteries pour blocs d'éclairage de secours pour appareils Legrand, Ura, Luminox, etc...

Réf. MFN0009

22,50 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 2 X AA 2S1P ST1 F200 2.4V 800MAH JST

Compatibilité : LEGRAND.

Réf. MXN0067

10,90 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 2XSC ST1 JST 2.4V 1.6AH

Format : Côte/Côte. Sortie : Fils 150mm + JST-2pts. Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs d'éclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellule ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent d'assurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant :

- Capacité à s'éclairer sur une durée d'1h ou 3h (selon le modèle) lors du déclenchement de l'éclairage de secours
- Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de l'éclairage de secours
- Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service
- Peut fonctionner à une température ambiante de 55°C
- Fournit un courant continu de C/30 jusqu'à C/16 à 55°C - Compatible LEGRAND / URA

Réf. MGN9004

9,70 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 2X AA VST 2S1P ST1 2.4V 800MAH JST

Compatibilité : LEGRAND / URA.

Réf. MGN0772

12,90 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3XD ST1 FASTON 6.3MM+2.8MM 3.6V 4AH

Format : Côte/Côte. Sortie : Faston 6.3mm sur + / Faston 2.8mm sur -
Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs d'éclairage de secours des plus grands fabricants.

Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellule ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent d'assurer et maintenir une charge permanente à haute température.

Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant :

- Capacité à s'éclairer sur une durée d'1h ou 3h (selon le modèle) lors du déclenchement de l'éclairage de secours
- Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de l'éclairage de secours
- Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service
- Peut fonctionner à une température ambiante de 55°C
- Fournit un courant continu de C/30 jusqu'à C/16 à 55°C - Compatibilité : LEGRAND / URA

Réf. MGN9009

20,50 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3 VNT DH U COTE/COTE 3.6V 4AH

Accumulateur spécialement conçu pour la charge permanente. Modèle haute température pour bloc de secours. Peut remplacer les blocs de 3 éléments 1.2v 4Ah VTD sur circuit-imprimé, en soudant 2 fils. Compatibilité : LEGRAND / URA.

Réf. MGN7432

26,90 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3X D 3S1P ST4 3.6V 4AH FAST

Si vous souhaitez remplacer un pack dont la capacité nominale fait 4500mAh, notre pack de 4000mAh conviendra parfaitement car les cellules « haute température » que nous utilisons fournissent dans les applications hautes températures ou bloc de secours une capacité supérieure à la plupart des cellules du commerce. Compatibilité = KAUFEL / SCHNEIDER ELECTRIC OVA.

Réf. MGN0534

32,00 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3XSC ST1 FASTON 6.3MM+2.8MM 3.6V 1.6AH


Format : Côte/Côte. Sortie : Faston 6.3mm sur + / Faston 2.8mm sur -
Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs d'éclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent d'assurer et maintenir une charge permanente à haute température.

Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant :

- Capacité à s'éclairer sur une durée d'1h ou 3h (selon le modèle) lors du déclenchement de l'éclairage de secours
- Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de l'éclairage de secours
- Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service
- Peut fonctionner à une température ambiante de 55°C
- Fournit un courant continu de C/30 jusqu'à C/16 à 55°C -Compatibilité = URA

Réf. MGN9005

11,00 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3X AA HT 3S1P ST1 3.6V 800MAH JST

Compatibilité = LUMINOX.

Réf. MXN0052

15,50 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3X SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600MAH FAST

Cellules SAFT. Cosse Faston 4,8mm sur pole + et cosse Faston 2,8 mm sur pole -
Compatibilité = SCHNEIDER ELECTRIC OVA.

Réf. MGN0509

17,00 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3X SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600MAH FAST

Faston 2.8mm - Compatibilité = KAUFFEL / URA.

Réf. MGN0487

17,50 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3 VTD 70 ST4 3.6V 4AH

Montage de 3 accu en bâton sorties cosses (6,3 mmx0,8mm) - Compatibilité =KAUFEL.

Réf. MGN7428

31,00 € HT




BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 2 X 4.8V VST AAL 4.8V 0.9AH

2 connecteurs 2 points - Compatibilité =LUMINOX.

Réf. MGN7492

34,00 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 8X F VT 4S2P ST2 4.8V 14AH COSSE

2 connecteurs 2 points - Compatibilité =LEGRAND / URA.

Réf. MFN0077

152,00 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3XSC ST4 FASTON 4.8MM (+2.8MM) 3.6V 1.6AH

Format : Bâton. Sortie : Faston 4.8mm. Adaptateurs pour passer de Faston 4.8mm à 2.8mm inclus. Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs d'éclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent d'assurer et maintenir une charge permanente à haute température.

Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant :

- Capacité à s'éclairer sur une durée d'1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de l'éclairage de secours
- Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de l'éclairage de secours
- Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service
- Peut fonctionner à une température ambiante de 55°C
- Fournit un courant continu de C/30 jusqu'à C/16 à 55°C - Compatibilité =BEGHELLI / TRIDONIC

Réf. MGN9017

10,50 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 4XSC ST4 MOLEX 4.8V 1.6AH

Format : Bâton. Sortie : Fils 150mm + Molex. Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs d'éclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent d'assurer et maintenir une charge permanente à haute température.

Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant :

- Capacité à s'éclairer sur une durée d'1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de l'éclairage de secours
- Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de l'éclairage de secours
- Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service
- Peut fonctionner à une température ambiante de 55°C
- Fournit un courant continu de C/30 jusqu'à C/16 à 55°C - Compatibilité =KAUFFEL / SCHNEIDER ELECTRIC OVA

Réf. MGN9020

11,50 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 5X SC VRE 5S1P ST4 6V 2AH FAST

Cellules NX haute température. Faston 6,3mm sur le + et 4,8mm sur le -. Compatibilité =LUMINOX / URA.

Réf. MGN0237

31,00 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 5X AA VST 5S1P ST1 6V 800MAH FAST

Pack composé de cellules Arts Energy - Compatibilité =LEGRAND / URA.

Réf. MGN0423

14,50 € HT



BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 5X SC VNT 5S1P ST4 6V 1.6AH FAST

Cellules SAFT - Compatibilité =LUMINOX / URA.

Réf. MGN0519

32,00 € HT



BATTERIE NICD 10X D VNT 5S2P ST2 6V 8AH COSSE

Cellules SAFT - Compatibilité =LUMINOX / URA.

Réf. MFN0048

104,00 € HT



BAEH CONTROLE MANUEL LEDS 8LM 5H IP42/IK07 URALIGHT

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH avec témoin de charge à LEDs Uralight IP42 IK07 Classe II flux 8lm/5h et consommation 1,3W livré sans pictogramme.

Réf. 110236

34,90 € HT



BAES URAONE EVACUATION SUPER SATI 45LM 1,4W

BAES certifié NF environnement (sauf bi-fonctions), tout LEDs. Diffuseur plat. Patère débrochable translucide. Borniers automatiques. IP 42 / IK 07. Livré avec pictogramme universel. Accessoire de finition: enjoliveur blanc ou gris. - Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 1,4W.

Réf. 111013

45,90 € HT



BAES URAONE AMBIANCE SUPER SATI 320LM 0,7W

BAES certifié NF environnement (sauf bi-fonctions), tout LEDs. Diffuseur plat. Patère débrochable translucide. Borniers automatiques. IP 42 / IK 07. Livré avec pictogramme universel. Accessoire de finition: enjoliveur blanc ou gris. - Ambiance/ Super Sati/ 320lm/0,7W.

Réf. 111227

103,90 € HT



BAES URAJET ET EVACUATION SUPER SATI 45LM 1,4W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Etanchéité et résistance mécanique : IP55/IK 08, Classe II. Livré avec presse étoupe et Pictogramme universel - Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 1,4W.

Réf. 111317

56,90 € HT



BAES LED ÉCONOMIQUE URAONE AUTODIAG 45LM /1,4W

BAES certifié NF environnement (sauf bi-fonctions), tout LEDs. IP 42. IK07. Diffuseur plat. Patère débrochable translucide. Borniers automatiques. Livré avec pictogramme universel. Accessoire de finition: enjoliveur blanc ou gris. Evacuation Autodiag 45lm/1,4W.

Réf. 113218

66,90 € HT



BAES LEDS URAONE AUTODIAG AMBIANCE

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 - IK07 - Autodiag - avec LEDs de secours - flux 320lm/1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable. Livré avec pictogramme universel. Uraone : Intégration discrète dans le bâtiment grâce au diffuseur plat. Fond débrochable translucide permettant de réutiliser les points de fixation existants. Borniers automatiques. Certifié NF Environnement.

Réf. 113228

159,90 € HT



BAES URALIFE EVACUATION SUPER SATI 45LM 0,7W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Plastron disponible pour tout type de pose. Pictogramme universel - Evacuation/Super Sati/45lm/0,7w.

Réf. 118218

59,00 € HT



BAES URALIFE AMBIANCE SUPER SATI 400LM 1W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Plastron disponible pour tout type de pose. Pictogramme universel - Ambiance/Super Sati/400lm/1W.

Réf. 118228

198,00 € HT



BAES + BAEH URALIFE SUPER SATI BI-FONCTIONS/SUPER SATI/45+8LM/0,7W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Plastron disponible pour tout type de pose. Pictogramme universel - Bi-fonctions/Super Sati/45+8lm/0,7W.

Réf. 118248

92,00 € HT



BLOC URALIFE DBR SUPER SATI DBR 45 À 120 LM 0.7W

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique. IP43 / IK07. Classe II. Plastron, disponible pour tout type de pose (saillie, encastré, drapeau). Pictogramme universel. DBR/ Sati/ 45 à 120lm/ 0,7W.

Réf. 118257

83,00 € HT



BAES PRACTICE EVACUATION SUPER SATI 45LM 0,5W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique IP40 IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel - Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 0,5W.

Réf. 119118

59,00 € HT



BAES PRACTICE AMBIANCE SUPER SATI 320LM 0,7W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique IP40 IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel - Ambiance/ Super Sati/ 320lm/ 0,7W.

Réf. 119128

209,00 € HT



BAES + BAEH PRACTICE SUPER SATI 45+8LM 1W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique IP40 IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel - Bi-fonctions/ Super Sati/ 45+8lm/ 1W.

Réf. 119148

117,00 € HT



BLOC PRACTICE DBR SATI 45 À 120 LM 0.7W

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique. IP40 / IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel. DBR/ Sati/ 45 à 120lm/ 0,7W.

Réf. 119157

144,00 € HT



BLOC PRACTICE EVOLUTION SUPER SATI 45 LM 0,5W

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique. IP40 / IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel. Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 0,5W.

Réf. 119818

69,90 € HT



BLOC PRACTICE EVOLUTION AMBIANCE SUPER SATI 320 LM 0,7W

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique. IP40 / IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel. Ambiance/ Super Sati/ 320lm/ 0,7W.

Réf. 119828

197,90 € HT




TELECOMMANDE BTM MULTIFONCTIONS

Télécommande de mise à l'état de repos BTM multi-fonctions - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 15mA et non polarisée.

Réf. 140012

186,90 € HT




TELECOMMANDE AUTODIAG

Télécommande pour BAES Autodiag - pour 63 BAES Autodiag ou 252 avec 4 gestionnaires de zone encombrement 6 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz et consommation 18mA.

Réf. 140120

183,90 € HT



KIT ALARME INCENDIE T4 CT

Le tableau d'alarme sonore Type 4 est équipé d'une fonction test pour faciliter l'installation et la maintenance. Diffuseur sonore interne de forte puissance (90dB à 2m) - Kit de base composé d'un tableau d'alarme T4 CT avec diffuseur sonore intégré (320020), d'un diffuseur sonore supplémentaire (957220) et 2 déclencheurs manuels (957277).

Réf. 346005

192,00 € HT



TÉLECOMMANDE CONNECTÉE ETHERNET RJ

Destinée aux établissements pourvus d'une connexion Ethernet.

Réf. 140130

183,90 € HT



KIT VIDÉO COULEUR MAINS-LIBRES NOTE 2

Kit complet avec contrôle d'accès et domotique intégrée. Moniteur couleur mains libres écran tactile 7" avec mémoire vidéo, et 8 commandes domotiques. Plaque de rue en Zamac IP45 et IK7. Lecteur de badge de contrôle d'accès intégré. Signalisation de l'état de la porte par leds et tonalité. 5 badges de contrôle d'accès inclus.

Réf. 1723/71



439,90 € HT

KIT PORTIER VIDÉO NOTE 2 AVEC TRANSFERT D'APPEL SUR SMARTPHONE CALLME

Kit villa interphone écran tactile 7 pouces, mains libres, évolutif. 8 commandes domotique radio YOKIS intégrées. Contrôle d'accès par badge inclus. Fonction vidéosurveillance, jusqu'à 4 caméras optionnel. Mémoire d'image vidéo et "Post-it" audio. 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé. Câblage 2 fils intégral.

Réf. 1723/71W



564,90 € HT

KIT VIDÉO MINI NOTE 2

Simple et complet, le kit Mini Note 2 d'Urmet, regroupe l'essentiel des fonctionnalités liées à l'interphonie vidéo et à la domotique pour vous offrir un maximum de confort au quotidien. Grâce à sa compatibilité avec le transfert d'appel CallMe et la domotique Yokis, Mini Note 2 est un kit villa vidéo évolutif, qui s'adapte à vos besoins et à votre budget. Cet interphone vidéo comprend : 1 moniteur vidéo mains-libres écran 4.3 pouces + 1 plaque de rue + 1 alimentation + 1 coupleur de bus 2 fils.

Réf. 1722/83



309,90 € HT

KIT PORTIER VIDÉO MINI NOTE + AVEC TRANSFERT SUR SMARTPHONE D'APPEL CALLME

Kit villa interphone écran tactile 7 pouces. Mémoire photo. 8 commandes domotique radio YOKIS intégrées. 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé. Câblage 2 fils intégral.

Réf. 1722/85W



454,90 € HT

KIT CARILLON RONDO

Pose murale ou sur table (béquille fournie). Fréquence 433 MHz. Portée 200 mètres en champ libre. Base en ABS blanc brillant et décor anthracite. 15 mélodies et flash 5 couleurs au choix. Niveau de sonnerie réglable 3 niveaux et coupure. Indication lumineuse de piles faibles (par flash rouge). Puissance sonore : 86 dB. Émetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54. Alimentation carillon : 3 piles AA/LR06 1,5 V (Piles non fournies). Alimentation émetteur : 1 pile 123 1,5 V fournie. Dimensions (H x L x P) : carillon Ø 110 x 40 mm / émetteur 45 x 87 x 30 mm.

Réf. 42300

31,00 € HT



KIT CARILLON OLO SANS FIL SANS PILE

Carillon à brancher sur prise secteur, bouton à énergie cinétique sans pile. Portée 100 mètres en champs libre. 25 mélodies sélectionnables. Fréquence 433,92 MHz. Puissance sonore : 80 dB(A). Niveau de sonnerie réglable. Evolutif : Le récepteur est aussi un répéteur de signal. Emetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 55. Alimentation carillon : 230Vca. Alimentation émetteur : autonome.

Réf. 43330

34,90 € HT



KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH

Portée 500 mètres en champs libre. Fréquence 868Mhz. 20 mélodies sélectionnables. Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led. Puissance sonore > 80 dB(A). Configuration évolutive : plusieurs émetteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur, plusieurs récepteurs et émetteurs. Emetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54. Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant. Entrée tension 8 à 12 Vcc/ca, pour mise en parallèle sur sonnerie existante. Installation sur portier et vidéoportier 1+N, 4+N, Bibus.

Réf. 43551

45,90 € HT



CLAVIER CODÉ FAÇADE PLASTIQUE EN ABS

Clavier codé, façade plastique en ABS. Nombre de codes : 100 de 3 à 8 (inclus * et #). Rétro-éclairage des touches par leds bleues. Touche 5 avec repère pour non voyant. Indice de protection : certifié IP65. Indice de résistance aux chocs : IK07. Fixation par vis anti-vandale non apparente. Température de fonctionnement : -20°C à +60°C. Notice de montage détaillée incluse. Dimensions façade (HxLxP) : 120 x 83 x 36mm.

Réf. 141202

99,90 € HT



KIT VIDÉOPROTECTION WIFI

Le kit contient : 1 NVR WIFI double antenne 4 canaux disque dur 1To intégré, 2 caméras pour intérieur et extérieur - Objectif : 3,6 mm H.FOV: 102° résolution full HD. Visualisation en local sur écran, à distance sur smartphone ou tablette. 2 alimentations 230VAC 12VDC, 1A. Ajout possible de 2 caméras ref.1099/205 en option.

Réf. 1098/800

299,90 € HT



BAES SLIM 45 IP ST

Slim 45 ip st - encastré - baes d'évacuation à led 45lm / 1h / 0.5w / ip65 / ik08 / sati diag.

Réf. 6 222 999

49,90 € HT



BAES TEMPO2 45 ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'évacuation 100% LED, 45 lm / 1h / 0,45W / IP43 / IK 05 / SATI

Réf. 6 222 442

49,90 € HT



BAES LUNA 1000+ IP 48-230

Luna 1000+ ip 48-231 - lsc d'ambiance 1100lm / ip64 / ik08 / multi-tension de 48vdc à 220vdc et 230vac / 12w.

Réf. 6 999 000

98,90 € HT



BAES RIVA 400 ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'Ambiance ou d'anti-panique non-permanent (BAES) d'ambiance 100% LED. Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI, NF EN 62034 et NF Environnement. 1h / Alim 230Vac 0.9W / IP43 / IK 10 / SATI.

Réf. 8222777

64,90 € HT



SYSTÈME DE RADIO KBSOUND STAR 2,5 - H.P BLANC

Système de radio qui s'intègre dans un plafond fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth.

Réf. 50804

184,90 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



SYSTÈME DE RADIO KBSOUND STAR 5 - H.P BLANC

Système de radio qui s'intègre dans un plafond fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth.

Réf. 50805

214,90 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



SONORISATION AMPLIFIÉE BLUETOOTH MOBILE SUR ROULETTE

Utilisable en toute situation, à l'intérieur comme à l'extérieur, cette enceinte mobile se transporte facilement grâce à ses roulettes et sa poignée rétractable intégrées. Ses qualités audio dynamiques permettent soit d'écouter sa musique préférée, soit d'utiliser le micro pour créer sa propre ambiance. (ex: animation commerciale, karaoké, etc...) Sa batterie de 5A-12V offre une autonomie jusqu'à 9 heures, selon votre usage, après une recharge de 6-8 h. (selon données constructeur). Le lecteur SD/USB intègre les fonctions lecture / pause, arrêt, répétition, passer à la musique suivante ou revenir en arrière. Sa coque en plastique renforcé offre une résistance aux à-coups du quotidien.

Réf. 62024

199,90 € HT

+ 1,67 € HT
d'éco-participation



ENCEINTE AMPLIFIÉE BLUETOOTH

Enceinte portable utilisable en toute situation, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le port USB intégré vous permet également de recharger tablette, téléphone, etc...

Vous pouvez également gérer vos appels téléphoniques en utilisant l'enceinte en tant que kit main-libre. Le clavier sur la partie supérieure offre la possibilité de régler le volume et de piloter les modes lecture / pause, arrêt, passer à la musique suivante ou revenir en arrière. Une ceinture lumineuse LED est située au sommet et crée une ambiance agréable visuellement lorsque vous l'utilisez. Cette signature se contrôle avec une touche dédiée sur le clavier qui propose 3 modes différents ou l'extinction.

Réf. 62025

139,90 € HT

+ 1,67 € HT
d'éco-participation



MICRO A MAIN AVEC HP INTEGRE

Micro à main avec HP amplifié intégré. Micro et enceinte tout-en-un, voici le concept du Micker Pro! Idéal pour toutes les prises de parole improvisées ou itinérantes, et bien sûr pour les lieux non équipés. Système complètement autonome sur batterie. Il suffit de placer Micker Pro sur sa station d'accueil pour le recharger facilement et rapidement! Une source externe de type téléphone peut être connectée à l'aide d'un câble mini DIN (non fourni).

Réf. 62026

174,90 € HT



KBSOUND BASIC BT PACK X4 HP 5"

KBSOUND Basic BT Pack X4 HP 5".

Réf. 50A05



119,90 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'à fin juillet 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet. Les prix sont donnés à titre indicatif.



RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "mélangeables" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.