

les
immanquables

ÉCLAIRAGE



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

JUIN / JUILLET 2020

RUBAN VINYLE TEMFLEX™ 1500 MULTICOLOR

Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de fretage et d'identification divers. Epaisseur de 0,15mm, autoextinguible, bonne protection mécanique, couleur : multicolor.

Réf. 80470

6,15 € HT



RUBAN VINYLE TEMFLEX™ 1500 BLANC

Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de fretage et d'identification divers. Epaisseur de 0,15mm, autoextinguible, bonne protection mécanique, couleur : blanc.

Réf. 80464

0,60 € HT



RUBAN VINYLE TEMFLEX™ 1500 NOIR

Temflex 1500 Noir Ruban adhésif vinyle usage général. Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de fretage et d'identification divers. Dimensions : 15 mm x 10 m

Réf. 80456

0,60 € HT




RUBAN PARE VAPEUR SCOTCH® EASY TAPE ORANGE 30 M X 50 MM

Ruban vinyle orange Scotch® Easy Tape en PVC souple enduit d'adhésif pour application de pare-vapeur et d'étanchéité. En intérieur comme en extérieur à des températures pouvant aller de -5°C à 60°C. Facile à dérouler, à déchirer et à appliquer. Dimensions : 50mm x 30m.

Réf. 85298

5,40 € HT



CONNECTEUR AUTODÉNUDANT 3M™ SCOTCHLOK™ 314

Connecteur autodénuquant pour applications extérieures pour jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm² avec une isolation de diamètre maximum de 3,8 mm. Rempli d'une graisse minérale pour une étanchéité IP67, il est utilisé en éclairage, irrigation, sprinklers, volet roulant...En blister de 25 connecteurs, refermable et réutilisable.

Réf. 80017

15,50 € HT



RUBAN DE FIXATION AUTO-AGRIPPANT SCOTCHFLEX™ 10M X 19MM

Maintient fils et câbles sans les endommager, il s'installe et se désinstalle rapidement et facilement. Résistance à l'humidité, UV, froid, hautes températures.

Réf. 89839

9,30 € HT



RUBAN MULTI-USAGE SCOTCH® 2000, GRIS, 50MM X 46M

Le ruban multi-usage Scotch® 2000 gris, 50 mm x 46 m est un ruban adhésif étanche à l'eau avec un support en chlorure de polyvinyle (PVC) et un adhésif élastomère. Ce ruban polyvalent à usage général est utilisé pour des travaux de fixation et de groupage et s'applique facilement sur des surfaces variées, y compris les tapis.

Réf. 80536

4,70 € HT



RÉSINE 8882 EN CARTOUCHE BI-COMPOSANTS CONTENANCE 250ML EASY 250

Utilisée pour le remplissage de boîtes de jonctions destinées à la protection d'épissures enterrées. Complètement et facilement démontable pour permettre une ré-intervention. Contenance de la cartouche 250ml.

Réf. 88602

18,20 € HT



KIT DE RACCORDEMENT DÉMONTABLE DBC-2C CONNECTIQUE 5 X 1,5 À 6MM² INTÉGRÉE

Permet de raccorder, d'isoler et protéger les connexions dans l'objectif de pouvoir les rouvrir pour intervention. Elles sont livrées avec un block de 5 connecteurs multi-sections et colliers de câblage pour maintien des gaines et une clé Allen. L'ensemble est testé selon la norme EN 50393.

Réf. 82100

35,10 € HT



RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ DÉMONTABLE SCOTCHCAST™ 2123

Résine démontable 2123 en sachets bi-composants de différentes tailles, permettant ainsi le remplissage de boîtes de différente taille.

Réf. 88597N

14,99 € HT



BOITE DE JONCTION 0,45KV

Boite de jonction 0,45kV , IP68 avec gel isolant et connecteurs 2P/3P 0,5mm²-1,5mm² ref LEDJOY.

Réf. 232060

10,25 €HT



BOITE DE DÉRIVATION 4 PÔLES CAPACITÉ 6-16MM²

En T, 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connecteurs. 4 pôles capacité 6-16mm². Conforme à EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4, EN60529, RoHS-2, utilisation -20 +90°C.

Réf. 232013

27,99 €HT




BOITE DE DÉRIVATION 1 PÔLE CAPACITÉ E 50-S 15MM²

En Y, 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connect. 1 pôle capacité E 50-S 15mm². Conforme à EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4, EN60529, RoHS-2, utilisation -20 +90°C.

Réf. 232020

11,99 €HT



RÉSINE SILICONE RÉACCESSIBLE BLEU OPAQUE

Résine silicone bi composants réaccessible bleu opaque, 1 L, en bouteille

Utilisation en BT 0,6/1kV.
Température d'utilisation de Ø40 à 180°C.
Polymérisation à 23°C, 12 min.
Mélange 1:1, auto extinguable V0. Produit non dangereux suivant 1272/2008 (CLP).

Réf. 231024

30,10 €HT



MINI BOÎTE DE JONCTION

0,6kV, 32A IPX8, avec gel isolant et borne à leviers rapides. Blister de 2 boîtes 2 borne à 2 entrées pour câble rigide et souple de 0,2-4,0mm².

à partir de

3,75 €HT



KIT TOURNEVIS 10 LAMES ISO

Trousse tournevis lame interchangeable isolé 1000V. 10 lames plat 3-3,5-4-5-5,6-6,5, PH1-2, PZ2, Torx T15-20. Blocage et déverrouillage rapide des lames.

Réf. 412108

29,99 €HT



| Référence | Désignation | Prix €HT |
|-----------|-------------|----------|
| 232052 | 2x2 | 3,75 |
| 232048 | 1x2 | 4,99 |
| 232050 | 1x3 | 4,99 |

KIT 3 PINCES ISOLEE 1000V MANCHE BI-MATIERE

Kit 3 pinces isolee 1000V, manche bi-matiere comprenant : 1 coupante , 1 à dénuder et 1/2 ronde coudee coupante ref Compo 3.

Réf. 221013

59,99 € HT



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE FRONTALE

Pince auto-ajustable, la tête de l'outil fait un angle de 90° avec le manche pour un confort optimal. Dénude les conducteurs de 0,2 à 6 mm², coupe-fils incorporé de capacité de 6 mm² (souple). Dispositif de réglage de la pression d'incision, longueur de dénudage réglable par butée de 5 à 25 mm. Capacité : 0,2 à 6 mm². Longueur 170 mm.

Réf. 228001

35,60 € HT



ENSEMBLE ARBRE ET FORET À FIXATION RAPIDE POUR SCIE TRÉPAN

Emmanchement hexagonal 9,5mm, emmanchement 6 pans.

Réf. 62006

14,99 € HT



KIT 10 BAGUETTES EN FIBRE DE VERRE DE 1 METRE DIAMETRE 5MM M5

Kit 10 baguettes en fibre de verre de 1 metre diametre 5mm M5 + accessoires ref KB510.

Réf. 398901



35,19 € HT

POCHE DE TRAVAIL AVEC CEINTURE

Poche avec ceinture en croûte super résistante. 5 poches dont 1 grande, 1 moyenne et 3 petites, plus 1 boucle pour marteau et 1 support pour mètre à ruban. Indispensable pour avoir à tout moment ses outils à portée de main, les portes-outils de ceinture de ce catalogue sont réalisés avec des matériaux soigneusement sélectionnés. La qualité des cuirs, les rivets de renfort et la qualité de fabrication garantissent une longévité maximale à ces produits.

Réf. 323008

32,70 € HT



SCIE TRÉPAN COBALT À FIXATION RAPIDE

Diamètre 80 mm, profondeur de coupe : 41 mm, adapté à l'acier.

Réf. 71280

29,50 € HT



TRÉPAN GIGA-MULTISPOT 48 À 305 MM

Trépan ajustable Giga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage de 48 à 305 mm, queue à méplats de 10 mm.

Réf. 63000

167,69 € HT



LAMPE LINO LED S19 38X309 6W/2700K

Lampe linolite S19 Led 6W 2700K, 700 lm, allumage instantané. Faisceau 150°, 20000 heures.

Réf. 2943

4,70 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+


LAMPE LINO LED S19 38X309 6W/4000K

Lampe linolite S19 Led 6W 4000K, 700 lm, 20000 heures.

Réf. 2999

4,70 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

LAMPE LED GU10 6W/3000K BLANC

Lampe GU10 LED 6W 3000K 470 lm, 15000 heures.

Réf. 2981

1,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

LAMPE R7S 10W/4000K 118MM

Lampe R7s 118mm, 360°, Led 10W 4000K 1250 lm, 30000 heures.

Réf. 2972

11,70 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A++

RÉGLLETTE TALASSO B99.00 A/LED 6W/2700K

Régllette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe Led 6W 2700K 600 lm fournie.

Réf. 53037

16,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+ à D

KIT HIDRO LED 6E BLANC 6W/4000K

Encastré GU5,3 rond Ø86mm, blanc, IP20/65, Classe 3, autorisé Volume 1, fourni avec lampe Led 6W 36° 4000K 520 lm, 15000H et Alimentation Classe 2, IP20.

Réf. 51045

15,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

A++ à D




APPLIQUE TESSA LED 5,5W/4000K IP44

Applique IP44 Volume 2, Led intégré 5,5W 4000K 500 lm.

Réf. 53052

45,50 €HT



A++ à A

ENCASTRÉ DLT-ISO 75 GU10 BLANC

Encastré GU10, fixe, recouvrable tout isolant et adapté RT2012, aluminium blanc, livré sans lampe. Adapté pour les lampes Led, puissance maxi. 6W.

Réf. 50733

8,50 €HT

A++ à D



ENCASTRÉ DLT-ISO 90 GU10 BLANC

Encastré GU10, basculant à 15°, recouvrable tout isolant et adapté RT2012, aluminium blanc, livré sans lampe. Adapté pour les lampes Led, puissance maxi. 6W.

Réf. 50735

10,50 € HT

A++ à D



ENCASTRÉ EF6 CCT BLANC 7W/3-4000K IP65

Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, Led 7W 55° 550-600 lm sortants, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) sous la collerette du spot, Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000 heures.

Réf. 11005

18,50 € HT

A++ à A



ENCASTRÉ MI6 5,5W/4000K BLANC

Encastré Led intégrée 5, 5W 4000K 470 lm.

Réf. 50620

8,50 € HT

A++ à A



ENCASTRE AQUAFLAT LED 6W/4000K IP65

Encastré IP20/65 volume 2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, Led intégrée 6W 4000K 420 lm, 35000 heures.

Réf. 50517

9,99 € HT

A++ à A



ENCASTRE GRACE BLANC LED 7W/4000K IP44

Encastré IP20/44 Led intégré 7W 4000K 660lm, autorisé Volume 2.

Réf. 50333

8,50 € HT

A++ à A



DOWNLIGHT FLAT LED BLANC 4000K

Downlight plat, rond, fixe, blanc, 110°, Led intégrée 4000K.

à partir de
17,99 € HT

A++ à A



DOWNLIGHT METROPOLIS LED BLANC 30W/4200K

Équivalent 300 W halogène. Encastré Led intérieur, 30 W, 230 V, sans douille avec 2 fils, blanc, rectangulaire, basculant, av/circuit LED intégré (compact non remplaçable), 4500K, corps aluminium, diffuseur verre dépoli, Cl 2, IP20.

Réf. 50087

75,99 € HT

A++ à A



DOWNLIGHT BIRDY BLANC LED 11W/4000K IP44

Downlight IP44 rond, fixe, 115°, Led intégrée 11W 4000K 845lm, autorisé volume 2.

Réf. 50040

20,99 € HT

A++ à A



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix € HT |
|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| 50081 | 13W 980lm | A++ à A | 17,99 |
| 50082 | 20W 1700lm | A++ à A | 20,50 |

APPLIQUE ARMILLA BLANC E27 SENSOR

Hublot extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W maximum, lampe non inclus, a/sensor IR.

Réf. 4004

60,50 €HT

A++ à D



PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED TWISTER 3 MW 25W/3000K NOIR

Projecteur Extérieur Led IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 90°, Led intégré 25W 3000K, flux sortant 2500 lm (IRC >80), détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie.

Réf. 50876

45,50 €HT

A++ à A



PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED TWISTER 3 MW 45W/3000K NOIR

Projecteur Extérieur Led IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 90°, Led intégré 45W 3000K, flux sortant 4950 lm (IRC >80), détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie.

Réf. 50877

67,99 €HT

A++ à A



PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED TWISTER 3 25W/4000K GRIS

Projecteur extérieur Led IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90° Led intégré 25W 4000K, flux sortant 3250 lm (IRC <80).

Réf. 50832

25,99 €HT

A++ à A



PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED TWISTER 3 45W/4000K GRIS

Projecteur extérieur Led IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90° Led intégré 45W 4000K, flux sortant 5850 lm (IRC <80).

Réf. 50834

45,50 €HT

A++ à A



PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED KIT DAFNEE LED PAR38 15W 1350LM

Projecteur Extérieur E27 IP65 IK08, avec lampe Led 15W 3000K 1350 lm fournie. Autorisé volume 2. Piquet de jardin inclus.

à partir de **38,99 €HT**

+ 0,16 €HT d'éco-participation

A++ à D



PROJECTEUR ASTER A/LAMPE LED 6W/3000K

Projecteur extérieur IP65 IK07 GU10, basculant noir, a/lampe Led 6W 3000K 480lm inclus.

Réf. 50205

27,50 €HT

A++ à D



+ 0,16 €HT d'éco-participation

BORNE EXTERIEURE POLO 70 GRAPHITE E27

Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm.

Réf. 3128

132,50 €HT

A++ à D



BORNE EXTERIEURE POLO 70 GRAPHITE LED

Borne Extérieure Led IP65 IK07, hauteur 67 cm, en aluminium extrudé/diffuseur polycarbonate anti-UV, couleur graphite, Led intégrée 10W 4000K 790 lm sortants.

Réf. 3129

301,30 €HT

A++ à A



PROJECTEUR SUR BATTERIE LI-ION 20W 2200LM 4000K

Projecteur 110lm/W 2200lm 4000K IP54 avec puissant aimant sur le pied pivotant. Modes 100%-50%-arrêt. Angle: 120°. Temps de charge: 4-5h. Autonomie: 2h/100%-4h50%. Battery: 8800mAh. Alimentation: 5V,2A. Encombrement: 180x124x46mm. Port UBS. Chargeur inclus. Angle faisceau 120°. Driver isolé. 30 000H. Garantie 2 ans Boitier aluminium noir.

Réf. 46361

58,50 €HT

+ 0,11 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED 10W À FIXER 900LM 4000K

Durée de vie supérieure à 50000h, rendu des couleurs >80%, angle du faisceau 100°, étanche IP65, câble de raccordement 1ml ho5rnf 3g1,0.

Réf. 46323

9,50 €HT

+ 0,01 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED MURAL SLIM 20W 1600LM 4000K

Projecteur Led mural 1600lm 4000K IP65 220v prêt à raccorder avec 1m de câble H07RN-F3G1.0mm sans fiche. Angle faisceau 120°. Driver isolé. 30 000H. Garantie 2 ans. Boitier aluminium noir.

Réf. 46324

13,99 €HT

+ 0,01 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED MURAL SLIM 50W 4000LM 4000K

Projecteur Led mural 4000lm 4000K IP65 220v prêt à raccorder avec 1m de câble H07RN-F3G1.0mm sans fiche. Angle faisceau 120°. Driver isolé. 30 000H. Garantie 2 ans. Boitier aluminium noir.

Réf. 46325

30,50 €HT

+ 0,04 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED 100W À FIXER 9000LM 4000K

Durée de vie supérieure à 50000h, rendu des couleurs >80%, angle du faisceau 100°, étanche IP65, câble de raccordement 1ml ho5rnf 3g1,0.

Réf. 46326

68,99 €HT

+ 0,11 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED 10W AVEC DÉTECTEUR À FIXER 900LM 4000K

Durée de vie supérieure à 50000h, rendu des couleurs >80%, angle du faisceau 100°, angle de détection 100° et portée 8m, étanche IP44, câble de raccordement 1m ho5rnf 3g1,0.

Réf. 46333

15,90 €HT

+ 0,01 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED MURAL SLIM 20W 1600LM 4000K

Projecteur led mural 1600lm 4000K IP44 avec détecteur de mouvements 220v prêt à raccorder avec 1m de câble H07RN-F3G1.0mm sans fiche. Angle faisceau 120°. Angle de détection 100°. Driver isolé. 30 000H. Garantie 2 ans. Boitier aluminium noir.

Réf. 46334

20,50 €HT

+ 0,01 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED 50W AVEC DÉTECTEUR À FIXER 4500LM 4000K

Durée de vie supérieure à 50000h, rendu des couleurs >80%, angle du faisceau 100°, angle de détection 100° et portée 8m, étanche IP44, câble de raccordement 1m ho5rnf 3g1,0.

Réf. 46335

39,99 €HT

+ 0,04 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED PORTABLE SLIM 50W 4500LM 4000K

Projecteur LED 50W avec châssis pliable 4500 lm 4000K, blanc neutre, durée de vie > 40 000 h et fonctionne sur un câble de raccordement de 3 m (220-240 V/50 Hz).

Réf. 46341

62,50 €HT

+ 0,06 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED 50W CHANTIER 4500LM 4000K CHÂSSIS PLIABLE

Durée de vie supérieure à 50000h, rendu des couleurs >80%, angle du faisceau 100°, étanche IP65, câble 3m ho5rnf 3g1,0.

Réf. 46342

143,50 €HT

+ 0,11 €HT
d'éco-participation



SPOT SKA MODULE 7W DRIVER CTC

Spot SKA module 7W driver CTC qui permet d'utiliser tous types de collerettes. Dimensions identiques au standard GU10/MR16.

Réf. SKA7CTC

11,99 € HT

+ 0,03 € HT
d'éco-participation



SPOT SALSALSA 7W NOIR RECOUVRABLE CTC

Spot SALSALSA 7W noir recouvrable CTC. Luminaire 100% recouvrable, tous types de matériaux grâce au capot plastique. Choix de température de couleur réalisé par un switch sur le driver. Bague décorative en option alu brossé, noire ou blanche. Diamètre d'encastrement standard de 67mm. Modèle IP44 compatible RT2012 avec un joint d'étanchéité. Technologie CTC : Contrôle la température de couleur grâce à un switch (2700/3000/4000K). Dimmable : fonctionne avec les variateurs du marché prévus pour les LED : Theben, Hager, Yokis, Deltadore, Legrand.

Réf. SAL7BCTC

18,99 € HT

+ 0,03 € HT
d'éco-participation



SPOT SALSALSA 7W BLANC RECOUVRABLE CTC

Spot SALSALSA 7W blanc recouvrable CTC. Luminaire 100% recouvrable, tous types de matériaux grâce au capot plastique. Choix de température de couleur réalisé par un switch sur le driver. Bague décorative en option alu brossé, noire ou blanche. Diamètre d'encastrement standard de 67mm. Modèle IP44 compatible RT2012 avec un joint d'étanchéité. Technologie CTC : Contrôle la température de couleur grâce à un switch (2700/3000/4000K). Dimmable : fonctionne avec les variateurs du marché prévus pour les LED : Theben, Hager, Yokis, Deltadore, Legrand.

Réf. SAL7WCTC

18,99 € HT

+ 0,03 € HT
d'éco-participation



SPOT SWING BLANC 7W CTC

Spot SWING blanc 7W CTC 2700/3000/4000K IP20 Classe II - ITC 82. Garantie 3 ans. Dimmable.

Réf. SWI7WCTC

22,99 € HT

+ 0,03 € HT
d'éco-participation



SPOT SWING NOIR 7W CTC

Spot SWING noir 7W CTC 2700/3000/4000K IP20 classe II - ITC 82. Garantie 3 ans. Dimmable.

Réf. SWI7BCTC

22,99 € HT

+ 0,03 € HT
d'éco-participation




DOWNLIGHT BEBOP BLANC 9W ENCASTRABLE CTC

Downlight BEBOP blanc 9W encastrable CTC 3000/4000/5000K recouvrable IP65. Dimmable. IRC 82 – IK 08. Garantie 3 ans. Classe I.

Réf. BEB9WCTC

17,99 €HT

+ 0,03 €HT
d'éco-participation



DOWNLIGHT BLUES BLANC CTC

Downlight BLUES encastrable et recouvrable blanc CTC. Luminaire fixe à faible niveau d'éblouissement.

à partir de
23,50 €HT

+ 0,03 €HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|
| BLU15WCTC | 15W | 0,03 | A+++ | 23,50 |
| BLU20WCTC | 20W | 0,07 | A+++ | 29,99 |


DALLE DE PLAFOND 38 W TIMBA 4000K

Dalle de plafond 38W TIMBA 4000K. Faible UGR Prismatique + Driver. Dalle de plafond à encastrer, à suspendre ou en applique. Adaptée pour tous les plafonds standards 600 x 600 mm. Convient pour les bureaux, commerces, salles de cours, bâtiments publics et surtout où l'éblouissement généré par le luminaire peut poser un problème. Très bonne homogénéité de lumière, faible éblouissement. Allumage instantané, pas de scintillement; Attaches suspensions intégrées, dalle livrée avec câble de sécurité. Driver externe. Couleur : bord aluminium laqué blanc. Classe II - Cos phi > 0.90. Garantie 5 ans. IP44 IRC 80 - 3330 lm.

Réf. TIM42BN

50,99 €HT

+ 0,21 €HT
d'éco-participation





LUMINAIRE TANGO LINE BLANC 4000K

Luminaire design TANGO Line blanc 4000K 5300 lm liable en ligne T, L & X.

Réf. TANGOWBN

115,99 €HT

+ 0,21 €HT
d'éco-participation



SPOT MPRO FIXE 7W 60° GRADABLE CL2 (SANS COLLERETTE) IP65

Spot encastré mPro fixe led intégrée. 7W IRC80 60°. Gradation de phase. IP65 avec la collerette de finition AU-BZ600 ou AU-BZ601 appropriée. IRC80.

à partir de
25,50 €HT



A+,A+,A++

| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| AU-MPRO3/30 | 600lm 3000K | A+,A+,A++ | 25,50 |
| AU-MPRO3/40 | 640lm 4000K | A+,A+,A++ | 25,50 |

KIT SPOT ENCASTRÉ ALUMINIUM IP65 ISOPRO GU10 5W

Encastré LED spécial constructions RT2012. Recouvrable de tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté). Compatible pare-vapeur. Collerette quart de tour IP65 en fonte d'aluminium accès facile à la lampe en face avant. Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables. Faible profondeur d'encastrement grâce à son capot souple. Coupe-feu à 30, 60 & 90mm dans les plafonds ignifugés. Livré avec lampe LED GU10 5W 60°. Finition Blanc ou Alu Brossé. Garantie 2 ans.

à partir de
16,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| EN-AL110W/30 | 3000K Blanc | 0,16 | A+ | 16,99 |
| EN-AL110SN/30 | 3000K 500lm Alu Brossé | 0,16 | A+ | 17,99 |
| EN-AL110SN/40 | 4000K 520lm Alu Brossé | 0,16 | A+ | 17,99 |

SPOT ENCASTRÉ LED CURVEE™ BASSE LUMINANCE IP44 GRADABLE

Spot Encastré avec réflecteur basse luminance micro-structuré de 10mm pour assurer une émission diffuse de la lumière. Driver gradable déporté avec connectique plug and play pour une installation facile. Facteur de puissance 0,9. Corps en fonte d'aluminium IP44 en face avant. Idéal pour l'hôtellerie-restauration, les applications résidentielles et le volume 2 des salles de bain. UGR19 atteignable (Unified Glare Rating). Protection contre les surtensions de 1,5 kV. Garantie 3 ans.

à partir de
25,50 €HT



A+,A+,A++

| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix €HT |
|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| EN-DLB071D/30 | 7W | A+,A+,A++ | 25,50 |
| EN-DLB101D/30 | 10W | A+,A+,A++ | 27,99 |

COLLERETTE RTPRO SPOT EXTRA PLAT IP65

7W IP65. Etanche à l'air. Collerette aluminium blanche intégrée. Driver séparé repiquable. Recouvrable de tous types d'isolants. Pour plenum étroit (jusqu'à 50 mm). Encastrement de 68/70mm de diamètre. Recouvrement de 82mm. Garantie 3 ans. 40 000 heures.

à partir de
18,99 €HT

A+,A+,A++



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|-------------|--------------------|--------------|
| EN-D7D/30 | 7W 680lm | A+,A+,A++ | 18,99 |
| EN-D7D/40 | 7W 700lm | A+,A+,A++ | 18,99 |

KIT SPOT ENCASTRÉ GU10 5W IP65 NON-GRADABLE TOUT ISOLANTS

Encastré LED spécial constructions RT2012. Recouvrable de tous types d'isolants. Collerette quart de tour IP65 en fonte d'aluminium. accès facile à la lampe en face avant. Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables. Faible profondeur d'encastrement grâce à son capot souple. Livré avec lampe LED GU10 5W 60°. Garantie 2 ans 25000 heures. IP65.

Réf. EN-AL110W/40

16,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

DOWNLIGHT POLY-SLIM™ LED 240V NON-GRADABLE

Nombre de LEDs: 90. 220~240V AC. Facteur de puissance: 0.5. Température : -20°C /40°C. Réglage positionnel Fixe. Distribution lumineuse: Accentuation. Diamètre d'encastrement: Max. (mm): 210, Total (mm): 224, Profondeur (mm) 21. IP40. Composition: Aluminium, Polycarbonate. SDCM: 6. Durée de vie L70: 25.000h.

à partir de
14,99 €HT

A+,A+,A++



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix €HT |
|--------------|-------------|--------------------|--------------|
| EN-PLPC18/40 | 18W | A+,A+,A++ | 14,99 |
| EN-PLPC24/40 | 24W | A+,A+,A++ | 18,99 |

DALLE LED BACKLITE™ 36W 600 X 600MM

Driver LED sans scintillement. Facteur de puissance > 0,9. Jusqu'à 100lm/W. Sans guide de lumière et sans risque de jaunissement. Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence. Convient pour encastrement dans les fauxplafonds. Ossature de 15 & 24mm. SDCM <5 pour une couleur de lumière uniforme. Garantie 3 ans.

Réf. EN-BLP6060/40

A+,A+,A++

29,50 €HT



POWER GEL 400ML FR

Gel bi-composant flexible, transparent, démontable, étanche IP68, testé et certifié DIN EN 50393 400ml.

Réf. 335120

14,30 € HT



BOÎTES DE JONCTION/DÉRIVATION 1 KV AVEC GEL D'ÉTANCHÉITÉ PRÉINSTALLÉ ET NOUVEAUX CONNECTEURS EASYCELL®

Conçues pour des jonctions ou dérivations de câbles mono-conducteurs ou multi-conducteurs. Clipsable dans la boîte ce qui facilite la mise en oeuvre et la fermeture. Précision/performance jusqu'à 5 x 35 mm² en jonction et dérivation. Le maintien ferme des coquilles est assuré par deux colliers de câblage intégrés. Fermeture très facile, à la main et sans outil. Réouverture et intervention possible. Permet de protéger et de rendre étanche les connexions électriques rapidement et facilement. Mise sous tension immédiate. Mise en oeuvre facile, rapide et sans matière à mélanger. Selon CENELEC EN 50393 (supérieur à IP68). Pour des applications jusqu'à 1 kV.

à partir de
9,50 € HT



| Référence | Désignation | Prix €HT |
|-----------|-------------|----------|
| 320436 | EASY2V | 9,50 |
| 309445 | EASY3V | 23,90 |

EASYCELL/CARTON

Boîte Gel pour un raccordement rapide, facile et sûr pour des applications en intérieur ou en extérieur, enterrées ou à l'air libre, nécessitant une protection, une isolation et une étanchéité de grande qualité. Classe de protection IP68. boîte noire. sans connecteurs

à partir de
8,99 € HT



| Référence | Désignation | Prix €HT |
|-----------|--|----------|
| 360366 | EASY2/carton/noire/ Pour câble 3x1,5 à 3x2,5 mm ² | 8,99 |
| 360368 | EASY3/carton/noire/ Pour câble 3x1,5 à 5x6 mm ² | 22,50 |

SUPRAGEL 250ML AVEC MÉLANGEUR STATIQUE

Cartouche gel bi-composant, prêt à l'emploi, 250 ml.

Réf. 364036

17,10 € HT



SOFTGEL 310ML AVEC EMBOUT

Cartouche gel mono-composant, prêt à l'emploi 310ml. Cartouche gel mono-composant, prêt à l'emploi, démontable, 310 ml, extrêmement collant ne goutte pas, réaccessible, repositionnable, protection anticorrosion, grande force adhésive, parfaitement adaptée aux installations au plafond, cartouche refermable permettant des utilisations multiples, durée de stockage illimitée, sans marquage de toxicité.

Réf. 364723

17,70 € HT



CLEAR GEL 250ML

Gel bi-composant transparent en sachet la solution idéale pour le remplissage d'éclairages Led, profilés ou barres lumineuses flexibles à Led et d'installation d'éclairage. IP68.

Réf. 364033

15,50 € HT



EXPRESS GEL 400ML

Le gel bi-composant à couler du marché le plus rapide d'utilisation et le plus facile à utiliser.

Réf. 364845

31,99 € HT



BOÎTE DE JONCTION MZ00/EG/UE

Boîte de jonction BT 1kv type M avec résine à couler type EG sans halogènes pour câbles de 4 x 6 mm². IP68. Moule rigide et transparent permettant une étanchéité parfaite (d'autres modèles sont disponibles jusqu'à 4 x 300mm²).

Réf. 124505

10,99 € HT



BOÎTE DE DÉRIVATION UNIVERSAL BOX CG

Boîte de dérivation étanche avec résine à couler démontable et transparente livrée avec 5 bornes de connexion rapide à 5 trous (1,5 2,5mm²). Le système garantit une protection absolue contre les infiltrations d'eau et exclu complètement la condensation. Grande flexibilité grâce à la résine à couler transparente et démontable. IP68.

Réf. 362412

20,99 € HT




BOÎTE DE JONCTION MRO2/EG/UE

Boîte de jonction BT avec résine à couler type EG pour câbles de 1 x 25mm² à 5 x 1,5mm². IP68. Moule rigide et transparent permettant une étanchéité parfaite sous l'eau. Coulage vertical et horizontal (un autre modèle est disponible de 1 x 25mm² à 5 x 2,5mm²).

Réf. 124507

14,99 € HT



BOÎTE DE JONCTION M11/V/EG/UE

Boîte de jonction BT avec connecteurs à vis et résine à couler type EG pour câbles de 4 x 1,56mm² à 5 x 1,56mm². IP68. Moule rigide et transparent permettant une étanchéité parfaite (d'autres modèles sont disponibles jusqu'à 4 x 5070mm²).

Réf. 131863

19,70 € HT



RUBAN ADHÉSIF PVC ÉLECTRIQUE N°1001FR 15MMX10M

Ruban adhésif isolant électrique PVC auto-extinguible épaisseur 0,13 mm - 15 mm x 10 M. Repérage de couleur. Résistant à l'humidité aux huiles, UV, acides, bases diluées. Usage courant.

à partir de

2,50 € HT



| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|-------------|-----------|
| 0-031589 | Panachés | 2,50 |
| 0-031579 | Noir | 2,50 |
| 0-031582 | Blanc | 2,50 |

GUIRLANDE B22-230V

Guirlande B22 (lampes non fournies 15W max) avec fiche IPX4, câble en caoutchouc vert (2x1,5mm²) usage extérieur.

à partir de
35,95 € HT

+ 0,15 € HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco-participation | Prix € HT |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------|
| G1C | 20 douilles-9m | 0,15 | 35,95 |
| G2C | 40 douilles-15m | 0,26 | 59,99 |

LAMPES LED B22 BLANC PUR 230V

Sur douille IPX4 minimum 45mm, usage extérieur uniquement, lot de 25.

Réf. **LDLH11**

50,40 € HT

+ 4,00 € HT
d'éco-participation



GUIRLANDE B22 50 M 200 DOUILLES

Guirlande B22 50 m 200 douilles caoutchouc noir.

Réf. **G112CN**

328,50 € HT

+ 0,98 € HT
d'éco-participation



LOT 2 PROJECTEURS POUR ARBRE LED BLANC CHAUD

Projecteur arrondi avec 2x6 LED 2x 6W 24V.

Réf. **PRJA-W + PRTR24V**

80,40 € HT

+ 0,23 € HT
d'éco-participation



4 AMPOULES XXL AVEC MICRO LED SUR COLLECTEUR

2mx 2m ampoule : H 50cm Diamètre 28cm 400 microled + 200 flash.

Réf. **FL930BB**

283,99 € HT

+ 0,34 € HT
d'éco-participation



5 SPHÈRES LED RGB SUSPENSION SUR COLLECTEUR

1,5 m x 3 m diamètre boule 20 cm RGB Aléatoire.

Réf. **FL920M**

132,50 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



50 M FIL LUMIÈRE LED BLANC PUR 12,5 MM

3 alimentations, 3 connecteurs, 3 embouts.

Réf. **HLNL51**

173,50 € HT

+ 0,58 € HT
d'éco-participation



50 M FIL LUMIÈRE LED BLANC CHAUD 12,5 MM

3 alimentations, 3 connecteurs, 3 embouts.

Réf. **HLNL51W**

173,50 € HT

+ 0,58 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE LED 20W 2000LM 6500K RECHARGEABLE

Projecteur polyvalent rechargeable pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP 54, pour un éclairage même dans les lieux sans réseau électrique, batterie intégrée Li-Ion., protégé contre les sous-charges et surcharges, témoin de charge de la batterie. Interrupteur marche-arrêt, 1 Led CHIP en façade avec 2 modes d'éclairage : 100 % et 50 %, feu de signalisation Led arrière rouge : fixe ou clignotant, fonction Powerbank : Prise-chargeur USB 1A pour appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, lecteurs MP3, tablettes, etc, chargement avec prise micro-USB (5V, 2A), boîtier en aluminium moulé sous pression, protection des angles par un matériau plastique de haute qualité, résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 mètres, châssis stable, réglable et rabattable. 2000 lm, 6500 kelvin, durée de vie des Led 50 000 heures, angle d'éclairage env. 110°. Livré avec câble USB de chargement, support aimanté, pochette de rangement.

Réf. 1172871010

51,99 € HT

+ 0,21 € HT
d'éco-participation



LAMPE PORTABLE 6+1 LED RECHARGEABLE AVEC CHARGEURS

6 Led SMD en frontal (350 lumen) + 1 Led SMD dans la tête de lampe (80 lumen), Jusqu'à 3 heures d'éclairage en frontal et 7 heures avec la tête de lampe avec batterie pleine charge, durée de chargement : 4 heures. Voyant de charge rouge/vert, interrupteur marche-arrêt, 2 crochets rotatifs à 360° pour une utilisation flexible, socle de maintien orientable jusqu'à 170° avec aimant intégré, en supplément : 2 aimants intégrés au dos, batterie Li-Ion 3,7V/2,1Ah intégrée avec témoin de charge, fournie avec 1 chargeur 230V~ et 1 chargeur 12 V pour allume-cigare.

Réf. 1175450

42,10 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation



LAMPE PORTABLE LED SANS A 400 A RECHARGEABLE

12 Led SMD très claires en façade, mode d'éclairage supplémentaire par la Led SMD en frontal, fonction dimmable en continu de 0 à 100% pour une durée d'éclairage particulièrement longue. Durée de chargement d'environ 3 heures. Surface recouverte de caoutchouc pour une meilleure prise en main. Tête de lampe orientable et pivotante repliable au format de poche. 2 aimants au dos, 1 aimant dans le socle de maintien et 1 crochet escamotable pour une utilisation facile. Batterie Li-Ion 3,7V/2,0Ah intégrée avec témoin de charge. Chargement par prise USB, câble fourni.

Réf. 1177370

26,99 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED TORAN PORTABLE 40 W 3800 LM RECHARGEABLE CONNECTÉ EN BLUETOOTH

Eclairage performant grâce à des Led OSRAM très claires. Lampes Led incorporées et non remplaçable. Autonomie max. : 30h. Connexion au smartphone via le Bluetooth. Application de gestion des modes d'éclairage : réglage en continu de la luminosité / piloter 5 projecteurs en même temps / programmer une minuterie. Fonction dimmable en réglage continu de 10 à 100%. Batterie Lilon 11,1 V/5,4 Ah intégrée. Fonction Powerbank : prisechargeur USB. Support de maintien rabattable pour poser ou fixer le projecteur sur un trépied. Témoin de charge de batterie.

Réf. 1171470302

81,99 € HT

+ 0,21 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED TORAN PORTABLE 30W 3000 LM CONNECTÉ EN BLUETOOTH

Eclairage performant grâce à des Led OSRAM très claires. Lampes Led incorporées. Connexion au smartphone via le Bluetooth. Application de gestion des modes d'éclairage : réglage en continu de la luminosité / piloter 5 projecteurs en même temps / programmer une minuterie. Fonction dimmable en réglage continu de 10 à 100%. Câble : 5m H07RNF 2G1,0. Support de maintien rabattable pour poser ou fixer le projecteur sur un trépied. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1171470301

58,50 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

A+



PROJECTEUR PORTABLE LED DARGO IP65 POWERBANK HYBRIDE 50W

Technologie hybride: fonctionnement sur batterie et sur secteur possible 3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 10% - Câble H05RN-F 2 x 1,0 longueur 5 mètres, batterie Li-Ion intégrée avec fonction Powerbank et témoin de charge. Sortie USB- Projecteur orientable dans la position choisie grâce au verrouillage rapide sur glissière. Boîtier robuste recouvert de caoutchouc pour une meilleure prise en main. Anse de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer le projecteur sur trépied.

Réf. 1171680

102,40 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE SMD LED 20W 2100 LM 6500K BLUMO HAUT-PARLEURS BLUETOOTH

IP54. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur-Haut-parleurs Bluetooth intégrés 2x3W, dotés d'un son de très bonne qualité. Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique. Batterie Li-Ion remplaçable avec affichage et témoin de charge. 3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 10% pour une autonomie plus longue. Led : 40xEverlight SMD. 2100 LM. Efficacité de la lampe : 110 lm/W. Puissance haut parleurs : 2x3W. Durée de chargement : env. 4,5h. 6500K. Durée de vie des Led : 50000 h. Angle d'éclairage 115°. Powerbank : USB.

Réf. 1171620

69,30 €HT

+ 0,42 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE DINORA 3000 3M H07RN-F 2X1.0

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Faisceau lumineux agréable, uniforme, pour l'éclairage des grandes surfaces. Léger, mais très robuste. Emission de chaleur amoindrie pas de risque de brûlure. Très longue durée de vie des Led, résistant aux chocs, sans entretien. Boîtier en plastique robuste et résistant aux chocs, protection des angles en caoutchouc. Support de maintien rabattable et orientable à 180°, convient à une installation sur trépied réf.1170310 et 1170610. Poignée de transport. Interrupteur lumineux marche-arrêt. IP65.

Réf. 1171570

48,50 €HT

+ 0,21 €HT
d'éco-participation

A++



PROJECTEUR PORTABLE LED JARO 30W 3M H07RN-F 3G1,0 ALUMINIUM

Projecteur Led SMD Everlight très claires. Longueur de câble : 3m. Type de câble : H07RNF 3G1,0. IP65. Support stable, portable et orientable. Utilisation intérieure et extérieure. Vitre en verre sécurit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1171250333

43,59 €HT

+ 0,42 €HT
d'éco-participation



A+

PROJECTEUR LED JARO AVEC TRÉPIED 30W 2930 LM 5M H07RN-F 3G1,0

Projecteur Led SMD Everlight très claires. Longueur de câble : 5m. Type de câble : H07RNF 3G1,0. IP65. Support orientable. Trépied réglable en hauteur jusqu'à 180cm. Support de câble très résistant. Utilisation intérieure et extérieure. Vitre en verre sécurit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1171250334

57,99 €HT

+ 0,71 €HT
d'éco-participation

A+



PROJECTEUR AL LED OSRAM AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE 10W 1060 LM

Projecteur Led SMD OSRAM très claires. Couleur chaude pour un éclairage d'ambiance. IP44. Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 12m. Durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min environ. Détecteur de mouvements pivotant horizontalement et verticalement. Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable. Support orientable. Fixation murale ou sur pied télescopique. Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche. Utilisation intérieure et extérieure. Vitre en verre sécurit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1178010010

19,50 €HT

+ 0,06 €HT
d'éco-participation

A+



PROJECTEUR AL LED OSRAM AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE 20W 2080 LM

Projecteur Led SMD OSRAM très claires. Couleur chaude pour un éclairage d'ambiance. IP44. Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 12m. Durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min environ. Détecteur de mouvements pivotant horizontalement et verticalement. Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable. Support orientable. Fixation murale ou sur pied télescopique. Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche. Utilisation intérieure et extérieure. Vitre en verre sécurit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1178020010

24,99 €HT

+ 0,11 €HT
d'éco-participation

A+



PROJECTEUR AL LED OSRAM AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE 30W 3050 LM

Projecteur Led SMD OSRAM très claires. Couleur chaude pour un éclairage d'ambiance. IP44. Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 12m. Durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min environ. Détecteur de mouvements pivotant horizontalement et verticalement. Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable. Support orientable. Fixation murale ou sur pied télescopique. Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche. Utilisation intérieure et extérieure. Vitre en verre sécurit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1178030010

39,20 €HT

+ 0,11 €HT
d'éco-participation



A+

PROJECTEUR AL LED OSRAM 10W 1060 LM

Projecteur Led SMD OSRAM très claires. Couleur chaude pour un éclairage d'ambiance. IP44. Support orientable. Fixation murale ou sur pied télescopique. Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche. Utilisation intérieure et extérieure. Vitre en verre sécurit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1178010

11,30 €HT

+ 0,06 €HT
d'éco-participation



A+

PROJECTEUR AL LED OSRAM 20W 2080 LM

Projecteur Led SMD OSRAM très claires. Couleur chaude pour un éclairage d'ambiance. IP44. Support orientable. Fixation murale ou sur pied télescopique. Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche. Utilisation intérieure et extérieure. Vitre en verre sécurit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1178020

17,50 €HT

+ 0,11 €HT
d'éco-participation



A+

PROJECTEUR AL LED OSRAM 30W 3050 LM

Projecteur Led SMD OSRAM très claires. Couleur chaude pour un éclairage d'ambiance. IP44. Support orientable. Fixation murale ou sur pied télescopique. Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche. Utilisation intérieure et extérieure. Vitre en verre sécurit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1178030

31,50 €HT

+ 0,11 €HT
d'éco-participation



A+

PROJECTEUR LED JARO PORTABLE 100W 9310 LM

Projecteur Led SMD Everlight très claires. 9310 lumen 100W. Longueur de câble : 5m. Type de câble : H07RNF 3G1,0. IP65. Support stable, portable et orientable. Utilisation intérieure et extérieure. Vitre en verre sécurit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1171250033

105,20 €HT

+ 0,71 €HT
d'éco-participation



A+

PROJECTEUR LED JARO PORTABLE 150W 13150 LM

Projecteur Led SMD Everlight très claires. IP65. Support orientable. Fixation murale ou sur pied télescopique. Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche. Utilisation intérieure et extérieure. Vitre en verre sécurit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Réf. 1171250051

90,99 €HT

+ 0,71 €HT
d'éco-participation



A+

LAMPE DE POCHE LED LUXPREMIUM, 360+240 LM

Led CREE et COB très claires. 8 modes d'éclairage : Éclairage principal : 100% 20% / Éclairage latéral : 100% 40% rouge clignotant arrêt. Autonomie max. : 30h. Portée : 200m. IP54. Crochet repliable à 180° et un aimant. Dragonne fournie. Boîtier en plastique résistant aux chocs et tête de lampe métallique. Piles AA fournies.

Réf. 1178690

14,10 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



LAMPE DE POCHE LED RECHARGEABLE AVEC FOCUS LUXPREMIUM 430 LM

Led CREE extrêmement lumineuse. 6 modes d'éclairage : 100%, 70%, 40%, 10%, stroboscopique et SOS. Autonomie max. : 13h. Portée : 215m. IP44. Boîtier résistant en aluminium. Batteries Lilon 3,7V/2,0 Ah intégrée avec témoin de charge. Avec câble de raccordement USB.

Réf. 1178600201

25,99 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation



LAMPE DE POCHE LED RECHARGEABLE AVEC FOCUS LUXPREMIUM 1250 LM

Led CREE extrêmement lumineuse. Flux lumineux total : 1250 lumen. 4 modes d'éclairage : 100%, 40%, 10% et SOS. Autonomie max. : 15h. Portée : 220m. IP67. Boîtier résistant en aluminium. Batterie Lilon 3,7 V/4,0 Ah intégrée avec témoin de charge. Avec câble de raccordement USB.

Réf. 1178600800

37,40 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation



LAMPE DE POCHE LED AVEC FOCUS LUXPREMIUM 250 LM

Led CREE extrêmement lumineuse. Flux lumineux total : 250 lumen. 3 modes d'éclairages : 100%, 30% ou SOS. P44. Autonomie max. : 6h. Focus réglable en continu. Portée : 60m. Bouton qui permet d'une simple pression de varier l'éclairage. Boîtier résistant en aluminium. Avec dragonne. 3 piles standard de type AA fournies.

Réf. 1178600161

11,10 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



LAMPE DE POCHE LED RECHARGEABLE AVEC FOCUS LUXPREMIUM 860 LM

Led CREE extrêmement lumineuse. Lampe de poche grand format. 5 modes d'éclairage : 100%, 40%, 10%, stroboscopique et SOS. Autonomie max. : 19h. Portée : 320m. IP67. Boîtier résistant en aluminium. 2 batteries Lilon 3,7 V/4,0 Ah intégrées avec témoin de charge. Avec câble de raccordement USB.

Réf. 1178600601

39,99 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation



LAMPE FRONTALE LED 1X10W + 2X3W RECHARGEABLE

Lampe frontale Led 1X10W + 2X3W rechargeable. Chargeur 230V~ et chargeur 12V pour allume-cigare, interrupteur à pression 4 modes d'éclairage, étui de transport pour batterie, bandeau frontal pour un maintien fixe réglable, support de fixation pour guidon, en aluminium pour le corps de lampe ABS pour le boîtier du chargeur, portée 300m.

Réf. 1179591

52,50 € HT

+ 0,06 € HT
d'éco-participation



APPLIQUE LINUS SIDELONG

Applique bois chêne huilé 2 modules led 24 volts, 18 watts, 1680 lumen, 3000 kelvin, longueur 880 millimètres, hauteur 60 millimètres, profondeur 200 millimètres.

Réf. 2241274

A++ - A

187,50 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



APPLIQUE LINUS WALL LAMP 1 MODULE

Applique bois chêne huilé 1 module 24 volts, 3 watts, 280 lumens, 3000 kelvin, longueur 150 millimètres, hauteur 375 millimètres, profondeur 155 millimètres.

à partir de

81,30 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation

A++ - A



APPLIQUE LINUS WALL LAMP 2 MODULES

Applique bois chêne huilé 2 modules 24 volts, 6 watts, 560 lumens, 3000 kelvin, longueur 150 millimètres, hauteur 375 millimètres, profondeur 155 millimètres.

à partir de

112,50 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation

A++ - A



| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix € HT |
|-----------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 2237274 | Led intérieur | 0,17 | A++ - A | 112,50 |
| 2437274 | Led extérieur | 0,17 | A++ - A | 112,50 |

SUSPENSION SMAL 2LED


Suspension bois chêne huilé 2 modules led 24 volts, 3 watts, 2660 lumen, 3000 kelvin, variateur tactile, longueur 1000 millimètres, hauteur 1100 millimètres, profondeur 60 millimètres.

Réf. 1509874

345,50 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation

A++ - A



SUSPENSION SMAL DOUBLE


Suspension bois chêne huilé 2 modules led 24 volts, 24 watts, 2100 lumen, 3000 kelvin, variateur tactile, longueur 1200 millimètres, hauteur 1100 millimètres, profondeur 80 millimètres.

Réf. 1519674

324,50 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation

A++ - A



SPOT LIVE FRAME

Spot éclairage d'escalier carré métal gris graphite, LED 0,3 watts, 15 lumen, 4000 kelvin, 12 volts, indice de protection 44, dimensions 80x80x36 millimètres.

Réf. CV3144332

21,99 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A++ - A



SPOT FRENCH FORTUNE ROUND


Spot éclairage d'escalier carré métal miroir led 1,2 watts, 25 lumen, 4000 kelvin, 12 volts, indice de protection 44, dimensions 80x30x80 millimètres.

Réf. CV3003421

29,40 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A++ - A



SPOT FRENCH FORTUNE SQUARE


Spot éclairage d'escalier carré métal miroir led 1,2 watts, 20 lumen, 4000 kelvin, 12 volts, indice de protection 44, dimensions 80x30x80 millimètres.

Réf. CV3003531

29,40 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A++ - A



SPOT FRENCH MAGIC UNO

Spot éclairage d'escalier carré métal acier brossé, led 0,3 watts, 15 lumen, 4000 kelvin, 12 volts, indice de protection 44, dimensions 80x80x32,5 millimètres.

Réf. CV3164327

21,99 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A++ - A



SPOT FRENCH MAGIC DUO

Spot éclairage d'escalier carré métal acier brossé, led 0,6 watts, 30 lumen, 4000 kelvin, 12 volts, indice de protection 44, dimensions 80x80x32,5 millimètres.

Réf. CV3044327

21,99 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A++ - A



LED POWER SUPPLY 10W

Alimentation plastique blanc 10 watts, indice de protection 44, diamètre 50x23 millimètres.

Réf. CV3000010

20,99 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A++



LED POWER SUPPLY 15W

Alimentation plastique blanc 15 watts, indice de protection 44, diamètre 50x23 millimètres.

Réf. CV3000015

23,99 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A++



SPOT ENCASTRE ANTI-ÉBLOUISSEMENT PREMIUM CHROME

Spot encastré anti-éblouissement premium chrome, anneaux aluminium blanc mat et chrome, dimensions Ø93x53, perçage Ø75-80, ampoule gu10 345 lumen, 2700 kelvin, 36°.

Réf. VEA2141133

12,55 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A+



SPOT ENCASTRE ANTI-ÉBLOUISSEMENT NOIR

Spot encastré anti-éblouissement premium noir, anneaux aluminium blanc mat et noir, dimensions Ø93x53, perçage Ø75-80, ampoule gu10 345 lumen, 2700 kelvin, 36°.

Réf. VEA2141103

12,55 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A+



SPOT ENCASTRE ANTI-ÉBLOUISSEMENT CHROME

Spot encastré anti-éblouissement x chrome, anneaux aluminium blanc mat et chrome, dimensions Ø93x53, perçage Ø75-80, ampoule gu10 345 lumen, 2700 kelvin, 36°.

Réf. VEA2161133

13,30 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A+



PROJECTEUR DOME LED

Projecteur portable de chantier 100W - 8000 lumen
5m de câble H07RNF 3G1.5
2 socles à clapet NF 16A - 250V
Angle de diffusion 360°
Crochet de suspension

Réf. **DOMELED100**

115,60 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation




PROJECTEUR LED TUBE 360° 100 W

3 m de câble H07RNF 3G1,5 - 1 socle de prise NF à clapet
16A 250V / AC / 50 Hz - Bouton presseur marche-arrêt
- Sangle de transport - Fiche IP44 - 9000 lumen - 6500°K
- Grille de protection - Très grande luminosité - Economie
d'énergie - Fusible 16 A 250 V.

Réf. **TUBE360**

175,20 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR SUR BATTERIE ET OU SUR SECTEUR 50W 5M DE CÂBLE H05RNF 2X1

Projecteur sur batterie et ou sur secteur 50W 5m de câble H05RNF 2x1, 4500 lm.
Interrupteur marche-arrêt. Témoin de charge Aimanté. Interrupteur de puissance soit
50% ou 100%. Temps de charge : approx. 3h. Temps de travail : 3h à 100% - 6h à
50%. IP54 - 4500 lumen en pleine puissance.

Réf. **DUAL50**

112,20 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED HYBRIDE 60W 3M DE CÂBLE H07RNF 3G1,5

3m de câble H07RNF 3G1,5. 2 prises NF AR. Batterie intégrée li-ion avec indicateur de
charge. Interrupteur éclairage sur secteur et lampe. Temps de charge : approx. 6/8 h.
Temps de travail : 2 à 2h30. IP54. 5000 lumen en pleine puissance 6500°K - IK07.

Réf. **DUAL602**

97,50 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE LED MULTI POSITIONS 80W

Projecteur portable LED multi-positions 80W 5m de câble H07RNF 3G1.5 7200 lumen
- 6500°K - tête IP54. Base centrale 40W + 2 volets de 20W. 1 socle arrière NF à
clapet 16A 250V. 2 interrupteurs marche-arrêt : 1 base centrale - 1 volets. Volets
orientables jusqu'à 280°. Adaptable sur notre pied télescopique réf. PIED TP

Réf. **PP3V80**

115,99 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR PORTABLE LED AVEC BLUETOOTH 80W

5m de câble H07RNF 3G1.5mm². 80W - 5500 lumen. Avec enceinte pour le Bluetooth.
220V - 240V Alternatif - 50 Hz - Classe 1. Avec Prise AC - 250V alternatif , maximum
3000W. Interrupteur ON/OFF de la lampe. Interrupteur ON/OFF Bluetooth. Très grande
luminosité. Economie d'énergie. Tête IP54. Ne s'adapte pas sur nos pieds
télescopiques. Grande durée de vie de la led : 50 000 H. Carcasse aluminium. Faible
dégagement de chaleur. Etrier ajustable. 6500°K. Carton de 1 pièce - dimension
44.5 cm x 43 cm x 14 cm - 5.500 kg. Classe 1. Produit conforme aux normes CE.

Réf. **PBT80**

77,20 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LUMIERE FROIDE

2X55W. Équipé d'un socle 2P+T 250 à clapet. 5M de câble H07RNF
3G1.5. Adaptable sur pied télescopique REF. PIED TP. 8400 lumen -
IP54.

Réf. **PLF110**

48,50 €HT

+ 0,34 €HT
d'éco-participation



LAMPE TORCHE LED

Lampe torche à led 2 puissances d'éclairages : 1000 lumen en
front - 220 lumen en torche. Pied stabilisateur pliable et aimanté.
Temps de fonctionnement :
1000 lumen : 100% approx. 3h / 50% approx. 6h. 220 lumen :
100% approx. 12h / 50% approx. 24h. Temps de chargement :
approx. 3.30h. Indicateur de charge : vert chargé - rouge déchargé.
Livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume-cigare.

Réf. **LT1000**

42,30 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation




DALLE SAPHIR ECO 36 W 3600 LM 60X60

Dalle Saphir Eco 36W,3600lm,60x60,4000K,Blanc, 35000h.Garantie 5 ans.

Réf. 800464

24,55 €HT

+ 0,25 €HT
d'éco-participation



DALLE SAPHIR ECO 36W 3240/3600LM 120X30

Dalle Saphir Eco,36W,3240/3600lm,120x30,3000K/4000K,Blanc,35000h L80. Garantie 5ans.

Réf. 100021

36,25 €HT

+ 0,25 €HT
d'éco-participation



DALLE SAPHIR MASTER ECO 36W 3600LM

Dalle Saphir Master Eco,36W,3600lm,60x60,4000K,Blanc,50000h L70,Flecker free. Garantie 3ans (vendu par 2).

Réf. 100104

20,65 €HT

+ 0,25 €HT
d'éco-participation



DALLE SAPHIR ECO MICRO-PRISM 36W 3600LM 60X60

Dalle Saphir Eco Micro-Prism,36W,3600lm,60x60,4000K,Blanc,50000h L80. Garantie 5ans.

Réf. 100014

32,35 €HT

+ 0,25 €HT
d'éco-participation



DALLE SAPHIR ECO MICRO-PRISM 36W 3600LM 120X30

Dalle Saphir Eco Micro-Prism,36W,3600lm,120x30,4000K,Blanc,50000h L80. Garantie 5ans.

Réf. 100064

41,60 €HT

+ 0,25 €HT
d'éco-participation



CADRE SAILLIE 60X60 LAQUÉ BLANC

Cadre saillie 60x60 laqué blanc 600x655x67.

Réf. 800486

23,40 €HT



CADRE SAILLIE 120X30 LAQUÉ BLANC

Cadre saillie 120x30 laqué blanc 1200x355x67.

Réf. 800487

25,99 € HT



A

ETANCHE RUBIS IZY ECO IP65 35W 4000LM 4000K

Etanche Rubis IZY ECO IP65 35W 4000lm 4000K 120cm Blanc PC IK08 IP65.

Réf. 800291

28,45 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A

ETANCHE RUBIS IZY ECO IP65 52W 6000LM 4000K

Etanche Rubis IZY ECO IP65 52W 6000lm 4000K 150cm Blanc PC IK08 IP65.

Réf. 800294

33,65 € HT

+ 0,19 € HT
d'éco-participation




A

ETANCHE RUBIS IZY ECO-S IP65 DETECTEUR

Etanche Rubis Izy Eco-S IP65. Blanc, PC, IK08. Détecteur, 35000h. L80, câblage traversant. Garantie 5ans.

à partir de
57,80 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A

ETANCHE IZY MASTER ECO 33W 4000LM

Etanche Izy Master Eco, IP65, 33W, 4000lm, 4000K, 120cm. Blanc, PC, IK08, 35000h L70, câblage traversant. Garantie 3ans.

Réf. 130064

24,55 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A

ETANCHE IZY MASTER ECO 50W 6000LM

Etanche Izy Master Eco, IP65, 50W, 6000lm, 4000K, 150cm. Blanc, PC, IK08, 35000h L70, câblage traversant. Garantie 3ans.

Réf. 130074

28,45 € HT

+ 0,19 € HT
d'éco-participation



A

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix € HT |
|-----------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 800767 | 44W 4600lm 4000K 120cm | 0,16 | A | 57,80 |
| 800769 | 51W 5600lm 4000K 150cm | 0,19 | A | 64,30 |

HUBLOT DIAMOND-SW TRI-PUISSANCE BI-TEINTE 4000K 22W

Hublot Diamond-SW, tri-puissance, bi-teinte, 4000k-22W/2000lm, 15W/1500lm, 10W/1000lm, 3000K-22W/1800lm, 15W/1350lm, 10W/900lm, 30cm, Blanc, PC, IP66, IK10, 50000h.

Réf. 200011

28,45 €HT

+ 0,06 €HT
d'éco-participation



A


DETECTEUR DE PRÉSENCE/LUMINOSITÉ

Détecteur de présence/luminosité pour Hublot Diamond-SW.

Réf. 200030

11,70 €HT

+ 0,06 €HT
d'éco-participation



A

DOWNLIGHT CRISTAL ECO-M 10 W 1000 LM 100MM 4000K

Downlight Cristal Eco-M 10W, 1000lm, 100mm, 4000K, Blanc. Réflecteur satiné Aluminium, UGR19, 50000h.

Réf. 800448

10,30 €HT

+ 0,02 €HT
d'éco-participation



A

DOWNLIGHT CRISTAL ECO-M 18 W 1800 LM 150MM 4000K

Downlight Cristal Eco-M 18W, 1800lm, 150mm, 4000K, Blanc. Réflecteur satiné Aluminium, UGR19, 50000h.

Réf. 800452

15,45 €HT

+ 0,02 €HT
d'éco-participation



A

DOWNLIGHT CRISTAL ECO-M 24W 2400LM 200MM 4000K

Downlight Cristal Eco-M 24W, 2400lm, 200mm, 4000K, Non dimmable, UGR19. Réflecteur satiné aluminium, encastrement 220mm.

Réf. 800456

19,99 €HT

+ 0,02 €HT
d'éco-participation



A

ARMATURE GAMMA UFE

Armature GAMMA UFE 4000k, Noir.

à partir de
107,15 €HT

+ 0,20 €HT
d'éco-participation



A

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 800167 | 110W 15400lm | 0,20 | A | 107,15 |
| 800412 | 150W 21000lm | 0,20 | A | 116,75 |

TESTEUR NUMÉRIQUE AVEC MINIFLEX C.A 757

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance. Continuité. Diode. Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. P01191757

148,80 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



PINCE MULTIMETRE F 205

AC+DC TRMS 600V CAT IV. Intensités 600A AC/900A DC. Tensions 1000V AC et DC. Puissances mono & tri-équilibrées. Rotation de phase, THD, Résistances. Continuité sonore et Test diode. Livrée complète avec sacoche et accessoires.

Réf. P01120925

245,90 € HT

+ 0,03 € HT
d'éco-participation



TESTEUR DE TENSION CA 732

Stylo testeur pour détection de présence de tension secteur et de phase, équipé d'une mini lampe torche. Test tension AC.

Réf. P01191745Z

18,80 € HT



LUXMETRE LED CA 1110

Luxmètre portable compatible Led et Fluo, enregistreur 1 millions de mesure, Bluetooth et USB.

Réf. P01654110

260,99 € HT

+ 0,05 € HT
d'éco-participation



CAMÉRA THERMIQUE CA 950

Conçue et développée pour une utilisation simplifiée, elle convient à toutes les applications dans les secteurs du bâtiment, de la maintenance électrique et mécanique pour : les audits thermiques, la recherche de défauts : ponts thermiques, infiltrations, présence d'humidité, la maintenance électrique : détection de contacts défectueux, de déséquilibres... les entretiens mécaniques : détection de points d'usure, de surchauffe moteur, de problème de lubrification...

Réf. P016510901

1076,99 € HT

+ 0,05 € HT
d'éco-participation



BLOC AUTONOME SÉRIE PLANETE BAES SATI CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+

Bloc autonome d'évacuation 30m écologique PLANETE BAES SATI. Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique. Bloc débrochable Flux assigné 45 lms. Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM17102

92,99 € HT



BLOC AUTONOME TUBULAIRE

Bloc autonome d'évacuation tubulaire diamètre 100mm. Autonomie 1h Conso 1.1W. SATI -Adr, écologique. 100% LEDs certifié NF. 70 lms IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 + 6 ans. Livré avec pictogrammes et colliers de fixation à vis.

Réf. LUM17150

271,99 € HT




BAES PLANETE 400 DISC ADR CGLINE+

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADR et CGLINE+. Non Permanent -100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boitier ETA .

Réf. LUM17144

139,10 € HT



BAES ULTRALED-2 45 SATI

Baes Dynamique pose DUAL mur ou plafond. SATI 45 lm IP43 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16125

53,99 € HT



BLOC D'AMBIANCE SATI ULTRALED-2 400LM

Bloc d'ambiance SATI 400 lm IP43 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16143

112,50 € HT



BAEH ULTRALED-2 8 LM SATI 100% LED

BAEH pose DUAL mur ou plafond. SATI 8 lm / 5 heures. IP43 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16151

57,99 € HT



BLOC BEAMTECH 1 000S

Bloc forte puissance 2 spots à Led. SATI 1000lm-1h-IP65-IK03.

Réf. BT2SL-F1AT

322,50 € HT



BLOC AUTONOME ULTRALED 2000

Industriel Bloc Phare SATI. Non Permanent. 100% LED. Boîtier BETA Flux 2000 lm. IP 42 - IK07.

Réf. LUM16030

449,20 € HT



BLOC BI-FONCTION 45 LM/1H - 8LM/5H

ULTRALED JOUR II - BAES SATI pour Locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP66/IK08. Boîtier Epsilon étanche. Produit NF environnement.

Réf. LUM16101

75,50 € HT



BLOC BI-FONCTION 100% LED ULTRALED JOUR II ES

BAES SATI Etanche pour Locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP66/IK08. Boîtier Epsilon étanche. Produit NF environnement.

Réf. LUM16152

88,40 € HT



LAMPE PORTABLE 50 LED

Lampe portable type "Locaux Techniques" 100% LED. Batterie Ni-Mh. Flux 50lm. Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF / 50% du flux / 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.

Réf. LUM10151

87,50 € HT



LAMPE PORTABLE 100 LED

Lampe portable type "Locaux Techniques" 100% LED. Batterie Ni-Mh. Flux configurable : 100lm / 1h ou 50lm / 3h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions permettant de configurer le flux et l'autonomie. (OFF / 100lm-1h / 50lm-3h).

Réf. LUM10152

137,99 € HT



TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE UNIVERSELLE POUR 500 BAES ET BAES+BAEH MAXI +- 9 V

Télécommande électronique Universelle pour 500 BAES et BAES+BAEH maxi +- 9 V.

Réf. LUM10312

66,50 € HT



BAES PLANETE 400 AD ADR CGLINE+

BAES SATI Adressable. Flux assigné 330lms ATEX. Compatible protocoles ADR & CGLine+. 100% LEDs - IP65/IK07. Autonomie 1h. Protection EEx d IICT6, tube en verre et embouts en aluminium.

Réf. LUM17141

475,99 € HT



SMARTPHONE PACK PRO CORE M4 + X-PLAY + X-GLASS

Smartphone PACK PRO CORE M4 avec 2 accessoires X-PLAY + X-GLASS, étanche résistant durable, 2 Go RAM, 32 Go de mémoire stockage, extension carte SD, Double SIM (double Slot) IP68, 12 et 2 mégapixels, NFC. Smartphone 5 pouces (18:9). Noir.

Réf. COM4.PACKPRO

305,50 € HT

+ 10,02 € HT
d'éco-participation



SMARTPHONE PACK PRO CORE X4 + X-GLASS + X-DOCK + X-CABLE

Smartphone PACK PRO CORE X4 avec 3 accessoires : X-GLASS + X-DOCK + X-CABLE, étanche résistant durable, 3 Go RAM, 32 Go Mémoire, extension carte SD, Double SIM + Micro DS (triple slot), capteur empreinte, 48 et 8 mégapixels, Lecteur QR Code. Smartphone 5,45 pouces (18:9). Noir.

Réf. COX4.PACKPRO

453,50 € HT

+ 10,02 € HT
d'éco-participation

TABLETTE PACK PRO CORE T4 (DOUBLE SIM 4G): X-GLASS

Tablette PACK PRO CORE T4 (Double SIM 4G) avec son verre de protection le X-GLASS, 3 Go RAM et 32 Go Mémoire, extension de mémoire 13 et 5 mégapixels. Triple Slot Double SIM et 1 Micro SD, 4 G+, Wifi, bluetooth, NFC. Tablette 8 pouces. Noir.

Réf. COT4.PACKPRO

462,50 € HT

+ 10,02 € HT
d'éco-participation



DALLE LED 60X60 40 W 3800LM

Dalle Led 60X60 contour blanc aluminium, UGR<19;IP 44 Disponible en 6500K 4000K 3000K 3800 Lumen durée de vie 50 00 Heures Led EPISTAR® Driver Isolé Garantie 3 ans (fixation inclus).

Réf. HS 204

20,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

LED DOWNLIGHT ULTRA SLIM 22 W A ENCASTRER DIAMETRE 245MM

Downlight Led circulaire 22W contour blanc aluminium, diamètre 245 mm(Dimensions découpe 225mm), fixation par clips ressort. Led Disponible en 6500K 4000K 3000K 1980 Lumen. IP 44 Durée de vie 50 000 Heures Led EPISTAR® Driver Isolé Garantie 3 ans.

Réf. HS 007

17,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

LED ENCASTRABLE BACKLIGHT 25W A DIAMETRE 180MM

Backlight Led circulaire 25W contour blanc aluminium, diamètre 230 mm(Dimensions découpe 180mm), fixation par clips ressort. Led Disponible en 6500K 4000K 3000K 2750 Lumen. IP 44. Durée de vie 50 000 Heures. Led EPISTAR® Driver Isolé. Garantie 5 ans.

Réf. HS 055

20,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

PLAFONNIER LED SAILLIE ROND 36W DIAMETRE 240MM HIGH LM

Plafonnier Led Saillie Rond 36W Polycarbonate, diamètre 240 mm. Disponible en 6500K 4000K 3000K. 3460 Lumen. Durée de vie 50 000 Heures. Led EPISTAR® Driver Isolé. Garantie 5 ans(fixation inclus).

Réf. HS 163

24,60 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

PLAFONNIER LED SAILLIE CARRE 30 W 300X300MM

Plafonnier Led saillie carré contour blanc aluminium, 300x300mm. Disponible en 6500K 4000K 3000K 2700 Lumen durée de vie 50 000 Heures Led EPISTAR® Driver Isolé Garantie 3 ans(fixation inclus).

Réf. HS 150

22,60 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+


DOWNLIGHT LED ENCASTRABLE 24W A DIAMETRE 140MM

Downlight Led circulaire 24W contour blanc aluminium, diamètre 169 mm(Dimensions découpe 140mm), fixation par clips ressort. Led Disponible en 6500K 4000K 3000K. 2750 Lumen. IP 44. Durée de vie 50 000 Heures. Led EPISTAR® Driver Isolé. Garantie 5 ans.

Réf. HS 473

28,90 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

MINI LED DOWNLIGHT 3W DIAMETRE 25MM MULTI FINITION

Mini Led downlight 3W multi finition, diamètre 32 mm(Dimensions découpe 25 mm),fixation par clips ressort. Disponible en 6500K 4000K 3000K. 285 Lumen. Durée de vie 50 000 Heures. Led EPISTAR® Driver Isolé. Garantie 3 ans(230V DIRECT).

Réf. HS 446

5,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

MINI LED DOWNLIGHT 3W DIAMETRE 45MM CONTOUR CRISTAL

Mini Led downlight 3W contour cristal, diamètre 45 mm(Dimensions découpe 35 mm),fixation par clips ressort. Disponible en 6500K 3000K. 285 Lumen. Durée de vie 50 000 Heures. Led EPISTAR® Driver Isolé. Garantie 3 ans(230V DIRECT).

Réf. HS 447

8,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

SPOT SUR RAIL MONOPHASE 30W CONTOUR BRILLANT

Spot sur rail 30W Monophasé, contour brillant aluminium. Disponible en 6500K 4000K 3000K. 3000 Lumen. Durée de vie 50 000 Heures. Led Osram® Driver Isolé. Garantie 5 ans (finition noir ou blanc).

Réf. HS 519

71,30 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

HUBLLOT LED EXTERIEUR 24W IP65 IK10

Hublot Led Extérieur 24W corps Polycarbonate. Disponible en 6500K 4000K 3000K. 2280 Lumen. Durée de vie 50 000 Heures. Led EPISTAR® Driver Isolé. Garantie 3 ans (fixation inclus).

Réf. HS 2402

19,50 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

REGLETTE LED 120 CM 40 W 3800LM IP 20 IK 08

Règlette Led 40W 3 800 Lumen, Equivalent 2X36W, Durée de vie 50 00 Heures. Disponible en 6500K 4000K IP 20 IK 08 Aluminium, Led EPISTAR® Driver Isolé Garantie 3 ans.

Réf. HS 803

18,70 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

LINEAIRE LED DESIGN 50W FINITION SUR MESURE

Linéaire Led Design 50W 5 000 Lumen. Durée de vie 50 00 Heures. Disponible en 6500K 4000K 3000K. IP44 Led OSRAM® Driver Isolé Mean Well®. Garantie 5 ans (Fabrication sur mesure Possible).

Réf. HS 2233

257,50 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

HIGH BAY LED ETANCHE 100W/9500LM IP65

High Bay Led Industrielle 100W 9 500 Lumen. Durée de vie 50 00 Heures. Disponible en 6500K 4000K 3000K. IP 65 IK 10 Fonte Aluminium. Angle ouvert Led EPISTAR® Driver Isolé. Garantie 3 ans.

Réf. HS 1116

110,50 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

PROJECTEUR EXTERIEUR SLIM SMD 100W IP 66 IK 08 7500LM

Projecteur Slim SMD Led Extérieur 100W 7 500 Lumen, Durée de vie 30 00 Heures. Aluminium Verre trempé. Bras inclinable. Finition Noir. Existe différentes puissances et 6500K 3000K IP 66 IK 08 Led EPISTAR® Driver Isolé Garantie 2 ans.

Réf. HS 754

47,99 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

PROJECTEUR LED BLANC EXTERIEUR SLIM SMD 400W IP 66 IK 08 60000LM

Projecteur Slim SMD Led Extérieur 400W 60 000 Lumen. Durée de vie 50 00 Heures. Aluminium Verre trempé. Bras inclinable. Finition Blanc. Existe différentes Puissances et 6500K 4000K 3000K. IP 66 IK 08. Led EPISTAR® Driver Isolé. Garantie 5 ans.

Réf. HS 726

389,50 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation

A+



HUBLOT LED PHOBOS 24W 4000K 2200LM

Hublot led blanc 24W 4000K 2200lm IRC80. IK10 IP65.

à partir de
42,99 €HT



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix €HT |
|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 990422HECOWNW | Vis antivandale | A | 42,99 |
| 990422HECODETWNW | Avec détecteur - Vis antivandale | A | 50,99 |

HUBLOT LED DEIMOS 14W 4000K 1200LM

Hublot led blanc 14W 4000K 1200lm IRC80. IK10 IP65.

à partir de
24,70 €HT



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix €HT |
|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 990211HECOWNW | Vis antivandale | A | 24,70 |
| 990211HECODETWNW | Avec détecteur - Vis antivandale | A | 37,99 |

REGLETTE LED 15W 3000K 1400LM IP44 BLANC

Réglette led blanche 15W 3000K 1400lm IRC80 IP44.

à partir de
20,99 €HT



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------------|--------------|--------------------|--------------|
| CORL15060WWW | | A | 20,99 |
| CORL15060INTWWW | Interrupteur | A | 22,50 |

REGLETTE CORAIL LED 15W 3000K 1400LM

Réglette led blanche 15W 3000k 1400lm IRC80.

Réf. CORL15060PRIWWW

28,99 €HT



ETANCHE LED VEGAS 4000K

Etanche led 4000K IRC80.

à partir de
32,50 €HT



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix €HT |
|--------------|-------------|--------------------|--------------|
| VEGAS40120NW | 36W 4300lm | A | 32,50 |
| VEGAS60150NW | 50W 5800lm | A | 35,10 |

HUBLOT LED TITAN 4000K 2030LM

Hublot led 4000K 2030lm IRC80.

à partir de
32,50 €HT

+ 1,00 €HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| TITLECO36NW | 20W | 1,00 | A | 32,50 |
| TITLECO36DETWNW | 22W avec détecteur | 1,00 | A | 38,99 |


LAMPE FRONTALE LED VISION ULTRA 400LM RECHARGEABLE ENERGIZER

Lampe frontale Led Vision Ultra rechargeable Energizer. 400 lumen, autonomie jusqu'à 15h, portée de 80m, résiste à des chutes de 1m, étanche IPX4. Batterie rechargeable Lithium-Ion, se recharge via un câble USB inclus. Elle possède 6 modes : Haute Intensité, Eclairage large, Eclairage concentré, Vision de Nuit (rouge), Vision de Nuit stroboscopique, Vision des fissures (verte). Grâce à la technologie de gradation intelligente Energizer® Smart Dimming, les utilisateurs peuvent contrôler l'intensité lumineuse de 100 % à 10 %. Ses Led rouges et vertes permettent aux utilisateurs de profiter d'une vision optimale de nuit. Son bandeau de tête réglable, son design résistant à l'eau et sa tête pivotante pour diriger le faisceau, cette frontale est multifonctionnalités. Câble USB fourni.

Réf. EHLVUR

35,99 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE BOOSTER PRO 120° 1800LM AQPRO

Projecteur de chantier Rechargeable. Booster Pro 120°. 1 Led. Livré avec un chargeur secteur et allume-cigare. Trépied réglable en option. Doté d'une Led 20W. Ce projecteur propose 2 intensités d'éclairage 1800 et 900 lumen avec une autonomie de 3h et 7h. Flux lumineux : 1800/900 lumen. Alimentation : Batterie li-ion 7.4V - 5400mAh. EAN13 : 3700482701804.

Réf. ALBPRO1

90,99 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE BOOSTER PRO COMPACT 2200 LM AQPRO

Projecteur/Phare de chantier Led rechargeable Booster Pro 3. Led 20W 6000K, flux lumineux de 2200 lumen. Double mode 2200/1100 lumen, autonomie de 3h/6h. Rechargeable sur secteur (chargeur inclus). Angle d'éclairage de 120°. Portée de 20m, étanche IP65, adapté à l'extérieur, au mauvais temps et projections d'eau. Se recharge en 5h. Sa lentille permet un éclairage homogène et rond, pour une surface d'éclairage adaptée au travail de précision. Ultra compact, il peut être transporté partout : seulement 5,5cm d'épaisseur (20,5x20,5x6,5cm), idéal dans une mallette d'intervention. Son pied rétractable permet une orientation à 180°, pour adapter l'éclairage à l'utilisation. Possibilité de l'accrocher sur un trépied et d'adapter des aimants (option). Majorité de la structure en aluminium offrant une excellente résistance aux chocs (IK09), complétée par son contour caoutchouc. Produit fabriqué en RPC, testé et conditionné en France.

Réf. ALBPRO3

97,99 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR EXTÉRIEUR ENERGIZER LED 6500K IP44 + DÉTECTEUR

Projecteur extérieur Energizer Led avec détecteur de mouvement. Équipé d'une structure design en aluminium, il est étanche IP44 et dispose d'un éclairage lumière du jour de 6500K. Ce projecteur offre une diffusion maximale de la lumière (angle de 100°). Sa détection fonctionne jusqu'à 8m dans un angle de 120°. Le boîtier de détection est réglable : 160° de gauche à droite et 180° de haut en bas. Il est également possible de paramétrer la luminosité, le temps et la sensibilité. Durée de vie de 25 000h / 25 000 commutations.

à partir de
32,10 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation




| Référence | Désignation | Eco-participation | Prix € HT |
|-----------|-------------|-------------------|--------------|
| ES10930 | 20W 1800lm | 0,08 | 32,10 |
| ES10932 | 30W 2700lm | 0,17 | 41,99 |
| ES10934 | 50W 4500lm | 0,17 | 54,50 |

PROJECTEUR EXTÉRIEUR ENERGIZER LED 6500K IP65

Projecteur extérieur Energizer Led équipé d'une structure design en aluminium, il est étanche IP65 et dispose d'un éclairage lumière du jour de 6500K. Ce projecteur offre une diffusion maximale de la lumière (angle de 100°). Il est orientable à souhait pour éclairer facilement la zone souhaitée. Durée de vie de 25 000h / 25 000 commutations.

à partir de
19,30 €HT
+ 0,08 €HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco-participation | Prix €HT |
|-----------|-------------|-------------------|--------------|
| ES10929 | 20W 1800lm | 0,08 | 19,30 |
| ES10931 | 30W 2700lm | 0,17 | 28,99 |
| ES10933 | 50W 4500lm | 0,17 | 41,99 |

PROJECTEUR EXTERIEUR LED 70 W 6300LM 6500K IP65 ENERGIZER

Projecteur Extérieur Led Energizer 70W 6300 lumen 6500K. Etanche IP65.

Réf. ES13150

57,20 €HT
+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR RECHARGEABLE PANEL WORKLIGHT 1000LM ENERGIZER

Projecteur rechargeable Energizer 1000 lumen, autonomie de 4h et portée de 40m. Double lentille pivotante. Résiste aux chutes jusqu'à 1m, IPX4.

Réf. EPANWL

44,99 €HT
+ 0,06 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR ULTRA COMPACT RECHARGEABLE 600LM AQPRO

Projecteur rechargeable puissant ultra-compact 600/300 lumen, autonomie 2h/3h30, temps de charge 4h, étanche IP65, léger résistant. Surface aimantée, tête orientable. Livré avec adaptateur secteur et câble USB.

Réf. ALBPROC

35,20 €HT
+ 0,08 €HT
d'éco-participation



LAMPE LED À RÉFLECTEUR REFLED ES50 36°

Lampe LED à réflecteur ES50 avec corps blanc, culot GU10. IRC80. Idéale pour les applications résidentielles. Durée de vie : 15.000 heures.

à partir de
2,30 € HT



| Référence | Désignation | Eco-participation | Prix € HT |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------|
| 27433 | 4,2W 345lm 3000K 830 | 0,16 | 2,30 |
| 27434 | 4,2W 345lm 4000K 840 | 0,16 | 2,30 |
| 27440 | 5W 345lm 3000K 830 | 0,16 | 3,30 |
| 27442 | 5W 345lm 4000K 840 | 0,16 | 3,30 |

LAMPE LED CLASSIC ECO A55 70W E27

Lampe LED, forme Standard A60. Culot E27. Blanc chaud (2700K). Puissance 8.5W (806LM = 60W incan). 90% d'économies d'énergie. Très bon rendu des couleurs (IRC>80). Excellente diffusion de la lumière sur 200°. Longue durée de vie - jusqu'à 30.000 heures (L50T70). Allumage immédiat à 100% du flux. Classe énergétique A+.

Réf. 26672

1,75 € HT

+ 0.12 € HT
d'éco-participation



LAMPE LED TOLEDO GLS V4 9W 850LM E27 840 SL

Lampe LED multidirectionnelle, culot E27, IRC80, allumage immédiat à 100% du flux, durée de vie : 15.000 heures.

Réf. 26668

1,75 € HT



DOWNLIGHT LED INSAVER SLIM UGR19 IP44

Downlight LED rond offrant un faible éblouissement : UGR<19. Dimensions compactes : 60mm d'épaisseur. Installation facile grâce au bornier repiquable avec connecteurs rapides. Durée de vie : 50.000 heures (L70B50).

à partir de
41,10 € HT



| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|-------------------------------|--------------|
| 30303 | 1600lm Diamètre 175 4000K 840 | 41,10 |
| 30305 | 2400lm Diamètre 205 4000K 840 | 47,40 |

START DOWNLIGHT IP44

Downlight LED encastré rond extra-plat (27mm) offrant une faible profondeur d'encastrement (65mm). Facile et rapide à installer grâce au bornier repiquable Loop-in Loop-out (LILLO). Durée de vie : 50.000 heures (L70B50).

à partir de
28,50 € HT



A++, A+, A

| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix € HT |
|-----------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 30325 | 1175lm Diamètre 150 4000K 840 | A++, A+, A | 28,50 |
| 30327 | 1525lm Diamètre 175 4000K 840 | A++, A+, A | 30,50 |
| 30329 | 2025lm Diamètre 205 4000K 840 | A++, A+, A | 38,20 |

START ECO DOWNLIGHT FLAT IP20 200 1400LM 840

Downlight Led encastré rond extra-plat (27mm). Bénéficie d'un éclairage périphérique Led et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. Durée de vie: 30.000 heures.

Réf. 53880

12,40 € HT



A++, A+, A

START ECO DOWNLIGHT FLAT 200 22W 2000LM 840

Downlight Led extra-plat (27mm) bénéficiant d'un éclairage périphérique Led et d'un diffuseur opale pour une répartition homogène de la lumière. Facile et rapide à installer grâce à un bornier repiquable Loop-in Loop-out (LILO). Connecteur rapide intégré. Durée de vie (L70B50) : 30.000 heures.

Réf. 53882

16,30 €HT



START PANEL FLAT BACKLIT ECO 600 36W 3200LM 840

Nouvelle dalle lumineuse Led à technologie BACKLIT (éclairage par le fond) offrant une meilleure homogénéité de la lumière et meilleur confort visuel (par rapport à la technologie EDGELIT) grâce aux Leds présentes sur l'ensemble de la surface éclairante. Epaisseur : 34 mm. Boitier de repiquage LiLo intégré de série. Durée de vie : 30 000 heures (L70B50).

Réf. 48401

24,99 €HT



DALLE START PANEL FLAT UGR19 600

Dalle lumineuse LED haute performance offrant un faible éblouissement : UGR<19. Equipée d'un boîtier de repiquage de série Loop-in Loop-out. Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires. Durée de vie : 50.000 heures (L70B50).

à partir de

31,20 €HT



SPOT ENCASTRÉ LED START ECO 5W IP44 BLANC

Spot encastré LED avec un nouveau design. Seulement 45mm d'épaisseur avec driver intégré. Diamètre d'encastrement permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes. Version IP44 orientable à 30°. IRC>80. Equipé d'un boîtier de repiquage. Un anneau argenté supplémentaire avec fixation rapide est offert. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50).

à partir de

6,99 €HT



| Référence | Désignation | Prix €HT |
|-----------|--------------|--------------|
| 47227 | 3500lm 4000K | 31,20 |
| 47237 | 4800lm 4000K | 61,10 |

| Référence | Désignation | Prix €HT |
|-----------|-----------------|-------------|
| 5370 | 420lm 3000K 830 | 6,99 |
| 5371 | 480lm 4000K 840 | 6,99 |

PROJECTEUR START ECO FLOOD FLAT IP65 30W 2850LM 840 NOIR

Projecteur LED compact. Corps en aluminium. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50).

Réf. 47965

24,20 €HT



PROJECTEUR START ECO FLOOD FLAT IP65 50W 4750LM 840 NOIR

Projecteur LED compact. Corps en aluminium. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50).

Réf. 47969

30,60 €HT



HORLOGE MÉCANIQUE JOURNALIÈRE

Horloge mécanique. Version journalière . 1NO 16A . 230V AC. Intervalle minimum de programmation : 15 minutes . Largeur 1 module 17,5 mm.

Réf. 121182300000

36,40 € HT



HORLOGE HEBDOMADAIRE À SEGMENTS DIGITAUX

Horloge digitale programmable manuellement ou par smartphone. Version hebdomadaire. 1RT 16A . 110 à 230V AC/DC. Intervalle minimum de programmation : 30 minutes.

Réf. 125182300000

43,60 € HT



HORLOGE DIGITALE HEBDOMADAIRE

Horloge digitale programmable manuellement ou par smartphone. Version hebdomadaire . 1RT 16A . 110 à 230V AC/DC. Intervalle minimum de programmation : 1 minute.

Réf. 126182300000

78,10 € HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE JOURNALIÈRE

Horloge astronomique programmable manuellement ou par smartphone. Version journalière. 1RT 16A . 110 à 230V AC/DC.

Réf. 128182300000

70,40 € HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE 2 CANAUX

Horloge astronomique programmable manuellement ou par smartphone. Version hebdomadaire. 2 RT 16A . 230V AC.

Réf. 12A282300000

93,99 € HT



TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE SILENCIEUX ET TÉLÉRUPTEUR TEMPORISÉ ENCASTRABLE

Télerupteur électronique silencieux et télerupteur temporisé. Montage encastré en boîte. 1NO 10A . 230V AC.

Réf. 139182300000

20,40 € HT



MINUTERIE CAGE D'ESCALIER

Minuterie cage d'escalier réinitialisable. Pour installation 3 ou 4 fils (reconnaissance automatique). Utilisable avec poussoir lumineux. 1 NO 16A . 230 V AC.

Réf. 147182300000

33,99 € HT



VARIATEUR DE LUMIÈRE TYPE MAITRE

Variateur de lumière type Maître multifonction : variation de l'intensité lumineuse avec ou sans mémoire / Fonction minuterie cage d'escalier avec préavis d'extinction . Peut fonctionner avec 15 poussoirs lumineux . Alimentation de 110 à 230 V AC.

Réf. 151082300010

44,60 € HT



VARIATEUR DE LUMIÈRE TYPE ESCLAVE

Variateur de lumière type Esclave piloté grâce au dispositif de commande du variateur Maître (1510) ou par un autre dispositif avec interface 0-10 V ou systèmes domotiques. Alimentation en 230 V AC.

Réf. 151182300400

55,20 € HT



VARIATEUR DE LUMIÈRE ET TÉLÉRUPTEUR ENCASTRABLE

Variateur de lumière et télérupteur. Montage en boîte ou encastré dans les plaques à bouton. Puissance maximale commutable 100W. Programmation avec ou sans mémoire. Compatible avec les lampes LED 230V gradables. Éclairage ou extinction soft.

Réf. 159182300000

30,00 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR UTILISATION INTÉRIEURE

Détecteurs de mouvement à infrarouge pourvu d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation. Utilisation intérieure montage encastré. 1NO 10A . Alimentation de 120 à 230V AC.

Réf. 183182300000

48,10 € HT



ACTIONNEUR MULTIFONCTION BLUETOOTH POUR SYSTÈME YESLY 2NO 6A 230V AC MONTAGE À ENCASTRER

Il s'agit d'un dispositif pour la gestion de l'éclairage qui se commande via boutons poussoirs sans fil, une application smartphone ou les assistants vocaux Amazon Alexa ou Google Home.

Réf. 13228230B000

48,30 € HT



VARIATEUR DE LUMIÈRE BLUETOOTH POUR SYSTÈME YESLY 300W 230V AC MONTAGE À ENCASTRER

Il s'agit d'un dispositif pour la variation de l'éclairage qui se commande via boutons poussoirs sans fil, une application smartphone ou les assistants vocaux Amazon Alexa ou Google Home.

Réf. 15218230B300

55,80 € HT



BOUTON POUSSOIR BLUETOOTH BLANC BEYON POUR YESLY 4 CANAUX POSE LIBRE

Bouton poussoir sans fil permettant de commander tous les dispositifs du système YESLY en Bluetooth Low Energy. Il fonctionne sans pile ni batterie.

Réf. 1Y13B20

70,60 € HT



PASSERELLE WIFI GATEWAY POUR SYSTÈME YESLY ALIMENTATION PAR CONNEXION USB

Passerelle WiFi permettant au système YESLY d'être géré à distance via votre smartphone ou en local via les assistants vocaux Amazon Alexa ou Google Home.

Réf. 1YGU005

70,60 € HT



SMART [3] PLAFONNIER ÉTANCHE LED OPALE

Plafonnier étanche LED alliant sécurité, polyvalence, rapidité d'installation et économie d'énergie. IP69 IK08. Durée de vie / L80>80 000h 4000°K.

à partir de
70,15 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco-participation | Prix €HT |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| GWS3236P | 1200mm 40W 4800lm | 0,16 | 70,15 |
| GWS3258P | 1600mm 50W 6400lm | 0,16 | 76,65 |

SMART [3] PLAFONNIER ÉTANCHE LED TRANSPARENT

Plafonnier étanche LED alliant sécurité, polyvalence, rapidité d'installation et économie d'énergie. IP69 IK08. Durée de vie / L80>80 000h 4000°K.

à partir de
70,15 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco-participation | Prix €HT |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| GWS3236T | 1200mm 40W 5180lm | 0,16 | 70,15 |
| GWS3258T | 1600mm 50W 6900lm | 0,16 | 76,65 |

REGLETTE ETANCHE LED ELIA

Conçue pour faciliter le relamping grâce à sa rapidité de mise en oeuvre et sa qualité garantie 5 ans. ELIA WL - WATERPROOF LED - le premier de la famille ELIA, un luminaire étanche au design compact, doté d'un câblage traversant et d'un excellent rendement. Opale, 4000K, On/Off.

à partir de
40,95 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco-participation | Prix €HT |
|-----------|---------------|-------------------|--------------|
| GWS2336P | 1200mm 4500lm | 0,16 | 40,95 |
| GWS2358P | 1500mm 5700lm | 0,16 | 43,85 |

DALLE LED ELIA 4000K CRI90

Conçue pour faciliter le relamping grâce à sa rapidité de mise en oeuvre et sa qualité garantie 5ans. ELIA PL - Panel Led - est le nouveau pavé encastré pour l'éclairage des bureaux et des postes de travail. Le contrôle de la luminosité et de l'éblouissement, l'efficacité énergétique et le confort sont les atouts de ce produit, pour un remplacement parfait des installations d'éclairage traditionnelles.

à partir de
42,90 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



| Référence | Désignation | Eco-participation | Prix €HT |
|--------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| GWF1610MA940 | Opale 3700lm | 0,16 | 42,90 |
| GWF1610MN940 | Optique microprismatique 3300lm | 0,16 | 46,75 |

DOWNLIGHT LED CIRCULATION ELIA DL M2 4000K OPALE ON/OFF CRI90 2340 LM

Conçue pour faciliter le relamping grâce à sa rapidité de mise en oeuvre et sa qualité garantie 5 ans. ELIA - Downlight Led - est le nouveau downlight conçu pour l'éclairage général pour l'industrie / tertiaire. Flexible et adapté à tout type d'installation, il garantit une bonne économie d'énergie et une maintenance réduite. ELIA DL M2 4000K Opale ON/OFF CRI90 2340 lm.

Réf. GWF1510MA940

27,95 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



DOWNLIGHT LED BUREAU ELIA AL S2 4000K 60° ON/OFF CRI90 1900 LM

Conçue pour faciliter le relamping grâce à sa rapidité de mise en oeuvre et sa qualité garantie 5 ans. ELIA - Accent Led - est le nouveau downlight d'accentuation conçu pour les applications du secteur des services. Flexible et adapté à tout type d'installation, il garantit une bonne économie d'énergie et une maintenance réduite. ELIA AL S2 4000K 60° ON/OFF CRI90 1900 lm.

Réf. GWF1410GH940

32,25 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



HUBLLOT LED ELIA OPALE DIFFUSE 4000K ON/OFF

Conçue pour faciliter le relamping grâce à sa rapidité de mise en oeuvre et sa qualité garantie 5 ans. ELIA - Ceiling Led - est le nouveau luminaire plafonnier / mural de forme circulaire destiné à l'éclairage intérieur et à l'industrie/tertiaire. Entièrement fabriqué en polycarbonate, il garantit d'excellentes performances avec un design élégant et compact.

| Référence | Désignation | Eco-participation | Prix €HT |
|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| GWF1310GA840 | S2 1150lm | 0,16 | 25,85 |
| GWF1310MA840 | M2 2550lm | 0,16 | 35,99 |



à partir de
25,85 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

SPOT BBC 8W

8w de 3000k à 6500k 680lm IP20 IP65 dimmable. Colerette blanche, alu ou noire.

Réf. 166100

12,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



PACK LAMPE BOIS 18471 + AMPOULE EDISON FILAMENT LED LOOPS 5W E27 2000K 260LM

Ce luminaire en bois est équipé d'une ampoule de forme Edison avec de jolis filaments «loops». C'est une ampoule LED de 5W qui répand une douce lumière chaude de 2000k pour une intensité lumineuse de 260 lumens. Sa douille en métal doré est de culot à visser E27. Le socle du luminaire mesure 230mm pour 310mm de hauteur et son câble transparent mesure 1.8m.

Réf. 996033

18,60 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR SOLAIRE LED BLANC DÉTECTEUR PRÉSENCE BUTTERFLY IP65 400

Projecteur solaire led blanc détecteur présence IP65 400lm 4000K 3,2W. Angle de diffusion 120°. Température de fonctionnement -20°C ~ 50°C. Durée de vie 35 000H. IRC ≥80. Angle de détection 120°.

Réf. 167155

19,80 €HT

+ 0,20 €HT
d'éco-participation



LAMPE 3 EN 1 LED ENCEINTE BLUETOOTH REPOUSSE MOUSTIQUE

7w 6500k 60lm 100x120mm.

Réf. 174131

14,30 €HT



GLOBE G95 FILAMENT LED TWISTED 5W E27 2000K 260LM

Globe G95 Filament Led TWISTED 5W E27 2000K 260LM Ambrée. 220 - 240V. 43mA. Température de fonctionnement -20°C ~ 40°C.

Réf. 716601

4,90 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



GLOBE G95 HAPPY IN 1,5W E27 RGB CLAIRE

Globe G95 HAPPY IN 1,5W E27 RGB claire. 220 - 240V. 17mA. Température de fonctionnement -20°C ~ 40°C. Angle de diffusion 360°.

Réf. 16027

5,60 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



VIS VERSA AMPOULE LED BLEUE

3.5w E27 6000k 40lm.

Réf. 174112

11,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation




AMPOULE GRAPHIQUE LED DECO POINTILLÉ

4w E27 2700k 100lm.

Réf. 174114

9,60 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



SUPPORT BAMBOU INCURVÉ

E27 25x10x31cm + cable textile 1,5m avec switch.

Réf. 174130

19,99 €HT



TUBE LINOLITE LED S19 310MM 9W S19 2700K 800LM

Tube LINOLITE Led S19 310mm 9W S19 2700K 800LM. 220 - 240V. 75mA. Température de fonctionnement -20°C ~ 40°C. Angle de diffusion 330°.

Réf. 997107

4,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



KIT COMPLET POUR SÉCURISER 4 BOÎTES DCL

Kit complet prêt à l'emploi pour sécuriser 4 boîtes DCL conforme à la norme NFC 15-100. Longueur de câble 2 m.

Réf. HFKITDCL4

14,70 € HT



KIT COMPLET POUR SÉCURISER 4 LUMINAIRES ENCASTRÉS

Kit complet prêt à l'emploi pour sécuriser 4 luminaires encastrés. Longueur de câble 2 m + crochet béton.

Réf. KITLUM4

16,60 € HT



SYSTÈME DE SUSPENSION PAR CÂBLE HF EXPRESS UNIVERSEL

Système de suspension par câble HF Express universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15kg (certifié Apave).

Réf. XP12FR

3,50 € HT



PACK SÉCURISATION LUMINAIRE

Pack sécurisation luminaire : seau contenant 100 XP1 (15kg) câble 2,5m sans embout et 100 crochet sans cheville plus un outil de pose.

Réf. PSL125

192,99 € HT



SACHET DE 100 CROCHETS

Sachet de 100 crochets sans cheville avec outil de pose. Charge de travail max 45 kg.

Réf. BLHK100P

25,50 € HT



PINCE COUPE CÂBLES

Pince coupe câbles pour gamme n°1 au n°3 (acier ou inox).

Réf. BLCUT

29,99 € HT



BOX PBL 30 GALETS B-LOCK

Box PBL : 30 galets B-Lock 1 bobine de 50 m de câble Ø 1,5 mm. Charge de travail : 35 kg. Pour suspension de tout type d'équipement.

Réf. PBL30B1550

65,75 € HT



BOX PBL 100 GALETS B-LOCK

Box PBL : 100 galets B-Lock 1 bobine de 150 m de câble Ø 1,5 mm. Charge de travail : 35 kg.

Réf. PBL100B15150

136,75 € HT



PROJECTEUR LED 12W BLANC DETECTEUR 140°

Les projecteurs LED Hager sont la réponse efficace à vos besoin d'éclairages extérieurs. Disponibles en deux couleurs, avec ou sans détecteurs, ces luminaires anti-éblouissements sont IP55 et proposent des puissances de 7W led à 20W led.

Réf. EE632

45,65 € HT



PROJECTEUR LED 12W NOIR DETECTEUR 140°

Les projecteurs LED Hager sont la réponse efficace à vos besoin d'éclairages extérieurs. Disponibles en deux couleurs, avec ou sans détecteurs, ces luminaires anti-éblouissements sont IP55 et proposent des puissances de 7W led à 20W led.

Réf. EE642

45,65 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC

Les détecteurs de mouvement standards 200°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Réf. 52210

40,55 € HT



DETECTEUR MURAL IP55 ÉVOLUÉ / BLANC / 140°

Les détecteurs de mouvement muraux étanches IP55 sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire des économies d'énergie évolué / blanc / 140°.

Réf. 52310

48,50 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE ÉVOLUÉ MURAL 220-360° BLANC

Les détecteurs de mouvement évolués 220/360°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Réf. 52320

77,40 € HT



DETECTEUR DE PRESENCE PLAFOND ENCASTRE 1 CONTACT 16A

Les détecteurs de présence plafond compacts et discrets sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage et la présence de personnes. Détection élevée (mouvement du corps ou du bras). Sortie 16A 1 contact.

Réf. EE815

66,55 € HT



HORLOGE ASTRONOMIQUE 1 VOIE 7 JOURS

L'horloge astronomique permet de faire jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par un allumage/extinction autom. d'un éclairage la nuit, en fonction des heures de lever et de coucher du soleil (ajustables +/-120 min) et avec dérogation nocturne programmable. Répond à l'obligation d'extinction des enseignes commerciales lumineuses entre 1h et 6h du matin.

Réf. 4562

197,99 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE PLAFOND EN SAILLIE 360° BLANC

Les détecteurs détectent, le passage de personnes et commandent en auto un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire jusqu'à 15% d'économies.

Réf. 52370

56,50 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE PLAFOND SEMI-ENCASTRÉ 360° BLANC

Les détecteurs détectent, le passage de personnes et commandent en auto un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire jusqu'à 15% d'économies.

Réf. 52371




59,40 € HT

ETANCHE LED LC

Etanche LC+ LED (corps polycarbonate) IP65 4000K Câblage traversant 2 connecteurs rapides IP65.

à partir de
20,45 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 39962 | 20W 2000lm 600mm | 0,16 | A+ | 20,45 |
| 37142 | 40W 4000lm 1200mm | 0,16 | A+ | 25,80 |
| 37135 | 60W 6000lm 1500mm | 0,16 | A+ | 29,30 |
| 38538 | 70W 8500lm 1500mm | 0,16 | A+ | 57,80 |

HUBLLOT HAV

Hublot LED 4000K IP65 IK10 (Driver TUV) vis antivandales incluses. Blanc.

à partir de
21,65 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+


| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 38033 | 12 W 1230lm | 0,16 | A+ | 21,65 |
| 38040 | 12 W 1230lm Détecteur RF | 0,16 | A+ | 26,50 |
| 38071 | 18 W 1810lm | 0,16 | A+ | 26,50 |
| 38088 | 18 W 1810lm Détecteur RF | 0,16 | A+ | 32,30 |

PANNEAUX PPE 38W 4000K 3500LM

Panneaux PPE 38W 4000K 3500Lm IP44 (Driver TUV) UGR19.

à partir de
19,75 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+


| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 41125 | Driver TUV | 0,16 | A+ | 19,75 |
| 041125D2 | Driver TUV - Dali / 1-10V | 0,16 | A+ | 47,99 |

PANNEAUX PPC 39W 4000K 3600LM

Panneaux PPC 39W 4000K 3600Lm. Blanc. IP44 (Driver TUV) UGR19.

à partir de
22,60 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 039726S1 | Driver TUV | 0,16 | A+ | 22,60 |
| 039726D2 | Driver TUV - Dali / 1-10V | 0,16 | A+ | 50,99 |

ENCASTRÉ DLP

Encastré DLP. Prismatique. Changement de teinte.

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 038187S1 | 15W 3-4000K 1600lm | 0,16 | A+ | 18,60 |
| 038200S1 | 18W 3-4000K 1920lm | 0,16 | A+ | 23,90 |
| 038224S1 | 25W 3-4000K 2650lm | 0,16 | A+ | 33,45 |
| 038248S1 | 35W 3-4000K 3750lm | 0,16 | A+ | 39,45 |



à partir de
18,60 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

A+

GEL D'ISOLATION EN CARTOUCHE 280ML

Isolation électrique jusqu'à 1 kV prêt à l'emploi en cartouche avec bec doseur de 280 ml. Auto-nivelant et auto-agglomérant. Auto-nivelant et auto-agglomérant. Degré de protection IP68.

Réf. **WONDERGEL**

13,80 € HT



GEL BI-COMPOSANT 2 X 1000ML

Gel Isolant bi-composant MAGICGEL. Nouveau conditionnement en 2 flacons 4 x 500 ml, soit 2 litres.

Réf. **MAGICGEL2000**

57,35 € HT



GEL CONNECTION HAPPY

Boîtier pré-rempli de gel avec entrées tri-directionnel. Polyvalent et prêt à l'emploi, ré-accessible, atoxique et sans péremption, sans halogène, résistant aux UV.3-4 mm2. Transparent.

à partir de
4,40 € HT




| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-------------|---|-------------|
| HAPPYJOINT3 | Bornes 3 pôles inclus, dim. 41x28x19 mm | 9,20 |
| HAPPYJOINT5 | Bornes 5 pôles inclus, dim. 45x37x24 mm | 6,75 |
| HAPPYJOINT6 | Bornes 6 pôles inclus, dim. 53x39x24 mm | 4,40 |

BARNEY-Y MINI JOINT IP68 GRIS

Mini joints pré-remplies en gel isolant non toxique. Ultra compactes et prêtes à l'emploi. Ré-accessibles. Halogène free & UV résistant. Mini joint BARNEY dimensions : 75x28x19mm, diamètre de câble mini=6 mm² / maxi =10 mm², borne 2 x 2,5mm². Pour utilisations immergée et enterrée. Kits: LITTEL JOINT (Fred et Barney) comprenant presse-étoupes et connecteur.

Réf. **BARNEY-Y**

11,20 € HT



GEL BI-COMPOSANT 2 FLACONS 500ML

Gel d'Étanchéité. Composition du kit : 1 litre : 2 flacons de 500ml; 1 mesure graduée; 1 palette pour mélanger. Il est atoxique. Il a des caractéristiques diélectriques élevées, il est accessible même après plusieurs années de service, il est peu sensible aux variations de la température ambiante et thermiquement stable. Il est indiqué même pour des immersions à haute profondeur-CEI 20-33 et CEI 20-63, HD 623, ANSI C 119 -classe 2 selon la norme CEI 64-8 -breveté résistance diélectrique, supérieur à 20KV/mm.

Réf. **MAGICGEL**

30,65 € HT



MAGIC POWER GEL

Magic power gel le seul Gel bi-composant en une seule bouteille aux caractéristiques diélectriques, collantes et thermiques très élevées, RETIRABLE et RÉUTILISABLE ! Il n'engendre aucune perte, pour tous les types de connexions, même dans les pires conditions, dans le domaine de l'énergie, des télécom et de la signalisation! Magic power gel la Solution Magique à l'Étanchéité de vos Connexions.

Réf. **MPG**

32,99 € HT



FRED-Y MINI JOINT IP68 GRIS

Mini joint avec 3 entrées et connecteurs 3x4mm², diamètre de câble de 8 à 13mm, dimensions : 110 x 72 x 25mm. Pour utilisations immergée et enterrée. Kits: LITTEL JOINT (Fred et Barney) comprenant presse-étoupes et connecteur.

Réf. **FRED-Y**

13,60 € HT



COFFRET E-SMART BOX 12 PIECES

11 Lames interchangeable et porte lame BI-MATIÈRE et testeur de tension. Très Pratique 11 Tournevis de qualité dans un minimum de place.

Réf. **KL300IS**

41,80 € HT



HUBLLOT VERNOSC 4000K BLANC

Hublot LED fonctionnel, compact, économique et facile à installer. Installation en 3 minutes chrono ! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. IP44 et IK10.

à partir de

24,10 €HT

+ 0,02 €HT
d'éco-participation

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------|
| 70700 | 10W diamètre 260 mm 820lm | 0,02 | A | 24,10 |
| 70705 | 10W diamètre 260 mm 820lm avec détecteur hyperfréquence | 0,02 | A | 35,80 |
| 70750 | 17W diamètre 320 mm 1650lm | 0,05 | A | 35,80 |
| 70755 | 17W diamètre 320 mm 1650lm avec détecteur hyperfréquence | 0,05 | A | 48,80 |



A


REGLETTE VERNOSC 500LM 3000K BLANC

Réglette de salle de bain et cuisine de longueur 445mm, largeur 32mm et profondeur 80mm. Embase et diffuseur en polycarbonate et finition blanc. Alimentation 230V direct sans alimentation externe. Deux points de fixation. Spécial rénovation : couvre toutes les boîtes de connexion du marché. Installation mural ou plafonnier. 3000K, Classe II, 500lm, IP44 et IK07.

à partir de

19,20 €HT

+ 0,03 €HT
d'éco-participation



A

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 55101 | Sans interrupteur tactile | 0,03 | A | 19,20 |
| 55103 | Interrupteur tactile intégré | 0,03 | A | 21,60 |

PLAFONNIER DCL IZY PRO 1000LM 3000K LED BLANC

Luminaire d'intérieur compact dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos. Pose sans outils. Système de déclipsage facile ou mode antivol. Corps et diffuseur en polycarbonate. Dimensions de 180x55 mm, 3000k, avec un flux utile de 800lm, IP44 et IK07, Blanc.

Réf. 77000

31,50 €HT

+ 0,03 €HT
d'éco-participation



A

DÉTECTEUR 360° MOUVEMENT PRÉSENCE ENCASTRÉ/MONTÉ EN SURFACE

Détecteur 360° Mouvement/présence, encastrée/de surface. Convient aux applications encastrées et montées en surface. Facilité de connexion en boucle aux détecteurs parallèles ou dispositifs d'éclairage multiples. Cellule photoélectrique passive réglable ; empêche l'allumage quand la lumière naturelle est suffisante. Détecteur PIR 360° haute sensibilité. Distance de détection de mouvement : Diamètre de 10 m à 2,8 m. Distance de détection de présence : Diamètre de 6 m à 2,8 m. Charge : Ampoule fluorescente 600 W max. Ampoule incandescente 2 000 W max. Paramétrage de la durée : réglable de 10 secondes à 35 minutes. Paramétrage de la luminosité : 2 à 2000 lx.

Réf. **RU360-01**

26,99 € HT

+ 0.16 € HT
d'éco-participation



PLAFONNIER ULTIMUM 7W 660LM WIFI 3CCT

Plafonnier 7W IP65 dimmable ,660lm, WIFI 3CCT blanc.

Réf. **RUL070WIFI-01**

30,15 € HT



GU10 CONNECT 5W WIFI CONNECTABLE LAMPE LED

GU10 Connect GU10 5W Connecté wifi variable via applications (Robus/Alexa/Google etc..) de 2700K à 6500K. Autres options (RGB) disponibles sur demande.

Réf. **RCGU5CX**

9,10 € HT



PLAFONNIER ULTIMUM

Ultimum spot led 7W IP65 dimmable blanc.

à partir de
12,40 € HT



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix € HT |
|------------|-------------|--------------------|--------------|
| RUL0540-01 | 5W | A | 12,40 |
| RUL07X0-01 | 7W | A | 18,20 |

SONIC GAMELLE LED NOIR

Gamelles led Sonic IP65, IK08 dimmable 1-10v, 5000K. Noir. Garantie 5 ans.

à partir de
124,70 € HT



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix € HT |
|----------------|--------------|--------------------|---------------|
| RSN10050DAS-04 | 100W 13050lm | A | 124,70 |
| RSN15050DAS-04 | 150W 19320lm | A | 145,45 |
| RSN18050DAS-04 | 180W 25890lm | A | 187,10 |

GOLF SLIM LED CCT SELECTIONNABLE

Nouvelle version "Slim" de notre gamme GOLF. Version 15W 3CCT (3000K/4000K/6500K), IP65, Blanc. Autres options (Détections, Secours..)/puissance disponible sur demande.

à partir de
29,30 € HT



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix € HT |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------|
| RS100LEDCCT3-01 | 10W | A | 29,30 |
| RS150LEDCCT3-01 | 15W | A | 33,90 |

OSRAM PARATHOM CLA60 8,5W 806LM DEPOLIE E27

Lampe LED, dépolie, E27, équivalences 40 W, 60 W, 75 W, 100 W, claire, durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 4 ans.

à partir de

2,15 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix € HT |
|---------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4058075291966 | CLA60 827 | 0,16 | A+ | 2,15 |
| 4058075292291 | CLA60 840 | 0,16 | A+ | 2,15 |

OSRAM PARATHOM CLA60 DEPOLIE 827 B22

Excellent rendu des couleurs : gamme PARATHOM® PRO avec IRC allant jusqu'à 97 et gamme PARATHOM® DIM avec IRC jusqu'à 90. Très longue durée de vie : jusqu'à 40 000 h2. Lentille innovante mono-optique pour une distribution lumineuse homogène.

Disponible en version gradable et non-gradable. Lampe en verre, idéale pour les luminaires ouverts où l'esthétique de la lampe tient une importance particulière. Disponible en différentes températures de couleur (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K) et angles variés (36°, 60°, 120°). Garantie 4 ans. Fabriquée en Allemagne. ON-OFF X10 000.

Réf. 4058075292314

2,15 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

OSRAM PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27 806 LM

Excellent rendu des couleurs. La quasi-totalité de la gamme est disponible en version gradable et non gradable, finition claire ou dépolie, 2 700K ou 4 000K, culot E27 et B22. Allumage immédiat. Remplace facilement les lampes à incandescence ou halogène correspondantes à la forme CLASSIC A. Garantie 4 ans. ON-OFF X100 000.

Réf. 4052899961654

2,75 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A++

OSRAM PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 6,5W 806LM B22 VERRE

Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique, équivalences 40 W, 60 W, 75 W, 100 W, claire, durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 4 ans.

Réf. 4058075061675

2,75 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A++

OSRAM PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 827 6,5W 806LM B22 VERRE

Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique, équivalences 40 W, 60 W, 75 W, 100 W, dépolie, durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 4 ans.

Réf. 4058075061798

2,75 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A++

OSRAM PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 840 6,5W 806LM E27 VERRE

Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique, équivalences 40 W, 60 W, 75 W, 100 W, dépolie, durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 4 ans.

Réf. 4058075808416

2,75 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A++

OSRAM PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 840 6,5W 806LM E27 VERRE

Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique, équivalences 40 W, 60 W, 75 W, 100 W, claire, durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 4 ans.

Réf. 4058075817173

2,75 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A++

OSRAM PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 827 7W 806LM E27 VERRE

Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique, équivalences 40 W, 60 W, 75 W, 100 W, dépolie, durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 4 ans.

Réf. 4058075817234

2,75 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A++

OSRAM PARATHOM DIM MR16 50 840 36° 7,8W 621LM GU5.3

Equivalence aux lampes halogènes 35 W et 50 W, gradable, durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 5 ans.

Réf. 4058075095083

8,25 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

OSRAM PARATHOM DIM MR16 50 830 36° 7,8W 621LM GU5.3

Equivalence aux lampes halogènes 35 W et 50 W, gradable, durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 5 ans.

Réf. 4058075095106

8,25 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

OSRAM PARATHOM MR16 35 840 36° 4,6W 350LM GU5.3

Equivalence aux lampes halogènes 35 W et 50 W, durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 5 ans.

Réf. 4052899957787

5,30 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

OSRAM PARATHOM MR16 35 830 36° GU5.3 350LM

Excellent rendu des couleurs : gamme PARATHOM® PRO avec IRC allant jusqu'à 97 et gamme PARATHOM® DIM avec IRC jusqu'à 90

Très longue durée de vie : jusqu'à 40 000 h2

Lentille innovante mono-optique pour une distribution lumineuse homogène

Disponible en version gradable et non-gradable

Lampe en verre, idéale pour les luminaires ouverts où l'esthétique de la lampe tient une importance particulière

Disponible en différentes températures de couleur (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K) et angles variés (36°, 60°, 120°)

Garantie 4 ans

Fabriquée en Allemagne

ON-OFF X10 000

Réf. 4058075815513



A+

5,30 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

OSRAM PARATHOM DIM PAR16 50 940 5,5W 350LM GU10

Lampe LED en verre à réflecteur, gradable, durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 5 ans.

Réf. 4058075260054

5,20 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

OSRAM PARATHOM DIM PAR16 50 930 5,5W 350LM GU10

Lampe LED en verre à réflecteur, gradable, durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 5 ans.

Réf. 4058075260115

5,20 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

OSRAM PARATHOM DIM PAR16 80 830 575LM 8W GU10

Lampe LED en verre à réflecteur, gradable, durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, garantie 5 ans.

Réf. 4058075095465

6,25 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

OSRAM PARATHOM DIM PAR16 80 840 60° GU10 575LM

Excellent rendu des couleurs : gamme PARATHOM® PRO avec IRC allant jusqu'à 97 et gamme PARATHOM® DIM avec IRC jusqu'à 90. Très longue durée de vie : jusqu'à 40 000 h2. Lentille innovante mono-optique pour une distribution lumineuse homogène. Disponible en version gradable et non-gradable. Lampe en verre, idéale pour les luminaires ouverts où l'esthétique de la lampe tient une importance particulière. Disponible en différentes températures de couleur (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K) et angles variés (36°, 60°, 120°). Garantie 5 ans. Fabriquée en Allemagne.

ON-OFF X10 000.

Réf. 4058075095502



A+

6,25 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

OSRAM PARATHOM PAR16 50 830 36° GU10 350LM

Excellent rendu des couleurs : gamme PARATHOM® PRO avec IRC allant jusqu'à 97 et gamme PARATHOM® DIM avec IRC jusqu'à 90. Très longue durée de vie : jusqu'à 40 000 h2. Lentille innovante mono-optique pour une distribution lumineuse homogène. Disponible en version gradable et non-gradable. Lampe en verre, idéale pour les luminaires ouverts où l'esthétique de la lampe tient une importance particulière. Disponible en différentes températures de couleur (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K) et angles variés (36°, 60°, 120°). Garantie 4 ans. Fabriquée en Allemagne. ON-OFF X10 000.

Réf. 4052899451735

3,10 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A++

OSRAM PARATHOM PAR16 80 830 6,9W 575LM GU10

Lampe LED en verre à réflecteur, durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, fabriquée en Allemagne, garantie 4 ans.

Réf. 4058075815650

4,25 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

OSRAM ST8 - 840 EM

Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct. Gamme complète en verre. Très longue durée de vie jusqu'à 60 000 heures. Haute efficacité lumineuse jusqu'à 165 lm/W. Gamme Advanced Ultra Output et Advanced avec gaine anti éclats compatible IFS. Tous les modèles 0,6 m sont compatibles en montage duo.

à partir de

6,40 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A++

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 4058075136496 | ST8 ADV36 120cm 14W 2100lm | 0,16 | A++ | 8,65 |
| 4058075136533 | ST8 ADV58 150cm 20.6W 3100lm | 0,16 | A++ | 10,90 |
| 4058075024694 | ST8 VALUE36 GL 120cm 16,2W 1700lm | 0,16 | A+ | 6,40 |
| 4058075024755 | ST8 VALUE58 GL 150cm 19,1W 2000lm | 0,16 | A+ | 7,99 |

OSRAM SUBSTITUTE T8 UN VALUE G13 VERRE

Tube LED T8 Universel pour luminaires à alimentation conventionnelle ou électronique ou branchement direct, tube verre, ON/OFF X 200 000, LED Starter inclus si installation sur alimentation conventionnelle, Plage de températures de -20°C à + 45°C, garantie 3 ans.

à partir de

13,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 4058075137486 | 36 VALUE 16W 1700lm | 0,16 | A+ | 13,99 |
| 4058075137547 | 58 VALUE 19W 2000lm | 0,16 | A+ | 15,30 |

OSRAM PARATHOM PAR16 50 840 36° GU10 350LM

Excellent rendu des couleurs : gamme PARATHOM® PRO avec IRC allant jusqu'à 97 et gamme PARATHOM® DIM avec IRC jusqu'à 90. Très longue durée de vie : jusqu'à 40 000 h2. Lentille innovante mono-optique pour une distribution lumineuse homogène. Disponible en version gradable et non-gradable. Lampe en verre, idéale pour les luminaires ouverts où l'esthétique de la lampe tient une importance particulière. Disponible en différentes températures de couleur (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K) et angles variés (36°, 60°, 120°). Garantie 4 ans. Fabriquée en Allemagne. ON-OFF X10 000.

Réf. 405289958128

3,10 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A++

OSRAM PARATHOM PAR16 80 840 6,9W 575LM GU10

Lampe LED en verre à réflecteur, durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off, fabriquée en Allemagne, garantie 4 ans.

Réf. 4058075815674

4,25 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

OSRAM SUBSTITUTE T8 UN ADV IFS G13 VERRE

Tube LED T8 Universel pour alimentation électronique, conventionnelle ou branchement direct 230 V, tube verre avec gaine anti éclats de série, ON/OFF X 200 000, grande stabilité de la teinte.

à partir de

16,75 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A++

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 4058075137660 | 36 ADV 14W 2100lm | 0,16 | A++ | 16,75 |
| 4058075137721 | 58 ADV 20W 3100lm | 0,16 | A++ | 18,99 |

LEDVANCE PANEL PFM LED 600

Classe II. Alimentation externe fournie. Connecteur rapide externe. Blanc mat. Aluminium. Excellente qualité de finition. Faible effet flickering. Filin de sécurité inclus 5 - 220 ... 240 V. Garantie 5 ans.

à partir de


33,85 €HT



| Référence | Désignation | Prix €HT |
|---------------|------------------|--------------|
| 4058075225176 | 30W 4000K 3000lm | 33,85 |
| 4058075225213 | 40W 4000K 4000lm | 37,85 |
| 4058075225251 | 33W 4000K 3600lm | 40,85 |

LEDVANCE PANEL LED VALUE 600

Classe II. Alimentation externe fournie. Blanc mat. Aluminium. Faible effet flickering. 220 ... 240 V. Existe en version secourue. Garantie 3 ans.



à partir de
27,99 €HT

| Référence | Désignation | Prix €HT |
|---------------|------------------------|--------------|
| 4058075392380 | 36W 4000K 3600lm | 27,99 |
| 4058118142200 | 36W 4000K UGR19 3600lm | 28,60 |

LEDVANCE HUBLLOT LED 400 24W 4000K IP44 1920LM

Classe I. IP44 - IK03. Existe en version sensor HF. Grande résistance aux cycles de commutation x 50 000 - 220 ... 240 V Garantie 3 ans.

Réf. 4058075080072

26,45 €HT



LEDVANCE HUBLLOT LED 400 24W 4000K SENSOR IP44 1920LM

Classe I. IP44 - IK03. Grande résistance aux cycles de commutation x 50 000 - 220 ... 240 V. Garantie 3 ans. Version équipée de nouveaux Sensor offrant plus de possibilités de réglages via dip switch.

Réf. 4058075314993

39,60 €HT



LEDVANCE PROJECTEUR LED 10W/3000K NOIR 100° 1050LM

Projecteur symétrique. Classe I. Précâblé (1 m). Design compact. Diffuseur verre trempé dépoli. IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances ≥ 70. Très bonne uniformité et bon confort visuel. ULOR 0%4 - 220 ... 240 V. Garantie 5 ans ≥ 70 W - Garantie 3 ans < 70 W.

Réf. 4058075097360

15,60 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED 10W/3000K BLANC 100° 1050LM

Remplace les projecteurs équipés de lampes halogènes (jusqu'à 1.500W) et HQI (jusqu'à 400W). Large gamme : 6 puissances, 3 températures de couleur, disponible en blanc ou noir (selon version). Haute efficacité lumineuse jusqu'à 110 lm/W. Diffuseur en verre trempé dépoli pour une réduction de l'éblouissement. Design robuste et compact, idéal pour de larges gammes d'applications. Prêt à l'emploi : luminaire pré-câblé (câble 1 m).

Réf. 4058075097384

15,60 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

▲ A++ A+ A



PROJECTEUR LED 20W/3000K NOIR 100° 2100LM

Remplace les projecteurs équipés de lampes halogènes (jusqu'à 1.500W) et HQI (jusqu'à 400W). Large gamme : 6 puissances, 3 températures de couleur, disponible en blanc ou noir (selon version). Haute efficacité lumineuse jusqu'à 110 lm/W. Diffuseur en verre trempé dépoli pour une réduction de l'éblouissement. Design robuste et compact, idéal pour de larges gammes d'applications. Prêt à l'emploi : luminaire pré-câblé (câble 1 m).

Réf. 4058075097445

20,75 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

▲ A++ A+ A



LEDVANCE PROJECTEUR LED 20W/3000K BLANC 100° 2100LM

Projecteur symétrique. Classe I. Précâblé (1 m). Design compact. Diffuseur verre trempé dépoli. IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances ≥ 70. Très bonne uniformité et bon confort visuel. ULOR 0%4 - 220 ... 240 V. Garantie 5 ans ≥ 70 W - Garantie 3 ans < 70 W.

Réf. 4058075097469

20,75 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED 50W/3000K NOIR 100° 5250LM

Remplace les projecteurs équipés de lampes halogènes (jusqu'à 1.500W) et HQI (jusqu'à 400W). Large gamme : 6 puissances, 3 températures de couleur, disponible en blanc ou noir (selon version). Haute efficacité lumineuse jusqu'à 110 lm/W. Diffuseur en verre trempé dépoli pour une réduction de l'éblouissement. Design robuste et compact, idéal pour de larges gammes d'applications. Prêt à l'emploi : luminaire pré-câblé (câble 1 m).

Réf. 4058075097568

37,20 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation

A++ A+ A



LEDVANCE PROJECTEUR LED 50W/3000K BLANC 100° 5250LM

Projecteur symétrique. Classe I. Précâblé (1 m). Design compact. Diffuseur verre trempé dépoli. IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances ≥ 70. Très bonne uniformité et bon confort visuel. ULOR 0%4 - 220 ... 240 V. Garantie 5 ans ≥ 70 W - Garantie 3 ans < 70 W.

Réf. 4058075097582

37,20 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



LEDVANCE PROJECTEUR LED 30W/3000K NOIR 100° 3300LM

Projecteur symétrique. Classe I. Précâblé (1 m). Design compact. Diffuseur verre trempé dépoli. IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances ≥ 70. Très bonne uniformité et bon confort visuel. ULOR 0%4 - 220 ... 240 V. Garantie 5 ans ≥ 70 W - Garantie 3 ans < 70 W.

Réf. 4058075251366

28,55 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



LEDVANCE PROJECTEUR LED 30W/3000K BLANC 100° 3300LM

Projecteur symétrique. Classe I. Précâblé (1 m). Design compact. Diffuseur verre trempé dépoli. IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances ≥ 70. Très bonne uniformité et bon confort visuel. ULOR 0%4 - 220 ... 240 V. Garantie 5 ans ≥ 70 W - Garantie 3 ans < 70 W.

Réf. 4058075251427

28,55 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



LEDVANCE PROJECTEUR LED 70W/3000K NOIR 100° 7700LM

Projecteur symétrique. Classe I. Précâblé (1 m). Design compact. Diffuseur verre trempé dépoli. IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances ≥ 70W. Très bonne uniformité et bon confort visuel. ULOR 0%4 - 220 ... 240 V. Garantie 5 ans ≥ 70 W - Garantie 3 ans < 70 W. Version forte puissance garantie 5 ans.

Réf. 4058075352131

107,15 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



LEDVANCE PROJECTEUR LED 90W/3000K NOIR 100° 10000LM

Projecteur symétrique. Classe I. Précâblé (1 m). Design compact. Diffuseur verre trempé dépoli. IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances ≥ 70W. Très bonne uniformité et bon confort visuel. ULOR 0%4 - 220 ... 240 V. Garantie 5 ans ≥ 70 W - Garantie 3 ans < 70 W. Version forte puissance garantie 5 ans.

Réf. 405807532148

118,15 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



LEDVANCE PROJECTEUR LED ASYM 150W/4000K NOIR IP65 15000LM

Projecteur asymétrique. Classe I. Précâblé (1m). Diffuseur verre trempé dépoli. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075321823

165,60 € HT



LEDVANCE PROJECTEUR LED ASYM 200W4000K NOIR IP65 20000LM

Projecteur asymétrique. Classe I. Précâblé (1m). Diffuseur verre trempé dépoli. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075321830

230,75 € HT



HIGH BAY LED 95W 4000K 110° 100-240V IP65 IK08 13000LM

Remplace les High Bay traditionnels équipés de lampes HQI 250W/400W
Efficacité jusqu'à 135 lm/W

Design exclusif LEDVANCE avec taille et poids optimisés

Différents flux lumineux et angles de faisceau pour des hauteurs de montage de 6 à 14 m

Accessoires : crochet et étrier inclus
Longueur du câble 1,5 m

Réf. 4058075074354

179,25 € HT



A A+ A++

LEDVANCE HIGH BAY LED 165W/4000K 70° 100 240V 22000LM

Classe I. Étriers et crochets de montage fournis. Corps aluminium. IP65 - IK08. Précâblé 1,50 m. Facteur de puissance < 0,95. Températures de fonctionnement -30° à +50 °C - 100 ... 240 V. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075074361

221,10 € HT



HIGH BAY LED 200W 4000K 110° 100-240V IP65 IK08 27000LM

Remplace les High Bay traditionnels équipés de lampes HQI 250W/400W
Efficacité jusqu'à 135 lm/W

Design exclusif LEDVANCE avec taille et poids optimisés

Différents flux lumineux et angles de faisceau pour des hauteurs de montage de 6 à 14 m

Accessoires : crochet et étrier inclus
Longueur du câble 1,5 m

Réf. 4058075074385

253,30 € HT



A A+ A++

KIT CONTOUR DE PORTE LED BLANC

Confort de vie avec le balisage lumineux blanc Led system. Déplacements nocturnes sécurisés, repères visuels rassurants et éclairage non agressif grâce à des LEDs. Le kit de moulure permet de réaliser un tour de porte lumineux (led). Il fonctionne avec un ballast (alimentation) de 35W, pouvant alimenter jusqu'à 6 m. Le kit LED contournement de porte peut-être accompagné d'un détecteur de mouvement. Le kit se compose de : - 2 moulures 40x12,5 LED blanc de 2 m - 1 moulure 40x12,5 avec cloison de 1,9m - 1 liaison de 2 m - 2 angles plats B (haut de porte) - 2 embouts 40 X 12,5.

Réf. 14081

197,75 € HT



KIT CONTOUR DE PORTE LED BLEU

Confort de vie avec le balisage lumineux bleu Led system. Déplacements nocturnes sécurisés, repères visuels rassurants et éclairage non agressif grâce à des LEDs. Le kit de moulure permet de réaliser un tour de porte lumineux (led). Il fonctionne avec un ballast (alimentation) de 35W, pouvant alimenter jusqu'à 6 m. Le kit LED contournement de porte peut-être accompagné d'un détecteur de mouvement. Le kit se compose de : - 2 moulures 40x12,5 LED bleu de 2m - 1 moulure 40x12,5 avec cloison de 1,9m - 1 liaison de 2m - 2 angles plats B (haut de porte) - 2 embouts 40 X 12,5.

Réf. 14090

197,75 € HT



BANDEAU MULTIFONCTIONS 13W INTERRUPTEUR

Kit bandeau multifonctions. Bandeau led multifonctions qui apporte luminoristé et des prises. Idéal pour la cuisine ou atelier dans le garage. Profilé 1,20 m - Couvercle 0,60 m. Module d'éclairage 13 watts 2 embouts 3 prises 2 P + T, 4 crochets, 1 interrupteur.

Réf. 12256

129,60 € HT



COLONNE 2 COMPARTIMENTS LOGIX 2,70 M ALUMINIUM

La colonne Logix est facile à installer... D'une hauteur de 2,70 m avec une liaison souple permettant une hauteur maxi d'installation de 3,90m. Elle peut être équipée d'un couvercle en led. La colonne s'équipe facilement de tous les appareillages Logix 45, et d'accessoires utiles comme la signalisation, une tablette... De 1 à 2 compartiments, 2 faces. Résistance IK08 (corps) - IK07 (système). Produit en sur-mesure.

Réf. PW32320

219,55 € HT



COLONNETTE 1 COMPARTIMENT LOGIX 0,68 M ALUMINIUM

D'une hauteur de 0,68 m, la colonne s'équipe facilement de tous les appareillages Logix 45. Elle peut être équipée d'un couvercle en led. De 1 à 4 compartiments, 2 faces. Résistance IK08 (corps) - IK07 (système). Produit en sur-mesure.

Réf. PW32316

98,99 € HT




MODULE LED POUR COLONNE LONGUEUR 0,55 M

Couvercle 45mm avec LED SYSTEM intégré permettant le balisage lumineux. Se fixe dans les goulottes ou colonnes Logix.

Réf. 27132

46,25 € HT



BALLAST JUSQU'À 2M - 10W

Ballast pour complément kit Led system réf. 14080. Couvercle 45mm avec Led System intégré permettant le balisage lumineux. Se fixe dans les goulottes ou colonnes Logix.

Réf. 27123

32,60 € HT



HUBLLOT ASTREO LED

Hublot fonctionnel Astreo Led standard blanc. Hublots fonctionnels pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation. Certifiés NF luminaires. 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF. IP 44 - IK 07 pour les versions standards. IK 09 pour les versions antivandales - Classe II. Composition : diffuseur et corps en polycarbonate. 4000 K. Durée de vie 40000 heures.

à partir de
29,40 € HT



| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|-----------------------|--------------|
| SL532180 | 800lm fonction ON/OFF | 29,40 |
| SL532185 | 800lm à détection HF | 43,65 |
| SL532187 | 1400lm à détection HF | 48,65 |

HUBLLOT CHARTRES ESSENTIEL AVEC DETECTION HF

Hublot détection HF Chartres antivandale blanc. Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation. Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110). 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF. IP 55 / IK 10 - Classe II. Composition : diffuseur et corps en polycarbonate. 4000 K.

à partir de
100,55 € HT



| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|-------------|---------------|
| SL532143 | 1000lm | 100,55 |
| SL532149 | 1500lm | 109,65 |

APPLIQUE LED COMPACT 600LM 4000K

Appliques équipées de led (suppression du relamping) et d'un interrupteur tactile. Appliques sans prise de courant : IP 44 / IK 07. Appliques avec prise de courant : IP 21 / IK 07. Pose horizontale et verticale. Lieux d'application : logements collectifs sociaux logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires.

à partir de
15,70 € HT



| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|---------------------------|--------------|
| SL189800 | Sans interrupteur | 15,70 |
| SL189801 | Avec interrupteur tactile | 19,60 |

HUBLLOT CHARTRES ESSENTIEL

Chartres Essentiel hublots extra-plats LED 1000 à 1500 lm (flux lumineux restitué). Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation. Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110). Durée de vie 40 000 heures. 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF. IP 55 / IK 10 - Classe II. Composition : diffuseur et corps en polycarbonate. 4000 K.

à partir de
75,10 € HT



| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|--------------------------|---------------|
| SL532106 | 1500lm fonction ON/OFF | 75,10 |
| SL532140 | 1000lm avec détection HF | 93,50 |
| SL532146 | 1500lm avec détection HF | 100,40 |

HUBLLOT CHARTRES INFINI 2000LM 4000K AVEC DETECTION HF BLANC

Hublot détection HF Chartres Infini antivandale 2000 lm blanc. Hublot détection HF Chartres antivandale blanc. Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation. Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110). Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres. 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie. IP 55 / IK 10 - Classe II. Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium. 4000 K.

Réf. **SL532064**

152,40 € HT



APPLIQUE PRISMALINE LED 800LM IP44

Applique LED destinée à l'éclairage des salles de bain et cuisines, se pose en lieu et place de la Prismaline actuelle et répond aux contraintes de la rénovation.

à partir de
27,70 € HT



| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|---------------------------|--------------|
| SL189810 | Sans interrupteur | 27,70 |
| SL189820 | Avec interrupteur tactile | 33,25 |
| SL189830 | Avec détection | 49,90 |

APPLIQUE PRISMALINE LED 800LM IP 21 AVEC INTERRUPTEUR ET PRISE

Applique Led destinée à l'éclairage des salles de bain et cuisines, se pose en lieu et place de la Prismaline actuelle et répond aux contraintes de la rénovation. Pose horizontale et verticale. Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaire, établissements de santé, établissements pénitentiaires.

Réf. **SL189850**

38,75 € HT



BLOC SATI AUTODIAG ECO 1

IP 43 - IK 07 - Classe II. Bloc saillie équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques. BAES d'évacuation à LEDs 45 l m - 1 h (consommation 1,2 W).

Réf. 0625 25

60,50 € HT



BAES D'AMBIANCE SAILLIE IP43 IK07 PLASTIQUE ECO1 SATI AUTODIAG POUR ERP ET ERT

Blocs SATI AutoDiag à LEDs à faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI. Equipés de batteries Ni-Cd. Fonction SATI AutoDiag : système de surveillance de l'état de fonctionnement (blocs en défaut, disparition de bloc, défaut de ligne de télécommande, défaut de surveillance) d'une installation complète avec report sur un afficheur SATI AutoDiag Mosaic. Mise au repos à distance par télécommande SATI AutoDiag réf. 0 625 02 ou par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage) réf. 0 039 00 ou réf. 0 039 01. Les blocs d'évacuation saillie incluent une étiquette universelle autocollante, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation. Les blocs d'évacuation encastrés incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation. Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz.

Réf. 62565

190,65 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS AVEC NEUTRE IP41 MOSAIC POUR FIXATION AU PLAFOND EN ENCASTRÉ OU SAILLIE

Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m. Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m. 3 fils avec neutre. IP 41. Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux. Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes. Consommation 0,5 W en veille. Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m. Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm. Peut s'installer en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75.

Réf. 48899

54,40 € HT



DÉTECTEUR AUTONOME ECO 1 PLEXO COMPLET

Le détecteur autonome éco 1 Plexo complet en saillie murale, permet la commande de lampes : incandescence, halogène, fluorescence. Portée maxi. de 12 m si produit installé à 2,50 m. Il possède une temporisation réglable de 12 s à 16 min et un angle de détection de 360°. Livré complet avec 2 embouts, plaque d'éclipsée. IP 55 - IK 04 - blanc. Plexo étanche Tête orientable.

Réf. 48898

53,90 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS AVEC NEUTRE IP42 MOSAIC

Détection infrarouge 140°, portée 8 m. Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m. 3 fils avec neutre. IP 42. Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux. Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes. Consommation 0,74 W en veille. S'installe directement sur le mur en saillie.

Réf. 48945

23,15 € HT



DÉTECTEUR PIR PLAFOND SAILLE 360 DEGRES

Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m. Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m. 3 fils avec neutre. IP 20. Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux. Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes. Consommation 0,74 W en veille. S'installe directement sur le plafond en saillie.

Réf. 48949

37,90 € HT



+ 0,12 € HT d'éco-participation

PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE COMPACT

2 puissances d'éclairage : max. 1000 lumen – min. 500 lumen - Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V - Temps de charge approx. : 4-5 heures - Temps de fonctionnement approx. : à 100 % : 3 heures, à 50 % : 6 heures - Batterie : 3.7 V – 4400 mAh Li-Ion - Led de type COB 10 W - Indicateur de charge - Interrupteur Marche – Arrêt - IP54 – IK08 - Protection sur charge et décharge de la batterie - Grande durée de vie de la led : 30 000 heures - Carcasse aluminium - Très grande luminosité. Economie d'énergie - Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium).

à partir de
27,25 € HT

+ 0.17 € HT
d'éco-participation



SUPPORT AIMANTÉ

Support aimanté pour projecteurs led compacts GRX023239 et GRX0232269.

Réf. **GRX0232270**

4,95 € HT



| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix € HT |
|------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|
| GRX0232239 | 10W | 0.17 | A | 27,25 |
| GRX0232269 | 20W | 0,17 | A | 38,85 |

PROJECTEUR LED PORTABLE 30W Pliable

3m de câble H05RNF 3G1 - Led de type 35 SMD – 30W - 2700 lumen – 6400°K - Grande durée de vie de la led : 50 000 heures - Très grande luminosité - Economie d'énergie - Tête en IP65 - Vitre résistante aux chocs - Carcasse Plastique - Faible dégagement de chaleur.

Réf. **GRX0232236**

35,20 € HT

+ 0.17 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED PORTABLE 50W Pliable

3m de câble H05RNF 3G1 - Led de type 35 SMD – 50W - 4500 lumen – 6400°K - Grande durée de vie de la led : 50 000 heures - Très grande luminosité - Economie d'énergie - Tête en IP65 - Vitre résistante aux chocs - Carcasse Plastique - Faible dégagement de chaleur.

Réf. **GRX0232237**

47,40 € HT

+ 0.17 € HT
d'éco-participation




PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED 20 W 1600 LUMEN

6400°K - Très grande luminosité - Economie d'énergie - Durée de vie de la led : 20 000 heures - Faible dégagement de chaleur - 3 m de câble H07RNF 3G1 - Fiche IP44 - Tête IP65

Réf. **GRX0232266**

38,95 € HT

+ 0.17 € HT
d'éco-participation




PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED 50 W 4000 LUMEN

6400°K - Très grande luminosité - Economie d'énergie
- Durée de vie de la led : 20 000 heures - Faible dégagement de chaleur - 3 m de câble H07RNF 3G1 - Fiche IP44 - Tête IP65

Réf. GRX0232267

50,65 €HT

+ 0.17 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED 2X50 W 8000 LUMEN

6400°K - Très grande luminosité - Economie d'énergie - Durée de vie de la led : 20 000 heures - Faible dégagement de chaleur - 3 m de câble H07RNF 3G1 - Fiche IP44 - Tête IP65

Réf. GRX0232268

61,65 €HT

+ 0.17 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR DÔME LED 50 W - 4000 LUMEN

Très grande luminosité - Economie d'énergie - Grande durée de vie de la led - Faible dégagement de chaleur - Angle de diffusion : 360° - 4000 lumen - IP65 - K08 --- 6400°K - 5m de câble H07RNF 3G1.5mm - 2 socles à clapet NF 16A - 250V - Crochet de suspension - Équipé de 3 poignées - Fiche IP54.

Réf. GRX0232271

62,55 €HT

+ 0.17 €HT
d'éco-participation



PIED TELESCOPIQUE

Hauteur 2m45 - s'adapte sur les projecteurs GRX0232236, GRX0232237, GRX0232265, GRX0232271. Existe également avec support double (GRX0232242).

Réf. GRX0232241

28,25 €HT



PROJECTEUR SEUL À LED 50 W 3700 LUMEN

Très grande luminosité - Economie d'énergie - Tête IP 65 - Non câblé (pas de câblage en usine) - Vitre résistante aux chocs - Led de type 45 mil - minimum 6400°K - Grande durée de vie de la led : 50 000 H - Carcasse aluminium - Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium) - Adaptable sur pied télescopique.

Réf. GRX0232252

21,35 €HT

+ 0.17 €HT
d'éco-participation



HUBLOT Ø 300 18W 4000°K

Hublot ø 300 18W 4000K 1680lm 220/240V AC. IP65 IK10.

Réf. 7786

20,55 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

A+



HUBLOT LED 18W Ø 300 BLANC SENSOR IR 4500°K 1450 LM

Ampoule led hublot 18 Watt 230 V blanc 4500°K + SENSOR IR IP65 classe 2 MIIDEX VISION-EL 779002. Détecteur IR Infrarouge. Finition extérieure blanc. lumen 1450. Puissance absorbée 18W. Température de couleur 4500K. Couleur de la lumière Blanc neutre. Index de reproduction chromatique (IRC) Plus de 80. Angle ouverture 160°.

Réf. 779002

25,30 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

A+



BOITIER ETANCHE LED INTEGREGES 4000°K 55W IP65 1560 X 110 (4)

Boîtier étanche led intégrées 4000K 55W IP65 1560 x 110 (4).

Réf. 75812

41,40 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

A+



LED PLAFOND 230V 595 X 595 45W BLANC 4000°K

Led plafond 230v 595 x 595 45W blanc 4000K.

Réf. 7770B

22,25 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

A+



LED PLAFOND 230V 595 X 595 36W BLANC 4000°K PRISMATIQUE 3800 LUM

Led plafond 230v 595 x 595 36W blanc 4000K prismatique 3800lm.

Réf. 77709

A+



36,20 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

LED PLAFONNIER 18W 230V 4500°K + SENSOR HF BOITE IP65 CLASSE 1

Led plafonnier 18W 230v 4500K + sensor hf boîte IP65 classe 1.

Réf. 7790

28,20 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

A+



BOITIER ETANCHE LED INTEGREGES 4000°K 36W IP65 1220 X 110 (4)

Boîtier étanche led intégrées 4000K 36W IP65 1220 x 110 (4).

Réf. 75810

33,15 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

A+



BOITIER ETANCHE LED INTEGREGES 4000°K IP65

Boîtier étanche Led intégrées 4000°K IP65 traversant. Classe II. IP65 IK09.

à partir de

26,45 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

A+



| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 75861 | 36W - 1300 x 65 x 65 TRA (X 2) | 0,16 | A+ | 26,45 |
| 75871 | 50W - 1600 x 65 x 65 TRA (X 6) | 0,16 | A+ | 31,99 |

DALLE LED 36W 600X600 4000°K

Dalle led 36W 600x600 4000K 5 ans.

Réf. 77705

26,70 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

A+



CAPOT DE PROTECTION SPOTISOL AVEC BAGUE

Capot de protection thermique des spots encastrés et des isolants. Montage par dessous pas besoin d'accéder aux combles. Solution universelle pour la protection des spots de diamètre 62 à 90 mm. Compatible isolants rouleaux / flocons.

Réf. 000013 940302C0

1,50 € HT

MPM

SPOTISOL

Capot de protection thermique des spots encastrés et des isolants



ECARTEUR ISOLANT LED

Protection thermique pour Panel Led 600x600 & Downlight. Ecarteur économique et universel. Permet de ventiler l'appareil d'éclairage encastré en déport l'isolant rouleau.

Réf. 000018 972701A0

5,15 € HT




PILES KODAK XTRALIFE ALCALINE AA (BLISTER DE 10)

Piles Kodak XTRALIFE alcaline AA (blister de 10).

Réf. 30413108

1,70 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation




PILES KODAK XTRALIFE ALCALINE AAA LR03 /10

Blister de 10 piles, durée de stockage jusqu'à 10 ans.

Réf. 30413115

1,70 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



PILES D - LR20 ALCALINES XTRALIFE / PACK DE 2 UNITÉS

Blister carton de 2 piles XTRALIFE alcalines D - LR20.

Réf. 30952058

1,80 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



PILES C - LR14 ALCALINES XTRALIFE / PACK DE 2 UNITÉS

Blister carton de 2 piles XTRALIFE alcalines C - LR14.

Réf. 30952041

1,29 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



PILE 6LR61 - 9V ALCALINE XTRALIFE / UNITÉ

Blister carton d'une pile XTRALIFE alcaline 6LR61 - 9V.

Réf. 30952010

0,99 €HT

+ 0,06 €HT
d'éco-participation



PILES CR2032 LITHIUM MAX / PACK DE 2 UNITÉS

Blister carton de 2 piles MAX lithium CR2032.

Réf. 30417687

0,89 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



PILES KODAK MAX LITHIUM CR1616 / 2

Blister de 2 piles, durée de stockage jusqu'à 15 ans.

Réf. 30417748

0,89 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



PILES KODAK MAX LITHIUM CR1620 / 2

Blister de 2 piles, durée de stockage jusqu'à 15 ans.

Réf. 30417694

0,89 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



LAMPE FRONTALE LED LF 150

70 lm noire 3 piles AAA LR03 fournies.
Corps plastique. IP44. 3 modes : normal, économiseur de pile, clignotant.
Serre-tête élastique ajustable. Garantie 3 ans.

Réf. 30413863/B

3,50 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation




LAMPE «STYLO» TÉLESCOPIQUE KODAK LED 15

Lampe multi-usage «stylo», corps aluminium, télescopique, tête articulée, base et tête aimantées, fonctionne avec 4 piles LR44 incluses, 150 g sans les piles, 15 Lm, IP64.

Réf. 30418356

6,15 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



BANDE LED USB NEON COLORFLEX ROSE

Strip USB Neon Colorflex Rose 1m 4,5W 5V blanc plastique.

Réf. 70561

7,35 €HT

+ 0,08 €HT d'éco-participation

A++ - A



BANDE LED USB NEON COLORFLEX ORANGE

Strip USB Neon Colorflex Orange 1m 4,5W 5V blanc plastique.

Réf. 70562

7,35 €HT

+ 0,08 €HT d'éco-participation

A++ - A



BANDE LED USB NEON COLORFLEX VERT

Strip USB Neon Colorflex Vert 1m 4,5W 5V blanc plastique.

Réf. 70563

7,35 €HT

+ 0,08 €HT d'éco-participation

A++ - A



BANDE LED USB NEON COLORFLEX BLEU


Strip USB Neon Colorflex Blue 1m 4,5W 5V blanc plastique.

Réf. 70564

7,35 €HT

+ 0,08 €HT d'éco-participation

A++ - A



BANDE LED SIMPLED 1,5M RGB 12W


Strip Function SimpLED 1,5m RGB 12W 230/12V DC blanc métal plastique.

Réf. 70960

12,95 €HT

+ 0,08 €HT d'éco-participation

A++ - A



BANDE LED SIMPLED 5 M RGB 20 W

FN Kit ruban SimpLED 5 m RGB 20 W 230/12V DC blanc métal plastique.

Réf. 78978

19,45 €HT

+ 0,08 €HT d'éco-participation

A++ - A



BANDE LED SIMPLED 10M RGB 28W

FN Kit ruban SimpLED 10m RGB 28W 230/12V DC blanc métal plastique.

Réf. 78980

38,90 €HT

+ 0,17 €HT d'éco-participation

A++ - A



BANDE LED SIMPLED 5 M BLANC CHAUD 17 W


FN Kit ruban SimpLED 5 m blanc chaud 17 W 230/12 V DC blanc métal plastique.

Réf. 78972

16,25 €HT

+ 0,08 €HT d'éco-participation

A++ - A



BANDE LED SIMPLED 7,5 M BLANC CHAUD 20 W

FN Kit ruban SimpLED 7,5 m blanc chaud 20 W 230/12 V DC blanc métal plastique.

Réf. 78973

22,10 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A++ - A


BANDE LED SIMPLED 10 M BLANC CHAUD 22 W

FN Kit ruban SimpLED 10 m blanc chaud 22 W 230/12 V DC blanc métal plastique.

Réf. 78974

31,85 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A++ - A

BANDE LED SIMPLED 5 M BLANC LUMIÈRE DU JOUR 17 W

FN Kit ruban SimpLED 5 m blanc lumière du jour 17 W 230/12 V DC blanc métal plastique.

Réf. 78975

16,25 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A++ - A

BANDE LED SIMPLED 7,5 M BLANC LUMIÈRE DU JOUR 20 W

FN Kit ruban SimpLED 7,5 m blanc lumière du jour 20 W 230/12 V DC blanc métal plastique.

Réf. 78976

22,10 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A++ - A

BANDE LED 1,5M BLANC CHAUD 5W

FN SimpLED Kit strips 1,5m blanc chaud 5W 230/12V DC blanc métal.

Réf. 78953

9,70 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A++ - A

BANDE LED SIMPLED 10M BLANC LUMIÈRE DU JOUR 22W

FN Kit ruban SimpLED 10m blanc lumière du jour 22W 230/12V DC blanc métal plastique.

Réf. 78977

31,85 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A++ - A


BANDE LED SIMPLED 5M MOTION RGB 10W

Kit Strips FN SimpLED 5m Motion RGB 10W 230/12V DC blanc plastique.

Réf. 70513

22,40 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A++ - A


BANDE LED SIMPLED 7,5M MOTION RGB 15W

Kit Strip FN SimpLED 7,5m Motion RGB 15W 230/12V DC blanc plastique.

Réf. 70514

33,65 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A++ - A


BANDE LED SIMPLED 10M MOTION RGB 17W

Kit Strips FN SimpLED 10m Motion RGB 17W 230/12V DC blanc plastique.

Réf. 70515

44,85 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation




BANDE LED SIMPLED POWER 3M BLANC NEUTRE AVEC VARIATEUR 33W

Kit FN SimpLED Power 3m blanc neutre avec variateur 33W 230/24V DC blanc plastique.

Réf. 78959

38,35 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



PRISE VEILLEUSE ESBY

Prise veilleuse AS Esby rond blanc 0,2W 3000K Sensor.

Réf. 92494

7,15 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



BANDE LED SIMPLED POWER 1,5M BLANC NEUTRE AVEC VARIATEUR 17W

Kit FN SimpLED Power 1,5m blanc neutre avec variateur 17W 230/24V DC blanc plastique.

Réf. 78958

23,35 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation




BANDE LED SIMPLED POWER 5M BLANC NEUTRE AVEC VARIATEUR 50W

Kit FN SimpLED Power 5m blanc neutre avec variateur 50W 230/24V DC blanc plastique.

Réf. 78960

51,30 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation




ENCASTRÉS PROMO 3X5W 450LM 230V 3000K BLANC

Kit promo encastré orientable 3x5W 450lm 230V 3000K blanc.

Réf. 92956

12,80 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



ENCASTRÉS PROMO 3X5W 230V 3000K CHROME MAT

Kit encastré orientable LED 3x5W 230V 3000K chrome mat.

Réf. 92957

14,10 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



ENCASTRÉS CALLA BBC/IP65 TUNABLE WHITE 550LM

Kit encastré Calla IP65 3niv col rond orientable LED 550lm tunable white 5,5W 230V blanc.

Réf. 99934

10,99 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



ENCASTRÉS CALLA BBC/IP65 TUNABLE WHITE 3X550LM

Kit encastré Calla IP65 3niv col rond orientable LED
3x550lm tunable white 5,5W 230V blanc.

Réf. 99935

29,20 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



KIT ENCASTRÉ CALLA BBC/IP65 ROND ORIENTABLE LED 680LM 4000K 6W 230V

Kit encastré Calla BBC/IP65 rond orientable LED 680lm 4000K 6W 230V Blanc dépoli.

Réf. 99926

9,70 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



KIT ENCASTRÉ CALLA BBC/IP65 ROND ORIENTABLE LED 3X680LM 4000K 6W 230V

Kit encastré Calla BBC/IP65 rond orientable LED
3x680lm 4000K 6W 230V Blanc dépoli.

Réf. 99927

24,65 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



ENCASTRÉS CALLA BBC/IP65 680LM 4000K 6W 230V CHROME MAT

Kit encastré Calla BBC/IP65 rond orientable LED 680lm 4000K 6W 230V chrome mat.

Réf. 99928

9,70 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



ENCASTRÉS CALLA BBC/IP65 3X680LM 4000K 6W 230V CHROME MAT

Kit encastré Calla BBC/IP65 rond orientable LED
3x680lm 4000K 6W 230V chrome mat.

Réf. 99929

24,65 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



ENCASTRÉS CALLA BBC/IP65 560LM 4000K 6,5W 230V BLANC DÉPOLI

Kit encastré Calla BBC/IP65 grad rond orientable LED 560lm 4000K 6,5W 230V blanc dépoli.

Réf. 99930

9,70 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



ENCASTRÉS CALLA BBC/IP65 3X560LM 4000K 6,5W 230V BLANC DÉPOLI

Kit encastré Calla BBC/IP65 grad rond orientable
LED 3x560lm 4000K 6,5W 230V blanc dépoli.

Réf. 99931

28,55 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



ENCASTRÉS CALLA BBC/IP65 560LM 4000K 6,5W 230V CHROME MAT

Kit encastré Calla BBC/IP65 grad rond orientable LED 560lm 4000K 6,5W 230V chrome mat.

Réf. 99932

11,65 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



ENCASTRÉS CALLA BBC/IP65 3X560LM 4000K 6,5W 230V CHROME MAT

Kit encastré Calla BBC/IP65 grad rond orientable LED 3x560lm 4000K 6,5W 230V chrome mat.

Réf. 99933

32,40 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



ENCASTRÉS CALLA BBC/IP65 1X500LM 4000K 5W 230V BLANC DÉPOLI

Kit encastré Calla BBC/IP65 rond fixe LED 1x500lm 4000K 5W 230V blanc dépoli.

Réf. 99936

10,99 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



ENCASTRÉS CALLA BBC/IP65 1X500LM 4000K 5W 230V CHROME

Kit encastré Calla BBC/IP65 rond fixe LED 1x500lm 4000K 5W 230V chrome.

Réf. 99937

10,99 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



PANEL ENCASTRÉ PROMO ROND LED 1X6W/ 700LM 113MM 230V 3000K

Panel Encastré Promo rond LED 1x6W/ 700lm 113mm 230V 3000K Blanc.

Réf. 3725

11,65 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



PANEL ENCASTRÉ PROMO ROND LED 1X12W/1400LM 160MM 230V 3000K

Panel Encastré Promo rond LED 1x12W/1400lm 160mm 230V 3000K Blanc.

Réf. 3726

15,55 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ - A



PANNEAU LED WALLCEILING ABIA 300 MM 22W BLANC DÉPOLI

Panneau LED WallCeiling Abia 300 mm 22W blanc dépoli 230 V plastique.

Réf. 70899

18,80 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ - A



PANNEAU LED WALLCEILING ABIA 300X300 MM 22W BLANC DÉPOLI

Panneau LED WallCeiling Abia 300x300 mm 22W blanc dépoli 230V Synthétique.

Réf. 70900

18,80 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ - A



PANNEAU LED WALLCEILING ABIA 300 MM 22W NOIR MAT

Panneau LED WallCeiling Abia 300 mm 22W noir mat 230V plastique.

Réf. 70984

20,10 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ - A



PANNEAU LED WALLCEILING ABIA 300X300 MM 22W NOIR MAT

Panneau LED WallCeiling Abia 300x300mm 22W noir mat 230V plastique.

Réf. 70985

20,10 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



A++ - A

APPLIQUE ABIA 300X300MM 22W CHROME MAT

Panneau LED WallCeiling Abia 300x300mm 22W chrome mat 230V plastique.

Réf. 70982

20,10 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



A++ - A

APPLIQUE ABIA 300MM 300MM 22W CHROME MAT

Panneau LED WallCeiling Abia 300mm 22W chrome mat 230V plastique.

Réf. 70983

20,10 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



A++ - A

PLAFONNIER ATRIA LED 220MM CHROME

Plafonnier ATRIA Led Panel 220mm 18.5W Chrome mate

Réf. 70864

24,65 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



A++ - A

PLAFONNIER ATRIA LED 300MM CHROME

Plafonnier ATRIA Led Panel 300mm 22W Chrome mate

Réf. 70865

31,75 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



A++ - A

PLAFONNIER ATRIA LED 220MM BLANC

Plafonnier ATRIA Led Panel 220mm 18.5W Blanc

Réf. 70868

24,65 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



A++ - A

PLAFONNIER ATRIA LED 300MM BLANC

Plafonnier ATRIA Led Panel 300mm 22W Blanc

Réf. 70869

31,75 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



A++ - A

PANNEAU APPLIQUE ATRIA 220X220 MM 20W BLANC DÉPOLI

Panneau LED WallCeiling Atria 220x220 mm 20W blanc dépoli 230V plastique.

Réf. 70870

24,65 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



A++ - A

PLAFONNIER ATRIA LED 300X300MM BLANC

Plafonnier ATRIA Led Panel carré 300x300mm 24W Blanc

Réf. 70871

31,75 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ - A



PANNEAU APPLIQUE ATRIA 220X220 MM 20W CHROME MAT

Panneau LED WallCeiling Atria 220x220 mm 20W chrome mat 230V plastique.

Réf. 70866

24,65 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



A++ - A

PLAFONNIER ATRIA LED 300X300MM CHROME

Plafonnier ATRIA Led Panel carré 300x300mm 24W Chrome

Réf. 70867

31,75 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



A++ - A

BANDE LED SIMPLED POWER 1,5M BLANC CHAUD AVEC VARIATEUR/INTERRUPTEUR 17W

Kit FN SimpLED Power 1,5m blanc chaud avec variateur/interrupteur 17W 230/24V DC blanc plastique.

Réf. 78955

23,35 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A+

BANDE LED SIMPLED POWER 3M BLANC CHAUD AVEC VARIATEUR/INTERRUPTEUR 33W

Kit FN SimpLED Power 3m blanc chaud avec variateur/interrupteur 33W 230/24V DC blanc plastique.

Réf. 78956

36,90 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A+

BANDE LED SIMPLED POWER 5M BLANC CHAUD AVEC VARIATEUR/INTERRUPTEUR 50W

Kit FN SimpLED Power 5m blanc chaud avec variateur/interrupteur 50W 230/24V DC blanc plastique.

Réf. 78957

49,70 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation



A+

ENCASTRÉS SPÉCIAL SOL ROND

Kit encastré spécial sol rond IP67 GU10 3,5 W 230 V 140x140 mm acier inox/métal.

Réf. 93992

23,35 € HT

+ 0,33 € HT
d'éco-participation



A+

ENCASTRÉS SPÉCIAL SOL CARRÉ

Kit encastré spécial sol carré IP67 GU10 3,5 W 230 V 108x108 mm acier inox/métal.

Réf. 93993

25,95 € HT

+ 0,33 € HT
d'éco-participation



A+

SPOT JARDIN SPECIAL LINE 3,5W

Garden Spot Special Line IP65 GU10 3,5W 230 V, noir alu.

Réf. 98896

18,15 € HT

+ 0,33 € HT
d'éco-participation



A+

SPOT JARDIN SPECIAL LINE 3X3,5W

Garden Spot Special Line IP65 GU10 3x3,5W 230V 3000K noir alu.

Réf. 98897



A+

51,90 € HT

+ 0,65 € HT
d'éco-participation

10 RAMSPOT BASE

Isolant laine de verre-de roche, rouleau-soufflé, spot-pavé-downlight, diamètre 90 à 270-600x600-1200x300.

Réf. 59200

14,75 € HT



5 RAMSPOT BASE HAUT

Isolant laine de verre-de roche, rouleau-soufflé, spot-pavé-downlight, diamètre 90 à 270-600x600-1200x307.

Réf. 59203

12,85 € HT




RAMSPOT DL (DOWNLIGHT)

Ramspot DL® est un accessoire permettant la pose de downlight dans un plafond isolé par de l'isolant en rouleau. Il crée un volume d'air suffisant et nécessaire à la dissipation de chaleur.

Réf. 59206

23,10 € HT



BOITE 10 RAMSPOT SB POUR PAVÉ 600X600

Isolant laine de verre-de roche, rouleau-soufflé, spot-pavé-downlight, diamètre 90 à 270-600x600-1200x307.

Réf. 59209

64,10 € HT



RAMSPOT COMPLET

Dissipateur de chaleur pour la pose de spot en plafond isolé par de la laine de verre ou de roche en rouleau. Le Ramspot crée un espace nécessaire et suffisant à la dissipation de chaleur. Il se pose sans accès aux combles. Il permet d'optimiser la durée de vie des ampoules.

Réf. 59202

20,80 € HT



RAMSPOT LS SOCOTEC

Dissipateur de chaleur pour la pose de spot en plafond isolé par de la laine de verre ou de roche soufflée. Le Ramspot crée un espace nécessaire et suffisant à la dissipation de chaleur. Il se pose sans accès aux combles.

Réf. 59205

27,10 € HT



3 RAMSPOT RT

Isolant laine de verre-de roche, rouleau-soufflé, spot-pavé-downlight, diamètre 90 à 270-600x600-1200x306.

Réf. 59207

25,55 € HT



CANALIS KBA

Élément droit 25 A - 3 m blanc 3L+N+PE 3 fenêtres.

Réf. **KBA25ED4303W**

44,90 € HT



CANALIS KBB

Élément droit 40 A - 3 m blanc - 2x(3L+N)+PE 5 fenêtres.

Réf. **KBB40ED44305W**

102,45 € HT




CONNECTEUR DE DÉRIVATION

10A polarité fixe pré-câblé L1+N.

Réf. **KBC10DCS101**

6,99 € HT



WISER MICROMODULE VARIATION

Ce micro-module permet de transformer un interrupteur classique en variateur d'éclairage pilotable depuis un smartphone. Il permet la commande de l'éclairage avec le bouton-poussoir ou localement avec un smartphone en Bluetooth.

Réf. **CCT5010-0001**

33,05 € HT



WISER MICROMODULE ENCASTRÉ INTERRUPTEUR

Ce micro-module permet de transformer un interrupteur classique en interrupteur pilotable depuis un smartphone. Il permet la commande de l'éclairage avec le bouton-poussoir ou localement avec un smartphone en Bluetooth.

Réf. **CCT5011-0001**

33,05 € HT



WISER ODACE VARIATEUR ROTATIF UNIVERSEL

Permet de piloter localement un éclairage, ou avec un smartphone, ou une tablette avec l'app Wiser LED 2fils Bluetooth blanc.

Réf. **S520513**

45,05 € HT



WISER ODACE INTERRUPTEUR

Permet de piloter localement un éclairage, ou avec un smartphone, ou une tablette avec l'app Wiser LED 2fils Bluetooth blanc.

Réf. **S520530**

37,55 € HT



ACTI9 ICT+ CONTACTEUR SILENCIEUX 20 A

Réduction des pointes de courant dans un rapport de 4 à 5 lors de la mise sous tension, supprime le risque de déclenchements intempestifs.

Réf. **A9C15030**

58,95 € HT



ACT19 ITL+ TÉLÉRUPTEUR SILENCIEUX 20 A

Permet de commander manuellement ou à distance l'allumage et l'extinction d'un point lumineux à l'aide de boutons poussoirs.

Réf. A9C15032



33,30 € HT

ACT19 IC ASTRO INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE PROGRAMMABLE 1 CANAL SMART

Calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil, selon les paramètres géographiques, programmation en face avant ou avec le kit de programmation pour PC CCT15860.

Réf. CCT15225



152,45 € HT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT D'INTÉRIEUR 360°

Détecteur de mouvement 360°, intérieur, pour installation en faux plafond, portée 4 m, temporisation de 5s à 10min.

Réf. CCT56P001

33,15 € HT



ODACE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT BLANC SPÉCIAL RÉNOVATION 2 FILS

Mécanisme avec support. Blanc (RAL 9003). Fourni avec griffes. Interruption manuelle avec les boutons poussoirs NF. [Ue] tension assignée d'emploi : 230 V CA 50 Hz. Zone de détection de mouvement : Aire de détection 10 x 20 m (hauteur détecteur 1.2 m). Zone de détection de présence : Aire de détection 10 x 18 m (hauteur détecteur 1.2 m). Angle de détection 112°. Modes de sélection M: manuel; A: automatique. IP20. IK04.

Réf. S520524

40,90 € HT



BAES

4 Blocs secours Samrt Exiway Evac IP 42.

Réf. OVA59103

168,40 € HT



ACT19 IHP INTERRUPTEUR HORAIRE PROGRAMMABLE 1 CANAL

Programmable 7 jours, commutations répétitives sur la semaine via 4 boutons-poussoir en face avant et un écran LCD.

Réf. CCT15441

104,65 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT D'INTÉRIEUR 120°

Détecteur de mouvement 120°, intérieur, installation murale ou au plafond, portée 12 m, temporisation de 3s à 30min.

Réf. CCT56P004

32,70 € HT



LISEUSE ODACE

Liseuse avec prise USB-A 2,1A blanc.

Réf. S520002

51,35 € HT



HUBLLOT BASSI GRAPHITE

Hublot carré E27 Fonte d'aluminium et Polycarbonate. IP65 IK10.

Réf. 623180

37,70 €HT



PIQUET FLORA NR 6,2W LED

Spot de jardin à piquer en polyamide noir, GU10 6,2 W led, 3000°K, IP65, livré avec câble et fiche, lampe 6,2 W led incluse, dimmable, diffuseur verre IK08.

Réf. 614003

38,99 €HT



COREPRO LED 840 4000K

Lampe LED PLC de substitution pour Downlights conventionnels : une solution simple pour remplacer des lampes fluocompactes de 18W et 26W, avec des dimensions similaires aux PLC fluocompactes et sans modification de câblage. Douilles rotatives. Durée de vie 30 000h. Lumière 100% instantanée.

à partir de
8,40 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix € HT |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 541210 | 6,5W 4 broches 650lm | 0,16 | A+ | 8,40 |
| 541258 | 8,5W 2 broches 950lm | 0,16 | A+ | 8,45 |
| 541173 | 9W 4 broches 950lm | 0,16 | A+ | 10,15 |

COREPRO LEDTUBE UN HO 840 T8

CorePro LED tube Universal T8. Température de couleur proximale (nom.): 4000 K.

à partir de
12,50 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix € HT |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 801680 | 1200mm 18W | 0,16 | A+ | 12,50 |
| 801741 | 1500mm 23W | 0,16 | A+ | 13,99 |

LAMPE LED CLASSIC LEDBULB FILAMENT STANDARD 7-60W E27 2700K CLAIRE

Lampes LED à filament classiques - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K.

Réf. 742730

3,65 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A++

COREPRO LEDBULB 10.5-75W 830 E27

CorePro LED, 15 000h, 1055 lumen, équivalent 75W, 3000K

Réf. 497524

4,70 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+


COREPRO LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

CorePro LED PLL lampe LED/multi-LED. Température de couleur proximale (nom.): 4000 K.

Réf. 739747

19,15 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

LAMPES TRUEFORCE LED HPL ND E27

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique - HPL/SON) - LED-lamp/Multi-LED.

à partir de
52,25 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A++

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix € HT |
|-----------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 638207 | 40-28W E27 840 | 0,16 | A++ | 52,25 |
| 638221 | 57-42W E27 830 | 0,16 | A++ | 63,90 |


COREPRO LEDBULB 7,5-60W E27 3000K

CorePro LEDbulb 7,5-60W E27 3000K.

Réf. 577714

3,65 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A+

COREPRO LEDLUSTER 7-60W E14 2700K DÉPOLIE

CorePro LEDcandle - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K.

Réf. 703014

5,99 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



A++

COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K.

Réf. 728376

3,80 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

MASTER LED SPOT VLE D 4.9-50W GU10 36D

Master Led spot GU10 230V lampe LED/multi-LED. Classe énergétique: A+.

à partir de

5,95 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 707876 | 3000K | 0,16 | A+ | 5,95 |
| 707890 | 4000K | 0,16 | A+ | 5,95 |

MASTER LED SPOT VLE D 5.5-35W MR16 830 36D

Master Led spot 12V - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K.

Réf. 708255

7,90 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

MASTER LED SPOT VLE D 5.5-35W MR16 840 36D

Master Led spot 12V - lampe LED/multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K.

Réf. 708279

7,90 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

COREPRO LEDSTICK E27 DÉPOLIE

CorePro LEDbulb LED-lamp/Multi-LED. Classe énergétique : A+.

à partir de

3,85 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 814512 | 9,5-68W 3000K | 0,16 | A+ | 3,85 |
| 814536 | 9,5-75W 4000K | 0,16 | A+ | 3,85 |

CORELINE ETANCHE WT120C 840 PSU

CoreLine Étanche. 5 versions jusqu'à 6000 lm équivalent 2 x 58 W. Possibilité d'installer en câblage traversant. Clips inox. Durée de vie : 50 000 h (3 ans de garantie). Retour sur investissement < 3 ans.

à partir de

51,70 €HT




| Référence | Désignation | Prix €HT |
|-----------|--------------|--------------|
| 840480 | LED40S L1200 | 51,70 |
| 840497 | LED60S L1500 | 59,75 |

LEDINAIRE WATERPROOF WT060C WT060C 840 PSU

Ledinaire étanche, température 4000K.

à partir de

33,80 €HT



| Référence | Désignation | Prix €HT |
|-----------|--------------|--------------|
| 360096 | LED36S L1200 | 33,80 |
| 360119 | LED56S L1500 | 38,99 |

CORELINE FIXED RS140B LED6-32 PSR PI6 WH

Coreline fixe, 600lm, température, BBC.

à partir de

18,20 €HT



| Référence | Désignation | Prix €HT |
|-----------|--------------------|--------------|
| 382780 | 830 - 3000K - IP54 | 18,20 |
| 382797 | 840 - 4000K - IP55 | 18,20 |

LEDINAIRE CLEARACCENT FIXE RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

Le luminaire LED compact et performant à prix mini. Le moyen le plus rapide et le moins onéreux pour passer des luminaires halogènes aux luminaires LED. Coûts de fonctionnement réduits, 90 % d'économies d'énergie et une durée de vie 10 fois supérieure à celle des luminaires halogènes. Installation simple et rapide.

à partir de
11,70 € HT




| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|-------------|--------------|
| 72677 | 830 | 11,70 |
| 72684 | 840 | 11,70 |

LEDINAIRE PANEL RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Ledinaire Panel RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC.

Réf. 386474

33,80 € HT



CORELINE PANEL RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60

Coreline panel Gen4, 3600lm, température 4000K.

à partir de
41,60 € HT



| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|----------------------|--------------|
| 360355 | UGR 22, non gradable | 41,60 |
| 360416 | UGR 19, Dali | 51,99 |
| 360454 | UGR 19, Dali | 67,60 |

CORELINE HIGHBAY G4 840 PSU WB

Coreline Highbay, température 4000K, faisceau large.

à partir de
193,55 € HT



| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|-------------------|---------------|
| 335704 | BY120P G4 LED100S | 193,55 |
| 335681 | BY121P G4 LED200S | 241,60 |
| 336657 | BY122P G4 LED250S | 318,20 |

CORELINE TEMPO MEDIUM BVP125 LED80-4S/730 OFA52

Coreline Projecteur asymétrique, 8000lm, température 3000K.

Réf. 905187

227,30 € HT



CORELINE TEMPO MEDIUM BVP125 LED120-4S/730 OFA52

Coreline Projecteur asymétrique, 12 000lm, température 3000K.

Réf. 905156

253,25 € HT



CORELINE TEMPO LARGE BVP130 LED210-4S/730 A

Coreline Projecteur asymétrique, 21 000lm, température 3000K.

Réf. 905163

388,35 € HT



GLOBAL TRADE FLOOD BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE

Ledinaire Projecteur symétrique, 1000lm, température 3000K.

Réf. 329703

12,35 € HT



LEDINAIRE FLOODLIGHT BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE

Led Module 2000 lm 830 blanc chaud. Alimentation. Faisceau extra-extensif 100°. Conforme à la directive RoHS UE.

Réf. 329727

25,35 € HT



GLOBAL TRADE FLOOD BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE

Ledinaire Projecteur symétrique, 5000lm, température 3000K.

Réf. 329741

50,65 € HT



CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN3 DN145B LED6S PSU II WH

Coreline Slimdownlight, 600lm, température.

à partir de
17,40 € HT



| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|-------------|--------------|
| 339450 | 830 - 3000K | 17,40 |
| 339467 | 840 - 4000K | 17,40 |

CORELINE PROJECTOR ST150T LED22S-36-/840 PSU BK

Coreline Projecteur, 2200lm, température 4000K, noir.

Réf. 790721

51,95 € HT



CORELINE PROJECTOR ST150T LED22S-36-/840 PSU WH

Coreline Projecteur, 2200lm, température 4000K, blanc.

Réf. 790745

51,95 € HT



CORELINE WALL-MOUNTED WL130V 840 PSU WH

Coreline Hublot, température 4000K.

à partir de
59,75 € HT

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|-------------|--------------|
| 387792 | 1200lm | 59,75 |
| 387815 | 2000lm | 65,85 |



SPOT À PIQUET SYNA ANTHRACITE SMD LED 8,6 W IP55

Spot sur piquet en aluminium et verre, coloris anthracite. LED 3000K, 470lm, IRC 80, puissance totale : 8.6W. Dimensions L/l/H : 5.4/14.5/10 cm. Piquet inclus.

Réf. 227505

48,05 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



A-A++

PIQUET NAUTILUS

IP65. Alimentation directe 230V. Douille/Source : GU10/GU10 35W max, jusqu'à max L : 5,7 cm (exclue). En aluminium gris argent. Dimensions tête Ø/L : 9,5/10 cm, piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227418

25,99 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



APPLIQUE SITRA CUBE

Applique extérieure, anthracite, LED, 10W, 3000K, IP44. Eclairage UP/DOWN. Design compact.

Réf. 1002032

64,95 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



APPLIQUE LIPSY® 30

Applique et plafonnier intérieur, Dome, blanc, LED, 15W, 3000K/4000K, IP44. Température de couleur réglable par interrupteur sur le boîtier du luminaire (3000/4000K).

Réf. 1002020

45,45 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



ENCASTRÉ DE SOL SOLASTO (EARTHLUX)

Encastré de sol pour l'extérieur en Inox 304 et verre, Connexion en 230V. IP67, GU10/GU10 LED 6W, 51mm max. (exclue). Dimensions Ø/H : 12/13.6 cm, encastrément Ø/P : 10.5/15.2 cm. Pot d'encastrément inclus.

Réf. 227680

35,05 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



A-A++

ENCASTRE DASAR FLAT LED 230V

Encastré sol/murs rond en inox 304, finition brossé. IP67. Source : module PowerLED 4.3W LED 3000 K, 330 lm, IRC 80, inclus. Dimensions Ø/H : 8/5.8 cm, câble 1.5 m. Pot d'encastrément inclus.

Réf. 228412

71,45 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



APPLIQUE SOLARINO

Applique extérieure solaire, anthracite, LED, 3,5W, 3000K, IP54, détecteur de mouvement, chiffres et lettres inclus. Idéale pour la mise en lumière des entrées ou façades, installation sans câblage. Minuterie réglable de 8 secondes à 8 minutes.

Réf. 1003474

89,60 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



APPLIQUE ET PLAFONNIER EXTERIEUR RUBA 10

Applique et plafonnier extérieur avec Led intégrée : 13 W, variable 3000/4000K réglable avec interrupteur, 1050lm, IRC>80. IP65, classe II. 220/240V ~5060Hz 300mA. Dimensions Ø/H : 27/7,4 cm.

à partir de

58,45 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A-A++



| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1001909 | 13W | 0,17 | A-A++ | 58,45 |
| 1001912 | 13W Avec détecteur de mouvements | 0,17 | A-A++ | 71,45 |

ENCASTRE EASY INSTALL SLIM LED

Encastré de plafond blanc mat, en LED intégrée : 6,2W, 3000K, 470lm, IRC>80. Installation directe dans tous types d'isolants (rouleau, soufflé, projeté). Patte de connexion souple et amovible pour un montage facile du luminaire, après les travaux de peinture par exemple. Bornier de connexion automatique sans repiquage : raccordement simple et rapide sans tournevis. Livré avec 2 capots pour câbles ou gaines Ø16 mm. Très faible profondeur d'encastrement (3,5 cm). Dissipation de la chaleur résiduelle vers l'avant. Variable avec variateur en fin de phase.

Réf. 1001590

38,95 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A-A+



ENCASTRÉ DE PLAFOND INTÉRIEUR ROND NOIR MAT EASY-INSTALL SLIM LED

Encastré de plafond intérieur rond noir mat Led 62W 3000K RT 2012.

Réf. 1003336

38,95 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



ENCASTRÉ EASY INSTALL QPAR51

Encastré de plafond intérieur RT 2012 pour lampe QPAR51/GU10 20W max (à prévoir). IP21, classe II. Coloris blanc mat. Colletterte amovible pour faciliter les travaux de rénovation ou de peinture par exemple. Bornier de connexion automatique avec repiquage : raccordement simple et rapide sans tournevis. Installation directe dans tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté) uniquement pour les sources ≤ 7W. Livré avec 2 capots pour câbles ou gaines Ø 16 mm. Montage avec clips ressorts ou vis réglables, en fonction de l'épaisseur du support.

Réf. 1001005

19,50 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



ENCASTRÉ DE PLAFOND INTÉRIEUR ROND NOIR EASY-INSTALL QPAR51

Encastré de plafond intérieur rond noir GU10/QPAR51 20W max RT 2012.

Réf. 1003344

19,50 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



ENCASTRÉ DE PLAFOND INTÉRIEUR CARRÉ BLANC MAT EASY-INSTALL QPAR51

Encastré de plafond intérieur carré blanc mat GU10/QPAR51 20W max RT 2012.

Réf. 1003347

19,50 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



ENCASTRÉ EASY-INSTALL QPAR51

Encastré de plafond intérieur RT 2012 pour lampe QPAR51/GU10 20W max (à prévoir). IP21, classe II. Coloris noir mat, version carrée. Colerette amovible pour faciliter les travaux de rénovation ou de peinture par exemple. Bornier de connexion automatique avec repiquage : raccordement simple et rapide sans tournevis. Installation directe dans tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté) uniquement pour les sources ≤ 7W. Livré avec 2 capots pour câbles ou gaines Ø 16 mm. Montage avec clips ressorts ou vis réglables, en fonction de l'épaisseur du support. RT 2012.

Réf. 1003345

19,50 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

E-A++



SPOT 79 COLORIS NOIR 50W

Spot applique/plafonnier en aluminium coloris noir. Source GU10/QPAR51 50W max Ø/L : 5/5.7 cm max exclue. Dimensions Ø/L/H : 8.5/9.5/2.5 cm. Orientable à 350° et inclinable 180°.

Réf. 132020

15,60 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



E-A++

SPOT 79 COLORIS BLANC 50W

Spot orientable et inclinable (350°/180°) en aluminium. Alimentation directe 230 V. Douille/source : GU10/GU10 50W max ou GU10 LED (exclue). Dimensions Diam : 5,6 cm L/H 9,5/15 cm, patère Ø/H : 8,5/2,5 cm. Poids 250 gr.

Réf. 132021

16,90 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



ENCASTRÉ KAMUELA ECO LED BLANC LED 6,5 W 3000K 38° VARIABLE IP65

Encastré de plafond en aluminium/PC, coloris blanc. Source LED intégrée, 6,5W, 3000K, 400 lm, IRC>80. Dimensions Ø/H : 9/7,1 cm, dimensions d'encastrement Ø/P : 8/7,1 cm. Angle 38°, IP65, classe II.

Réf. 1001016

16,90 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A - A++



BORNE LED CUBO GL 80

Borne LED à détection hyperfréquence Intelligente. Ne détecte pas les petits animaux, réglage via application gratuite Smartphone, création de scénarii, interconnexions des bornes via bluetooth. (plus de câble) 630 lm pour 9,5 W LED.

Réf. 55479

222,10 € HT

+ 0,10 € HT
d'éco-participation

A++



LUMINAIRE À DÉTECTION L 830 LED IHF

Numérique. Mise en réseau. Une technologie intelligente. La gamme de luminaires à détection L 830/835/840 LED IHF se distingue par son look noble et ennoblit chaque maison. Le modèle à détecteur iHF invisible de 160° (portée de 5 m) qui ne réagit qu'aux mouvements de personnes. Fonction balisage, démarrage en douceur et 4 heures de marche forcée (3000 K). Mise en réseau sans fil par Bluetooth, réglages personnalisés depuis l'appli STEINEL. Trois designs sont disponibles. Existe en anthracite ou argenté.

Réf. 55493

227,30 € HT

A++



LUMINAIRES À DÉTECTION L 835 LED IHF CUBO ANT

Luminaires à détection Cubo, détecteur iHF 160DEG, portée max. 5 m, fonctions: balisage, démarrage en douceur et 4 heures de marche forcée (3000 K), mise en réseau sans fil par Bluetooth, réglages personnalisés depuis l'appli STEINEL.

Réf. 55516

227,30 € HT

+ 0,02 € HT
d'éco-participation

A++



LUMINAIRE À DÉTECTION L 840 LED IHF

Numérique. Mise en réseau. Une technologie intelligente. La gamme de luminaires à détection L 830/835/840 LED IHF se distingue par son look noble et ennoblit chaque maison. Le modèle à détecteur iHF invisible de 160° (portée de 5 m) qui ne réagit qu'aux mouvements de personnes. Fonction balisage, démarrage en douceur et 4 heures de marche forcée (3000 K). Mise en réseau sans fil par Bluetooth, réglages personnalisés depuis l'appli STEINEL. Trois designs sont disponibles. Existe en anthracite ou argenté.

Réf. 55530

227,30 € HT

A++



LUMINAIRE À DÉTECTION L 825 LED IHF CONNECT

Classique à l'extérieur. Avec la technologie de demain à l'intérieur. Invisible et parfait. Certains préfèrent un design classique. C'est pourquoi nous avons combiné la technologie novatrice et la fonctionnalité individuelle de la série iHF avec le design intemporel. Cela a donné naissance au luminaire à détection à éclairage bas L 825 LED iHF Connect qui met parfaitement en valeur votre entrée et qui peut être géré via l'application. Le détecteur ne s'allume naturellement que lorsque cela est nécessaire : il détecte les personnes venant de toutes les directions et peut les différencier des petits animaux. Le détecteur est pourtant totalement invisible. Grâce à la consommation d'énergie minimale et à la durée de vie maximale des LED, il en va de même pour les coûts d'exploitation.

Réf. 59903

259,75 € HT

A++



LUMINAIRE LED A DÉTECTEUR XSOLAR GL-S

Luminaire LED à détecteur XSolar L-S pour le jardin, la terrasse et le mur de la maison, aucune prise de courant n'est nécessaire, angle de détection de 140°, lumière blanche neutre, accu au lithium phosphate de fer, réserve d'éclairage jusqu'à 50 jours et luminosité de balisage en option.

Réf. 9823

424,70 € HT



LUMINAIRE LED À DÉTECTEUR XSOLAR L-S

Luminaire LED à détecteur XSolar L-S pour le jardin, la terrasse et le mur de la maison, aucune prise de courant n'est nécessaire, angle de détection de 140°, lumière blanche neutre, batterie au lithium phosphate de fer, réserve d'éclairage jusqu'à 50 jours et luminosité de balisage en option.

Réf. 9828

315,60 € HT



APPLIQUE SOLAIRE LED XSOLAR SOL-O S ANT AVEC DETECTEUR

Applique solaire LED design à détection IR 360° pour l'extérieur, portée max. 6 m, grande résistance aux températures basses et élevées (batterie lithium-phosphate de fer), panneau solaire monocristallin, 1,5 W/140 lm, balisage et allumage en douceur.

Réf. 52959

164,95 € HT



LUMINAIRE SOLAIRE XSOLAR SOL-O

Le luminaire solaire argenté ou anthracite éclaire les numéros de maison sans fil et gratuitement - uniquement grâce à l'énergie solaire. Il se met automatiquement en marche au crépuscule. Équipé de la commande par microprocesseurs intelligente et brevetée et de batteries au lithium-phosphate de fer puissantes, ce modèle fournit un éclairage fiable. 365 jours par an. Avec balisage, allumage en douceur et éclairage en soirée (4 h).

Réf. 52966

148,10 € HT



LAMPE TORCHE ET FRONTALE LED RECHARGEABLE MAX. 600 LM M6R

La lampe Suprabeam M6r à LED est une lampe puissante et polyvalente. A la fois lampe frontale et lampe torche, elle se transforme facilement et rapidement grâce à un système de fixation sur son bandeau serre-tête. Dotée d'un aimant intégré protégé par un revêtement en caoutchouc, elle peut facilement être installée sur une surface magnétique. Elle peut également être installée sur un casque grâce à son bandeau équipé de bandes de silicone pour une prise ferme sans glisse, vous pouvez aussi utiliser l'adaptateur de casque adhésif fourni. L'interrupteur électronique unique de cette lampe frontale à LED offre une manipulation simple, rapide et intuitive avec des fonctions intégrées MAX POWER et DIMMING. La batterie Li-Ion livrée avec la lampe est spécialement conçue avec un chargeur USB intégré. Une lampe véritablement faite pour les professionnels. Autonomie: 2h30 à 600 lumen et jusqu'à 145h en mode 6 lumen. Batterie Li-Ion 2200mAh. Portée: 150m. Poids: 111g. Angle: de 20° à 60°. Livrée avec: lampe, le bandeau, la batterie 2200mAh et câble recharge USB.

Réf. 5265005

56,50 €HT

+ 0,02 €HT
d'éco-participation



LAMPE TORCHE ET FRONTALE LED RECHARGEABLE MAX. 2000 LM M6XR

La lampe Suprabeam M6xr est équipée de notre circuit électronique très efficace qui réduit le dégagement de chaleur de la puce LED et diminue la consommation d'énergie. L'avantage est une durée de vie plus longue de 30 à 40 % et un rendement lumineux constant le plus élevé. Son système de fixation sur le bandeau serre-tête, permet à cette lampe de poche LED de 2000 lumen de se transformer en frontale puissante. Fixez-la à la ceinture avec son clip en acier ou sur des surfaces magnétiques à l'aide de son aimant intégré recouvert de caoutchouc. La batterie Li-Ion performante dispose d'un mode de charge USB intégré. Portée d'éclairage : < 165 mètres. Boost, Dimmer à mémoire de puissance. Autonomie : Max: 2h 15min / Dimming: 2h 30min – 260h. Alimentation : Li-Ion 18650 (3000 mAh). IPx8. Résistance thermique : De -20° à +50°. Boîtier Aluminium anodisé haute résistance. Couleur :Gris anthracite.

Réf. 5266005

80,55 €HT

+ 0,02 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED THELEDA S10 M BLANC

Projecteur LED 10W blanc , 840 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction maître/esclave.

Réf. 1020981

61,85 € HT



PROJECTEUR LED THELEDA S10 M NOIR

Projecteur LED 10W blanc , 840 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction maître/esclave.

Réf. 1020982

61,85 € HT




PROJECTEUR LED THELEDA S20 M BLANC

Projecteur LED 20W blanc , 2 X 840 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction maître/esclave.

Réf. 1020983

83,60 € HT



PROJECTEUR LED THELEDA S20 M NOIR

Projecteur LED 20W blanc , 2 X 840 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction maître/esclave.

Réf. 1020984

83,60 € HT



PROJECTEUR LED 10W THELEDA B10L BLANC 3000K 1100LM

Projecteur LED 10W blanc. IP55. 1100 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020690

27,80 € HT



PROJECTEUR LED 10W THELEDA B10L NOIR 3000K 1100LM

Projecteur LED 10W noir. IP55. 1100 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020691

27,80 € HT



PROJECTEUR LED 20W THELEDA B20L BLANC 3000K 2200LM

Projecteur LED 20W blanc. IP55. 2200 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020692

37,10 € HT



PROJECTEUR LED 20W THELEDA B20L NOIR 3000K 2200LM

Projecteur LED 20W noir. IP55. 2200 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020693

37,10 € HT



PROJECTEUR LED 30W THELEDA B30L BLANC 3000K 3300LM

Projecteur LED 30W blanc. IP55. 3300 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020694

52,45 € HT



PROJECTEUR LED 30W THELEDA B30L NOIR 3000K 3300LM

Projecteur LED 30W noir. IP55. 3300 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020695

52,45 € HT



PROJECTEUR LED 50W THELEDA B50L BLANC 3000K 5500LM

Projecteur LED 50W blanc. IP55. 5500 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020696

77,15 € HT



PROJECTEUR LED 50W THELEDA B50L NOIR 3000K 5500LM

Projecteur LED 50W noir. IP55. 5500 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020697

77,15 € HT



PROJECTEUR LED 100W THELEDA B100L BLANC 3000K 9500LM

Projecteur LED 100W blanc. IP55. 9500 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020698

154,25 € HT



PROJECTEUR LED 100W THELEDA B100L NOIR 3000K 9500LM

Projecteur LED 100W noir. IP55. 9500 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020699

154,25 € HT



DÉTECTEUR THELEDA B BLANC

Module détecteur 180° portée 12 m pivotable IP 55 coloris blanc.

Réf. 9070760

16,50 € HT



DÉTECTEUR THELEDA B NOIR

Module détecteur 180° portée 12 m pivotable IP 55 coloris noir.

Réf. 9070761

16,50 € HT



PROJECTEUR THELEDA P 12 BLANC

Projecteur LED 4000 K avec détecteur de mouvement 180°
Puissance 11 W (900 lm)
Montage mural
Détection jusqu'à 12 m sur 180° + protection anti angle mort
Panneau LED inclinable et pivotable
Commandable à distance avec télécommande theSenda S et theSenda P
Lumière d'orientation (diminue de 10 à 60 %)
Fonction crépusculaire, arrêt nocturne IP55

Réf. 1020941

A+



63,65 € HT

PROJECTEUR THELEDA P 24 BLANC

Projecteur LED 4000 K avec détecteur de mouvement 180°
Puissance 20 W (2 x 900 lm)
Montage mural
Détection jusqu'à 12 m sur 180° + protection anti angle mort
Panneau LED inclinable et pivotable
Commandable à distance avec télécommande theSenda S et theSenda P
Lumière d'orientation (diminue de 10 à 60 %)
Fonction crépusculaire, arrêt nocturne IP55

Réf. 1020943

A+



87,10 € HT

APPLIQUE MURALE THELEDA D S ÉCLAIRAGE FRONTAL 8,5 W

Applique murale LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 8,5W 760 lm détection 180° portée 10 m éclairage frontal IP 55 télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium.

Réf. 1020901

A+



81,60 € HT

APPLIQUE MURALE THELEDA D SU ÉCLAIRAGE FRONTAL ET HAUT 14W

Applique murale LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 14W 760 lm et 475 lm détection 180° portée 10 m éclairage frontal et haut IP 55 télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium.

Réf. 1020902

A+



93,70 € HT

APPLIQUE MURALE THELEDA D U ÉCLAIRAGE HAUT 8,5 W

Applique murale LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 8,5W 760 lm détection 180° portée 10 m éclairage haut IP 55 télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium.

Réf. 1020903

A+



80,10 € HT

APPLIQUE MURALE THELEDA D UD ÉCLAIRAGE HAUT ET BAS 11,5 W

Applique murale LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 11,5W 2 x 475 lm détection 180° portée 10 m éclairage haut et bas IP 55 télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium.

Réf. 1020904

A+



99,45 € HT

BORNE THELEDA D B TAILLE 40 CM

Borne LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 8,5W 760 lm détection 180° portée 12 m taille 40 cm télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium IP 55.

Réf. 1020905

A+



93,70 € HT

BORNE THELEDA D B PLUS TAILLE 72 CM

Borne LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 8,5W 760 lm détection 180° portée 12 m taille 72 cm télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium IP 55.

Réf. 1020906

A+



108,80 € HT

BORNE THELEDA D B PLUS TAILLE 72 CM AVEC PRISE

Borne LED avec détecteur de mouvement intégré 3000 K 8,5W 760 lm détection 180° portée 12 m taille 72 cm télécommandable interconnectivité par système radio coloris aluminium IP 55 avec prise au dos.

Réf. 1020907

A+



111,85 € HT

PROJECTEUR LED THELEDA 10 W 750LM BLANC

Projecteur LED avec détecteur de mouvement 10 W 750 lm 4000 K Spécial bords de mer détection 180° Portée 12 m IP 55 Capteur et projecteur pivotables coloris blanc.

Réf. 1020811

46,40 € HT



A+

PROJECTEUR LED THELEDA 10 W 750LM NOIR

Projecteur LED avec détecteur de mouvement 10 W 750 lm 4000 K Spécial bords de mer détection 180° Portée 12 m IP 55 Capteur et projecteur pivotables coloris noir.

Réf. 1020812

46,40 € HT



A

PROJECTEUR LED THELEDA 20 W 1500LM BLANC

Projecteur LED avec détecteur de mouvement 20 W 1500 lm 4000 K Spécial bords de mer détection 180° Portée 12 m IP 55 Capteur et projecteur pivotables coloris blanc.

Réf. 1020813

63,45 € HT



A+

PROJECTEUR LED THELEDA 20 W 1500LM NOIR

Projecteur LED avec détecteur de mouvement 20 W 1500 lm 4000 K Spécial bords de mer détection 180° Portée 12 m IP 55 Capteur et projecteur pivotables coloris noir.

Réf. 1020814

63,45 € HT



A

PROJECTEUR LED THELEDA 30 W 2250LM BLANC

Projecteur LED avec détecteur de mouvement 30 W 2250 lm 4000 K Spécial bords de mer détection 180° Portée 12 m IP 55 Capteur et projecteur pivotables coloris blanc.

Réf. 1020815

82,55 € HT



A+

PROJECTEUR LED THELEDA 30 W 2250LM NOIR

Projecteur LED avec détecteur de mouvement 30 W 2250 lm 4000 K Spécial bords de mer détection 180° Portée 12 m IP 55 Capteur et projecteur pivotables coloris noir.

Réf. 1020816

82,55 € HT



A

INTERRUPTEUR ASTRONOMIQUE MODULAIRE BLUETOOTH 1C 2 MODULES 35 MM

Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

Réf. 1700153

147,65 € HT



INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE LUNA 108 PLUS AL BLISTER

Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation saillie IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement.

Réf. 1080403

71,75 € HT



INTERRUPTEUR LUNA 126 STAR E

Interrupteur crépusculaire avec cellule intégrée 1 contact temporisation à l'enclenchement et au déclenchement fixe plage de réglage 2-200 lux LED max 350 W IP 55 montage mural ou fixation sur mât.

Réf. 1260900



38,10 € HT

LAMPE DE CAMPING

Varta lampe de camping D x3 non incluses
Led 4W x1 360° 300lm 10m.

Réf. 18663101111

28,20 €HT

+ 0,06 €HT
d'éco-participation




FRONTALE AAA X3

Varta Frontale AAA x3 incluses Led x4 (3 blanc+1 rouge) 22lm 18m.

Réf. 17631101421

11,70 €HT

+ 0,02 €HT
d'éco-participation



TORCHE AAX2

Varta Torche AAX2 incluses Led x9 40 lm.

Réf. 16632101421

7,05 €HT

+ 0,02 €HT
d'éco-participation



LAMPE DE TRAVAIL LED

Varta Lampe de travail Led divers éclairage.

Réf. 17648101421

16,60 €HT

+ 0,02 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR RECHARGEABLE

Projecteur rechargeable Led 1W 90 lm 220V 12V IP20.

Réf. IR551LED

18,30 €HT

+ 0,11 €HT
d'éco-participation



DYNAMO LED

Dynamo Led x2 Présentoir de 12.

Réf. DYNA 35

1,65 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



LAMPADAIRE TOMMY NOIR ET OR 28W

Lampadaire Tommy noir et or, pour 5 ampoules E14, max. 28W.

Réf. R46330579

81,90 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ ... E



APPLIQUE PEARL 9W 900LM, 3000K

Applique Pearl écl extérieur 9W 1x 900lm, 3000K.

Réf. 221160142

55,15 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



APPLIQUE PEARL 9W 900LM, 3000K AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Applique Pearl écl extérieur 9W 1x 900lm, 3000K avec détecteur de présence.

Réf. 221169142

60,65 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



PLAFONNIER MIKO 95W 9600LM

Plafonnier Miko 95W 9600lm, dimmable avec variation des blancs de 3000 - 5500K.

Réf. 675610106

118,70 €HT

+ 0,38 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



SUSPENSION INDUSTRIELLE GOTHAM MAX. 60W

Suspension industrielle Gotham pour 6 lampes E27 max. 60W.

Réf. 307000688

91,10 €HT

+ 0,38 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



PLAFONNIER TUCSON 35W 3300LM 3000K DIMMABLE

Plafonnier Tucson 35W 3300lm, 3000K dimmable.

Réf. 672610331

100,30 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ ... E



PLAFONNIER OSAKA 30W 3100LM DIMMABLE

Plafonnier Osaka 30W 3100lm, dimmable avec variation des blancs de 3000 - 5500K.

Réf. 678713006

50,60 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ ... A




LAMPADAIRE QUEBEC DIMMABLE 34W

Lampadaire Quebec dimmable 34W 1x 3000lm en éclairage indirect, avec variation des blancs 3000 - 6000K 5,5W 400lm en éclairage direct, avec variation des blanc 3000 - 6000K.

Réf. 422710307

146,25 €HT

+ 1,67 €HT
d'éco-participation



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 10W 3000K 850LM DIMMABLE BLANC DIAMÈTRE 17 CM

Plafonnier Camillus IP44 10W 3000K 850Lm dimmable.

Réf. R62921001

11,95 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 15W 3000K 1350LM DIMMABLE BLANC DIAMÈTRE 26 CM

Plafonnier Camillus IP44 15W 3000K 1350Lm dimmable.

Réf. R62921501

17,45 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 24W 3000K 2000LM DIMMABLE BLANC DIAMÈTRE 40 CM

Plafonnier Camillus IP44 24W 3000K 2000Lm dimmable.

Réf. R62922401

41,35 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 30W 3000K 2800LM DIMMABLE BLANC DIAMÈTRE 60 CM

Plafonnier Camillus IP44 30W 3000K 2800Lm dimmable.

Réf. R62923001

64,35 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 10W 3000K 850LM DIMMABLE BLANC LARGEUR 17 CM PROFONDEUR 17 CM

Plafonnier Camillus IP44 10W 3000K 850Lm dimmable.

Réf. R62931001

13,35 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 18W 3000K 1650LM DIMMABLE BLANC LARGEUR 30 CM PROFONDEUR 30 CM

Plafonnier Camillus IP44 18W 3000K 1650Lm dimmable.

Réf. R62931801

22,55 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 24W 3000K 2000LM DIMMABLE BLANC LARGEUR 80 CM PROFONDEUR 30 CM

Plafonnier Camillus IP44 24W 3000K 2000Lm dimmable.

Réf. R62932401

59,75 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 10W LED 3000K 850LM DIMMABLE NOIR MAT DIAMÈTRE 17 CM

Plafonnier Camillus IP44 10W LED 3000K 850Lm dimmable.

Réf. R62921032

11,95 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 24W 3000K 2000LM DIMMABLE BLANC LARGEUR 40 CM PROFONDEUR 40 CM

Plafonnier Camillus IP44 24W 3000K 2000Lm dimmable.

Réf. R62932001

45,95 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 30W 3000K 2800LM DIMMABLE BLANC LARGEUR 60 CM PROFONDEUR 60 CM

Plafonnier Camillus IP44 30W 3000K 2800Lm dimmable.

Réf. R62933001

73,60 €HT

+ 0,38 €HT
d'éco-participation



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 15W LED 3000K 1350LM DIMMABLE NOIR MAT DIAMÈTRE 26 CM

Plafonnier Camillus IP44 15W LED 3000K 1350Lm dimmable.

Réf. R62921532

17,45 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 24W LED 3000K 2000LM DIMMABLE NOIR MAT DIAMÈTRE 40 CM

Plafonnier Camillus IP44 24W LED 3000K 2000Lm dimmable.

Réf. R62922432

A++ ... A

41,35 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 10W LED 3000K 850LM DIMMABLE NOIR MAT LARGEUR 17 CM PROFONDEUR 17 CM

Plafonnier Camillus IP44 10W LED 3000K 850Lm dimmable.

Réf. R62931032

A++ ... A

13,35 €HT

+ 0,08 €HT
d'éco-participation



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 18W LED 3000K 1650LM DIMMABLE NOIR MAT LARGEUR 30 CM PROFONDEUR 30 CM

Plafonnier Camillus IP44 18W LED 3000K 1650Lm dimmable.

Réf. R62931832

A++ ... A

22,55 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



PLAFONNIER CAMILLUS IP44 24W LED 3000K 2000LM DIMMABLE NOIR MAT LARGEUR 40 CM PROFONDEUR 40 CM

Plafonnier Camillus IP44 24W LED 3000K 2000Lm dimmable.

Réf. R62932032

A++ ... A

45,95 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation



LAMPADAIRE SHANGAI NOIR MÉTAL 18W 1X 1800LM 3000K DIMMABLE


Lampadaire Shangai noir métal 18W 1x 1800lm 3000K dimmable.

Réf. 427511802

94,80 €HT

+ 0,38 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



LAMPADAIRE SHANGAI BLANC MÉTAL 18W 1X 1800LM 3000K DIMMABLE


Lampadaire Shangai blanc métal 18W 1x 1800lm 3000K dimmable.

Réf. 427511801

94,80 €HT

+ 0,38 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



SUSPENSION VINGTAGE DELHI POUR 3 LAMPES E27 MAX 42W

Suspension vingtage Delhi pour 3 lampes E27 max 42W.

Réf. 303400367

82,40 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation

A++ ... A



LAMPADAIRE VINGTAGE DELHI POUR 1 LAMPE E27 MAX 60W


Lampadaire vingtage Delhi pour 1 lampe E27 max 60W.

Réf. 403400167

78,25 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation

A++ ... E



PLAFONNIER TOKYO 45W 4000LM

Plafonnier Tokyo 45W 4000lm dimmable avec variation des blancs de 3000 5500K.

Réf. 628915001

81,90 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation

A++ ... E



LAMPADAIRE RENNES 20W 1750LM 3000K

Lampadaire Rennes 20W 1750lm 3000K.

Réf. R42415106

78,25 € HT

+ 0,38 € HT
d'éco-participation

A++ ... A



PLAFONNIER HYDRA DIMMABLE INCL 28W 2600LM 3000K

Plafonnier Hydra dimmable incl 28W 2600lm 3000K.

Réf. 676210307

63,30 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation

A++ ... A



SUSPENSION EN BOIS WOOD POUR LAMPE E27 MAX 60W

Suspension en bois Wood pour lampe E27 max 60W.

Réf. R30253030

19,00 € HT

+ 0,08 € HT
d'éco-participation

A++ ... A



APPLIQUE EXTÉRIEUR GANGES 9W 1000LM 3000K

Applique extérieur Ganges 9W 1000lm 3000K.

Réf. 221760142

50,55 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ ... E



BORNE EXTÉRIEUR GANGES 9W 1000LM 3000K

Borne extérieur Ganges 9W 1000lm 3000K.

Réf. 521760142

65,80 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



APPLIQUE LED 9W + DETECTEUR TRIO GANGES

TRIO GANGES applique LED avec détecteur de présence. Luminaire extérieur en aluminium de couleur anthracite. la lumière est dirigée vers le bas, idéal pour un éclairage au dessus d'une porte d'entrée, sous un porche... Puissance 9W, température de lumière 3000K. Dimensions: largeur 17cm, hauteur 15cm, profondeur 12cm.

Réf. 221769142

60,70 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



SUSPENSION OAKLAND 52W 5650LM 3000K DIMMABLE

Suspension Oakland 52W 5650lm 3000K dimmable.

Réf. 321710142

164,15 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



LAMPE DE TABLE FARO POUR LAMPE E14 MAX 40W

Lampe de table Faro pour lampe E14 max 40W.

Réf. 506100132

90,70 €HT

+ 0,17 €HT
d'éco-participation

A++ ... A



SUSPENSION MACAU 64W 6000LM 3000K DIMMABLE

Suspension Macau 64W 6000lm 3000K dimmable.

Réf. 325610305

223,15 €HT

+ 0,38 €HT
d'éco-participation

A++ ... E



PLAFONNIER HYDRA 38W 4000LM 3000K DIMMABLE


Plafonnier Hydra 38W 4000lm 3000K dimmable.

Réf. 676210442

A++ ... A

82,40 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



PLAFONNIER GRANADA 29W 2650LM 3000K

Plafonnier Granada 29W 2650lm 3000K.

Réf. 673810232

A++ ... A

76,15 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



SPOT ENCASTRÉ BLANC 5W 450LM 3000K

Spot encastré blanc 5W 450lm 3000K.

Réf. 652310131

A++ ... A

5,50 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



SPOT ENCASTRÉ CHROMÉ 5W 450LM 3000K

Spot encastré chromé 5W 450lm 3000K.

Réf. 652310106

A++ ... A

5,50 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



SPOT ENCASTRÉ BLANC 10W 1040LM 3000K

Spot encastré blanc 10W 1040lm 3000K.

Réf. 652410131

A++ ... A

9,15 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



SPOT ENCASTRÉ CHROMÉ 10W 1040LM 3000K

Spot encastré chromé 10W 1040lm 3000K.

Réf. 652410106

A++ ... A

9,15 € HT

+ 0,17 € HT
d'éco-participation



LAMPE LED BRIGHT STIK

LED Bright Stik E27 IRC80, 15 000 heures A+. Vendu par lot de 3.

à partir de

5,25 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 93110189 | 9W 3000K 810lm | 0,16 | A+ | 5,25 |
| 93110190 | 9W 4000K 850lm | 0,16 | A+ | 5,25 |
| 93110199 | 15W 3000K 1521lm | 0,16 | A+ | 6,05 |
| 93110200 | 15W 4000K 1521lm | 0,16 | A+ | 6,05 |

LAMPE LED DIMSTIK E27 IR80

LED DimSTIK E27 IR80, 15 000 heures, A+, Dimmable.

à partir de

2,35 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 93104352 | 9W 3000K 810lm | 0,16 | A+ | 2,35 |
| 93104356 | 9W 4000K 810lm | 0,16 | A+ | 2,35 |
| 93104210 | 14W 3000K 1521lm | 0,16 | A+ | 3,90 |
| 93104214 | 14W 4000K 1521lm | 0,16 | A+ | 3,90 |


LED FILAMENT HELIAX POIRE 5.5W

LED Filament Heliax Poire 5.5W 2000K E27 Gold Dimmable 125 lumen 15 000 heures A.

Réf. 93096497

7,95 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A

AMPOULE LED ECO A55

Durée de vie de 10 000 heures L70.
Températures de couleur de 3000K et 6500K.
Répartition de la lumière uniforme. Faisceau lumineux de 180°. 100% retro-fit.

à partir de

1,25 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation

8W E27/B22 - 230V
=42W HALOGENE



A+

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 93093866 | 8W 3000K 720lm B22 | 0,16 | A+ | 1,25 |
| 93093867 | 8W 6500K 720lm E27 | 0,16 | A+ | 1,25 |
| 93093868 | 8W 3000K 770lm B22 | 0,16 | A+ | 1,25 |
| 93093869 | 8W 6500K 770lm E27 | 0,16 | A+ | 1,25 |
| 93093870 | 10W 3000K 870lm B22 | 0,16 | A+ | 1,40 |
| 93093871 | 10W 3000K 870lm E27 | 0,16 | A+ | 1,40 |

LED FILAMENT HELIAX GLOBE

LED Filament Heliax Globe 2000K E27 Gold Dimmable 250 lumen, 15 000 heures A.

à partir de

8,65 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A

| Référence | Désignation | Eco-participation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 93096501 | Globe80 5.5W | 0,16 | A | 8,65 |
| 93096503 | Globe95 5.5W | 0,16 | A | 9,95 |

HUBLOT LED 840

Hublot Led 4000K, 50 000 heures, IP65, IK10.

à partir de

22,75 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



A+

| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|------------------------------|--------------------|--------------|
| 93107555 | 17W 4000K 1600lm | A+ | 22,75 |
| 93107556 | 17W 4000K 1600lm à détecteur | A+ | 31,85 |
| 93107558 | 25W 4000K 2400lm | A+ | 33,15 |
| 93107560 | 25W 4000K 2400lm à détecteur | A+ | 41,60 |

LED SPOTLIGHT 5W

La gamme de spots encastrés LED Spotlight G1 5W présente un design fonctionnel et minimaliste avec des versions fixes et réglables. Ces spots LED sont idéaux pour les petites surfaces afin de donner l'impression que vos plafonds sont plus hauts, ou lorsque vous recherchez un éclairage directionnel. L'installation de ces produits est simple et rapide. La gamme de spots encastrés G1 5W offre tous les avantages de l'éclairage LED : lumière naturelle, faible consommation d'énergie et maintenance réduite. 20 000 heures IRC80+ 36°.

| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix €HT |
|-----------|------------------------------|--------------------|--------------|
| 93100526 | 5W 3000K 420lm IP20 Réglable | A+ | 6,50 |
| 93100527 | 5W 4000K 420lm IP20 Réglable | A+ | 7,80 |
| 93100530 | 5W 3000K 380lm IP65 Fixe | A+ | 9,10 |
| 93100531 | 5W 4000K 380lm IP65 Fixe | A+ | 10,40 |



A+

à partir de

6,50 €HT

LUXMÈTRE DE POCHE

Luxmètre de poche 400.000Lux avec sélection automatique de la gamme et grand afficheur rétroéclairé. Cet appareil effectue la sauvegarde des valeurs de pointe et également inclus est la fonction mise en veille automatique.

Réf. 40120103

109,50 € HT



LUXMÈTRE POUR LED

Luxmètre pour la mesure des éclairage LED

Réf. 40120104

147,50 € HT



MINI LUXMÈTRE CONNECTE

Mini luxmètre connecte.

Réf. 40120105

68,15 € HT



LUXMÈTRE NUMÉRIQUE 200000 LUX

Luxmètre numérique 200000 Lux haute précision

Réf. 20120103

307,10 € HT



PROJECTEUR LEDLENSER IF4R 2500LM RECHARGEABLE

Le puissant projecteur IF4R vous apporte jusqu'à 2500 lumen pour éclairer des zones de travail difficilement accessibles. Cinq intensités lumineuses sont possibles grâce au variateur d'intensité. Sa base aimantée et flexible permet de le positionner incliné et d'adapter l'orientation de son faisceau. Rechargeable, vous ne serez jamais à court d'éclairage, le IF4R indique son niveau de batterie et son niveau de charge. La batterie du projecteur IF4R fournit jusqu'à 15h d'autonomie, elle peut aussi alimenter votre smartphone ou autre petit matériel par sa fonction Powerbank. Robuste, le IF4R est conçu avec une technologie de refroidissement. Rechargeable et fonction Powerbank. Fonctionne avec une batterie rechargeable li-ion 3 x 21700 8000mAh incluse. Technologie éclairage : Led. Modes : Pleine, moyenne et faible puissance. Lumen max : 2500lm. Autonomie max : 15h. IP54. Couleur noire. Livrée avec batterie lithium-ion, son câble de charge USB et son chargeur secteur.

Réf. ETX4882

117,10 € HT



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE ISE05R LED LENSER

La Led LENSER ISE05R est une lampe frontale de travail robuste et de haute qualité avec une Led blanche de puissance supérieure qui fournit une luminosité maximale de 180 lumen et offre également une sortie Led rouge. En mode pleine puissance, la ISE05R offre 180 lumen; 5 heures d'exécution; et une portée de 120m. En mode Faible puissance : 20 lumen; 20 heures d'exécution; et une portée de 40m. L'ISE05R est dotée également d'une Led rouge pour l'éclairage de faible niveau, en préservant la vision nocturne de l'utilisateur. Un variateur de la lumière blanche permet de contrôler l'intensité entre 15% et 100%. La fonction Advanced Focus System permet une focalisation du faisceau à souhait en tournant la lunette de mise au point et le support à charnière permet à l'ISE05R d'être incliné de 60° vers l'avant de manière à ajuster l'angle de la lumière si nécessaire. Une fonction de verrouillage est également disponible, qui empêche l'activation accidentelle de la lumière lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'ISE05R est alimentée par une batterie rechargeable au lithium-ion. Un voyant rouge s'allume pour indiquer que le chargement est en cours et passera au vert une fois la charge terminée. La signature jaune de la série industrielle est présente sur la lampe frontale et la bandeau de l'ISE05R, offrant une grande visibilité, ce qui est utile dans un environnement de travail. Deux clips sont inclus pour attacher la torche à un casque et lorsqu'il n'est pas utilisée, vous pouvez ranger l'ISE05R en toute sécurité dans la pochette incluse. Elle est garantie 5 ans avec option d'extension à 7 ans après enregistrement du produit.

Réf. EZX4808

45,65 € HT



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE H7R.2 LEDLENSER

Une ergonomie et un éclairage parfait. Plus de puissance et d'autonomie, un indicateur d'état de charge de la batterie, un éclairage arrière, un nouveau système d'inclinaison de la lampe, un boîtier comprenant la batterie ou les piles avec une forme adaptée à votre crâne. Voici quelques une des évolutions rechargeable de la H7.2. Il est désormais possible grâce à la connexion de l'alimentation par USB de chaîner plusieurs batteries, mais également de remplacer la batterie (lithium-ion) par 4 piles AAA standard. Les technologies LedLENSER Smart Light Technology et Advanced Focus System ont à nouveau été améliorées, pour vous apporter plus de fonctionnalités, de puissance, de surface éclairée et de confort. Le résultat se traduit par une amélioration de la puissance et de la qualité de l'éclairage et de son autonomie.

Réf. EZX4802

LAMPE FRONTALE ISE03 LED LENSER

La Led LENSER ISE03 est une lampe frontale de travail robuste et de haute qualité avec une Led de haute qualité logée dans un boîtier en polycarbonate léger et robuste. En mode pleine puissance, la ISE03 offre 100 lumen; 10 heures d'exécution; et une portée de 100m. En mode Faible puissance : 15 lumen; 40 heures d'exécution; et une portée de faisceau de 30m. Elle est dotée également d'un mode clignotant. Grâce à l'Advanced Focus System, le faisceau lumineux peut être focalisé en tournant simplement la lunette de la Led. Une Led rouge anti-éblouissement est également intégrée. Elle est parfaite pour préserver votre vision nocturne. L'ISE03 est alimentée par trois piles alcalines AAA qui permettent une durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures avec un réglage élevé (jusqu'à 1 lumen). Elle offre un verrou de transport pour empêcher la lampe de s'allumer accidentellement. La section de tête est rotative jusqu'à un angle de 60° pour diriger la lumière juste là où vous en avez besoin. La signature jaune de la série industrielle est présente sur le phare et la bandeau de l'ISE03, offrant une grande visibilité, ce qui est utile dans un environnement de travail. Deux clips sont inclus pour attacher la torche à un casque et lorsqu'il n'est pas utilisé, vous pouvez ranger l'ISE03 en toute sécurité dans la pochette fournie. Garantie 5 ans avec option d'extension à 7 ans après enregistrement du produit.

Réf. EZX4807

28,65 € HT



LAMPE FRONTALE LEDLENSER IH5R 400LM RECHARGEABLE

La lampe frontale LedLENSER IH5R est l'éclairage indispensable pour les professionnels. Son format compact et léger n'enlève en rien la puissance de son éclairage de 400 lumen. Sur chantiers, avec gants... elle s'adapte à toute situation. Son intensité lumineuse est facilement réglable grâce à la technologie de Mise au point avancée et de Rapid Focus. L'innovation Smart Light Technology vous permet de personnaliser l'éclairage de votre IH5 en attribuant des fonctions définies aux boutons. Rechargeable, elle est également compatible avec les piles alcalines. Bien qu'elle dispose d'une autonomie de 35 heures très satisfaisante, l'avantage Dual Power Source est pratique, emportez un jeu de piles et vous ne serez jamais à court de lumière !

Pour répondre aux différents besoins de configuration du professionnel, elle est livrée avec une dragonne en caoutchouc et un matériel adhésif. Vous pouvez donc l'utiliser aussi en lampe ou montée sur votre casque. Le clip métallique de son boîtier vous permet de multiples possibilités de fixation. Elle est garantie 5 ans avec option d'extension à 7 ans après enregistrement du produit.

Modes : Haute et basse puissance. Autonomie max : 35h. Portée de la lumière max : 180m. IP54. Poids : 98g. Couleur noire et jaune.

Réf. EZX4830

36,75 € HT



69,60 € HT



LAMPE TORCHE LEDLENSER IW7R 220LM RECHARGEABLE

Lampe conçue pour les professionnels. Robuste et très fiable. Livrée avec son chargeur USB double permettant de recharger 2 batteries NiMH simultanément. Autonomie : 30 h. Flux lumineux : 220 lumen. Portée : 180 mètres.

Réf. ETX4844

59,00 € HT



LAMPE DE TRAVAIL LEDLENSER IW4R 150LM RECHARGEABLE

La lampe LedLENSER IW4R dispose de tous les éléments pour vous permettre de travailler confortablement avec un éclairage optimum jusqu'à 150 lumen. Elle se transporte de partout pas son format compact. Polyvalente, la IW4R a deux sources Led : projecteur et spot. Son aimant intégré dans le corps de la lampe permet de positionner votre IW4R sur toute surface métallique. Son mécanisme permet de la positionner inclinée et d'adapter l'orientation de son faisceau. Rechargeable, vous ne serez jamais à court d'éclairage, elle indique son niveau de batterie et son niveau de charge. Rechargeable. Fonctionne avec une batterie rechargeable li-ion 14500 750mAh incluse. Technologie éclairage : Led. Modes : Projecteur : pleine et faible puissance ; Spot : Plein puissance. lumen max : 150lm. Autonomie max : 4h. IP54. Couleur noire. Livrée avec batterie lithium-ion, son câble de charge USB.

Réf. ETX4879

38,70 € HT



LAMPE DE TRAVAIL LEDLENSER IW7R 600LM RECHARGEABLE

La lampe LedLENSER IW7R dispose de tous les éléments pour vous permettre de travailler confortablement avec un éclairage optimum jusqu'à 600 lumen. Elle se transporte de partout pas son format compact. Polyvalente, la IW7R a deux sources Led : projecteur et spot. Son aimant intégré dans le corps de la lampe permet de positionner votre IW7R sur toute surface métallique. Son mécanisme permet de la positionner inclinée et d'adapter l'orientation de son faisceau. Rechargeable, vous ne serez jamais à court d'éclairage, elle indique son niveau de batterie et son niveau de charge. Pratique, il se recharge directement sur sa station. Rechargeable. Fonctionne avec une batterie rechargeable li-ion 18650 2600mAh incluse. Technologie éclairage : Led. Modes : Projecteur : pleine et faible puissance ; Spot : Plein puissance. lumen max : 600lm. Autonomie max : 4h. IP54. Couleur noire. Livrée avec batterie lithium-ion, sa station de charge et son chargeur secteur.

Réf. ETX4881

77,40 € HT



PROJECTEUR RECHARGEABLE LED 10W

Fonctionne avec une batterie lithium-ion fournie. Autonomie : 7 heures. Portée : 30 m. Intensité lumineuse : 25 lux - 800 lumen. Résistante à l'eau - IP64. Durée de vie de la Led : 100 000 heures. Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V.

Réf. ETX9071

38,45 € HT

+ 0.11 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR RECHARGEABLE LED 20W

Son corps en aluminium ainsi que sa batterie lithium-ion vous offre un excellent rapport poids/puissance. La vitre du projecteur est dépolie afin d'éviter tout éblouissement lors de l'utilisation. Il est orientable verticalement et horizontalement. Autonomie : 10 heures. Portée : 50 m. Intensité lumineuse : 50 lux - 1600 lumen. Résistante à l'eau - IP65. Durée de vie de la Led : 100 000 heures. Temps de charge : 4h30. Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V.

Réf. ETX9079

72,80 € HT

+ 0.18 € HT
d'éco-participation



LAMPE TORCHE ICE LED CREE RECHARGEABLE

Aluminium anodisé. 3 modes : max, éco ou clignotant (Fonction SOS). Waterproof et Résistant aux chocs. Intensité : 9000 Lux. Portée : 380m. Led puissante de 3 Watts. Batterie Lithium-ion : 3.7V 2200mAh. Autonomie des 6 Led sur le support : 24h. Le chargeur mural s'allume en cas de coupure de courant. Temps de charge : 5 heures environ.

Réf. ETX9059

62,75 €HT

+ 0,04 €HT
d'éco-participation



LAMPE FRONTALE LED CREE 3W

3 modes : Led CREE de puissance, 2 Led blanches pour plus d'autonomie, 2 Led rouges clignotantes. Intensité lumineuse : 60 lux. Autonomie : 8h en pleine puissance. Portée : 60 m. Résistante à l'eau IPX4. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies.

Réf. EZX9008

9,25 €HT

+ 0.02 €HT
d'éco-participation



LAMPE TORCHE ALUMINIUM NX TRACKER PRO 2AA LED CREE 160LM

Torche en Aluminium anodisé fournissant un éclairage performant grâce à sa Led CREE. Lentille incassable. Grande résistance aux chocs et aux intempéries. Durée de vie des Led : jusqu'à 100 000 heures. Intensité max : 160 lm. Autonomie max : environ 10h. IP54. Un étui de ceinture en nylon est fourni avec la lampe. Alimentation : 2 piles LR6 - AA fournies. Livrée en boîte.

Réf. ETX9091

27,80 €HT



LAMPE PORTE CLÉ NX 220LM RECHARGEABLE VIA PORT USB

Dotée d'une forte puissance lumineuse, grâce à sa Led COB dernière génération, ce porte-clé très pratique vous permettra de toujours avoir une lampe à portée de main. Le port USB retractable rend la charge très simple car vous n'avez pas besoin de câble supplémentaire. 3 modes d'éclairage : 50% / 100% / clignotant.

Réf. ETX9087

5,75 €HT



LAMPE TORCHE ALUMINIUM LED 5W

Torche en aluminium adonisée ultra performante munie d'une Led CREE 5W. Bouton poussoir à l'arrière de la lampe permettant de sélectionner un mode parmi les 3 possibles : 100% de puissance, 50% ou clignotant. La lampe est dotée d'un système d'ajustement du faisceau qui offre la possibilité de l'élargir ou le rétrécir afin d'avoir davantage de portée. Autonomie : 5heures. Portée : 160 m. Fonctionne avec 4 piles LR03.

Réf. ETX9080

16,65 €HT

+ 0.01 €HT
d'éco-participation



LANTERNE ET PROJECTEUR MULTIFONCTION 24 LED + 19 LED

Eclairage multifonction vous permettant d'avoir une lanterne de 24 Led + un projecteur de 19 Led. Ce produit comporte également une fonction de signalisation avec des Led rouges clignotantes. Intensité : 430 Lux. Autonomie : 10H environ. Portée : 60 m. Résiste à l'eau. Chargeur secteur et allume cigare 12V fournis. Fonctionne avec une batterie lithium-ion 3.7V 3Ah incluse. Temps de charge : 6h environ.

Réf. ETX9085

17,90 €HT



BAEH CONTROLE MANUEL LEDES 8LM 5H IP42/IK07 URALIGHT

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH avec témoin de charge à LEDs Uralight IP42 IK07 Classe II flux 8lm/5h et consommation 1,3W livré sans pictogramme.

Réf. 110236

35,60 € HT



BAES URAONE EVACUATION SUPER SATI 45LM 1,4W

BAES certifié NF environnement (sauf bi-fonctions), tout LEDs. Diffuseur plat. Patère débrochable translucide. Borniers automatiques. IP 42 / IK 07. Livré avec pictogramme universel. Accessoire de finition: enjoliveur blanc ou gris. Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 1,4W.

Réf. 111013

46,75 € HT



BAES URAONE AMBIANCE SUPER SATI 320LM 0,7W

BAES certifié NF environnement (sauf bi-fonctions), tout LEDs. Diffuseur plat. Patère débrochable translucide. Borniers automatiques. IP 42 / IK 07. Livré avec pictogramme universel. Accessoire de finition: enjoliveur blanc ou gris. Ambiance/ Super Sati/ 320lm/0,7W.

Réf. 111227

105,45 € HT



BAES URAJET ET EVACUATION SUPER SATI 45LM 1,4W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Etanchéité et résistance mécanique : IP55/IK 08, Classe II. Livré avec presse étoupe et Pictogramme universel. Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 1,4W.

Réf. 111317

57,85 € HT



BAES LED ÉCONOMIQUE URAONE AUTODIAG 45LM /1,4W

BAES certifié NF environnement (sauf bi-fonctions), tout LEDs. IP 42. IK07. Diffuseur plat. Patère débrochable translucide. Borniers automatiques. Livré avec pictogramme universel. Accessoire de finition: enjoliveur blanc ou gris. Evacuation Autodiag 45lm/1,4W.

Réf. 113218

68,90 € HT



BAES LEDES URAONE AUTODIAG AMBIANCE

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 - IK07 - Autodiag - avec LEDs de secours - flux 320lm/1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable. Livré avec pictogramme universel. Uraone : Intégration discrète dans le bâtiment grâce au diffuseur plat. Fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Borniers automatiques. Certifié NF Environnement.

Réf. 113228

163,05 € HT



BAES URALIFE EVACUATION SUPER SATI 45LM 0,7W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Plastron disponible pour tout type de pose. Pictogramme universel. Evacuation/Super Sati/45lm/0,7w.

Réf. 118218

59,75 € HT



BAES URALIFE AMBIANCE SUPER SATI 400LM 1W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Plastron disponible pour tout type de pose. Pictogramme universel. Ambiance/Super Sati/400lm/1W.

Réf. 118228

201,45 € HT



BAES + BAEH URALIFE SUPER SATI BI-FONCTIONS/SUPER SATI/45+8LM/0,7W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Plastron disponible pour tout type de pose. Pictogramme universel Bi-fonctions/Super Sati/45+8lm/0,7W.

Réf. 118248

93,30 € HT



BLOC URALIFE DBR SUPER SATI DBR 45 À 120 LM 0.7W

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique. IP43 / IK07. Classe II. Plastron, disponible pour tout type de pose (saillie, encastré, drapeau). Pictogramme universel. DBR/ Sati/ 45 à 120lm/ 0,7W.

Réf. 118257

84,35 € HT



BAES PRACTICE EVACUATION SUPER SATI 45LM 0,5W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique IP40 IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 0,5W.

Réf. 119118

59,75 € HT



BAES PRACTICE AMBIANCE SUPER SATI 320LM 0,7W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique IP40 IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel Ambiance/ Super Sati/ 320lm/ 0,7W.

Réf. 119128

212,70 € HT



BAES + BAEH PRACTICE SUPER SATI 45+8LM 1W

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique IP40 IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel Bi-fonctions/ Super Sati/ 45+8lm/ 1W.

Réf. 119148

119,10 € HT



BLOC PRACTICE DBR SATI 45 À 120 LM 0,7W

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique. IP40 / IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel. DBR/ Sati/ 45 à 120lm/ 0,7W.

Réf. 119157

146,20 € HT



BLOC PRACTICE EVOLUTION SUPER SATI 45 LM 0,5W

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique. IP40 / IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel. Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 0,5W.

Réf. 119818

72,15 € HT



BLOC PRACTICE EVOLUTION AMBIANCE SUPER SATI 320 LM 0,7W

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique. IP40 / IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel. Ambiance/ Super Sati/ 320lm/ 0,7W.

Réf. 119828

201,45 € HT



TELECOMMANDE BTM MULTIFONCTIONS

Télécommande de mise à l'état de repos BTM multi-fonctions capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 15mA et non polarisée.

Réf. 140012

190,35 € HT



TELECOMMANDE AUTODIAG

Télécommande pour BAES Autodiag - pour 63 BAES Autodiag ou 252 avec 4 gestionnaires de zone encombrement 6 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz et consommation 18mA.

Réf. 140120

186,45 € HT



TÉLÉCOMMANDE CONNECTÉE ETHERNET RJ

Destinée aux établissements pourvus d'une connexion Ethernet.

Réf. 140130

186,40 € HT



BAES RIVA 45 ST+

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) d'évacuation 100% LED, 45 lm / 1h / 0.5W / IP43 IK08 / SATI. Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI, NF EN 62034 et NF Environnement.

Réf. 8222333

32,50 € HT



BAES RIVA BI ST+

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) et Bloc Autonome d'Éclairage d'Habitation 100% LED, 45 lm / 1h & 10 lm / 5h / 1 W / IP43 / IK 08 / SATI. Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI, NF EN 62034 et NF Environnement.

Réf. 8333333

49,35 € HT



BAES AUTONOME ÉVACUATION TEMPO2 45 ST+ 45LM

100% LED. 45 lumen. Autonomie : 1 Heure. IP43/IK 05. Consommation : 0.45 W. Test automatique normatif : SATI. Certification : NF AEAS Performance SATI. NF Environnement.

Réf. 6222442

49,35 € HT



BAES LUNA 1000+ IP 48-230

Luna 1000+ ip 48-231 - lsc d'ambiance 1100lm IP64 IK08 multi-tension de 48vdc à 220vdc et 230vac 12w.

Réf. 6 999 000

97,40 € HT



PROJECTEUR HALOPRO LED 3000+

Projecteur d'anti-panique ou d'ambiance pour Source Centrale d'éclairage de sécurité 230Vac (LSC), LED 3000lm IP66 noir, Alim 230Vac 30W/34VA. Conforme selon les normes NF EN 60 598-1 / NF EN 60 598-2-22 / UTE C 71 802.

Réf. 6993000

155,85 € HT



PROJECTEUR LED SOLAIRE 2W IP65

Projecteur Led solaire 2W IP65 6000K-3000K 260 lm.

Réf. 40066

15,60 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED SOLAIRE 3,2W IP65

Projecteur Led solaire 3,2W IP65 6000K-3000K 400 lm.

Réf. 40067

25,99 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED SOLAIRE 6,8W IP65

Projecteur Led solaire 6,8W IP65 6000K-3000K 750 lm.

Réf. 40068

46,80 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED SOLAIRE 10W IP65 3000K 1080 LM

Projecteur LED mural IP65 avec panneau solaire et détecteur de mouvement 10W 6000K 1080 lm. Dimensions: 300 x 215 x 35mm. Simplicité de pose. Étrier réglable sur 360°. 2 capteurs de luminosité et de mouvement intégrés, ajustable sur 135°. Alimentation par panneau solaire. On/off automatique. Fixation murale ou sur un poteau. 3 scénarios de fonctionnement. Batterie Liion remplaçable (4 x 2000mAh / 3,7V).

Réf. 40070

81,20 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED EXTERIEUR 15W

Projecteur Led Extérieur 15W IP65 1600 lm.

Réf. 40071

71,45 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED GRIS 20W 3000K

Projecteur Led gris 20W 3000K 2000 lm IP66.

Réf. 40083

142,99 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED NOIR 20W 3000K

Projecteur Led noir 20W 3000K 2000 lm IP66.

Réf. 40084

142,99 € HT

+ 0,16 € HT
d'éco-participation



PROJECTEUR LED TWINPAD 10W

Projecteur Led TWINPAD 10W 1100 lm.

Réf. 40085

51,85 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR DE CHANTIER TYPE GAUFRIER 20W 402J20

Projecteur de chantier 6500K IP65 / IK08. Dimensions: 325 x 180 x 90mm (replié). Coloris Jaune et noir.

Réf. 63500

68,99 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR DE CHANTIER LED 30W IP65 IK08

Projecteur de chantier 30W 6500 K. Dimensions: 325 x 180 x 90mm (replié). Coloris Jaune et noir.

Réf. 63501

96,10 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE IP54

Projecteur de chantier : 2700 / 6000 / 7200K (mode 25% / 50% / 100%). Flux lumineux: 800 / 1500 / 2700lm (mode 25% / 50% / 100%). Batterie: Li-ion 3.7V 2200mAh (8pcs). Temps de recharge: 8h30 en moyenne (9h30 au maximum). Coloris Rouge et noir. Poids: 2,12kg. Port USB pour recharger le téléphone. (5V2A). Dimensions: 269x302x160mm.

Réf. 63502

96,10 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



TREPIED TRIPOD

Accessoire pour projecteur 63500 et 63501.

Réf. 63503

19,50 €HT



GAUFRIER 10W AIMANTE

Projecteur de chantier LED rechargeable avec embase aimanté.

Réf. 63508

46,40 €HT

+ 0,16 €HT
d'éco-participation



TÉLÉRUPTEUR ENCASTRABLE 500W

Permet d'allumer, d'éteindre ou de temporiser un circuit d'éclairage. Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché. Économique, réduit le câblage, évite les retours BP et les retours lampes au tableau. Seuil minimum programmable. Temporisable. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs. Micromodule mixte Radio ET filaire.

Réf. MTR500E

21,40 € HT



TÉLÉVARIATEUR ENCASTRABLE 500W SANS NEUTRE

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. «Soft start» et «soft stop» pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

Réf. MTV500E

27,90 € HT



TÉLÉVARIATEUR MODULAIRE 500W SANS NEUTRE

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. «Soft start» et «soft stop» pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

Réf. MTV500M

30,55 € HT



TÉLÉRUPTEUR TEMPORISÉ RADIO 2000W

Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garage,... avec son contact libre de potentiel. Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radio. Peut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pile. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Réf. MTR2000ERP

35,70 € HT



TÉLÉRUPTEUR TEMPORISÉ MODULAIRE RADIO 2000W

Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garage,... avec son contact libre de potentiel. Interconnectable avec les autres récepteurs radio Yokis pour des commandes groupées et centralisées. Facile : Une double temporisation permet un éclairage ponctuel d'une heure. Pratique : le télérupteur radio modulaire intégrer une led témoin d'état et un BP directement sur le module.

Réf. MTR2000MRP

39,10 € HT




TELEVARIATEUR TEMPORISABLE RADIO POWER - MTV500ERP

Variation de toutes charges dimmables de 0W à 500W (dont LED dimmables jusqu'à 250 VA - 1A). Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Fonction veilleuse enfant. Compatible toutes marques de boutons poussoirs. Pilotable par commande filaire et/ou radio. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Réf. MTV500ERP

42,80 € HT



TELEVARIATEUR TEMPORISABLE RADIO POWER MODULAIRE - MTV300MRP

Variation de toutes charges dimmables de 0W à 300W (dont LED dimmables jusqu'à 150 VA). Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Fonction veilleuse enfant. Compatible toutes marques de boutons poussoirs. Pilotable par commande filaire et/ou radio. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Réf. MTV300MRP

52,45 € HT



EMETTEUR 2 CANAUX POWER

Emetteur à encastrer 2 canaux indépendants. Se câble derrière n'importe quelle série d'appareillage du marché. Peut être piloté par un bouton poussoir, un interrupteur ou tout contact sec pour commander les télérupteurs radio YOKIS.

Réf. E2BPP



29,20 € HT

TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER

Télécommande 1 canal. Idéal et économique pour un simple allumage.

Réf. TLM1T45P

33,75 € HT



TELECOMMANDE 2 CANAUX POWER NOUVEAU DESIGN

Nouveau design : touches texture douce. Anneau métallique. Touches personnalisable par le client final : éclairage, volets roulants, automatismes, centralisation et scénarios via l'application de pilotage de l'habitat YOKIS YnO (nécessite la présence d'un YOKIS Hub). Compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis. Portée 250m champ libre à vue.

Réf. TLC2TP

30,85 € HT



TELECOMMANDE 4 CANAUX POWER NOUVEAU DESIGN

Nouveau design : touches texture douce. Anneau métallique. Touches personnalisable par le client final : éclairage, volets roulants, automatismes, centralisation et scénarios via l'application de pilotage de l'habitat YOKIS YnO (nécessite la présence d'un YOKIS Hub). Compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis. Portée 250m champ libre à vue.

Réf. TLC4TP

33,99 € HT




KIT RADIO SIMPLE ALLUMAGE POWER

Gamme complète comprenant télérupteurs et micromodules volets roulants radio pour des installations couvrant l'habitat ou en extérieur sur de longues distances. Portée jusqu'à 5 fois supérieure à la gamme radio CLASSIC. Pilotage de multiple modules en sein de l'habitation. Des produits optimisés pour l'utilisation avec le YOKIS Hub et l'application YOKIS Pro. Kit radio power simple allumage.

Réf. KITRADIO SAP

62,30 € HT



KIT RADIO VA ET VIENT POWER

Gamme complète comprenant télérupteurs et micromodules volets roulants radio pour des installations couvrant l'habitat ou en extérieur sur de longues distances. Portée jusqu'à 5 fois supérieure à la gamme radio CLASSIC. Pilotage de multiple modules en sein de l'habitation. Des produits optimisés pour l'utilisation avec le YOKIS Hub et l'application YOKIS Pro. Kit radio power va-et-vient.

Réf. KITRADIO VVP

84,40 € HT



HUB DE COMMUNICATION DOMOTIQUE RADIO YOKIS HUB

Hub de communication permettant, depuis un smartphone ou une tablette avec l'application YnO, de piloter l'ensemble des modules de l'habitat. Pilotage de l'habitat de chez soi ou à distance. Créez des scénarios de A à Z ou à partir de la base de données de scénarios fournis. Modifier les paramètres d'utilisation des modules de votre installation (temporisation, position favorite, etc.) Créer et gérer les droits d'accès à une partie ou la totalité de votre installation grâce au YOKIS Cloud.

Réf. YOKISHUB



74,99 € HT

HUBLOT TOM LED 300 1200 840 BLANC

A l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom est paré pour tous les défis. Diffuseur sablé pour une distribution lumineuse homogène et un meilleur confort visuel. 2 esthétiques : collerette (1200lm) ou visière (900lm). 2 couleurs : blanc (RAL 9010) et noir (RAL 9005).

Réf. 96666080

24,50 € HT

A++



HUBLOT TOM LED 300 900 840 BLANC - DETECTEUR

A l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom est paré pour tous les défis. Diffuseur sablé pour une distribution lumineuse homogène et un meilleur confort visuel. 2 esthétiques : collerette (1200lm) ou visière (900lm). 2 couleurs : blanc (RAL 9010) et noir (RAL 9005). Version avec détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie.

Réf. 96666086

34,30 € HT

A++




PROJECTEUR LEO LED FL IP66 100W 840 PC

Projecteur LED forte puissance. Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements. Conception compacte et profilée. Membrane climatique pour un réglage climatique automatique à l'intérieur du projecteur. Dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10kV). Livré avec un câble de secteur pré-installé de 3 m. Cellule photoélectrique intégrée. Corps : fonte d'aluminium (< 5 % cuivre) Fourche : acier, gris (RAL 9006) Fermeture : verre trempé Lentille : PC Poids : 4,15 kg

Réf. 96630253

144,95 € HT

A++



PROJECTEUR LEO LED FL IP66 200W 840 PC

Projecteur LED forte puissance et résistant. Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements. Le projecteur comporte un dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10kV). Livré avec câble de 3m. Cellule photoélectrique intégrée avec bouton ON/OFF. Corps: fonte d'aluminium Fourche: acier, gris (RAL 9006) Verre: trempé Lentille: PC Poids: 6,6 kg.

Réf. 96630255

223,45 € HT

A++



LUMINAIRE LED LUCYIP66 - 840 TW

Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie, adapté aux environnements humides et poussiéreux. Diffuseur opale pour un éclairage uniforme. Câblage traversant en standard, équipé de deux borniers à 3 pôles (N, terre, L). Connexion rapide et sans outil grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité, qui donne accès aux borniers à poussoir, coulissants. Installation simple et très flexible grâce aux supports de fixation qui peuvent être positionnés librement sur toute la longueur du luminaire. Efficacité élevée et économies d'énergie par rapport aux étanches fluorescents T8. Corps: polycarbonate, blanc Diffuseur: polycarbonate opale Extrémités: polycarbonate, blanc Supports de fixation: acier inoxydable.

à partir de
32,75 € HT

A++



APPLIQUE ELSA LED 450 800 830 WH

Applique au design intemporel. Le diffuseur opale assure un confort visuel et un éclairage homogène. Il est clipsé aisément sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Câblage sans outil pour une installation rapide. Corps: aluminium, finition blanche (RAL9016). Diffuseur: PC, opale. Extrémités: PC, finition blanche (RAL9016). Poids: 0.6 kg

Réf. 96630377

A++

28,40 € HT



APPLIQUE ELSA LED 600 1200 830 WH

Applique au design intemporel. Le diffuseur opale assure un confort visuel et un éclairage homogène. Il est clipsé aisément sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Câblage sans outil pour une installation rapide. Corps: aluminium, finition blanche (RAL9016). Diffuseur: PC, opale. Extrémités: PC, finition blanche (RAL9016). Poids: 0.8 kg

Réf. 96630328

A++

33,99 € HT



| Référence | Désignation | Classe énergétique | Prix € HT |
|-----------|---------------|--------------------|--------------|
| 96630332 | 1200 - 4000lm | A++ | 32,75 |
| 96630333 | 1500 - 6000lm | A++ | 37,80 |
| 96630334 | 1800 - 8000lm | A++ | 54,20 |



Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'à fin juillet 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet. Les prix sont donnés à titre indicatif.



RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.