

COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**
NOS SELECTIONS OUTILLAGE

DU 15 JUN AU 31 OCTOBRE 2020

Système d'aménagement d'atelier



Le concept ROLL Workshop System avec fermeture centralisée assurant la sécurisation de vos outils.
1 élément bas 2 portes battantes + 1 élément bas 6 tiroirs + 1 armoire 1 porte pleine et 3 étagères
+ 2 coffres haut 1 porte pleine + 1 plan de travail plateau bois en hêtre.
Eco-contribution : 23,30€

Réf. fournisseur : RWS-4BS

Code : 2477147



1 973,00 € HT

Servante ROLL 6 tiroirs M3



- Servante 6 tiroirs rouge :
- 3 tiroirs hauteur : 60 mm.
- 2 tiroirs hauteur : 130 mm.
- 1 tiroir hauteur : 200 mm.
- Charge maxi par tiroir : 20/25/30kg
- Dimension (LxPxH) : 748x515x970mm

Réf. fournisseur : ROLL.6M3PB

Code : 2123215



390,00 € HT

Chariot d'atelier ROLL 3 étagères



- 3 plateaux métaux très résistants avec protection.
- 4 roues diamètre 100 : 2 pivotantes
- 2 fixes donc 1 avec frein.
- Dim (LxPxH) : 859x470x927 - Poids 20kg

Réf. fournisseur : ROLL.UC3SPB

Code : 2157493



160,00 € HT

Jeu de 8 tournevis PROTWIST



- 4 tournevis plat fraisé – 2 tournevis plat forgé –
2 tournevis PZ

Réf. fournisseur : AT.J8PB

Code : 2300107



39,00 € HT

Coffret serrage 1/4" métrique



- 1 cliquet + 10 douilles 6 pans
- 2 rallonges + 1 cardan articulé
- 1 poignée de serrage + 1 porte-embouts
- 22 embouts

Réf. fournisseur : R2NANOPB

Code : 805789



140,00 € HT

Coffret serrage 1/4" métrique 360°



- 1 cliquet 360 + 10 douilles 6 pans
- 2 rallonges + 1 cardan articulé
- 1 poignée de serrage + 1 porte-embouts
- 22 embouts

Réf. fournisseur : R.360NANOPB

Code : 842974



142,20 € HT

Coffret de 5 tournevis Micro-Tech® Fente - Phillips®



Comprenant :

- 4 tournevis fente : AEF.1,5x35 - AEF.1,8x35 -
AEF.2x35 - AEF.2,5x35.
- 1 tournevis Phillips® : AEF.P.00x35.
- Dimensions du coffret : L.178 x L.91 x H.25.

Réf. fournisseur : AEF.J1PB

Code : 066421



24,80 € HT

Pince multiprise standard



Denture autoserrante. 8 positions de réglage.

Réf. fournisseur : 170A.25PB

Code : 2085430



13,50 € HT

Pince coupante diagonale



Coupe diagonale capacité maxi diam. 3mm.

Réf. fournisseur : 192T.18UPEPB

Code : 2257838



50,90 € HT

Clé dynamométrique 1/2"



Précision : ± 4%. de 20 à 100 Nm..
Réarmement automatique.

Réf. fournisseur : S.208-100PB

Code : 211227



199,00 € HT

ÉLECTROPORTATIF

Batterie GBA 18V 4,0Ah + chargeur



1 batterie de 18 V d'une capacité de 4,0 Ah et chargeur rapide.

Réf. fournisseur : 1600A01B9Y

Code : 2323498



99,00€ HT

TWIN PACK ProCORE 18V : 4,0Ah et 8,0Ah + chargeur



2 batteries ProCORE18V : 4,0 Ah légère et compacte et 8,0 Ah haute performance.

Réf. fournisseur : 1600A01BA8

Code : 2323504



220,00€ HT

TWIN PACK ProCORE18V 12,0 Ah + chargeur



2 batteries ProCORE 18V : 12,0 Ah et un chargeur rapide.

Réf. fournisseur : 1600A016GY

Code : 2303992



440,00€ HT

Meuleuse angulaire GWS 18V-10 SOLO L-BOXX



Puissance équivalente à un outil filaire 1000W.
Diamètre du disque : 125mm
Régime à vide : 9 000tr/min

Réf. fournisseur : 06019J4003

Code : 2488006



189,00€ HT

Meuleuse droite GGS 18V-10 SLC SOLO L-BOXX



Moteur sans charbon équivalent à un outil filaire de 1000W
Pince de serrage : 6mm; Taille max. des accessoires de meulage : 80mm

Réf. fournisseur : 06012B4000

Code : 2488007



349,00€ HT

Scie plongeante BI-TURBO GKT 18V-52 GC solo L-boxx



Diamètre de la lame : 140mm. Alésage : 20mm
Capacité de coupe 0° / 45° : 52/32mm
Capacité de coupe 0° / 45° -
Sur rail de guidage : 46/32mm

Réf. fournisseur : 06016B4000

Code : 2464303



445,00€ HT

Perforateur GBH 18V36 SOLO



Force de frappe : 7,5J - Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 2.900 cps/min - diamètre de perçage dans le béton : 12-40mm

Réf. fournisseur : 0611915001

Code : 2392706



649,00€ HT

Perforateur GBH 18V-21 SOLO



Force de frappe : max. 2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 - 5.100 cps/min
Ø de perçage dans le béton : 21 mm

Réf. fournisseur : 0611911001

Code : 2488008



219,00€ HT

Scie à ruban GCB 18V-63 solo L-boxx



Profondeur de coupe max : 63,5mm
Dimensions de la lame de scie : 733x12,7x0,35mm
Régime à vide : 162m/min

Réf. fournisseur : 06012A0401

Code : 2464317



219,00€ HT

Coffret 14 scies trépan



Convient pour bois et métal
Diamètre 20-22-25-32-35-40-44-51-60-68-76mm
Longueur de travail 44mm

Réf. fournisseur : 2608594193

Code : 2304630



149,00€ HT

Embouts Impact Control



Set de 36 embouts de vissage
Longueur : 25 - 50 - 60mm

Réf. fournisseur : 2608522365

Code : 2144042



45,00€ HT

Coffret 8 forêts SDS-plus-3



Comprenant : 5 x 110 (1x) - 6 x 110 (1x) - 6 x 160 (2x) mm - 8 x 160 (2x) - 10 x 160 (2x).
Pour pierre et béton

Réf. fournisseur : 2607019903

Code : 769897



19,00€ HT

Mini fontaine dégraissage mobile



Bac de travail : 350x250x80mm.
Poids maxi dans le bas de travail : 50 kg -
Débit pompe 15L/min - Capacité d'utilisation : 15L
Bidon 20L dégraissant vendu séparément
(2192684) : 32,20€ht

Réf. fournisseur : FONTAINE
Code : 2192683



119,00€HT

Lingettes nettoyantes



Nettoyage des mains, rapide, aisé en tout lieu, sans eau, sans rinçage, sans séchage et sans résidu.
S'utilise également sur des supports lisses tels que : les ordinateurs, photocopieurs, fax, tableaux blancs, intérieurs de voiture.



Code	Réf	Cdt	Prix € HT
W2192682	ROXY90	Pot de 90 lingettes	15,00
W2485600	ROXY12	Pochette de 12 lingettes	3,50

BIDON 10L AD BLUE

Embout innovant est doté d'un tube de ventilation d'air qui facilite et accélère l'écoulement du liquide. Norme ISO 22241.

Réf. fournisseur : 4YOU
Code : 2394503



9,80€HT

Pompe à graisse pour cartouche à visser



Pompe à graisse standard pour cartouches à visser, équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors. Pression maximum : 490 bar

Réf. fournisseur : 07345000
Code : 2346189



19,00€HT

Cartouche graisse à visser 400g



Multi-service. Grade NLGI-2 - Température d'utilisation -25°C à +130°C - Point de goutte environ 175°C - Pouvoir lubrifiant élevé, insoluble à l'eau.

Réf. fournisseur : 07327000
Code : 2346192



3,50€HT

Pompe à graisse



Pompe à graisse pro équipée. Livrée avec flexible 250 mm et agrafe hydraulique.

Réf. fournisseur : 7316000
Code : 006008



40,00€HT

Pompe électrique 12V



Groupe de transfert 12 volts Gazole - débit : 50 L/mn
Puissance : 140 W

Réf. fournisseur : 7630000
Code : 533395



198,00€HT

Pistolet manuel de graissage



Pistolet manuel de graissage équipé d'un flexible 270 mm et d'une agrafe 4 mors, pour cartouche 400 gr et graisse en vrac.

Réf. fournisseur : 07360200
Code : 533287



29,00€HT

Pompe équipée



Composition :
Pompe pneumatique 60/1,
Couvercle et joint suiveur,
Flexible 4 m
et pistolet à graisse,
chariot 2 roues avec un bras.

Réf. fournisseur : 07705505
Code : 715888



420,00€HT

AÉROSOL INSECTICIDE 750ml



Détruit les nids de guêpes et de frelons.
Projeté de plus de 4 mètres :
effet choc et rémanent.

Réf. fournisseur : IC075
Code : 831059



14,90€HT

Agrafe hydraulique



6 billes assurant le verrouillage.
Permet de ne plus tenir l'agrafe pendant le graissage et évite les agrafes bloquées.
Taraudage : M10 x 100

Réf. fournisseur : 7204000
Code : 2188957



25,00€HT

Seringue acier



Seringue professionnelle acier 1L

Réf. fournisseur : 7195000
Code : 058315



38,00€HT

Tuyau Arrosage.



Tuyau PVC 5 couches anti torsion pour arrosage domestique ou industriel -15/60°C.



Code	Réf	Diam.	Long.	Pression	Prix € HT
W2114587	AF15025	15	25m	12	28,60
W2114589	AF19025	19	25m	12	41,80
W2114591	AF25025	25	25m	8	76,50
W2114590	AF19050	19	50m	12	85,00
W2114592	AF25050	25	50m	8	135,00

Assortiment de 260 colliers à oreilles



Largeur 7 mm : 30 pièces diam 09-11mm,
40 pièces diam 11-13mm
Largeur 7,5 mm : 40 pièces diam 13-15mm,
40 pièces diam 14-17mm,
40 pièces diam 15-18mm,
20 pièces diam 17-20mm
Largeur 9 mm : 20 pièces diam 18-21mm,
15 pièces diam 20-23mm,
15 pièces diam 22-25mm.



Réf. fournisseur : C0260
Code : 591180

68,00€HT

Assortiment de 40 colliers inox



Bande ajourée. Norme NFE 27851.
Largeur 8mm : 10 pièces diam 10-16mm ,
10 pièces diam 14-22mm
Largeur 13mm : 10 pièces diam 18-28mm ,
10 pièces diam 24-36mm.



Réf. fournisseur : SXBAI40
Code : 528875

52,00€HT

Enrouleur WATERREEL



Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 18,5m, diam 12mm, 8 bar - avec système de verrouillage sécurisé. Orientable à 180°.

Réf. fournisseur : 24931240
Code : 210534



149,00€HT

Coupleur annelé JL6



Corps à douille annelée avec coupleur automatique, fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé. Pression maxi : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C. Débit : 2,2l/min.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W077398	2297 12 15	15mm	13,00
W077400	2297 12 19	19mm	14,00

Embout annelé



Embout à douille annelée à l'eau et à l'air comprimé. Pression maxi d'utilisation : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W077393	2295 12 15	15mm	4,20
W077394	2295 12 19	19mm	5,90

Vide cave



Vide cave pour eaux usées ménagères, passage maxi 20 mm, hauteur aspiration mini 25 mm - 0,37kW - débit maxi 10,8m3/h.

Réf. fournisseur : TOP VORTEX
Code : 805127



190,00€HT

Pompe submersible



Électropompe submersible pour eaux très sales passage maxi 40 mm - 0,50kW - Débit maxi 15m3/h.

Réf. fournisseur : ZXM1B/40
Code : 805128



309,00€HT

Electropompe JSWM2CX



Electropompe auto-amorcante jet. Mono 230V
Débit jusqu'à 55/min - (3.3 m3/h)
Hauteur jusqu'à 44m

Réf. fournisseur : JSWM2CX
Code : 2282986



159,00€HT