

les
immanquables

ÉLECTROPORATIF



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

**JUSQU'AU
31 DÉCEMBRE 2020**

1 BATTERIE PRoCORE 18 V 4,0 AH

Mêmes performances qu'une batterie conventionnelle malgré une taille plus compacte et une plus grande légèreté. La technologie de cellules dernier cri permet de disposer de la même puissance qu'une batterie 4,0 Ah standard – avec une taille nettement plus compacte et un poids nettement plus faible. Flexible Power System : 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional nouvelle génération et déjà existants. Longévité 135 % plus élevée qu'une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.

Réf. 1600A016GB

99,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



1 BATTERIE PRoCORE 18 V 8,0 AH

Batterie haute performance permettant de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un modèle filaire de 1 600 W. 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle : grâce à la technologie de cellules nouvelle génération et à la gestion de batterie intelligente Bosch. Flexible Power System : 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional nouvelle génération et déjà existants. Longévité 135 % plus élevée qu'une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.

Réf. 1600A016GK

169,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



1 BATTERIE PRoCORE 18 V 12,0 AH

Batterie haute performance d'une capacité de 12 Ah pour une très grande autonomie. Performances et autonomie exceptionnelles : puissance comparable à celle d'un modèle filaire grâce à la plus grande capacité de batterie de la gamme 18 V. Flexible Power System : 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional nouvelle génération et déjà existants. Longévité 135 % plus élevée qu'une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.

Réf. 1600A016GU

239,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



CHARGEUR ULTRA RAPIDE GAL 18V-160 C (CONNECTABLE)

Ce chargeur 18 V le plus rapide au monde permet de recharger une batterie PRoCORE18V 8.0Ah de 0 à 80 % en 32 minutes. Module Bluetooth Connectivity permettant d'afficher des informations détaillées sur l'état de santé de la batterie et de sélectionner les modes de charge via un smartphone. Compatible avec toutes les batteries 18 V de Bosch Professional (Flexible Power System). Tension de charge de la batterie 14,4 – 18 V, Courant de charge 16,0 A, Temps de charge approx. pour capacité 7,0 Ah (80 % / 100 %) 32/48 min, Poids 950 g .

Réf. 1600A019S5

119,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



ENERGY KIT 2 BATTERIES PRoCORE 18 V 4,0 AH + CHARGEUR GAL 18V-40

Mêmes performances qu'une batterie conventionnelle malgré une taille plus compacte et une plus grande légèreté. La technologie de cellules dernier cri permet de disposer de la même puissance qu'une batterie 4,0 Ah standard – avec une taille nettement plus compacte et un poids nettement plus faible. Flexible Power System : 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional nouvelle génération et déjà existants. Longévité 135 % plus élevée qu'une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.

Réf. 1600A01BA3

209,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



STARTER SET 2 BATTERIES PRoCORE 18 V 8,0 AH + CHARGEUR GAL 18V-160

Batterie haute performance permettant de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un modèle filaire de 1 600 W. 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle : grâce à la technologie de cellules nouvelle génération et à la gestion de batterie intelligente Bosch. Flexible Power System : 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional nouvelle génération et déjà existants. Longévité 135 % plus élevée qu'une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.

Réf. 1600A016GP

349,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



STARTER SET 2 BATTERIES PRoCORE 18 V 12,0 AH + CHARGEUR GAL 18V-160

Batterie haute performance d'une capacité de 12 Ah pour une très grande autonomie. Performances et autonomie exceptionnelles : puissance comparable à celle d'un modèle filaire grâce à la plus grande capacité de batterie de la gamme 18 V. Flexible Power System : 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional nouvelle génération et déjà existants. Longévité 135 % plus élevée qu'une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.

Réf. 1600A016GY

479,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28 SOLO L-BOXX

Perceuse-visseuse sans fil, modèle polyvalent endurant et compact. Endurante : moins d'usure grâce au mandrin entièrement métallique de 13 mm. Durable : risque réduit de surcharge du moteur et longévité élevée grâce à l'électronique de protection du moteur (EMP). Ergonomique : grand confort d'utilisation grâce à la forme compacte. Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm, tension de la batterie 18 V, poids sans batterie 1,1 kg, Ø de vissage maxi. 8 mm, niveau de pression acoustique 70 dB(A). Livré en coffret L-Boxx.

Réf. 06019H4108

169,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



BOULONNEUSE 2-EN-1 GDV 18 V-180 SOLO L-BOXX

Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil. Meilleur rapport prix/performance de toutes les visseuses à chocs professionnelles de la catégorie 18 V. Efficace : progression de travail rapide grâce à la vitesse et au couple élevés. Pratique : prise en main parfaite grâce à la forme ergonomique. Polyvalente : grâce au porte-outil 2 en 1 (six pans creux 1/4» et carré mâle 1/2») offrant de multiples possibilités d'utilisation. Régime à vide 0-2.800 t/min, poids sans batterie 1,1 kg, couple maxi 180 Nm, porte-outils Six pans creux 1/4» et carré mâle 1/2», Ø des vis M 6 – M 14. Livré en coffret L-Boxx.

Réf. 06019G5202

149,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-60 C SOLO

Puissance : 18 Volts. Ø de vissage maxi. : 10 mm. Poids avec batterie : 1,8 kg. Livré en coffret L-Boxx.

Réf. 06019G1103

219,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-20 SOLO L-BOXX

Perforateur SDS-Plus GBH 18V-20 (produit seul) sans batterie nichetteur, en coffret L-Boxx. Force de frappe max. 1,7 Joules. Fréquence de frappe 0 – 4.550 cps/min. Vitesse de rotation 0 – 1.800 tr/min. Tension de la batterie 18 V. Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 – 20 mm. Ø de perçage maxi. dans le métal / bois : 13 mm / 30 mm. Niveau de pression acoustique 93 dB(A).

Réf. 611911001

229,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18-125V-LI SOLO

Puissance : 18 Volts. Diamètre de la meule : 125 mm. Profondeur de coupe : 30 mm. Poids : 2,3 kg. Livré en coffret L-Boxx.

Réf. 060193A308

179,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE GKS 18 V-57G SOLO L-BOXX

Scie circulaire sans fil puissante pour des coupes rapides et précises. Puissance - Progression de travail rapide et grande autonomie grâce au puissant moteur et aux batteries 5,0 Ah. Flexibilité et précision - Le rail de guidage permet de travailler rapidement et avec précision. Pour les besoins de chacun - La lame de la scie circulaire peut désormais aussi être placée du côté droit. Conception robuste - La scie est conçue pour tous les types d'applications sur les chantiers, même sur les toits et les échafaudages. Plaque de base compatible avec d'autres systèmes de rails de guidage usuels. Régime à vide 3.400 tr/min, Ø de la lame de scie 165 mm, Tension de la batterie 18 V, Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 57 mm, Niveau de pression acoustique 80 dB(A).

Réf. 06016A2101

229,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE SABRE GSA 18V-LI C SOLO

Puissance : 18 Volts. Profondeur de coupe dans le bois : 200 mm. Longueurs de course : 21 mm. Livré en coffret L-Boxx.

Réf. 06016A5001

169,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-21 2 BATTERIES 18V 2,0 AH L-BOXX

Perceuse-visseuse sans fil meilleur rapport performances/prix de toutes les perceuses-visseuses sans-fil professionnelles. Solution abordable : produits à prix d'entrée de gamme dans le segment des perceuses-visseuses professionnelles. Performances professionnelles : couple de 55 Nm (vissage dur), mandrin de 13 mm et autonomie suffisante pour la majorité des applications. Qualité professionnelle : ECP, engrenage entièrement en métal et carter extrêmement robuste pour une utilisation au quotidien sur les chantiers. Couple (tendre/dur/maxi) 21/55/- Nm, Tension de la batterie 18 V, Poids sans batterie 1,2 kg, Ø de vissage maxi. 10 mm, Niveau de pression acoustique 82 dB(A).

Réf. 06019H1008

239,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



VISSEUSE À CHOC GDR 18V-160 2 BATTERIES 18V 2,0 AH L-BOXX

Efficace : progression de travail rapide grâce à la vitesse et au couple élevés. Puissante : convient pour les applications exigeantes grâce au couple élevé. Pratique : prise en main parfaite grâce à la forme ergonomique. Régime à vide 0-2.800 t/min - Poids sans batterie 1,02 kg - Couple, maxi 160 Nm - Fréquence de frappe 0-3.600 cps/min - Tension de la batterie 18 V

Réf. 06019G5100

249,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-20 2 BATTERIES 18V 4,0 AH L-BOXX

Perforateur SDS-Plus GBH 18V-20, livré avec 2 batteries 18V 4,0 Ah en coffret L-Boxx. Force de frappe max. 1,7 Joules. Fréquence de frappe 0 - 4.550 cps/min. Vitesse de rotation 0 - 1.800 tr/min. Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 - 20 mm. Ø de perçage maxi. dans le métal / bois: 13 mm / 30 mm. Niveau de pression acoustique 93 dB(A).

Réf. 611911007

395,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE GKS 18 V-57G 2 BATTERIES 4,0 AH L-BOXX

Scie circulaire sans fil puissante pour des coupes rapides et précises. Puissance - Progression de travail rapide et grande autonomie grâce au puissant moteur et aux batteries 5,0 Ah. Flexibilité et précision - Le rail de guidage permet de travailler rapidement et avec précision. La lame de la scie circulaire peut désormais aussi être placée du côté droit. Conception robuste - La scie est conçue pour tous les types d'applications sur les chantiers, même sur les toits et les échafaudages. Plaque de base compatible avec d'autres systèmes de rails de guidage usuels. Régime à vide 3.400 tr/min, Ø de la lame de scie 165 mm, Tension de la batterie 18 V, Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 57 mm, Niveau de pression acoustique 80 dB(A).

Réf. 06016A2106

419,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE SAUTEUSE GST 18V-LI S 2 BATTERIES 18V 4,0 AH L-BOXX

Scie sauteuse GST 18V-LI S, livré avec 2 batteries 18V 4,0 Ah en coffret L-Boxx. Nombre de courses à vide 550 - 2.700 courses/min. Hauteur de course 23 mm. Poids sans batterie 1.8 kg. Profondeur de coupe dans le bois / aluminium / acier non allié : 120 / 20 / 8 mm. Niveau de pression acoustique 79 dB(A).

Réf. 06015A5107

385,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE GWS 18-125 V-LI 2 BATTERIES 18V 4,0 AH L-BOXX

Meuleuse GWS 18-125 V-LI, livré avec 2 batteries 18V 4,0 Ah en coffret L-Boxx. Régime à vide 10.000 tr/min. Pour disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm. Niveau de pression acoustique 82 dB(A).

Réf. 060193A30Y

339,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28 + PERFORATEUR GBH 18V-20

Coffret L-Boxx + 2 batteries 4,0 Ah + chargeur AL 1820 CV.

Réf. 0615990K3Z

459,00 € HT

+ 2x0,42 € HT
d'éco-participation



VISSEUSE CHOCS GDX 18V-200 + PERCEUSE PERCUTION GSR 18V-55 2 BATTERIES 18V 4,0AH L-BOXX

Visseuse à chocs GDX 18V-200 + Perceuse à percussion GSR 18V-55, livré avec 2 batteries 18V 4,0Ah en coffret L-Boxx.
 GDX 18V-200: 3 vitesses 0-1.100 / 0-2.300 / 0-3.400 t/min. 3 présélections de couple, couple maxi 200 Nm. Poids sans batterie 1.2 kg. Fréquence de frappe 0-4.000 cps/min. Porte-outils Six pans creux 1/4» et carré mâle 1/2».
 GSR 18V-55: 2 vitesses 0-450 / 0-1.750 tr/min. 20 présélections de couple, 28/55 Nm. Plage de serrage du mandrin min./max. 1,5 / 13 mm. Poids sans batterie 1 kg. Niveau de pression acoustique 72.5 dB(A).

Réf. 06019J2200

449,00 € HT

+ 2x0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28 + PERFORATEUR GBH 18V-20

Coffret L-Boxx + 2 batteries 4,0 Ah + chargeur AL 1820 CV.

Réf. 0615990K3Z

459,00 € HT

+ 2x0,42 € HT
d'éco-participation



SET 3 OUTILS SANS FILS 18V + 2 BATTERIES 18V 5.0AH + SAC OUTILS

Set combiné de 1 Perceuse-visseuse GSR 18V-28 + 1 Perforateur GBH 18V-20 + 1 Meuseuse GWS 18 V-LI, livré avec 2 batteries 18V 5,0 Ah et chargeur rapide + sac à outils.

Réf. 0615990L58

539,00 € HT

+ 3x0,42 € HT
d'éco-participation



SET 3 OUTILS SANS FILS 18V + 3 BATTERIES PRoCORE 18V 4.0AH L-BOXX

Set combiné de 1 Perceuse-visseuse GSR 18V-28 + 1 Perforateur GBH 18V-20 + 1 Visseuse à chocs GDX 18V-180, livré avec 3 batteries PRoCORE 18V 4.0Ah + 2 coffrets L-BOXX.

Réf. 0615990L57

679,00 € HT

+ 3x0,42 € HT
d'éco-participation



SET 5 OUTILS SANS FILS 18V + 3 BATTERIES PRoCORE 18V 4.0/8.0AH + SAC OUTILS

Set combiné de 1 Perceuse-visseuse GSR 18V-60 C + Visseuse à chocs GDX 18V-200 C + 1 Perforateur GBH 18V-26 + 1 Meuleuse GWS 18V-10 C + 1 Scie circulaire GKS 18-57, livré avec 1 batterie PRoCORE 18V 4.0Ah + 2 batteries PRoCORE 18V 8.0Ah et chargeur rapide + sac à outils.

Réf. 0615990L50

1329,00 € HT

+ 5x0,42 € HT
d'éco-participation



SET 6 OUTILS SANS FILS 18V + 3 BATTERIES PRoCORE 18V 4.0AH + SAC OUTILS

Set combiné de 1 Multifonction GOP 18V-28 + 1 Visseuse à chocs GDX 18V-200 + 1 Perforateur GBH 18V-20 + 1 perceuse-visseuse GSR 18V-60C + 1 Scie circulaire GKS 18V-57 + 1 Scie sabre GSA 18V-LI, livré avec 3 batteries PRoCORE 18V 4.0Ah et chargeur rapide + sac à outils.

Réf. 0615990L5A

1099,00 € HT

+ 6x0,42 € HT
d'éco-participation



LASER LIGNES 3 PLANS CONNECTÉ GLL 3-80 C

Livré en boîte carton avec cible, housse, 4 piles 1,5 V AA et adaptateur Dual power AA1.
Fonction de surveillance CAL Guard très précise et possibilité de commande à distance depuis un smartphone avec l'application mobile basée sur Bluetooth®.
Grande visibilité grâce aux diodes de grande puissance.
3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales pour un maximum d'efficacité.

Réf. 0601063R00

439,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



CAMÉRA THERMIQUE CONNECTÉE GTC 400 C 1 BATTERIE 12V 1.5AH L-BOXX

Caméra thermique connectée GTC 400 C, livré avec 1 batterie 12V 1,5Ah et chargeur en coffret L-Boxx.
Visualisation immédiate des écarts de température et enregistrement facile des résultats. Plage de mesure -10 °C à +400 °C. Précision de mesure IR $\pm 3,0$ °C. Résolution 0.1 °C. Sensibilité thermique (NETD) <50 mK. Taille du capteur IR 160x120 px. Ecran LCD TFT taille 3,5".
Température de service -10 – +45 °C. Distance de focalisation minimale 0,3 m. Mémoire interne 500 images format jpg. Transfert des données par microUSB / Wi-Fi.
Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 53. Poids 0,5 kg.

Réf. 601083101

999,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



LASER LIGNES GLL 3-80 COFFRET STANDARD

3 lignes sur 360° pour une visibilité inédite. Permet d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales pour un travail très rapide.
4 piles 1,5 V LR6 fournies;

Réf. 0601063S00

339,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



GLM 120 C

Boîte carton avec outil + chargeur + câble micro-usb + housse. Télémètre connecté pour vos mesures en extérieur.

Réf. 0601072F00

289,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



LASER COMBINÉ GCL 2-15 G VERT + CIBLE + SUPPORT RM1 + BM3 COFFRET

Laser points et lignes. Visibilité quatre fois meilleure grâce aux lignes laser vertes. Lignes verticale et horizontale vertes pour une visibilité maximale. Support multifonctions pivotant permettant d'aligner facilement les lignes laser autour des points verticaux.
Points verticaux rouges pour un report précis. Blocage du pendule pour un transport sans risques. Utilisation simple et interface graphique intuitive. Mode lignes ou points sélectionnable au choix. Mise à niveau automatique (horizontale et verticale) jusqu'à $\pm 4^\circ$. Portée 15 m, Précision de mise à niveau $\pm 0,3$ mm/m, Plage de mise à niveau automatique $\pm 4^\circ$, Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54, Filetage du trépied 1/4", 5/8".

Réf. 0601066J00

309,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



LASER 3 PLANS GLL 3-80 CG

Laser à 3 lignes vertes épaisses sur 360° pour une visibilité optimale. Simply Connected. Fonction de surveillance CAL Guard très précise et possibilité de commande à distance depuis un smartphone avec l'application mobile basée sur Bluetooth®. Grande visibilité grâce aux diodes de grande puissance. 3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales pour un maximum d'efficacité. Double alimentation : fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion 12 V ou avec des piles alcalines standard. Mise à niveau automatique ($\pm 4^\circ$ en 4 s), excellente précision ($\pm 0,2$ mm/m) et grande portée (jusqu'à 120 m) avec la cellule de réception optionnelle LR 6 ou LR 7 Professional. Compact, facile à manipuler et extrêmement robuste (IP54). Blocage de mouvement pendulaire pour un transport sans risques. Portée 30 m, Portée avec cellule de réception 120 m, Précision de mise à niveau $\pm 0,2$ mm/m, Plage de mise à niveau automatique $\pm 4^\circ$, Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54, Filetage du trépied 1/4", 5/8".

Réf. 0601063T00

699,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



LASER LIGNES GLL 2-10

Laser lignes GLL 2-10 robuste et facile à utiliser. Projection 2 lignes couleur rouge. Classe 2. Température de service -10 à +50 °C. Portée 10 m. Précision de mise à niveau $\pm 0,3$ mm/m. Plage de mise à niveau automatique $\pm 4^\circ$, temps de nivellement 4 s. Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54. Alimentation 3 x 1,5 V LR6 (AA). Autonomie max. 9 h en mode croix / 17 h en mode lignes. Poids env. 0.49 kg.

Réf. 0601063L00

89,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



TÉLÉMÈTRE LASER GLM 30

Télémètre laser GLM 30, pour mesure de longueurs, simple et compact, pour usage professionnel. Plage de mesure 0,15 à 30,00 m. Classe 2. Précision de mesure ± 2 mm. Temps de mesure < 0,5 s à maxi. 4 s. Unités de mesure m/cm. Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54. Alimentation 2 piles 1,5 V LR03 (AAA). Poids env. 0.09 kg.

Réf. 601072500

75,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



LASER LIGNES GCL 2-15

Compact et polyvalent pour tous les travaux de mise à niveau sur courtes distances. Lignes laser horizontales et verticales et deux points verticaux centrés parfaitement visibles. Lignes laser positionnables autour des points verticaux centrés. Grande souplesse d'utilisation avec le support multifonctions pivotant RM 1 Professional permettant d'aligner les lignes laser et offrant de multiples possibilités de fixation. Blocage du pendule pour un transport sans risques. Utilisation simple et interface graphique intuitive. Mode lignes ou points sélectionnable au choix. Mise à niveau automatique (horizontale et verticale) jusqu'à $\pm 4^\circ$. Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00). Box de rangement (1 608 M00 C1S). Sac de transport. RM 1 Professional (0 601 092 600). Cible. 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Réf. 06159940FV

174,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE D'ANGLE GWX 14-125 X-LOCK

Meuleuse angulaire 1 400 W - avec système X-LOCK de montage de l'outil. Constante électronique permettant de disposer d'une vitesse constante en cours d'utilisation, quelle que soit la charge. Changements d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK. Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement optimisé du moteur. Puissance absorbée nominale 1.400 W, Régime à vide 11.000 tr/min, Ø meule 125 mm, Poids 2,3 kg. Interrupteur 2 voies, Niveau de pression acoustique 91 dB(A).

Réf. 06017B7000



PLATEAU À LAMELLES X-LOCK MÉTAL 125 MM FIB

Bombé. Pour travail du métal. Alésage 22mm avec empreinte compatible X-LOCK pour changement d'accessoire rapide et pratique grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK.

Existe en différents grains

5,12 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
2608619201	Grain 40	5,12
2608619202	Grain 60	5,12
2608619203	Grain 80	5,12

DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK 125X1,6MM ACIER PLAT

Disque à tronçonner Ø 125 mm, épaisseur 1,6mm droit - Pour travail du métal. Alésage mm 22,23 mm avec empreinte compatible X-LOCK pour changement d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK.

Réf. 2608619254

2,51 € HT



DISQUE À ÉBARBER X-LOCK 125X6,0MM ACIER DÉPORTÉ

Disque à ébarber Ø 125 mm, épaisseur 6,0 mm bombé - Pour travail du métal. Alésage mm 22,23 mm avec empreinte compatible X-LOCK pour changement d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK.

Réf. 2608619259

3,42 € HT



MEULEUSE SANS FIL GWX 18V-10 SC X-LOCK 2X8AH PRoCORE L-BOXX

Meuleuse angulaire sans fil 18 V - avec système X-LOCK de montage de l'outil. Délivre une puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire de 1 000 W grâce au puissant moteur sans charbons et à la batterie PRoCORE18V. Changements d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK. Fonctionnalité Bluetooth Connectivity permettant d'effectuer des réglages directement via l'application Toolbox ; écran de contrôle pour obtenir des informations détaillées sur l'état de l'outil. Régime à vide 4.500 - 9.000 tr/min, tension de la batterie 18 V, poids sans batterie 2 kg, disque à ébarber / à tronçonner Ø 125 mm, niveau de pression acoustique 79 dB(A).

Réf. 06017B0401

615,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK 125X1,6MM MULTICONSTRUCTION

Disque à tronçonner Ø 125 mm, épaisseur 1,6mm droit - Multiconstruction. Pour découper le métal, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, la pierre, les carrelages peu durs, le marbre et le plastique. Alésage mm 22,23 mm avec empreinte compatible X-LOCK pour changement d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK.

Réf. 2608619270

3,24 € HT



DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK 125X1,6MM INOX PLAT

Disque à tronçonner Ø 125 mm, épaisseur 1,6mm droit - Pour travail de l'acier inoxydable. Alésage mm 22,23 mm avec empreinte compatible X-LOCK pour changement d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK.

Réf. 2608619265

2,72 € HT



DISQUE CARBURE SPEED X-LOCK 125MM MULTIMATÉRIAUX

Disque à tronçonner Carbone Ø 125 mm, épaisseur 1,0 mm droit - Multimatériaux. Pour découper le métal, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, la pierre, les carrelages peu durs, le marbre et le plastique. Alésage mm 22,23 mm avec empreinte compatible X-LOCK pour changement d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK.

Réf. 2608619284

22,70 € HT



PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 36 V-LI PLUS 2BATTERIES 36V 4,0AH COFFRET STD

Marteau-perforateur SDS-Plus s/fil GBH 36 V-LI Plus, livré avec 2 batteries 36V 4,0Ah en coffret Standard. Force de frappe max. 3.2 Joules. Fréquence de frappe 0 – 4.200 cps/min. Vitesse de rotation 0 – 940 tr/min. Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 – 28 mm. Ø de perçage maxi. dans le métal / bois : 13 mm / 30 mm. Niveau de pression acoustique 90 dB(A).

Réf. 611906003

599,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18 V-28 2X5.0AH COFFRET L-BOXXDYNAMICSERIES

Perceuse-visseuse sans fil polyvalent endurant et compact. Moins d'usure grâce au mandrin entièrement métallique de 13 mm. Durable : risque réduit de surcharge du moteur et longévité élevée grâce à l'électronique de protection du moteur (EMP). Ergonomie : grand confort d'utilisation grâce à la forme compacte. Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm, Tension de la batterie 18 V, Poids sans batterie 1,1 kg, Ø de vissage maxi. 8 mm, Niveau de pression acoustique 70 dB(A). + 2 Batteries XL 18 V, 5,0 Ah, Li-Ion, avec technologie COOLPACK. Protection électronique des cellules ECP et témoin de niveau de charge. Jusqu'à 25 % d'autonomie supplémentaire (par rapport à une batterie 4,0 Ah). Technologie COOLPACK pour jusqu'à 100 % de longévité en plus (par rapport à une batterie sans COOLPACK). Power System flexible de Bosch : batteries adaptées à tous les appareils de la même classe de voltage 18V.

Réf. 0615990K3G

299,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS S/FIL GBH 18 V-EC 2X4,0 AH COFFRET L-BOXX

Rapport poids/performance optimisé. Force de frappe 1,7 Joules. Fréquence de frappe 0 – 4.550 cps/min. Vitesse de rotation 0 – 1.400 tr/min. Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 – 18 mm. Ø de perçage maxi. dans le métal / bois : 13 / 20 mm. Niveau de pression acoustique 91 dB(A).

Réf. 061190400J

479,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation




PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18 VE-2-LI 2X4,0 AH COFFRET L-BOXX ROBUSTSERIES

Mandrin : 13 mm - Régime à vide 0-380/1700 tr/min
- Couple (dur/tendre) : 80/43 Nm - Poids (EPTA) : 2,1 kg.

Réf. 06019D9100

359,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18 VE-2-LI 3X5,0 AH COFFRET L-BOXX ROBUSTSERIES

Voltage : 18 V - Mandrin : 13 mm - Régime à vide
0-380/1700 tr/min - Couple (dur/tendre) :
80/43 Nm - Poids (EPTA) : 2,1 kg.

Réf. 0615990GF4

499,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



+Extra!



PERCEUSE-VISSEUSE + VISSEUSE À CHOC SANS FIL GSR 18V-28 + GDR 18 V-160 3X4.0AH COFFRET L-BOXX

Perceuse-visseuse sans fil polyvalent endurant et compact. Moins d'usure grâce au mandrin entièrement métallique de 13 mm. Durable : risque réduit de surcharge du moteur et longévité élevée grâce à l'électronique de protection du moteur (EMP). Ergonomie : grand confort d'utilisation grâce à la forme compacte. Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm, Tension de la batterie 18 V, Poids sans batterie 1,1 kg, Ø de vissage maxi. 8 mm, Niveau de pression acoustique 70 dB(A). + Boulonneuse à chocs sans fil + 3 Batteries XL 18 V, 4,0 Ah Li-Ion, avec technologie COOLPACK. Protection électronique des cellules ECP et témoin de niveau de charge. Jusqu'à 65 % d'autonomie supplémentaire (par rapport à une batterie 3,0 Ah). Technologie COOLPACK pour jusqu'à 100 % de longévité en plus (par rapport à une batterie sans COOLPACK). Power System flexible de Bosch : batteries adaptées à tous les appareils de la même classe de voltage 18V.

Réf. 0615990K3H



379,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM GWS 1400 BTE CARTON

Meuleuse angulaire 125 mm GWS 1400, livré en boîte carton. Puissance absorbée nominale 1.400 W. Régime à vide 11.000 tr/min. Puissance débitée 820 W. Filetage de la broche M 14, Ø meule 125 mm. Niveau de pression acoustique 91 dB(A). Poids 2,2 kg.

Réf. 601824800

99,00 €HT

+ 0,42 €HT
d'éco-participation



MEULEUSES ANGULAIRES 230 + 125 MM GWS 22-230 H + GWS 1400 BOÎTE CARTON SÉPARÉE

GWS 22-230 H Ø 230 mm - Puissance 2200 W - Régime à vide 6500 tr/min - Dispose d'un interrupteur de blocage - Poids 5,2 kg.

GWS 1400 Ø 125 mm - Puissance 1400 W - Régime à vide 11000 tr/min - Démarrage progressif et régulateur de vitesse - Poids 1,8 kg.

Réf. 0615990EJO



199,00 €HT

+ 2x0,42 €HT
d'éco-participation

PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-26 COFFRET L-CASE + MEULEUSE 125 MM GWS 1400 BTE CARTON

Marteau perforateur SDS-Plus GBH 2-26 livré en coffret L-Case + Meuleuse angulaire 125 mm GWS 1400 livré en boîte carton.

Réf. 0615990J79



249,00 €HT

+ 2x0,42 €HT
d'éco-participation

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-28 F + MANDRIN AUTO INTERCHANGEABLE COFFRET STD

Marteau perforateur SDS-Plus GBH 2-28 F + mandrin auto interchangeable, livré en coffret Standard.

Réf. 611267600

229,00 €HT

+ 0,42 €HT
d'éco-participation



MARTEAU-PERFORATEUR GBH 5-40 DCE COFFRET STD + PERFORATEUR GBH 2-26 COFFRET L-CASE

Marteau-perforateur GBH 5-40 DCE, livré sans forets en coffret standard + marteau-perforateur GBH 2-26 livré en coffret L-Case.

Réf. 0615990J2V

679,00 €HT

+ 2x0,42 €HT
d'éco-participation



MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-26

Puissance : 800 W - Energie de frappe 2,7 J - Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0 - 4000 cps/min - Vitesse de rotation nominale 0 - 900 t/min - Poids 2,9 kg - Livré avec mandrin à clé et coffret standard.

Réf. 06112A3002

159,00 €HT

+ 0,42 €HT
d'éco-participation



MARTEAU-PERFORATEUR GBH 8-45 DV COFFRET STD + PERFORATEUR GBH 2-26 COFFRET L-CASE

Marteau-perforateur GBH 8-45 DV, livré sans foret en coffret standard + marteau-perforateur GBH 2-26 livré en coffret L-Case.

Réf. 0615990J2U

899,00 €HT

+ 2x0,42 €HT
d'éco-participation



PACK ÉNERGIE DE DÉMARRAGE 2 BATTERIES 18V 3AH + CHARGEUR ALG 80

2 batteries lithium-ion avec nouveau chargeur rapide ALG 80 jusqu'à 63% plus rapide ! Temps de recharge minimal : 26 mn à 80%
+ port USB haute vitesse pour recharger d'autres appareils type smartphone, tablette. Garantie 3 ans (1+2) batteries & chargeur.

Réf. 92604315010

239,00 € HT

FEIN SELECT⁺ + 0,08 € HT d'éco-participation



PACK ÉNERGIE DE DÉMARRAGE 2 BATTERIES 18V 6AH + CHARGEUR ALG 80

2 batteries lithium-ion avec nouveau chargeur rapide ALG 80 jusqu'à 63% plus rapide ! Temps de recharge minimal : 38 mn à 80%
+ port USB haute vitesse pour recharger d'autres appareils type smartphone, tablette
Garantie 3 ans (1+2) batteries & chargeur.

Réf. 92604314010

299,00 € HT

+ 0,08 € HT d'éco-participation

FEIN SELECT⁺



PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL ABH 18 SELECT

Marteau perforateur sans fil extrêmement compact et puissant, énergie d'impact de 2 j pour le perçage dans le béton jusqu'à 20 mm. Vitesse de travail élevée grâce au moteur sans balais à énergie d'impact élevée. Travail confortable grâce à sa compacité et aux faibles vibrations. Protection de l'utilisateur et de la machine par un embrayage de sécurité et une protection contre les surcharges. Marteau combiné à 3 fonctions : perçage au marteau perforateur, perçage et burinage. Moteur sans balais avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie. 80 perçages (10 x 75 mm) avec une seule charge de batterie (5 Ah). Perçage de trous de 68 mm pour prises de courant dans la brique avec une couronne de perçage. Travaux sans poussières grâce à la buse d'aspiration en option. Travaux sans vibrations avec seulement 12 m/s².

Réf. 71400164000

FEIN SELECT⁺

363,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL ASCM 18 QM SELECT

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses avec moteur sans balais et interface QuickIN MAX. Des performances sans concession pour le perçage et le taraudage jusqu'à 12 mm et le perçage avec des scies-cloches carbure.

Réf. 71161164000

FEIN SELECT⁺

287,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC ASCD 18-300 W2 SELECT

Visseuse-boulonneuse à choc sans fil avec moteur sans balais et réglage du couple sur 6 paliers. Pour vissages métriques jusqu'à M18.

Réf. 71150664000

FEIN SELECT⁺

302,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL CCG 18-125 BLPD SELECT

Meuleuse d'angle sans fil résistante à la poussière et puissante avec interrupteur « homme mort », pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d'ébavurage en utilisation sur chantier.

Réf. 71200462000

313,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation

FEIN SELECT⁺



MEULEUSE DROITE SANS FIL AGSZ 18-280 LBL SELECT

Meuleuse droite sans fil compacte, résistante à la poussière et puissante, dotée d'une grande profondeur de plongée, pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage, d'ébavurage et de fraisage.

Réf. 71230262000

300,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation

FEIN SELECT⁺



VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOCS SANS FIL - ASCD 18-1000 W4 SELECT

Visseuse à chocs avec moteur brushless et réglage du couple sur 6 niveaux. Pour vissages métriques et universels, y compris vis autoperceuses. Serrage max. 1050 Nm - Deserrage max. 1500 Nm - Vitesse à vide 700/800/900/950/1000/1800 trs/min - Nombre d'impacts 1400/1600/1800/1900/2000/2250 trs/min - Porte-outil carré 3/4» - Tension de batterie 18 V - Compatibilité de batterie Lithium-ion/lithium-ion HighPower. Livré en coffret, sans batteries ni chargeur.

Réf. 71150864000

419,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



GRIGNOTEUSE ABLK 18 1.6 E SELECT

Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Découpe précise dans la tôle trapézoïdale et la tôle ondulée, ainsi que dans les profilés.

Réf. 71320461000

FEIN SELECT⁺

554,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



NOUVEAU !

UNITÉ PERÇAGE MAGNETIQUE GAMME ECONOMIQUE KBE 30

Unité de perçage par carottage magnétique Eco jusqu'à 30 mm, 1 vitesse compacte et ultra-légère aux fonctionnalités basiques pour le perçage par carottage sur chantier. Pour une utilisation dans des conditions difficiles grâce à la qualité exceptionnelle de la finition et au guidage intégré du cordon moteur. Léger, avec un moteur HIGH POWER FEIN et un couple élevé pour tous les travaux de perçage par carottage. Sans compromis en termes de durée de vie et de vitesse de travail, pour un excellent rapport qualité/prix. Refroidissement interne. Effort magnétique élevé. Volant d'avance réversible droite/gauche.

699,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



Réf. 72706560000

UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE KBU 35 PQ EMBASE EN V

Petite unité de perçage magnétique universelle 1 vitesse, embase en V pour un maintien sur tube sans accessoire, à course de levage élevée, avec rotation droite/gauche, aimant permanent pour un travail flexible et ultra sécurisé sur chantier. Profondeur de perçage max. de la fraise 50 mm - Course de levage totale 260 mm - Ømax. de la fraise HSS/carbure 35 mm - Course 135 mm - Câble avec fiche 4m - Dimensions du pied magnétique 195x70 mm - Effort magnétique 9 000 N - Ømax. d'alésage 16 mm - Ømax. pour le chanfreinage 31 mm - Foret hélicoïdal Ømax. 16 mm - Puissance utile 550W - Puissance absorbée 1 010W - Vitesse en charge 130-520 tr/min - Taraudage M 14 - Emmanchement QuickIN - Changement de fraise sans outil.

Réf. 72707161000

1249,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



NOUVEAU !

UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE KBU 35 Q

Puissance absorbée 1100 W, utile 550 W. Vitesse 130-520 trs/min. Ø max. de la fraise carbure 35 mm, de la fraise HSS 35 mm. Profondeur de perçage max. de la fraise 50 mm. Foret hélicoïdal Ø max. 16 mm. Taraudage M 14. Emmanchement QuickIN. Course 135 mm. Course de levage totale 260 mm. Effort magnétique 10 000 N. Câble L 4 m. Poids 10,6 kg.

Réf. 72705361000



1029,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

UNITÉ DE PERÇAGE KBM 50 GAMME AUTOMATIQUE

Unité de perçage par carottage magnétique Auto 2 vitesses légère, à course élevée et ingénieuse pour efficacité maximale et effort de travail ultra-réduit pour les travaux de perçage par carottage en atelier et sur chantier.

Profondeur de perçage max. de la fraise 50(75)* - Course de levage totale 315,00 - Poids selon EPTA 16,20 - Ø max. de la fraise HSS 40,00 - Course 145,00 - Câble avec fiche 4,00 - Ø max. de la fraise carbure 50,00 - Dimensions du pied magnétique 195 x 90 - Effort magnétique 12 500 - Ø max. d'alésage 23** - Ø max. pour le chanfreinage 50** - Foret hélicoïdal Ø max. 18/23** - Puissance utile 610,00 - Puissance absorbée 1.200,00 - Taraudage M 16** - Porte-outil CM 3 - Vitesse en charge 1^{ère} vitesse 130 - 260 - Vitesse en charge 2^e vitesse 260 - 520 - Emmanchement QuickIN - Changement de fraise sans outil.

Possibilité de planifier le temps de travail dans le cas de commandes et de carottage en série grâce à la reproductibilité et à la répétabilité des temps de perçage. - Porte-outil CM3. - Moteur HIGH POWER FEIN à vitesse de rotation stable. - Concept d'utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l'utilisateur. - Effort magnétique élevé. Affichage pratique de la force magnétique. Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré. Capteur de basculement. Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation. * en option avec accessoires. ** uniquement en utilisation manuelle

Réf. 72704261000

2243,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



UNITÉ DE PERÇAGE SANS FIL MAGNETIQUE AKBU 35 PMQ SELECT

Petite unité de perçage magnétique universelle sans fil 1 vitesse, jusqu'à 35 mm, à course de levage élevée, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM2, aimant permanent et une fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur chantier.

Réf. 71700162000

1436,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



COFFRET BEST OF CUTTER HSS NOVA 25W (4 FRAISES)

Set d'accessoires Best of cutters Weldon 3/4 in. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm. Version en set comprenant 4 fraises à carotter Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (profondeur de coupe 25 mm) et 1 éjecteur (80 mm) dans un coffret plastique.

Réf. 6313499062

88,50 € HT



FRAISES CARBURE HSS MULTICOUCHES

Fraise HSS spéciale multi-couches avec emmanchement 3/4 in ; Durée de vie élevée et excellente performance de coupe. La nouvelle géométrie de coupe permet de percer plusieurs couches d'acier en une seule opération. Ø de perçage : 18,00 mm - Profondeur de coupe : 25 mm.

Réf. 63134180301

34,50 € HT



MULTIMASTER TOP FMM 350 QSL

Machine oscillante - 350 W FEIN MultiMaster Top. Le système performant et universel d'aménagement et de rénovation, avec une gamme d'accessoires des plus vastes pour une diversité d'applications inégalable.

Réf. 72295261000

325,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SUPERCUT FSC 2.0 QSL SET PRO SECOND OEUVRE BOIS

Machine oscillante - 450 W. FSC 2.0 Q Set Pro Second oeuvre bois. Le système le plus performant d'aménagement et de rénovation doté d'une gamme d'accessoires spéciaux pour des travaux de découpe rapides et de précision, dans les métiers du bois.

Réf. 72294662000

570,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



LAME DE SCIE E-CUT CARBIDE PRO À CONCRÉTION CARBURE ET REVÊTEMENT TIN

Lame de scie E-Cut Carbide Pro ; lame à béton carbure et revêtement TiN pour une résistance à l'usure très élevée. Durée d'utilisation 100 % plus longue par rapport aux lames à béton carbure sans revêtement. Durée de vie 30 fois plus longue que celle des lames de scie HSS ; Le choix idéal pour les matériaux durs tels que les métaux ferreux, l'acier inoxydable et les tuyaux de cuivre. Convient même pour les vis trempées (Spax) et les matériaux abrasifs comme : les briques, la maçonnerie ou les panneaux en fibre-ciment (tels que les stratifiés, les plastiques renforcés de fibres de verre et les matériaux renforcés de fibres de carbone). Forme étroite pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

Largeur : 35 mm Longueur : 45 mm.

Réf. 63502236210

30,00 € HT



AFMM 18 QSL SELECT

Le système sans fil performant et universel d'aménagement et de rénovation, avec QuickIN et une gamme d'accessoires pour une multitude d'applications.

Réf. 71292262000

200,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

FEIN SELECT⁺



SUPERCUT SANS FIL AFSC 18 QSL SET PRO INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE SANITAIRES

Machine oscillante sans fil FSC 2.0 Q Set Pro Installation de chauffage et de sanitaires. Le système le plus performant d'aménagement et de rénovation doté d'une gamme d'accessoires spéciaux pour les principales applications de rénovation de sanitaires.

Réf. 71292768000

682,00 € HT

+ 0,50 € HT
d'éco-participation



LAME DE SCIE E-CUT LONG LIFE BI-MÉTAL GRANDE LONGUEUR 90 MM

Lame de scie E-Cut Long Life ; Bi-métal avec denture bois alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu'à Ø 4 mm), les résidus de maçonnerie, etc... Forme longue et étroite pour de grandes profondeurs de coupe. Bonne évacuation des copeaux. StarLock Max convient à tous les modèles SuperCut FEIN.

Largeur : 32 mm. Longueur : 90 mm.

Réf. 6350224210

15,50 € HT



PERCEUSE VISS MULTIVOLT 36/18V

Perceuse visseuse MultiVolt 36/18V - 2,5/5Ah - 138Nm Li-ion Brushless - HitCase.

Réf. DS36DAWRZ

469,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS + 28 MM - 36 V - 4.0 AH LIION MULTI VOLT

Perforateur Multi Volt 3 modes SDS+ 28 mm 36/18V - 4,0/8,0 Ah - Brushless 3,9J - HitCase - Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - Débrayage de sécurité + RFC - Antivibration à la poignée AR - Poids 4,2 kg - Capacité béton - bois : 40 - 105 mm.

Réf. DH36DPAWVZ

749,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS MAX 40 MM - 36 V - 4.0 AH LIION MULTI VOLT

Perfo burineur Multi Volt SDSMax 40 mm 36/18V 4,0/8,0 Ah. Brushless 8,5J - Coffret Stop de rotation pour fonction burinage - Vitesses variables - Débrayage de sécurité + RFC - Antivibration à la poignée AR - Poids 7,9 kg - Capacité béton - bois - métal : 28 - 32 - 13 mm.

Réf. DH36DMAWAZ

949,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE MULTIVOLT 36/18V Ø125

Meuleuse MultiVolt 36/18V - 2,5/5Ah - Ø125 Li-ion Brushless inter.autobloquant - HitCase.

Réf. G3613DAWRZ

549,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



VISSEUSE À CHOC 36/18V 2,5/5AH

Visseuse à choc MultiVolt 36/18V - 2,5/5Ah - 210Nm Li-ion Brushless IP56 Triple Hammer - HitCase.

Réf. WH36DBWRZ

549,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE SABRE MULTI VOLT 130MM

Scie sabre Multi Volt 130 mm - 36/18V Li-ion Brushless - orbitale - UVP- no batt/charg. - carton.

Réf. CR36DAWGZ

639,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE CIRC. MULTIVOLT 36/18V

Scie circulaire MultiVolt 36/18V - Ø165 - cap.66 2,5/5Ah Li-ion Brushless - HitCase.

Réf. C3606DAWRZ

639,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE MULTIVOLT SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Perceuse visseuse MultiVolt 36/18 V 138Nm Li-ion Brushless sans batterie ni chargeur en coffret HitCase.

Réf. DS36DAW2Z

209,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFORATEUR MULTIVOLT 3 MODES SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Perforateur MultiVolt 3 modes SDS+ 28 mm 36/18 V Brushless 3,0J sans batterie ni chargeur en coffret HitCase.

Réf. DH36DPAW2Z

469,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFORATEUR BURINEUR MULTIVOLT SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Perforateur burineur MultiVolt SDSMax 40 mm 36/18 V Brushless 7,1 J sans batterie ni chargeur en coffret.

Réf. DH36DMAW2Z

729,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE MULTIVOLT SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Meuleuse MultiVolt 36/18 V Ø125 Li-ion Brushless interrupteur autobloquant sans batterie ni chargeur en coffret HitCase.

Réf. G3613DAW2Z

269,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



VISSEUSE À CHOC MULTIVOLT SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Visseuse à choc MultiVolt 36/18 V 210Nm Li-ion Brushless sans batterie ni chargeur IP56 Triple Hammer en coffret HitCase.

Réf. WH36DBW2Z

269,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE SABRE MULTIVOLT SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Scie sabre MultiVolt 130mm 36/18 V Li-Ion Brushless orbitale UVP sans batterie ni chargeur en carton.

Réf. CR36DAW4Z

339,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE MULTIVOLT SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Scie circulaire MultiVolt 36/18 V Ø165 cap.66 Li-ion Brushless sans batterie ni chargeur en coffret HitCase.

Réf. C3606DAW2Z

339,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



KIT BATTERIES + CHARGEUR MULTIVOLT

Kit 2 batteries 36 V BSL36A18 + chargeur rapide 14,4 V-18 V MultiVolt.

Réf. UC18YSL3WEZ

378,35 €HT



BATTERIE MULTIVOLT BSL36B18

Batterie MultiVolt BSL36B18 36 V 4.0Ah / 18 V 8Ah Li-ion.

Réf. 372120

218,75 €HT



MEULEUSE MULTIVOLT SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Meuleuse MultiVolt 36/18V Ø230 Li-ion Brushless frein sans batterie ni chargeur en coffret.

Réf. G3623DAW4Z

399,00 €HT

+ 0,42 €HT
d'éco-participation



MEULEUSE MULTIVOLT SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Meuleuse MultiVolt 36/18 V Ø125 Li-ion Brushless interrupteur homme mort sans batterie ni chargeur en coffret Hit Case.

Réf. G3613DBW2Z

269,00 €HT

+ 0,42 €HT
d'éco-participation



BATTERIE MULTIVOLT BSL36A18

Batterie MultiVolt BSL36A18 36 V 2,5Ah / 18V 5Ah Li-ion.

Réf. 371750

187,50 €HT



SCIE RADIALE À COUPE D'ONGLET

Scie radiale à coupe d'onglet Multi Volt Ø255 mm - 36/18V Li-ion Brushless - no batt/no charg - carton.

Réf. C3610DRAW4Z

639,00 €HT

+ 0,42 €HT
d'éco-participation



BOULONNEUSE À CHOC MULTIVOLT SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Boulonneuse à choc MultiVolt 1100Nm 36/18 V 2,5/5Ah Brushless sans batterie ni chargeur carré 3/4" IP56 en coffret HitCase.

Réf. WR36DAW2Z

339,00 €HT

+ 0,42 €HT
d'éco-participation



ADAPTATEUR AC/DC MULTIVOLT SECTEUR/BATTERIES POUR GAMME 36V

Adaptateur secteur / batterie pour gamme 36 V Référence ET36AWOZ
Voltage 36 V Multi Volt - Puissance consommée 2000 W
Longueur du câble 7m - Dimensions : 134 x 83 x 75 mm (L x l x H)
Poids 0,8 kg

Réf. ET36AWOZ

299,00 €HT

+ 0,42 €HT
d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS MAX 52 MM 1500 W

Puissance de frappe 18 Joules epta - Anti-vibration - Vitesses variables - 11,5 Kg.

Réf. DH52MEYWSZ

999,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PIQUEUR 1500W SDS MAX

Piqueur 1500 W SDS MAX 15,9 J induction 11,6 kg.

Réf. H60MEWTZ

689,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE 1050W

Scie circulaire Ø165 mm (cap.66 mm) 1050 W Brushless frein moteur.

Réf. C6MEYWBZ

259,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MALAXEUR 1600W HÉLICE Ø160MM + 1 BARRE RALLONGE INCLUSE

Malaxeur Ø160 mm 1600W UM16VST2UAZ robuste et puissant Applications mélangeur peinture, malaxage enduit, crépis, colles.. Hélice Ø 160 x 600 mm Filetage M14

Démarrage progressif, protection de surcharge, molette d'ajustement du variateur, 7 pré-réglages de vitesses constantes, blocage interrupteur pour travail intensif sans fatigue - Puissance 1600 W - Vitesse à vide 1 : 150 -300 tr/min - Vitesse à vide 2 : 300 -650 tr/min - Poids 5,7 Kg - Boite carton

Réf. UM16VST2UAZ

199,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE Ø230 2600W

Meuleuse Ø230 - 2600W - antivibrat 6600 trs/mn - antiredémarrage - en carton.

Réf. G23UDY2WKZ

221,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE Ø 125 MM 1700 W

Sécurités : Frein mécanique + anti-recul + anti-redémarrage + démarrage progressif. Flasque à serrage rapide - Carter orientable sans outil - Témoin de surcharge + Témoin anti-redémarrage - 2,8 Kg.

Réf. G13BYWQZ

224,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE SABRE 300 MM 1010 W

Emmanchement rapide - Interrupteur à variateur de vitesses - Coffret.

Réf. CR13V2WSZ

219,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE - VISSEUSE 14,4 V - 5.0 AH LI-ION 60NM + COFFRET + 3^{ÈME} BATTERIE

Perceuse - Visseuse 14,4 V - 5.0 Ah Li-ion 60Nm + coffret + 3^{ème} batterie
Vitesses à vide basses 0-350 tr/min, hautes 0-1500 tr/min, Capacité acier 13mm, bois 45mm, vis mécanique Ø 6mm, vis bois Ø 8mm, couple de serrage réglable 2-8 Nm sur 22 positions, couple position perçage 35 Nm - 60 Nm, 1,6Kg
Réversible : pour dévissage - Puissant couple de serrage souple 35 Nm - dur 60 Nm - Couple réglable sur 22 positions - Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques - Interrupteur de précision - Solide mandrin autoserrant 13 mm métallique à blocage - Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs - Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main - Légère : la batterie 5 Ah reste au même poids qu'une 3Ah & 4Ah - Eclairage LED - Indicateur de niveau de charge batterie - Chargeur ventilé = optimise la charge et l'utilisation des batteries

Réf. DS18DBSLWDZ

349,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE 14.4 V 5 AH LITHIUM

Puissance 14,4 V - 5 Ah Li-ion Vitesses à vide Basses 0-350 tr/min Vitesses à vide Hautes 0-1600 tr/min Capacité acier / bois 13 / 50 mm Capacité vis mécanique Ø 6 mm Capacité vis bois Ø 8 x 75 mm Couple de serrage réglable 2 - 8 Nm / 22 pos. Couple maxi pos. perçage 39 Nm / 82 Nm Mandrin autoserrant 13 mm Filetage mandrin 1/2" x 20 UN Niveau puissance sonore 83 dB(A) Niveau pression acoustique 72 dB(A) Emission de vibration 2,5 m/s² Poids 2 kg

Réf. DS18DSLWPZ

379,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS + 28 MM - 36 V - 4.0 AH LIION MULTI VOLT

Perforateur Multi Volt 3 modes SDS+ 28 mm 36/18V - 4,0/8,0 Ah - Brushless 3,9J - HitCase - Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - Débrayage de sécurité + RFC - Antivibration à la poignée AR - Poids 4,2 kg - Capacité béton - bois : 40 - 105 mm.

Réf. DH36DPAWVZ

749,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE DS 18DJL 2X3 AH 53 NM + 100 ACCESSOIRES COFFRET ALU

Réversible, vitesses variables - Mandrin autoserrant 13 mm, couple de serrage extrême 53 Nm - Couple réglable sur 22 positions - Poignée softgrip fine et confortable - Légère et maniable - Eclairage LED. Puissance 18V 2,5Ah Li-ion - Vitesses à vide basses 0-450 tr/min, hautes 0-1250 tr/min, cap. acier 13 mm, bois 38 mm, vis mécanique Ø 6 mm, vis bois Ø 6.8 x 50 mm, couple de serrage réglable 1-6 Nm / 22 positions, couple maxi pos. perçage 20-53Nm. Poids ensemble 7 kg.

Réf. KC18DJLFX

199,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFORATEUR SANS FIL DH18DBLWPZ 5A + COFFRET ACCESSOIRES 402555 + MANDRIN/PM 711099

18 V - 5 ah Li-ion - Réversible - Vitesse à vide 0-1050 tr/min - Force de percussion 2,6 J - Ø max. dans béton/acier/bois : 26 / 13 / 27 mm - Frein moteur instantané - Ergonomique avec poignée fine soft-grip pour une parfaite prise en main - Eclairage LED, Indicateur du niveau de charge de la batterie - Poids 3,7 kg

Réf. ZLOT0001



499,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

MEULEUSE Ø 125MM 1200 W

Nouveauté : Fonction anti-redémarrage & démarrage progressif, Puissance restituée 750W 12000 trs/min. Alésage 22,2mm. Filetage M14. Niveau puissance sonore 102 dB(A). Niveau pression acoustique 91 dB(A). Emission de vibration 8,1 m/s². Poids 2,3 kg. Poignée auxiliaire réduisant les vibrations de 50 % Interrupteur autobloquant latéral. Blocage de l'arbre. Moteur puissant. Corps de la machine réduit Ø 202 mm => bonne prise en main. Tête plate 66 mm. Carter de protection réglable sans outil.

Réf. G13SWYMZ

99,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



COMBO MEULEUSES Ø230 2000W + Ø125 600W

COMBO :

G 13STA S Meuleuse Ø 125 mm - 600 W - Alésage 22,2mm - Vitesses à vide 12000 tr/min - Poids 1,8Kg - Interrupteur autobloquant - Blocage de l'arbre - + 5 % plus rapide & plus performante - + 19 % résistante aux surcharges - durée de vie - résistance poussière +

G 23ST Meuleuse Ø 230 mm - 2000 W - Alésage 22,2mm - Vitesses à vide 6600 tr/min - Poids 5,1Kg - Blocage de l'arbre - Interrupteur pleine main - Carter de protection orientable - Poignée auxiliaire 3 positions

Réf. G2313S2TZ

145,00 € HT

+ 2 x 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFORATEUR SDS+ 26 MM - 830 W

Puissance de frappe 3,2 Joules epta - Perçage avec ou sans percussion - Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - 2,8 Kg + Mandrin 711099.

Réf. DH26PB2WSZ

159,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFO-BURINEUR 1150 W - 40MM - SDS MAX - 11 J - UVP - BRUSHLESS + 7 ACCESSOIRES SDS MAX OFFERTS.

Perfo-burineur 1150 W - 40 mm - SDS MAX - 11 J - UVP - brushless

+ 7 Accessoires SDS Max offerts :
1 foret diam.25 x 400 mm 4 taillants
+ 3 Pics lg.400 mm autoaffutables
+ 3 burins plats 25mm lg.400 mm

Réf. ZLOT0006

699,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM 2000 W - 86 MM

Coupe à 90° 0-86 mm - Coupe à 45°: 0-65 mm - Alésage 30 - Coupe d'onglet jusqu'à 45 ° - Interrupteur de sécurité - Couteau diviseur - Soufflerie dégageant la ligne de coupe - Carter de lame et semelle en aluminium : Robuste & léger - Câble d'alimentation : 4 m - Guide câble directionnel - 7,2 Kg - Coffret - Lame carbure bois.

Réf. C9U3WBZ

249,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



DISQUE DIAMANT LE MIXTE Ø 230 MM.

Disque conçu et élaboré par HUSQVARNA. La série LE MIXTE offre une grande vitesse de sciage et un excellent rendement. Fabrication des segments sans cobalt pour une utilisation plus écologique. Découpe de béton armé ou non, béton frais, matériaux abrasifs, asphalte et occasionnellement de fer. Coupe à sec ou sous arrosage. Easy-fit : une bague à expansion permettant d'élargir l'alésage de 20 à 25,4 mm. Conforme à la norme EN13236. OSA. Ø 230 mm. Segments soudés laser. Hauteur de segment 12 mm. Existe en différents Ø

Réf. 575612501

56,70 € HT



DISQUE DIAMANTÉ TACTI CUT S50 Ø230

Disque de coupe pour béton et matériaux de construction. Alésage 22.23. hauteur de segments 10mm.

Du diamètre 115 au diamètre 350

Réf. 579819280

75,60 € HT



MEULE TACTI-GRIND G65 Ø 125 MM - ALÉSAGE 22,2 MM

Meule 22 segments minimum, hauteur 5 mm, alésage 22,2 mm qui offre une grande surface utile et une excellente finition. La meule est prévue pour être utilisée à sec et occasionnellement avec arrosage. Utilisable avec tout type de béton et les matériaux de maçonnerie ; la brique et les matériaux similaires.

Réf. 582242340

40,50 € HT



DÉCOUPEUSE BATTERIE K535XP POUR DISQUE Ø230

Découpeuse à batterie Li ion long life. Idéale pour les applications légères en béton.

Existe en version thermique pour les diamètres 300 et 350.

Réf. 967795901

943,65 € HT



DECOUPEUSE THERMIQUE K760 DUO

Découpe du béton et de la pierre sur les chantiers de transformation, de rénovation et de construction nouvelle, mais aussi pour les petits perçages, les modifications sur les ouvertures de fenêtre et de porte ainsi que certains travaux de découpe de tuyaux, d'asphalte et de métaux. Livrée avec un disque mixte S1465

Existe pour différentes profondeurs de coupe

Réf. 953421807

1087,50 € HT



DECOUPEUSE THERMIQUE K760 DUO

Découpe du béton et de la pierre sur les chantiers de transformation, de rénovation et de construction nouvelle, mais aussi pour les petits perçages, les modifications sur les ouvertures de fenêtre et de porte ainsi que certains travaux de découpe de tuyaux, d'asphalte et de métaux. Livrée avec un disque mixte S1465

Existe pour différentes profondeurs de coupe

Réf. 953421806

1000,00 € HT



DMS 240 - BATI AVEC MOTEUR 230 V

Forage de diamètre moyen dans les murs, sols et plafonds jusqu'à 250 mm de diamètre. Pour matériaux divers comme le béton armé, la brique et autres matériaux de construction. Idéale pour les conduites de ventilation et de plomberie, tuyaux d'évacuation des déchets, barrières et panneaux routiers. Pour forage en angle ou les forages sécants. La machine possède un système de protection contre la surcharge augmentant ainsi considérablement la durée de vie du moteur. Les roues sont incluses pour simplifier le transport. La boîte à deux rapports vous permettant de choisir la vitesse de rotation optimale. Le bati est inclinable et l'appui arrière est pourvu d'un mécanisme de blocage solide et fiable pour le forage en angle.

Réf. 965173603

1176,50 € HT



SCIER SUR TABLE TS350E

Scie sur table universelle à châssis monobloc ultra résistant pour la découpe de matériaux de construction jusqu'à 100mm de profondeur en une passe.

Réf. 965148002

780,00 € HT



DISQUE À TRONÇONNER A60EX 125X1X22,23 PLAT

Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Très bon ratio / prix performance - Emballés par 10 pièces dans une boîte métal ajourée
Dimensions 125x1x22,23mm - 115x1x22,23mm plat

Réf. 310500

9,68 € HT



DISQUES À TRONÇONNER A 346 EX, 125 X 1,6 X 22,23 MM PLAT

Le disque à tronçonner a346 extra Kronenflex® est idéal pour le tronçonnage de profilés et de tubes en aluminium, acier et acier inoxydable. Le disque auto-affûtant est exempt de fer, de soufre et de chlore et affiche un excellent rapport qualité-prix. diamètre 115 et 125 mm

Réf. 340938

0,82 € HT



DISQUE DIAMANT DT612UT DIAM 230 MM

Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également.

Réf. 334047

46,05 € HT



BANDES LS309XH 100X610 GRAIN 80 JOINT F5

Bande spéciale pour ponceuses portatives - pour une utilisation universelle sur bois, métal, peinture et vernis - vaste assortiment de bandes pour tous types de machines standards

*Autres grains et dimensions sur demande

Réf. 4481

1,60 € HT



DISQUE FIBRE FS964 125X22MM GRAIN 80 ALÉSAGE ÉTOILÉ

Pour une utilisation sur Acier et Acier Inoxydable aussi à l'ébarbage qu'au meulage - débit de coupe et tenue des grains exceptionnels grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) - longue durée de vie - Grâce au grain microcristallin, réaffûtage automatique du disque durant le meulage.

*Autres grains et dimensions sur demande

Réf. 330490

1,03 € HT



SC/PS33CK.

Disque auto agrippant en grain corindon 8+1 trous.

** Autres perforations et grains sur demande

Réf. 143130

0,53 € HT



MS/KM613/LS309X.

Roue à lamelles sur tige en corindon, convient pour tous les travaux d'accès difficiles (Acier ou Inox).

** Autres perforations et grains sur demande

Réf. 12944

2,25 € HT



TE/SUPRA/SMT624/CS461X.

Disque à lamelles bombé en Zirconium.

Réf. 322775

2,00 € HT




DISQUE CARBURE MULTI MATÉRIAUX

Disque à segments au carbure de tungstène. Idéal pour les paysagistes, travaux de démolition. Très résistant et agressif. Réversible, le disque peut être utilisé dans les 2 sens de rotation. Performant dans de nombreux matériaux. Bois, racines et branches d'arbres, palette, bois clouté, contreplaqué, aggloméré, caoutchouc, feutre bitumé, matières plastiques, PVC.

Réf. 900230

273,00 € HT



PLATEAU DIAMANTÉE BÉTON, GRANIT

Plateau diamanté à segments virgules brasés. Surfaçage ultra-rapide et régulier des matériaux de construction. Ventilation optimale et dégagement maximum des poussières. Léger et confort d'utilisation.

Réf. 1500178

180,29 € HT



COURONNE DIAMANTÉE BÉTON

Couronne à segments turbo, soudés laser. Protection latérale diamantée. Risques de blocage limités. Performance optimale.

Réf. 5614068

134,95 € HT



COFFRET DE 6 TRÉPANS BI-MÉTAL COBALT 8%

Grande résistance et longévité.

Réf. 5806

96,00 € HT



COFFRET DE 5 TRÉPANS DIAMANTÉS M14 GRÈS CÉRAME

Rapide et confortable sur meuleuse.

Réf. VAL66.05

309,00 € HT



TRONÇONNAGE MÉTAL

Tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes.

Réf. 1603355

13,50 € HT



DISQUE DIAMANT ACIER

Technologie vacuum brazed. Haute longévité. Réduction des étincelles, des fragments et sans dégagement d'odeur. Segments courts et hélicoïdaux pour une meilleure pénétration. Ultra fin pour des découpes précises et propres.

Réf. 950115

40,67 € HT



ENSEMBLE A LIGATURER SUR BATTERIE

Ensemble à ligaturer composé de :
 1 Pince à ligaturer sur batterie DTR180ZJ (Produit seul)
 + Fils à ligaturer diam. 0,8mm bobine 96 mètres Ref.199137-9
 + Batterie BL1830B Li-Ion BULK + Chargeur rapide Makstar Li-Ion/Ni-Mh 9,6 à 18 V DC18RC Offerts

Réf. DTR180ZJ
 +199137-9
 +632612-3
 +195584-2

1019,00 € HT

+ 0,42 € HT
 d'éco-participation



VISSEUSE À CHOCS 18 V 5 AH LI-ION 180 NM

Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Couple de serrage max. (franc) : 180 Nm ; Capacité : boulon standard : 5 à 16 mm ; Capacité : boulon HR : 5 à 14 mm ; Capacité : vis à machine : 4 à 8 ; Pression sonore (Lpa) : 97 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 108 dB (A).

Réf. DTD171RTJ

529,00 € HT

+ 0,42 € HT
 d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION BL1850B Ø 13 MM

Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Nombre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 1900 tr/min ; Couple de serrage max. (élast/franc) : 27 / 50 Nm ; Ø max. dans acier/bois : 13 / 38 mm ; Vibration 3ax perçage (ah) : 2,5 m/s² ; Pression sonore (Lpa) : 74 dB (A).

Réf. DDF485RTJ

289,00 € HT

+ 0,42 € HT
 d'éco-participation



PERFORATEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 AH 17 MM

1,2 Joules (EPTA), Ø béton/acier/bois 17 / 10 / 13 mm, 0 à 4 800 cps/min, 680 tr/min, (L x l x h) 273 x 86 x 211 mm, EPTA 2,8 kg.

Réf. DHR171RTJ

407,00 € HT

+ 0,42 € HT
 d'éco-participation



ENSEMBLE DE 2 MACHINES BL1850B (DGA900 + DGA506)

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm ; Vitesse à vide max. : 8500 tr/min ; Diamètre du disque : 125 mm.
 DGA900 : Meuleuse Ø 230 mm ; Circonférence (prise en main) : 156 mm ; Vitesse à vide max. : 6000 tr/min.
 Fourni avec 3 batteries Li-Ion 18V/5 Ah.

Réf. DLX2245PT1

859,00 € HT

+ 0,42 € HT
 d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS+ 36 V = 2 X 18 V LI-ION 5AH 28 MM

Énergie : 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah ; Puissance de frappe (EPTA) : 2,8 Joules ; Ø max. dans béton/acier/bois : 28 / 13 / 32 mm ; Vibration 3ax burinage : 8,5 m/s² ; Cadence de frappe max. : 0 à 5000 cps/min ; Vitesse à vide max. : 0 à 980 tr/min ; Pression sonore (Lpa) : 92 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 103 dB (A).

Réf. DHR283T2JU

764,00 € HT

+ 0,42 € HT
 d'éco-participation



BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 5 AH 1000 NM

Moteur sans charbon : Machine légère et compacte ; Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques ; Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette ; 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique ; La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
 Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Temps de charge en moyenne : 45 min. ; Emmanchement carré : 1/2" ; Couple de serrage max. (franc) : 1000 Nm ; Capacité : boulon standard : M14 à M30 ; Capacité : boulon HR : M12 à M24 ; Vitesse à vide max. : 1800 tr/min ; Cadence de chocs : 0 à 2200 cps/min ; Taux de vibration triaxial (a_h): 18 m/s² ; Pression sonore (Lpa) : 97 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 108 dB (A)

Réf. DTW1002RTJ

652,00 € HT

+ 0,42 € HT
 d'éco-participation



ASPIRATEUR 42 L 1200 W 250 MBAR

Puissance nominale : 1400 W ; Puissance maximale à connecter : 2400 W ; Capacité de la cuve : poussières : 42 l ; Débit maximal : 4,5 m³/min. ; Marge d'incertitude bruit (K) : 2 dB (A) ; Pression sonore (Lpa) : 62 dB (A)

Réf. VC4210MX

846,00 € HT

+ 0,83 € HT
d'éco-participation



ASPIRATEUR 36 V = 2 X 18 V LI-ION 110 MBAR (PRODUIT SEUL)

Énergie : 36 V => 2 x 18 V Li-Ion ; Nombre de vitesses : 3 ; Débit maximal : 2,3 m³/min. ; Capacité de la cuve : poussières : 2 l ; Capacité du sac à poussières : 1500 ml

Réf. DVC261ZX14

305,00 € HT

+ 0,83 € HT
d'éco-participation



SCIE RADIALE 1400 W Ø 216 MM

Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double ; Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit ; Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage ; Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne ; Réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections et à l'accessibilité des commandes
Puissance nominale : 1400 W ; Vitesse à vide max. : 5000 tr/min ; Diamètre de la lame : 216 mm ; Hauteur de coupe max. à 90° : 65 mm ; Largeur de coupe max. à 90° : 305 mm ; Inclinaison (Biaise) D/G : 5 / 48 ° ; Pivot (Onglet) D/G : 60 / 50 ° ; Capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 65 x 305 mm ; Capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 65 x 215 mm ; Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 50 x 215 mm ; Classe du laser : 2M ; Diamètre de l'alésage : 30 mm

Réf. LS0815FL

499,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



ENSEMBLE DE 2 MACHINES : SCIE SAUTEUSE + SCIE PLONGEANTE

4351FCT : Scie sauteuse ; Cadence de coupe maximale : 800 à 2800 cps/min ; Longueur de course : 26 mm ; SP6000 : Scie plongeante ; Vitesse à vide max. : 2000 à 5200 tr/min ; Diamètre de la lame : 165 mm

Réf. MEU029J

601,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



ASPIRATEUR 13 L 1050 W 220 MBAR

Aspirateur de classe L ; Nettoyage automatique du filtre ; Puissance d'aspiration élevée et constante ; Facilité de nettoyage du filtre ; Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif
Puissance nominale : 1050 W ; Puissance maximale à connecter : Suivant mode 2400 / 2600 W ; Capacité de la cuve : poussières : 13 l ; Capacité de la cuve : liquides : 7 l ; Débit maximal : 3,5 m³/min. ; Marge d'incertitude bruit (K) : 2,5 dB (A) ; Pression sonore (Lpa) : 72 dB (A)

Réf. VC1310LX1

366,00 € HT

+ 0,83 € HT
d'éco-participation



ASPIRATEUR 36 V => 2 X 18 V LI-ION

Aspirateur DVC863LZ, Énergie : 36 V => 2 x 18 V Li-Ion , Batt. compatibles : Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah, Capacité de la cuve : poussières : 8 l

Réf. DVC863LZ

499,00 € HT

+ 0,83 € HT
d'éco-participation



SCIE RADIALE 1510 W Ø 260 MM

Puissance nominale : 1510 W ; Vitesse à vide max. : 3.200 tr/min ; Diamètre de la lame : 260 mm ; Hauteur de coupe max. à 90° : 91 mm ; Largeur de coupe max. à 90° : 310 mm ; Inclinaison (Biaise) D/G : 60/60 ° ; Pivot (Onglet) D/G : 48/48 ° ; Capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 91 x 279 mm ; Capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 91 x 197 mm ; Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 43 mm ; Classe du laser : 2M ; Diamètre de l'alésage : 30 mm.

Réf. LS1019L

846,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE Ø 125 MM 1100 W (KIT D'ACCESSOIRES)

Puissance nominale : 1100 W ; Circonférence (prise en main) : 207 mm ; Vitesse à vide max. : 11000 tr/min ; Diamètre du disque : 125 mm ; Diamètre de l'alésage : 22,23 mm ; Pression sonore (Lpa) : 86 dB (A)

Réf. GA5040RKDJ

132,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18 V LI-ION 5 AH

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm, 0 à 600 / 1 900 tr/min, 36 / 62 Nm, Ø acier/bois 13 / 38 mm, (L x l x h) 185 x 79 x 249 mm - EPTA 1,7 kg. DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm, 2900 tr/min, 0 à 3500 cps/min, 165 Nm, (L x l x h) 138 x 79 x 238 mm - EPTA 1,5 kg.

Réf. DLX2127J1



349,00 € HT

+ 2 x 0,42 € HT d'éco-participation

CHARGEUR COMBINE - 18V ET 10,8V CXT - DC18RE

Batteries compatibles : LXT / CXT ; Dimensions : 164 / 190 / 106 mm

Réf. 198720-9

135,00 € HT



PERFORATEUR SDS+ 10,8 V LI-ION 4 AH Ø 16 MM

Perforateur SDS HR166DSMJ, Énergie : 10,8 V Li-Ion 4 Ah, Temps de charge en moyenne : 60 min., Puissance de frappe (EPTA) : 1,1 Joules, Ø max. dans béton/acier/bois : 16 / / mm, Cadence de frappe max. : 4800 cps/min, Vitesse à vide max. : 680 tr/min, Vibration 3ax perforation (a_h): 7,5 m/s², Pression sonore (Lpa) : 86 dB (A), Puissance sonore (Lwa) : 97 dB (A)

Réf. HR166DSMJ

393,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE 12 V CXT LI-ION 2 AH Ø 10 MM

Énergie : 12 V Li-Ion 2 Ah ; Temps de charge en moyenne : 70 min. ; Nombre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 450 / 0 à 1700 tr/min ; Couple de serrage max. (élast/franc) : 14 / 30 Nm ; Ø max. dans acier/bois : 10 / 23 mm ; Vibration 3ax perçage (ah) : 2,5 m/s².

Réf. DF333DWAE

158,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 18 V LI-ION Ø 136 MM

Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Temps de charge en moyenne : 45 min. ; Hauteur de coupe max. à 90° : 50,5 mm ; Vitesse à vide max. : 3600 tr/min ; Diamètre de la lame : 136 mm ; Diamètre de l'alésage : 20 mm ; Pression sonore (Lpa) : 102 dB (A)

Réf. DCS552RTJ

509,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



SCIE À COUPE D'ONGLET À MÉTAUX 36 V = 2 X 18 V 5 AH Ø 355 MM

Énergie : 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

Réf. DLW140PT2

599,00 € HT

+ 2,08 € HT d'éco-participation



SCIE PLONGEANTE 18 V LI-ION 5 AH Ø 165 MM

Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Vitesse à vide max. : 2500 à 6300 tr/min ; Diamètre de la lame : 165 mm ; Hauteur de coupe max. à 90° : 56 mm ; Diamètre de l'alésage : 20 mm.

Réf. DSP600PT2J

723,00 € HT

+ 0,42 € HT d'éco-participation



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V LI-ION 25 CM (PRODUIT SEUL)

Pas de chaîne : 3/8 " ; Longueur nominale guide-chaîne : 25 cm ; Gauge : 1,1 mm ; Type de chaîne : 90PX ; Vitesse de chaîne à vide : 24 m/s ; Pression sonore (Lpa) : 92,2 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 103,2 dB (A) ; Vibration 3ax coupe de bois : 3,1 m/s² - Produit livré sans batterie ni chargeur.

Réf. DUC254Z

279,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



TRONÇONNEUSE 36 V => 2 X 18 V LI-ION 35 CM (PRODUIT SEUL)

Tronçonneuse DUC353Z, Énergie : 36 V => 2 x 18 V Li-Ion , Pas de chaîne : 3/8 " , Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm, Gauge : 1,1 mm, Type de chaîne : 90PX , Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s, Vibration 3ax coupe de bois (a_h) : 4,1 m/s²

Réf. DUC353Z

259,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



TONDEUSE 36 V 2 X 18 V LI-ION 38 CM (PRODUIT SEUL SANS BATTERIES)

Tondeuse 36 V compatible avec 2 batteries 18 V Li-Ion. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées. Largeur de coupe 38 cm. Réglage de la hauteur de coupe 25 à 75 mm sur 6 positions. Bac de ramassage 40 litres en tissu muni d'un indicateur de remplissage. Guidon repliable pour un encombrement minimum lors du stockage. Régime Vitesse à vide 3700 tr/min. Châssis et carter de coupe plastique. Diamètre des roues avant / arrière 14 / 19 cm. Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s². Pression sonore (Lpa) 81 dB (A). Dimensions (L x l x h) 1145 x 465 x 1070 mm. Poids net EPTA 15 kg

Réf. DLM380Z

179,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



TONDEUSE 36 V => 2 X 18 V

Tondeuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 43 cm (Machine seule)

Réf. DLM431Z

279,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SOUFFLEUR 36 V - 2 X 18 V LI-ION

Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant ; Bouton de blocage pour un travail en continu ; Equipé d'un tube télescopique en 3 positions ; Variateur de vitesse (6 positions) ; Témoins de niveau de charge des batteries Vitesse de l'air V1 : 57 m/s ; Vitesse de l'air V2 : 93 m/s ; Débit V1 : 2,6 m³/min. ; Débit V2 : 4,4 m³/min. ; Énergie : 36 V - 2 x 18 V Li-Ion ; Temps de charge en moyenne : *NA* ; Pression sonore (Lpa) : 79,1 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 93,5 dB (A) ; Taux de vibration triaxial (a_h) : 2,5 m/s²

Réf. DUB362Z

169,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



COUPE-HERBE 36 V - 2 X 18 V LI-ION (MACHINE SEULE)

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières ; Poignée de forme «type C», pour plus de précision ; Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues ; 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper ; Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe Énergie : 36 V - 2 x 18 V Li-Ion ; Temps de charge en moyenne : *NA* ; Vitesse à vide : *NA* ; Vitesse à vide V1/V2 : 5000 / 6500 tr/min ; Vitesse à vide V3 : *NA* ; Diamètre de coupe : 350 mm ; Filetage de l'arbre : M8 x 1,25 droite ; Pression sonore (Lpa) : 81 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 89 dB (A) ; Taux de vibration triaxial (a_h) : < 2,5 m/s²

Réf. DUR364LZ

229,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PACK 4XBL1850B DC18RD MAKPAC

Voltage : 18 V ; Capacité : 5 Ah ; Type de chargeur : DC18RD ; Type de batterie : BL1850B

Réf. 197626-8

485,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



TAILLE-HAIE 18 V LI-ION 50 CM (PRODUIT SEUL SANS BATTERIE)

Taille-haie 18 V Li-Ion 50 cm ; Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper. Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier. Cadence de coupe maximale 0 à 4400 cps/min. Capacité de coupe cisaille/taille-haies : Longueur de lamier 50 cm, Diamètre de coupe max 21 mm, Espacement entre les dents 35 mm. Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s². Pression sonore (Lpa) 81,3 dB (A). Dimensions (L x l x h) 1016 x 225 x 192 mm. Poids net EPTA 3,8 à 4,5 kg

Réf. DUH502Z

139,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PACK 2 BATTERIES BL1850 + CHARGEUR DC18RD MAKPAC

Type de batterie : BL1850B ; Voltage : 18 V ; Capacité : 5 Ah ; Type de chargeur : DC18RD.

Réf. 197629-2

350,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



LOT PERCEUSE VISSEUSE + VISSEUSE CHOC 18V 5AH

Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion : une perceuse visseuse et une visseuse à chocs. Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement. DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm. Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm. Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Réf. DLX2127TJ1

399,00 € HT

+ 2 x 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE DDF482 + VISSEUSE À CHOC DTD152 18 V LI-ION 5 AH Ø 13 MM + RADIO DE CHANTIER DMR107

DDF458 : Perceuse visseuse Ø 13 mm ; Nombre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 400 / 0 à 2000 tr/min ; DMR107 : Radio de chantier ; Plage de fréquence AM : 520 - 1710 kHz ; Plage de fréquence FM : 87.50 - 108 MHz ; DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm ; Vitesse à vide max. : 2900 tr/min ; Cadence de chocs : 0 à 3500 cps/min - Fourni avec 3 batteries Li-Ion 18V/5 Ah.

Réf. LOT0099

449,00 € HT

+ 3 x 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION BL1850B Ø 13 MM

Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Nombre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 1900 tr/min ; Couple de serrage max. (élast/franc) : 27 / 50 Nm ; Ø max. dans acier/bois : 13 / 38 mm ; Vibration 3ax perçage (ah) : 2,5 m/s² ; Pression sonore (Lpa) : 74 dB (A).

Réf. DDF485RTJ

289,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE Ø 125 MM 18 V LI-ION 5 AH

8 500 tr/min, alésage 22,23 mm, (L x l x h) 362 x 140 x 151 mm - EPTA 2,5 kg. Protection anti retour kick-back.

Réf. DGA506RTJ

349,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



ENSEMBLE DE 18 V LI-ION 5 AH BL1850B

Nbre batteries fournies : 3 ; DDF485 - Perceuse visseuse Ø 13 mm ; Nbre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 1900 tr/min ; DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm ; Vitesse à vide max. : 2900 tr/min ; Cadence de chocs : 0 à 3500 cps/min.

Réf. LOT0180

399,00 € HT

+ 2 x 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE 18 V

Tension: 18 V. Composition chimique batterie: Li-Ion. Capacité de batterie: 5 Ah. Vitesse à vide V1/V2: 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min. Vitesse à vide V1: 0 à 500 tr/min. Vitesse à vide V2: 0 à 2000 tr/min. Couple de serrage max. (élast/franc): 36 / 54 Nm. Couple de serrage max. (franc): 54 Nm. Ø max. dans l'acier: 13 mm. Ø max. dans le bois: 38 mm. Ø max. dans acier/bois: 13 / 38 mm. Capacité maximale du mandrin: 13 mm. Vibration 3ax perçage (a h) : <2,5 m/s². Pression sonore (Lpa): 76 dB (A). Dimensions (L x l x h): 172 x 79 x 261 mm. Poids net EPTA: 1,8 kg.

Réf. DDF484RTJ

319,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



ENSEMBLE DE 5 MACHINES 18V LI-ION 5AH

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion 5 Ah (DHP458 + DTD152 + DGA504 + DHR202 + DSS610)

+ Radio de chantier compatible 7,2/10,8/14,4/18 V Li-Ion offerte
DGA504 - Meuleuse à batterie Ø 125 mm, puissante, performante et maniable. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.

DHP458 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion. Livré de série en coffret MAK-PAC empilable.

DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.

Force de frappe équivalente aux machines filaires
DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm. Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite. Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm rapide et puissante pour travaux courants de vissage + Radio de chantier compatible 7,2/10,8/14,4/18 V Li-Ion offerte

Réf. LOT0164

(DLX5039PTJ + DMR107)

1099,00 € HT

+ 6 x 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W 26 MM

800 W, (EPTA) 2,4 Joules, Ø béton/ acier/bois 26 / 13 / 32 mm, Ø trépan 80 mm, 9,5 m/s², 4600 cps/ min, 1200 tr/min, (L x l x h) 385 x 77 x 209 mm, EPTA 2,9 kg. Fonctions : Perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse à la gâchette. Mandrin autoserrant.

Réf. HR2630X7

149,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE Ø 230 MM 2200 W

Livrée en coffret avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber en aluminium orientable, et avec un disque diamant idéal pour la découpe du béton. Système de refroidissement et protection de la machine contre les poussières optimisée. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Vitesse à vide max. 6600 tr/min. Diamètre du disque 230 mm, Diamètre de l'alésage 22,23 mm, Filetage de l'arbre M14. Longueur cordon d'alimentation 2,5 m. Taux de vibration triaxial (ah) 5,5 m/s². Pression sonore (Lpa) 89 dB (A). Dimensions (L x l x h) 473 x 249 x 140 mm. Poids net EPTA 5,8 kg.

Réf. GA9020KDX2

139,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100W 40MM 8 JOULES + MEULEUSE 230MM 2200W

Perfo-burineur 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Avec système anti-vibration (technologie AVT) pour plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur. Puissance de frappe (EPTA) 8 Joules. Ø max. dans le béton 40 mm. Ø max. avec trépan 105 mm. Vibration 3ax burinage (ah) 4,5 m/s². Poids net EPTA 6,8 kg. + Meuleuse 230mm 2200W GA9020 offerte

Réf. HR4013C
+ GA9020

699,00 € HT
+ 2 x 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE 2000 W Ø 235 MM

2000 W - Hauteur de coupe max. à 90° 85 mm, à 45° 64 mm, 4500 tr/min, alésage 30 mm, (L x l x h) 400 x 185 x 286 mm, EPTA 7,2 kg.

Réf. 5903RK

299,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE RÉCIPRO 1010W

1010 W, 2800 cps/min, course 28 mm - Capacités de coupe (bois) 90 mm (tube acier) 90 mm, (L x l x h) 452 x 97 x 170 mm - Poids net 3,3 kg. Changement de lame sans outil.

Réf. JR3050T

MEULEUSE Ø 125 MM 1400 W

1400 W, Prise en main Ø 210 mm, 12 000 tr/min, alésage 22,23 mm, (L x l x h) 299 x 139 x 103 mm - EPTA 2,3 kg. Débrayage SJS contre les retours de force.

Réf. 9565CR

89,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



ENSEMBLE DE 2 MACHINES

GA5030 : Meuleuse Ø 125 mm, compacte avec une prise en main Ø 180 mm, 11 000 tr/min, protection contre les poussières optimisée. GA9020 : Meuleuse Ø 230 mm, 6 600 tr/min, carter renforcé, protection contre les poussières optimisée.

Réf. DK0097X1

149,00 € HT
+ 2 x 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100W 40MM 8 JOULES + PERFORATEUR 24MM 780W

Ensemble de 2 machines (HR2470 + HR4013C)
HR4013C - Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Avec système anti-vibration (technologie AVT) pour plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur.

Puissance de frappe (EPTA) 8 Joules. Ø max. dans le béton 40 mm. Ø max. avec trépan 105 mm. Vibration 3ax burinage (ah) 4,5 m/s². Poids net EPTA 6,8 kg
HR2470 - Perfo-burineur SDS-Plus 780 W 24 mm. 3 Fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur et burineur. 40 positions de burin. Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules. Ø max. dans béton/acier/bois 24 / 13 / 32 mm. Ø max. avec trépan 65 mm. Vibration 3ax burinage (ah) 12,5 m/s². Poids net EPTA 2,9 kg

Réf. LOT0130
(HR4013C + HR2470)

699,00 € HT
+ 2 x 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE SAUTEUSE 720W

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Vibrations réduites (système anti-vibrations). Cadence de coupe maximale : 800 à 2800 cps/min ; Longueur de course : 26 mm ; Capacités de coupe (acier) 10 mm (bois) 135 mm

à partir de
199,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco-participation	Prix € HT
4350FCTJ	Poignée étrier	0,42	199,00
4351FCTJ	Poignée champignon	0,42	199,00



169,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation

PACK 2 BATTERIES 18V LIHD 1 X 4,0 AH, 1 X 5,5 AH + CHARGEUR RAPIDE

1 x batterie LiHD 18V/4,0 Ah + 1 x batterie LiHD 18 V/5,5 Ah - Chargeur rapide ASC 30-36V Metaloc
Type de batterie LiHD - Tension de la batterie 18 V x1 capacité 5.5 Ah x1 capacité 4 Ah

Réf. 685136000

269,00 € HT

+ 0,12 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE BS 18 LT BL PICK+MIX

Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage. Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail. Tension batterie 18 V. Couple de rotation 60 Nm. Couple de rotation réglable 0,7 - 8 Nm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 38 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 600 / 0 - 2.100 /min. Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm. Poids 1,5 kg

Réf. 602325840



169,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL WB 18 LTX BL 125 QUICK

Ø 125 mm / 9.000 /min.

Réf. 613077840

249,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



OUTIL MULTIFONCTIONS MT 18 LTX PICK +MIX AVEC SET D'ACCESSOIRES

Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu'une machine filaire. Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers. Tension batterie 18 V. Vitesse d'oscillation en marche à vide K1 357.000 - 18.000 / min. Angle d'oscillation gauche/droite 1,6 °. Porte-outil Compatible OIS/ Starlock. Plateau abrasif, dimension de coin à coin 93 mm. Poids 1,8 kg

Réf. 613021840



209,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

PERCEUSE VISSEUSE BS 18 L BL PICK+MIX

Pour les travaux universels et exigeants. Tension batterie 18 V. Couple de rotation max. tendre 25 Nm. Couple de rotation max. dur 60 Nm. Couple de rotation réglable 0,5 - 5 Nm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 32 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 550 / 0 - 1.850 / min. Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm. Poids (avec batterie) 1,2 kg

Réf. 602326840

139,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



VISSEUSE À CHOCS SSD 18 LTX 200 BL PICK+MIX

Tension batterie 18 V. Vitesse de rotation à vide max. 2.900 /min. Cadence de frappe max. 4.000 /min. Couple de rotation max. 200 Nm. Niveaux de vitesse de rotation/ couple de rotation 12. Porte-outil Six pans creux. 1/4» (6,35 mm). Poids (avec batterie) 1,3 kg. Livrée en coffret MetaLoc avec Crochet de ceinture, sans batterie, ni chargeur.

Réf. 602396840

209,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR KHA 18 LTX BL 24 QUICK PICK+MIX

Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré. Tension batterie 18 V. Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 2,2 J. Cadence de frappe max. 4.500 /min. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 24 mm. Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage 68 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 25 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 1.200 /min. Porte-outil SDS-plus. Poids 3,4 kg

Réf. 600211840

329,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE POWERMAXX BS 12 BL QUICK 2 X 4, AH LI-HD

Type de batterie LiHD. Tension batterie 12 V. Capacité de la batterie 2 x 4 Ah. Couple de rotation 45 Nm. Couple de rotation réglable 0,5 - 5 Nm. Ø de perçage dans l'acier 10 mm. Ø de perçage dans le bois 25 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 500 / 0 - 1.650 / min. Ouverture de mandrin 1,5 - 10 mm. Poids (avec batterie) 1,1 kg. Livré en coffret avec Mandrins à changement rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiHD (12 V/4,0Ah), Chargeur ASC 55 «AIR COOLED»

Réf. 601039800

245,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE BS 18 LTX IMPULS

2 x 4,0 Ah Li-Power, ASC 30-36, coffret. Couple de rotation : 110 Nm. Ø perçage acier / bois : 13 / 65 mm. Vitesse de rotation : 500 - 1.700 tr/min. Poids : 2 kg.

Réf. 602191500

299,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE BS 18 LTX BL Q I 2 X 5,2 AH LI-POWER

Type de batterie Li-Ion tension batterie 18 V. Capacité de la batterie 2 x 5,2 Ah. Couple d'impulsion 65 Nm Couple de rotation 120 Nm. Couple de rotation réglable 1 - 20 Nm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois 65 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 500 / 0 - 1.850 / min. Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm. Poids 2,3 kg. Livré en coffret avec Mandrins à changement rapide, Porte-embouts à changement rapide - Poignée supplémentaire - Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah), Chargeur ASC 55 «AIR COOLED»

Réf. 602351650

435,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL BS 18 L QUICK + ATELIER MOBILE

18 Volts - 50 Nm - 0-450 / 0-1 800 tr/min - Diamètre de perçage dans : le bois : 20 mm, le métal : 13 mm. Mandrin Quick
Livrée en coffret avec 2 batteries de 2.0 Ah + chargeur SC 60 Plus + atelier mobile de 74 accessoires

Réf. 602320870

229,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL BS 18 LT - 3 BATTERIES 18 V 4,0 AH - MOTEUR 4 PÔLES - 60 NM

Couple de rotation réglable : 0,7 - 8 Nm - Couple maxi 60 Nm - Capacité de perçage dans l'acier 13 mm / le bois 38 mm - Vitesses à vide : 0 - 400 / 0 - 1.600 trs/min - Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm - Poids : 1,8 kg. Système électronique Variospeed - Arrêt rapide du mandrin pour des vissages en série à une cadence élevée - Broche à 6 pans creux pour fixer les embouts sans mandrin. Livrée avec 3 batteries 18 Volts 4,0 Ah Li-ion + chargeur

Réf. 602102960

269,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE À PERCUSSION SB 18 LT BL 2 X 4,0 AH LIHD

Type de batterie LiHD tension batterie 18 V. Capacité de la batterie 4 Ah. Couple de rotation max. tendre 34 Nm. Couple de rotation max. dur 60 Nm. Couple de rotation réglable 0,7 - 8 Nm. Ø de perçage dans la maçonnerie 13 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 38 mm. Vitesse de rotation à vide 600 / 0 - 2.100 / min. Cadence de frappe max. 31.950 / min. Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm. Poids 1,8 kg

Réf. 602316800



399,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

MEULEUSE 125 MM WEQ 1400-125

Ø de la meule 125 mm. Puissance 1.400 W. Vitesse de rotation 11.500 /min. Couple de rotation 3,3 Nm. Filet de la broche M 14. Poids 2,2 kg. Longueur de câble 4 m. Livré avec Capot de protection - Flasque d'appui - Écrou de serrage M-Quick - Poignée supplémentaire

Réf. 600347000

89,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE 125 MM W 13-125 QUICK TV00

Ø de la meule 125 mm-Puissance absorbée nominale 1.350 W-Puissance utile 830 W-Vitesse de rotation à vide 11.000 /min-Couple de rotation 3,4 Nm-Filet de la broche M 14-Poids sans câble 2,4 kg-Longueur de câble 4 m-Livré en coffret avec Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT),

Réf. 603627500

NOUVEAU !

155,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE 230 MM WEP 2200-230 + 2 DISQUES DIAMANTS

Ø de la meule 230 mm. Puissance 2.200 W. Vitesse de rotation à vide 6.600 /min. Couple de rotation 13,5 Nm. Filet de la broche M 14. Poids 5,2 kg. Longueur de câble 4 m. Livré en coffret avec 2 meules de tronçonnage diamantées - Capot de protection - Flasque d'appui - Écrou à deux trous frontaux - Poignée supplémentaire - Clé à ergots

Réf. 691082000

134,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE 125 MM WEPBA 17-125 QUICK

Ø de la meule 125 mm. Puissance 1.700 W. Vitesse de rotation 11.000 /min. Couple de rotation 3,7 Nm. Filet de la broche M 14. Poids sans câble 2,7 kg. Longueur de câble 4 m Livré avec Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Réf. 600548000

239,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE D'ANGLE A BATTERIE W 18 LTX 125 QUICK

Système de serrage rapide Metabo QuickBatterie rotative pour travailler dans les espaces réduits. Protection contre la surcharge. Démarrage électronique. Protection anti-redémarrage. Technologie Ultra-M puissance maximale, chargement rapide. Vitesse de rotation à vide 8.000 /min. Filet de la broche M 14. Poids (avec batterie) 2,4 kg. Garantie de 3 ans sur les batteries Ultra-M avec la garantie Metabo.

Réf. 602174960

389,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE SANS FIL 125 MM WB 18 LTX BL 125 QUICK 2 X 5.5AH LIHD + 1 X 4,0 AH LIHD

Type de batterie LiHD. Capacité de la batterie 2 x 5,5 / 1 x 4 Ah. Tension batterie 18 V. Ø de la meule 125 mm. Vitesse de rotation à vide 9.000 /min. Filet de la broche M 14. Poids 2,7 kg. Livré en coffret MetaLoc avec Capot de protection - Flasque d'appui - Écrou de serrage rapide - Poignée supplémentaire - Filtre antipoussière - 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah) - Batterie LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED»

Réf. 613077940

505,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MARTEAU COMBINÉ AVEC 3 FONCTIONS KHE 2644

Perçage à percussion, perçage et burinage. Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable. Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 2,3 J. Cadence de frappe max. 5.400 /min. Puissance 800 W. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 26 mm. Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage 68 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 30 mm. Vitesse de rotation 0 - 1.150 /min. Porte-outil SDS-plus. Diamètre du collier de serrage 43 mm. Poids sans câble 2,9 kg. Longueur de câble 4 m. Livré en coffret avec Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDSplus, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage

Réf. 606157000

159,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MARTEAU MULTIFONCTIONS SDS PLUS UHEV 2860-2 QUICK SET FORET & BURIN 10 PCS

Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 3,4 J. Cadence de frappe max. 4.500 /min. Puissance 1.100 W. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 28 mm. Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage 68 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 / 6 mm. Ø de perçage dans le bois 35 / 30 mm. Vitesse de rotation 0 - 900 / 0 - 2.100 /min. Porte-outil SDS-plus. Diamètre du collier de serrage 50 mm. Poids sans câble 3,3 kg. Longueur de câble 4 m.

Réf. 600713510

295,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MARTEAU-PERFORATEUR KHA 18LTX 2X4AH

0 - 1 100 tr/min - 4 000 cps/min - 2,2 J - Capacité de perçage : maçonnerie 68 mm / bois 25 mm / béton 24 mm / acier 13 mm
2,9 Kg. Livré en coffret avec 2 batteries de 18 V - 4,0 Ah

Réf. 600210500

465,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR KHA 36-18 LTX 32 4 X 5,2 AH LI-POWER, 2 X ASC ULTRA

Type de batterie Li-Ion tension batterie 18 V. Capacité de la batterie 5,2 Ah. Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 3,1 J. Cadence de frappe max. 4.500 /min. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 32 mm. Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage 68 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 30 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 1.100 /min. Porte-outil SDS-plus. Poids 5,3 kg

Réf. 600796650

MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS KHE 2660 QUICK

Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 3 J. Cadence de frappe max. 4.300 /min. Puissance absorbée nominale 850 W. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 26 mm. Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage 68 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 32 mm. Vitesse de rotation 0 - 1.100 /min. Porte-outil SDS-plus. Diamètre du collier de serrage 50 mm. Poids sans câble 3,1 kg. Longueur de câble 4 m Livré en coffret avec Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDSplus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage

Réf. 600663500

229,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR SDS MAX KH 5-40

Puissance : 1.100 W. Énergie de frappe max.(EPTA) : 8,5 J. Cadence de frappe : 2.800 /min. Ø perçage béton / maçonnerie : 40 / 105 mm. Poids : 6,2 Kg.

Réf. 691057000



549,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

COMBO SET 18 V BS18LTQ+KHA18LTX 2 X 4.0AH LI-POWER, COFFRET METALOC + RENVOI D'ANGLE QUICK

BS 18 LT Quick : Perceuse-visseuse sans fil avec changement rapide du porte-outil et de l'outil.
KHA 18 LTX : Marteau combiné sans fil avec mode sans percussion pour le vissage, et arrêt de rotation pour le burinage.

+ Chargeur ASC 55 avec Technologie AIR COOLED brevetée + 1 renvoi d'angle à vissage rapide. Livré en coffret Metaloc III

Réf. 685084000

575,00 € HT

+ 0,84 € HT
d'éco-participation



NOUVEAU !



875,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 3150

Diamètre du plateau 150 mm. Vitesse de rotation à vide 4.000 - 12.000 / min. Puissance absorbée nominale 310 W. Puissance utile 140 W. Vitesse de rotation en charge nominale 8.400 / min. Cercle d'oscillation 3 mm. Poids 1,6 kg. Longueur de câble 4 m Livré en coffret avec Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mâle à six pans, Sacs à poussières en tissu

Réf. 600444500

129,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 150-5.0 BL

Diamètre du plateau 150 mm. Vitesse de rotation 4.000 - 10.000 / min. Puissance absorbée nominale 350 W. Cercle d'oscillation 5 mm. Poids 1 kg. Longueur de câble 4,3 m Livré en coffret MetaLoc avec Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé plate

Réf. 615050700

459,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 450 TURBOTEC

350 Watts. 150 mm. 4 200 - 11 000 tr/min. Cercle d'oscillation : 2.8 / 6.2 mm. Livrée avec un assortiment de 25 disques.

Réf. 690871000

255,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE SABRE SSE 1100

Machine fine à poignée Softgrip pour scier confortablement quelle que soit la position de travail - Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil - lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête - Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux - Interrupteur de changement de vitesse avec fonction de blocage pour le fonctionnement en continu - Puissance 1.100 W - Vitesse en marche 0 - 2.600 / min - Course de la lame de scie 28 mm - Niveaux de la fonction pendulaire 0 - Poids 3,9 kg - Longueur de câble 4 m - Livrée en coffret avec une lame de scie bois+métal.

Réf. 606177500

165,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE À ONGLETS RADIALE KGSV 216 M

Dimensions 760 x 475 x 340 mm. Surface d'appui 345 x 730 mm. Largeur de coupe 90°/45° 305 / 205 mm. Profondeur de coupe max. 90°/45° 65 / 36 mm. Capacité de coupe 90°/90° 305 x 65 mm. Capacité de coupe 45°/45° 205 x 36 mm. Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite 47 / 47 °. Inclinaison de la lame à gauche/à droite 47 / 2 °. Lame de scie 216 x 30 mm. Puissance absorbée nominale S1 100 % 1.350 W. Puissance absorbée nominale S6 20% 1.700 W. Vitesse de rotation à vide 2.500 - 5.500 / min. Vitesse de rotation en charge nominale 5.500 / min. Vitesse de coupe 28 - 62 m/s. Poids 13,5 kg

Réf. 619261000

249,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



SCIE À ONGLETS RADIALE KGS 254 M

Dimensions 790 x 515 x 515 mm. Surface d'appui 340 x 775 mm. Largeur de coupe 90°/45° 305 / 205 mm. Profondeur de coupe max. 90°/45° 92 / 47 mm. Capacité de coupe 90°/90° 305 x 92 mm. Capacité de coupe 45°/45° 205 x 47 mm. Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite 47 / 47 °. Inclinaison de la lame à gauche/à droite 47 / 2 °. Lame de scie 254 x 30 mm. Puissance absorbée nominale S1 100 % 1.450 W. Puissance absorbée nominale S6 20% 1.800 W. Vitesse de rotation à vide 4.500 /min. Vitesse de rotation en charge nominale 3.150 /min. Vitesse de coupe 60 m/s. Poids 16,3 kg.

Réf. 602540000

299,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



SCIE À ONGLETS RADIALE KGSV 72 XACT SYM

1 800 Watts. Dimensions L x l x H : 660 x 540 x 415 mm. Capacité de coupe 90°/90° : 305 mm / 72 mm. Capacité de coupe 45°/45° : 215 mm / 42 mm. Réglage du plateau rotatif gauche/droite : 50° / 50°. Inclinaison de la lame gauche/droite : 47° / 47°. Lame de scie : 216 mm. Vitesse de rotation à vide : 2 200 - 6 300 /min. Vitesse de coupe : 25 - 70 m/s. Poids : 18,3 kg. Livrée avec un socle KSU 251.

Réf. 690972000

785,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



SCIE SUR TABLE TS 254

Dimensions 740 x 750 x 355mm. Surface d'appui max. 970 x 995 mm. Hauteur de travail 850 / 355 mm. Hauteur de coupe 0 - 87 mm. Hauteur de coupe max. 90°/45° 87 / 54 mm. Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral 630 mm. Largeur de matériau max. du guide d'angle 200 mm. Vitesse de rotation à vide 4.200 /min. Vitesse de coupe 56 m/s. Lame de scie 254 x 30 mm. Plage d'inclinaison de la lame de scie -1,5 - 46,5 °. Puissance absorbée nominale 2.000 W. Puissance utile 1.270 W. Poids 33,4 kg. Longueur de câble 3,1 m

Réf. 600668000

929,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX MKS 18 LTX 57 2 X 5,5 AH LIHD

Type de batterie LiHD tension batterie 18 V. Capacité de la batterie 2 x 5,5 Ah. Profondeur de coupe réglable 0 - 58 mm. Profondeur de coupe max. à 90° 58 mm. Ø de lame x alésage 165 x 20 mm. Vitesse de coupe max. 31 m/s. Poids (avec batterie) 3,7 kg

Réf. 600771700

559,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SATINEUSE SE 17-200 RT AVEC SET D'ACCESSOIRES

Puissance 1.700 W. Couple de rotation 17 Nm. Vitesse de rotation 800 - 3.000 /min. Filet de la broche M 14. Diamètre de l'abrasif 100 - 200 mm. Largeur de l'abrasif 50 - 100 mm. Poids 2,9 kg. Longueur de câble 4 m

Réf. 602259500

565,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



AFFLEUREUSE MÉTAL KFM 15-10 F

Vitesse de rotation à vide 12.200 /min. Puissance 1.500 W. Type d'arêtes Chanfrein. Largeur de chanfrein max. 45° 14 mm. Hauteur de chanfrein max. 45° 10 mm. Gradation du réglage de la profondeur de fraisage 0,1 mm. Plus petit Ø extérieur pour les arrondis 75 mm. Poids 4,9 kg. Longueur de câble 4 m

Réf. 601752500



1845,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

MEULEUSE 125 MM WF 18 LTX 125 QUICK 2 X 5,5 AH LIHD, ASC 30-36

Type de batterie LiHD. Capacité de la batterie 2 x 5,5 Ah tension batterie 18 V. Angle minimal accessible 43°. Ø de la meule 125 mm. Vitesse de rotation à vide 8.000 /min. Filet de la broche M 14. Poids 2,7 kg

Réf. 601306660

595,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



TARAUEUSE GB 18 LTX BL Q 2 X 5,5 AH LIHD COFFRET + 2^{ÈME} MANDRIN

Couple de rotation max. tendre/dur: 60 Nm/120 Nm ; Réglable 1 - 20 Nm. Diamètre du filet M4 - M12. Ø de perçage dans l'acier 13 mm / dans le bois tendre 65 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 500 / 0 - 1.850 /min. Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm. Poids (avec batterie) 2,5 kg. Livré en coffret avec Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED » + 2 Batteries 18 V LiHD 5,5 Ah avec indicateur de niveau de charge. Technologie Ultra-M pour puissance maximale. Garantie de 3 ans.

Réf. 603828660



625,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

MEULEUSE D'ANGLE WEV 15-125 QUICK

Puissance absorbée nominale 1.550 W - Puissance utile 940 W. Vitesse de rotation à vide 2.800 - 11.000 / min - Couple de rotation 3,5 Nm. Filet de la broche M 14 - Longueur de câble 4 m - Poids sans câble 2,5 kg

Réf. 600468500



199,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

PACK NRJ 18V 5,0 AH M18 NRG-502

2 Batteries 18 V 5,0 AH + chargeur rapide M12-18FC.

Réf. 4933459217

219,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS BRUSHLESS M18 CBLDD-0X

M18 CBLDD-0X Perceuse Visseuse Compacte BRUSHLESS, 18V, 60 Nm sans batterie

Réf. 4933464555

149,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS FUEL M18 FPD2-0X

M18 FPD2-0X Perceuse Percussion FUEL 3GEN, 18V, 135 Nm sans batterie

Réf. 4933464263

209,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE DIAM. 125 MM FUEL M18 CAG125XPDB-0X

- Gâchette de sécurité non-verrouillable et Rapid Stop intégré pour un arrêt du disque en moins de 2 secondes
- Large carter de protection et poignée AVS antivibrations
- Caractéristiques techniques
- Capacité tronçonnage : 33 mm
- Poids (avec batt M18 B5) : 3,0 kg

Réf. 4933451427

249,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



BOULONNEUSE À CHOCS FUEL 1/2" 610 NM M18 FMTIWF12-0X

- Compacte 170 mm et puissante jusqu'à 610 Nm
- Carré 1/2" O'Ring
- Poids (avec batt M18 B5) : 2,5 kg

Réf. 4933459189



349,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ FUEL M18 CHX-0X

- Boîte de vitesses tout métal pour une optimisation des performances et durée de vie accrue
- 4 modes : perfo béton, burinage léger, perçage acier/bois, vissage
- Caractéristiques techniques
- Force de frappe : 2,5 J
- Capacité bois/acier/béton : 30/13/26 mm

Réf. 4933451430

319,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE FUEL GEN3, 18V, 135 NM, SANS BATTERIE - M18 FDD2-0X

Perceuse Visseuse FUEL M18 FDD2 502X. Couple maxi 135 Nm. Encombrement réduit seulement 175 mm. Nouveau moteur FUEL sans Charbons, plus puissant. Mandrin 13mm avec mors renforcés. Vitesse à vide: 0-550 / 0-2000 tr/mn. Capacité de perçage Bois/Métal: 45/13 mm.

Réf. 4933464266

219,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE 125 MM M18 CAG125XPD-0X

- Gâchette de sécurité non-verrouillable
- Large carter de protection et poignée AVS antivibrations
- Caractéristiques techniques
- Capacité tronçonnage : 33 mm
- Poids (avec batt M18 B5) : 2,5 kg

Réf. 4933451441

199,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



VISSEUSES À CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FID2-0X

M18 FID2-0X Visseuse à Choc compacte Hex 1/4 FUEL GEN3, 18V, 4 modes, 119/176/226Nm + 1 mode de Finition, sans batterie

Réf. 4933464087

209,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PACK M18 NRJ-902

2 Batteries 18 V 9,0 AH.
Chargeur rapide M12-18FC.

Réf. 4933451422

329,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MULTITOOL 18 VOLTS M18 BMT-0X

M18 BMT-0X Multi-Tool / 18V / Sans Batterie

Réf. 4933459572

189,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



BOULONNEUSE À CHOC FUEL 3/4" 2034 NM M18ONEFHIWF34-0X

- Couple de desserrage le plus puissant du marché : 2 034 Nm
- Équipée de la technologie One-Key pour un paramétrage intégral de l'outil
- Caractéristiques techniques
- Couple serrage : 1 627 Nm, desserrage 2 034 Nm
- Poids (avec batt M18 B5) : 3,5 kg

Réf. 4933459729

409,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



BATTERIES 18 VOLTS M18 HB12

12,0Ah HIGH-OUTPUT Red Lithium - système M18

Réf. 4932464260

259,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFORATEUR - BURINEUR 18 VOLTS FUEL M18 FHM-0C

M18 FHM-0C Perforateur SDS Max FUEL, 18V, 11J EPTA sans Batterie

Réf. 4933464893

859,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE SABRE 18VOLTS FUEL M18 FHZ-0X

M18 FHZ-0X Scie Sabre compacte FUEL sans Batt.

Réf. 4933459887

199,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE BOIS 18 VOLTS M18 BLC566-0X

M18 BLC566-0X Scie circulaire 66mm, 18V, sans batterie, ni chargeur

Réf. 4933464589

279,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE D'ANGLE 18 VOLTS FUEL M18 FLAG230XPDB-0C

230 mm / DMS, la première meuleuse d'angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm

Réf. 4933464114

429,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



DÉCOUPEUSE BÉTON FUEL ONE KEY 18V 230 MM M18 FC05230-0

Découpeuse à béton sur batterie 18V FUEL diam. 230 mm, offrant le meilleur rapport poids/puissance.

Très légère, plus compacte et extrêmement maniable. Profondeur de coupe 85mm. Carter orientable. Système RapidStop: Frein de disque automatique, et vibrations réduites 1,81 m/s². Compartiment batterie étanche à la poussière et à l'eau. Double arrosage droite/gauche avec vanne d'arrêt et raccord rapide. Sans émission d'échappement, non polluante. Équipée du système ONE KEY pour localisation, gestion et paramétrage de l'outil à distance.

Livrée sans batterie ni chargeur

Réf. 4933471696

659,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



LAMPES 18 VOLTS M18 PAL-0

M18 PAL-0 Projecteur LED Compact M18, 1200 Lumens

Réf. 4933464105

139,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



LAMPES 18 VOLTS M18 AL-0

Projecteur de chantier M18.

Réf. 4932430392

149,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



LAMPES 18 VOLTS M18 HSAL-0

M18 HSAL-0 Projecteur de chantier M18

Réf. 4933451392

399,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



LAMPES 18 VOLTS ONE KEY M18ONESLSP-0

M18 ONESLSP-0 Lampe One-Key éclairage 360° Hybride 4400 Lumens (filaire et sans fil)

Réf. 4933459157

359,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



LAMPES 18 VOLTS M18ONESLDP-0

Lampe One-Key, éclairage 360°, M18.

Réf. 4933459162

679,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



LAMPES 18 VOLTS M18 UBL-0

M18 UBL-0 Lampe pour nacelle, 2500 Lumens

Réf. 4933459433

359,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PACK NRJ 18V 5,0 AH M18 NRG-502

2 Batteries 18 V 5,0 AH + chargeur rapide M12-18FC.

Réf. 4933459217

219,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



POWERPACK 4 OUTILS M18 FUEL M18 FPP4B-503P

Comprenant :

- . M18 FPD2 - Perceuse à percussion,
- . M18 FID2 - Visseuse à chocs 1/4»,
- . M18 CHX - Perforateur SDS-Plus,
- . M18 CAG125XPDB - Meuleuse 125 mm,
- . 3 Batteries M18 B5, 1 Chargeur rapide M12-18 FC,
- . 1 Trolley PACKOUT

+ 1 Radio FM de chantier M18 JSR-0
Réf 4933451250 Offert !

Réf. 4933471149



1499,00 € HT

+ 5x0,42 € HT
d'éco-participation

POWERPACK 3 OUTILS M18 + SAC MILWAUKEEM18 BPP3C-502B

- . M18 BDD-0 - Perceuse visseuse,
- . M18 BH-0 - Perforateur SDS-Plus,
- . HD18 CAG125-0 - Meuleuse 125 mm,
- . 2 Batteries 5,0 Ah Red Li-Ion + Chargeur M12-18FC et 1 Sac Milwaukee

Réf. 4933472242

799,00 € HT

+ 3x0,42 € HT
d'éco-participation



POWERPACK 3 OUTILS M18 + COFFRETS HD BOXM18 FPP3J-503X

- . M18 BLDD2-0X - Perceuse visseuse 82 Nm,
- . M18 CHX-0X - Perforateur burineur SDS-Plus,
- . M18 CAG125XPD-0X - Meuleuse 125 mm,
- . 3 Batteries 5,0Ah Red Li-Ion + Chargeur M12-18FC et 3 coffrets HD Box

Réf. 4933472244

999,00 € HT

+ 3x0,42 € HT
d'éco-participation



POWERPACK 2 OUTILS M18 + COFFRET M18 FPP2A2-502X

- . M18 FDD-0 - Perceuse visseuse 135 Nm,
- . M18 FID-0 - Visseuse à chocs 226 Nm,
- . 2 Batteries 5,0Ah Red Li-Ion + Chargeur M12-18C + 1 Coffret

Réf. 4933464268

639,00 € HT

+ 2x0,42 € HT
d'éco-participation



POWERPACK 5 OUTILS M18 + SAC MILWAUKEEM18 BPP5AA-503A

- . M18BDD-0 - Perceuse visseuse,
- . M18BH-0 - Perforateur SDS-Plus,
- . HD18 CAG125-0 - Meuleuse 125 mm,
- . M18BID-0 - Visseuse à chocs,
- . M18BJS-0 - Scie sauteuse,
- . 3 Batteries M18 B5, 1 Chargeur rapide M12-18FC - 1 Sac Milwaukee

Réf. 4933472243

1199,00 € HT

+ 5x0,42 € HT
d'éco-participation



POWERPACK 2 OUTILS M18 + COFFRET M18 CBLPP2B-502C

- . M18 CLBDD-0 - Perceuse visseuse 60 Nm,
- . M18 CBLID-0 - Visseuse à chocs 180 Nm,
- . 2 Batteries 5,0Ah Red Li-Ion + Chargeur M12-18C + 1 Coffret

Réf. 4933464718

529,00 € HT

+ 2x0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE PERCUSSION BRUSHLESS, 18V, 5,0AH, 82 NM - M18 BLPD2-502X

Perceuse Percussion Brushless M18 BLPD2 502X. Couple maxi 82 Nm. Encombrement réduit seulement 180 mm. Boîte de vitesse tout métal pour une durabilité accrue. Vitesse à vide: 0-550 / 0-1800 tr/mn. Capacité de perçage Bois/Métal/Béton: 76/16/13 mm. Cadence de Frappe: 28 000 c/mn. Poids avec batterie 2,10 kg EPTA. Livré avec : 2 batteries Red Lithium 18 V 5,0Ah , chargeur M12 18FC , en coffret HD Box.

Réf. 4933464517

359,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE-VISSEUSE FUEL 44 NM M12 FDD-402X

- Nouvelle perceuse-visseuse plus compacte : 168 mm de long seulement
- Mandrin Ø 13 mm autoserrant en métal
- Caractéristiques techniques
- Couple : 44 Nm
- Poids (avec batt M12 B4) : 1,4 kg

Réf. 4933459818

219,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERCEUSE/VISSEUSE 2 VITESSES 2,0AH, 30 NM -M12 BDD-202C

Perceuse Visseuse M12 BDD-202C. Couple maxi 30 Nm. Encombrement réduit seulement 184 mm. Mandrin acier 10mm. 2 vitesses. Vitesse à vide: 0-400 / 0-1500 tr/mn. Capacité de perçage Bois/ Métal : 22/10 mm. Poids avec batterie : 1.20 kg. Livré avec 2 batteries Red-Lithium Ion 12V/2 Ah + chargeur + coffret.

Réf. 4933441915

129,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PISTOLET EXTRUDEUR À CARTOUCHE 310ML, 12V, 2AH, 1780 NM -M12 PCG 310C-201B

Pistolet extrudeur à Cartouche 310ml M12 PCG 310C-201B. Force de poussée de 1780 Nm pour l'éjection et l'application de tous silicones, mastics, colles, joints de toutes viscosités. Variateur + molette de présélection 6 modes de vitesse, pour un contrôle précis et constant du débit. Dispositif anti-goutte automatique en fin de pression. Livré avec 1 batterie Red-Lithium Ion 12V/2 Ah + chargeur + sac de transport.

Réf. 4933441655

209,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



COMPRESSEUR GONFLEUR 12 VOLTS M12 BI-0

Compresseur-gonfleur 12V, sans batterie

Réf. 4933464124

115,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



RIVETEUSE M12 BPRT-201X

Machine légère et bien équilibrée sans contrainte de tuyau, 9000 Nm : pour rivet de 3,2 à 4,8 mm, démontage rapide du nez, gâchette deux doigts, réservoir de clous grande capacité, livrée en HDBox avec 1 batterie M12 2 Ah, chargeur, 4 embouts, poids avec batterie : 2,5 kg

Réf. 4933464405

399,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



FER À SOUDER 12 VOLTS M12 SI-201C

M12 SI-201C Fer à souder 12V, 2,0 Ah

Réf. 4933459761

149,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



BOULONNEUSE À CHOCS 12 VOLTS FUEL M12 FIWF12-422X

M12 FIWF12-422X Boulonneuse à Choc compacte Carré 1/2" FUEL, 12V, 4,0Ah & 2,0Ah, 4 modes, 339 Nm

Réf. 4933464616



299,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation

PERFORATEUR COMBI SDS MAX K 545 S

Perfo-Burineur 1300 W, 45 mm, 8,5 J EPTA.

Réf. 4933405347

659,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PERFORATEUR BURINEUR PH 26T

PH 26T Perfo-Burineur 800 W, 2,4J EPTA

Réf. 4933464580

169,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE 125 MM AG 10-125EK

Meuleuse 1000W, 125mm, 1 main.

Réf. 4933451220

79,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MEULEUSE D'ANGLE AGV 13-125 XSPDEB KIT

Meuleuse d'Angle filaire AGV 13-125 XSPDEB Kit - Puissance 1250W, diamètre 125 mm.

Poignée anti-vibrations AVS. Système Frein de disque RapidSTOP. Gâchette «pleine main» de sécurité type «homme mort» à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette, non verrouillable en marche continue. Écrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement ultra rapide du disque. Poids 2,4 Kg. Livré en coffret.

Réf. 4933471194

179,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



BURINEUR SDS MAX 10 KG K 1000 S

Burineur filaire SDS Max 10 Kg K 1000 S - Force de frappe 26 J, vibration 7,8 m/s²

Livré en coffret HD Box.

+ 1 burin pic SDS Max 400 mm

+ 1 burin plat SDS Max 400 mm offert

Réf. 4933464120

949,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



MARTEAU - PIQUEUR K 1530H

K1530H Démolisseur 16Kg, Réception 30 Hex

Réf. 4933464117

1199,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SCIE SABRE SSD 1100 X

Scie Sabre, 1100W, Fixtec.

Réf. 4933416710

269,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



PACKOUT™ TROLLEY DIM. 560 X 410 X 480

Dimension : 560 x 410 x 480 mm. IP 65. Capacité de poids de 113 kg.

Réf. 4932464078

159,00 € HT



PACKOUT™ TROLLEY PLATEAU À ROULETTES

Trolley plat PACKOUT™. Capacité de charge 113 Kg. Roulage facile même chargé, 1 roue avec frein et double blocage sur les roues pour bloquer le trolley et connecter des coffrets et sacs PACKOUT™

Réf. 4932471068

99,00 € HT



PACKOUT™ COFFRET DIM. 560 X 410 X 170

Dimension : 560 x 410 x 170 mm. IP 65.

Réf. 4932464080

75,00 € HT



PACKOUT™ ORGANISEUR

PACKOUT™ Organiseur. Système de rangement modulaire, avec bacs intérieurs amovibles, et couvercle transparent. Différents formats, compatible avec le système de rangement PACKOUT.

à partir de

29,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € HT
1 4932464082	Dim. 500 x 380 x 120 mm	55,00
2 4932471064	Slim dim. 500 x 380 x 60 mm	45,00
3 4932464083	Compact dim. 250 x 380 x 120 mm	35,00
4 4932471065	Compact slim dim. 250 x 380 x 60 mm	29,00

SACOCHES PACKOUT-25 CM

Sacoche PACKOUT-25 cm

Réf. 4932464084

69,00 € HT



SACOCHES PACKOUT-40 CM

Sacoche PACKOUT-40 cm

Réf. 4932464085

99,00 € HT



PACKOUT™ CAISSE CHARGE UTILE 50 KG

Caisse PACKOUT™ à grande capacité de rangement pour tous type d'outils. Options d'empilement polyvalente verticale et horizontale, avec les autres éléments PACKOUT™. Capacité de charge 50 Kg ou 22 Kg en accroche murale.

Réf. 4932471724

50,00 € HT



PACKOUT™ COFFRET LARGE DIM. 460 X 410 X 290

PACKOUT™ coffret large. Dimension : 460 x 410 x 290 mm. IP 65.

Réf. 4932464079

85,00 € HT



COFFRET SHOCKWAVE 24 PCES

Coffret Shockwave 24 pces
Réf. 4932464169

25,00 € HT



COFFRET EMOBOTS 32 PIÈCES SCHOCKWAVE

- Shockzone pour absorber plus de couple
- Pointe usinée avec précision pour un ajustement parfait
- 31 embouts de vissage long, 25 mm
- 1 porte-embouts magnétique 60 mm

Réf. 4932464240

17,00 € HT



SET 12 LAMES S. SABRE (X1)

SET 12 LAMES S. SABRE (x1)
Réf. 49222229

57,11 € HT



COFFRET SCIES CLOCHES HOLE DOOZER

- Perçage rapide et net pour une durée de vie optimisée
- Plug Jack : éjection plus rapide et plus facile de la carotte grâce à un effet levier plus puissant
- Garantie à vie contre la casse des dents
- Composition : Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm - Arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm
- Arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm - 2 forets pilotes, clé allen

Réf. 49224201

139,00 € HT



COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS

- 2 flûtes avec une géométrie optimisée pour une coupe lisse et rapide
- Dimension gravée au laser pour une meilleure visibilité à long terme
- Queue 3 méplats pour un serrage sécurisé dans le mandrin et assurer une transmission maximale du couple
- Composition : 1 foret Ø 4 à 12 mm, pas de 1 mm
- 1 foret Ø 4 à 20 mm, pas de 2 mm
- 1 foret Ø 6 à 35 mm, pas de 2 mm & 3 mm

Réf. 48899399

159,00 € HT



KIT TRÉPAN TCT SDS-PLUS

- Diam 68 mm - longueur utile 50 mm (totale = 182 mm)
- Cutter TCT, mandrin SDS-plus de 105 mm, embout de forage 8 x 120 mm et une clé allen.

Réf. 4932399296

84,24 € HT



SET DE 3 FORETS DIAMANTS DIAM. 6/8/10 MM

- Forets Diamond Plus™ Set 3 pcs, spécialement conçus pour les professionnels pour perçage à eau/à sec dans des matériaux extrêmement durs tels que la porcelaine / grès / matériaux en fer ou en fibre de verre, où il est plus difficile de percer avec des scies trépan classiques.

Réf. 4932471771

49,00 € HT



FORETS SDS+ --- COFFRETS DE FORETS

- Coffret 5 forets mx4 (x1). 5 x 110mm, 6 x 110mm, 6 x 160mm, 8 x 160mm, 10 x 160mm.

Réf. 4932352833

40,55 € HT



DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK EHT 125-1,0 PSF STEELOX/X-LOCK

Disque à tronçonner pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX), haute performance et bonne durée de vie. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapides et confortables.

Ø 115 et 125 - épaisseurs 1 - 1,6 et 2,4 mm

Réf. 4007220113431

1,66 € HT



DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK EHT 125-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK

Disque à tronçonner pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX), haute performance et bonne durée de vie. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapides et confortables.

Ø 115 et 125 - épaisseurs 1 - 1,6 et 2,4 mm

Réf. 4007220113455

1,71 € HT



DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK EHT 125-1,0 SG STEELOX/X-LOCK

Disque à tronçonner pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX), haute performance et durée de vie maximum. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapides et confortables.

Ø 115 et 125 - épaisseurs 1 - 1,6 et 2,4 mm

Réf. 4007220113585

2,47 € HT



DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK EHT 125-1,6 SG STEELOX/X-LOCK

Disque à tronçonner pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX), haute performance et durée de vie maximum. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapides et confortables.

Ø 115 et 125 - épaisseurs 1 - 1,6 et 2,4 mm

Réf. 4007220113592

2,54 € HT



DISQUE À LAMELLES X-LOCK PFC 125 Z40 PSF STEELOX/X-LOCK

Disque à lamelles POLIFAN, performance d'enlèvement de matière agressive et bonne durée de vie. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapides et confortables.

Ø 115 et 125 - grains 40, 60 et 80

Réf. 4007220113639

3,19 € HT



DISQUE À LAMELLES X-LOCK PFC 125 Z40 SG POWER STEELOX/X-LOCK

Le disque à lamelles POLIFAN Z SG POWER convainc par une performance d'enlèvement de matière agressive et une durée de vie exceptionnelle, se traduisant par une rentabilité maximum. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapides et confortables.

Ø 115 et 125 - grains 40, 60 et 80

Réf. 4007220113707

4,67 € HT



JEU DE FORETS HSS DIN 338, 11.430: 1-10X0,5 MM

Jeu de Forets ECO PRO HSS DIN 338 , 11.430: 1-10x0,5 mm

Réf. 19.134.1000

39,90 € HT



JEU DE FORETS HSS-E DIN 338, 11.490: 1-10X0,5 MM

Jeu de Forets ECO PRO HSS-E DIN 338 , 11.490: 1-10x0,5 mm

Réf. 19.149.1000

59,90 € HT



JEU DE FORETS HSS 1-10MM X 0,5MM - 11.450

Jeu de Forets HSS DIN 338N, de 1 à 10MM x 0,5MM, taillé à la meule, affûtage en croix, en coffret plastique, rempli avec des forets du groupe 11.450.

Réf. 191451000

65,90 € HT



JEU DE FORETS HSS-CO 1-10 X 0,5 - 11.500

Jeu de Forets HSS-Co DIN 338N, de 1 à 10MM x 0,5MM, taillé à la meule, affûtage en croix, en coffret plastique, rempli avec des forets du groupe 11.500.

Réf. 191501000

94,90 € HT



JEU DE TARAUDAGE M3 - M12

Jeu de Taraudage ECO PRO , M3 - M12

Réf. 29.100.1000

299,90 € HT



JEU DE TARAUDAGE (COMBINAISON)

Jeu de Taraudage ECO PRO (combinaison) , 22.195/22.196: M3 - M12 + 11.420: 2,5 - 10,2

Réf. 29.195.2250

119,90 € HT



JEU DE TARAUDS M3 À 12 DIN 371 + FORETS (22.200/201 + 11.450)

Jeu de Tarauds HSS-E de M3 à M12 (22.200/22.201) + Forets HSS 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2MM taillé à la meule, affûtage en croix (11.450)

Réf. 292601980

168,90 € HT



JEU DE TARAUDS M3 À M12+FORETS-22.200/01

Jeu de Tarauds HSS-E de M3 à M12 (22.200/22.201) + Forets HSS-Co 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2MM avec affûtage en croix (11.500)

Réf. 292602000

184,90 € HT






Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 décembre 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet. Les prix sont donnés à titre indicatif.



RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.