COLOMBIÉ CADET

Le partenaire du professionnel

NOS SELECTIONS SOUDAGE-USINAGE

N°47-DU 15 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2021.

PICO 160 CEL

A onduleur. Tolérance alimentation voltage : 230V -40%/+15%. Convient parfaitement pour les électrodes difficiles.

Réf. fournisseur : 090-002129-00502
Code : 2241266

499,00€HT

CITOMIG 210MP

Poste semi-auto monophasé 220V avec une torche B15 lg4m et un détendeur.

Réf. fournisseur : W000403578
Code : 2341947+2322381+2372972

1 100,00€HT

CITOTIG 1600HP COMPLET

Poste TIG Alimentation 230V mono. Intensité primaire maxi. 11A. Intensité de soudage : 10 - 160 A. Tension à vide : 49.5 V

Réf. fournisseur : W000278055
Code : 1604853

900,00€HT

CITOSTEP 355C

Générateurs MIG-MAG compacts à commutateurs triphasés.
Courant soudage max (A) : 30-350 - Facteur de marche à 40 °C : 350A 40% - Fusible (retardé) (A) : 40/25.

Réf. fournisseur : W000403589
Code : 2341940

2 140,00€HT

Dans la limite des stocks disponibles

Masque Chameleon 3V0

Masque à cristaux liquides.
Teintes variables 4-9/13
Champ de vision 97 x 40 mm

Réf. fournisseur : W000403824
Code : 890855

89,00€HT

Masque de soudage 100V WARRIOR

Masque de soudage Speedglas 100V Trojan Warrior, Teinte variable 8-12.

Réf. fournisseur : 751620
Code : 805998

166,00€HT

Torches de soudage MIG/MAG MB EVO PRO.

En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%.
Longueur 4M

Code	Courant soud.	Diam.	Prix € HT
W2238346	250A	Ø fil (mm) : 0, 8– 1,2	72,00
W2238419	360A	Ø fil (mm) : 0, 8– 1,2	110,00
W2238535	550A	Ø fil (mm) : 1,0 – 1,6	178,00

Electrodes OVERCORD R12

Électrode rutile universelle toutes positions.
Lg : 350mm

Code	Cdt	Diam.	Prix € HT
W2480243	Etui 260	2.5mm	47,00
W2480244	Etui 160	3.2mm	41,00

CARBOFIL 1 GOLD

Fil massif non cuivré pour soudage MAG, destiné aux travaux de haute qualité en construction métallique. Type G3Si1 (ENISO 14341-A)



Code	Cdt	Diam.	Prix € HT
W765540	Bobine 16kg	1mm	55,50
W765541	Bobine 16kg	1.2mm	50,40

ABRASIFS

Lunette sécurité BANDIDO

Lunettes de sécurité bollé - BANDIDO soudure teinte 5 - BANWPCC5. Entièrement composée de polycarbonate ultra-résistant

Réf. fournisseur : BANWPCC5
Code : 708483

7,50€HT

Gant soudeur ARC/MIG-MAG.

Gant soudeur tout croûte bovin - fil kevlar.
Pour industrie lourde.
EN 388 : 3133 / EN 407 : 413X4X
Taille 10.

Réf. fournisseur : CA615K
Code : 1732767

4,90€HT

Chaussure SOUDEUR BULLS S3 HRO

Cuir pleine fleur Grana Mina, hydrofuge. Doublure : WING TEX à tunnel d'air respirant. Pointure 38 à 47.

Réf. fournisseur : BULLS S3 HRO
Code : 2181538

48,00€HT

Meules à moyeux déporté tronçonnage SB5

Début et rendement exceptionnels.
Longue durée de vie,
coupe extrêmement rapide et précise.

Réf. fournisseur : 66252833168
Code : 184596

2,50€HT

Meules à moyeu déporté tronçonnage BDX METAL

Vous apporte un large choix de produit pour les applications sur l'acier, l'acier inoxydable.
Grain : 34

Code	Dim.	Prix € HT
W153438	115x3.2x22.23	1,32
W153444	125x3.2x22.23	1,35
W153461	230X3.2X22.23	2,05

Disque fibre céramique BlazeX

Résistance accrue à la déchirure grâce au support en fibres lourdes.
Parfait pour le travail sur acier comme sur les autres métaux.
Il a été développé pour couper rapidement et durer longtemps

Code	Dim.	Grain	Prix € HT
W2526024	125x22	36	1.30
W2526026	125x22	60	1.15
W2526027	125x22	80	1,10

Disque à surfacer à lamelles POLIFAN ACIER/INOX SGP

Exécution SGP ZIRKON-CURVE. Exécution radiale PFR. Ligne spéciale SGP. Diam 125 - Grain 40

Réf. fournisseur : 790175
Code : 2251236

8,95€HT

Disque à lamelles bombé céramiques R928

Composé de lamelles en toile polycoton et de grain céramiques. Idéal pour ébarder rapidement l'acier inoxydable et les métaux durs.
125x22mm

Code	Grain	Prix € HT
W2149107	40	4,20
W2149110	60	4,20
W2149113	80	4,20

Roue à lamelle sur tige BDX

Pour polir, surfacer, nettoyer la plupart des pièces mécaniques.
Se monte sur perceuse meuleuse droite ou flexible.
Support toile X coton.
Abrasif oxyde d'aluminium

Code	Dim.	Grain	Prix € HT
W155702	60x30x6	40	4,10
W155697	40x20x6	60	3,25
W156681	30x10x6	80	2,40

Rouleau toile atelier R222

Opérations techniques. Maintenance générale. Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Peut se déchirer en garnitures.
Grain 80 à 600.

23,50€HT

Jeu de 5 limes d'atelier

Limes de qualité éprouvée, à usage industriel ou artisanal. Chaque lime est équipée d'un manche de lime ergonomique adapté.
Longueur 250mm.

Réf. fournisseur : 011454
Code : 2245191

37,00€HT

Pâte abrasive et à polir

Briques de pâte à polir

Code	Matière	Prix € HT
W2250443	Acier/Inox	15,00
W2250444	Alu	8,50
W2250446	Finition multi-matière	11,90

Jeu forets 25-HSS 1 à 13 par 0.5 - 1013

IZAR

JEU FORETS DIN338 25-UTS.HSS 3

Réf. fournisseur : 1456/18807/1013
Code : 2092612

49,00€HT

Coffret forêts COBALT 1 à 13 par 0,5 - 1016

IZAR

Jeu de forêts. 25 pcs.
(1-13 x 0,50 mm) 5% CO

Réf. fournisseur : 1456/18370/1016
Code : 2092613

69,00€HT

Huile de coupe entière

BARDAHL

Huile de coupe multi-usinages.
Compatible tous métaux.
Protège l'outillage.
Aérosol 500ml

Réf. fournisseur : 2742
Code : 2051132

13,00€HT

Coffret de forêts étagés

IZAR

Coffret de 3 forêts étagés :
Cap : 4-12 mm - Cap : 4-20 mm -
Cap : 6-30 mm

Réf. fournisseur : 1602/SET 43518
Code : 2092615

85,00€HT

Coffret taraud filière

IZAR

Coffret de taraud filière M3 -M12 - HSS.

Réf. fournisseur : 3406/70527
Code : 2092618

65,00€HT

Coffret 6 fraises carbure monobloc MX NCC

PFERD

Cylindrique non revêtue sans arrosage.
Composition : 1 fraise de chaque forme :
ZYA cylindrique - ZYAS cylindrique avec coupe en bout - SGP ogive - KUD sphérique - WCR cylindrique bout arrondi - RBF ogive bout arrondi

Code	Réf	Type	Prix € HT
W2282677	656754	ø tige 6 mm	90,00
W2282678	656761	ø tige 10 mm	100,00

Colonne de mesure 1d

Mahr

Colonne de mesure Digimar,
pièce de calibration, instruction,
bloc secteur incl.
et Certificat d'étalonnage

Réf. fournisseur : 4429030
Code : 2346458

3 445,00€HT

Rugosité de surface RUGOSURF 20

Jauge de rugosité portable, robuste
et polyvalente. Bien adapté aux environnements de production ou à l'inspection
des marchandises entrantes.

Réf. fournisseur : 06930013
Code : 1861406

1 590,00€HT

Pied à coulisse cadran

Mahr

Pied à coulisse avec cadran circulaire,
étui plastique inclus
Cap. 0-150.

Réf. fournisseur : 4107005
Code : 2346455

99,00€HT

Pied à coulisse digital IP67

Pied à coulisse à lecture digitale TWIN CAL
fonctionne avec une jauge ronde ou plate

Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W1739641	00530319	0-150	140,00
W1739644	00530322	0-200	195,00
W1739645	00530323	0-300	250,00

Pied à coulisse digital IP67

Mahr

Étanche à l'eau. Etui plastique, pile inclus, sans sortie de données.

Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346449	4103302	0-150	135,00
W2346451	4103304	0-200	190,00
W2346452	4103306	0-300	250,00

Micromètre exter mécanique

Mahr

Micromètre, verni,
étui, étalon
de réglage inclus

Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W2346460	4134000	0-25	51,00
W2346461	4134001	25-50	78,00
W2346462	4134002	50-75	96,00
W2346463	4134003	75-100	110,00
W2346464	4134004	100-125	150,00

Scie manuelle GBS 185 GH

Scie manuelle pour couper de 0° à 60° gauche. Archet en fonte avec une inclination de 42°, poulies diamètre 260 mm. Tension élevée du ruban à 1,000 kg/cm2, régulé par vis frontale.

Code	Type	Prix € HT
W1662001	Scie à ruban GBS 185 GH	1 980,00
W2023565	Ruban M42 2085X19X0,9-5/8 VN	25,00
W2024310	Ruban MATRIXII 2085X19X0,9-6/10	23,78

Scie manuelle GBS 218 GH AUTOCUT

Pour couper de 0° à 60° gauche.
Poulies diam. 290 mm Etau frontale fixe avec serrage rapide.
Arrêts automatiques et gravures à 0°, 45° et 60° gauche.
Coupe à 90 ° rond jusqu'à 220 mm., carré jusqu'à 210 mm. et rectangulaires jusqu'à 230x185 mm.

Code	Type	Prix € HT
W1610010	Scie à ruban GBS 218 GH	2 390,00
W2024030	Ruban M42 2455X27X0,9-8/12 VN	29,83
	Ruban MATRIXII 2455X27X0,9	Nous consulter

Perceuse magnétique KE32LUB

Perceuse à embase magnétique. Puissance : 1050 Watts - Tension : 220 V - 50 HZ. Attachement : Weldon 19 - arbre vissé. Légère et Compact avec une Capacité de Carottage jusqu'à 32 mm et Perçage 13 mm. Machine équipée d'un système de lubrification pour vou

Réf. fournisseur : KE32LUB 199020
Code : 1996910

698,00€HT

Perceuse magnétique KE40LUBs+

Perceuse Électroportative avec câble intégré pour utilisation sur chantier ou en atelier. Électroaimant fixe pour le perçage à plat. Emmanchement Weldon 19 en prise directe sur moteur pour utilisation avec Fraise à Carotter. Capacité Ø40 x 30 mm ; Puissance 1200W

Réf. fournisseur : KE40LUBs+
Code : 2373772

1 099,00€HT

Fraise à carotter HSS 102 - 30mm

Fraise à carotter HSS-M42 - profondeur utile 30 mm. taillé, meulé - attachement Weldon - réaffûtable. Pour perçage sans avant trou, perçage des aciers et aciers moyennement alliés et plastiques.

Diam.	Prix € HT	Diam.	Prix € HT
12 à 15	15,29	24 à 26	22,72
16 et 18	16,88	28 et 30	28,86
20 et 22	20,77	32	33,43

Huile de coupe HYSOL 30FF - 5L

Huile soluble
Usinage
et rectification
multi-matériaux.

Code	Réf	Cdt	Prix € HT
W2193324	CA204824	5L	40,00
W1881314	CA204820	20L	139,00

Perceuse établi 212

230V – Puissance de 0,37kW
Capacité de perçage de 16mm
Vitesse de 490 – 2510tr/min
Cône : CM2 – Course broche : 80mm.

Réf. fournisseur : 212
Code : 1339700

360,00€HT

Perceuse sur colonne 214AB

Perceuse à colonne, 400V, 0,75 kW, MK3, moteur à 1 tour - Moteur 1 vitesse Mandrin à clé 16mm, protecteur mandrin asservi, inter arrêt coup de poing

Réf. fournisseur : 214AB
Code : 2294148

999,00€HT

Photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles - sous reserve d'erreurs typographiques.