COLOMBIÉ CADET

Le partenaire du professionnel

NOS SELECTIONS EQUIPEMENT-LEVAGE

N°50-DU 1ER MAI AU 31 JUILLET 2021

Nettoyeur HP eau froide mono HD 5/15 CX + EU

KÄRCHER

Avec rotabuse et enrouleur de flexible. P : 2,8kW. - 150 bars - 500l/h

Réf. fournisseur : 15209320
Code : 1833546

720,00€HT



Tuyau Arrosage.

ALFAFLEX

Tuyau PVC 5 couches anti torsion pour arrosage domestique ou industriel -15/60°C. Prix de la couronne.





Code	Réf	Diam.	Long.	Pression	Prix € HT
W2114587	AF15025	15	25m	12	29,00
W2114588	AF15050	15	50m	12	58,00
W2114589	AF19025	19	25m	12	42,00
W2114590	AF19050	19	50m	12	84,00
W2114591	AF25025	25	25m	8	67,50
W2114592	AF25050	25	50m	8	135,00

Enrouleur WATERREEL

TRICOFLEX

Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 18,5m, diam 12mm, 8 bar - avec système de verrouillage sécurisé. Orientale à 180°.

Réf. fournisseur : 25020000
Code : 210534



179,00€HT

Coupleur eau annelé JL6

Parker legris

Pression maxi : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C.



Code	Diam.	Prix € HT
W077396	12mm	14,90
W077398	15mm	13,50
W077400	19mm	14,00

Raccord express cannelé

ADG

Raccord express cannelé en laiton avec joint gros trou noir (NBR) monté



Code	Diam.	Prix € HT
W064943	16	3,00
W064944	19	3,10
W064945	25	3,40

Collier FX13

NORMA

Collier bande ajourée Inox. Boîte de 25. Prix à l'unité.



Code	Diam.	Prix € HT
W012935	14-22	1,98
W012936	18-28	2,05
W012937	24-36	2,15

Pistolet d'arrosage

Parker legris

Pression maxi : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C.



Code	Réf	Prix € HT
W077409	2299 12 01	52,00

Vide cave

PEDROLLO

Vide cave pour eaux usées ménagères, passage maxi 20 mm, hauteur aspiration mini 25 mm - 0,37kW - débit maxi 10,8m3/h.

Réf. fournisseur : TOP VORTEX
Code : 805127

199,00€HT



Pompe submersible

PEDROLLO

Électropompe submersible pour eaux très sales passage maxi 40 mm - 0,50kW - Débit maxi 15m3/h.

Réf. fournisseur : ZXM1B/40
Code : 805128

309,00€HT



Aspirateur eau/ poussieres NT 65/2 AP

KÄRCHER

Débit d'air 74L/s - Réservoir 65L - Puissance max. 2760W. Dé colmatage semi-automatique du filtre Ap Clean. Cuve plastique.

Réf. fournisseur : 16672910
Code : 1722606

620,00€HT



EQUIPEMENT

Nettoyeur HP eau chaude mono HDS 6/14 CX

KÄRCHER

Équipé d'un enrouleur de flexible. Mode eco!efficiency. Réduit la consommation de fioul et les émissions de CO2 de 20%. Débit : 560l/h - Pression : 140 bars - Puissance : 3,6kW

Réf. fournisseur : 11699050
Code : 1722640



2 650,00€HT

Détergents

KÄRCHER

Dégraissant surpuissant pour nettoyeur HP.





Code	Type	Cont.	Prix € HT
W771137	RM31	20L	120,00
W2052480	RM81	20L	110,00
W771174	RM110	1L	13,50

AÉROSOL INSECTICIDE 750ml

AEXALT

Détruit les nids de guêpes et de frelons. Projeté de plus de 4 mètres : effet choc et rémanent.

Réf. fournisseur : IC075
Code : 831059

14,90€HT



Diable 250kg rouge

FIMM

Roues increvables.
Charge utile limitée à 150kg pour un roulage aisé.

Réf. fournisseur : 810003903
Code : 1464457

109,00€HT



Transpalette manuel 2.5T

1150x540mm
Il convient pour toutes les applications de manutention de palettes.

Réf. fournisseur : AC25CBV-ORANGE
Code : 2321497

286,00€HT



Chariot Transpratic

Poignée repliable. Structure et plateau renforcé en acier laqué avec revêtement antidérapant. Capacité : 300kg. Dimension plateforme : 910x604x280mm

Réf. fournisseur : C30R/1
Code : 2372267

109,00€HT



Roulettes acier

TENTE

Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue en polypropylène, Bandage en caoutchouc semi élastique noir, Moyeu lisse, pare fils

Délai : 48 à 72h.







Charge maxi	Diamètre roue	Fixe			Pivotante			Pivotante à frein		
		Code	Réf	Prix € HT	Code	Réf	Prix € HT	Code	Réf	Prix € HT
70kg	80mm	W601539	901488	8,00	W601668	958844	11,00	W601461	958847	15,00
75kg	100mm	W601491	900917	8,50	W602092	958846	11,50	W601674	958845	18,00
100kg	125mm	W601549	901554	12,00	W602032	958848	15,00	W602109	958849	19,00
135kg	160mm	W052072	50668	23,00	W051973	958850	24,00	W052170	958851	30,00
205kg	200mm	W052074	50672	26,00	W051975	958852	29,00	W052171	958853	36,00

Roulettes inox

TENTE

Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue en polypropylène, Bandage en caoutchouc semi élastique noir, Moyeu lisse, pare fils

** AGRO ALIMENTAIRE **
Délai : 48 à 72h.







Charge maxi	Diamètre roue	Fixe			Pivotante			Pivotante à frein		
		Code	Réf	Prix € HT	Code	Réf	Prix € HT	Code	Réf	Prix € HT
150kg	100mm	W601858	951385	20,00	W601856	951360	32,00	W601872	951625	50,00
200kg	125mm	W601874	951639	25,00	W601873	951638	35,00	W601959	952255	55,00
350kg	160mm	W601886	951930	55,00	W2043689	959631	70,00	W601961	952257	95,00
400kg	200mm	W601869	951561	75,00	W601868	951560	85,00	W601484	900831	110,00

Treuil

LEVAC – ACCESSOIRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

Treuil manuel de halage / de levage à cliquet anti-retour réversible
- acier zingué bichromaté
- fixation du treuil par 3 points indispensables.



Code	Réf	Cap.	Prix € HT
W105029	6400B	470kg	45,00
W105030	6400C	596kg	65,00
W105031	6400D	723kg	110,00

Palan manuel à chaine

VERLINDE

Il est idéal pour les applications de construction, d'assemblage et de maintenance. Le capotage en acier assure une silode protection des organes mécaniques (nois de levage, engrenages)



Code	Réf	Cap.	Long. chaine	Prix € HT
W528885	VHR2	500kg	5m	165,00
W528886	VHR3	1T	3m	170,00
W528887	VHR3	1T	5m	200,00

Crochet de levage

vigouroux

Crochet de levage avec linguet de sécurité - acier allié - revêtement peint.



Code	CMU	Prix € HT
W044529	1250kg	7,00
W044530	2000kg	12,00
W044532	3200kg	16,00
W044533	5400kg	32,00

Chaîne zinguée maillon

vigouroux

Chaîne ordinaire droite acier zingué bobine T250
Prix au mètre



Code	Diam.	Prix € HT
W044434	2.5mm	0,99
W044435	3mm	1,15
W044437	4mm	1,70
W044439	5mm	2,60
W044440	6mm	4,30
W044441	7mm	5,00

Câble aviation

PMS INDUSTRIE

Câble 7x7 âme métallique - conseil et notice au dos du blister. Conforme à la norme
ISO 2408- Acier galvanisé non graissé.
Prix au mètre.



Code	Diam.	Prix € HT
W014451	2mm	0,35
W014453	3mm	0,44
W014454	4mm	0,80
W014456	5mm	0,92
W014457	6mm	1,55

Serre câble

vigouroux

Serre câble à étrier zingué



Code	Dim.	Prix € HT
W044455	3mm	0,25
W044456	5mm	0,37
W044457	6mm	0,41
W044458	8mm	0,45
W044459	10mm	0,69
W044461	11mm	1,16
W044462	13mm	1,17
W044463	14mm	1,45

Cosse cœur

vigouroux

Zingué




Code	Ouv	Prix € HT
W044471	3mm	0,15
W044472	4mm	0,15
W044474	6mm	0,20
W044475	8mm	0,45
W044476	10mm	0,35
W044478	14mm	0,70
W044479	16mm	1,00

Tendeur

vigouroux

Tendeur 2 crochets - forgé - zingué



Code	CMU	Long.	Prix € HT
W044445	70kg	145mm	1,85
W044446	100kg	185mm	2,50
W044447	230kg	220mm	3,50
W044448	320kg	255mm	4,90
W044449	420kg	312mm	7,80
W044450	570kg	354mm	11,30
W044452	900kg	424mm	20,75

Manille

vigouroux

Manille droite estampillée - zinguée - coefficient de sécurité : 4



Code	CMU	Diam.	Prix € HT
W108315	400kg	10mm	2,45
W108316	600kg	12mm	3,30
W108317	800kg	14mm	4,00
W108318	1000kg	16mm	6,50
W108319	1600kg	20mm	10,40
W108320	2000kg	22mm	14,00
W108321	2800kg	25mm	18,50

Maillon rapide

vigouroux

Zinguée - Ouverture normale.



Code	CMU	Ouv	Prix € HT
W044498	50kg	3mm	1,38
W044500	180kg	4mm	1,40
W044501	280kg	5mm	1,60
W044502	400kg	6mm	1,75
W044503	550kg	7mm	2,30
W044504	700kg	8mm	2,65
W044506	1100kg	10mm	4,00

Sandow

EUROSANDOW

Câble en polyéthylène mono-filament, âme latex naturel, 2 crochets acier galvanisés.



Code	Dim.	Prix € HT
W502723	80cmX12mm	7,50
W502724	120cm x 12mm	9,00

TRAVAIL EN HAUTEUR

Plate-forme RAPTOR

TUBESCA-COMABI

Plateforme antidérapante 500 x 400 mm
avec plinthes.
Garde-corps rigide 3 côtés
avec sangles anti-chute arrière.
Norme PIRL 93 353.



Code	Réf	Haut. accès	Nbre marche	Prix € HT
W2128131	02272183	2,71m	3	340,00
W2521133	02272185	3,18m	5	385,00

Marchepied

Réseau SOCODA

Marchpied aluminium articulations
de forte épaisseur, nervurées,
ultra résistantes.



Code	Réf	Nbre marche	Prix € HT
W045901	02375303	3	69,00
W045902	02375304	4	79,00
W045903	02375305	5	89,00
W045904	02375306	6	102,00
W045905	02375307	7	115,00

Échelle télescopique

TUBESCA-COMABI

Usage intensif
– Aluminium
– Charge maxi 150kg
– Norme EN 131-6
– Base avec stabilisateurs repliables.



Code	Réf	Haut.	Prix € HT
W2525488	00094832	3.20m	350,00
W2525487	00094838	3.80m	450,00

Casque VERTEX ANSI

PETZL

Très confortable, grâce à la coiffe textile six points
et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant
une excellente tenue du casque sur la tête.

Réf. fournisseur : A010AA00
Code : 2345471

59,00€HT



Kit anti-chute construction

PROTECTA

- un harnais intégral 2 points d'accrochage dorsal et sternal.
- un cordage tressée L. 10m
- un coulisseau sur corde - un mousqueton
- un sac de rangement

Réf. fournisseur : AA095NG
Code : 1474354



149,00€HT

Kit anti-chute nacelle

PROTECTA

- un harnais intégral 1 point d'accroche dorsal A
- une longe connexion
- un mousqueton grande ouverture
- un mousqueton à vis - un sac de rangement.

Réf. fournisseur : AA527NG
Code : 1495338



85,00€HT

Sangle auto-rétractable 3M

PMS INDUSTRIE

A levier avec bouton de dégagement,
2 extra fort et recouvert S-crochets.



Code	Compo.	Larg.	Prix € HT
W2283305	lot de 2 sangles	25mm	25,00
W2283306	1 sangle	50mm	22,00

Système d'arrimage 25mm 2p

PMS INDUSTRIE

Système d'arrimage en 2 parties loisirs 25 mm
LC 400 daN. Rupture de la sangle seule
1,2 T. Longueur totale 5 Metres.
Tendeur à rochet . Crochet doigts serrés. Conforme à la
norme EN 12 195-2.

Réf. fournisseur : 0,5T-5M 906/1002/5M
Code : 502497

6,50€HT



Elignue sangle plate

PMS INDUSTRIE

Type B - cat. 5, 2 bandes porteuses.Sangle 100 %
polyester de largeur 30 mm.
Conforme norme EN1492-1+A1.



Code	Réf	CMU	Long. utile	Prix € HT
W086793	B30/2/2	1T	2m	10,00
W086796	B60/2/2	2T	2m	13,00
W086797	B60/2/3	2T	3m	16,00
W086799	B90/2/4	3T	4m	30,00

Photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles - sous reserve d'erreurs typographiques;