

COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**
VINICOLE

DU 15 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2021



www.colombie-cadet.com

TUYAUX CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc



Qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement

Citerdial



Souple et flexible.

Tube NR – Température : -30 à +80°C – Pression : 6 bars.

Aliker



Robuste, transfert de produits gras.

Tube NBR – Température : -30° à +100 °C – Pression : 10 bars

Trellvin



Résiste à l'écrasement accidentel.

Tube EPDM – Température : -30° à + 100°C – Pression : 10 bars

Alcodial



Spécial distillerie.

Tube UPE – Température : -30° à +80°C – Pression : 10 bars

Vinitrell



Léger et glissant.

Tube NR – Température : -30 à +80°C – Pression : 10 bars.



Code	Citerdial	Trellvin	Vinitrell	Aliker	Alcodial
	Prix € HT				
Tuyau diam. 38 au M.	30,45	45,45	38,70	40,20	35,25
Raccord Femelle macon 40 serti	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80
Raccord mâle macon 40 serti	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75
Rondelle caoutchouc	5,55	5,55	5,55	5,55	9,90
Option : écrou caoutchouc	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Tuyau diam. 50 au M.	32,10	50,10	44,10	45,15	40,50
Raccord Femelle macon 50 serti	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90
Raccord mâle macon 50 serti	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55
Rondelle caoutchouc	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Option : écrou caoutchouc	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70
Tuyau diam. 70 au M.	56,55	69,75	72,45	64,20	64,20
Raccord Femelle macon 70 serti	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Raccord mâle macon 70 serti	87,15	87,15	87,15	87,15	87,15
Rondelle caoutchouc	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Option : écrou caoutchouc	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15



Une gamme complète de tuyaux et flexibles en caoutchouc pour les transferts de produits alimentaires liquides ou solides, sans phtalates et répondant aux exigences les plus sévères en matière d'alimentarité (Législation européenne et FDA).
GARANTIE HYGIÈNE, SÉCURITÉ, FIABILITÉ.



Tuyau PVC



Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale. Sans phtalates. Surface intérieure lisse en cristal transparent de qualité alimentaire.



Température : -10 à +60°C – Pression : 3 à 4 bars.



Température : -20 à +60°C – Pression : 5 à 8 bars.



Température : -10 à +60°C – Pression : 12 à 14 bars.

Diamètre	Alfacier				Alfavin				Alfacier pression			
	Code	Unité de vente	Diamètre ext.	Prix € HT	Code	Unité de vente	Diamètre ext.	Prix € HT	Code	Unité de vente	Diamètre ext.	Prix € HT
40	W2114560	30M	50	5,25/m	W2114920	25M	49	3,50/m	W2114580	30M	53	9,90/m
50	W2114562	30M	62	7,35/m	W2114921	25M	60	5,00/m	W2114581	30M	64	12,60/m
70	W2114565	30M	83	11,55/m	W2114922	25M	80	8,10/m	W2114584	30M	86	17,70/m

Collier tourillon ITO



Collier tourillon inox simple serrage



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2376451	IS-42220	48-51	2,40
W2376453	IS-42221	60-63	2,55
W2376456	IS-42223	80-85	3,75

Raccord mâle à ligaturer

Macon. Inox 316



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2302338	IS-60070	40	8,40
W2346850	IS-60071	50	11,10
W2346851	IS-60073	70	15,45

Raccord femelle à ligaturer avec écrou

Macon. Inox 316



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2290737	IS-60250	40	11,70
W2298983	IS-60251	50	14,40
W2297636	IS-60253	70	21,75



Confection et réparation de flexibles par nos services.



RACCORDS INOX 316

Raccord Macon double Femelle en acier Inox



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373060	IS-60120	40	22,05
W2373061	IS-60121	50	24,60
W2297641	IS-60123	70	36,15

Raccord Macon double Male en acier Inox



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373057	IS-60110	40	13,95
W2373058	IS-60111	50	18,00
W2373059	IS-60113	70	29,25

Augmentation monobloc Macon en acier Inox 316



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373062	IS-60130E	40-50	17,85
W2301899	IS-60134E	50-70	24,75

Réduction Macon en acier Inox



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2302524	IS-60140E	50-40	18,15
W2373063	IS-60144E	70-50	27,90

Coude Macon Male / Femelle en acier Inox



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373064	IS-60170	40	22,80
W2283953	IS-60171	50	29,70
W2297054	IS-60173	70	47,10

Coude femelle à ligaturer macon



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373065	IS-60175	40	24,30
W2373066	IS-60176	50	34,05
W2373067	IS-60178	70	52,65

Y 1 femelle Macon tournant 2 mâles



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373068	IS-60190	40	62,85
W2283949	IS-60191	50	74,25
W2283951	IS-60193	40	117,15

Té 1 femelle Macon tournant 2 mâles



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373069	IS-60210	40	48,60
W2373070	IS-60211	50	54,90
W2297791	IS-60213	40	83,25

Mireur Macon mâle/femelle



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2283961	IS-62032	40	95,70
W2283960	IS-62033	50	111,45
W2283959	IS-62034	70	145,20

Clé de serrage

Acier revêtu



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2297976	IS-75182	25-80mm	35,70
W2373085	IS-75183	80-120mm	50,70

Bouchon à crant femelle mâle

Macon inox



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373043	IS-40050-1	40	9,15
W2373044	IS-40051-1	50	10,80
W2373045	IS-40053-1	70	14,10

Robinet dégustateur mâle 1/2 sans purge

BSP

Réf. fournisseur : IS-63301
Code : 2292249

18,60^{€HT}



Robinet dégustateur mâle 1/2 avec purge

BSP

Réf. fournisseur : IS-63302/VI
Code : 2377061

40,65^{€HT}



Robinet de niveau mâle 1/2 tout inox

BSP

Réf. fournisseur : IS-63321EVBI
Code : 2377068

41,40^{€HT}



Retour de niveau mâle 1/2 tout inox

BSP

Réf. fournisseur : IS-63330BI
Code : 2373081

34,95^{€HT}



Tube polyester translucide

20x24 longueur 4,20 ou 6,20m

Réf. fournisseur : IS-20006P
Code : 2373041

11,40^{€HT}



Vanne papillon bride carrée

Macon



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373077	IS-63200	40	84,30
W2297974	IS-63201	50	90,00
W2290735	IS-63203	70	112,20

Vanne papillon mâle femelle

Macon



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373078	IS-63218	40	82,35
W2297973	IS-63219	50	89,25
W2283955	IS-63221	70	117,00

Vanne à sphère inox 316 F/F



Vanne à sphère inox 316 femelle/femelle - 2 pièces à passage intégral - poignée plate bleue - Série 1000 PSI - 180°C. PMS 20b



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W214388	1010-12	3/8"	8,55
W214389	1010-15	1/2"	8,55
W214390	1010-20	3/4"	10,35
W214387	1010-8	1/4"	13,65



Vanne guillotine à commande manuelle, pneumatique ou électrique. Nous consulter.



RACCORDS INOX 316

Raccord mâle BSP à ligaturer



Code	Réf	Diam.	Type	Prix € HT
W2373071	IS-60620H	12	3/8	2,25
W2373072	IS-60621H	15	1/2	2,55
W2373073	IS-60622H	20	3/4	3,45

Raccord femelle écrou tournant BSP à ligaturer



Code	Réf	Diam.	Type	Prix € HT
W2373074	IS-60630T	12	3/8	5,70
W2373075	IS-60631T	15	1/2	6,15
W2373076	IS-60632T	20	3/4	7,95

Raccord tournant


Système VARIACOR permet, grâce à ces joints tournants, de rendre souples et orientables tous les tuyaux. Breveté internationalement.



Code	Réf	Type	Prix € HT
W2121712	DV11MFB12A	Eau 1/2"	63,60

Joint par sachet de 20 pcs

Pour raccord maçon
Prix à l'unité.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2294265	IS-96000	40	0,30
W2294266	IS-96001	50	0,30
W2294267	IS-96003	70	0,75

Joint de bride carrée - 10pcs

Pour vanne à bride carrée.
Prix à l'unité.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373086	IS-96052	40	1,35
W2373087	IS-96053	50	1,35
W2297219	IS-96055	70	1,65

Chambre à air noire nitrile

Certificat FDA sur demande.
De diamètre 500 à 2500



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373042	IS-22120/1000	1000	23,25
W2297751	IS-22120/1500	1500	32,40
W2297750	S-22120/2000	2000	37,65

Pompe à air

Avec manomètre 0 +1,5 bar (Zone verte de gonflage)
Raccord laiton Male 1/4 8x13
Molle de serrage en laiton

Réf. fournisseur : IS-45020
Code : 2376532



Manomètre inox 2101



Manomètre inox, à bain - raccord vertical-1/4G



Code	Réf	Pression	Prix € HT
W059311	461100	0-4 bars	11,40
W059312	461110	0-6 bars	11,40
W059313	461120	0-10 bars	11,40

Sonde PT100

Sonde PT100 résinée (IP55) à monter avec doigt de gant-Plage de mesure -40 à +150°C-Plonge inox Diam 6 Long 100 mm avec Cable de 2 mètres

Réf. fournisseur : IS-72401
Code : 2517147



Mustimètre

Il permet de suivre l'évolution de la densité des moûts durant la fermentation alcoolique.

Réf. fournisseur : MUSD0002/4
Code : 2302424



Tuyau KLENET



Tube : NBR de lavage, qualité alimentaire
Température : -20°C à +95°C. PS10b.
Prix au mètre.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W059843	KLENET 13	13	6,90/m
W059844	KLENET 16	16	7,05/m
W059845	KLENET 19	19	7,80/m

Tuyau BERGALAV



Tube : EPDM de qualité alimentaire
Température : -30°C à +160°C. PS10b.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W1413504	BERGALAV 13	13	6,45/m
W1404041	BERGALAV 16	16	7,20/m
W1375010	BERGALAV 19	19	7,35/m

Flexible de 20M Haute Pression



diam 10 - pression 200 bars - M22 femelle des 2 côtés

Réf. fournisseur : 5603183

Code : 2288200

270,00€HT



Tuyau agroalimentaire air et eau FILCLAIR



Tuyau souple FILCLAIR alimentaire air et eau, sans phtalates avec tresse textile pour alimentation machines ou outillage.

-15 / +60°C - Couronne : 25M. Prix au mètre.



Code	Réf	Diam.	Long.	Pression	Poids	Diam. courbure	Prix € HT
W2115038	FI1219025	12x19	25m	20	216 g/m	80	1,35/m
W2115043	FI1523025	15x23	25m	20	308 g/m	100	1,80/m
W2115048	FI1927025	19x27	25m	20	363 g/m	125	2,55/m
W2115052	FI2534025	25x34	25m	15	524 g/m	150	3,45/m

Tuyau Arrosage.



Tuyau PVC 5 couches anti torsion pour arrosage domestique ou industriel -15/60°C.
Prix de la couronne.

Code	Réf	Diam.	Long.	Pression	Prix € HT
W2114587	AF15025	15	25m	12	29,00
W2114589	AF19025	19	25m	12	42,00
W2114591	AF25025	25	25m	8	67,50



Thermidor



Flexible, Non poreux, lisse, tube et robe en EPDM Température: - 20° C à + 100° C. Pression : 15 bars.

Code	Diam.	Prix € HT
W2115753	13	2,60/m
W2115755	16	2,80/m
W2115757	19	3,90/m
W2115759	25	5,70/m



LAVAGE

Enrouleur eau SÉRIE DMOI - DGOI / INOX 304

prevost

Support fixe
Entrée : G 1/2 M + 1 m de tuyau
Pression maxi : 10 bar
Température : -15°C à +60°C
Réf. fournisseur : DGOI1615LS
Code : 809407

950,55€ HT



Enrouleur WATERREEL

TRICOFLEX

Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 18,5m, diam 12mm, 8 bar - avec système de verrouillage sécurisé.
Orientable à 180°.
Réf. fournisseur : 25020000
Code : 210534

176,55€ HT



Support mural inox

LFLEX

Pour 20M de tuyau diam. 19mm.
Réf. fournisseur : SELLEINOX
Code : 2115569

30,75€ HT



Pistolet de lavage

TRELLEBORG

Eco. 95°C. 24 bar, à jet variable. G1/2
Réf. fournisseur : 5101070
Code : 1835337

27,80€ HT



Pistolet de lavage

prevost

Pistolet de lavage industriel.
Pression maxi : 24 bar.
Température maxi : +90°C
Débit : 60l/mn à 24 bar
Taraudage : G1/2
Réf. fournisseur : PLJETPAB
Code : 2485805

47,30€ HT



Lance spray blue

TRELLEBORG

80°C 16B G1/2
Réf. fournisseur : 5105066
Code : 1768040

56,40€ HT



Balle de lavage tuyau

Pour nettoyer vos flexibles.

Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373082	IS-75120	70	3,00
W2373083	IS-75121	50	3,60
W2373084	IS-75123	40	7,05



Raccord de sortie pour balle de lavage

Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373054	IS-45303	40	44,25
W2373055	IS-45304	50	47,10
W2373056	IS-45305	70	51,45



Canne de lavage

Le nettoyeur de fûts BC 14/12 est un dispositif de projection pour le nettoyage intérieur des récipients et fûts, en particulier des fûts en chêne d'une contenance entre 225 et 600 litres.

Réf. fournisseur : 2.112-020.0
Code : 2574584



****Démonstration possible** Nous consulter.**

Lingettes nettoyantes

actalys

Nettoyage des mains, rapide, aisé en tout lieu, sans eau, sans rinçage, sans séchage et sans résidu.
S'utilise également sur des supports lisses tels que : les ordinateurs, photocopieurs, fax, tableaux blancs, intérieurs de voiture.

Pot de 90 lingettes ou pochette de 12 lingettes
Réf. fournisseur : ROXY HAND CLEANER
Code : 2192682

11,40€ HT



**Nettoyeur HP eau froide mono
HD 5/15 CX + EU**

KÄRCHER

Nettoyeur HP eau froide avec rotabuse et enrouleur de flexible.
Débit : 500l/h - Pression : 150 bars - Puissance : 2,8kW.

Réf. fournisseur : 15209320

Code : 1833546

821,40[€]HT**Nettoyeur HP eau chaude
tri medium HDS 10/20-4 MX**

KÄRCHER

Vapeur triphasé avec enrouleur de flexible 20m.
Débit : 1000 l/h - Pression : 200 bars - Puissance : 7,8kW

Réf. fournisseur : 10719120

Code : 1722619

4547,70[€]HT**Canon à mousse 24L**

Équipé : - Raccord rapide pour air comprimé - Valves de réglage débit air et pulvérisation - Régulateur de pression - Manomètre
- Tuyau de 10 m - Lance en acier inoxydable de 75 cm - Buse à mousse et buse de pulvérisation

Réf. fournisseur : CANONL24

Code : 2377557

907,20[€]HT**Pulvérisateur sur batterie**

Batterie 12V rechargeable - cuve PVC 20L
Pompe avec membranes et joint en viton.
Débit : 0.85L/mn - Pression : 4 bar
Température du produit : 60°C max
Lance en laiton avec jet réglable - Flexible PVC 8m

Réf. fournisseur : PULVBAT

Code : 2486575

417,15[€]HT**Pulvérisateur VITON 7L**

TRICOFLEX

Pulvérisateur polyéthylène à pompe à joint VITON.
Pour solutions diluées acides ou alcalines, solvants, hydrocarbures, produits de pulvérisation agricole et de traitement du bois.

Réf. fournisseur : 53111240

Code : 2551594

73,20[€]HT**Clapet event pour chapeau flottant**

Raccord 1"1/4 - 33/42
Mâle joint alimentaire

Réf. fournisseur : IS-55000

Code : 2376599

3,15[€]HT**Détendeur débitre 0-32L/mn**

Gaz neutre

Réf. fournisseur : 137931

Code : 2304708

44,85[€]HT**Injecteur**


Macon 40 M/F

Réf. fournisseur : IS-45130MULT

Code : 2373053

78,15[€]HT**Joint de porte**

Sur demande en fonction de la forme et de la dimension.



i

Équipement de cave : pompes, compteur volumétrique et cuves.
Nous consulter.



VÊTEMENTS

Veste de pluie MAENA Codupal

En Safethane. Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu'en haut du col. Capuche dans le col, avec cordon de serrage. 2 poches basses étanches passepoilées avec rabat. Poignets élastiques. Montage étanche. EN 343/3-1. Taille M à 3XL.

Réf. fournisseur : MAENA

22,05€^{CHT}



Pantalon de pluie MAENA Codupal

En Safethane. 2 passe-mains avec rabat. Ouverture braguette avec un bouton pression central. Cordon de serrage à la taille avec un tanka. Réglage bas de jambes par boutons pression. EN 343/3-1. Taille M à 3XL. Option : bretelles en tissu élastique.

Réf. fournisseur : MAENA

16,20€^{CHT}



Ensemble de pluie 5PLS12000L EURO PROTECTION

Coutures étanchées - Capuche fixe dans le col montant zippé. 2 poches basses sous rabat - dos ventilé. Taille S à 3XL.

Réf. fournisseur : 5PLS12000S

9,15€^{CHT}



Combinaison de pluie DELTAPLUS

Capuche amovible par pressions avec cordon de serrage. Double fermeture à glissière du col jusqu'au bas. Manches raglan avec bouton pression aux bas des manches. 2 poches poitrine à glissière. 2 poches taille avec rabats. 100% Polyester enduit PVC coté intérieur de 190 gr/m². Taille M à 2XL.

Réf. fournisseur : CO400

19,05€^{CHT}



Combinaison PLEIN AIR molinel

65% Polyester 35% Coton. Col officier. Élastique dos réglable. 2 passes-mains. Boucle marteau. Patte serrage bas de jambes velcro. Double fermeture glissière injectée. Taille 0 à 6.

Réf. fournisseur : 30283291956

37,65€^{CHT}



Combinaison ULTIMA. segetex-eif

Combinaisons Ultima Confort - Fermeture à glissière avec rabat - capuche. Protection chimique et antistatique. EN 1149-5. Catégorie III type 5/6 risques majeurs. Taille 2 à 5.

Réf. fournisseur : ULTIMA CM92 (EXCM6)

4,50€^{CHT}



Botte PU ARDECHE NetCo

Semelle verte « All stop » : très bonne adhérence sur sol glissant. Tige PU. Thermo-isolant. Embout acier. Semelle intercalaire acier. EN ISO 20345 S5. Taille 37 à 48.

Réf. fournisseur : ARDECHE

45,75€^{CHT}



Chaussure PILOT S3CI haute LEMAITRE

Cuir huilé hydrofuge, doublure textile tridimensionnelle micro-aéré. Haute respirabilité. Semelle 4x4. Embout polycarbonate avec insert antiperforation textile technique haute ténacité. EN 20345 : 2011. S3 SRC Pointure 38 à 47.

Réf. fournisseur : PILOT S3CI

46,20€^{CHT}



Chaussure STORMIX CAP JURA S3 LEMAITRE

Chaussure de sécurité SAFETIX STORMIX CAP HAUT S3 embout 200 joules, insert anti-perforation. Acier. EN 20345 : 2011. Pointure 35 à 48.

Réf. fournisseur : STORMIX CAP S3 HAUT

23,40€^{CHT}



Botte PVC BRONZE2S5 DELTAPLUS

Embout acier 200J. Intercalaires anti-perforation acier. Protection des malléoles et du talon. Semelle en PVC/Nitrile résistante aux hydrocarbures. Forte adhérence sur sols gras et meubles. Crampons auto-nettoyants. Pointure 38 à 48.

Réf. fournisseur : BRONZE2S5

10,95€^{CHT}



Chaussure DRIVE S3CI basse LEMAITRE

Cuir huilé hydrofuge, doublure textile tridimensionnelle micro aéré. Haute désirabilité. Semelle 4x4. Embout polycarbonate avec insert antiperforation textile technique haute ténacité. EN 20345 : 2011. Pointure : 38 à 47.

Réf. fournisseur : DRIVE S3CI

45,30€^{CHT}



Chaussure STORMIX CAP LAVA S3 LEMAITRE

Chaussure de sécurité SAFETIX STORMIX CAP BAS S3 embout 200 joules, insert anti-perforation. Acier. EN 20345 : 2011. Pointure 35 à 46.

Réf. fournisseur : STORMIX CAP S3 BAS

23,10€^{CHT}



Gant MAXIFLEX ENDURANCE 42847



Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique ad-apt®.
Enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile. Enduction déperlante.
NORMES EN388:2003 4131 - EN388:2016 4131A
Taille : 8 à 11.

Réf. fournisseur : 42847 (EX 34847)

5,10€^{CHT}



Gant CS720



Enduction intégrale en nitrile avec enduction nitrile supplémentaire sur tricot en polyester/nylon;
Cat. III EN 388:2016. Longueur 360 mm
Taille 7 à 11.

Réf. fournisseur : CS720

3,60€^{CHT}



Gilet chaud matelassé CLUSES2



Gilet chaud 65 % polyester 35 % coton matelassé. Doublure Taffetas polyester matelassée.
Bas élastiqué. 4 poches.
Taille S à 2XL.

Réf. fournisseur : CLUSES2

10,65€^{CHT}



Tshirt CGTU01T



Coupe ample et tubulaire. Maille Jersey. Col ras du cou double épaisseur en bord côte 1x1 avec Élasthanne. 100% coton.
Existe en 40 coloris
Taille : S à XXL

Réf. fournisseur : CGTU01TC

2,55€^{CHT}



BERMUDA NATURTECH



65% polyester/35% coton.
Dans un environnement chaud, ce bermuda s'avérera être le vêtement idéal : tous les outils seront à portée de main dans ses nombreuses poches.
Taille 38 à 48

Réf. fournisseur : 05744101204

32,70€^{CHT}



Pantalon genouillère OUT SUM gris



Un pantalon de travail pour s'adapter à toutes les situations : une valeur sûre pour tous les professionnels. Ce pantalon genouillères répond à la norme EN 14404 pour assurer au porteur une sécurité optimale. Natté, 60% coton 40% polyester + renforts en Cordura® et Abrastop.
Taille 38 à 48.

Réf. fournisseur : 01652654037

35,85€^{CHT}



Lunette masque SUPERBLAST



Protection mécanique : projections particules, copeaux métalliques. Protection chimique : gouttelettes & projection de liquides. Protection thermique : projections métaux en fusion et solides chauds.

Réf. fournisseur : BLAPSI
Code : 528789

9,75€^{CHT}



Kit STARTER VERSAFLO TR-619E



Comprenant une unité filtrante Versaflo, un filtre A2P avec couvre filtre, 10 préfiltres, une batterie haute capacité, 2 pare-étincelles, un chargeur, un tuyau respiratoire PU rétractable, une ceinture dé contaminable, alarme visuelle sonore et vibrante.

Réf. fournisseur : TR-619E
Code : 2081659

1201,50€^{CHT}



Demi-masque silicone 7500



Série 7500 Confort - Demi-masque en silicone - système baïonnette.

Réf. fournisseur : 7501
Code : 596314

26,40€^{CHT}



Filtre antigaz



Filtres anti-gaz, anti-poussières et combinés
Vapeurs organiques.
Adaptables sur demi-masques et masques complets 3M.
Prix du filtre.

Réf. fournisseur : 6055
Code : 181147

5,55€^{CHT}



Pré-filtres antipoussières



Adaptables sur demi-masques et masques complets 3M.
Pour utilisation combinée avec filtres anti-gaz.
Prix du filtre

Réf. fournisseur : 5935
Code : 181144

3,45€^{CHT}



Bague de maintien



Bague de maintien pour combinaisons.
Adaptables sur demi-masques et masques complets 3M.
Prix de la bague.

Réf. fournisseur : 501
Code : 181106

1,65€^{CHT}



Tuyau CITERDIAL



Tube : NR de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Tuyau destiné à l'équipement des postes de déchargement à quai, des postes fixes, des unités de transformation et de conditionnement.

Température : -30°C à +80°C. Pression 6 bars.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W007016	CITERDIAL 100	100	104,00/m
W2288021		125	190,00/m
W2288022		150	221,00/m

Tuyau BACCUS



Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - Passage de produits ou liquides alimentaires. Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service. Température -20° C et +60°C; Pression à 1.5 à 2 bars.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2114934	BAR100025	100	14.20
W2123537	BAR120025	125	18.20

Raccord sphérique Mâle à ligaturer en Acier Inox



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373049	IS-41815	40	47,40
W2373050	IS-41816	50	60,30
W2373051	IS-41817	70	73,65

Tuyau VENDANGE



Tube : NR de qualité alimentaire, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier galvanisé noyée dans la paroi. Revêtement : glissant, rouge. Pour transfert de vendange fraîche, entrée/sortie de pressoir.

Température : -30°C à +80°C. Pression : 6 bars.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W708815	VENDANGE 100	100	117,00/m
W1374377	VENDANGE 125	125	213,00/m
W1374768	VENDANGE 150	150	248,00/m

Poignée manutention de tuyau



Code	Réf	Type	Prix € HT
W2192692	5105389	1-1/2 - 2'1/2	292,80
W2192693	5105330	3'-3'75	366,00
W2192694	5105331	4'-4'75	329,40
W2192695	5105332	6'-6'75	439,35

Collier tourillon ITO



Collier tourillon inox simple serrage



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2376458	IS-42225	113-121	4,50
W2376461	IS-42227	162-174	6,45

Raccord sphérique Femelle à ligaturer en Acier Inox



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2373046	IS-41805	40	59,85
W2373047	IS-41806	50	77,40
W2373048	IS-41807	70	91,35

Photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles - sous réserve d'erreurs typographiques;