COLOMBIÉ CADET

Le partenaire du professionnel

NOS SELECTIONS AIR COMPRIME

DU 15 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Compresseur

CompAir

Série CC : Compresseur à pistons lubrifiés.
Mobiles ou fixes. Accouplement par courroie ou directe.
Garantie 2 ans.





Code	Réf	Aliment.	Débit	P	Cont.	Prix € HT
W2464112	CD630-M	230V mono	7 m3/h	1.5ch	6L	169,00
W2464121	CC102-M	230V mono	12 m3/h	2ch/1.5kW	100L	470,00
W2464124	CC103-M	230V mono	17 m3/h	3ch/2.2kW	100L	625,00
W2464129	CC203-M	230V mono	17 m3/h	3ch/2.2kW	200L	830,00
W2464130	CC203-D	400V tri	17 m3/h	3ch/2.2kW	200L	850,00
W2464133	CC275-D	400V tri	29 m3/h	5.5ch/4kW	275L	1200,00

Tube aluminium bleu

prevost

Longueur : 5,5M
Pression d'utilisation :0 à 16 bar
Température :-20°C à +80°C





Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2324472	PPSBTU2055	20mm	30,85
W2324474	PPSBTU2555	25mm	38,55
W2324476	PPSBTU3255	32mm	54,65

Union simple aluminium pour tube

prevost

Pression d'utilisation :0 à 16 bar
Vide :-0.98 bar (98% vide)
Température :-20°C à +80°C



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243448	PPS1UN20	20mm	10,30
W2243449	PPS1UN25	25mm	11,80
W2243450	PPS1UN32	32mm	15,15

Coude égal aluminium 90°

prevost

Pression d'utilisation :0 à 16 bar
Vide :-0.98 bar (98% vide)
Température :-20°C à +80°C



Code	Diam. ext.	Prix € HT
W2243256	20mm	10,15
W2243257	25mm	14,90
W2243258	32mm	19,25

Té égal aluminium

prevost

Pression d'utilisation :0 à 16 bar
Vide :-0.98 bar (98% vide)
Température :-20°C à +80°C



Code	Diam. ext.	Prix € HT
W2243414	20mm	15,15
W2243415	25mm	17,00
W2243416	32mm	24,00

Bride de piquage aluminium

prevost

Pression d'utilisation :0 à 16 bar
Vide :-0.98 bar (98% vide)
Température :-20°C à +80°C



Code	Diam. ext.	Prix € HT
W2243280	25mm	17,03
W2243282	32mm	18,00

Bride de piquage aluminium G1/2

prevost

Pression d'utilisation :0 à 16 bar
Vide :-0.98 bar (98% vide)
Température :-20°C à +50°C
- Filetage G1/2



Code	Diam. ext.	Prix € HT
W2243295	25mm	17,00
W2243297	32mm	19,00

TRAITEMENT D'AIR COMPRIME

Combinaison filtre-détenteur-lubrificateur-G1/4 MS4 900l/min

FESTO

Ensemble traitement d'air filtre régulateur et lubrificateur avec manomètre et fixations murales idéal pour une entrée machine.
Purge auto.

Code	Type	N°	Prix € HT
W242270	Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur G1/4 MS4 900 l/min	1	72,00
W711989	Distributeur mise en circuit manuel cadnassable G1/4 MS4 2200 l/min	2	33,95
W241802	Manodétendeur G1/4 MS4 1700 l/min	3	28.50
W241698	Filtre-manodétendeur G1/4 MS4 1500 l/min	4	44,60
W712319	Distributeur de mise en circuit electrique MS4 G1/4 MS4 2000l/min	5	79,95
W241794	Lubrificateur G1/4 MS4 2200 l/min	6	26.50
W242353	Équerre de fixation MS4-WP	7	9.20
W241843	Distributeur MS4DL14	8	45,35

Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur G1/2» MS6 3700 l/min

FESTO

Ensemble traitement d'air filtre régulateur et lubrificateur avec manomètre et fixations murales idéal pour une entrée machine.
Purge auto.

Code	Type	N°	Prix € HT
W242115	Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur G1/2» MS6 3700 l/min	1	96,00
W711998	Distributeur de mise en circuit manuel cadnassable G1/2 MS6 8700 l/min	2	45,96
W242039	Manodétendeur G1/2 MS4 5500 l/min	3	41,00
W241730	Filtre-manodétendeur G1/2 MS4 4500 l/min	4	56,00
W712323	Distributeur de mise en circuit électrique MS6 G1/2 MS6 7000l/min	5	92,20
W241959	Lubrificateur G1/2 MS6 7200 l/min	6	39,00
W242353	Équerre de fixation MS4-WP	7	9,20
W241989	Distributeur de mise en pression progressive MS6 G1/2 6450 l/min	8	60,00



DISTRIBUTEUR

Électrodistributeur 5/2 NF G1/8 700l/min

FESTO

Flexible, robuste , durable avec un haut débit par sa petite taille utilisable seul ou en batterie sur embase.

Code	Type	N°	Prix € HT
W2091547	Électrodistributeur 5/2 MONOSTABLE	1	50,00
W2070354	Électrodistributeur 5/2 BISTABLE.	2	62,00
W2070363	Électrodistributeur 3/2 MONOSTABLE.	3	44,00
W2072318	Bobine 230V AC: 50/60	4	7,80
W2091556	Bobine 24 V DC: 2,6 W	5	7,80
W236167	Connecteur 151687 MSSD-EB	6	2,50
W812074	Raccord droit male cyl. D4R1/8	7	0,90
W811986	Raccord coudé 90° male cyl. D.4-R1/8	8	1,15
W502592	Silencieux d'échappement 1/8G	9	1,25

Électrodistributeur 5/2 NF G1/4 1000l/min

FESTO

Flexible, robuste , durable avec un haut débit par sa petite taille utilisable seul ou en batterie sur embase.

Code	Type	N°	Prix € HT
W2070424	Électrodistributeur 5/2 BISTABLE	1	65,00
W2070417	Électrodistributeur 5/2 MONOSTABLE	2	54,00
W2070381	Électrodistributeur 3/2 MONOSTABLE.	3	47,00
W2072472	Bobine 230/240 V AC	4	10,50
W2072467	Bobine 24 V DC	5	10,50
W236173	Connecteur 34431 MSSD-F	6	2,90
W812083	Raccord droit male cyl D.6-R1/4	7	0,90
W811986	Raccord coudé 90° male cyl D.6-R1/4	8	1,15
W502591	Silencieux d'échappement 1/4G	9	1,55



Vérins normalisés ISO 15552 VDMA

FESTO

Corps aluminium profilé, piston magnétique avec amortissement pneumatique auto-ajusté des deux côtés.



Code	Course	Diam.	Prix € HT
W1670394	200	32	77,50
W1670418	250	40	91,30
W1781978	300	50	109,30
W1670465	320	63	129,30

Vérin normalisé DSNU-PPSA - ISO 6432

FESTO

Corps cylindrique, piston magnétique avec amortissement pneumatique auto-ajusté des deux côtés avec détection de position.



Code	Course	Diam.	Prix € HT
W877734	50	16	41,09
W877743	80	20	45,75
W877755	100	25	49,36
W877768	125	32	59,21

Capteur de proximité SMT

FESTO

Principe de mesure Contact PNP
Focntion d'élément de commutation : NO
Tension de service nominale : 24V CC
Plage de tension de service CC 5 à 30V CC
Connecteur mâle M8x 1 à 3 pôles.
Longueur câble : 0,30m

Réf. fournisseur : SMT8MAPS24VE03M8D
Code : 1664426

24,50€HT



Régleur de débit mâle

prevost

Régleur de débit mâle cylindrique à vis - à l'échappement - RPV OG



Code	Diam.	Prix € HT
W812667	6 mm G 1/8	4,55
W812673	8 mm G 1/4	4,55
W812678	10 mm G 3/8	5,85

Kit de fixation SMBR-8

Kit de fixation pour capteur de proximité SME/SMT-8, de vérin cylindrique DSNU, ESNU



Code	Diam.	Prix € HT
W238731	16mm	3,95
W238732	20mm	3,95
W238733	25mm	3,95
W238734	32mm	4,30

Tuyau extra souple ALFAPUR

ALFAFLEX

Tuyau souple en PU , léger avec une pression de service de 20 bars
Couronne de 25M - Prix au mètre.



Code	Couleur	Diam.	Prix € HT
W2114642	Bleu	2.5x4	0,38
W2114643	Bleu	4x6	0,69
W2114644	Bleu	5.5x8	1,05
W2114645	Bleu	7x10	1,71
W2114646	Bleu	8x12	2,45
W2114647	Naturel	2.5x4	0,38
W2114648	Naturel	4x6	0,69
W2114649	Naturel	5.5x8	1,05
W2114650	Naturel	7x10	1,71
W2114651	Naturel	8x12	2,45

Tuyau calibre polyamide ALFARIL.

ALFAFLEX

Tuyau calibre en polyamide 12 résistant aux chocs tenue au vide - dureté 60sh - interieur et exterieur lisse - faible coef de frottement
Couronne de 25M. Prix au mètre.



Code	Couleur	Diam.	Pression	Prix € HT
W2114677	Bleu	4x6	26	0,91
W2114679	Bleu	6x8	19	1,25
W2114689	Naturel	2.7x4	44	0,42
W2114691	Naturel	4x6	26	0,91
W2114693	Naturel	6x8	19	1,25
W2114695	Naturel	8x10	14	1,62
W2114697	Naturel	10x12	12	2,00
W2114700	Naturel	12x14	10	2,35
W2114711	Rouge	4x6	26	0,91
W2114713	Rouge	4x8	19	1,25
W2114716	Vert	4x6	26	0,91

Mallette 105 raccords laiton

prevost

Comprend : 30 mamelons, 20 manchons, 25 réductions diamètre 1/8" à 1/2" et 30 raccords cannelés diamètre : 6, 8 et 10 mm.

Réf. fournisseur : MALPA105
Code : 1605337

179,00€HT



Mallette 150 raccords instantanés CONEX

Comprend : 50 raccords droits mâles coniques - 40 coudes 90° mâles coniques orientables - 10 coudes mâles cylindriques - 30 unions égales - 20 tés égaux.
1 coupe tube : R22 CT
Diamètre : 6, 8 et 10 mm.

Réf. fournisseur : MALRP150
Code : 1605338

159,00€HT



Enrouleur à tambour

prevost

Série DRF - Enrouleur acier à tambour fermé équipé d'un raccord rapide - Tuyau PU/PVC Ø 8 x 13 - Support intégré pivotant.



Code	Réf	Long.	Prix € HT
W809759	DRF0812IS	12m	145,00
W809760	DRF0815IS	15m	165,00

Ensemble soufflage BGK2CISFIX

prevost

Kit de soufflage : soufflette compact , spiralé PU Ø5x8 bleu 4 M - 1 coupleur de sécurité et 1 about profil ISOB DN6,

Réf. fournisseur : BGK2CISFIX
Code : 2075514

55,00€HT



Ensemble soufflage 10M

prevost

Kit de soufflage complet composé de : 1 soufflette compact, 1 rallonge de 10m de tuyau FLEXAIR avec protecteur - Ø 10x16mm équipée d'un raccord rapide de sécurité et d'un embout IRP, 1 support mural.

Réf. fournisseur : BGK19CISFIX
Code : 2345505




65,00€HT

Lame d'air

AIREKA

Grace à son double flux qui maximise l'effet COANDA, le jet d'air est puissant et uniforme. Approprié pour le nettoyage et le séchage de petites et grandes pièces.
L'EFFET COANDA : cet effet est la tendance d'un fluide de suivre le contour d'une surface proche. Lorsqu'on fait entrer l'air comprimé dans le dispositif, il trouve un passage obligé à travers une section réduite, de 0,02 à 0,08 mm et, en passant sur la surface suivante, l'air environnant est entraîné vers la direction du flux. Ainsi, le volume de l'air est multiplié de 5 à 20 fois par rapport à celui introduit.






Code	Réf	Long.	Prix € HT
W2235529	065219	30mm	191,25
W2496545	105670	60mm	307,25
W2496546	100830	100mm	391,90
W2305161	063814	200mm	432,65
W2349011	064744	400mm	865,30
W2349012	064745	600mm	1 297,90

Amplificateur d'air

AIREKA

Excellentes performances dans le domaine de l'aspiration et du soufflage. Idéal pour ventilation d'armoires électriques, évacuation de fumées ou de particules légères d'usinage mécanique, transport et déplacement de produits légers et/ou poreux, séchage ou refroidissement.
Géométries de construction optimisées pour maximiser l'effet Coanda Possibilité de régler le débit
Pas de nécessité d'électricité ou de produits chimiques
Plus efficace que les dispositifs Venturi et les éjecteurs
Fiable, aucune maintenance nécessaire





Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2550751	103034	10	140,20
W2531464	102775	20	184,75
W2550170	102962	30	389,90
W2585389	101681	40	506,15
W2585390	106855	50	574,55

Tube refroidisseur

AIREKA

Refroidisseurs à air comprimé basé sur le principe du tube vortex. Une solution innovante, efficace et économique pour résoudre tous les problèmes de refroidissement de composants, armoires électriques et application mécaniques. Tout simplement en les raccordant à la ligne de distribution d'air comprimé.
Grande simplicité d'installation par brides ou aimant au néodyme



Code	Réf	P	Prix € HT
W2289567	066159	120W	232,00
W2349010	064746	600W	564,30
W2348211	063812	1650W	956,20

Photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles - sous reserve d'erreurs typographiques;

Castres : ZI de Mélou, BP 50510, 81107 Castres cedex Tél : 05.63.59.54.53 – Fax : 05.63.72.14.06
Albi : 21 rue J.Rostand, ZA val de Caussels, 81000 Albi Tél : 05.63.77.34.77
Toulouse : 9 avenue de Larrieu, BP 78469, 31084 Toulouse cedex1 Tél : 05.62.20.20.20 – Fax : 05.62.20.15.93
Pau : 8 rue Guynemer, ZAC du Bruscos, 64230 Sauvagnon Tél : 05.59.00.00.78
Montauban : ZI Albanord, les Prades, 525 rue des Tamaris, 82000 Montauban Tél : 05.63.20.87.00 – Fax : 05.63.03.02.15
Romans : 14 avenue des Alloborges, BP 1016, 26106 Romans cedex Tél : 04.75.70.30.68 – Fax : 04.75.02.15.26
Valence : 55 avenue de Marseille, ZI les Auréats, 26000 Valence Tél : 04.75.81.36.00 – Fax : 04.75.41.75.54
Pamiers : 71 avenue de la Rijole, 09100 PAMIERS - Tél : 05.61.69.05.52