

COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**
NOS SELECTIONS HIVER

DU 1ER DÉCEMBRE AU 28 FÉVRIER 2022

Chauffage mobile air pulsé B100



Chauffage mobile au fuel. Générateurs à combustion directe, il s'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés.

Réservoir 44L.

Puissance : 29kW – 230V

Débit d'air : 950m³/h.

Réf. fournisseur : B100CED2

Code : 190423

530,00€HT



Chauffage air pulsé électrique C9



Alimentation électrique 380 V triphasée.

Puissance calorifique maxi : 9 kW

Débit d'air : 830 m³/h

Thermostat d'ambiance intégré.

Réf. fournisseur : C9

Code : 1492764

260,00€HT



Chauffage gaz mobile BLP33M



Chauffage air pulsé portable au gaz propane. Sécurité par thermocouple, thermostat de surchauffe.

Débit d'air : 1000m³/h. 230V – 80W – Puissance : 18 à 33 kW

Réf. fournisseur : BLP33M

Code : 1585773

230,00€HT



Chauffage électrique ELP4 - 3,3kW

Chauffage soufflant, composé de résistances chauffantes qui montent en température et chauffent l'air propulsé par le ventilateur.

Réf. fournisseur : ELP4

Code : 2570582

116,00€HT



Tournevis assisté 4V



Tournevis assisté + 10 embouts 50cm PH-PZ 6

pans + porte-embout.

Réf. fournisseur : ATPA4V.J12IPB

Code : 2608875

70,00€HT



Servante ROLL 6 tiroirs M3 - 3 modules par tiroir



+ DE SURFACE DE TRAVAIL : + 25% de plateau :

560 x 460 mm

3 modules par tiroir.

Charge maxi par tiroir : 20 à 30kg

Dimension (LxPxH) : 748x515x972mm

Réf. fournisseur : ROLL.6M3APF

Code : 2123215

390,00€HT



Systainer avec enceinte Bluetooth intégrée



L'enceinte connectée Bluetooth® dans le couvercle du Systainer® réunit tous les avantages du système Systainer de Festool avec un son excellent. Quatre haut-parleurs combinés avec la chambre de résonance intelligemment conçue garantissent un son clair et volumineux

Réf. fournisseur : 205502

Code : 2523886

199,00€HT



Autolaveuse BR 30/1 C Bp Pack



Ultra compacte et maniable, elle est idéale pour le nettoyage courant ainsi que pour la désinfection des sols.

Puissance absorbée : 70W - Batterie 18 V

Rendement surfacique max. : 200 m²/h

*****OFFERTS*****

*** 1 batterie Power+ 18/30

+ 1 bidon de 5L de RM732 ***

Réf. fournisseur : 17830500

Code : 2521686

715,00€HT



NOS SÉLECTIONS HIVER

Chauffage mobile air pulsé



Chauffage mobile au fuel. Générateurs à combustion directe, il s'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés. Puissance : 44kW – Débit d'air : 1070m³/h – 230V.

Réf. fournisseur : B150
Code : 088902

590,00€ HT



Chauffage air pulsé au fuel



Chauffage air pulsé mobile au fuel à combustion indirecte.

Puissance 85 KW. Alimentation 230 V/50Hz.

Réservoir de carburant 105 L.

Réf. fournisseur : HPV85
Code : 2305251

1 850,00€ HT



Chauffage air pulsé électrique



Chauffage air pulsé portable électrique 230V. Puissance : 3,3 KW. Débit d'air 360 M³/H. Élévation de température du flux d'air +68°C. Thermostat d'ambiance intégré.

Réf. fournisseur : C3
Code : 1439430

150,00€ HT



Chauffage radiant gaz



Chauffage radiant gaz mobile pour utilisation en plein air. Puissance 4,6 KW. Contrôle de flamme par thermocouple. Poids 2,5kg.

Réf. fournisseur : 4200S
Code : 146135

58,00€ HT



Palan manuel à levier YALEHANDY



Système de roue libre en série permettant une approche rapide du crochet de la charge. Levier avec poignée caoutchouc ergonomique.

Code	Réf	Cap.	Long. chaîne	Prix € HT
W2620461	N02300018	250kg	1.5M	170,00
W2620462	N02300070	500kg	1.5M	220,00



Palan manuel à chaîne MINI360



Design compact, poids léger, facile à transporter. Guide chaîne rotatif à 360°

Code	Réf	Cap.	Long. chaîne	Prix € HT
W2622845	192084199	250kg	3M	225,00
W2622846	192084200	500kg	3M	285,00



Lanières pvc de porte extruflex

Les lanières de PVC Cristal Semi-Rigide sont préconisées pour les hublots de portes souples rapides, panneaux pour portes à vantaux. Prix au mètre.



Code	Réf	Dim.	Prix € HT
W090645	PLASTILON	200x2mm	3,00
W090407	PLASTILON	300x3mm	5,15
W090672	PLASTILON	400x4mm	11,50

Crochet accroche galva



Crochet + boulons pour support autoportant



Code	Réf	Dim.	Prix € HT
W069698	ACV000436	200	5,00
W069699	ACV000437	300	6,00

Support accroche galva



Support autoportant permettant une oscillation de 180°.



Code	Réf	Dim.	Prix € HT
W069695	ACV001268	1200	37,00
W069694	ACV001269	2000	55,00

Valise pour outils à roulettes



Structure en accordéon pour une visibilité totale et un accès facile à vos outils en 3 parties
Poignée télescopique 3 positions. Roues diamètre 75mm.

Dimensions: 54 x 40 x 43,5 cm

Réf. fournisseur : BV.R30PB

Code : 2608501

149,00€ HT



Valise maintenance 39 outils



10 Clés 440 - Clé mixte OGV / 101.10 : Clé à molette 10" - 4 tnvts AT - 2 tnvts protwist fraise - 2 tnvts protwist PZ - 1 Tnvts protwist PH - 1 Tvis testeur - Jeu étui 9 clés mâles sphérique - Pincés 181A.25CPE : Multiprise - Coupante diag. mech. - 1/2 ronde courts 160mm - Marteau - Chasse-goupilles - Pointeau - Monture scie à métaux - Cutter - mètre

Dimensions: 54 x 40 x 43,5 cm

Réf. fournisseur : BV.R30CM1PF

Code : 2608502

399,00€ HT



Servantes JET+ 7 tiroirs - 3 modules par tiroir



+ DE SURFACE DE TRAVAIL : + 25% de plateau

Capacité par tiroir : 20 à 35 kg

Contenance par tiroir: 15 à 65 litres

Dimensions extérieures : L.774 x P.546 x H.972 mm.

Réf. fournisseur :

JET.7M3APF

Code : 1568940

770,00€ HT



Clé à déclenchement avec cliquet amovible 1/2"



• Précision : ± 2%.

Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.



Code	Cap.	Prix € HT
W211245	20 à 100 Nm	299,00
W211246	40 à 200 Nm	320,00

Clé dynamométrique 1/2"



Précision : ± 4%. Réarmement automatique.

Déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.



Code	Cap.	Prix € HT
W211227	20 à 100Nm	200,00
W211229	40 à 200Nm	215,00
W211231	60 à 340 Nm	244,00

Pince clé 250mm - série CPE



Capacité mâchoires parallèles maximum 58 mm avec 20 positions possibles.

Avec mâchoires fines de 17mm

Gaines ergonomiques bi-matière

Réf. fournisseur : PWF250CPEPB

Code : 2608584



55,90€ HT

180 - Pince multiprise "grande capacité"



Capacité becs parallèles maximum 44 mm.

Conception fuselée et élargissement à l'arrière de la poignée.

Gaine bimatière soft grip.

Réf. fournisseur : 180A.CPEPB

Code : 2608899

24,00€ HT



181A - Pince multiprise entrepassée à verrouillage



Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.



Code	Cap.	Long.	Prix € HT
W1672878	36mm	185mm	24,70
W1643756	42mm	245mm	22,90

83SH - Jeux de 9 clés mâles longues, tête sphérique, 6 pans métrique



• Dimensions : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Réf. fournisseur : 83SH.JP9APF

Code : 1643746

19,50€ HT



Jeu de 10 clés mixtes à fourche à cliquet RAPIDE métriques



Etui portatif : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19

Réf. fournisseur : 467BR.JP10PB

Code : 2157501

195,00€ HT



Jeu 8 clés mixtes longues métriques à couple élevé



Rack métrique Tailles: 8-10-13-14-15-16-17-19 mm

Réf. fournisseur : 440XL.JP8PB

Code : 2497539

65,00€ HT



Groupe électrogène

Monophasé. ISO 8528. Moteur HONDA -
Option : kit brouette RKB2 (1832595)



104,00€ HT



Code	Réf	P	Prix € HT
W164723	HX 3000	3kW	660,00
W121146	HX 4000	4kW	920,00

Démarrateur sans batterie



Démarré un vaste parc de véhicules même à basses températures.
Protections contre les courts-circuits et l'inversion de polarité.

Réf. fournisseur : 829567
Code : 2614732

240,00€ HT



Chargeur de batterie ALPINE



Pour charger les accumulateurs au plomb avec tension 12V/24V.
Protection contre surcharges et inversions de polarité.



Code	Réf	P	Prix € HT
W2614709	807545	200W	86,00

Chargeur de batterie PULSE



Automatiques multi-fonctions 6V/12V/24V, Technologie PULSE-TRONIC garantit la charge optimale de la batterie.



Code	Réf	P	Prix € HT
W2614698	807587	350W	230,00

Chargeur de batterie DOCTOR CHARGE



Électroniques multifonctions pour l'entretien complet des batteries.
Tension : 6/12/24V - 230V



Code	Réf	P	Prix € HT
W2614700	807598	600W	310,00

Chargeur batterie T-CHARGE



Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tonic.
230V - 1 phase



Code	Réf	P	Tension	Prix € HT
W2614694	807578	55W	6/12V	70,00
W2614697	807595	232W	12/24V	150,00

Câble démarrage PRO LINE 3M



Signale l'état de charge, l'inversion de polarité et l'alternateur en fonctionnement.



Code	Réf	Amp	Diam.	Prix € HT
W2609859	802515	350A	16mm	46,00
W2609860	802516	550A	25mm	66,00
W2609915	802515	800A	35mm	110,00

Lampe frontale PIXA



Lampe robuste. Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING.



Code	P	Type	Prix € HT
W888848	60 lumens	PIXA 1	25,50
W888847	80 lumens	PIXA 2	36,00
W891391	100 lumens	PIXA 3	50,00

Lampe torche à 6 led + 1



2 puissances d'éclairage : 6 led 300 lumen / Torche 100 lumen.

- Temps de fonctionnement : Torche 1 led = 15 heures - 6 led = 3 heures.
- Attache ceinture magnétique.
- Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V. IP 54.

Réf. fournisseur : LT300
Code : 2235598

36,00€ HT



Projecteur led portable pliable



- Orientable.
- Angle d'éclairage 120°.
- 3 m de câble H05RNLF 3G 1;
- Poignée anti-chauffe.
- Carcasse en aluminium.
- Tête en IP65



Code	P	Prix € HT
W2504539	2400 lumens - 30W	32,00
W2606994	4000 lumens - 50W	41,00