

COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**
NOS SELECTIONS EQUIPEMENTS

DU 1ER MARS AU 31 MAI 2022

Pack 2 batteries ProCORE 18V 5,5Ah **BOSCH**

Permet de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un outil filaire de 1 800 W.

Réf. fournisseur : 1600A0214C

Code : 2525919

249,00€^{CHT}



Scie Sabre GSA 18V-LI C SOLO **BOSCH**

Profondeur de coupe dans le bois : 200 mm
Prof. de coupe dans les profilés et les tuy. mét. 100 mm
Longueurs de course : 21 mm

Réf. fournisseur : 06016A5001

Code : 2059140

169,00€^{CHT}



Découpeur ponçeur GOP 18V-28 SOLO **BOSCH**

Mouvements orbitaux 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d'oscillation droite et gauche : 2,8°

Réf. fournisseur : 06018B6001

Code : 2139843

229,00€^{CHT}



Boulonneuse sans-fil GDx 18V-180 SOLO **BOSCH**

Régime à vide : 0-2.800 t/min
Couple, maxi : 180 Nm
Fréquence de frappe : 0-3.600 cps/min

Réf. fournisseur : 06019G5202

Code : 2261160

140,00€^{CHT}



Lame Scie Sabre - progressor pour acier et métal **BOSCH**

Dimensions : 200x19x1,25mm
Prix des 5 lames.

Réf. fournisseur : 2608654406

Code : 137526

33,00€^{CHT}



Set de 4 pièces **BOSCH**

Set polyvalent pour travaux de sol et travaux de montage

Réf. fournisseur : 2608661696

Code : 805804

35,00€^{CHT}



Set 5 douilles adaptables + 2 adaptateurs **BOSCH**

5 Douilles 1/2" : 13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm
1 Adaptateur 1/4 pour 1/2 - 1 Adaptateur 1/2 pour 1/4

Réf. fournisseur : 2608551029

Code : 1585378

27,00€^{CHT}



Tournevis sans fil GO 2.0 **BOSCH**

Couple maxi : 5 Nm - Régime à vide : 360 tr/min - Batterie Lithium-ion - 3,6 V

Réf. fournisseur : 06019H2101

Code : 2497538

64,00€^{CHT}



Perceuse - visseuse GSR 18V-28 + 2 bat. **BOSCH**

Ø de vissage maxi. : 8 mm
2 batteries GBA 18V 3.0Ah li-ion + chargeur

Réf. fournisseur : 0615990L7K

Code : 2499443

199,00€^{CHT}



Perforateur burineur SDS+ GBH 2-26 **BOSCH**

Puissance : 830 W Force de frappe : 2,7 J
Fréquence de frappe : 0 – 4.000 cps/min
Permet de percer jusqu'à 68 mm dans le béton avec une scie trépan.

Réf. fournisseur : 06112A3000

Code : 2280719

139,00€^{CHT}



Coffret de 32 embouts de vissage. **BOSCH**

Composition : PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6; T10; T15; T20; T20; T25; T27; T30; T40

Réf. fournisseur :

2607017319

Code : 2180551

12,00€^{CHT}



Coffret 9 scies trépan Progressor **BOSCH**

Diamètre : 19-25-30-35-40-68 mm, - 1 adaptateur hexagonal Power- Change - 2 forets de centrage HSS

Réf. fournisseur : 2608594191

Code : 2304571

82,00€^{CHT}



Coffret 5 forêts SDS-plus 7X EXPERT **BOSCH**

Diamètre : 5 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Réf. fournisseur : 2608900197

Code : 2176469

20,00€^{CHT}



SOUDAGE

Masque Chameleon 3VO

Masque à cristaux liquides.
Teintes variables 4-9/13
Champ de vision 97 x 40 mm

Réf. fournisseur : W000403546
Code : 890855



89,00€^{CHT}

CASQUE SOUDAGE G5-01 + ADFLO



Filtre variable Colors
Teinte 5, 8-14 - Large visière de meulage
Ventilation assistée Adflo + sac de transport

Réf. fournisseur : 617830
Code : 2519479



1287,00€^{CHT}

PICO 160 CEL NU



A onduleur. Tolérance alimentation voltage : 230V
-40%/+15%. Convient parfaitement pour les électrodes
difficiles.

Réf. fournisseur : 090-002129-00502
Code : 2241266



499,00€^{CHT}

PICOMIG 180 SYN NU



Poste 230V -40% +15% - 4 galets d'entraîne-
ments idéals pour l'acier, l'inco et l'alu. Poste
synergique simple et intuitif.

Réf. fournisseur : 090-005546-00502
Code : 2241435

1370,00€^{CHT}



PICOTIG 200 DC PULS NU



Poste de chantier par excellence. Grande qualité
d'amorçage. Idéal pour les soudures inox, acier, cuivre.
Branchement sur secteur : 230V - 16A.

Réf. fournisseur : 090-002058-00502
Code : 2241255



1250,00€^{CHT}

Électrodes FILARC



La Filarc 48 est une électrode rutile universelle
pour le soudage en toutes positions.




Code	Cdt	Diam.	Prix € HT
W2446846	Étui de 2.5kg	2.5mm	11,50
W2446848	Étui de 4.8kg	3.2mm	9,50

Électrodes pures



Idéal pour souder l'alu
Longueur 150mm. Extrémité de couleur verte
Prix de la boîte de 10.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2145891	XPE0424791	2.0	18,00
W2145892	XPE0424807	2.4	24,00
W2145893	XPE0424814	3.0	38,00

Métal d'apport TIG inox 316L



Produit d'apport inox bas carbone 316L destiné au
soudage des aciers inoxydables de composition chimique
analogue, résistants à la corrosion en milieu acide. Cette
version à ferrite contrôlée est spécialement conçue pour
applications cryogéniques ; EN ISO 14343-A
Prix de l'étui de 5kg



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W2242494	0210	0,8mm	85,00
W2234444	0211	1,0mm	60,00
W2242499	0212	1,2mm	75,00
W2242500	0213	1,6mm	66,50
W2234445	0214	2,0mm	65,00
W2242501	0215	2,4mm	63,50

Boîte de maintenance CITORCH TNG10/10W



Boîte de maintenance très complète qui se
compose de pinces, de buses, de bouchons et
d'un siège.

Réf. fournisseur : W000306441
Code : 1650147

66,00€^{CHT}



Perceuse à colonne OPTIMUM D33 PRO - 400V

OPTImachines

Perceuse d'établi et à colonne haute qualité. Jauge de profondeur et tachymètre digitaux intégrés. Parfaitement adaptées pour les artisans et les ateliers de maintenance légère. Précision de concentricité garantie < 0.02 mm mesurée sur la broche. Table de travail inclinable ± 45° et orientable à 360°

Réf. fournisseur : P3003040
Code : 2573977



1440,00€ HT

Perceuse à établi D23 PRO - 230V

OPTImachines

Perceuse d'établi et à colonne haute qualité. Jauge de profondeur et tachymètre digitaux intégrés. Parfaitement adaptées pour les artisans et les ateliers de maintenance légère. Précision de concentricité garantie < 0.02 mm mesurée sur la broche. Table de travail inclinable ± 45° et orientable à 360°

Réf. fournisseur : P3003015
Code : 2416365



915,00€ HT

Établi dessus en hêtre

FACOM

- Plan de travail en hêtre multi-plis épaisseur 30 mm traité huile de lin.
- Construction métallique soudée et boulonnée très robuste.
- Résistance statique : 1 tonne.

Réf. fournisseur : WB.2000WAPF
Code : 1884077

439,00€ HT



Mandrins auto-serrant - série industrie

CORI

Pour perceuses professionnelles
Code : 715877



Arbre de montage

CORI

Trempés et rectifiés pour mandrins de perceuses avec cône morse
Code : 715570



Clavette chasse cône Cm 2 à 4

CORI

Clavette chasse cône pour perceuse et arbre de montage pour cône 2-3 et 3-4.
Code : 715655



Douilles de réduction standards

CORI

Trempés et rectifiés.
Code : 715489



Code	Serrage	Prix € HT
W715877	3 à 16 mm	72,00

Code	Long.	Prix € HT
W715570	112mm	8,20
W715598	156mm	17,30

Code	Long.	Prix € HT
W715655	148mm	7,80
W715656	190mm	8,20

Code	Type	Prix € HT
W715489	CM2-CM3	13,50
W715498	CM3-CM4	18,90

Scie manuelle GBS 218 GH AUTOCUT

Imet

Pour couper de 0° à 60° gauche. Poulies diam. 290 mm Etau frontale fixe avec serrage rapide. Arrêts automatiques et gravures à 0°, 45° et 60° gauche. Coupe à 90° rond jusqu'à 220 mm., carré jusqu'à 210 mm. et rectangulaires jusqu'à 230x185 mm. Lame 2455x27x0,9-6/10VN (W2024580)

Réf. fournisseur : GBS 218 GH AUTOCUT
Code : 1610010



2800,00€ HT

Scie à ruban SP 13V

OPTImachines

Scie à ruban portable pour les coupes de 0° à 60° avec une précision de coupe élevée. Fonctionnement particulièrement silencieux et gestion de la vitesse par variateur. Lame 1440X13X0.65-10/14VN (W2024278)

Réf. fournisseur : P3300075
Code : 2350887



520,00€ HT

Combiné touret meule /brosse GU15B - 230V

OPTImachines

Tourets combinés meule/brosse pour le meulage et le décapage. Puissance : 450 W ~ 50 Hz - Vitesse : 2850 T/min.

Réf. fournisseur : 3101600
Code : 2375763



249,00€ HT

Lame scie ruban MATRIX II

KENI

Bonne lame à usage général. Idéale pour les ateliers de maintenance.



Meule pour touret Universel

PFERD

Parfaites pour une utilisation universelle en atelier.



Brosse plates, non torsadées

PFERD

Fil en acier ST - largeur garniture : 12mm
Diam 150 - Diam fil : 0,25mm

Réf. fournisseur : 530412
Code : 2498929

19,00€ HT



Code	Réf	Type	Prix € HT
W2024278	1440X13X0,65-10/14VN	Neutre	19,00
W2024580	2455X27X0,9-6/10VN	Neutre	31,00

Code	Grain	Type	Prix € HT
W2247444	24	150x20mm	24,00
W2247446	60	150x20mm	23,00
W2247456	36	200X25mm	39,00
W2247457	60	200x25mm	42,00

Marchepied



Marchepied aluminium articulations de forte épaisseur, nervurées, ultra résistantes.



Code	Réf	Nbre marche	Prix € HT
W045901	02375303	3	73,00
W045902	02375304	4	83,00
W045903	02375305	5	92,00
W045904	02375306	6	108,00
W045905	02375307	7	120,00

Échelle télescopique



Usage intensif – Aluminium – Charge maxi 150kg – Norme EN 131-6 Décret 96333



Code	Réf	Haut.	Prix € HT
W2525488	00094832	3.20m	399,00
W2525487	00094838	3.80m	359,00

Plate-forme RAPTOR 3 marches



Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm)
Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière.
Norme PIRL 93 353.
Norme EN 131-7
Décret 2004-924



Code	Réf	Haut. accès	Prix € HT
W2128131	02272183	2,71m	379,00

Transpalette manuel 2.5T

Il convient pour toutes les applications de manutention de palettes.
Dimension : 1150x540mm

Réf. fournisseur : AC25CBV-ORANGE
Code : 2321497



299,00€ HT

Diable 250kg rouge



Diable bavette fixe et tablier droit 250 kg. Roues caoutchouc pour utilisation sur un sol plat.

Réf. fournisseur : 810200020
Code : 1464457



119,00€ HT

Chariot Transpratic

Poignée repliable. Structure et plateau renforcé en acier laqué avec revêtement antidérapant. Capacité : 300kg.
Dimension plateforme : 910x604x280mm

Réf. fournisseur : C30R/1
Code : 2372267



115,00€ HT

Tendeur sertisseur manuel



Tendeur sertisseur pour le cerclage manuel en polypropylène.

Cet appareil tend, sertit la chape et coupe le feuilard.

Utilise des chapes ouvertes type 285



Code	Réf	Larg.	Prix € HT
W085891	PLR 12MM	12mm	175,00
W085892	PLR 16MM	16mm	179,00

Chapes pour cerclage plastique



Chapes ouvertes, finition galvanisée.

- Utilisées avec un tendeur sertisseur manuel PLR.
 - S'utilise avec du feuilard polypropylène.
- Sac de 2000 pièces.



Code	Dim.	Prix € HT
W080367	13x28x0.50mm	48,00
W080368	16x28x0.50mm	50,00

Feuilard plastique noir



Feuilard polypropylène manuel avec joues plastiques.
Cerclage à utilisation manuelle pour la plupart des applications.



Code	Dim.	Long.	Prix € HT
W080362	12X0,5mm	800M	18,00
W129656	12X0,5mm	1500M	30,00
W080365	15X0,8mm	800M	36,00
W129657	12X0,8mm	1000M	29,00