

COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**
NOS SELECTIONS MAINTENANCE

Mallette de montage à froid



Roulements, manchons, bagues de serrage, joints d'étanchéité, pignons ou poulies.
Coffret : 33 douilles de frappe, 3 tubes perceurs, marteau antirebond.

Réf. fournisseur : TOOL IFT
Code : 819730

390,00€ HT



Perceuse magnétique KE32LUB+



P : 1000 Watts - 220 V - 50 HZ. Attachement : Weldon 19mm. Carottage jusqu'à 32 mm et Perçage 13 mm. Lubrification intégrée.

Réf. fournisseur : KE32LUB+
Code : 2633486

790,00€ HT



Fraise à carotter HSS-M42 - 102 - 30mm



Taillé, meulé - attachement Weldon - réaffûtable. Pour perçage sans avant trou, perçage des aciers et aciers moyennement alliés et plastiques.



Diam.	Prix € HT	Diam.	Prix € HT
12 à 15	17,50	24 à 26	25,50
16 et 18	19,00	28 et 30	32,50
20 et 22	23,50	32	38,00


Pied à coulisse digital TESA CAL IP67



- Précision : 0,03
- Tige de profondeur : carrée

Réf. fournisseur : 00530140
Code : 2416102

79,00€ HT



Scie à ruban SP 13V



Portative pour les coupes de 0° à 60° avec une précision de coupe élevée. Gestion de la vitesse par variateur.

Contribution CFMEM incluse

Réf. fournisseur : P3300075
Code : 2350887

570,00€ HT



Huile de coupe



HYSQL 30FF. Usinage et rectification multi-matériaux. Améliore la longévité et la performance de vos lames.



Code	Réf	Cdt	Prix € HT
W2193324	CA204824	5L	46,00
W1881314	CA204820	20L	156,00

Micromètre extérieur



Micromètre à vernier 0-25 étui, étalon de réglage inclus

Réf. fournisseur : 4134000
Code : 2346460

49,00€ HT



N°59-DU 15 JUIN AU 31 AOÛT 2022

Perceuse à établi D23 PRO - 230V



Table de travail inclinable $\pm 45^\circ$ et orientable à 360° .
Contribution CFMEM incluse

Réf. fournisseur : P3003015
Code : 2416365

993,00€ HT



Tank à poncer MBSM 75-200-2 400V



2 vitesses de défilement pour un usinage parfaitement adapté à la matière. Moteur TRI 380V - 3Kw.

Dimension bande : 75x2000mm

Contribution CFMEM incluse

Réf. fournisseur : P3922075
Code : 2272223

1005,00€ HT



Bandes l'oxyde de zirconium



Pour le travail aciers inoxydables, fontes, métaux léger.



Code	Dim.	Grain	Prix € HT
W1572910	75x2000	60	6,20
W1572911	75x2000	80	5,90

Comparateur + support magnétique



Comparateur montre 10mm, Bras (code : 1785079) et base avec réglage fin. Attachement : bride pour Ø 8 et queue-d'aronde. Aimant 800 N.

Réf. fournisseur : 4311050
Code : 2346484

170,00€ HT

38,00€ HT



COLLAGE-MARQUAGE

Étanchéité fileté 577 - Tube 50ml.

LOCTITE

Expert de l'étanchéité des filetages métalliques. Mise en service immédiate après montage.
Filetage maxi : M80/R3 Température de service : -55 à +180 °C Conforme à la norme NSF 123001

Réf. fournisseur :

577-2068186

Code : 046981



20,00€HT

Freinage moyen 243 - 50ml.

LOCTITE

Adapté à tous les métaux.
Filetage maxi M36.
Couple de rupture boulon M10 : 25 Nm.
Plage de températures de service : -55 à +180°C.
Code : 046969

39,50€HT



Instantané 401 - 20g

LOCTITE

Usage général. Convient pour les surfaces acides, les surfaces passivées ou galvanisées. Temps de fixation : 3 - 10 s

Réf. fournisseur : 401-1919340

Code : 047016



18,00€HT

Adhésif 4070 - 11g

LOCTITE

Adhésif à base de gel cyanoacrylate / acrylique hybride transparent, incolore à jaune pâle qui fournit une fixation rapide à température ambiante.

Réf. fournisseur :

4070-2237458

Code : 2243925



20,50€HT

Solvant sec 7063 - 400ml

LOCTITE

Nettoyant et dégraissant. Ne laisse aucun résidu. Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité.

Réf. fournisseur : 7063-2098749

Code : 105585



15,50€HT

Silicone 5926 - 100ml

LOCTITE

Utilisable sur des pièces métalliques, plastiques et peintes.
Plage de température de service : -55 à +200 °C

Réf. fournisseur :

5926-2064460

Code : 720091



9,50€HT

Toile américaine 5080

LOCTITE

Pour réparer, renforcer, fixer, étancher et protéger. 50mm x 50M
Plage de température de service : jusqu'à +70°C

Réf. fournisseur : 5080-801378

Code : 576803



10,50€HT

Colle 1400 - 125ml

Bostik

Colle néoprène pour caoutchouc, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousse polyester, polyuréthane et revêtements stratifiés.

Réf. fournisseur :

1400 502930

Code : 073042



6,50€HT

Aérosol 1000ml TraitVite Précision



Peinture époxy très résistante. Sèche en 10 minutes. Formule non toxique, non nocive et non irritante. Conforme à la directive européenne 92/58/CEE
Couleur : Blanc, Jaune, Orange, Vert, Bleu Rouge, Gris et Noir.

Réf. fournisseur : TRAVITE



39,50€HT

Aérosol 1000ml TraitVite Jaune FLUO



A base de résine ester époxydique, permet de créer des marquage sur de nombreuses surfaces : Ciment, Époxy, Goudron, Bitume, Macadam. Convient également pour d'autres surfaces préalablement dégraissées comme le Métal ou le Bois.

Réf. fournisseur : R47009

Code : 1861950



41,00€HT

Applicateur TraitVite précision



Il permet la réalisation rapide et précise de marquages au sol et signalisations professionnels. Utilisation simple, intuitive et combiné aux aérosols de peinture TraitVite, Réglable en largeur entre 50 et 100mm.

Réf. fournisseur : TRAVITE R47012

Code : 2521791



269,00€HT

Aérosol Galva BRILLANT 650ml



Constitué de poudre de zinc, d'aluminium et de résines synthétiques en dispersion dans un mélange de solvants.
Tenue au brouillard salin : 2000 heures.
Résiste sans altération jusqu'à 350°C.

Réf. fournisseur : 5811

Code : 815196



12,50€HT

Aérosol Galva MAT 650ml



Remarquable adhérence sur support métallique grâce aux promoteurs d'adhérence incorporés dans sa formulation.
Résiste à des températures montantes jusqu'à 350°C.

Réf. fournisseur : 5801

Code : 815195



12,50€HT

Aérosol Galva FLASH 650ml



Brillance exceptionnelle, comparable au zinc fo sortie de bain, il présente un film lisse et unifor au brouillard salin : 3000 h.

Réf. fournisseur : 5821

Code : 815194



12,50€HT

Pompe à graisse



Batterie Li-Ion 20V - système de chargement à trois options : cartouche, vrac et manuel - tuyau standard de 76 cm pour une mobilité accrue

Livré avec 1 batterie.

Réf. fournisseur : LUB5130-K12-EU
Code : 2055616

309,00^{CHT}



Mini fontaine dégraissage mobile



Bac de travail : 350x250x80mm.
Poids maxi dans le bac de travail : 50 kg - Débit pompe 15L/min - Capacité d'utilisation : 15L
Bidon 20L dégraissant vendu séparément (2192684)

Réf. fournisseur : FONTAINE
Code : 2192683

130,00^{CHT}

32,00^{CHT}



Graisse multi-usages - cartouche 400gr



Graisses au Lithium renforcée Résiste au délavage, très bonne protection anti-rouille
Très adhérente, sans être filante sur les surfaces métalliques
Pompe à graisse (code : 006008)

Réf. fournisseur : 1720
Code : 2090335



46,00^{CHT}

9,50^{CHT}



Graisse multi-usage cartouche 400gr



Graisse Lithium. Insoluble à l'eau, résiste à la pression, protège de l'usure.
Utilisable de -20°C à +140°C

Réf. fournisseur : 5410
Code : 2090480

4,20^{CHT}



Graisseur luber READY HEAVY DUTY +



125cm3, contenant des additifs extrême-pression. Multi service, elle est destinée aux applications intensives, fortement chargées.
Température : -30°C à +150°C.

Réf. fournisseur : READYHEAVYDUTY+
Code : 1668582

16,00^{CHT}



Silicone neutre



Conçu pour l'obturation, le resserrage, le jointage et le collage.
Cartouche de 310ml, Adhère à la plupart des supports du bâtiment comme par exemple béton, bois, pierre, etc.



Code	Réf	Couleur	Prix € HT
W109986	109907	Translucide	5,90
W109987	109908	Blanc	5,90

Colle FIX ALL - cartouche 290ml



Colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de polymères hybride SMX®, avec une très haute adhérence initiale. Certifié KOMO. - Blanc
Pistolet «squelette» PRO (code : 842983)

Réf. fournisseur : 100268
Code : 2118687

7,90^{CHT}

20,00^{CHT}



Lubrifiant alimentaire CFA



Lubrifiant base synthèse. Formule moussante. Résiste aux délavages à l'eau NSF 1366051 et INS 1796946 catégorie H1
Aérosol 500ml.
Température : -30 à +220° C
Code : 2090302

16,00^{CHT}



Dégrippant alimentaire CFA



Supprime les traces de rouille - nettoie les résidus de graisse usagés
INS 1796478 catégorie H1
Aérosol 400 ml
- température de -20 à 110°C
Réf. fournisseur : 1124
Code : 2090251

12,00^{CHT}



Huile de coupe entière BC5



Huile de coupe multi-usinages. Compatible tous métaux. Protège l'outillage.
Aérosol 500ml
Code : 2051132

14,00^{CHT}



Aérosol nettoyant freins 5352



Il décolle tous les types de dépôt, même les plus tenaces. Il supprime les dépôts de graisse, les résidus de goudron et de colle fraîche.
Aérosol 600ml.

Réf. fournisseur : 5352
Code : 2090470

3,50^{CHT}



Valise 145 outils



Clés mixtes - Clés mâles 6 pans - Clé à molette: 250 mm - Cliquets 1/4" et 1/2". Douilles 1/4" et 1/2" - Tournevis Fente - Philips - pozidriv - tournevis testeur. Coffret de vis-sage. Pincettes - Tenaille russe - Marteau - Chasses goupilles - Pied à coulisse. Scie revolver - Cutter - Lampe stylo.

Réf. fournisseur : E220109
Code : 2232425

199,00^{CHT}



Servante 6 tiroirs + 123 outils



16 clés mixtes : 6 à 24 mm. - cliquet douilles 1/4" et embouts. - cliquet douilles 1/2" et embouts. - 4 pincettes - 8 tournevis. 7 outils de frappe.

Réf. fournisseur : E220310
Code : 1667386



770,00^{CHT}

Sac à outils GWT 20



Ouvert pour un rangement facile et un transport pratique. Clips intégrés permettant l'enclipsage au-dessus d'un coffret L-BOXX Charge maxi : 23kg

Réf. fournisseur : 1600A025L6
Code : 2633310




39,00^{CHT}

Coffret d'embouts impacts et accessoires 1/4"



Embouts - Embouts Flextorq - Porte-embouts magnétique



Code	Type	Prix € HT
W2428894	50 pièces	35,50
W2428895	30 pièces	56,00

Jeu forets 25-HSS 1 à 13 par 0.5



DIN338 25-UTS.HSS 3

Réf. fournisseur : 1456
Code : 2092612



55,00^{CHT}

Coffret 3 forêts étagés



Cap : 4-12 mm - Cap : 4-20 mm - Cap : 6-30 mm

Réf. fournisseur : 1602
Code : 2092615



95,00^{CHT}

Coffret taraud filière



M3 - M12 - HSS.

Réf. fournisseur : 3406
Code : 2092618



72,00^{CHT}

Transpalette manuel 2.5T

Dimension : 1150x540mm

Réf. fournisseur : AC25CBV-ORANGE
Code : 2321497

315,00^{CHT}



Enrouleur à tambour



Raccord rapide - Tuyau PU/PVC Ø 8 x 13 - Support intégré pivotant. Longueur : 12M

Réf. fournisseur : DRF0812IS
Code : 809759

169,00^{CHT}



INSECTICIDE 750ml



Détruit les nids de guêpes et de frelons. Projeté de plus de 4 mètres : effet choc et rémanent.

Réf. fournisseur : IC075
Code : 831059

15,90^{CHT}



Peinture CombiColor Aqua



Un primaire et une couche de finition en un seul produit, diluable à l'eau, à base d'une résine alkyde modifiée par un acrylate. Le produit contient un complexe anti-rouille innovant de haute efficacité et est exempt de plomb et de chromate

En stock : Blanc, Noir, Gris anthracite
Sur commande : Noir Foncé, Gris, Gris argent, Gris Clair, Bleu, Bleu Clair, Vert, Crème, Jaune, Rouge

34,00^{CHT}



** A base d'eau, protège l'utilisateur et l'environnement **

Monture et manchon «pattes de lapin»



Polyamide tissé - anti-goutte. Épaisseur 12mm. Monture (code 694543)

Réf. fournisseur : 366792
Code : 694545

2,10^{CHT}



3,00^{CHT}