



LES EX PERTS

DU 27 MARS 2015 AU 28 FÉVRIER 2016

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



Auto Omnia Industrie

Fournitures et Services Techniques
pour l'Automobile et l'Industrie

uvex



KIT FORESTIER AIRWING

Kit spécialement conçu pour les travaux en forêt. 3 ouvertures d'aération réglables au niveau du casque. SNR 29 pour les coquilles anti-bruit. Visière Métal.

Réf. HEC9763.233

uvex



VISIÈRE + CALOT

Protection faciale avec protection du front et de la tête intégré, léger, économique, robuste. Réglable par crémaillère pour un ajustement confortable. Visière relevable multi-positions. Compatible avec le port de lunettes correctrices. Remplacement facile et rapide de l'écran.

Réf. HEC9708.514

taliaplast
la protection est partout



CASQUE VISIOCEANIC II BLANC

Fabrication française. CE EN 397 - CE EN 166. Lunettes. Garniture frontale de 37 cm. Durée de vie de plus de 3 ans. RB40 Molette coiffe PE de 54 à 64 cm. Réglage standard / par molette crantée. Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière. Poids 400 g.

6 coloris.

Réf. S10564521

uvex



JUGULAIRE 4 POINTS

Jugulaire 4 points type Fourche

Réf. HEC9790.007

uvex



CASQUETTE U-CAP STYLE AMADILLO VISIÈRE COURTE

Tissu Mesh. Coque articulée en ABS. Excellent maintien. Visière courte.

Réf. HEC9794.301

uvex



CASQUETTE U-CAP STYLE AMADILLO COLORIS HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

Tissu Mesh. Coque articulée en ABS. Excellent maintien. Existe également en gris visière normale ou visière courte.

Réf. HEC9794.800

uvex



CASQUE DE PROTECTION AIRWING

Coque en polyéthylène, coiffe textile 6 points d'ancrage, bandeau anti-transpiration amovible, réglage facile par crémaillère, protège nuque, gouttière d'évacuation, excellente ventilation, volets d'ouverture réglables, support accessoires latéraux largeur normalisée 30mm, bonne stabilité, excellente résistance aux UV, durée de vie en conditions normales 4ans Normalisation CE EN 397.

Taille réglable de 52 à 61cm, coloris disponibles blanc 030, jaune 130, orange 230, rouge 330, vert 430, bleu 530

Réf. HEC9762.030

taliaplast
la protection est partout



CASQUE OCEANIC

Casque de protection homologué à la norme CE EN397. Offre des garanties en matière de confort, de sécurité et de traçabilité. Garniture frontale de 37 cm. Une durée de vie de + de 3 ans. Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière. Coiffe polyéthylène. Réglage standard de 2 en 2 mm. Poids : 370 g. Couleur blanche.

Existe en 6 couleurs.

Réf. S10564401

bollé
SAFETY



ECRAN FACIAL B-LINE

Ecran facial polycarbonate. Serre-tête réglable. Couverture prolongée sur le dessus de la tête. Possibilité de changer la face.

Face de rechange BL20FAP1.

Réf. BOLBL20PI

uvex



SURLUNETTE SUPER OTG OPTIDUR NC

L'écran panoramique autorise le port du plus grand nombre de montures personnelles et apporte une large protection. Ce modèle peut être également porté sans lunettes correctrices pour une protection maximale garantie. Les branches XST, flexibles, extrêmement résistantes, extra-plates, avec embouts souples offrent un confort inégalé pour une sur lunette. Réalisé en polycarbonate, il bénéficie de la toute dernière amélioration de la vision grâce notamment au traitement "uvex hi-res" développé dans le cadre du projet ADVANCED OPTICS BY SCIENCE qui lui confère des propriétés supérieures aux exigences maximales de la norme EN 166 en matière de réduction d'effets divergents et de clarté. Traitement uvex supravision NC (puissant anti-rayure sur face externe, puissant anti-buée sur face interne).

Réf. HEC9169.260



uvex

LUNETTES DE SOUDEUR FUTURA

Lunettes de soudeur bi-oculaire, très enveloppante, branches inclinables, longueur ajustable 4 positions, embouts de confort Duoflex. Adapté à la soudure au gaz.

Existe de la teinte IR2 à IR6.

Réf. HEC9180046

bollé
SAFETY



LUNETTES MASQUE COVERALL

Monture PVC aérée. Double fonctions meulage-soudage grâce à sa face relevable. Permet le port de lunettes correctrices. Utilisation soudure autogène. Anti UV et Infra-rouge 100 %. Poids : 128 g.

Réf. BOLCOVARSI

uvex



SURLUNETTES 9161

Très confortables, à perception latérale illimitée, pouvant s'adapter sur la plupart des lunettes correctrices. Oculaire incolore.

Réf. HEC9161.014

uvex

MASQUE ULTRAVISION TRANSPARENT

Lunettes ergonomiques à vision totale sans restriction de visibilité latérale grâce à un verre super-panoramique à champ visuel de 180°. Elles assurent une assise étanche et sans point de pression. Cette forme et ce ruban serre-tête très large, ajustable sans crans d'arrêt assurent un grand confort. Système astucieux d'aération et de désaération.

Réf. HEC9301.714



uvex



MASQUE UVEX HI-C ACÉTATE 9306

Masque panoramique léger (90g), monture en PVC extra souple, port possible au dessus de lunette de vue. Oculaire en acétate. Excellente résistance aux produits chimiques. Traitement antibuée très performant.

Réf. HEC9306765

uvex



MASQUE UVEX CARBONVISION INCOLORE

Masque compact de protection très léger, bord souple pour plus de confort, compatible avec le port d'un masque respiratoire, traitement uvex supravision extreme contre les rayures et la formation de buée, écran incolore en polycarbonate.

Réf. HEC9307.375

uvex



LUNETTES DE PROTECTION SKYPER

Légèreté, design, large champ de vision et adaptabilité exceptionnelle caractérisent le modèle skyper. Les branches souples assurent un maintien sans pression. Elles sont inclinables et réglables en longueur (5 crans). L'oculaire mono-écran et la monture sont fabriqués en matériaux polymères extrêmement résistants aux risques d'impacts. Les coques de protection latérales sont intégrées et dépolies pour couper les effets d'éblouissement. Oculaire incolore. Traitement uvex supravision HC-AF (anti-rayure sur face externe, puissant anti-buée sur face interne).

Réf. HEC9195.265

uvex



MASQUE UVEX ULTRASONIC INCOLORE

Masque de protection panoramique très léger, bord souple pour plus de confort, compatible avec le port d'un masque respiratoire, traitement uvex supravision HC AF contre les rayures et la formation de buée, écran incolore en polycarbonate.

Réf. HEC9302.285

uvex



LUNETTES DE PROTECTION PHEOS

Design et confort. Modèle très enveloppant, excellent maintien, absence de pression, traitement uvex exclusif supravision HC-AF. Anti-buée et anti-rayure.

Existe en petite taille.

Réf. HEC9192.225

uvex



LUNETTES UVEX PHEOS

Lunettes polyvalentes, très enveloppantes, branches souples bi-densité avec embouts anti-dérapants. Traitement uvex supravision HC-AF (anti-rayure extérieur, anti-buée intérieur 2 fois supérieur à la norme).

Réf. HEC9192.285

uvex



LUNETTE UVEX S100

Leur design moderne et sportif séduit au premier regard : les lunettes uvex S 100 se distinguent par une fiabilité et une sécurité exceptionnelles, conformes à la norme EN 166, ainsi que par une excellente fonctionnalité. Les extrémités de branches et les supports de nez souples contribuent à un confort maximum. Les oculaires sont traités anti-rayure et anti-buée.

Existe avec oculaires gris solaire.

Réf. HEC9230.900

uvex



LUNETTES UVEX S100

Lunette de protection enveloppante au design sportif, branches fines inclinables avec embouts souples, traitement anti-rayure et anti-buée sur les 2 faces, écran incolore.

Existe en différentes teintes d'écran

Réf. HEC9230.925

uvex



LUNETTES UVEX S200 INCOLORES

Oculaires enveloppants pour une sécurité assurée. Branches larges pour une bonne protection latérales. Excellent maintien grâce aux embouts souples. Pont de nez souple et antidérapant. Très légère : 26 g. Anti-rayure et anti-buée.

Existe en version solaire, miroitée et polavision.

Réf. HEC9231.900

uvex



LUNETTES UVEX S200 SOLAIRES

Oculaires enveloppants pour une sécurité assurée. Branches larges pour une bonne protection latérales. Excellent maintien grâce aux embouts souples. Pont de nez souple et antidérapant. Très légère : 26 g. Anti-rayure et anti-buée.

Existe en version incolore, miroitée et polavision.

Réf. HEC9231.925

uvex

PROTECTEUR ANTI-BRUIT

Protecteur anti-bruit uvex2 pliable et réglable en hauteur, atténuation sonore 27 dB, poids 207 g, excellente reconnaissance vocale, très agréable au porter.

Taille unique, coloris bleu.

Réf. HEC2500.001



uvex



CASQUE ANTI-BRUIT UVEX 3

Casque anti-bruit très confortable, pliable pour minimiser l'encombrement et préserver les mousses lors du stockage, suspension 2 points pour ajustement précis, léger, SNR 31.

Réf. HEC2500.002

uvex



CASQUE ANTI-BRUIT UVEX X

Casque anti-bruit très confortable, pliable pour minimiser l'encombrement et préserver les mousses lors du stockage, suspension 2 points pour ajustement précis, léger, SNR 36.

Réf. HEC2500.030



PROTECTIONS AUDITIVES SUR MESURE

INFIELD – PHONOR SELECT & ER WORK – Large gamme de protections auditives personnalisées en silicone et acrylique. Choix de 12 filtres différents. Prise d'empreintes type audioprothésiste par technicien INFIELD. Bouchons livrés en étui avec cordelette etc.

INFIELD – PHONOR SELECT et ER WORK – une gamme de 10 filtres pour l'industrie complété par des filtres pour le tir, la natation et le sommeil.

Réf. INSPS



CASQUE OPTIME II PELTOR

Casque de protection passif Optime II qui a des anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Alliance entre confort et protection SNR 31 dB. Optime II est un choix approprié pour environnements industriels très bruyants, pour le secteur agricole, dans les aéroports ou pour l'utilisation d'engins de chantier.

Existe en coquilles et diverses attaches pour casques de sécurité.

Réf. MINH520A

uvex



BOUCHONS JETABLES COM4-FIT SANS CORDON

SNR 33 dB(A).

Réf. HEC2112.004



BOUCHONS D'OREILLES JETABLES EAR CLASSIC

Bouchons d'oreilles jetables EAR Classic - 2000 paires = 8 boîtes de 250 paires, mousse polymère. SNR : 28 dB.

Disponible en version cordé : CC0100. Disponible en version pour petits canaux : Classic small AM0100.

Réf. MINPP1002

uvex



BOUCHONS COM 4 FIT

Lot de 100 paires. Bénéficie du système « X » permettant une meilleure prise en main et la réduction de la pression dans le canal auditif. La surface du bouchon d'oreille uvex com4-fit est souple et offre une bonne protection contre la pénétration de salissures.

Réf. HEC2112.012

uvex



AUDITIF

Réutilisables en thermo-plastique élastomère souple et cordon tressé, atténuation sonore 27 dB, agréable au porter, très souple, excellente reconnaissance vocale. Livré avec boîtier hygiénique.

Réf. HEC2111.217

uvex



BOUCHONS JETABLES UVEX X-FIT

Bouchon jetable à forme ergonomique avec fort niveau d'atténuation (37dB) et excellente reconnaissance vocale, boîte de 200 en sachet individuel.

existe en différents packagings

Réf. HEC2112.005

uvex



ARCEAU AUDITIF XCAP

Arceau de protection auditive extrêmement léger 8 g. Parfaitement adapté au port sous le menton, atténuation snr 24 dB, bouchons anti-bruit amovible de forme ovale en polyuréthane expansé sur base élastomère, très agréable au porter, très souple.

Taille unique, coloris bleu, bouchons coloris jaune-orange.

Réf. HEC2125.341

PROTECTION RESPIRATOIRE

uvex



MASQUE FFP2 AVEC SOUPAPE COQUE

Masque Coque FFP2 avec Soupape. 100 % sans partie métallique. Masque très souple. Coque à mémoire de forme. Couleur grise et masque réutilisable pour une meilleure durée de vie. Bride coulissante pour un meilleur ajustement.

Réf. HEC8707.210

uvex



MASQUE COQUE FFP3 AVEC SOUPAPE

Confort de respiration élevé grâce à sélection de matériaux spécifiques. Conformés aux exigences du test de colmatage à la poussière de dolomie (EN 149 D). Valve d'expiration ouverte à 360°C pour garantir une faible résistance respiratoire et un effet rafraichissant à l'intérieur du masque. Barrette nasale intégrée pour faciliter l'ajustement du masque. Mousse de confort au niveau du nez. Absence de métal apparent. Absence de PVC, silicone, latex. Brides en coton pour un ajustement parfait. Les brides en coton absorbent de plus la transpiration. Contours en matériaux doux pour éviter les points de pression inconfortables. Est parfaitement compatible avec le port de lunettes ou de masques uvex.

Réf. HEC8733.310

3M



MASQUE 3MTM AURATM FFP3 NR D AVEC SOUPAPE COOL FLOW™

Nouvelle technologie de filtration à faible résistance respiratoire de 3M : un nouveau média-filtrant qui permet de réduire la résistance respiratoire. L'utilisateur obtient ainsi de hautes performances de filtration tout en fournissant moins d'efforts, ce qui rend le port de la protection encore moins contraignant. Norme européenne EN149:2001+ A1:2009.

Réf. MINS06933

3M



MASQUE PLIABLE CONFORT

Série 9000 Nouvelle Gamme Confort Pliable : 3MTM Aura™ série 9300+ - Norme européenne EN149:2001+ A1:2009

Existe en Modèle FFP1, FFP 2, FFP 3 NR D avec ou sans soupape.

Réf. MIN06923 FFP2 NR D

3M



MASQUE 3MTM AURATM FFP1 NR D

Nouvelle Gamme Confort Pliable : 3MTM Aura™ série 9300+ - Norme européenne EN149:2001+ A1:2009. Inspirez plus librement. Les masques de protection respiratoire 3M™ Aura™ renferment la toute nouvelle technologie de filtration à faible résistance respiratoire de 3M : un nouveau média-filtrant qui permet de réduire la résistance respiratoire. L'utilisateur obtient ainsi de hautes performances de filtration tout en fournissant moins d'efforts, ce qui rend le port de la protection encore moins contraignant. Illustration ci-dessous : Lorsqu'ils ont été testés selon les exigences de la norme EN 149, à un débit de 95 litres par minute, la résistance respiratoire d'inhalation moyenne atteinte avec les nouveaux masques de protection respiratoire 3M™ Aura™ était inférieure de 77 % à la limite maximale pour un masque de protection respiratoire de classe FFP1, de 68% pour un masque de classe FFP2 et de 63% pour un masque de classe FFP3

Réf. MIN06910

3M



DEMI-MASQUE À FILTRES INTÉGRÉS SÉRIE 4000

Demi-Masque à filtres intégrés. Protège de différents types de vapeurs.

Réf. MIN06941 FFA1P2D

MOLDEX



MASQUE ANTI-POUSSIÈRES FFP2 NR D AVEC SOUPAPE

Masque anti-poussières jetable FFP2 NR D, Série Classique, bénéficie de la structure Duramesh et de l'étanchéité ActivForm, soupape basse pression Ventex, bride coulissante réglable, protège des poussières toxiques, des fumées et des brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile. FPA: 10 x VL.

Boîte de 20 pièces

Réf. MOL2405

3M



SÉRIE 6000 MASQUES COMPLETS EN SILICONE À SYSTÈME BAÏONNETTE

Série 6000 - Masques complets de Classe 1* en silicone à système baïonnette avec soupape expiratoire Cool Flow™

Petite, Moyenne et Grande taille

Réf. MINK6800



VESTE DE TRAVAIL MACH2

65 % polyester/35 % coton. Manches raglan. Fermeture devant par zip. Bas de manche fermé par bouton pression.

Tailles S à XXXL. Coloris : Gris/orange, Noir/gris, Bleu Marine/Bleu Roi.

Réf. DE3M2VESGR



PANTALON DE TRAVAIL MACH2

65 % polyester / 35 % coton. Taille élastiquée sur les côtés. Braguette fermée par zip sous rabat. Emplacement pour genouillères. 8 poches.

Tailles S à XXXL. Coloris : Gris/orange, Noir/gris, Bleu Marine/Bleu Roi.

Réf. DE3M2PANGR



COMBINAISON DE TRAVAIL 2 ZIP MACH2

65 % polyester / 35 % coton. Col officier. Fermeture devant par double zip. Taille réglable par cordon élastique et double stoppers sur le devant. Bas de manche réglable par bouton pression. Taille élastiquée. 11 poches. Porte-badge.

Tailles S à XXXL. Coloris : Gris/Orange, Bleu Marine/Bleu Roi.

Réf. DE3M2CDZGR




COMBINAISON QUICK C/P

65% coton 35% polyester. Col officier, manches montées, double fermeture à glissière injectée, serrage élastique, 2 poches poitrine fermées par glissière, poche arrière gripper, 2 poches basses plaquées, poche mètre, poignets grippers, 2 passe-mains avec grippers, fermeture et réglage bas des jambes par velcro.

Taille 0 à 6. Entrejambe 78 cm. Coloris Bugatti. Existe aussi sur stock en coloris vert us, gris 106, gris convoy, rouge et azur. Existe sur commande spéciale en coloris vert amazonie.

Réf. MUZ020QK21AS



VESTE LA FILEUSE COTON

Coloris Bugatti. Col chevalière, Manches montées, Poignets rapportés fermés par boutons, Fermeture devant par 4 boutons sous patte, 1 poche poitrine plaquée, 1 poche intérieure, 2 poches basses plaquées.

Taille 36 à 60

Réf. MUZ400VE1000



PANTALON FILEUSE COTON

65 % polyester / 35 % coton 245 g/m². 2 poches italiennes, braguette à boutons, poche arrière, poche mètre.

Tailles du 36 au 60 EJ 82 cm. Coloris bugatti. Existe aussi sur stock en coloris blanc, vert Sapin, gris graphite, Hydronne, basalte, vert us autres coloris nous consulter.

Réf. MUZ050PN10ASBB



VESTE POLAIRE ANGARA

Extérieur : Double surface, micropolaire 450g/m², 100% polyester, anti-pilling. Fermeture simple glissière en plastique avec curseur métal jusqu'en haut du col, col droit, manches montées terminées par élastique de serrage, serrage bas par élastique de serrage réglable par bloque-cordons intérieurs latéraux. EN340 et EN14058. Résistance thermique : classe 2/3, perméabilité à l'air : classe 1/3, résistance à la pénétration de l'eau : X, respirabilité du tissu : X, isolation thermique : X.

Bleu (5VANB) du XS au XXL. Gris (5VANG) du S au XXL. Noir (5VANN) du XS au XXL. Rouge (5VANR) du XS au XXL. Vert (5VANV) du S au XXL.

Réf. EUP5YANB



GILET MULTIPOCHES NOIR RIPSTOP

100% polyester pongé Ripstop enduction PVC imperméable . Int polyester matelassé 180 g/m² . Emmanchures avec élastiques et rabat . Liseré et bandes rétro-réfléchissantes.

Taille M à XXL

Réf. EUP5GMR



YANG VESTE SOFTSHELL RESPIRANTE

Softshell 94% polyester / 6% Spandex, déperlant et respirant collé sur 100% polyester micro polaire 310 g/m². Doublure tricot 100% polyester devant pour cacher les poches, fermeture à glissière, glissières lisses. Coloris noir.

Taille S à XXXL

Réf. EUP5YANB



PULL POLAIRE BASIC 340 G/M²

Matière extérieure : Polaire 100 % polyester 340 g/m². Fermeture par boutons pressions, 2 poches (poches sur le côté), col droit montant, manches terminées par poignets droits ourlés élastiques, bas droit avec légère ouverture latérale. Principaux domaines d'utilisation : Milieux froids, travaux en plein-air.

Existe du S au XXL. Coloris : Marine (5PPOB), Gris (5PPOG), Noir (5PPON).

Réf. EUP5PPOB



GILET CHOUKA BLEU MARINE

Matière extérieure : 35 % coton, 65 % polyester. Matière intérieure : 100 % polyamide. Isolation 100 % polyester 180 g/m² légère, fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal, col officier, emmanchures piquées, serrage bas élastique, nombreuses poches. Principaux domaines d'utilisation : Milieux frais, travaux de magasinage.

Existe du M au XXXL. Coloris : Bleu marine.

Réf. EUP5GCHB

EURO PROTECTION



POLENA GILET MATELASSÉ MULTIPOCHES

Matière extérieure : 35 % coton, 65 % polyester. Matière intérieure : 100 % polyamide. Isolation 100 polyester 245 g/m², fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal jusqu'au cou avec rabat à pressions, col officier avec rabat de fermeture à 2 pressions, emmanchures ourlées élastiques à l'intérieur, dos protège-reins, serrage à la taille par élastiques latéraux, nombreuses poches. Principaux domaines d'utilisation : Milieux froids, travaux en plein-air.

Existe du S auu XXXL. Coloris: Marine (5POLB), Vert (5POLV), Noir (5POLN)

Réf. EUP5POLB

VÊTEMENTS DE SAISON



COVERHEAD BONNET, CACHE-NEZ / COL

Matière extérieure : Polaire 100 % polyester 300 g/m², serrage cordon avec bloque-cordon.
Principaux domaines d'utilisation : Milieux froids, travaux en plein air.

Existe en T.U. Coloris : Bleu (5COVEB), Noir (5COVEN), Orange (5COVEO), Rouge (5COVER), Vert (5COVEV).

Réf. EUP5COVEN

EURO PROTECTION



BONNET LAINE INTERIEUR DOUBLE

Matière extérieure laine, matière intérieure ThinsulateTM 40g/m² d'isolation, taille unique.

Coloris Marine, Noir

Réf. EUP57141

EURO PROTECTION



GILET FLUO JAUNE BANDE BAUDRIER

Gilet fluo maille polyester 120 g/m² fluorescente. Bandes baudrier rétro réfléchissantes, fermeture par bande agrippante ajustable horizontale, marquage possible, sachet cavalier - EN471 Class 2.2.

Taille XL. Coloris jaune

Réf. EUP70212



PARKA POLYESTER 4 EN 1 HI-VIZ JAUNE/MARINE

Extérieur polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent, couleur sombre en polyester Oxford enduit PVC imperméable, coutures étanches, doublure 190 T taffetas, bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M, capuche intégrée dans le col droit, fermeture à glissière double sens avec rabat pressions, manches kimono avec poignets coupe-vent intérieur tricot, nombreuses poches. Pour milieux froids et inter saison, milieux sombres, milieux humides.

Existe du S au XXXL. Coloris : Jaune/marine.

Réf. EUP70549



VESTE POLYESTER HI-VIZ, MANCHES AMOV.

Extérieure polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent, doublure polaire noire 100 % polyester 280 g/m², bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M, col droit polaire noire, fermeture à glissière jusqu'en haut du col, manches amovibles en polaire noire 100 % polyester 340 g/m², dos protège-reins, serrage bas devant élastique, 2 poches bas repose-mains. Principaux domaines d'utilisation, travaux d'extérieur, de nuit, milieux sombres, froids, humides.

Existe du M au XXL. Coloris : Jaune 70520>70523, Orange 70530>70533.

Réf. EUP70520 à 70523

VÊTEMENTS SPÉCIFIQUES



COMBINAISON DE PLUIE SOUPLE

Matière extérieure : Polyester enduit PVC souple. Imperméable : Epaisseur 0,18 mm cousu et soudé. Fermeture à double glissière jusqu'aux pieds, manches terminées intérieur par coupe-vent élastique, col à capuche intégrée, capuche fixe avec cordelette de serrage, dos ventilé, nombreuses poches, serrage taille élastique. Principaux domaines d'utilisation : Milieux humides, temps de pluie.

Coloris : Vert (50582>583). Existe du XL au XXL. Coloris : Bleu (50591>593). Existe du L au XXL.

Réf. EUP50591



CE



ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE

Matière extérieure : Polyester enduit PVC souple. Imperméable : Epaisseur 0,18 mm cousu et soudé. VESTE : Longueur veste 85 cm, fermeture à glissière, col officier à capuche intégrée fermeture à glissière, capuche fixe cordelette de serrage, manches terminées intérieur par coupe vent, élastique, dos ventilé, 2 poches bas droites à rabat horizontal, serrage bas avec cordelette de serrage. PANTALON : Pantalon serrage taille, pantalon serrage bas, 2 poches passe-mains. Principaux domaines d'utilisation : Milieux humides, temps de pluie.

Existe du M au XXXL. Coloris : Vert (50500>504), Jaune (50510>514), Bleu (50520>524).

Réf. EUP50500



COMBINAISON BASICLEAN BLANCHE

Idéale contre les poussières et salissures. En bleu pour une meilleure présentation, dans une matière respirante et confortable. Traitée antistatique. Rabat autocollant, EPI cat. 3, types 5, 6 - Pour les travaux de ponçage et le bricolage.

Taille 2/M à 5/XXL

Réf. INXCS701



COMBINAISON ULTIMA À CAPUCHE COUSUE

Efficace contre les projections de liquides, taillée dans une coupe ample. Entrejambe renforcé par un élastique facilitant vos mouvements. EPI cat. 3, types 5, 6, antistatique selon la norme 1149-1.

Taille 2/M à 5/XXL.

Réf. INXCM6



GAMME COMBINAISON TYVEK® CLASSIC XPRT

Combinaison de protection en nontissé Tyvek® - Avec capuche - Blanc - Taille 3/L

Existe dans des tailles différentes

Réf. INXCT22



COMBINAISON DE PROTECTION LAMINÉ

Combinaison de protection à usage unique. Laminé innovant souple avec triangle respirant blanc avec triangle bleu. CE Catégorie 3, Type 5/6.

Taille S à XXXXL

Réf. MINK454

PROTECTION DES MAINS



GANTS VINYLE 5700 POUDES USAGE COURT

Gants matière vinyle transparents poudrés à usage court, ambidextres. Mise en place et retrait aisés. AQL 1,5. Épaisseur 0,125 mm. AQL 1,5. Boîte de 100 gants. EN420. Taille 6, 8, 10 et 12.

Réf. EUP5706 / 5708 / 5710 / 5712



GANTS PVC 36 CM SUPER ACTIFRESH, CHIMIQUE

Gants en PVC rouge, qualité supérieure, support en coton. Principaux domaines d'utilisations : manutention de produits liquides ou chimiques (peinture, solvant...) et pétroliers, maçonnerie, montage et entretien, agriculture.

Coloris rouge. Existe de la T8 à T10 - (Réf.3634 à 3636).

Réf. EUP3635



GANTS CHIMIQUES NITRILE RC601

Hydrofuge (imperméabilité à l'eau) et oléofuge (imperméabilité aux huiles, alcools...). Résistances aux produits chimiques. Enduction nitrile et grande dextérité. Protection maximale : longueur de 32 cm.

Taille 7 à 10

Réf. MASRC601



GANTS MANUCRON ML003

Application d'une enduction lourde pour une résistance supérieure à l'abrasion et à la coupure. Enduction nitrile sur support jersey, poignet tricot. Excellente préhension sèche. Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs en milieu gras.

Taille 8 à 10

Réf. MASML003



GANTS MANUTENTION MOYENNE NITRILE HCT603

Parfaite imperméabilité grâce au nitrile ! Hydrofuge / Oléofuge. Poignets élastiques.

Taille 7 à 10

Réf. MASHCT603

uvex



GANT U-FIT NITRILE

Le modèle uvex u-fit se singularise par sa bonne résistance mécanique. L'offre de plus pour des activités légères de montage une protection sûre contre les huiles et salissures. Propriétés/applications :

- Bonne sécurité de préhension
- Forme parfaitement adaptée
- Très bonnes propriétés mécaniques
- Exempt de silicone selon test de l'empreinte
- Protection efficace contre les éclaboussures lors de manipulations de produits chimiques tels que : acides, solutions alcalines, corps solides ou solutions salines aqueuses. EN 374, EN 455, contact alimentaire. Épaisseur env. 0,10 mm.

Tailles S, M, L, XL

Réf. HEC7000121



GANTS MANUTENTION FINE MF103

Enduction Polyuréthane sur support nylon J13. Paume et bouts des doigts enduits. Taille 6 à 11

Réf. MASMF103



GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 5 C1002

Enduction Polyuréthane sur support HPPE J13. Paume et bouts des doigts enduits. Taille 6 à 10

Réf. MASC1002

PROTECTION DES MAINS



GANTS CUIR C805

Cuir de bovin, pleine fleur. Elastique sur le dos.
Taille 7 à 11

Réf. MASC805



GANTS CUIR DE BOVIN C809

Gant en cuir de bovin hydrofuge. Paume et dos en cuir pleine fleur. Poignet élastique et protège artère. Top confort. Oléofuge.

Taille 8 à 11

Réf. MASC809



GANTS THEMASTAT BLEU TRICOTÉ ANTI-FROID

Gants thermiques, jauge 13, thermolite 95 %, lycra 5 %.
Principaux domaines d'utilisation : activité de transport et de magasinier, protection du froid, protection de la chaleur, utilisable en sous-gant. Normalisation CE EN420:2003, EN388:2003, EN407:2004 et EN511:2006

Existe en T8 (Réf. 4548) et en T10 (Réf. 4550).
Coloris : Bleu.

Réf. EUP4548 et 4550



GANTS CUIR DE BOVIN

Gant cuir pleine fleur de bovin type docker. Dos en toile de coton et en cuir. Manchette de 15 cm.
Taille 8 à 10

Réf. MASC855

uvex



GANT UNILITE THERMO

Gant pour milieux froids, taille 9.
Existe en plusieurs tailles.

Réf. HEC7000110

PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS

uvex



GANTS PHYNOMIC M1 FOAM

Le gant PHYNOMIC M1 FOAM est la nouvelle génération de gant de protection sans couture qui garantit au porteur plus de confort de préhension et de flexibilité en milieu sec. Oeko-Tex Standard 100. EN : 388 (3 1 3 1). Long approx.: 27 cm. Doublure : Polyamide/ elastane, Enduction: Aqua Polymère Haute performance elastomer (HPE). Couleur: Blanc / Enduction grise.

Taille 7 à 10

Réf. HEC7000101

uvex



GANT UVEX PHYNOMIC WET PLUS

Confort exceptionnel, un très haut niveau de préhension et offre la garantie de matériaux sains de haute qualité. Forme ergonomique parfaite pour des travaux de précision. Enduction mousse hydrophobe "Aqua Polymère™" paume et dos de la main : respirante, élastique et absolument sans solvant (ex. DMF), sans accélérateur, offrant un excellent grip. EN 388 (4 1 3 1). En plus de la protection mécanique de la main, le confort au porter.

Existe de la taille 7 à 10. Existe avec enduction paume et bout de doigt uniquement.

Réf. HEC7000115

uvex



GANT UNILITE 7700

Gant manipulation fine, taille 8. Existe en plusieurs tailles.

Réf. HEC7000112

uvex



GANT UVEX UNIDUR 6649

Les gants unidur 6649 sont des gants souples qui offrent une excellente dextérité. La fibre HPPE assure la protection contre la coupure. La paume et les doigts du gant sont enduits de polyuréthane afin que la sensibilité tactile du porteur soit entièrement respectée. EN 388 (4342).

Réf. HEC7000104

HECKEL



CHAUSSURE SUXXEED S3

Semelle : PU double densité, très adhérente, résistance aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, très bonne absorption des chocs. Tige : Cuir hydrosuédé huilé résistant à la pénétration de liquides. Col et soufflet en textile hydrophobe, oeillets textile. Doublure : Climate Airmesh, très résistant à l'abrasion, très bonne absorption de la vapeur d'eau, séchage rapide. Embout : composite. Semelle anti-perforation : metal free. Semelle de propreté : amovible, dessus en textile très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration. Poids : 615 g - Norme: EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC.

Existe en plusieurs pointures.

Réf. HEC626380

HECKEL




SUXXEED S3 LOW

Semelle : PU double densité, très adhérente, résistance aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, très bonne absorption des chocs. Tige : Cuir hydrosuédé huilé résistant à la pénétration de liquides. Col et soufflet en textile hydrophobe, oeillets textile. Doublure : Climate Airmesh, très résistant à l'abrasion, très bonne absorption de la vapeur d'eau, séchage rapide. Embout : composite. Semelle anti-perforation : metal free. Semelle de propreté : amovible, dessus en textile très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration. Poids : 570g (SUXXEED S3 low) en pointure 42. Norme: EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC

Pointures: 38-47. Disponible en forme Haute.

Réf. HEC6263801

HECKEL



CHAUSSURES DE SECURITE XXL ALPHA S3 CI

Tige en cuir pleine fleur, haut de tige et soufflet étanche matelassé, semelle intérieure entière, chaussant extra large. Forme très enveloppante de la semelle XXL PU2D pour protéger contre l'usure prématurée et les risques d'entorses.

Taille 38 à 48

Réf. HEC6263611

HECKEL



MAC CROSSROAD S3 CI HI HRO SRC

Semelle MACSOLE® ADVENTURE en caoutchouc. Profil tout terrain avec crampons profonds. Très forte adhérence. Absorption des chocs au talon. Très bonne résistance à l'abrasion. 100% sans métal et amagnétique. Extrêmement souple. Maintien renforcé de la cheville. Bout recouvert et renforts latéraux.

Taille 36 à 48, coloris Noir, Beige

Réf. HEC6265502

HECKEL
PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSURES DE SECURITE FLAG TITANE PERFOSAFE S3 CI SRC

La polyvalence par excellence pour cette chaussure montante en cuir pleine fleur, avec décrochage du talon et excellent système d'amorti. Embout POLYCAP non métallique et semelle anti-perforation non métallique PERFOSAFE.

Pointures 38 à 48.

Réf. HEC6263648

HECKEL
PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSURES DE SECURITE FLAG COBALT PERFOSAFE S3 CI SRC

La polyvalence par excellence pour cette chaussure en cuir pleine fleur, avec décrochage du talon et excellent système d'amorti. Embout POLYCAP et semelle anti-perforation non métallique PERFOSAFE.

Pointure 38 à 48

Réf. HEC6263649

HECKEL
PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSURES DE SECURITE FOCUS 500

Modèle bas, polyvalent pour le bâtiment, l'industrie, les espaces verts. Semelage en PU2D. Tige en cuir pleine fleur traitement gras. Pas de couture dans la zone de flexion. EN 345-1 S3 CI. Du 39 au 47.

Existe en pointures 39 au 47

Réf. HEC6263645-39

HECKEL
PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSURES DE SECURITE OUTDOOR FOCUS 300 S3 CI

Modèle montant outdoor, polyvalent, pour le bâtiment, les espaces verts. Tige en cuir pleine fleur huilé et textile très résistant à la pénétration de liquide. Absence de couture dans la zone de flexion. Chaussant extra large. Embout acier et semelle anti-perforation en inox. Semelage sport en PU2D. Norme EN 20345-S3.

Pointures 39 à 47

Réf. HEC6263643

HECKEL
PROTECTION DES PIEDS



100 %
METAL
FREE

RUN - R 300 LOW

EN ISO 20345: 2011 - S3 SRC
Semelle: semelle PU2D
Tige: tige cuir nubuck huilé
Doublure: polyester mesh 3D
Embout: metal free
Semelle anti-perforation: metal free
Semelle de propreté: anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière
Poids: 530 g (low) et 550 g (high) en pointure 42

Pointures 37-48
Existe en version haute: 626 1008

Réf. HEC626 1006

HECKEL
PROTECTION DES PIEDS



100 %
METAL
FREE

RUN - R 400 LOW

EN ISO 20345: 2011 - S3 SRC
Semelle: Semelle PU2D
Tige: Tige cuir pleine fleur grainé
Doublure: polyester mesh 3D
Embout: metal free
Semelle anti-perforation: metal free
Semelle de propreté: anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière
Poids: 540 g (low) et 560 g (high) en pointure 42

Pointures 37-48
Existe en version haute: 626 1009

Réf. HEC626 1007

HECKEL
PROTECTION DES PIEDS



100 %
METAL
FREE

RUN - R 200

EN ISO 20345: 2011 - S1P SRC
Semelle : semelle PU2D
Tige : Tige microfibre et film TPU
Doublure: polyester mesh 3D
Embout: metal free
Semelle anti-perforation: metal free
Semelle de propreté: anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière
Poids: 490 g en pointure 42

Pointures 37-48

Réf. HEC626 1004

HECKEL
PROTECTION DES PIEDS



100 %
METAL
FREE

RUN - R 400

EN ISO 20345: 2011 - S3 SRC
Semelle: Semelle PU2D
Tige: Tige cuir pleine fleur grainé
Doublure: polyester mesh 3D
Embout: metal free
Semelle anti-perforation: metal free
Semelle de propreté: anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière
Poids: 540 g (low) et 560 g (high) en pointure 42

Pointures 37-48
Existe en version basse: 626 1007

Réf. HEC626 1009

uvex



CHAUSSURES MOTORSPORT S1 HRO SRC

Modèle directement inspiré chaussures de sport automobile, grande souplesse, semelle caoutchouc adhérente. Coloris noir.
Pointure 36 à 48.

Réf. HEC9497.9

uvex



CHAUSSURES DE SECURITE OFFICE

Norme EN ISO 20345 - S1P. Modèle encadrement particulièrement élégant grâce à la qualité de finition de la tige en cuir pleine fleur.

Existe en pointures 38 au 47.

Réf. HEC9542.2

HECKEL
EQUIPEMENT POUR L'EXTREME



BOTTE MACSOLE 1.0 BFX 2

Tige : Cuir pleine fleur pull-up huilé marron, nombre de coutures réduit. Doublure BFX2: molleton. Semelle : MACSOLE® 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. Profil : Tige en cuir pleine fleur pull-up huilé marron, nombre de coutures réduit. Embout : metal free HPC 200. Semelle anti-perforation : metal free. Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultramicrofibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration.

Pointures: 36-48

Existe aussi : en botte non fourrée doublée textile

Réf. HEC6264008

HECKEL
EQUIPEMENT POUR L'EXTREME



GUARDIAN 2 S3 CI INOX FOURREE

Tige en cuir pleine fleur gras très résistant à l'abrasion et la pénétration de l'eau. Semelle PU2D isolante contre le froid, fort cramponnage.

Taille 39 à 47

Réf. HEC6263615-39

coverguard
footwear



BOTTES DE SECURITE DEVON SAFETY S5

Tige en PVC vert, semelle PVC noir, doublure polyester blanc, coquille de sécurité en acier, semelle anti-perforation. EN ISO 20345:2004 Classe S5. Protections apportées par la norme : Coquille de protection 200 J, semelle anti-perforation, arrière fermé, absorption d'énergie par le talon, imperméabilité à l'eau, propriétés antistatiques, semelle à crampons. EN ISO 20345:2004/Classe S5.

Pointures du 37 au 47. Coloris : vert.

Réf. EUP9DESA-

coverguard
footwear

DUNLOP
RESEAU SOCODA



BOTTES DE SÉCURITÉ PUOFORT SAFETY S5.CI

Tige en polyuréthane vert, semelle en polyuréthane marron isolant du froid jusqu'à -20 °C, doublure en polyamide enduit de polyuréthane vert, semelle intérieure Texon amovible, coquille de sécurité en acier, semelle anti-perforation. Principaux domaines d'utilisation, industries, manutention d'objets lourds, milieux froids ou hiver, agriculture, milieux glissants, milieux pétroliers, milieux humides ou temps de pluie.

Pointures du 37 au 48. Coloris : Vert.

Réf. EUP9PUSA-

coverguard
footwear



CHAUSSURES DE SECURITE BASSES ACAGATE S3

Semelle anti perforation en acier, embout de protection en acier, semelle en polyuréthane double densité avec crampons, doublure quartier en mousse synthétique, doublure intérieure non tissée, semelle première en feutre synthétique, tige en cuir, fleur de buffle, doublure d'empaigne en feutre synthétique, soufflet en PU, rembourré. Utilisation, milieux glissants, milieux pétroliers, manutention d'objets lourds, milieux dangereux (objets pointus au sol, ou liquides huileux).

Existe du 34 au 49.

Réf. EUP9AGAL-

coverguard
footwear



CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES AGATE S3

Semelle anti perforation en acier, embout de protection en acier, semelle en polyuréthane double densité avec crampons, doublure quartier en mousse synthétique, doublure intérieure non tissée, col en polyuréthane rembourré, semelle première en feutre synthétique, tige en cuir, fleur de buffle, doublure d'empaigne en feutre synthétique, soufflet en PU. Utilisation : milieux glissants, milieux pétroliers, manutention d'objets lourds, milieux dangereux (objets pointus au sol, ou liquides huileux).

Existe du 34 au 49.

Réf. EUP9AGAH-



MACSOLE 1.0 WLD LOW

Semelle : MACSOLE® 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. Tige : Cuir fleur pigmenté, coutures en fil Kevlar résistant au feu, fermeture par lacets avec rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté avec double fermeture velcro. Nombre de coutures réduit. Soufflet étanche cuir fleur épaisseur 1mm. Mousse de confort épaisseur 3mm. Doublure: Non tissé noir, très résistant à l'abrasion. Embout : metal free HPC 200. Semelle anti-perforation : inox. Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultramicrofibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration. Poids : 810g en pointure 42. Norme : EN ISO 20349 : 2010 – S3 CI HI-1 HRO WG SRC.

Pointures: 38-48. Tige : Cuir fleur pigmenté noir. Doublure: Non tissé noir.

Réf. HEC6264007



CHAUSSURES DE SOUDEUR MACFONDEUR BR S3 HRO SRC

Tige piquée en fil Nomex auto-extinguible. Embout POLYCAP en polycarbonate léger et très résistant aux chocs. Système de fermeture par boucles à dégrafage rapide et rabat antiprojection. Semelle MACSOLE® PLUS souple, équipée du système antitorion TRI-FORCE et d'un bout recouvert moulé en caoutchouc hyper-résistant.

Pointures 38 à 47.

Réf. HEC6263013



PAIRE MANCHETTES SOUDEUR EN CROUTE DE CUIR

Paire de manchettes en croûte de bovin avec fermeture élastique aux extrémités, longueur 40 cm.

Taille Unique.
Couleurs : Gris

Réf. EUP57540



GANTS SOUDEUR

Gants tout croûte de vachette, contre les risques thermiques (100 °C). Manchette croûte 15 cm. Intérieur molletonné. Travaux soudeur et métallurgie - EN420; EN388/3133 - EN407/414X4X.

Taille unique 10. Coloris rouge.

Réf. EUP2625

TABLIER DE SOUDEUR

Tablier de soudeur en cuir croûte de vachette avec bavette et attaches. EN420:2003+A1:2009

Dimensions : 90 x 60 cm.
Existe aussi en 110 x 70 cm et 120 x 90 cm.

Réf. EUP56600



ESSUYAGE TECHNIQUE POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE ET MÉCANIQUE

Essuyage technique conçu pour le dégraissage avant application des apprêts des vernis ou des peintures sur carrosserie. Il convient également au nettoyage des accessoires de peinture et tout essuyage avec solvant.

ESSUISOFT POLISH
ESSUISOFT TACK

Réf. INXEFT221



CHIFFONS BLANCS DRAP OPTIQUE

En carton de 10 kg.

Réf. ERIETC00016_1



CHIFFONS COULEURS INDUSTRIELS

En carton de 10 kg.

Réf. ERITEESHIRT



BOBINE INDUSTRIELLE BLANCHE

Bobine industrielle blanche 1000 formats. 2 plis de 22 x 30 cm ECOLABEL. Colis de 2 bobines.

Réf. ERIBL1024.2130



BOBINE OUATE EXTRA CHAMOIS 2 PLIS

Bobine ouate chamois 2 plis 22 x 30 cm x 2 x 6 kg.

Réf. ERIOR1026.2230



CARTOUCHE 3 L POUR DISTRIBUTEUR ONE2CLEAN

Savon gel à microbilles citronné surpuissant pour fortes salissures comme le goudron, la peinture, la colle et la laque. Particulièrement approprié aux garages et aux ateliers, à l'imprimerie, à la peinture et à la décoration.

Produit à marque Dreumex.

Réf. DRE26304



CARTOUCHE 2,8 KG POUR DISTRIBUTEUR ONE2CLEAN 5 ML (SAVON)

Savon à microbilles sans solvant pour salissures moyennes à fortes comme les lubrifiants, le gasoil, le liquide de freins, le ciment, la rouille, etc. Très approprié à l'industrie automobile, à la construction et à l'industrie métallurgique.

Réf. DRE53156



SAVON JAUNE GEL A MICROBILLES - TRÈS FORTES SALISSURES

Bidon métal 4,5 L. Pour les très fortes salissures, colles, peintures, vernis, mastics, colorants, encre, poussières de frein, suie de mazout, goudron, graisses, etc. AFNOR T-73102.

Produit à marque SOCODA

Réf. DRESOC010803



UNIVERSAL PROTECT

Crème protectrice avant travaux (milieux secs ou humides). Forme une barrière contre les substances nocives. Préviend la pénétration des bactéries dans la peau. Ne grasse pas les mains et facilite leur nettoyage. Sans parfum ni silicone, pH neutre.

Réf. DRE31016



SAVON A MICROBILLES SANS SOLVANT DREUMEX SPECIAL

Savon à microbilles sans solvant pour salissures moyennes à fortes comme les lubrifiants, le gasoil, le liquide de freins, le ciment, la rouille, etc. Très approprié à l'industrie automobile, à la construction et à l'industrie métallurgique.

Disponible en boîte 550 gr 00053025, bidon 2,8 kg + pompe 00053082, bidon 4,2 kg 00053012, seau 5 kg 00053023, seau 15 kg 00053004, tonnelet 30 kg 00053009, tonnelet 55 kg 00053024, cartouche 2,8 kg pour 00053156, distributeur One2clean

Réf. Boîte 550 gr 00053025, bidon 2,8 kg + pompe 00053082, bidon 4,2 kg 00053012, seau 5 kg 00053023, seau 15 kg 00053004, tonnelet 30 kg 00053009, tonnelet 55 kg 00053024, cartouche 2,8 kg pour 00053156, distributeur One2clean



BIDON SAVON GEL ROUGE À MICROBILLES 2,8 L

Bidon 2,8 L + pompe. Savon gel rouge à microbilles. Salissures fortes, huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc, etc. Afnor T-73102.

Réf. DRESOC010103

ANTICHUTE



HARNAIS ET10 M

Harnais antichute un point d'accrochage dorsal. Réglage au niveau des cuissards, sous-fessière, taille moyenne. Conforme à la norme EN361.

Réf. TRA50402



HARNAIS HT22 M

Harnais antichute deux points d'accrochage dorsal et sternal en "d forge", réglage au niveau des bretelles et cuissards, sous-fessière. Taille moyenne, conforme à la norme EN361.

Réf. TRA14002



LONGE DRISSE LD11 2M-10-10

Longe corde d'assujettissement diamètre 12 mm longueur 2 mètres extrémités blouclées.

Réf. TRA37782



CONNECTEUR M51

Connecteur pour connexions fréquentes sur structure, verrouillage automatique par double gâchette, ouverture 60 mm aluminium.

Réf. TRA31752



Auto Omnia Industrie

Fournitures et Services Techniques pour l'Automobile et l'Industrie

Auto Industrie Rennaise : Parc d'activité Rennes Ouest – 123, rue de Lorient 35000 RENNES, Tél. : 02 99 59 87 59 - Fax : 02 99 54 27 60 - air@groupepai.fr

Auto Industrie Leneveu : 392, rue Daniel Trudaine – Z.I. de Kerpont 56600 LANESTER, Tél. : 02 97 76 19 10 - Fax : 02 97 76 82 54 - ail@groupepai.fr

Auto Industrie Malouine : 4, rue de Janeiro 35400 SAINT MALO, Tél. : 02 99 40 60 70 - Fax : 02 99 56 25 59 - aim@groupepai.fr

Auto Industrie Nazairienne : 214, route de la Côte D'Amour 44600 SAINT-NAZAIRE, Tél. : 02 40 00 99 40 - Fax : 02 40 70 55 22 - ain@groupepai.fr

Auto Industrie Fougèraise : Z.A. Mézaubert 35133 JAVENÉ, Tél. : 02 99 59 87 67 - Fax : 02 99 94 20 55 - aif@groupepai.fr

Auto Industrie Pontivyenne : Rue René Cassin - Z.I. Sud 56300 PONTIVY, Tél. : 02 97 25 15 05 - Fax : 02 97 25 73 51 - aip@groupepai.fr



Imprimé avec des encres végétales et par des imprimeurs respectueux de l'environnement.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'eco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'eco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence