



# LES EX PERTS

Du 28 mars 2016 au 28 février 2017

## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Membre du

**RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence



**Auto Omnia Industrie**  
Fournitures et Services Techniques  
pour l'Automobile et l'Industrie

# PROTECTION DE LA TÊTE

**uvex**



## KIT FORESTIER PHEOS

Casque de haute qualité en HDPE (polyéthylène haute densité) - Très confortable grâce au système d'aération climazone réglable (versions 100% fermées également disponibles) - 3 positions verrouillées pour la visière - Ajustement par crémaillère pour plus de précision et de maintien - Design sport et forme compacte pour faciliter l'acceptation de port

Réf. 9774.233

**uvex**



## VISIÈRE + CALOT

Protection faciale avec protection du front et de la tête intégré, léger, économique, robuste. Réglable par crémaillère pour un ajustement confortable. Visière relevable multi-positions. Compatible avec le port de lunettes correctrices. Remplacement facile et rapide de l'écran.

Réf. 9708.514

**taliaplast**  
la protection du pro



## CASQUE "VISIOCEANIC" BLANC RB40 MOLETTE

SOFOP TALIAPLAST, seul fabricant français entièrement intégré. Casque de protection homologué à la norme CE EN397 avec lunettes de protection intégrées à la norme EN166. Offre des garanties en matière de confort, de sécurité et de traçabilité. Garniture frontale de 37 cm. Une durée de vie de + de 3 ans. Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière. Coiffe polyéthylène. Réglage par molette crantée de 0,8 en 0,8 mm. Poids : 400 g. Couleur blanche.

6 coloris.

Réf. 564511

**uvex**



## CASQUETTE U-CAP STYLE AMADILLO VISIÈRE COURTE

Tissu Mesh. Coque articulée en ABS. Excellent maintien. Visière courte.

Réf. 9794.301

**uvex**



## CASQUETTE U-CAP STYLE AMADILLO COLORIS HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

Tissu Mesh. Coque articulée en ABS. Excellent maintien. Existe également en gris visière normale ou visière courte.

Réf. 9794.800

**uvex**



## CASQUE DE PROTECTION AIRWING

Coque en polyéthylène, coiffe textile 6 points d'ancrage, bandeau anti-transpiration amovible, réglage facile par crémaillère, protège nuque, gouttière d'évacuation, excellente ventilation, volets d'ouverture réglables, support accessoires latéraux largeur normalisée 30mm, bonne stabilité, excellente résistance aux UV, durée de vie en conditions normales 4ans. Normalisation CE EN 397.

Taille réglable de 52 à 61cm, coloris disponibles blanc 030, jaune 130, orange 230, rouge 330, vert 430, bleu 530

Réf. 9762.530

**uvex**



## JUGULAIRE 4 POINTS

Jugulaire 4 points type Fourche

Réf. 9790.007

**taliaplast**  
la protection du pro



## CASQUE OCEANIC

Casque de protection homologué à la norme CE EN397. Offre des garanties en matière de confort, de sécurité et de traçabilité. Garniture frontale de 37 cm. Une durée de vie de + de 3 ans. Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière. Coiffe polyéthylène. Réglage standard de 2 en 2 mm. Poids : 370 g.

Existe en 6 couleurs.

Réf. 564401

**bolle**  
S A F E T Y



## ECRAN FACIAL B-LINE

Ecran facial polycarbonate. Serre-tête réglable. Couverture prolongée sur le dessus de la tête. Possibilité de changer la face.

Face de rechange BL20FAP1.

Réf. BL20P1

**bolle**  
S A F E T Y



## LUNETTES MASQUE COVERALL

Monture PVC aérée. Double fonctions meulage-soudage grâce à sa face relevable. Permet le port de lunettes correctrices. Utilisation soudure autogène. Anti UV et Infra-rouge 100 %. Poids : 128 g.

Réf. COVRP5

**uvex**



## LUNETTES DE SOUDEUR FUTURA

Lunettes de soudeur bi-oculaire, très enveloppante, branches inclinables, longueur ajustable 4 positions, embouts de confort Duoflex. Adapté à la soudure au gaz.

Existe de la teinte IR2 à IR6.

Réf. 9180.046

**uvex**



## SURLUNETTES SUPER OTG OPTIDUR NC

L'écran panoramique autorise le port du plus grand nombre de montures personnelles et apporte une large protection. Ce modèle peut être également porté sans lunettes correctrices pour une protection maximale garantie. Les branches XST, flexibles, extrêmement résistantes, extra-plates, avec embouts souples offrent un confort inégalé pour une sur lunette. Réalisé en polycarbonate, il bénéficie de la toute dernière amélioration de la vision grâce notamment au traitement "uvex hi-res" développé dans le cadre du projet ADVANCED OPTICS BY SCIENCE qui lui confère des propriétés supérieures aux exigences maximales de la norme EN 166 en matière de réduction d'effets divergents et de clarté. Traitement uvex supravision NC (puissant anti-rayure sur face externe, puissant anti-buée sur face interne).

Réf. 9169.260

**uvex**



## SURLUNETTES 9161

Très confortables, à perception latérale illimitée, pouvant s'adapter sur la plupart des lunettes correctrices. Oculaire incolore.

Réf. 9161.014

**uvex**



## LUNETTE-MASQUE ULTRAVISION TRANSPARENT

Lunettes ergonomiques à vision totale sans restriction de visibilité latérale grâce à un verre super-panoramique à champ visuel de 180°. Elles assurent une assise étanche et sans point de pression. Cette forme et ce ruban serre-tête très large, ajustable sans crans d'arrêt assurent un grand confort. Système astucieux d'aération et de désaération.

Réf. 9301.714

**uvex**



## LUNETTE-MASQUE UVEX HI-C

Masque panoramique léger (90g), monture en PVC extra souple, port possible au dessus de lunette de vue. Oculaire en acétate. Excellente résistance aux produits chimiques. Traitement antibuée très performant.

Réf. 9306.765

**uvex**



## LUNETTE-MASQUE UVEX ULTRASONIC INCOLORE

Masque de protection panoramique très léger, bord souple pour plus de confort, compatible avec le port d'un masque respiratoire, traitement uvex supravision HC AF contre les rayures et la formation de buée, écran incolore en polycarbonate.

Réf. 9302.285

**uvex**



## LUNETTE-MASQUE UVEX CARBONVISION INCOLORE

Masque compact de protection très léger, bord souple pour plus de confort, compatible avec le port d'un masque respiratoire, traitement uvex supravision extreme contre les rayures et la formation de buée, écran incolore en polycarbonate.

Réf. 9307.375

**uvex**



## LUNETTES DE PROTECTION SKYPER

Légereté, design, large champ de vision et adaptabilité exceptionnelle caractérisent le modèle skyper. Les branches souples assurent un maintien sans pression. Elles sont inclinables et réglables en longueur (5 crans). L'oculaire mono-écran et la monture sont fabriqués en matériaux polymères extrêmement résistants aux risques d'impacts. Les coques de protection latérales sont intégrées et dépolies pour couper les effets d'éblouissement. Oculaire incolore. Traitement uvex supravision HC-AF (anti-rayure sur face externe, puissant anti-buée sur face interne).

Réf. 9195.265

## uvex



### LUNETTES DE PROTECTION PHEOS

Design et confort. Modèle très enveloppant, excellent maintien, absence de pression, traitement uvex exclusif supravision HC-AF. Anti-buée et anti-rayure.

*Existe en petite taille.*

Réf. 9192.225

## uvex



### LUNETTES UVEX PHEOS SOLAIRE

Lunette de protection enveloppante offrant une vision panoramique, branches sportives souples et ventilées, traitement uvex supravision HC AF contre les rayures et la formation de buée, facile à nettoyer, écran solaire.

Réf. 9192.285

## uvex



### LUNETTES UVEX S100

Leur design moderne et sportif séduit au premier regard : les lunettes uvex S 100 se distinguent par une fiabilité et une sécurité exceptionnelles, conformes à la norme EN 166, ainsi que par une excellente fonctionnalité. Les extrémités de branches et les supports de nez souples contribuent à un confort maximum. Les oculaires sont traités anti-rayure et anti-buée.

*Existe avec oculaires gris solaire.*

Réf. 9230.900

## uvex



### LUNETTES UVEX S100 SOLAIRE

Lunette de protection enveloppante au design sportif, branches fines inclinables avec embouts souples, traitement anti-rayure et anti-buée sur les 2 faces, écran solaire.

*Existe en différentes teintes d'écran*

Réf. 9230.925

## uvex



### LUNETTES UVEX S200 INCOLORES

Oculaires enveloppants pour une sécurité assurée. Branches larges pour une bonne protection latérales. Excellent maintien grâce aux embouts souples. Pont de nez souple et antidérapant. Très légère : 26 g Anti-rayure et anti-buée.

*Existe en version solaire, miroitée et polavision.*

Réf. 9231.900

## uvex



### LUNETTES UVEX S200 SOLAIRES

Oculaires enveloppants pour une sécurité assurée. Branches larges pour une bonne protection latérales. Excellent maintien grâce aux embouts souples. Pont de nez souple et antidérapant. Très légère : 26 g Anti-rayure et anti-buée.

*Existe en version incolore, miroitée et polavision.*

Réf. 9231.925

**uvex**



## CASQUE ANTI-BRUIT UVEX 2

Casque anti-bruit très confortable, pliable pour minimiser l'encombrement et préserver les mousses lors du stockage, suspension 2 points pour ajustement précis, léger, SNR 27.

Réf. 2500.001

**uvex**



## CASQUE ANTI-BRUIT UVEX 3

Casque anti-bruit très confortable, pliable pour minimiser l'encombrement et préserver les mousses lors du stockage, suspension 2 points pour ajustement précis, léger, SNR 31.

Réf. 2500.002



**PROTECTIONS AUDITIVES PERSONNALISÉES**

En silicone, avec différents filtres.  
**INFIELD – PHONOR SELECT et ER WORK – une gamme de 10 filtres pour l'industrie complété par des filtres pour le tir, la natation et le sommeil.**

Réf. PS

**uvex**



## CASQUE ANTI-BRUIT UVEX X

Casque anti-bruit très confortable, pliable pour minimiser l'encombrement et préserver les mousses lors du stockage, suspension 2 points pour ajustement précis, léger, SNR 36.

Réf. 2500.030

**3M**



## CASQUE OPTIME II PELTOR

Casque de protection passif Optime II qui a des anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Alliance entre confort et protection SNR 31 dB. Optime II est un choix approprié pour environnements industriels très bruyants, pour le secteur agricole, dans les aéroports ou pour l'utilisation d'engins de chantier.

*Existe en coquilles et diverses attaches pour casques de sécurité.*

Réf. H52001

## uvex



### BOUCHONS JETABLES COM4-FIT SANS CORDON

SNR 33 dB(A).  
Boîte de 200 paires

Réf. 2112.004

## 3M



### BOUCHONS D'OREILLES JETABLES EAR CLASSIC

Bouchons d'oreilles jetables EAR Classic - 2000 paires = 8 boîtes de 250 paires, mousse polymère.  
SNR : 28 dB.

Réf. PP1002

## uvex



### BOUCHONS COM 4 FIT

Lot de 100 paires. Bénéficie du système « X » permettant une meilleure prise en main et la réduction de la pression dans le canal auditif. La surface du bouchon d'oreille uvex com4-fit est souple et offre une bonne protection contre la pénétration de salissures.

*Avec cordon*

Réf. 2112.012

## uvex



### BOUCHONS D'OREILLES WHISPER+

Réutilisables en thermo-plastique élastomère souple et cordon tressé, atténuation sonore 27 dB, agréable au porter, très souple, excellente reconnaissance vocale. Livré avec boîtier hygiénique.

Réf. 2111.217

## uvex



### BOUCHONS JETABLES X-FIT

En polyuréthane expansé, atténuation SNR 37dB, excellente reconnaissance vocale, très confortable au porter, mise en place facile grâce au x-grip à l'extrémité qui favorise une bonne préhension. Normalisation CE EN 352-2.

*Sachet de 5 paires*

Réf. 2112.005

## uvex



### ARCEAU AUDITIF XCAP

Arceau de protection auditive extrêmement léger 8 g. Parfaitement adapté au port sous le menton, atténuation snr 24 dB, bouchons anti-bruit amovible de forme ovale en polyuréthane expansé sur base élastomère, très agréable au porter, très souple.

*Taille unique, coloris bleu, bouchons coloris jaune-orange.*

Réf. 2125341

**uvex**



## MASQUE FFP2 AVEC SOUPAPE COQUE

Masque Coque FFP2 avec Soupape. 100 % sans partie métallique. Masque très souple. Coque à mémoire de forme. Couleur grise et masque réutilisable pour une meilleure durée de vie. Brides coulissantes pour un meilleur ajustement.

Réf. 8707.210

**uvex**



## MASQUE COQUE FFP3 AVEC SOUPAPE

Confort de respiration élevé grâce à sélection de matériaux spécifiques. Conformés aux exigences du test de colmatage à la poussière de dolomite (EN 149 D). Valve d'expiration ouverte à 360°C pour garantir une faible résistance respiratoire et un effet rafraichissant à l'intérieur du masque. Barrette nasale intégrée pour faciliter l'ajustement du masque. Mousse de confort au niveau du nez. Absence de métal apparent. Absence de PVC, silicone, latex. Brides en coton pour un ajustement parfait. Les brides en coton absorbent de plus la transpiration. Contours en matériaux doux pour éviter les points de pression inconfortables. Est parfaitement compatible avec le port de lunettes ou de masques uvex.

Réf. 8733.310

**MOLDEX**



## MASQUE ANTI-POUSSIÈRES FFP2 NR D AVEC SOUPAPE

Masque anti-poussières jetable FFP2 NR D, Série Classique, bénéficie de la structure Duramesh et de l'étanchéité ActivForm, soupape basse pression Ventex, bride coulissante réglable, protège des poussières toxiques, des fumées et des brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile.FPA: 10 x VL.

Boîte de 20 pièces

Réf. 2405

**3M**



## MASQUE CONFORT PLIABLE FFP1 NR D

Série 9000 Nouvelle Gamme Confort Pliable : 3MTM AuraTM série 9300+ - Norme européenne EN149:2001+ A1:2009.

Existe en Modèle FFP1, FFP 2, FFP 3 NR D avec ou sans soupape.

Réf. 06910

**3M**



## MASQUE CONFORT PLIABLE FFP2 NR D AVEC SOUPAPE COOL FLOW™

Série 9000 Nouvelle Gamme Confort Pliable : 3MTM AuraTM série 9300+ - Norme européenne EN149:2001+ A1:2009

Existe en Modèle FFP1, FFP 2, FFP 3 NR D avec ou sans soupape.

Réf. 06923

**3M**



## MASQUE CONFORT PLIABLE FFP3 NR D AVEC SOUPAPE COOL FLOW™

Série 9000 Nouvelle Gamme Confort Pliable : 3MTM AuraTM série 9300+ - Norme européenne EN149:2001+ A1:2009

Existe en Modèle FFP1, FFP 2, FFP 3 NR D avec ou sans soupape.

Réf. S06933

**3M**



## SÉRIE 4000 DEMI-MASQUE À FILTRES INTÉGRÉS FFA1P2R D

Demi-Masque à filtres intégrés. Protège de différents types de vapeurs.

Réf. 06941

**3M**



## SÉRIE 4000 DEMI-MASQUE À FILTRES INTÉGRÉS FFA2P3R D

Demi - Masque à filtres intégrés

Réf. 06942

**3M**



## MASQUE COMPLET SILICONE K6800

Masque complet nouvelle version avec une soupape innovante robuste et confortable. Grande durée de vie.

Taille standard.

Réf. K6800

 Muzelle Dulac Hasson  
le vêtement professionnel

## LA FILEUSE COTON VESTE 400VE1000

Coloris Bugatti. Col chevalière, Manches montées, Poignets rapportés fermés par boutons, Fermeture devant par 4 boutons sous patte, 1 poche poitrine plaquée, 1 poche intérieure, 2 poches basses plaquées.

Taille 36 à 60. EXISTE DANS D'AUTRES COLORIS.

Réf. 400VE1000



 Muzelle Dulac Hasson  
le vêtement professionnel

## LA FILEUSE COTON PANTALON 050PN10AS

Coloris Bugatti. Braguette boutons, 2 poches italiennes, Poche arrière bouton, Poche mètre.

Taille 36 à 60. EXISTE DANS D'AUTRES COLORIS.

Réf. 050PN10ASBB



 Muzelle Dulac Hasson  
le vêtement professionnel

## COMBINAISON QUICK C/P

65 % coton 35 % polyester. Col officier, manches montées, double fermeture à glissière injectée, serrage élastique, 2 poches poitrine fermées par glissière, poche arrière gripper, 2 poches basses plaquées, poche mètre, poignets grippers, 2 passe-mains avec grippers, fermeture et réglage bas des jambes par velcro.

Taille 0 à 6. EXISTE DANS D'AUTRES COLORIS.

Réf. 020QK21ASBB



 EURO PROTECTION

## COMBINAISON DE PLUIE SOUPLE

Matière extérieure : Polyester enduit PVC souple. Imperméable : Épaisseur 0,18 mm cousu et soudé. Fermeture à double glissière jusqu'aux pieds, manches terminées intérieur par coupe-vent élastique, col à capuche intégrée, capuche fixe avec cordelette de serrage, dos ventilé, nombreuses poches, serrage taille élastique. Principaux domaines d'utilisation : Milieux humides, temps de pluie.

Coloris : Vert (50582>583). Existe du XL au XXL.  
Coloris : Bleu (50591>593). Existe du L au XXL.

Réf. 50591-50593



 EURO PROTECTION

## ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE BLEU

Polyester enduit PVC souple, imperméable épaisseur 0.18 mm cousu et soudé, longueur veste 85 cm, fermeture à glissière, col officier à capuche intégrée fermeture à glissière, capuche fixe, cordelette de serrage.

Coloris disponible bleu, en taille L et XL

Réf. 50521 et 50522



# VÊTEMENTS DE SAISON

EURO PROTECTION



## YANG VESTE SOFTSHELL RESPIRANTE

Softshell 94% polyester / 6% Spandex, déperlant et respirant collé sur 100% polyester micro polaire 310 g/m2. Doublure tricot 100% polyester devant pour cacher les poches, fermeture à glissière, glissières lisses. Coloris noir.

Taille S à XXXL

Réf. 5YANB

EURO PROTECTION



## VESTE ANGARA

Matière extérieure double surface micropolaire 450 g/m<sup>2</sup>, 100 % polyester, anti-pilling, fermeture simple glissière en plastique avec curseur métal jusqu'en haut du col, col droit, manches montées terminées par élastique de serrage.

Taille XS à XXXL. Existe en Noir, Bleu, Gris, Marron, Rouge et Vert.

Réf. 5VANN

EURO PROTECTION



## COVERHEAD BONNET, CACHE-NEZ / COL

Matière extérieure : Polaire 100 % polyester 300 g/m<sup>2</sup>, serrage cordon avec bloque-cordon. Principaux domaines d'utilisation : Milieux froids, travaux en plein air.

Existe en T.U. Coloris : Noir

Réf. 5COVEN

EURO PROTECTION



## GILET CHOUKA BLEU MARINE

Matière extérieure : 35 % coton, 65 % polyester. Matière intérieure : 100 % polyamide. Isolation 100 % polyester 180 g/m<sup>2</sup> légère, fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal, col officier, emmanchures piquées, serrage bas élastique, nombreuses poches. Principaux domaines d'utilisation : Milieux frais, travaux de magasinage.

Existe du M au XXXL. Coloris : Bleu marine.

Réf. 5GCHB

EURO PROTECTION



## POLENA GILET MATELASSÉ MULTIPOCHES

Matière extérieure : 35 % coton, 65 % polyester. Matière intérieure : 100 % polyamide. Isolation 100 polyester 245 g/m<sup>2</sup>, fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal jusqu'au cou avec rabat à pressions, col officier avec rabat de fermeture à 2 pressions, emmanchures ourlées élastiques à l'intérieur, dos protège-reins, serrage à la taille par élastiques latéraux, nombreuses poches. Principaux domaines d'utilisation : Milieux froids, travaux en plein-air.

Existe du S au XXXL. Coloris:Marine

Réf. 5POLB

EURO PROTECTION



## GILET HIVIZ JAUNE DOUBLE BANDE, CL. 2.2 XL

Matière extérieure maille polyester 120 g/m<sup>2</sup> fluorescente. 2 bandes torso rétro réfléchissantes, classe 2. Fermeture par bande agrippante ajustable horizontale.

Réf. 70212



## PARKA POLYESTER 4 EN 1 HI-VIZ JAUNE/MARINE

Extérieur polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent, couleur sombre en polyester Oxford enduit PVC imperméable, coutures étanches, doublure 190 T taffetas, bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M, capuche intégrée dans le col droit, fermeture à glissière double sens avec rabat pressions, manches kimono avec poignets coupe-vent intérieur tricot, nombreuses poches. Pour milieux froids et inter saison, milieux sombres, milieux humides.

Existe du S au XXXL. Coloris : Jaune/marine.

Réf. 70549/70550/70551/70552/70553/70554



EURO PROTECTION



## VESTE POLYESTER HI-VIZ, MANCHES AMOVIBLES

Extérieure polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent, doublure polaire noire 100 % polyester 280 g/m<sup>2</sup>, bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M, col droit polaire noire, fermeture à glissière jusqu'en haut du col, manches amovibles en polaire noire 100 % polyester 340 g/m<sup>2</sup>, dos protège-reins, serrage bas devant élastique, 2 poches bas repose-mains. Principaux domaines d'utilisation, travaux d'extérieur, de nuit, milieux sombres, froids, humides.

Existe du M au XXL. Coloris : Jaune 70520>70523

Réf. 70520 à 70523

 segetex-eif



## COMBINAISON BASICLEAN BLANCHE

Idéale contre les poussières et salissures. Confectionnée dans une matière respirante, légère et confortable. Traitée antistatique. Rabat autocollant, EPI catégorie 3, types 5 et 6 - Pour les travaux de ponçage et le bricolage.

Taille 2/M à 5/XXL

Réf. CS701

 segetex-eif



## COMBINAISON ULTIMA COUSUE

Efficace contre les projections de liquides, taillée dans une coupe ample. Entrejambe renforcé par un élastique facilitant vos mouvements. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme 1149-1.

Taille 2/M à 5/XXL

Réf. CM6

 segetex-eif



## COMBINAISON CLASSIC TYVEK

Fabriquée en Tyvek®, avec capuche, coutures extérieures. Protection chimique pour divers applications. EPI cat.3, types 5, 6, antistatique selon la norme EN 1149-1 - Protège de particules radioactives selon la norme EN 1073-2.

Taille 2/M à 6/XXXL

Réf. CT22

 3M



## COMBINAISON DE PROTECTION LAMINE SOUPLE

Combinaison de protection à usage unique. Laminé innovant souple avec triangle respirant blanc avec triangle bleu. CE Catégorie 3, Type 5/6.

Taille S à XXXXL

Réf. K454

 EURO PROTECTION



## GANT VINYLE 5700 POUVRE USAGE COURT

Gants matière vinyle transparents poudrés à usage court, ambidextres. Mise en place et retrait aisés. AQL 1,5. Épaisseur 0,125 mm. AQL 1,5. Boîte de 100 gants. EN420.

Taille 6, 8, 10 et 12.

Réf. 5706 / 5708 / 5710 / 5712

 EURO PROTECTION



## GANTS LATEX POUDRÉS AQL 1,5

Gants en latex, ambidextres, poudrés, épaisseur de 0,125 mm, AQL 1,5, non stériles. Boîte de 100 gants.

Taille 6/7 à 12/13

Réf. 5808 (M) et 5810 (L)

 EURO PROTECTION



## GANT PVC STANDARD

Gants en coton, enduction de PVC rouge, qualité standard, dos et poignet enduits

36 cm

Réf. 3619

 EURO PROTECTION



## GANT PVC 36 CM SUPER ACTIFRESH, CHIMIQUE

Gants en PVC rouge, qualité supérieure, support en coton. Principaux domaines d'utilisations : manutention de produits liquides ou chimiques (peinture, solvant...) et pétroliers, maçonnerie, montage et entretien, agriculture.

Réf. 3635

 uvex



## GANT U-FIT NITRILE

Le modèle uvex u-fit se singularise par sa bonne résistance mécanique. L'offre de plus pour des activités légères de montage une protection sûre contre les huiles et salissures.

Propriétés/applications

- Bonne sécurité de préhension
- Forme parfaitement adaptée
- Très bonnes propriétés mécaniques
- Exempt de silicone selon test de l'empreinte
- Protection efficace contre les éclaboussures lors de manipulations de produits chimiques tels que : acides, solutions alcalines, corps solides ou solutions salines aqueuses. EN 374, EN 455, contact alimentaire. Épaisseur env. 0,10 mm

Tailles S, M, L, XL

Réf. 7000121

**uvex**



## GANT DE PROTECTION CHIMIQUE PROFASTRONG NF33

Gant 5 doigts, revers, paume dessinée. Doublure : coton floqué. Revêtement : nitrile. EN388 (4101), EN374(AJKL). Ce gant en nitrile a fait ses preuves dans la manipulation des acides, des graisses et des solvants. Domaines d'application : imprimerie, industrie chimique, automobile, peinture, travaux du bâtiment.

Tailles 7/8/9/10

Réf. RC601

**EURO PROTECTION**



## GANT THEMASTAT BLEU TRICOTÉ ANTI-FROID

Gants thermiques, jauge 13, thermolite 95 %, lycra 5 %. Principaux domaines d'utilisation : activité de transport et de magasinier, protection du froid, protection de la chaleur, utilisable en sous-gant. Normalisation CE EN420:2003, EN388:2003, EN407:2004 et EN511:2006

Existe en T8 (Réf. 4548) et en T10 (Réf. 4550).  
Coloris : Bleu.

Réf. 4548 et 4550

**uvex**



## GANT UNILITE THERMO

Gant fourré en laine vierge pour travaux en milieux froids, existe du 8 au 11.

Réf. 7000110

**uvex**



## UNIFLEX 7020 TAILLE 7

Gant risques mécaniques, taille 7.

Existe en plusieurs tailles.

Réf. 7000028

**uvex**



## GANT UVEX PHYNOMIC FOAM

Le nouveau gant développé par uvex et fabriqué dans son usine en Allemagne se caractérise par son confort exceptionnel, un très haut niveau de préhension et offre la garantie de matériaux sains de haute qualité. Forme ergonomique parfaite pour des travaux de précision. Enduction innovante "Aqua Polymère"<sup>™</sup> : respirante, élastique et absolument sans solvant (ex. DMF), sans accélérateur, offrant un excellent grip. EN 388 (3 1 3 1). En plus de la protection mécanique de la main, le confort au porter, uvex a souhaité mettre la santé du porteur au premier plan. Le gant est donc certifié ökotex 100 et totalement exempt de substances nocives comme les solvants. Il ne contient ni accélérateur, ni protéine de latex et est donc particulièrement adapté aux peaux sensibles ou allergiques.

De la taille 7 à 10. Blanc/gris.

Réf. 7000101

**uvex**



## GANT UVEX UNILITE 7700

Gant de protection innovant, très léger et souple, support nylon et enduction PU/NBR. Ce gant procure une sensibilité tactile remarquable. Idéal pour les travaux de précision. Norme EN 388 (4131).

Réf. 7000112

**uvex**



## GANT UVEX PHYNOMIC WET PLUS

Confort exceptionnel, un très haut niveau de préhension et offre la garantie de matériaux sains de haute qualité. Forme ergonomique parfaite pour des travaux de précision. Enduction mousse hydrophobe "Aqua Polymère"<sup>™</sup> paume et dos de la main : respirante, élastique et absolument sans solvant (ex. DMF), sans accélérateur, offrant un excellent grip. EN 388 (4 1 3 1). En plus de la protection mécanique de la main, le confort au porter.

Existe de la taille 7 à 10. Existe avec enduction paume et bout de doigt uniquement.

Réf. 7000115

**uvex**



## GANT PHYNOMIC M1 WET

Le gant PHYNOMIC M1 WET est la nouvelle génération de gant de protection sans couture qui garantit au porteur plus de confort de préhension et de flexibilité en milieu humide et huileux. Oeko-Tex Standard 100EN : 388 (3 1 3 1). Long approx.: 27 cm. Doublure : Polyamide/ elastane. Enduction: Aqua Polymère Haute performance elastomer (HPE) Soft grip foam. Couleur: Blanc / Enduction grise.

Taille 7 à 10

Réf. 7000102

**uvex**



## GANT UVEX UNIDUR 6649

Les gants unidur 6649 sont des gants souples qui offrent une excellente dextérité. La fibre HPPE assure la protection contre la coupure. La paume et les doigts du gant sont enduits de polyuréthane afin que la sensibilité tactile du porteur soit entièrement respectée. EN 388 (4342).

Réf. 7000104

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE RUN - R 200

Semelle PU2D - Tige microfibre et film TPU - Doublure: polyester mesh 3D - Embout: metal free - Semelle anti-perforation: metal free - Semelle de propreté: anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière - Poids: 490 g en pointure 47

Pointures 37-48

Réf. 6261004

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE RUN - R 300 LOW

Semelle PU2D - Tige cuir nubuck huilé - Doublure: polyester mesh 3D - Embout: metal free - Semelle anti-perforation: metal free - Semelle de propreté: anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière - Poids: 550 g en pointure 46

Pointures 37-48

Réf. 6261006

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE RUN - R 300 HIGH

Semelle PU2D - Tige cuir nubuck huilé - Doublure: polyester mesh 3D - Embout: metal free - Semelle anti-perforation: metal free - Semelle de propreté: anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière - Poids: 530 g en pointure 47

Pointures 37-48

Réf. 6261008

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE RUN - R 400 LOW

Semelle PU2D - Tige cuir pleine fleur grainé - Doublure: polyester mesh 3D - Embout: metal free - Semelle anti-perforation: metal free - Semelle de propreté: anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière - Poids: 540 g en pointure 46

Pointures 37-48

Réf. 6261007

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE RUN - R 400 HIGH

Semelle PU2D - Tige cuir pleine fleur grainé - Doublure: polyester mesh 3D - Embout: metal free - Semelle anti-perforation: metal free - Semelle de propreté: anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière - Poids: 560 g en pointure 47

Pointures 37-48

Réf. 6261009

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE MACROSSROAD

Chaussure en cuir gras, soufflet étanche, doublure mesh, semelle intérieure en PU amovible, anatomique, perforée, embout et semelle non métallique, semelle en caoutchouc MACSOLE ADVENTURE extrêmement adhérente, profil tout-terrain avec crampons profonds.

Pointures 36-48

Réf. 6265502

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE SUXXEED S3 LOW

Semelle: PU double densité, très adhérente, résistance aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, très bonne absorption des chocs. Tige: Cuir hydrosuédé huilé résistant à la pénétration de liquides. Col et soufflet en textile hydrophobe, oeillets textile. Doublure: Climate Airmesh, très résistant à l'abrasion, très bonne absorption de la vapeur d'eau, séchage rapide. Embout: composite. Semelle anti-perforation: metal free. Semelle de propreté: amovible, dessus en textile très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration. Poids: 570g (SUXXEED S3 low) en pointure 42. Norme: EN ISO 20345: 2011 - S3 SRC

Pointures: 38-47. Disponible en forme Haute.

Réf. 6263801

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE SUXXEED S3

Semelle: PU double densité, très adhérente, résistance aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, très bonne absorption des chocs. Tige: Cuir hydrosuédé huilé résistant à la pénétration de liquides. Col et soufflet en textile hydrophobe, oeillets textile. Doublure: Climate Airmesh, très résistant à l'abrasion, très bonne absorption de la vapeur d'eau, séchage rapide. Embout: composite. Semelle anti-perforation: metal free. Semelle de propreté: amovible, dessus en textile très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration. Poids: 615 g (SUXXEED S3) en pointure 42 - Norme: EN ISO 20345: 2011 - S3 SRC.

Pointures: 38-47. Disponible en forme basse: Suxxeed S3 low

Réf. 6263800

# PROTECTION DES PIEDS

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE FLAG TITANE PERFOSAFE

La polyvalence par excellence pour cette chaussure montante en cuir pleine fleur, avec décrochage du talon et excellent système d'amorti. Embout POLYCAP non métallique et semelle anti-perforation non métallique PERFOSAFE.

Pointures 38 à 48.

Réf. 6263648

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE FLAG COBALT PERFOSAFE

La polyvalence par excellence pour cette chaussure en cuir pleine fleur, avec décrochage du talon et excellent système d'amorti. Embout POLYCAP et semelle anti-perforation non métallique PERFOSAFE.

Pointure 38 à 48

Réf. 6263649

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE OUTDOOR FOCUS

Modèle montant outdoor, polyvalent, pour le bâtiment, les espaces verts. Tige en cuir pleine fleur huilé et textile très résistant à la pénétration de liquide. Absence de couture dans la zone de flexion. Chaussant extra large. Embout acier et semelle anti-perforation en inox. Semellage sport en PU2D. Norme EN 20345-S3.

Pointures 39 à 47

Réf. 6263643

**HECKEL**  
PERFORMANCE WITH STYLE



## CHAUSSURE FOCUS 500

Modèle bas, polyvalent pour le bâtiment, l'industrie, les espaces verts. Semelage en PU2D. Tige en cuir pleine fleur traitement gras. Pas de couture dans la zone de flexion. EN 345-1 S3 Cl.

Pointures 39-47

Réf. 6263645

**uvex**



## CHAUSSURE MOTORSPORT S1

Modèle directement inspiré chaussures de sport automobile, grande souplesse, semelle caoutchouc adhérente. Coloris noir.

Pointure 36 à 48.

Réf. 9497.9

**uvex**



## CHAUSSURES MOTORSPORT

Look résolument sport et grande souplesse de la tige et du semelage en caoutchouc. Modèle mixte. Respirabilité optimisée par la qualité des matériaux de doublure et la semelle intérieure amovible uvex hydroflex gel. Label Climatec. Norme EN ISO 20345 - S1.

Pointures du 36 au 48

Réf. 9494.9

**uvex**



## CHAUSSURE OFFICE

Norme EN ISO 20345 - S1P. Modèle encadrement particulièrement élégant grâce à la qualité de finition de la tige en cuir pleine fleur.

Existe en pointures 38 au 47.

Réf. 9542.2

## uvex



### CHAUSSURE XXL ALPHA

Tige en cuir pleine fleur, haut de tige et soufflet étanche matelassé, semelle intérieure entière, chaussant extra large. Forme très enveloppante de la semelle XXL pour protéger contre l'usure prématurée et les risques d'entorses. Embout acier. Semelle en PU2D anti-perforation inox.

Pointures 38 au 48

Réf. 6263000

## uvex



### BOTTE DE SECURITE GUARDIAN 2 FOURREE INOX S3 CI

Tige en cuir pleine fleur gras très résistant à l'abrasion et la pénétration de l'eau, intérieur fourré. Semelle PU2D isolante contre le froid, fort cramponnage. Embout et semelle antiperforation inox.

Pointures du 39 au 47. Couleur Marron Foncé. Existe en non fourrée

Réf. 6263615

## uvex



### GUARDIAN 1 S3 CI INOX NON FOURREE

Tige en cuir pleine fleur gras très résistant à l'abrasion et la pénétration de l'eau. Semelle PU2D isolante contre le froid, fort cramponnage. Couleur marron.

Taille 39 à 47

Réf. 6263616

## uvex



### BOTTE MACSOLE 1.0 BFX 2

Tige : Cuir pleine fleur pull-up huilé marron, nombre de coutures réduit. Doublure BFX2: molleton. Semelle : MACSOLE® 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. Profil : Tige en cuir pleine fleur pull-up huilé marron, nombre de coutures réduit. Embout : metal free HPC 200. Semelle anti-perforation : metal free. Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultramicrofibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration.

Pointures: 36-48

Existe aussi : en botte non fourrée doublée textile

Réf. 6264008

## EURO PROTECTION



### BOTTE DE SECURITE DEVON SAFETY S5

Tige en PVC vert, semelle PVC noir, doublure polyester blanc, coquille de sécurité en acier, semelle anti-perforation. EN ISO 20345:2004 Classe S5. Protections apportées par la norme : Coquille de protection 200 J, semelle anti-perforation, arrière fermé, absorption d'énergie par le talon, imperméabilité à l'eau, propriétés antistatiques, semelle à crampons. EN ISO 20345:2004/Classe S5.

Pointures du 37 au 47. Coloris : vert.

Réf. 9DESA

## EURO PROTECTION



### BOTTE DE SÉCURITÉ PUOFORT SAFETY S5.CI

Tige en polyuréthane vert, semelle en polyuréthane marron isolant du froid jusqu'à -20 °C, doublure en polyamide enduit de polyuréthane vert, semelle intérieure Texon amovible, coquille de sécurité en acier, semelle anti-perforation. Principaux domaines d'utilisation, industries, manutention d'objets lourds, milieux froids ou hiver, agriculture, milieux glissants, milieux pétroliers, milieux humides ou temps de pluie.

Pointures du 37 au 48. Coloris : Vert.

Réf. 9PUSA

## EURO PROTECTION




### CHAUSSURE DE SECURITE BASSE AGATE S3

Semelle anti perforation en acier, embout de protection en acier, semelle en polyuréthane double densité avec crampons, doublure quartier en mousse synthétique, doublure intérieure non tissée, semelle première en feutre synthétique, tige en cuir, fleur de buffle, doublure d'empaigne en feutre synthétique, soufflet en PU, rembourré. Utilisation, milieux glissants, milieux pétroliers, manutention d'objets lourds, milieux dangereux (objets pointus au sol, ou liquides huileux).

Existe du 34 au 49.

Réf. 9AGAL

## EURO PROTECTION



### CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE AGATE S3

Semelle anti perforation en acier, embout de protection en acier, semelle en polyuréthane double densité avec crampons, doublure quartier en mousse synthétique, doublure intérieure non tissée, col en polyuréthane rembourré, semelle première en feutre synthétique, tige en cuir, fleur de buffle, doublure d'empaigne en feutre synthétique, soufflet en PU. Utilisation : milieux glissants, milieux pétroliers, manutention d'objets lourds, milieux dangereux (objets pointus au sol, ou liquides huileux).

Existe du 34 au 49.

Réf. 9AGAH

**uvex**



## CHAUSSURE MACSOLE 1.0 WILD LOW

Semelle : MACSOLE® 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. Tige : Cuir fleur pigmenté, coutures en fil Kevlar résistant au feu, fermeture par lacets avec rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté avec double fermeture velcro. Nombre de coutures réduit. Soufflet étanche cuir fleur épaisseur 1mm. Mousse de confort épaisseur 3mm. Doublure: Non tissé noir, très résistant à l'abrasion. Embout : metal free HPC 200. Semelle anti-perforation : inox. Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultramicrofibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration. Poids : 810g en pointure 42. Norme : EN ISO 20349 : 2010 – S3 CI HI-1 HRO WG SRC.

Pointures: 38-48. Tige : Cuir fleur pigmenté noir. Doublure: Non tissé noir.

Réf. 6264007

**uvex**



## CHAUSSURE MACFONDEUR

Tige piquée en fil Nomex auto-extinguible. Embout POLYCAP en polycarbonate léger et très résistant aux chocs. Système de fermeture par boucles à dégrafage rapide et rabat antiprojection. Semelle MACSOLE® PLUS souple, équipée du système antitorsion TRI-FORCE et d'un bout recouvert moulé en caoutchouc hyper-résistant.

Pointures 38 à 47.

Réf. 6263013

 **EURO PROTECTION**

## TABLIER DE SOUDEUR

Tablier de soudeur en cuir croûte de vachette avec bavette et attaches. EN420:2003+A1:2009

Dimensions : 90 x 60 cm.

Réf. 56600



 **DELTA PLUS**  
YOUR SAFETY AT WORK



## PAIRE MANCHETTES SOUDEUR EN CROUTE DE CUIR

Paire de manchettes en croûte de bovin avec fermeture élastique aux extrémités, longueur 40 cm.

Taille Unique.  
Couleurs : Gris

Réf. 57540

 **EURO PROTECTION**



## GANTS SOUDEUR

Gants tout croûte de vachette, contre les risques thermiques (100 °C). Manchette croûte 15 cm. Intérieur molletonné. Travaux soudeur et métallurgie - EN420; EN388/3133 - EN407/414X4X.

Taille unique 10. Coloris : orange et blanc

Réf. 2625



## CHIFFONS BLANCS DRAP OPTIQUE

En carton de 10kg.

Réf. ETC00016\_1



## CHIFFONS COULEURS INDUSTRIELS

En carton de 10 kg.

Réf. TEESHIRT



## BOBINE INDUSTRIELLE BLANCHE

Bobine industrielle blanche 1000 formats. 2 plis de 22 x 30 cm ECOLABEL. Colis de 2 bobines.

Réf. BL1024.2130



## BOBINE OUATE EXTRA CHAMOIS 2 PLIS

Bobine ouate chamois 2 plis 22 x 30 cm 2 x 2. 6 kg.

Réf. OR1026.2230



## CARTOUCHE 3 L POUR DISTRIBUTEUR ONE2CLEAN

Savon gel à microbilles citronné surpuissant pour fortes salissures comme le goudron, la peinture, la colle et la laque. Particulièrement approprié aux garages et aux ateliers, à l'imprimerie, à la peinture et à la décoration.

SAVON gamme "Plus"

Réf. 20430001001



## CARTOUCHE 2,8 KG POUR DISTRIBUTEUR ONE2CLEAN 5 ML (SAVON)

Savon à microbilles sans solvant pour salissures moyennes à fortes comme les lubrifiants, le gasoil, le liquide de freins, le ciment, la rouille, etc. Très approprié à l'industrie automobile, à la construction et à l'industrie métallurgique.

savon gamme "Spécial"

Réf. 10430001024



## CREME PROTECTRICE AVANT TRAVAUX UNIVERSAL PROTECT

250 mL. Crème protectrice avant travaux, mains et visage, pour des applications générales. Protège contre la pénétration de toute salissure dans la peau et facilite son nettoyage.

Réf. 11902501004



## DISTRIBUTEUR DE SAVON ONE2CLEAN

Distributeur pour une hygiène optimale. Contrôle de la quantité distribuée, jusqu'à 60% d'économie. Fixation "click & use" facile à utiliser. Pompe "click-in" interchangeable.

Réf. 24239



## SAVON GEL JAUNE À MICROBILLES BIDON 4.5 L

Bidon métal 4,5 L. Pour les très fortes salissures, colles, peintures, vernis, mastics, colorants, encre, poussières de frein, suie de mazout, goudron, graisses, etc. AFNOR T-73102.

Gamme "Plus"

Réf. 10142001033



## SAVON A MICROBILLES SANS SOLVANT DREUMEX SPECIAL

Savon à microbilles sans solvant pour salissures moyennes à fortes comme les lubrifiants, le gasoil, le liquide de freins, le ciment, la rouille, etc. Très approprié à l'industrie automobile, à la construction et à l'industrie métallurgique.

Bidon métal 4,5 L

Réf. 10142001033



## CREME D'ATELIER PRO A MICROBILLES

2,8 L. Sans solvant, PH neutre. Pour les salissures moyennes, huiles, graisses, cambouis, ciment, plâtre, etc... AFNOR T-73101.

Réf. 10528001018



## SAVON GEL A MICROBILLES SURPUISSANT DREUMEX PLUS

Savon gel à microbilles citronné surpuissant pour fortes salissures comme le goudron, la peinture, la colle et la laque. Particulièrement approprié aux garages et aux ateliers, à l'imprimerie, à la peinture et à la décoration.

Bidon 2,8 L + pompe

Réf. 10128001017



## HARNAIS HT 11 M

Harnais antichute un point d'accrochage dorsal. Réglage au niveau des cuissards, sous-fessière, taille moyenne. Conforme à la norme EN361.

*HARNAIS ET10 M*

Réf. 50402



## HARNAIS HT22 M

Harnais antichute deux points d'accrochage dorsal et sternal en "d forge", réglage au niveau des bretelles et cuissards, sous-fessière. Taille moyenne, conforme a la norme EN361.

Réf. 14002



## HARNAIS HT55 M A XP

Le harnais de sécurité HT55 est un harnais d'une grande polyvalence. En particulier il est bien adapté pour les travaux en bâtiment (échelles, échafaudages, couvertures, etc....) grâce à son point d'accrochage sternal. Le grand confort d'utilisation de ce harnais est assuré par le dossier de confort X-PAD, les cuissards de montagne et l'articulation des bretelles et des cuissards par des boucles de liaison. La mise en place de ce harnais est facilitée par son ouverture totale au devant et par l'effet structurant du X-PAD. Le harnais est équipé de témoins de chute, ce qui améliore sa sécurité d'emploi. Les boucles de réglages sont indémontables.

*Harnais HT56 M A XP*

Réf. 65342



## LONGE CORDE LC12 2M-B-B

Longe corde d'assujettissement diamètre 12 mm longueur 2 mètres extrémités bouclées.

Réf. 10652



## CONNECTEUR M51

Connecteur pour connexions fréquentes sur structure, verrouillage automatique par double gachette, ouverture 60mm aluminium.

Réf. 31752



**Auto Omnia Industrie**

## Fournitures et Services Techniques pour l'Automobile et l'Industrie

**AUTO INDUSTRIE RENNAISE** : Parc d'activité Rennes Ouest - 123, rue de Lorient 35000 RENNES, Tél. : 02 99 59 87 59 – Fax : 02 99 54 27 60 - [air@groupeaoi.fr](mailto:air@groupeaoi.fr)

**AUTO INDUSTRIE MALOUINE** : 4, rue Rio de Janeiro 35400 SAINT MALO, Tél. : 02 99 40 60 70 - Fax : 02 99 56 25 59 - [aim@groupeaoi.fr](mailto:aim@groupeaoi.fr)

**AUTO INDUSTRIE FOUGERAISE** : Z.A. Mezaubert 35133 JAVENE, Tél. : 02 99 59 87 67 - Fax : 02 99 94 20 55 - [aif@groupeaoi.fr](mailto:aif@groupeaoi.fr)



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs (à maxima dans la limite des stocks disponibles). Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous ne pouvons garantir les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-809 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distincte du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'eco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'eco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.



**RESEAU SOCODA**  
Notre indépendance fait la différence