

DU 1^{er} MARS
AU 27 MAI 2016

CHANTIER

Les
Immanquables



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



Auto Omnia Industrie

Fournitures et Services Techniques
pour l'Automobile et l'Industrie

EQUIPEMENTS & GROS MATERIELS

DÉCOUPEUSE THERMIQUE Ø 300 MM - EK6100

Makita

699,00 €HT



Moteur 2 temps 60,7 cm³ - Conforme à la norme 2002/88/EC (-20% de consommation d'essence) - Disque Ø 300 mm x alésage 20 mm - Puissance 3,2 kW - Vitesse de rotation 5100 tr/min - Poids 8,5 kg - Livré avec 1 Disque synthétique béton Ø 300 mm x 3,2 mm x 20 mm, et 1 Pochette à outils.
Réf. EK6100



Profondeur de coupe importante 110 mm
Légereté
Système EASYSTART : démarrage facile et confort d'utilisation

DECOUPEUSE THERMIQUE 4 TEMPS, 75 CM3 Ø 350 MM

Makita

999,00 €HT



Faible niveau de vibrations
Effort réduit de 40 % lors du démarrage

Moteur 4 temps 75,6 cm³ - Conforme à la norme norme EU II - Munie d'une valve de décompression automatique - Disque Ø 350 mm x alésage 20/25,4 mm - Profondeur de coupe 116 mm - Puissance 3,0 kW - Vitesse de rotation 4300 tr/min Poids 12,9 kg - Livré avec 1 Bague de réduction 25,4 mm, Huile 4 Temps 220 ml SL 10W-30, Set filtre mousse + huile, buse de raccordement d'eau, et 1 Pochette d'outils - Muni de roulettes
Réf. EK7651H

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

KÄRCHER

230V / 50 Hz - Pression 150 bars - Poignée pistolet Easy Press - équipé d'une rotabuse

à partir de
579,00 €HT



HD 5/15 C+

Référence	Modèle	Puiss.	Débit	Enrouleur	Prix HT (€)
15201420	HD 5/15 C+	2,8kW	500l/h	Sans	579,00
15201410	HD 5/15 CX+	2,8kW	500l/h	Avec	689,00
11506210	HD 6/15 C+	3,1kW	230 à 560l/h	Sans	679,00
11506500	HD 6/15 CX+	3,1kW	230 à 560l/h	Avec	789,00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

ALTO

Why Compromise

Moteur asynchrone 230V / 50 Hz - Pompe axiale laiton à graissage à vie - enrouleur flexible 15m - Lance 4 en 1 (jet HP 20° + jet HP grand angle 65° + jet BP + Rotabuse)

à partir de
659,00 €HT



MC 3

Référence	Modèle	Puiss.	Débit	Pression	Prix HT (€)
128470135	MC 2C-140/610 XT	2,9kW	540l/h	20 à 140 bars	659,00
107146380	MC 3C-150/660 XT	3,5kW	600l/h	20 à 150 bars	799,00

GRUPE ELECTROGENE ESSENCE SERIE E

PRAMAC

à partir de
689,00 €HT

Série E - Essence - Motorisation HONDA - Usage intensif - Mono - 50 Hz - 230 V - démarrage manuel - 2 prises - Autonomie 3h.



Référence	Puiss.	Moteur	Prix HT (€)
E5000	4,2 kVA	GX270	689,00
E8000	6 kVA	GX390	999,00

MINI-DUMPER BMD300

ALTRAD

2390,00 €HT



Moteur HONDA GX160 5,5ch/4kW - capacité 134 L - capacité de chargement 300 kg - 2 ou 4 roues motrices - largeur 72cm (passe les portes)
Réf. BBMD18

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE THERMIQUE ESSENCE

ALTO

Why Compromise

1749,00 €HT



Réf. MC 5M-250/1000 PE - Moteur HONDA GX390 13CV avec sécurité manque d'huile - pompe radiale 3 pistons céramique et culasse laiton - Valve de sécurité surchauffe de pompe - 250 bars - 1000 l/h - lance inox Flexo Power.
Réf. 106174805

MOTOPOMPE POUR EAU CLAIRE

PRAMAC

359,00 €HT



Motopompe thermique 36 m³/h - Diamètre 2" - Eau claire à semi usée - Hauteur d'aspiration maxi 8m - 600L/min - moteur Honda essence - démarrage manuel - autonomie 2 h
Réf. MP36-2

POMPE À CÂBLE BGA 5M

ALTRAD

889,00 €HT



Pompe à câble submersible grande capacité idéale pour les eaux chargées, troubles, vaseuses et boueuses - 72m³/H avec gaine de 5m - moteur HONDA GX160 - tuyau de refoulement de 10m - puissance 4kW
Réf. B165-9-047C

COMPRESSEUR THERMIQUE ESSENCE «ROLL BAR»

ABAC

2650,00 €HT



excellente stabilité et vibrations limitées



Compresseur thermique essence 7.1 CV - débit 34.2 m³/h - 10 bars - cuve 2 x 25 L - dim 1120 x 690 x 610 - 118 kg - Le système "ROLL BAR" protège complètement le compresseur et facilite la manutention
Réf. 4116022690

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

EQUIPEMENTS & GROS MATERIELS

AIGUILLE VIBRANTE PORTATIVE PROVIB



359,00 €HT



Comprend groupe moteur 230 V - flexible 3 m - aiguille ø36 mm - Puissance 2,3 kW
Réf. B244/01900

PILONNEUSE RTX68 HONDA



1990,00 €HT



Moteur 4 temps HONDA GX100 - Force de compactage : 16,5 kN - largeur plaque : 280 mm - Puissance 3 ch / 2,3kW - impact sol 450-660 coups/min - 11 Hz - Timon sur amortisseurs (faibles vibrations transmises aux bras) - Triple filtration d'air
Réf. BRTX68H280S

PLAQUE VIBRANTE PCX13/40



1175,00 €HT



Moteur HONDA GX120 4ch / 3kW - Plaque L606 x 1400 mm - timon repliable et anti-vibration - Vitesse d'avancement : 20 m/min
Réf. BFC4012EW

BAC À BÉTON 500L



172,00 €HT



Charge 1250kg - Dim. L115 - P144 - h48 cm - peut être déplacé à la grue - tôle acier (épaisseur 2 mm)
Réf. DB500

TALOCHÉUSE À MOTEUR À BRAS Pliable PRO 900M



1790,00 €HT



Moteur HONDA GX160 - Puissance 5,5 ch / 4kW - Vitesse 65-131 tr/min - Ø talochage 925 mm - timon repliable
Réf. BPTLW951

LISSARDE BÉTON TALIASOL® 2 BRAS



209,00 €HT



Réglage de l'inclinaison des bras



Lissarde TALIASOL avec structure en acier finition époxy - Confort amélioré grâce au réglage de l'inclinaison des bras en 3 positions (40°, 55°, 70°) et au réglage de leur longueur de 740 à 900 mm - Plateau en aluminium pouvant être lesté - Longueur 1,34 m - Largeur 31 cm
Réf. 442111

BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE BI 190 F



399,00 €HT




Cuve 170L / malaxage 150L - Couronne et démultiplication de volant en fonte - châssis renforcé - Moteur monophasé 230V/50Hz
Réf. BI18LS2EG

BÉTONNIÈRE ST 350 THERMIQUE ROBIN EX13DU



1449,00 €HT



Cuve 340 L - Malaxage 280 L - Moteur Robin SP170 4,5 kW / 6 ch - Tractable jusqu'à 90 km/h - Couronne et pignon en fonte - Timon TOP SECURIT
Réf. ST35L1V05

GUILLOTINE FER À BÉTON



Double fonction : cisaille et cintreuse

259,00 €HT



Pour couper et cintrer les fers à béton - Diamètre max de coupe : 18 mm - Diamètre max de cintrage : 16 mm.
Réf. 266955

BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE




à partir de 42,90 €HT



Caisse peinte 100 L - épaisseur 0,9 mm - Châssis CP2i monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable avec supports caisse - Charge utile 150 kg - Jante métal

Référence	Modèle	Prix HT (€)
305061406	Roue gonflée Ø 380 mm	42,90
305029706	Roue pleine Ø 360 mm	42,90
305064001	Roue increvable Ø 400 mm	52,90

BROUETTE BATI PLUS 110 RENO ALPHA



79,90 €HT



Spéciale rénovation et passage de porte

Caisse peinte 110 l - épaisseur 1,2 mm - ultra renforcée - Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse - Roue gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque aspect chrome - Poignées bi-matières - Charge utile 250 kg.
Réf. 305401005

ETAÏ DE MAÇON



11,00 €HT par 10

10,50 €HT par 50

Etai métallique peint - Manchon acier - Existe en hauteur variable 1,00 à 1,75 m (Réf. EAP03) et 1,60 à 2,90 m (Réf. EAP04)



TRÉTEAU DE MAÇON



36,50 €HT pce par 2



Peinture Epoxy - Ø 42mm - pieds fixes - charge maxi répartie par tréteau 900kg - Existe en hauteur variable 1,00 à 1,84m (Réf. T2302S) et 1,20 à 2,19m (Réf. T2303S)

ACCES EN HAUTEUR

MONTE-MATÉRIAUX CASTOR STEEL SPECIAL MAÇON 10 M

Hammerlin

2899,00 €HT

Echelles en acier électrozinguées : résistent aux intempéries et à la corrosion - Charge utile 150 kg - Puissance 0,75 Kw - Vitesse de levage 20 m / min - Treuil protégé du vol car fixé dans l'échelle de base - Permet de déverser manuellement vers le haut ou vers le bas béton et gravats
Réf. 311500101



Equipé d'une benne pendulaire



PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE SHERPAMATIC

TUBESCA-COMABI

à partir de 449,00 €HT

Plate-forme fixe - Usage Ultra intensif - Plateforme 600 x 420 mm équipée de plinthes h100mm - Antidérapante et grand confort - Conforme PIRL 93352 ou 93353 selon modèle - Décret 2004.924 - Label NF/GS - Garantie 5 ans

Référence	Marches	Hauteur travail	Prix HT (€)
02272154	4	2m73	449,00
02272155	5	3m18	469,00
02272156	6	3m42	499,00



PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE SHERPASCOPIC

TUBESCA-COMABI

à partir de 749,00 €HT

Plate-forme télescopique - Usage Ultra intensif - Plateforme 600 x 420 mm équipée de plinthes h100mm - Antidérapante et grand confort - Conforme PIRL 93352 - Décret 2004.924 - Label NF/GS - Garantie 5 ans

Référence	Marches	Hauteur travail	Prix HT (€)
02272251	4 à 6	3m06 à 3m53	749,00
02272252	7 à 9	3m76 à 4m23	919,00



ECHELLE ALU PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS OU 3 PLANS

TUBESCA-COMABI

à partir de 129,00 €HT

Multiplés utilisations : simple, double, coulisse, et rattrapage de niveau... - Articulation surdimensionnée en alu - Charge maxi 150kg - Conforme EN 131 - Décret 96 333 - Label NF/GS - Garantie 5 ans

Référence	Dimensions	Echelons	Prix HT (€)
02442108	2m36 x 4m04	2 X 8	129,00
02442110	2m92 x 4m88	2 X 10	159,00
02443109	2m66 x 6m02	3 X 9	244,00
02443110	2m94 x 6m86	3 X 10	309,00
02443112	3m50 x 7m98	3 X 12	399,00



ECHAFAUDAGE TOTEM 2 LINE 180

TUBESCA-COMABI

à partir de 1099,00 €HT

Echafaudage alu roulant - Usage Ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - dimensions plateau : 1m79 x 0m66 - Equipé d'un garde corps monobloc - Conforme EN 1004, réglementation R 547 - Label NF - Garantie 5 ans

Référence	Hauteur travail	Prix HT (€)
22403630	4,85 m	1099,00
22403650	6,85 m	1599,00



ECHAFAUDAGE DE FACADE M49 PRIMO 60M2

TUBESCA-COMABI

2899,00 €HT

Les+ Fabrication Française

Echafaudage de maçon ACIER M49 - longueur 9m x hauteur 4m - surface de travail 10 x 6 m - 60 m² - Plateaux acier - Garde corps Monobloc - 90cm de passage libre
Réf. 0P000166



MARCHEPIED PRO ALUMINIUM

SOCODA

Montants laqués - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280mm striée - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.

Référence	Marches	Prix HT (€)
2375303	3	76,80
2375304	4	86,80
2375305	5	95,90
2375306	6	109,50
2375307	7	123,15

à partir de 76,80 €HT



GOULOTTE À GRAVATS

ALTRAD

Kits composés de 1 cadre de départ fenêtre + trémis + goulottes avec chaînes - Existe en 6 m (5 goulottes) et 10 m (9 goulottes)

à partir de 359,00 €HT



Référence	Modèle	Prix HT (€)
LOT6P-DG	Kit 6m	359,00
LOT10P-DG	Kit 10m	499,00



RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

OUTILS DU BATIMENT

MARTEAU DE COFFREUR 700G



à partir de
8,29 €HT

Oeil ovale - Manche L370mm bois ou tri-matière incassable.



Référence	Modèle	Prix HT (€)
010512	Manche bois	8,29
010517	Manche tri-matière	13,99

MASSETTE PANS COUPÉS 1,25KG



à partir de
9,99 €HT

Acier forgé - Pans coupés pour limiter les projections d'éclats - Manche bois (L280 mm) ou tri-matière incassable (L295 mm).



Référence	Modèle	Prix HT (€)
016412	Manche bois	9,99
016417	Manche tri-matière	14,99

PELLE RONDE 27 CM



4,99 €HT

Col de cygne - Sans manche - Acier au bore microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance Réf. 050021



PIOCHE DE TERRASSIER 2,5 KG



à partir de
11,99 €HT

Acier forgé - Extrémités trempées et affûtées - Très résistant.



Référence	Modèle	Prix HT (€)
054021	Sans manche	11,99
054022	Manche bois	17,99
054027	Manche tri-matière	27,99

RÂTEAU À BÉTON 14 DENTS DROITES



8,29 €HT

Sans manche - Douille forgée - Largeur 40 cm - Longueur des dents 7 cm - Hauteur utile 10 cm. Réf. 134931



PINCE À DÉCOFFRER



à partir de
8,49 €HT

Tige octogonale pour une meilleure résistance



Référence	Dimensions	Prix HT (€)
017030	600 x 18 mm	8,49
017050	800 x 20 mm	10,99

PINCE À TALON



79,90 €HT

Acier forgé longueur 1500 mm - Section 42 mm - Poids 12 kg - Grande section pour charges lourdes. Réf. 017730



OUTILS DE BÂTIMENT NANOVIB

LEBORGNE

à partir de
31,90 €HT



La gamme NANOVIB, la solution professionnelle pour prévenir la pénibilité et réduire les TMS

- Marteau Coffreur NANOVIB : 40 % de vibrations en moins - Poignée tri-matière - manche en acier trempé - Aimant porte-clou - Surfaces de frappe latérales - Arêtes supérieures vives pour racler
- Massette NANOVIB 1,2kg : 45 % de vibrations en moins - Poignée tri-matière - 3 fonctions : Frapper (surface bombée) ; Racler (2 arêtes vives trempées) ; Tailler (vrais angles vifs)
- Coupe-boulons NANOVIB 600mm : 25 % d'effort en moins (démultiplication par crémaillère) - Angle de coupe des lames optimisé : 55° - Lames forgées et trempées en acier CV - légèreté et résistance - Poignées bi-matières
- Pince à talon NANOVIB FLAMME : 60 % plus léger - Manche en alliage Alu Hautes Performances trempé - Talon en acier forgé et trempé - Capacité levage = 2 T par pince - Côté flamme : plus polyvalent, pour les endroits inaccessibles avec le talon.



Référence	Modèle	Prix HT (€)
100210	Marteau Coffreur NANOVIB	35,90
123309	Massette NANOVIB 1,2 kg	31,90
603219	Coupe-boulons NANOVIB 600 mm	79,00
146510	Pince à talon NANOVIB FLAMME	129,00



Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)

BROCHE ET CISEAUX DE MAÇON



à partir de
2,79 €HT

Tige octogonale 16 mm - Réaffutable sur pointe ou taillant - Acier au chrome manganèse silicium.



Référence	Modèle	Dimensions	Prix HT (€)
013320	Broche	L 300 mm	2,79
014020	Ciseau	L 300 x 16 mm	3,99
014030	Ciseau	L 350 x 16 mm	4,49

TRUELLE ITALIENNE RONDE



à partir de
5,69 €HT

Patte forgée - Lame souple en acier trempé - Manche bois verni avec virole et culot laitonnés.



Référence	Dimensions	Prix HT (€)
026142	L 20 cm	5,69
026152	L 22 cm	5,79
026162	L 24 cm	5,99

SERRE-JOINT MAÇON - SAILLIE 135



à partir de
5,29 €HT

Valet forgé - Canne monobloc - Section de la tige 30 x 8 mm



Référence	Dimensions	Serrage	Prix HT (€)
065110	L800 mm	600 mm	5,79 par 1 5,29 par 5
065120	L1000mm	800 mm	6,19 par 1 5,65 par 5

GRATTOIR DE COFFRAGE 300 MM

EDMA

5,99 €HT

Sans manche - En acier trempé avec douille standard rivetée - Coquille d'emboîtement conique ø 36 mm - Résistance : 125 kg/mm² - Ep. lame : 1 mm. Réf. 090055



AUGE TALIAGOM® 30 L

taliaplast

7,99 €HT

Dim. 650 x 430 x 180 mm - Caoutchouc synthétique injecté léger et très résistant - Poignées incorporées - Bords et parois renforcés. Réf. 320214



SEAU PLASTIQUE 11 L

taliaplast

1,49 €HT

Anse ronde ø 5,3 mm - Polyéthylène injecté - Graduation moulée dans la masse - Fond nervuré - Assemblage de l'anse par bouterollage Réf. 310103



PLATOIR INOX

taliaplast

7,99 €HT

Platoir à lisser - lame inox supérieur - 28 x 12 cm - Manche bi-matière - Monture alu - livré avec porte-platoir Réf. 440102



GRATTON POIGNÉE BOIS

taliaplast

5,69 €HT

480 dents 8 mm - 25 x 15 cm - Semelle tôle emboutie interchangeable - Planéité contrôlée Réf. 301314



TALOCHE ÉPONGE PLATEAU BOIS

taliaplast

6,29 €HT

Rectangulaire 25 x 14 cm - Semelle éponge densité 35 kg/m³ - Poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote, interchangeable - Montée par un système de double queue d'aronde Réf. 301607



OUTILLAGE ELECTROPORATATIF

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W 26 MM



149,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

Les +
Jusqu'à 26 mm dans le béton
Livré avec deux mandrins

+ Coffret 12 forets, 2 pointes, 3 burins
SDS-Plus, Ref. D-19180, d'une valeur de
48 € HT Offert !

3 fonctions : perçage, perforation et burinage - Puissance de frappe 2,4 Joules, cadence de frappe max. 4600 cps/min - Variateur de vitesse - Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage - Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant) - Niveau d'exposition aux vibrations en perforation 15,5 m/s² - Poids 2,9 kg - Livré en coffret, avec guide de profondeur et mandrin autoserrant 13 mm à queue SDS-Plus

Réf. HR2630X7 + D-19180

PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 4 AH Ø 13 MM



319,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

Les +
Livré avec 3 batteries
18 V 4Ah !

Rapide et compacte pour travaux courants en usage professionnel - Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières - Mandrin auto-serrant 13 mm - Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de réglage du couple de serrage + position perçage - Inverseur de sens de rotation - Double éclairage LED intégré - Ergonomie Soft Grip - Livré en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards - Poids net 1,7 kg.
Réf. DDF482RM3J

CAROTTEUSE À EAU 2500 W 230 MM AVEC BÂTI



1990,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

Les +
Bâti livré de série pour une
meilleure précision de carottage

Moteur puissant 2500W à démarrage progressif, protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique - Boîte à 3 vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des diamètres jusqu'à 60, 100 et 230 mm - Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage, livrée avec support de perçage - Munie d'une tête d'arrosage pour le forage à l'eau, équipée d'un accouplement rapide compatible avec le système Gardena - Niveau à bulle - Classe de protection 1, classe d'étanchéité IP20 - Poids net machine + support 34,3 kg.
Réf. DBM230M

PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100W



699,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

+ 1 Meuleuse Ø 230 mm
2200 W Offerte !

Les +
AVT optimisé : vibrations de 5 m/s²
seulement. Travaillez 2 fois plus
longtemps sans effort!

Pour perçage béton jusqu'à Ø 40 mm - Puissance de frappe 8 Joules - Pas de frappe à vide hors charge - Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique - Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages) - Commande électronique de la vitesse pour une vitesse constante - Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main - Livré en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
Réf. HR4013C + GA9020

BURINEUR SDS-MAX 1100 W



599,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

Les +
Compact et maniable,
Vibrations réduites, frappe maximisée

Burineur robuste et confortable à très faible niveau de vibrations grâce à la technologie AVT + poignée anti-vibration (8 m/s²) - Puissance de frappe 8,1 Joules - Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe de 1100 à 2650 cps/min - Emmanchement SDS-Max, 12 positions de burin - Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main - Système de frappe protégé, pas de frappe à vide hors charge - Poids 5,6 kg.
Réf. HM0871C

MEULEUSE Ø 125 MM 1400 W



89,00 € HT
dont 0,17 € HT
d'éco-participation

Les +
Moteur puissant et robuste
Système anti-redémarrage

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant - Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS - livré en boîte carton avec carter, poignée latérale, clé à ergots, et meule à ébarber acier 125 mm - circonférence réduite pour une excellente prise en main.
Réf. 9565CR

MALAXEUR RW1800-2



124,00 € HT

2 vitesses variables 150 à 300tr/min ou 300 à 650tr/min - électrique - capacité malaxage 100L - livré en carton avec un fouet Ø160mm 2 rubans longueur 600mm, fixation M14
Réf. K319004

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 35

KARCHER

à partir de
339,00 € HT

35 L - Débit 74 l/s - 254 mbar - Puiss. absorbée max. 1380 W - 69 dB(A) - Aspiration de quantités importantes grâce à son système de décolmatage automatique.



Référence	Modèle	Prise asservissement	Prix HT (€)
11848500	NT 35/1 Tact	sans	339,00
11848560	NT 35/1 Tact Te	avec	425,00

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ATTIX

ALTO
Why Compromise

à partir de
349,00 € HT

250 mbar - débit 62 l/s - 230W - 1500 W - Cuve plastique PP - 59 dB(A) - prise d'asservissement pour outils électriques - système de nettoyage du filtre semi-automatique - Filtre lavable classe M.



ATTIX 30-21 PC

Référence	Modèle	Dimensions	Type	Prix HT (€)
107407544	ATTIX 30-21 PC	30L	-	349,00
107400403	ATTIX 50-2M PC	47L	Classe de sécurité M	389,00

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

FORETS SDS-PLUS BOOSTER+

DIAGER

à partir de
59,00 €HT



FORETS SDS-Plus BOOSTER+ pour marteau perforateur, Plaquette carbure monobloc 3 taillants avec pointe auto-centrante, l'hélice carrée accélère la remontée des poussières et augmente la durée de vie, calibre parfait des trous. Boîte de 12 pces

Référence	Dimensions	Prix HT (€)
157LD06L0160	Ø 6X160 mm	59,00
157LD08L0160	Ø 8X160 mm	62,00

KIT TREPAN SDS-PLUS DIAM 68 MM

DIAGER

69,00 €HT



TREPAN Carbure SDS-Plus Diam 68 mm + Adaptateur Lg 90 mm. Denture carbure. Idéal pour perçage gros diamètre pour boîtiers d'installations électriques. Réf. 326C



Spécial boîtier électrique. Compatible emmanchement SDS-Plus

FORETS SDS-MAX ULTIMAX

DIAGER

à partir de
85,45 €HT



FORETS SDS-Max ULTIMAX pour marteau perforateur de grsse puissance, Plaquettes carbure brise-béton 6 taillants auto-centrante, Evacuation optimale des poussières, Limitation des risques de blocage, Calibrage parfait des trous.

Référence	Dimensions	Prix HT (€)
166D22L0540	Ø 22X540 mm	85,45
166D25L0540	Ø 25X540 mm	95,35
166D28L0540	Ø 28X540 mm	102,88
166D32L0540	Ø 32X540 mm	124,48
166D36L0540	Ø 36X540 mm	152,49
166D42L0540	Ø 42X540 mm	276,35
166D45L0540	Ø 45X540 mm	283,09

PICS ET BURINS SDS-MAX

DIAGER

59,00 €HT



Malette de 5 pics et burins SDS-Max. Pics 18x280 et 18x400 mm, burins 24x280, 24x400 et 50x360 mm. Réf. 315C



Spécial DEMOLITION ; Pénétration rapide - Ne bloque pas dans le matériau.

COURONNE DIAMANT

DIAGER

à partir de
226,48 €HT



COURONNE DIAMANT pour carottage en béton abrasifs, bétons armés et matériaux de construction durs. Segments avivés haut. 9 mm, ondulés pour une meilleure évacuation des gravats. Attachement par filetage.

Référence	Dimensions	Raccord	Prix HT (€)
436AD102L0400	Ø 102X400 mm	1/2'	226,48
436AD112L0400	Ø 112X400 mm	1/2'	229,98
436AD127L0400	Ø 127X400 mm	1/2'	276,08
436BD102L0400	Ø 102X400 mm	1-1/4'	218,34
436BD112L0400	Ø 112X400 mm	1-1/4'	237,49
436BD127L0400	Ø 127X400 mm	1-1/4'	293,03

DISQUE DIAMANT SUPRA DT600U

KLINGSPOR

à partir de
79,00 €HT
le lot



Lot Promotionnel
3+1 gratuit


Utilisation universelle sur tous types de bétons et matériaux de construction - Très bon rapport qualité prix - Segments étroits haut - 9mm

Référence	Dimensions	Prix HT (€)
322631	Ø 125 mm	79 € le lot
322634	Ø 230 mm	149 € le lot

DISQUE DIAMANT SUPRA DT600U

KLINGSPOR

à partir de
65,00 €HT



Disque à tronçonner diamanté pour tronçonneuse thermique - Utilisation universelle sur tous types de bétons et matériaux de construction - Segments étroits haut - 9mm - Grande facilité de coupe

Référence	Dimensions	Prix HT (€)
325183	Ø 300 mm	65,00
325195	Ø 350 mm	75,00

PLATEAU DIAMANTE A SURFACER DS600B

KLINGSPOR

59,00 €HT



Plateau de surfacage double rangée de segments diamants - Durée de vie accrue - Meulage agressif et performant - Segments haut - 5mm - Diam 125 mm. Réf. 325378

BOÎTE À OUTILS BI-MATIÈRE FATMAX

STANLEY

à partir de
41,90 €HT



Structure bi matière: Métal + Polypropylène - Axe de charnière métal en une seule pièce sur toute la longueur du couvercle - Larges attaches métalliques anticorrosion

Référence	Dimensions	Prix HT (€)
1-95-615	51 cm - 26L	41,90
1-95-616	59 cm - 28,5L	46,90
1-95-617	66 cm - 32L	49,90

COFFRE DE CHANTIER ETANCHE 113 L FATMAX

STANLEY

129,00 €HT



Poignée latérale arrière facilitant le chargement et le déchargement - Roues grand diamètre - Grande capacité 113 litres - Dim. 91 x 52 x 44 cm

Réf. 1-94-850



Coffre tout terrain, étanche à l'eau et à la poussière (IP54)!

ENROULEUR 3 G 2,5 H07RNF

GENERIX

à partir de
56,25 €HT

dont 0,01 € HT d'éco-participation



Support tubulaire diam. 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Tambour incassable en Polypropylène D 260 mm.

Référence	Dimensions	DEEE	Prix HT (€)
GRX0232204	L 25m	0,01	56,25
GRX0232205	L 40m	0,01	79,50

PROJECTEUR PORTABLE À LED 30 W

GENERIX

76,00 €HT

dont 0,08 € HT d'éco-participation



Projecteur portable de chantier LED - 30 W - 2100 lumen - Câble de 5 m H07RNF 3G1. Tête IP 65. Réf. GRX0232261

LIENS A BOUCLES + LIEUR AUTOMATIQUE

EDMA

Diam. 1,1 mm x 120 mm. Permet le ligaturage des fers à béton. Lieur TORNADO 3 tours.



Référence	Désignation	Prix HT (€)
640016	Liens	17,49 les 3 000 liens
045555	Lieur TORNADO	15,37

PULVÉRISATEUR LASER

taliplast

à partir de
79,00 €HT



Cuve plastique - Joints Viton® - Existe en 5 ou 8 litres - 3 bars

Référence	Dimensions	Prix HT (€)
401446	5L	79,00
401447	8L	99,00

MESURE & TRACAGE

TELEMETRE LASER TLM 165I - 60 M

STANLEY

99,00 € HT
dont 0,08 € HT
d'éco-participation



Mesure Laser + Étui + Piles - Portée : 0,10m à 60m - Précision : +/- 1.5mm - Dimensions : 104 x 58,8 x 29,6 mm / 110 g - Garantie 1 an + 1 an supplémentaire (inscription sur le site stanleyoutillage.fr)
Réf. STH1-77142

MESURE LONGUE 50M X 12,7MM RUBAN ACIER MABOLON MASTER II

STANLEY

109,00 € HT



Poignée ergonomique en matière synthétique transparente - Châssis ouvert en cuivre chromé - Ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers - 50mx12,7mm
Réf. 1-34-478

ODOMÈTRE SPÉCIAL TP

taliaplast

114,00 € HT

Les +

Sac de transport offert!



Roue Ø 300 mm - Jante largeur 25 mm - mesures de 0 à 9999,9 m - Résolution de l'affichage 0,10 m - Remise à zéro au compteur et à la poignée - Poignée pistolet avec touche de frein intégrée - Béquille - Manche pilable
Réf. 490502

NIVEAU LASER ROTATIF RL HW

STANLEY

699,00 € HT

dont 0,08 € HT
d'éco-participation

Les +

Idéal travaux de terrassement et de Gros Œuvre

1 trépied 1-77-163 offert



Laser Rotatif RL HW + Cellule de détection avec support + Cible magnétique + 4 batteries NI-MH rechargeables + Chargeur + Malette de transport - Le plus simple de la catégorie - Diode laser: 635nm - classe 2M - Précision: +/- 1,5mm à 30m + Plage d'utilisation: Ø 600m avec cellule - Mise à niveau automatique (horizontale) - IP66 - Garantie 3 ans + 1 an supplémentaire (inscription sur le site stanleyoutillage.fr)
Réf. 1-77-496

TRACEUR DE CHANTIER TEMPO TP JAUNE

SOPPEC

3,50 € HT

Les +

Particulièrement adapté pour les interventions TP en milieu urbain.



Traceur de chantier fluorescent Temporaire - Très fluorescent - Visible de loin - Elimination par action mécanique - Très bonne adhérence - Utilisation pour des marquages au sol de courte durée variant de 2 à 8 semaines. Existe aussi en blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, cerise.
Réf. 141617

MÈTRE RUBAN

GENERIX

à partir de
3,35 € HT

Boîtier robuste et ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Double blocage du ruban, dragonne et clip en acier pour fixation à la ceinture. Ruban en acier trempé, laqué et vernis, amortisseur de fin de course du ruban.



Référence	Dimensions	Prix HT (€)
GRX012206	3 m x 16 mm	3,35
GRX012207	5 m x 25 mm	5,50
GRX012208	8 m x 25 mm	7,30

MESURE COURTE POWERLOCK CLASSIC ABS

STANLEY

à partir de
15,99 € HT



Boîtier ABS métal chromé - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban - Blocage du ruban et retour automatique

Référence	Dimensions	Prix HT (€)
1-33-194	5 m x 19 mm	15,99
1-33-198	8 m x 25 mm	20,90

CORDEAU À TRACER 30M

taliaplast

5,99 € HT

Boîtier métallique alu - Fil coton Ø 1 mm
Réf. 400402



POUDRE À TRACER

taliaplast

à partir de
3,49 € HT

Biberon translucide avec bouchon verseur - Poudre bleue

Référence	Poids	Prix HT (€)
400408	360 g	3,49
400417	1 kg	6,99
400422	5 kg	29,90



PLOMB DE MAÇON 600G

revex
DEPUIS 1810

6,99 € HT

En fonte - avec ficelle livrée montée
Réf. 021310



TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP ROUGE

SOPPEC

3,50 € HT

Pour travaux de marquages/repérages au sol: voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques - durée de marquage 9/12 mois - Haute visibilité - Existe également en orange, jaune, vert, bleu, violet, cerise
Réf. 141513



Les +

Séchage rapide - excellente adhérence sur divers supports

NIVEAU TRAPEZOIDAL MLH

STANLEY

à partir de
17,99 € HT



Corps massif en alliage d'aluminium - Plus grande fiabilité horizontale pour meilleure visibilité - Précision : 0.5mm/m et semelle usinée

Référence	Dimensions	Prix HT (€)
1-42-312	40 cm	17,99
1-42-314	60 cm	21,49
1-42-315	80 cm	25,99


SECURITE & SIGNALISATION

BARRIÈRE DE CHANTIER



19,50 €HT / 10 pcs
18,50 €HT / 40 pcs

Dim. L1500 x H 1000 mm -
Ø 25 mm - Plaque soudée
330 x 165 mm.
Réf. 004500




GRILLAGE DE BALISAGE



28,40 €HT

Grillage de chantier standard
orange - 1 m x 50 m
Réf. 3319996



Fabrication française

CHAÎNE PLASTIQUE DE SIGNALISATION



24,90 €HT

L 25 m, Ø 8 mm
rouge/blanc - Traité
anti-UV pour limiter
l'altération.
Réf. 1185081



CÔNE



5,90 €HT

Cône PE 50 cm - orange fluo
- 2 bandes blanches - Poids
790 g.
Réf. 3225341



POTEAU PVC



16,90 €HT

Poteau PVC 0.90 m - rouge/blanc
sur socle 4 kg à lester
Réf. 2001083



2 crochets ouverts pour accrochage
de la chaîne au sommet.

PANNEAU



3,90 €HT

800 x 400 mm - multi info
chantier.
Réf. 3000092



PLAQUE SIGNALÉTIQUE



Plaque signalétique
Normasign® en PS CHOC -
330 x 200 mm



5,59 €HT



Référence	Modèle	Prix HT (€)
621209	Port du casque obligatoire	5,59
621503	Chantier interdit au public	5,59



LAMPE CHANTIER



13,90 €HT

Lampe de chantier clignotante
Réf. 3330007



PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE TALIASIGN®



AK5 «Travailleur» - Certification NF - Tôle
galva ép. 1 mm - Pieds en galva plein
Ø12 mm - Rétro réfléchissant - Poignée -
Blocage automatique des pieds - livré
avec 2 sacs de lestage

à partir de
46,00 €HT



Référence	Dimensions	Prix HT (€)
522404	Dim. 700 mm	46,00
522004	Dim. 1000 mm	59,00

RUBAN DE SIGNALISATION RUBAPLAST®



1,29 €HT par 100
1,49 €HT par 10

100m x 50mm - Polyéthylène
fabriqué par extrusion - Bonne
résistance à la tension et à
l'étirement avant rupture -
Impression recto verso -
Mandrin plastique
Réf. 540304



EMBOUTS DE SÉCURITÉ



27,90 €HT

Pour fers à béton en attente Ø 8
à 20 mm - Polyéthylène HD BP -
Conforme à la recommandation
R400 du 19 juin 2003 - Sac de
125 pcs
Réf. 600403



CONSOMMABLES

DÉGRIPPANT MULTIFONCTION



L'outil pour tous les pros !



6,05 €HT

Aérosol 500 mL avec valve double position. Pour maintenance multiusages : chasse l'humidité, dégrissant, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant. Compatible avec tous les métaux et caoutchoucs. Sans silicone et non conducteur. Réf. 33032/6U

KF5 DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS



4,79 €HT



1 produit 5 fonctions. 95% de produit actif dans son volume net.

Dégrisse les pièces - Décolle les particules rouillées - Chasse l'humidité - Nettoie - Lubrifie et protège les pièces de la corrosion et de l'humidité - Sans propulseur Butane, Propane ou DME - Application possible dans toutes les positions - Aerosol 650ml / 500 ml net Réf. 6030



MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSÉE COUPE FEU AVEC SYSTEME 2 EN 1 (MANUEL ET PISTOLABLE)



Ignifuge, elle est étanche aux fumées et aux gaz - Résiste à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques - Structure cellulaire homogène, peut être peinte.

18,50 €HT

Pour isoler, colmater, boucher, sceller, cafeutrer, obturer... - Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise) - Spécialement destinée au cafeutrement des joints de construction coupe-feu jusqu'à 2 heures, homologuée pour le marché français suivant le procès-verbal de classement Efectis (CTICM) n°12-A-663 du 31/10/2012, selon la norme NF EN 1366-4 : Nov 2006 et selon l'arrêté du 22 Mars 2004. Réf. 32474



TROUSSE DE SECOURS BTP POUR 1 À 10 PERSONNES



34,90 €HT

Trousse de secours complète pour des interventions rapides et efficaces. Réf. BTP 10 - 722 14 05



Conforme aux recommandations de l'OPPBTP.

MOUSSE PU



3,90 €HT

Monocomposante, auto-expansive, à usage dans tous les sens. Excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Réf. 109771



SILICONE BÂTIMENT TRANSPARENT



1,80 €HT

Mono composant. Très bonne applicabilité, réticulation rapide. Avec label SNJF 1ère catégorie (mastic élastomère et obturateur 1ère catégorie). Réf. 109907



MASTIC ACRYLIQUE BLANC



1,10 €HT

Mono composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1ère catégorie, peut se peindre. Réf. 109796



SAC GRAVATS 70L



0,99 €HT / par 100

Polypropylène tissé blanc avec lien de fermeture - Capacité utile : 70 litres - Dim. 55 x 95 cm. Réf. 390605



L'ORANGE 6095 33M * 75MM



à partir de 4,99 €HT

Le seul vrai Orange - Multiusage bâtiment



Référence	Dimensions	Prix HT (€)
115482	50mm x 25ML	4,99
115483	50mm x 50ML	7,60

TOILE AMÉRICAINNE GRISE



à partir de 4,30 €HT

Toile américaine multiusages - Réparations diverse, raccord et étanchéité des gaines de ventilation en intérieur



Référence	Dimensions	Prix HT (€)
116625	50mm x 25ML	4,30
116622	50mm x 50ML	7,80

TALIABAG® 1,5T



10,70 €HT / par 5
9,70 €HT / par 25

Fond plat non réutilisable - Charge maxi utile 1500 kgs - Polypropylène tissé traité anti U.V - Dim : 950 x 950 x 1100 mm - 4 sangles de levage de 40 cm - Ouverture totale - Coefficient 5.1 (non réutilisable) Réf. 390607



HYGIÈNE

ARMA GEL PLUS EN BIDON-POMPE 4L



21,28 €HT

Gel lavant d'atelier pour les mains, solvanté, avec microbilles plastiques - Parfum orange - Efficace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes (huile, graisse, cambouis, goudron, carburant). Réf. GEL4L



Excellent pouvoir détergent pour une efficacité immédiate.

CHIFFON D'ESSUYAGE



à partir de 10,90 €HT

Excellente absorption - Carton de 10 kg.

Référence	Modèle	Prix HT (€)
B2	Blanc	16,10
CT	Couleur	10,90



BOBINE DE OUATE



à partir de 8,45 €HT le lot de 2

2 plis gaufre - Formats 24 X 26cm - Poids lot 2 X 1,6 kg +/-5%.



Référence	Modèle	Prix HT (€)
R800S	ch ++	8,45 le lot de 2
OM800S	bl +++	9,45 le lot de 2

LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS



16,90 €HT / à l'unité
15,80 €HT / par 6 seaux

Lingettes nettoyantes pré-imprégnées pour mains, outils ou surfaces souillées - Agit rapidement pour détacher, Dissout et absorber la saleté, les graisses et goudrons - Protège et adoucit les mains. Réf. 42272



Efficacité redoutable

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

CASQUE CHANTIER DIAMONDV



9,00 €HT



Couleurs fluo et bande argent pour une haute visibilité, visière courbe pour une vision en hauteur, serrage bouton pour un réglage facile

Casque de chantier ABS - Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm - 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort - Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500VCC - Coloris Jaune Fluo - Existe aussi en blanc, bleu, noir, orange fluo, rouge, vert.
Réf. DIAM5JAF1

LUNETTES BRANCHES RUSH+



6,49 €HT



Possibilité de PERSONNALISER VOS LUNETTES à vos couleurs ou avec votre logo !

LA RUSH+ se dote d'un design sportif grâce à ses branches ultra-souples, co-injectées... - Traitée anti-rayure antibuée Platinum, nez ajustable - Traitement Platinum - Existe en Coloris : noir/bleu, noir/orange, noir/jaune et noir/vert - Norme : EN166 EN170
Réf. RUSHPPS1

MASQUES JETABLE ANTIPOUSSIÈRES



à partir de 8,42 €HT



Pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée - Barrette nasale de réglage - Renfort bord mousse sous barrette nasale - Valve d'expiration haute performance - Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

Référence	Modèle	Conditionnement	Prix HT (€)
M1200VC	coque FFP2 NR D	Boîte de 10	8,42
M1200VPC	pliable FFP2 NR D	Boîte de 10	8,42
M1300VC	coque FFP3 NR D	Boîte de 5	9,43
M1300VPC	pliable FFP3 NR D	Boîte de 10	12,01

GANT TOUT CUIR FLEUR DE BOVIN



3,50 €HT



Souplesse et confort. Fiabilité, résistance et respirabilité du cuir naturel. Passepoil de renfort aux points sensibles.

Liseré rouge au poignet - Serrage élastique au dos - Pouce palmé - Taille : 8-9-10-11 - EN 388 : 3121
Réf. 50 F 08

GANT ANTICOUPURE TRICOTÉ ENDUIT PU



3,60 €HT



Indice coupe niveau 5. Confort et dextérité.

Support tricoté une pièce (sans couture) - Support en fibres haute ténacité HDPE (Polyéthylène haute densité) - Enduction souple polyuréthane - Dos aéré - Poignet élastique - Utilisation en condition de maintenance sèche - Jauge 13 - EN 388 : 4543
Réf. PHD315PU06

BLOUSON LUTEA ET PANTALON PUPIL - WORK VISION 2



Protection et confort

34,90 €HT



Col montant contrasté - Fermeture à glissière bord à bord avec protège menton - Bas dos dépassant réglable par patte avec grippers - Poignets réglables par grippers - 1 poche poitrine gauche zippée - 2 poches basses fermées par grippers cachés - 1 poche intérieure bureau multicompartiment. Existe en différentes tailles et coloris.
Réf. 3HVN00CP00719T0

39,90 €HT



Ceinture élastiquée côtés avec rehausse dos - Nombreuses poches - Triangle d'aisance à l'entrejambe - Poches mousques genoux conformes à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur - Existe en différentes tailles et coloris.
Réf. 1HV777CP00719T0



Pantalon Haute Visibilité classe 2 avec poches pour plaques genoux

GANT DE MANUTENTION TRICOTÉ ENDUIT MOUSSE DE LATEX



1,61 €HT



Enduction très souple et respirante, bonne dextérité, grand confort, limite la transpiration.

100% polyester fluo haute qualité - Jauge 13 - Existe aussi en Orange fluo-noir - Tailles : 7,8,9,10 - EN 388 : 3131
Réf. W73307

BLOUSON VENTUS ET PANTALON FORAS



Nombreuses poches

34,90 €HT



Col montant contrasté avec sous-patte de protection - Fermeture centrale zippée sous-patte avec velcro - 1 poche poitrine à soufflets côtés et à rabat fermé par velcro - Bas dos dépassant réglable par patte avec grippers - Renforts polyester haute résistance sur poignets et avant-bras - Poignets rapportés avec grippers - Existe en différentes tailles et coloris.
Réf. 3ATN00CP01640

33,90 €HT



Ceinture élastiquée côtés avec rehausse dos - Nombreuses poches Poches mousques genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut - Fermeture par velcro - Renforts polyester haute résistance sur bas arrière du pantalon - Existe en différentes tailles et coloris.
Réf. 1ATN82CP01640



Propriétés anti-abrasives et sangle porte-outils



MASQUES JETABLE ANTIPOUSSIÈRES



à partir de 8,42 €HT



Pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée - Barrette nasale de réglage - Renfort bord mousse sous barrette nasale - Valve d'expiration haute performance - Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

Référence	Modèle	Conditionnement	Prix HT (€)
M1200VC	coque FFP2 NR D	Boîte de 10	8,42
M1200VPC	pliable FFP2 NR D	Boîte de 10	8,42
M1300VC	coque FFP3 NR D	Boîte de 5	9,43
M1300VPC	pliable FFP3 NR D	Boîte de 10	12,01

GANT TOUT CUIR FLEUR DE BOVIN



3,50 €HT



Souplesse et confort. Fiabilité, résistance et respirabilité du cuir naturel. Passepoil de renfort aux points sensibles.

Liseré rouge au poignet - Serrage élastique au dos - Pouce palmé - Taille : 8-9-10-11 - EN 388 : 3121
Réf. 50 F 08

CHAUSSURE MONTANTE DINT



69,90 €HT



La sécurité, le style en plus ! Semelle super-résistante, pour tous types de pied, sur n'importe quel terrain. Adhérence optimale. Élimination des liquides et de la boue.

Tige Nubuck pul-up - Doublure Solidbreath® - Semelle HRO caoutchouc - Inter-semelle PU étendu - Embout Aluforce® - Semelle anti-perforation Highsafe-tex® - Semelle de propreté E.V.A. anatomique amovible - Normes EN ISO 20345 S3 SRC - Pointures : 38-47
Réf. 21021.300.38

BOTTE SECURITE PVC BRONZE SEC



17,12 €HT



Tige PVC haute résistance - Embout et intercalaire anti-perforation en acier inox - Protège malléole ergot de déchaussage - Forte adhérence sol gras meuble - Semelle PVC/nitrile Antistatique crampons autonettoyants - Norme EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA - Pointures : 37 - 48.
Réf. 00A224237

KIT ANTICHUTE ACCÈS VERTICAL FAÇADE



159,00 €HT



Harnais avec réglages bretelles et cuissards.



Ensemble de sécurité comprenant un harnais 2 points d'accrochage, un antichute sur drisse, 1 drisse de 10 m, un sac de transport.
Réf. 44552

ARMOIRE VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 2 COMPARTIMENTS SUR PIEDS



170,00 €HT

dont 3,03 € HT d'éco-participation

Acier - Fermeture à pêne rotatif pour cadenas - Aération - 1 tablette fixe - Pieds propylène anti-corrosion - H 1950 x P 500 mm - Largeur 810 mm - 1 cloison intermédiaire avec tringle et crochets par compartiment.
Réf. 88010F922



Fabrication Allemande



MANUTENTION DE CHANTIER ET LEVAGE

PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII

Yale®

à partir de
91,00 €HT



Modèle 1 brin - course standard
3m avec chaînes en acier protégé
contre la corrosion

Référence	CMU	Prix HT (€)
VSIII500	0,5 T	91,00
VSIII1T	1 T	105,00
VSIII2T1B	2 T	172,00



- Mécanique interne bichromatée pour une meilleure résistance à la corrosion
- Crochets en acier forgé
- Mécanique de frein entièrement cartésienne

PALAN DE TRACTION À LEVIER (TREUIL TIRE FORT)

Yale®

379,00 €HT



Corps en tôle d'acier

Livré avec 20 mètres de câbles et 1 enrouleur - Goupille de sécurité contre les surcharges - Leviers avant et arrière en tandem permettant un encombrement minimum et assurant le transfert de la puissance le long de l'axe longitudinal.

Référence	Modèle	CMU	Prix HT (€)
4025092422901	Y10ST	1 T	379,00
4025092422925	Y16ST	1,6 T	568,00

TRANSPALETTE MANUEL GSPRO



3 ANS DE GARANTIE

324,00 €HT



Robuste et particulièrement manœuvrable sur tout type de surface. Une soupape de protection bloque le levage des fourches en cas de surcharge. Peinture époxy haute qualité. Roues directrices Ø 200 mm à bandage caoutchouc sur jante acier et boogies polyuréthane Ø 82 mm. Capacité de charge : 2500 kg. Hauteur de levée mini/maxi : 85/115 mm. Dimensions des fourches : 1150 x 525 mm. Poids : 63 kg. Réf. 5D1190030 B/N

LÈVE PALETTES TKG

Yale®

à partir de
1206,00 €HT

Fourche à palettes avec équilibrage manuel.



Réglable en largeur et en hauteur. Coefficient de sécurité 4.1. Manipulation facile.



Référence	CMU	Ecartement des fourches	Prix HT (€)
5340.7511	1 T	350 - 900 mm	1206,00
5340.7512	1,5 T	350 - 900 mm	1312,00
5340.7513	2 T	400 - 900 mm	1517,00

SYSTEME D'ARRIMAGE TENDEURS A ROCHET CROCHETS



13,20 €HT



Système d'arrimage bleu 200 DAN 9m. Tendeur à rochet à ouverture sécurisée. Crochets doigts écartés. Réf. 5D1190030 B/N



100% conforme à la norme EN 12 195-2. Tendeur à ouverture sécurisée

ELINGUE RONDE ELRO



à partir de
2,66 €HT



Conforme à la norme. N° de traçabilité individuel. Double étiquetage de sécurité

Elingue ronde 100% polyester fourreau gamme supérieure. Norme EN 1492-2+A1.

Référence	Dimensions	CMU	Prix HT (€)
ER 1/1	L 1m	1 T	2,66
ER 1/2	L 2m	1 T	4,65
ER 2/1	L 1m	2 T	3,40
ER 2/2	L 2m	2 T	5,76
ER 2/3	L 3m	2 T	8,14
ER 3/1	L 1m	3 T	4,62
ER 3/2	L 2m	3 T	8,08
ER 3/3	L 3m	3 T	11,55
ER 4/3	L 3m	4 T	17,37

ELINGUE CHAÎNE



à partir de
66,78 €HT

Elingue chaîne avec crochets automatiques avec raccourcisseurs. Conforme à la norme EN818-4+A1.

Référence	Dimensions	CMU	Type	Prix HT (€)
ECH 104 Z 08/2	Ø 8 - L 2m	2 T	1 brin	66,78
ECH 204 Z 07/2	Ø 7 - L 2m	2,12 T	2 brins	105,67
ECH 204 Z 10/2	Ø 10 - L 2m	4,25 T	2 brins	157,15
ECH 404 Z 06/2	Ø 6 - L 2m	2,36 T	4 brins	176,60
ECH 404 Z 07/2	Ø 7 - L 2m	3,15 T	4 brins	203,49



Auto Omnia Industrie

**Fournitures et Services Techniques
pour l'Automobile et l'Industrie**

AUTO INDUSTRIE RENNAISE : Parc d'activité Rennes Ouest - 123, rue de Lorient 35000 RENNES, Tél. : 02 99 59 87 59 - Fax : 02 99 54 27 60 - air@groupeaioi.fr

AUTO INDUSTRIE MALOUINE : 4, rue Rio de Janeiro 35400 SAINT MALO, Tél. : 02 99 40 60 70 - Fax : 02 99 56 25 59 - aim@groupeaioi.fr

AUTO INDUSTRIE FOUGERAISE : Z.A. Mezaubert 35133 JAVENE, Tél. : 02 99 59 87 67 - Fax : 02 99 94 20 55 - aif@groupeaioi.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1^{er} mars au 27 mai 2016. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



MIXTE
Papier issu de
sources responsables
FSC® C010426



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecofolio.

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quel utilisateur final ils les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence