### Scie manuelle 270/60 GH



Scie manuelle pour couper de 0° à 60° gauche. Idéale pour la coupe de profilés, tubes et solides de moyenne section. Archet en acier avec section tubulaire, poulies diamètre 320mm. Tension élevée du ruban de 1,700kg/cm2. Etau frontale avec blocage et approche rapide, hauteur mâchoires 140mm

Réf. fournisseur: BASIC 270/60GH

**Code:** 1530888

#### Lame scie ruban M42



Lame scie ruban bimetal M42. Dents 8% de coblat trempées à 67-69 HRc. Ruban performant sur les métaux diffciles à usiner. Pour le sciage des barres et

profilés épais - acier inoxydables - autres aciers durs. Destinée à la production, pour la coupe de structures fines et massives d'usinabilité difficile. Nous consulter.

**Réf. fournisseur :** 1470X13X0,65-8/12 VN

**Code**: 1879220

## Lame scie ruban CHALLENGER II



Développé pour le sciage des éléments structuraux (charpente métallique, profilés épais,...). Dessin & géométrie de dent innovant permettant les coupes de ces mêmes éléments en paquet ou en couche.

**Réf. fournisseur :** 1335X13X0,65-8/12 VN

Code: 1886824





# Galvanisation à froid pour Anticorrosion 500m

Peinture de retouche pour pièces en sortie de galvanisation à chaud ou après soudure.

Forte brillance, effet miroir. Bonne adhérence.

Aérosol à pulvérisation type pinceau permettant une application précise.

Constituée de poudre de zinc et d'aluminium et d'une résine synthétique.

Réf. fournisseur: 5501

**Code:** 815194

#### Huile de coupe HYSOL 30FF - 5L



Huile soluble Usinage et rectification multi-matériaux.



Code	Réf	Cdt
W2193324	CA204824	5L
W1881314	CA204820	20L

# **Affûteuse de forêt AF14**



Affûtage pour forêts HSS et Cobalt. Capacité d'affutage : 3 - 13mm - Capacité maxi : 2 - 14mm - Angle du filet : 95-135° - Puissance : 180w - Alimentation : 220V - Vitesse : 5300 min-1

**Réf. fournisseur:** AF14

**Code:** 1725152



# Forêts à queue réduite HSS - 1007.



Forêts à queue réduite HSS. Série courte, DIN 338 N.

Queue diamètre 12,7 Diamètre 13,5 à 20.



Réf. fournisseur: 1007/13,5 15982

**Code:** 2101900

#### Forêts HSS 1110 cône Morse



Forêts HSS cone-morse DIN 345N.

Diamètre 13,5 à 32.

**Réf. fournisseur :** 1110/13,5 14528

**Code:** 2104047

# Forêt HSS 1602



Forêt HSS étage spirale



Code	Réf	Diam.
W2104722	1602/6-30 12060	6-30

# Coffret de forêts étagés



Coffret de 3 forêts étagés : Cap : 4-12 mm - Cap : 4-20 mm -

Cap: 6-30 mm

**Réf. fournisseur :** 43518

**Code**: 2092615

